



[Páxina principal \(https://cv.usc.es/\) /](https://cv.usc.es/)

[Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales \[G4011321\] \(https://cv.usc.es/course/view.php?id=634\)](https://cv.usc.es/course/view.php?id=634)
/

[Tema 4 / Test 1. Diseño AF \(https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=4988\)](https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=4988)

(<https://cv.usc.es>)

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321]

Arrancado o Luns, 30 de Setembro de 2013, 12:34

Estado Finalizada

Completada en Luns, 30 de Setembro de 2013, 1:11

Tempo levado 37 mins 16 segundos


Cualificación 9,50 alén dun máximo de 10,00 (95%)

Pregunta 1

Completa

Puntuar 0,50 fóra
de 1,00

 Indicar a
pregunta



El autómata AF02 debería reconocer las palabras que finalizan con la subcadena “101”, pero ésta no aparece en ningún otro lugar de la palabra.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

Select one or more:


- ☒ a. Si se elimina q4, el AF sigue reconociendo el mismo lenguaje.
- ☒ b. Las transiciones etiquetadas como “c, d” se corresponden respectivamente con “0, 1”
- ☐ c. La transición etiquetada como “b” se corresponde con “1”
- ☐ d. La transición etiquetada como “a” se corresponde con “0”

Pregunta 2

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

Indicar a pregunta



El AF (AF_3) debería reconocer las palabras cuyo número de “a”, “b”, y “c” sea impar (no su suma, sino su número individual).

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

Select one or more:


- ☐ a. El AF estará en el estado q5 cuando la cadena leída contenga un número impar de "a" y un número par de "b" y "c".
- ☐ b. El AF está mal definido: los estados q1, q3 y q5 también deberían ser finales.
- ☐ c. El AF estará en el estado q3 cuando la cadena leída contenga un número par de "a" y "b" y un número impar de "c".
- ☒ d. Si el alfabeto de entrada tuviese 5 símbolos, un AFD necesitaría un mínimo de 32 estados.

Pregunta 3

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

Indicar a pregunta



El AF (AF_4) debería reconocer las palabras que no contienen la subcadena “000” y finalizan con la subcadena “01”.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

Select one or more:

- ☐ a. La transición etiquetada como “c” se corresponde con “1”


- ☐ b. La transición etiquetada como “d” se corresponde con “0”
- ☒ c. La transición etiquetada como “b” se corresponde con “1”
- ☐ d. La transición etiquetada como “a” se corresponde con “1”

Pregunta 4

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta



El AF_6 debería reconocer las palabras que tienen en algún lugar de la cadena un número consecutivo de “1” par (y mayor que 0).

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

Select one or more:


- ☒ a. La transición etiquetada como “c” se corresponde con “1”
- ☒ b. La transición etiquetada como “b” se corresponde con “1”
- ☒ c. La transición etiquetada como “d” se corresponde con “0”
- ☒ d. La transición etiquetada como “a” se corresponde con “0”

Pregunta 5

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta



El AF_7 debería reconocer las palabras que comienzan por la subcadena “01”, pero que no contienen dicha subcadena en ninguna otra

posición

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

Select one or more:


- ☒ a. La transición etiquetada como "b" se corresponde con "0"
- ☒ b. La transición etiquetada como "a" se corresponde con "1"
- ☒ c. La transición etiquetada como "d" se corresponde con "1"
- ☐ d. La transición etiquetada como "c" se corresponde con "1"

Pregunta 6

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta



El AF_10 debería reconocer el lenguaje formado por aquellas cadenas que contienen la subcadena "101" y no finalizan en "11".

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

Select one or more:


- ☒ a. La transición etiquetada como "a" se corresponde con "0"
- ☐ b. La transición etiquetada como "b" se corresponde con "1"
- ☐ c. La transición etiquetada como "d" se corresponde con "0"
- ☒ d. La transición etiquetada como "c" se corresponde con "1"

Pregunta 7

Completa

Puntuar 1,00 fóra
de 1,00

Indicar a
pregunta



El AF_11 debería reconocer el lenguaje formado por aquellas cadenas cuyo segundo y penúltimo símbolos son iguales.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

Select one or more:


- ☒ a. La transición etiquetada como "c" se corresponde con "0"
- ☒ b. La transición etiquetada como "d" se corresponde con "1"
- ☐ c. La transición etiquetada como "b" se corresponde con "0"
- ☒ d. La transición etiquetada como "a" se corresponde con "0"

Pregunta 8

Completa

Puntuar 1,00 fóra
de 1,00

Indicar a
pregunta



El AF_13 debería reconocer el lenguaje formado por las cadenas que no contienen la subcadena 00 pero sí la subcadena 11.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

Select one or more:

- ☒ a. La transición etiquetada como "a" se corresponde con "1"
- ☒ b. La transición etiquetada como "b" se

corresponde con "0"

☒ c. La transición etiquetada como "c" se corresponde con "1"


☒ d. La transición etiquetada como "d" se corresponde con "0"

Pregunta 9

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta



El AF_16 debería reconocer el lenguaje formado por las cadenas en las que el número de símbolos leídos antes del último par de ceros es impar. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

Select one or more:

☐ a. La transición etiquetada como "b" se corresponde con "0"

☐ b. La transición etiquetada como "c" se corresponde con "1"

☐ c. La transición etiquetada como "a" se corresponde con "1"


☒ d. La transición etiquetada como "d" se corresponde con "1"

Pregunta 10

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta



El AF_18 debería reconocer el lenguaje formado por las cadenas que contienen una subcadena con un número par (mayor que cero) de ceros

consecutivos. Esta subcadena debe ser única. Además, si entra alguna subcadena con un número par (mayor que cero) de unos consecutivos, la subcadena con el número par de ceros debe aparecer después de la última subcadena con un número par de unos consecutivos.

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

Select one or more:

- ☐ a. La transición etiquetada como “c” se corresponde con “1”
- ☒ b. La transición etiquetada como “b” se corresponde con “1”
- ☒ c. La transición etiquetada como “a” se corresponde con “0”
- ☒ d. La transición etiquetada como “d” se corresponde con “1”

Finalizar revisión (<https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=4988>)

NAVEGACIÓN DA PROBA

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#)

[5](#) [6](#) [7](#) [8](#)

[9](#) [10](#)

Finalizar revisión
(<https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=4988>)

Apoio á docencia e innovación: ceta@usc.es (<mailto:ceta@usc.es>) | Incidencias de matrícula e de acceso: cau@usc.es (<mailto:cau@usc.es>)

Estás identificado como pablo perez varela (<https://cv.usc.es/user/profile.php?id=10997>) (Saír (<https://cv.usc.es/login/logout.php?sesskey=VXE70IX6oo>))

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321] (<https://cv.usc.es/course/view.php?id=634>)