

[Páxina principal \(https://cv.usc.es/\) /](https://cv.usc.es/)[Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales \[G4011321\] \(https://cv.usc.es/course/view.php?id=634\)](https://cv.usc.es/course/view.php?id=634) /[Tema 4 / Test 3. Minimización de AF y ER \(https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=4996\)](https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=4996)<https://cv.usc.es>

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321]

Arrancado o Luns, 14 de Outubro de 2013, 12:11**Estado** Finalizada**Completada en** Luns, 14 de Outubro de 2013, 12:34**Tempo levado** 23 mins 14 segundos**Cualificación** 4,33 alén dun máximo de 6,00 (72%)

Pregunta 1

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

Dado el autómata finito no determinista $AF = (\{0, 1\}, \{Z, A, B, C, D, E, F, G\}, f, Z, \{B, D, E, G\})$, donde f es:

	0	1	lambda
->Z			A
A	B, E	A	
*B		B	C
C	C	D	
*D			B
*E		E	F
F	F	G	
*G			E

En el proceso de obtención del autómata determinista equivalente se han definido los siguientes nuevos estados: $q_0 = \{Z, A\}$, $q_1 = \{A\}$, $q_2 = \{B, C, E, F\}$, $q_3 = \{B, C, D, E, F, G\}$, $q_4 = \{C, F\}$.
¿Cuáles de las siguientes respuestas son verdaderas?

Select one or more:

☒ a. $d(q_3, 1) = q_3$

- ☐ b. La clausura del estado "Z" es {A}
- ☐ c. $d(q_3, 0) = q_3$
- ☐ d. La clausura del estado "G" es {G, E}


Pregunta 2

Completa

Puntuar 0,33 fóra de 1,00

Indicar a pregunta

Dado el autómata finito determinista AF_ER3:



En el proceso de obtención de la expresión regular simplificada que representa el lenguaje reconocido por dicho autómata, se ha seguido la siguiente secuencia de eliminación de estados: B.

Select one or more:

- ☐ a. Tras eliminar el estado B, la expresión regular de A a C es 00^*10^*
- ☐ b. $L(C) = (1 + 00^*10^*11^*0)^* 00^*10^*$
- ☐ c. $L(A) = (1 + 00^*10^*11^*0)^*$
- ☒ d. $L(D) = (1 + 00^*10^*11^*0)^* 00^*10^*11^*$


Pregunta 3

Completa

Puntuar 0,33 fóra de 1,00

Indicar a pregunta

Dado el autómata finito determinista AF_ER2:



En el proceso de obtención de la expresión regular simplificada que representa el lenguaje reconocido por dicho autómata, se ha seguido la siguiente secuencia de eliminación de estados: U, T, R, S.

Select one or more:

- ☒ a. Tras eliminar el estado S, la expresión regular de Q a Q es $(10)^*$.
- ☒ b. Tras eliminar el estado T, la expresión regular de P a R es 10^*
- ☐ c. Tras eliminar el estado R, la expresión regular de P a P es 10^*
- ☒ d. El lenguaje del AF es $0(10)^*$


Pregunta 4

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

l autómata finito determinista AF_ER1:



En el proceso de obtención de la expresión regular simplificada que representa el lenguaje reconocido por dicho autómata, se ha seguido la siguiente secuencia de eliminación de estados: R, S, Q.

Select one or more:

- ☐ a. Tras eliminar el estado R, la expresión regular de S a Q es 10^*1
- ☒ b. Tras eliminar el estado S, la expresión regular de Q a Q es $1(10^*1 + 0)$
- ☐ c. Tras eliminar el estado S, la expresión regular de P a P es 11
- ☒ d. Tras eliminar el estado R, la expresión regular de Q a S es 1

Pregunta 5

Completa

Puntuar 0,67 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

Dado el autómata finito no determinista $AF = (\{0, 1\}, \{A, B, C, D, E, F\}, f, A, \{F\})$, donde f es:

	0	1	lambda
->A	B	E	C
B	C		
C			A, D, F

D		E	F
E		F	
*F			D

En el proceso de obtención del autómata determinista equivalente se han definido los siguientes nuevos estados: $q_0 = \{A, D, F\}$, $q_1 = \{E\}$, $q_2 = \{B\}$, $q_3 = \{D, F\}$, $q_4 = \{A, C, D, F\}$. ¿Cuáles de las siguientes respuestas son verdaderas?

Select one or more:

- ☐ a. $d(q_0, 0) = q_2$
- ☒ b. La clausura del estado "A" es $\{A, C, D, F\}$
- ☒ c. $d(q_0, 1) = q_1$
- ☐ d. La clausura del estado "F" es $\{D\}$

Pregunta 6

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

Dado el autómata finito no determinista $AF = (\{0, 1\}, \{A, B, C, D, E, F\}, f, A, \{C, E\})$, donde f es:

	0	1	lambda
->A	B		B
B	A	C	A
*C		D	A
D	F	F	E
*E		E	F
F	E		

En el proceso de obtención del autómata determinista equivalente se han definido los siguientes nuevos estados: $q_0 = \{A, B\}$, $q_1 = \{A, B, C\}$, $q_2 = \{A, B, C, D, E, F\}$, $q_3 = \{A, B, E, F\}$, $q_4 = \{A, B, C, E, F\}$. ¿Cuáles de las siguientes respuestas son verdaderas?

Select one or more:

- ☒ a. $d(q_2, 1) = q_2$
- ☐ b. $d(q_2, 0) = q_1$
- ☐ c. La clausura del estado "C" es $\{A, C\}$
- ☒ d. La clausura del estado "D" es $\{D, E, F\}$

Finalizar revisión (<https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=4996>)

NAVEGACIÓN DA PROBA

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#)

[5](#) [6](#)

Finalizar revisión

(<https://cv.usc.es/mod/quiz/view.php?id=4996>)

Apoio á docencia e innovación: ceta@usc.es (<mailto:ceta@usc.es>) | Incidencias de matrícula e de acceso: cau@usc.es (<mailto:cau@usc.es>)

Estás identificado como Pablo Pérez Varela (<https://cv.usc.es/user/profile.php?id=10997>) (Saír (<https://cv.usc.es/login/logout.php?sesskey=7c61zApINQ>))

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321] (<https://cv.usc.es/course/view.php?id=634>)