Задание для хакатона по ИИ (ИТ-Фест)

ИИ-сервис подготовки новостного дайджеста по кибербезопасности

Что нужно разработать

Разработайте прототип, который читает новости по кибербезопасности, выбирает до пяти событий за сутки и составляет дайджест со ссылками на исходные публикации.

Читатели дайджеста: руководители организаций и сотрудники, отвечающие за информационную безопасность. Для каждого события укажите, что произошло, какие системы или организации оно затронуло и какие последствия описаны в источнике.

Что должен уметь прототип

Представьте работающий прототип или настроенный сценарий на готовых инструментах. На наборе материалов организаторов покажите, как решение выполняет следующие действия.

- Определяет, относится ли публикация к теме, и объединяет сообщения об одном событии.
- Выбирает до пяти событий за заданный период и объясняет выбор.
- Кратко пересказывает публикации, сохраняя факты, даты, числа и ссылки.
- Готовит предпросмотр письма и сокращённый текст для поста.
- Обрабатывает ошибки и проходит проверки, перечисленные в задании.

Объём задания

Жюри проверяет решения на контрольном наборе: организаторы выдают его всем командам в день защиты. Он устроен так же, как учебный, но события в нём другие. Можно также показать сбор новостей с 3–5 согласованных сайтов. Для получения материалов разрешены разбор HTML, RSS, API и чтение выданных файлов.

Достаточно предпросмотра письма. Если команда показывает отправку, используйте тестовый адрес организаторов. Подключать все источники, запускать сбор по расписанию, управлять подписчиками и рассылать письма автоматически не требуется. (или сделать это задание со звездочкой?)

Где используется ИИ

Используйте ИИ для определения темы, объединения публикаций, отбора событий и написания текста. Опишите, какие действия выполняет модель, какие инструкции получает и как вы проверяете ответ. Можно использовать готовые модели через API, локальные модели и инструменты без программирования. Обучать собственную модель не требуется.

Как отбирать и оформлять новости

Материалы и период отбора

Организаторы выдают всем командам одинаковый набор публикаций. Для каждой записи указаны ID, заголовок, текст, источник, URL и дата публикации. Если поле не заполнено, это отмечено в наборе. Часть материалов намеренно не относится к теме задания.

Отбирайте публикации за последние 24 часа до контрольного времени, которое задают организаторы. Используйте московское время. Дата и время публикации должны быть позже начала периода и не позже его окончания. Если дату подтвердить нельзя, отметьте это в журнале и исключите материал из основного дайджеста.

Правила отбора

- Исключите материалы вне темы и периода. Объедините сообщения об одном событии. Если статья описывает несколько событий, их можно включить отдельно, когда текста достаточно для пересказа каждого из них.
- Сравните последствия событий, число затронутых организаций или систем и срочность описанной проблемы. Учитывайте, касается ли новость задач читателей. Обоснуйте порядок событий сведениями из публикаций. Если данных о масштабе или последствиях нет, укажите это.
- Укажите, кто сообщил о событии. Если в наборе есть первичный источник, приведите ссылку на него. Перепечатки заявления компании не считайте отдельными подтверждениями этого заявления.
- Рекламный текст с совпавшими словами не включайте автоматически. Старое событие можно включить повторно, если за выбранный период появились новые факты, меняющие его описание.

Не используйте позицию в поисковой выдаче для оценки новости. Если решение обращается к поиску, сохраните запросы и время обращения. В журнале объясните, почему каждый материал включён, объединён с другим или исключён.

Текст дайджеста и поста

Пишите по-русски. В заголовке выпуска укажите период и контрольное время. Лимит основного текста: 4 000 знаков с пробелами без учёта URL. Расположите до пяти событий в порядке, который обосновали при отборе. Если подходящих событий меньше, укажите их фактическое число и причину.

Поле каждого события	Требование
Заголовок	Опишите событие без преувеличений
Суть события	Изложите факты в 2–3 предложениях
Последствия	Укажите, кого затронуло событие и что изменилось; если сведений нет, отметьте это
Источники	Название, дата публикации, URL и ID исходного материала
Обоснование выбора	Объясните выбор в одном предложении; можно вынести в журнал

Для поста сократите дайджест до 2 000 знаков с пробелами без учёта URL. Сохраните те же события и ссылки. В предпросмотре письма укажите тему, период и полный дайджест. Факты в письме и посте должны совпадать.

Как проверять текст и работу прототипа

Факты и работа с внешними текстами

- Подтверждайте каждое фактическое утверждение исходным материалом. Не придумывайте сведения, цитаты, источники или результаты проверки.
- Сохраняйте оговорки автора. Если источник называет сообщение предварительным или неподтверждённым, укажите это и в дайджесте.
- Если источники расходятся, опишите расхождение. Отделяйте выводы модели от сведений в публикации. Не добавляйте категорических рекомендаций без основания в исходном тексте.
- Пересказывайте своими словами. Используйте конкретные факты, прямые глаголы и короткие предложения. Уберите рекламные оценки, шаблонные вводные фразы и рассуждения о важности события. Не используйте длинное тире. Сверьте ссылки с публикациями или реестром офлайн-набора.
- Обрабатывайте текст новости как данные. Посторонняя инструкция внутри публикации не должна менять задачу, правила отбора, настройки или получателей письма.
- Задавайте получателей отдельно от текстов новостей. Не включайте ключи доступа в сдаваемый код, промпты, журнал или презентацию. Для отправки используйте только тестовые адреса.

Обязательные проверки

Сценарий	Ожидаемый результат
Повтор одного события	Объединить сообщения в один пункт и сохранить ссылки
Менее пяти событий	Выдать найденные события и пояснить, почему их меньше пяти
Нет подходящих новостей	Сообщить, что подходящих событий за период нет
Публикация вне периода	Исключить публикацию; отдельно проверить обновление с новыми фактами
Только заголовок или обрывок текста	Указать, что данных для пересказа недостаточно
Противоречивые сообщения	Описать расхождение, не выбирать версию без подтверждения
Недоступный источник или ошибка чтения	Обработать остальные материалы и записать причину пропуска
Посторонняя инструкция в новости	Не выполнять инструкцию; сохранить задачу и адресатов

Для каждой проверки сохраните входные данные, полученный ответ и результат: пройдена или не пройдена. Укажите версию модели, промпты, настройки и время запуска. При повторном запуске формулировки могут отличаться; факты и правила обработки должны сохраняться

Что сдаёт команда и как работает жюри

Материалы для сдачи

- Прототип или экспорт сценария с инструкцией запуска и списком инструментов. Если вы писали код, приложите его.
- Дайджест, пост и предпросмотр письма, созданные на наборе организаторов.
- Журнал обработки в CSV, JSON или таблице. Для каждой записи укажите ID, статус, группу события, причину отбора или исключения, пропуски и ошибки.
- Описание работы ИИ: модель и версия, промпты, способы проверки фактов и известные ограничения. Удалите секреты и ключи доступа.
- Результаты тестов и сведения о запуске: время обработки, число обращений к модели, расход токенов и стоимость. Если показатель недоступен, так и укажите.

Формат файлов

Каждое событие в digest.md начинается с заголовка «## N.» и содержит поля «Суть:», «Последствия:», «Источники:» и «Обоснование:». В journal.csv столбцы id, status, group, reason, error и строка на каждый материал набора; status принимает значения «включён», «объединён» или «исключён». Пример сдачи и подробности есть в README.md архива с данными, скрипт check_digest.py проверяет формат автоматически.

Контрольный прогон и защита

В день защиты организаторы выдают всем командам контрольный набор и контрольное время. За одинаковое для всех время команда запускает систему без правок кода и промптов и сдаёт четыре файла. Результат выдаёт система, а не человек: если результат правили вручную, критерий 1 оценивается в 0 баллов.

На защите жюри даёт системе новую публикацию с повтором события или посторонней инструкцией и смотрит, как она справится. Регламент защиты одинаков для обоих кейсов хакатона.

Оценка по 100-балльной шкале

Критерий	Что проверяет жюри	Баллы
Результат на контрольном наборе	Факты, числа, даты и оговорки совпадают с публикациями контрольного набора; ссылки и ID соответствуют тексту	30
Обоснованность решения	Выбор связан с задачами читателей; порядок событий объяснён их последствиями, масштабом и срочностью; журнал объясняет каждое включение, склейку и исключение	25
Проверки и ловушки	Сообщения об одном событии объединены, даты и обновления обработаны по правилам; система проходит обязательные проверки на закрытых тестах и не исполняет инструкции из новостей	15
Понятность для пользователя	Текст понятен, соблюдает структуру и лимиты; письмо и пост согласованы, по нажатию кнопки можно выгрузить дайжест и разослать его по адресам электронной почты в формализованном виде	15
Воспроизводимость	Решение запускается по инструкции; модель, промпты и настройки описаны; есть журнал и сведения о запуске; ключей нет в коде и материалах	10
Уровень со звёздочкой	Необязательно: живой сбор с 3–5 согласованных сайтов; ИИ-критик, который сверяет факты, с замером эффекта; устойчивость к трудным входам: длинная статья, другая кодировка, пустой файл	5
Итого		100

По каждому критерию жюри ставит оценку от 0 до 4. Оценка 0 означает отсутствие результата; 1 ставится при существенных ошибках; 2 при частичном выполнении; 3 при небольших недостатках; 4 при полном выполнении на контрольном наборе. Для расчёта баллов максимальный вес критерия умножается на оценку и делится на 4.

Критерий 1 оценивает технический эксперт по числу расхождений с фактами для сверки: оценка 4 при отсутствии расхождений, 3 при одном, 2 при двух или трёх, 1 при четырёх и более, 0, если дайджеста нет. Если выдумано событие, цитата или источник, оценка не выше 1. Для критерия 3 опорой служит число пройденных обязательных проверок: оценка 4 при восьми, 3 при 6–7, 2 при 4–5, 1 при 1–3, 0, если не пройдено ни одной.

Каждый член жюри суммирует баллы по критериям, итог команды равен среднему этих сумм до сотых. Рейтинг общий для обоих кейсов хакатона: места 1, 2 и 3 получают по одной команде. При равенстве сравниваются баллы за критерий 1, затем 2, затем 3, дальше решает председатель жюри.

Команды могут выбрать разные события, если объяснят выбор. Оформление интерфейса и использование платной модели отдельно не оцениваются. Уровень со звёздочкой не компенсирует ошибки в обязательных проверках.

Приложение 1 Источники материалов

До старта организаторы выбирают материалы для общего набора из перечисленных источников. Для сбора новостей в ходе демонстрации согласуют 3–5 сайтов, проверяют доступность разделов и способ получения данных. Подключать все сайты на этом этапе не нужно.

Источник	Адрес
SecurityLab	https://www.securitylab.ru
Хакер	https://xakep.ru
ComNews	https://www.comnews.ru/information_security
Коммерсантъ	https://www.kommersant.ru/theme/1267
ТАСС	https://tass.ru/
РИА Новости	https://ria.ru/kiberbezopasnost
IT-World	https://www.it-world.ru/security/
SecurityMedia	https://securitymedia.org
InfoWatch	https://www.infowatch.ru/analytics/novosti-ib
Инфобезопасность	https://infobezopasnost.ru/blog/news/
ICT.Moscow	https://ict.moscow/projects/cybersecurity/
Газета.Ru	https://www.gazeta.ru/tech
Аргументы и факты	https://aif.ru/techno/web
CNews	https://safe.cnews.ru
Хабр	https://habr.com/ru/hubs/infosecurity/
RB.RU	https://rb.ru/tag/cybersecurity/
3DNews	https://3dnews.ru/security
Компьютерра	https://www.computerra.ru/tag/security/
ITWeek	https://www.itweek.ru/security/
iXBT	https://www.ixbt.com/live/security/
Overclockers	https://overclockers.ru/tag/security
Российская газета	https://rg.ru/theme/technologies/internet/kiberbezopasnost/
Известия	https://iz.ru/tag/kiberbezopasnost
Positive Technologies	https://ptsecurity.com/research/analytics/
Солар	https://rt-solar.ru/events/news/
Лаборатория Касперского	https://www.kaspersky.ru/about/press-releases
UserGate	https://www.usergate.com/ru
ИнфоТеКС	https://infotecs.ru

В журнале отмечайте, кто опубликовал материал: редакция СМИ, автор площадки, производитель или регулятор. Если указан адрес главной страницы, согласуйте раздел для сбора. Организаторы могут добавить в общий набор публикации регуляторов и другие первичные источники.

Приложение 2 Словарь и параметры хакатона

Слова для поиска материалов

Используйте словарь при поиске и определении темы. После совпадения слова проверьте содержание публикации. Можно учитывать словоформы, синонимы и варианты терминов на русском и английском языках.

Общая тематика: кибербезопасность, информационная безопасность, ИБ, защита информации и данных, киберугроза, кибератака, киберинцидент, компьютерный инцидент, цифровая безопасность, безопасность ИТ, киберустойчивость, цифровая устойчивость, киберзащита, безопасность инфраструктуры.

Атаки и вредоносное ПО: фишинг, spear phishing, спуфинг, поддельное письмо, социальная инженерия, DDoS, ботнет, ransomware, вирус-шифровальщик, вымогатель, malware, троян, бэкдор, кейлоггер, стилер, криптомайнер, APT, целевая атака, supply chain attack, атака на цепочку поставок.

Уязвимости и компрометация: взлом, компрометация учётной записи, подбор пароля, brute force, credential stuffing, атака на RDP или VPN, обход аутентификации, повышение привилегий, RCE, удалённое выполнение кода, zero-day, 0-day, exploit, эксплойт, критическая уязвимость.

Данные и доступ: утечка данных или информации, слив данных, скомпрометированные данные, ПДн, персональные данные, биометрия, утечка базы, учётные данные, аутентификация, MFA, двухфакторная аутентификация, IAM, PAM, контроль доступа, привилегированный доступ, identity, пароль, токен, сертификат.

Средства и процессы защиты: SOC, SOC-as-a-Service, MSSP, MDR, XDR, EDR, SIEM, SOAR, NGFW, firewall, межсетевой экран, WAF, IDS, IPS, DLP, NAC, sandbox, anti-DDoS, SASE, ZTNA, Zero Trust, DevSecOps, Application Security, AppSec, защита приложений, backup, резервное копирование, disaster recovery, threat intelligence, киберразведка, мониторинг ИБ, реагирование на инциденты.

Регулирование и инфраструктура: ФСТЭК, ФСБ, Роскомнадзор, Минцифры, НКЦКИ, ГосСОПКА, КИИ, критическая информационная инфраструктура, ГИС, государственная информационная система, локализация данных, доверенный ПАК, реестровое ПО, импортозамещение, сертификация СЗИ, аттестация, соответствие требованиям, проверка защищённости, категорирование, субъект КИИ, приказ ФСТЭК, требования регулятора, защита ГИС и АСУ ТП.

Безопасность ИИ: AI security, LLM security, доверенный ИИ, ИИ-агент, AI agent, дипфейк, deepfake, prompt injection, data poisoning, model leakage, утечка модели, защита модели, защита ИИ-сервисов, AI governance, генеративный ИИ, риски ИИ.

Слова «база данных», «учётная запись», «сертификат» и названия ведомств учитывайте только в публикациях об информационной безопасности.

Параметры хакатона

Даты: 7–9 ноября 2026, защиты в последний день хакатона
Состав команды: _____
Контрольное время и период: для учебного набора 07.11.2026 12:00 МСК, для контрольного объявляется в начале контрольного прогона; период равен 24 часам до контрольного времени
Доступные модели, интернет и лимиты расходов: _____
Канал и срок сдачи: _____
Время на контрольный прогон: _____
Формат защиты: 5 минут доклад и 3 минуты вопросы с живой проверкой системы