Лекция № 4

Форматирование текста и абзацев. Параметры страницы

Форматирование является одним из основных этапов подготовки текстового документа. Оно определяет внешний вид текста, взаимное расположение его частей и размещение содержимого на странице. Правильно выбранные параметры форматирования позволяют выделить структуру документа, обеспечить единообразие оформления и привести документ в соответствие с установленными требованиями.

В текстовом процессоре форматирование выполняется на нескольких уровнях. Параметры могут относиться к отдельным символам и фрагментам текста, абзацам, страницам и разделам документа. Каждый уровень имеет собственное назначение.

Изменение параметров одного уровня не всегда влияет на остальные. Например, увеличение размера шрифта изменяет внешний вид символов и может изменить количество строк на странице, но не является изменением параметров страницы. Изменение размера полей, наоборот, влияет на область размещения текста, но не изменяет характеристики самого шрифта.

Форматирование и редактирование

Форматирование необходимо отличать от редактирования.

Редактирование связано с изменением содержания документа. При редактировании добавляются, удаляются или заменяются символы, слова, предложения и другие элементы.

Форматирование связано с изменением способа отображения уже существующего содержания.

Например, замена слова «сентябрь» на «октябрь» является редактированием текста. Изменение размера шрифта этого слова с 12 до 14 пунктов является форматированием.

Различие между этими процессами имеет практическое значение. При подготовке документа сначала необходимо сформировать и проверить содержание, а затем выполнить его оформление. Если форматирование выполняется до завершения редактирования, последующие изменения текста могут нарушить расположение элементов документа.

Уровни форматирования

В текстовом процессоре основные параметры форматирования относятся к трём уровням:

- символ и выделенный фрагмент текста;
- абзац;
- страница.

К **символу** относятся отдельные знаки текста, а также их последовательности. Параметры символов определяют внешний вид букв, цифр и других знаков.

Абзац является более крупной структурной единицей. Его параметры определяют расположение текста внутри области страницы, отступы и интервалы.

Параметры страницы определяют общую область размещения содержимого: размер листа, ориентацию, поля и другие характеристики.



Уровни форматирования текстового документа

Такое разделение позволяет понимать причину изменения внешнего вида документа. Если необходимо изменить начертание отдельного слова, применяется форматирование символов. Если требуется изменить положение всего абзаца, используются параметры абзаца. Если необходимо изменить ширину рабочей области документа, изменяются параметры страницы.

Шрифт и его характеристики

Основным средством форматирования текста является шрифт.

Шрифт представляет собой набор графических форм символов, используемых для отображения текста.

Шрифт характеризуется **гарнитурой, размером, начертанием** и другими параметрами.

Гарнитура определяет внешний вид символов. Различные гарнитуры отличаются формой букв, цифр и знаков.

Например, один шрифт может иметь выраженные засечки, другой – не иметь их. Выбор гарнитуры влияет на визуальное восприятие текста, но не изменяет его содержание.


Размер шрифта определяет величину символов. В текстовых процессорах он обычно задаётся в пунктах.

При увеличении размера шрифта увеличивается высота символов и, соответственно, может измениться количество строк на странице. Поэтому изменение размера шрифта способно косвенно влиять на объём документа.

Начертание определяет особенности отображения символов. Наиболее распространены обычное, полужирное и курсивное начертание. Также может применяться подчёркивание.

Полужирное начертание используется для выделения отдельных элементов, например заголовков или важных обозначений. Курсив может использоваться для специальных терминов, примечаний или других элементов в соответствии с требованиями документа.

Подчёркивание применяется ограниченно, поскольку большое количество подчёркнутого текста затрудняет восприятие документа.



Примеры различных гарнитур, размеров и начертаний шрифта

Цвет и дополнительные параметры символов

Для текста могут задаваться цвет символов и цвет фона выделенного фрагмента.

Использование цвета зависит от назначения документа. В официальных и учебных документах обычно применяется ограниченное количество цветов. Основной текст, как правило, оформляется единообразно.

Дополнительные эффекты символов позволяют изменять способ отображения отдельных фрагментов. Однако большое количество различных эффектов снижает визуальную целостность документа.

При разработке документа параметры символов должны применяться с учётом общей структуры. Например, если все заголовки одного уровня оформлены одинаково, изменение одного заголовка вручную нарушает единообразие документа.

Выделение текста и область применения форматирования

Форматирование может применяться к одному символу, слову, предложению, нескольким абзацам или всему документу.

Область применения определяется выделенным фрагментом или положением курсора.

Если необходимо изменить параметры одного слова, достаточно выбрать это слово. Если требуется изменить оформление нескольких абзацев, выделяется соответствующий фрагмент.

Некоторые параметры применяются непосредственно к текущему абзацу даже при отсутствии выделения текста. Например, изменение выравнивания влияет на абзац, в котором находится курсор.

Это связано с различием между символами и абзацами как структурными элементами документа.

Абзац как элемент документа

Абзац представляет собой структурную единицу текста. Он начинается после нажатия клавиши Enter при завершении предыдущего абзаца и продолжается до следующего конца абзаца.

Абзац имеет собственные параметры форматирования независимо от характеристик отдельных символов.

К основным параметрам абзаца относятся:

- выравнивание;
- отступы;
- первая строка;
- межстрочный интервал;
- интервалы перед и после абзаца;
- параметры переноса строк;
- табуляция.

Эти параметры позволяют управлять расположением текста без добавления лишних пробелов и символов.

Выравнивание текста

Выравнивание определяет положение строк абзаца относительно его границ.

Основными видами выравнивания являются:


- по левому краю;
- по центру;
- по правому краю;
- по ширине.

При выравнивании по левому краю начало строк располагается по одной линии, а правые границы могут различаться.

При выравнивании по центру строки располагаются относительно центральной оси области текста. Такой вариант часто используется для заголовков.

При выравнивании по правому краю окончания строк располагаются по одной линии.

При выравнивании по ширине текст распределяется между левой и правой границами области набора. В результате обе стороны абзаца образуют относительно ровные края.



Четыре варианта выравнивания одного и того же абзаца

Выбор выравнивания зависит от назначения текста. Основной текст документа часто выравнивается по ширине или левому краю. Заголовки могут выравниваться по центру или левому краю в соответствии со структурой документа.


Отступы абзаца

Отступ определяет расстояние между границей абзаца и областью размещения текста.

Могут задаваться отступы слева и справа. Они позволяют ограничить ширину абзаца относительно общей области страницы.

Отступы применяются для создания визуальной структуры документа. Например, цитата или дополнительное примечание может иметь увеличенные отступы относительно основного текста.

Отступы следует отличать от полей страницы. Поле определяет расстояние от края листа до общей области содержимого страницы. Отступ изменяет положение конкретного абзаца внутри этой области.



Различие между полями страницы и отступами абзаца

Отступ первой строки

Для оформления абзацев может использоваться отдельный **параметр первой строки**.

Возможны различные варианты положения первой строки относительно остальных строк абзаца. Наиболее распространённым является отступ первой строки вправо.

Такой отступ используется, например, при оформлении сплошного текста, когда начало каждого абзаца должно быть визуально выделено.

Для создания отступа первой строки не следует использовать последовательность пробелов. Пробелы являются символами текста и

не обеспечивают устойчивого оформления при изменении шрифта, ширины страницы или других параметров.

Положение первой строки должно задаваться параметрами абзаца.

Интервалы между строками

Межстрочный интервал определяет расстояние между строками внутри одного абзаца.

В зависимости от требований документа может использоваться одинарный, полуторный, двойной и другие варианты интервала.

Увеличение межстрочного интервала повышает расстояние между строками и увеличивает занимаемый текстом объём страницы.

Выбор интервала определяется назначением документа и установленными требованиями. Например, в некоторых учебных и официальных документах используются заранее определённые параметры межстрочного интервала.

При изменении размера шрифта и межстрочного интервала одновременно необходимо учитывать их совместное влияние на общий объём документа.

Интервалы между абзацами

Расстояние между соседними абзацами может задаваться отдельными параметрами.

Интервал перед абзацем определяет дополнительное пространство между предыдущим и текущим абзацем. Интервал после абзаца определяет расстояние между текущим и следующим абзацем.

Использование интервалов позволяет отделять структурные элементы документа без добавления пустых абзацев.

Например, после заголовка можно задать определённый интервал перед основным текстом. Для разделения обычных абзацев может использоваться меньший интервал.

Создание пустых строк с помощью нескольких нажатий Enter является менее надёжным способом управления расстоянием. При изменении текста или параметров страницы такие пустые строки могут привести к появлению лишних промежутков.

Табуляция

Табуляция используется для позиционирования текста по заранее установленным точкам.

Табуляция применяется, когда необходимо расположить несколько элементов по определённым позициям, например в строках с реквизитами документа.

Табуляцию следует отличать от последовательного использования пробелов. Количество пробелов зависит от ширины символов и параметров шрифта, поэтому одинаковое количество пробелов не гарантирует одинаковое положение текста.

Точки табуляции позволяют установить определённые позиции, к которым будет перемещаться курсор при нажатии клавиши Tab.

В современных текстовых документах для создания сложной структуры вместо большого количества табуляций часто используются таблицы, поскольку таблица обеспечивает более устойчивое позиционирование элементов.

Форматирование по образцу и единообразие

При создании документа часто возникает необходимость применить **одинаковое оформление** к нескольким элементам.

Если форматирование выполняется вручную для каждого элемента, увеличивается вероятность различий. Один заголовок может иметь размер 16 пунктов, другой – 15, один может иметь одинарный интервал, а другой – полуторный.

Для устранения таких различий применяются стили и средства копирования форматирования.

Единообразие особенно важно для документов большого объёма. Заголовки одного уровня, основной текст, подписи к рисункам и другие однотипные элементы должны оформляться по одинаковым правилам.

При этом единообразие не означает, что все элементы документа должны выглядеть одинаково. Различия между заголовком и основным текстом необходимы для отображения структуры. Важно, чтобы одинаковые по назначению элементы имели одинаковое оформление.

Форматирование с использованием стилей

При подготовке больших документов ручное форматирование отдельных элементов заменяется **использованием стилей**.

Стиль содержит набор параметров оформления. Если к абзацу применён определённый стиль, его параметры задают шрифт, размер, интервалы, выравнивание и другие характеристики.

Использование стилей особенно эффективно при работе с заголовками.

Например, документ может содержать заголовки первого, второго и третьего уровней. Для каждого уровня создаётся отдельный стиль. В результате все заголовки одного уровня оформляются одинаково.

Если требования к оформлению изменяются, достаточно изменить соответствующий стиль.

Стили позволяют отделить структуру документа от ручного оформления каждого элемента. Это повышает управляемость документа и облегчает его последующее редактирование.

Параметры страницы

Параметры страницы определяют общую область, в которой размещается содержимое документа.

К основным параметрам относятся:

- размер страницы;
- ориентация;
- поля;
- область верхнего и нижнего колонтитулов;
- параметры разделов и разрывов страниц.

Наиболее распространённым размером бумаги для учебных и деловых документов является формат А4.

Размер страницы определяет физические или условные размеры области документа. Выбор формата зависит от назначения документа.

Ориентация страницы определяет соотношение её ширины и высоты. Используются книжная и альбомная ориентации.

При книжной ориентации страница имеет большую высоту, чем ширину. При альбомной ширина больше высоты.

Выбор ориентации особенно важен для документов с широкими таблицами и схемами. Если содержимое не помещается в книжной ориентации, может использоваться альбомная ориентация для отдельной страницы или раздела.

Поля страницы


Поля страницы представляют собой расстояния от краёв листа до области размещения основного содержимого.

Выделяют **верхнее, нижнее, левое и правое поля**.

Размер полей влияет на ширину текстовой области и количество текста, которое может размещаться на одной странице.

При увеличении боковых полей ширина области текста уменьшается. Это приводит к увеличению количества строк и страниц в документе.

При уменьшении полей область текста становится шире, однако слишком маленькие поля могут нарушать требования к оформлению документа и создавать проблемы при печати.



Размер страницы и расположение полей

При подготовке документов параметры полей устанавливаются в соответствии с назначением документа и предъявляемыми требованиями.

Взаимосвязь параметров страницы и текста

Параметры страницы и форматирование текста взаимосвязаны.

Изменение размера шрифта, межстрочного интервала или отступов может изменить количество текста, помещающегося на странице. В свою очередь, изменение размера страницы или полей изменяет ширину области набора и может привести к переносу строк.

Например, если ширина области текста уменьшена за счёт увеличения боковых полей, строки становятся короче. То же количество текста занимает больше строк, а документ может увеличиться на несколько страниц.

Поэтому изменение одного параметра может вызвать изменения внешнего вида всего документа.



Влияние ширины области набора на количество строк и страниц документа

При окончательном форматировании необходимо оценивать не отдельный параметр, а его влияние на весь документ.

Разрывы страниц и разделов

При создании многостраничного документа возникает необходимость управлять переходом текста с одной страницы на другую.

Разрыв страницы используется для принудительного начала нового содержимого с новой страницы.

Например, новый крупный раздел отчёта может начинаться с новой страницы независимо от того, сколько свободного места осталось после предыдущего раздела.

Использование большого количества пустых абзацев для перехода на следующую страницу является ненадёжным. Если текст выше изменится, положение элемента также изменится.

Для сложных документов могут использоваться разделы. Раздел позволяет применять различные параметры форматирования к отдельным частям одного документа.

Например, одна часть документа может иметь книжную ориентацию, а отдельная широкая таблица – альбомную. Для этого используются разные разделы с соответствующими параметрами страниц.

Размещение текста на странице

После задания параметров страницы текст автоматически размещается внутри доступной области.

При заполнении страницы текст переносится на следующую страницу. Положение границ страницы не требует ручного управления каждым переносом.

При этом некоторые элементы документа требуют контроля положения относительно соседнего текста. К ним относятся заголовки, таблицы, изображения и списки.

Заголовок не должен случайно оставаться внизу страницы без относящегося к нему текста. Изображение должно находиться рядом с тем фрагментом текста, который оно поясняет. Таблица не должна терять заголовок при переходе на следующую страницу.

Для управления такими ситуациями используются параметры абзацев, таблиц и графических объектов.

Подготовка документа к печати

Экранное отображение документа не всегда полностью совпадает с его физическим представлением на бумаге.

При подготовке к печати учитываются размер страницы, поля, ориентация, масштаб, колонтитулы и расположение объектов.

Перед печатью выполняется **предварительный просмотр**. Он позволяет определить количество страниц, проверить расположение текста и объектов, выявить пустые страницы, обрезанные элементы и другие проблемы.

Если документ имеет слишком большое количество страниц, необходимо определить причину. Увеличение объёма может быть связано с чрезмерными полями, крупным шрифтом, большим межстрочным интервалом, неправильными разрывами или избыточными пустыми абзацами.

Изменение параметров только с целью уменьшения количества страниц не всегда является правильным решением. Параметры должны соответствовать назначению документа и установленным требованиям.

Типичные ошибки форматирования

При подготовке текстовых документов часто используются способы, которые позволяют получить нужный внешний вид только в конкретных условиях.

Одной из распространённых ошибок является **использование большого количества пробелов для выравнивания текста**. При изменении шрифта или размеров страницы расположение элементов изменяется.

Другой ошибкой является **использование нескольких пустых абзацев для создания расстояния между элементами**. При изменении содержания документа такие промежутки могут стать чрезмерными или привести к появлению пустых страниц.

Ненадёжным является и **ручное оформление каждого заголовка без использования стилей**. При изменении требований приходится исправлять каждый элемент отдельно.

Ещё одна проблема возникает при **чрезмерном использовании различных шрифтов, размеров и цветов**. В результате исчезает визуальная иерархия документа.

Форматирование должно выполняться средствами, предназначенными для управления соответствующим элементом. Отступы задаются параметрами абзаца, расстояние между абзацами – интервалами, переход на новую страницу – разрывом страницы, оформление заголовков – стилями, а размер рабочей области – параметрами страницы.

Вопросы для закрепления

1. В документе необходимо сделать одинаковый отступ первой строки у всех абзацев. Автор добавляет в начало каждого абзаца несколько пробелов. Почему такой способ может привести к различиям после изменения шрифта? Какой механизм следует использовать?

2. После изменения размера бумаги с А4 на другой формат количество страниц документа изменилось, хотя текст не редактировался. Какие параметры документа могли измениться фактически и почему это повлияло на объём документа?

3. Внизу страницы оказался заголовок раздела, а основной текст начинается уже на следующей странице. Какую проблему структуры документа это создаёт? Каким способом её можно исправить без добавления нескольких пустых строк?

4. Для одного документа установлены одинаковые поля и шрифт, но в одном случае основной текст занимает 8 страниц, а в другом – 11. Назовите несколько параметров форматирования, которые могут объяснить такую разницу.

5. В отчёте одна широкая таблица не помещается на странице в книжной ориентации, тогда как весь остальной документ оформлен нормально. Почему изменение ориентации всего документа может быть неоправданным? Как решить задачу, сохранив книжную ориентацию остальных страниц?