Лекция № 6

Колонтитулы, нумерация страниц и дополнительные элементы документа

При подготовке многостраничного текстового документа возникает необходимость размещать на страницах служебную информацию: номера страниц, название документа или раздела, сведения об авторе, дате подготовки и другие элементы. Для этого используются колонтитулы, нумерация страниц и специальные поля.

Колонтитулы

Колонтитул – это область страницы, расположенная за пределами основного текста и предназначенная для размещения повторяющейся информации.


В зависимости от расположения различают:

– **верхний колонтитул** – размещается в верхней части страницы;

– **нижний колонтитул** – размещается в нижней части страницы.

Колонтитул может содержать текст, изображения, линии, номера страниц и автоматически обновляемые сведения.

Например, в учебном документе в верхнем колонтитуле может размещаться название дисциплины, а в нижнем – номер страницы.



Расположение верхнего и нижнего колонтитулов на странице

Колонтитул является частью оформления страницы, но его содержимое не относится к основному тексту документа. При переходе на следующую страницу повторяющийся элемент отображается автоматически.

Это отличает колонтитул от обычного текста, который пришлось бы копировать на каждую страницу вручную.

Назначение колонтитулов

Колонтитулы используются прежде всего для идентификации документа и облегчения работы с его страницами.

В них могут размещаться:

– название документа;
– название организации;
– название раздела;
– фамилия автора;
– дата подготовки;

– номер страницы;
– служебные обозначения;
– логотип или другой графический элемент.

Содержание колонтитула зависит от назначения документа. В небольшом учебном задании достаточно номера страницы. В отчёте или официальном документе могут использоваться название организации, название документа и другие реквизиты.

Количество информации в колонтитуле ограничивается необходимостью сохранить читаемость страницы. Если колонтитул содержит слишком много элементов, он начинает конкурировать с основным содержанием.

Настройка колонтитулов

При добавлении колонтитула необходимо учитывать его положение относительно границ страницы и основного текста.

На его размещение влияют:

– верхнее или нижнее поле страницы;
– расстояние от края страницы до колонтитула;
– размер шрифта;
– высота содержащегося текста;
– наличие графических объектов.

Если колонтитул расположен слишком близко к основному тексту, визуальная граница между служебной и основной информацией становится менее выраженной. Если для него выделено чрезмерно большое пространство, уменьшается полезная площадь страницы.

Колонтитулы могут иметь собственное форматирование. Для них можно задавать шрифт, размер, выравнивание, интервалы и другие параметры.

Различающиеся колонтитулы

Не во всех документах содержание колонтитулов должно быть одинаковым на каждой странице.

Текстовые редакторы позволяют использовать различные варианты:

- отдельный колонтитул для первой страницы;
- разные колонтитулы для чётных и нечётных страниц;
- разные колонтитулы для отдельных частей документа.

Отдельная первая страница используется, например, в документах с титульным листом. На титульной странице номер страницы может отсутствовать, тогда как на остальных страницах нумерация сохраняется.

Разные колонтитулы для чётных и нечётных страниц применяются преимущественно в документах, предназначенных для двусторонней печати. Например, название документа может располагаться ближе к внешнему краю страницы, а номер страницы – ближе к внутреннему.

Разделы документа и независимые колонтитулы

В многостраничном документе отдельные части могут иметь собственные параметры оформления. Для этого используются разделы.

Раздел позволяет независимо задавать некоторые параметры для определённой части документа. В зависимости от редактора к ним могут относиться ориентация страницы, поля, колонтитулы и другие настройки.

Например, основной текст отчёта может быть расположен в книжной ориентации, а страница с широкой таблицей – в альбомной.

Если для разных частей документа требуются разные колонтитулы, необходимо разделить документ на соответствующие разделы.

При этом соседние разделы могут быть связаны между собой. В таком случае изменение колонтитула одного раздела может повлиять на другой. Для независимого оформления связь между разделами должна быть отключена.



Разделение документа на части с различными параметрами страницы

Нумерация страниц

Нумерация страниц – это последовательное обозначение страниц документа числовыми или другими символами.

Номер страницы обычно размещается в верхнем или нижнем колонтитуле. В большинстве документов используются арабские цифры: 1, 2, 3 и т. д.

Нумерация должна обеспечивать однозначное определение положения страницы в документе. Поэтому при добавлении или удалении страниц номер должен изменяться автоматически.

Ручной ввод номеров страниц для многостраничного документа нецелесообразен. При изменении количества страниц такая нумерация быстро становится неправильной.

Поле номера страницы

Для автоматической нумерации используется специальное поле номера страницы.

Поле представляет собой элемент документа, значение которого программа определяет автоматически.

Если номер страницы вставлен как поле, на первой странице отображается одно значение, на второй – другое и т. д. При изменении структуры документа значения обновляются.

Например, документ содержит 20 страниц. После добавления двух страниц в начале документа номера остальных страниц автоматически смещаются. При ручном вводе пришлось бы изменять их самостоятельно.

Поле номера страницы может иметь различное форматирование: размер и начертание шрифта, выравнивание, расположение относительно других элементов.

Номер текущей страницы и общее количество страниц

Для некоторых документов используется конструкция вида:

Страница 5 из 20

В этом случае применяются два разных поля:

- номер текущей страницы;
- общее количество страниц документа.

Значение второго поля также вычисляется автоматически. Если количество страниц изменяется, общее число обновляется.

Такой вариант особенно удобен для отчётов, инструкций и других документов, в которых требуется быстро определить не только текущую страницу, но и общий объём документа.

Нумерация с определённой страницы

В некоторых документах титульный лист входит в состав документа, но номер на нём не отображается.

Например:

- титульный лист – без видимого номера;
- содержание – следующая страница;
- основной текст – последующие страницы с нумерацией.

В таком случае важно различать номер страницы в документе и отображение номера на странице. Отсутствие видимого номера не обязательно означает, что эта страница исключена из общей последовательности.

Для сложных вариантов нумерации используются разделы, параметры первой страницы и настройки начала нумерации.

Дополнительные поля документа

Помимо номера страницы, текстовый редактор может автоматически вставлять другие поля.

К ним могут относиться:


- дата;
- время;
- имя файла;
- путь к файлу;
- автор документа;
- количество страниц;

– количество слов;

– название раздела.

Автоматические поля позволяют получать информацию непосредственно из свойств документа или текущего состояния файла.

Например, в колонтитуле может отображаться название текущего раздела. При переходе к следующему разделу значение поля изменится автоматически.



Пример использования автоматических полей в колонтитуле

Дата и время

Дата и время могут вставляться в документ двумя способами.

В первом случае значение вводится как обычный текст. Например:

14 сентября 2026 года

Такое значение после вставки не изменяется автоматически.

Во втором случае используется поле даты или времени. Его значение может обновляться при открытии или изменении документа в зависимости от настроек редактора.

Различие имеет практическое значение. Если требуется зафиксировать дату составления документа, обычный текст может быть предпочтительнее. Если необходимо отображать текущую дату, используется автоматически обновляемое поле.

Сноски

Сноска – это дополнительная информация, связанная с определённым фрагментом основного текста.

Сноска обычно обозначается специальным номером или символом в тексте, а пояснение размещается в нижней части страницы.

Например:

Текст документа содержит термин[1].

В нижней части страницы:

[1] Пояснение к термину.

Сноски применяются для ссылок на источники, пояснения терминов, дополнительных замечаний и другой информации, которую нецелесообразно включать непосредственно в основной текст.

При добавлении или удалении сносок их номера могут изменяться автоматически.

Концевые сноски

В отличие от обычной сноски, концевая сноска размещается не внизу конкретной страницы, а в конце документа или определённой части документа.

Разница особенно заметна при большом количестве примечаний.

Сноски позволяют получить пояснение непосредственно на той странице, где расположен соответствующий фрагмент. Концевые

сноски не занимают дополнительное место на каждой странице, но требуют перехода к концу документа.

Выбор между этими вариантами зависит от назначения документа и требований к его оформлению.

Разрывы страниц

При подготовке документа необходимо управлять переходом текста с одной страницы на другую.

Разрыв страницы – специальный элемент, принудительно начинающий следующую часть текста с новой страницы.

Он применяется, например, перед:

- новым крупным разделом;
- приложением;
- титульным листом;
- отдельной таблицей;
- заключением.

Использование большого количества пустых абзацев для перехода на следующую страницу является менее надёжным способом. При изменении текста положение элементов может измениться, и созданные вручную пустые строки перестанут обеспечивать нужное расположение.

Разрыв страницы сохраняет своё назначение независимо от количества текста перед ним.

Разрывы разделов

Разрыв раздела отличается от обычного разрыва страницы тем, что одновременно создаёт новую область документа с отдельными параметрами.

Он может использоваться, когда следующая часть документа должна иметь:

– другую ориентацию страницы;
– другие поля;
– другой колонтитул;
– другую нумерацию;
– иные параметры оформления.

Например, приложение содержит широкую таблицу. Основной документ имеет книжную ориентацию, а приложение требуется разместить в альбомной. Для этого создаётся отдельный раздел.



Пример документа с книжной и альбомной ориентацией страниц

Табуляция и специальные символы

При оформлении документа могут использоваться специальные непечатаемые элементы.

К ним относятся:

– знаки абзаца;
– пробелы;
– табуляции;


– разрывы страниц;

– разрывы разделов.

Отображение непечатаемых символов позволяет контролировать структуру документа и обнаруживать ошибки форматирования.

Например, несколько последовательных пробелов могут использоваться для визуального выравнивания текста. Однако при изменении шрифта или размера страницы такое выравнивание может нарушиться.

Для позиционирования элементов следует использовать соответствующие средства редактора: табуляцию, таблицы, параметры абзаца или другие механизмы.



Отображение непечатаемых символов в текстовом редакторе

Графические и служебные элементы

В документ могут включаться дополнительные элементы, не являющиеся основным текстом:

– изображения;

– линии;

– фигуры;

– текстовые поля;
– подписи;
– гиперссылки;
– поля;
– закладки.

Их назначение зависит от типа документа.

Например, изображение может использоваться для иллюстрации, а текстовое поле – для размещения отдельной информации. Гиперссылка обеспечивает переход к другому месту документа, файлу или веб-ресурсу.

При добавлении таких элементов необходимо учитывать их положение относительно текста. Графический объект может быть встроен в текст или располагаться независимо от него.

Гиперссылки и закладки

Гиперссылка – элемент документа, обеспечивающий переход к определённому объекту или адресу.

Она может вести:

– на веб-страницу;
– в другой файл;
– на определённое место текущего документа;
– на электронный адрес.

Закладка используется для обозначения определённого места внутри документа. На неё можно создать ссылку из другого фрагмента текста.

Такие элементы особенно полезны в электронных многостраничных документах, где необходимо быстро переходить между связанными разделами.

Проверка служебных элементов документа

Перед завершением работы с многостраничным документом проверяются не только текст и его оформление, но и служебные элементы.

Проверке подлежат:

– наличие и последовательность номеров страниц;

– правильность колонтитулов;

– отсутствие нежелательных колонтитулов на титульной странице;

– соответствие колонтитулов разделам;

– корректность сносок;

– наличие лишних разрывов страниц;

– правильность разрывов разделов;

– работоспособность гиперссылок;

– положение графических объектов;

– обновление автоматических полей.

После внесения значительных изменений документ следует проверить повторно. Добавление или удаление текста может изменить количество страниц, положение рисунков, нумерацию и другие связанные элементы.

Подготовка документа к печати

Перед печатью необходимо проверить соответствие документа параметрам страницы и фактическому расположению элементов.

Особое внимание уделяется:

– границам печатной области;

– расположению колонтитулов;

– номерам страниц;
– переходам между страницами;
– разделам с другой ориентацией;
– таблицам и изображениям;
– наличию пустых страниц.

Проверка выполняется в режиме предварительного просмотра или аналогичном режиме редактора.

Для электронного распространения дополнительно проверяется сохранение структуры документа при экспорте, например, в PDF.

Вопросы для закрепления

1. В документе из 40 страниц номер страницы введён вручную в нижней части каждой страницы. После добавления трёх страниц в начале документа нумерация стала неверной. Какой механизм следовало использовать изначально?

2. В отчёте титульный лист должен быть без видимого номера, а следующая страница должна иметь номер 2. Какие настройки позволяют получить такой результат без ручного ввода номеров?

3. В середине документа одна страница должна иметь альбомную ориентацию, при этом последующие страницы снова должны быть книжными. Почему обычного разрыва страницы недостаточно?

4. В нижнем колонтитуле требуется выводить название текущего раздела. Документ содержит десять разделов. Какой способ позволит избежать ручного изменения текста колонтитула для каждого раздела?

5. В тексте для выравнивания реквизитов между левым и правым краем использовано 15 пробелов. Какие проблемы могут возникнуть при изменении шрифта или параметров страницы? Какое средство текстового редактора целесообразнее использовать вместо пробелов?