

# AZIMUTH

## АНАЛОГОВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ

www.azimuth-cctv.ru

Действует с 01.04.2014г.

Фото	Наименование	Стоп-цена	Розничная цена
	<b>AZIMUTH AZ101-36 купольная цветная видеокамера «день»</b> 1/3" CMOS, <b>800ТВЛ</b> , объектив 3,6мм, чувствительность 0,1 лк, AGC, BLC, AWB, питание, 12В/90мА, габариты <b>Ø68.5x51мм</b>	840 руб.	1 140 руб.
	<b>AZIMUTH AZ103-28VIR видеокамера купольная цветная «день-ночь» с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой</b> 1/3" CMOS, <b>800ТВЛ</b> , вариообъектив 2,8-12,0мм, механический ИК-фильтр (IRC), чувствительность Олк (при включенной ИК-подсветке), дальность ИК-подсветки до 20м, AGC, AWB, PAL, питание 12В/210мА, габариты Ø112,5x85мм, -10..+45°C	1 990 руб.	2 690 руб.
	<b>AZIMUTH AZ104-28VIR видеокамера купольная цветная «день-ночь» с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой</b> 1/3" Sony Super HAD II 960H CCD, DSP Sony <b>Effio-E, 700ТВЛ</b> , вариообъектив 2,8-12,0мм, чувствительность Олк (при включенной ИК-подсветке), дальность ИК-подсветки до 20м, <b>OSD</b> , D-WDR, DNR, AGC, AWB, PAL, питание 12В/220мА, габариты Ø112,5x85мм, -10..+45°C	2 390 руб.	3 220 руб.
	<b>AZIMUTH AZ105-28VIR видеокамера купольная цветная «день-ночь» с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой</b> 1/3" Sony Exmor IMX138, Fullhan FH8520 DSP, <b>1200ТВЛ</b> , мегапиксельный вариообъектив <b>2.8-12мм</b> , чувствительность Олк (при включенной ИК-подсветке), дальность ИК-подсветки 20м, <b>OSD</b> , 3DNR, AGC, AWB, <b>цифровой зум</b> , PAL, питание 12В/220мА, габариты Ø112,5x85мм, -10..+45°C	2 590 руб.	3 490 руб.
	<b>AZIMUTH AZ201-36IR видеокамера купольная цветная «день-ночь» с ИК-подсветкой</b> 1/3" CMOS, 600ТВЛ, объектив 3,6мм, механический ИК-фильтр (IRC), чувствительность Олк (при включенной ИК-подсветке), дальность ИК-подсветки до 20м, AGC, BLC, AWB, PAL, питание 12В/180мА, габариты Ø90x60мм, пластик, -10..+45°C	1 440 руб.	1 930 руб.
	<b>AZIMUTH AZ202-36IR видеокамера купольная цветная «день-ночь» с ИК-подсветкой</b> 1/3" Sony Super HAD II 960H CCD, DSP Sony <b>Effio-E, 700ТВЛ</b> , объектив 3,6мм, чувствительность Олк (при включенной ИК-подсветке), дальность ИК-подсветки до 20м, экранное меню на русском языке (OSD), AGC, BLC, D-WDR, DNR, AWB, PAL, питание, 12В/210мА, габариты Ø90x60мм, пластик, -10..+45°C	1 940 руб.	2 590 руб.
	<b>AZIMUTH AZ210-36IR купольная антивандальная цветная видеокамера «день-ночь» с ИК-подсветкой</b> 1/3" <b>Sony</b> Super HAD II CCD, 650ТВЛ, объектив 3,6мм, чувствительность Олк (при включенной ИК-подсветке), дальность ИК-подсветки до 10м, экранное меню на русском языке (OSD), AGC, BLC, D-WDR, DNR, AWB, PAL, питание, 12В/100мА, габариты 56x60(Ø), металлический корпус, -40..+50°C	2 590 руб.	3 490 руб.
	<b>AZIMUTH AZ300-36IR влагозащищенная цветная видеокамера «день-ночь» с ИК-подсветкой</b> 1/3" CMOS, 600ТВЛ, объектив фиксированный 3,6мм, механический ИК-фильтр (IRC), чувствительность Олк (при включенной ИК-подсветке), дальность ИК-подсветки до 25м, AGC, BLC, AWB, PAL, питание 12В/170мА, габариты 177(Д) x68(В) x60(Ø), металлический корпус, -40..+50°C	1 740 руб.	2 350 руб.
	<b>AZIMUTH AZ301-36IR влагозащищенная цветная видеокамера «день-ночь» с ИК-подсветкой</b> 1/3" Sony Ex-view HAD II 960H CCD, DSP <b>Effio-E, 700ТВЛ</b> , объектив 3,6мм, чувствительность Олк (при включенной ИК-подсветке), дальность ИК-подсветки до 25м, экранное меню на русском языке (OSD), AGC, BLC, D-WDR, DNR, AWB, PAL, питание, 12В/200мА, габариты 177(Д) x68(В) x60(Ø), металлический корпус, -40..+50°C	2 340 руб.	3 160 руб.
	<b>AZIMUTH AZ302-36IR влагозащищенная цветная видеокамера «день-ночь» с ИК-подсветкой</b> 1/3" Sony Exmor IMX138, Fullhan FH8520 DSP, <b>1200ТВЛ</b> , мегапиксельный объектив <b>3.6мм</b> , чувствительность Олк (при включенной ИК-подсветке), дальность ИК-подсветки 25м, <b>OSD</b> , 3DNR, AGC, AWB, <b>цифровой зум</b> , питание 12В/260мА, габариты 197(Д) x68(В) x60(Ø), металлический корпус, -40..+50°C	2 040 руб.	2 790 руб.
	<b>AZIMUTH AZ400-28VIR влагозащищенная цветная видеокамера «день-ночь» с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой</b> 1/4" CMOS, <b>800ТВЛ</b> , вариообъектив <b>2,8..12мм</b> , механический ИК-фильтр (IRC), чувствительность Олк (при включенной ИК-подсветке), дальность ИК-подсветки - 30-40м, AGC, BLC, AWB, PAL, питание 12В/300мА, габариты 228(Д) x97(В) x84(Ш), металлический корпус, -40..+50°C	2 690 руб.	3 640 руб.
	<b>AZIMUTH AZ401-28VIR влагозащищенная цветная видеокамера «день-ночь» с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой</b> 1/3" Sony Ex-view HAD II 960H CCD, DSP <b>Effio-E, 700ТВЛ</b> , вариообъектив 2,8..12мм, чувствительность Олк (при включенной ИК-подсветке), дальность ИК-подсветки - 30-40м, экранное меню на русском языке (OSD), AGC, BLC, D-WDR, DNR, AWB, PAL, питание, 12В/320мА, габариты 228(Д) x97(В) x84(Ш), металлический корпус, -40..+50°C	3 300 руб.	4 455 руб.
	<b>AZIMUTH AZ402-28VIR влагозащищенная цветная видеокамера «день-ночь» с вариофокальным объективом и ИК-подсветкой</b> 1/3" Sony Exmor IMX138, Fullhan FH8520 DSP, <b>1200ТВЛ</b> , мегапиксельный вариообъектив <b>2.8-12мм</b> , чувствительность Олк (при включенной ИК-подсветке), дальность ИК-подсветки 40м, <b>OSD</b> , 3DNR, AGC, AWB, <b>цифровой зум</b> , питание 12В/360мА, габариты 228(Д)x97(В)x84(Ш), металлический корпус, -40..+50°C	3 690 руб.	4 990 руб.




# AZIMUTH

## ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ 960Н

серия Н

www.azimuth-cctv.ru

Действует с 15.05.2014г.

Фото	Наименование	Стоп-цена	Розничная цена
	<b>AZIMUTH AZ04H 4-канальный видеорегистратор 960Н</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Скорость записи - <b>25 кадров в сек.</b> на каждый канал в любом режиме</li> <li>Режимы записи: <b>WD1 (960x576)</b>, WHD1 (960x288), WCIF (480x288), D1 (720x576), HD1 (720x288), CIF (360x288)</li> <li>Входы: видео - 4xBNC, аудио - 2xRCA</li> <li>Выходы: видео - 1xBNC, 1xVGA, <b>1xHDMI</b>; аудио - 1xRCA</li> <li>Максимальное разрешение <b>VGA и HDMI - 1080p</b> (1920x1080)</li> <li>Выход <b>HDMI со звуком</b></li> <li>1xHDD, макс. емкостью <b>до 4ТБ</b></li> <li>Поддержка <b>3G-модема</b></li> <li><b>Продвинутый WEB-интерфейс</b> с возможностью просмотра он-лайн, просмотра видеозаписи и удаленной настройки регистратора. Поддержка популярных браузеров: IE, <b>Safari, Chrome, Mozilla</b>.</li> <li>Доступ с мобильных устройств - смартфоном и планшетов: <b>iPhone, iPad, Android</b>, Symbian, BlackBerry, Windows Mobile.</li> <li>Доступ с компьютеров под управлением MS Windows и Mac OS X.</li> <li>Н.264. Пентаплекс. ОС Linux Embedded. LAN. RS-485. Пульт ДУ. Мышь.</li> <li>Миниатюрный размер (250x217x47мм)</li> </ul>	3 550 руб.	4 790 руб.
	<b>AZIMUTH AZ08H 8-канальный видеорегистратор 960Н</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Скорость записи - <b>25 кадров в сек.</b> на каждый канал в любом режиме</li> <li>Режимы записи: <b>WD1 (960x576)</b>, WHD1 (960x288), WCIF (480x288), D1 (720x576), HD1 (720x288), CIF (360x288)</li> <li>Входы: видео - 8xBNC, аудио - 2xRCA</li> <li>Выходы: видео - 1xBNC, 1xVGA, <b>1xHDMI</b>; аудио - 1xRCA</li> <li>Максимальное разрешение <b>VGA и HDMI - 1080p</b> (1920x1080)</li> <li>Выход <b>HDMI со звуком</b></li> <li>1xHDD, макс. емкостью <b>до 4ТБ</b></li> <li>Поддержка <b>3G-модема</b></li> <li><b>Продвинутый WEB-интерфейс</b> с возможностью просмотра он-лайн, просмотра видеозаписи и удаленной настройки регистратора. Поддержка популярных браузеров: IE, <b>Safari, Chrome, Mozilla</b>.</li> <li>Доступ с мобильных устройств - смартфоном и планшетов: <b>iPhone, iPad, Android</b>, Symbian, BlackBerry, Windows Mobile.</li> <li>Доступ с компьютеров под управлением MS Windows и Mac OS X.</li> <li>Н.264. Пентаплекс. ОС Linux Embedded. LAN. RS-485. Пульт ДУ. Мышь.</li> <li>Миниатюрный размер (250x217x47мм)</li> </ul>	6 990 руб.	9 490 руб.
	<b>AZIMUTH AZ16HS 16-канальный видеорегистратор 960Н</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Скорость записи - <b>25 кадров в сек.</b> на каждый канал в любом режиме</li> <li>Режимы записи: <b>WD1 (960x576)</b>, WHD1 (960x288), WCIF (480x288), D1 (720x576), HD1 (720x288), CIF (360x288)</li> <li>Входы: видео - 16xBNC, аудио - 4xRCA</li> <li>Выходы: видео - 1xBNC, 1xVGA, <b>1xHDMI</b>; аудио - 1xRCA</li> <li>Максимальное разрешение <b>VGA и HDMI - 1080p</b> (1920x1080)</li> <li>Выход <b>HDMI со звуком</b></li> <li>1xHDD, макс. емкостью <b>до 4ТБ</b></li> <li>Поддержка <b>3G-модема</b></li> <li>Тревожные входы - 8, выходы - 1.</li> <li><b>Продвинутый WEB-интерфейс</b> с возможностью просмотра он-лайн, просмотра видеозаписи и удаленной настройки регистратора. Поддержка популярных браузеров: IE, <b>Safari, Chrome, Mozilla</b>.</li> <li>Доступ с мобильных устройств - смартфоном и планшетов: <b>iPhone, iPad, Android</b>, Symbian, BlackBerry, Windows Mobile.</li> <li>Доступ с компьютеров под управлением MS Windows и Mac OS X.</li> <li>Н.264. ОС Linux Embedded. LAN. RS-485. Пульт ДУ. Мышь.</li> <li>Габариты - 300x217x53мм.</li> </ul>	9 890 руб.	13 350 руб.


# AZIMUTH

## ГИБРИДНЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

серия X

www.azimuth-cctv.ru

Действует с 30.04.2014г.

Фото	Наименование	Стоп-цена	Розничная цена
	<b>AZ16X 16-канальный гибридный видеорегиистратор</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Режимы: DVR / HVR / NVR</li> <li>Скорость записи - <b>25 кадров в сек.</b> на канал</li> <li>Входы: видео - 16xBNC, аудио - 16xRCA</li> <li>Поддержка протокола ONVIF для подключения IP-камер</li> <li>Выходы: видео - 1xBNC, 1xVGA, 1xHDMI; аудио - 1xRCA.</li> <li>Максимальное разрешение <b>VGA и HDMI - 1080p</b> (1920x1080)</li> <li><b>2xHDD</b>, макс. емкостью <b>до 4TB каждый</b></li> <li>Работа с 3G-модемами и WiFi-USB-адаптерами.</li> <li>Функция P2P (облако)</li> <li>Широкие возможности удаленного доступа по сети: CMS, веб-интерфейс, доступ с мобильных устройств (iPhone/iPad, Android).</li> <li>Доступ с мобильных устройств - смартфоном и планшетов: <b>iPhone, iPad, Android</b>, Symbian, BlackBerry, Windows Mobile.</li> <li>H.264. Пентаплекс. ОС Linux Embedded. LAN. RS-485. Пульт ДУ. Мышь.</li> </ul>	8 520 руб.	11 500 руб.

Аналоговые		IP-камеры			
960H	D1	1080p	720p	960H	D1
16					
8			8		
8		2	2		
4		1	7		
4		1	1	10	
	16				
	16				8
	8				16
	4				20
	4	2			10
					24
				20	
		4			
		1		8	
		2		4	4

Таблица режимов работы  
гибридного видеорегиистратора  
AZIMUTH AZ16X




# AZIMUTH

## IP-КАМЕРЫ

www.azimuth-cctv.ru

Действует с 19.05.2014г.

Фото	Наименование	Стоп-цена	Розничная цена
	<b>AZIMUTH AZ313-36IP</b> <b>купольная сетевая камера 1.3Мрх с объективом 3.6мм и ИК-подсветкой</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" Aptina AR0130 1.3Мрх CMOS Sensor</li> <li>• Процессор - Hi3518</li> <li>• Номинальный фреймрейт - 960p@25fps</li> <li>• Два потока - основной, дополнительный</li> <li>• Объектив - 3.6мм</li> <li>• Дальность ИК-подсветки - до 20м</li> <li>• Механический ИК-фильтр (IR-cut)</li> <li>• Стандарт взаимодействия - ONVIF 2.2</li> <li>• «Облачный» доступ через Интернет</li> <li>• Кодеки - H.264</li> <li>• Габаритные размеры - Ø90x60мм</li> <li>• Питание 12В, 350мА</li> <li>• Диапазон рабочих температур -10...+50°C</li> <li>• ПО для многоканальной записи на ПК - в комплекте</li> </ul>	2 940 руб.	3 970 руб.
	<b>AZIMUTH AZ213-36IP</b> <b>уличная сетевая камера 1.3Мрх с объективом 3.6мм и ИК-подсветкой</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" Aptina AR0130 1.3Мрх CMOS Sensor</li> <li>• Процессор - Hi3518</li> <li>• Номинальный фреймрейт - 960p@25fps</li> <li>• Два потока - основной, дополнительный</li> <li>• Объектив - 3.6мм</li> <li>• Дальность ИК-подсветки - до 25м</li> <li>• Механический ИК-фильтр (IR-cut)</li> <li>• Стандарт взаимодействия - ONVIF 2.2</li> <li>• «Облачный» доступ через Интернет</li> <li>• Кодеки - H.264</li> <li>• Габаритные размеры - Ø55x165мм</li> <li>• Питание 12В, 350мА</li> <li>• Диапазон рабочих температур -40...+45°C</li> <li>• ПО для многоканальной записи на ПК - в комплекте</li> </ul>	3 470 руб.	4 690 руб.
	<b>AZIMUTH AZ113-28VIP</b> <b>купольная сетевая камера 1.3Мрх с вариофокальным объективом, ИК-подсветкой и функцией PoE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" Aptina AR0130 1.3Мрх CMOS Sensor</li> <li>• Процессор - TI DaVinci™ DSP DM365</li> <li>• Номинальный фреймрейт - 960p@25fps</li> <li>• Три потока - основной, дополнительный, мобильный</li> <li>• Объектив вариофокальный 2.8-12мм, оптика 2Мрх HD</li> <li>• Дальность ИК-подсветки - до 20м (Ø5x21СД, 850нм)</li> <li>• Механический ИК-фильтр (IR-cut)</li> <li>• Стандарт взаимодействия - ONVIF 2.0</li> <li>• Кодеки - H.264/JPEG</li> <li>• Протоколы - RTSP/FTP/PPPoE/HDSP/DDNS/NTP/UPnP/TCP/SMTP</li> <li>• Габаритные размеры - Ø149x99мм</li> <li>• Питание PoE или 12В, 350мА</li> <li>• Вес брутто - 580гр.</li> <li>• Диапазон рабочих температур -10...+45°C</li> <li>• ПО для многоканальной записи на ПК - в комплекте</li> </ul>	4 890 руб.	6 590 руб.





# AZIMUTH

## СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

(NVR)

www.azimuth-cctv.ru

Действует с 19.05.2014г.

Фото	Наименование	Стоп-цена	Розничная цена
	<b>AZIMUTH AZ04L 4-канальный бюджетный сетевой регистратор (NVR)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Количество входных видеопотоков - <b>4x1080p</b>/960p/720p</li> <li>Скорость записи - 25 кадров в сек. на каждый канал в любом режиме</li> <li>Одновременное воспроизведение - 1x1080p/960p/720p</li> <li>Выходы - 1xVGA, 1xHDMI</li> <li>1xHDD, макс. емкостью до 4TB</li> <li>Интерфейсы - 2xUSB 2.0, 1xLAN</li> <li>H.264. Пентаплекс. ОС Linux Embedded. Мышь.</li> <li>Габаритные размеры - 215x215x53мм</li> <li>Питание - 12В, 2А. Блок питания в комплекте.</li> </ul>	2 790 руб.	3 790 руб.
	<b>AZIMUTH AZ04IP 4-канальный сетевой регистратор (NVR)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Количество входных видеопотоков - <b>4x1080p</b>/960p/720p</li> <li>Скорость записи - <b>25 кадров в сек.</b> на каждый канал в любом режиме</li> <li>Одновременное воспроизведение - 4x960p или 2x1080p</li> <li>Выходы - 1xBNC, 1xVGA, 1xHDMI</li> <li>Двухсторонняя аудиосвязь - 1 линия</li> <li><b>2xHDD</b>, макс. емкостью до 3TB каждый (всего 6TB)</li> <li>Интерфейсы - 2xUSB 2.0, 1xRS485, 1xLAN</li> <li>Тревожные входы - 4, тревожные выходы - 1</li> <li>Поддержка <b>3G-модема</b></li> <li><b>Функция P2P - удаленный доступ через облачный сервис</b></li> <li><b>Продвинутый WEB-интерфейс</b> с возможностью просмотра он-лайн, просмотра видеозаписи и удаленной настройки регистратора.</li> <li>Доступ с мобильных устройств - смартфоном и планшетов: <b>iPhone, iPad, Android</b>, Symbian и других.</li> <li>Доступ с компьютеров под управлением MS Windows и Mac OS X.</li> <li>H.264. Пентаплекс. ОС Linux Embedded. Пульт ДУ. Мышь. Сенсорные кнопки передней панели.</li> <li>Габаритные размеры - 252x213x42мм</li> <li>Вес - 2,4 кг</li> <li>Питание - 12В, 3А. Блок питания в комплекте.</li> </ul>	6 890 руб.	9 300 руб.
	<b>AZIMUTH AZ09IP 9-канальный сетевой регистратор (NVR)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Количество входных видеопотоков - <b>9x1080p</b>/960p/720p</li> <li>Скорость записи - <b>25 кадров в сек.</b> на каждый канал в любом режиме</li> <li>Одновременное воспроизведение - 4x960p или 2x1080p</li> <li>Выходы - 1xBNC, 1xVGA, 1xHDMI</li> <li>Двухсторонняя аудиосвязь - 1 линия</li> <li><b>2xHDD</b>, макс. емкостью до 3TB каждый (всего 6TB)</li> <li>Интерфейсы - 2xUSB 2.0, 1xRS485, 1xLAN</li> <li>Тревожные входы - 4, тревожные выходы - 1</li> <li>Поддержка <b>3G-модема</b></li> <li><b>Функция P2P - удаленный доступ через облачный сервис</b></li> <li><b>Продвинутый WEB-интерфейс</b> с возможностью просмотра он-лайн, просмотра видеозаписи и удаленной настройки регистратора.</li> <li>Доступ с мобильных устройств - смартфоном и планшетов: <b>iPhone, iPad, Android</b>, Symbian и других.</li> <li>Доступ с компьютеров под управлением MS Windows и Mac OS X.</li> <li>H.264. Пентаплекс. ОС Linux Embedded. Пульт ДУ. Мышь. Сенсорные кнопки передней панели.</li> <li>Габаритные размеры - 252x213x42мм</li> <li>Вес - 2,4 кг</li> <li>Питание - 12В, 3А. Блок питания в комплекте.</li> </ul>	8 390 руб.	11 300 руб.
	<b>AZIMUTH AZ16IP 16-канальный сетевой регистратор (NVR)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Количество входных видеопотоков - <b>16x1080p</b>/960p/720p</li> <li>Скорость записи - <b>25 кадров в сек.</b> на каждый канал в любом режиме</li> <li>Одновременное воспроизведение - 4x960p или 2x1080p+2x720p</li> <li>Выходы - 1xBNC, 1xVGA, 1xHDMI</li> <li>Двухсторонняя аудиосвязь - 1 линия</li> <li><b>2xHDD</b>, макс. емкостью до 3TB каждый (всего 6TB)</li> <li>Интерфейсы - 2xUSB 2.0, 1xRS485, 1xLAN</li> <li>Тревожные входы - 4, тревожные выходы - 1</li> <li>Поддержка <b>3G-модема</b></li> <li><b>Функция P2P - удаленный доступ через облачный сервис</b></li> <li><b>Продвинутый WEB-интерфейс</b> с возможностью просмотра он-лайн, просмотра видеозаписи и удаленной настройки регистратора.</li> <li>Доступ с мобильных устройств - смартфоном и планшетов: <b>iPhone, iPad, Android</b>, Symbian и других.</li> <li>Доступ с компьютеров под управлением MS Windows и Mac OS X.</li> <li>H.264. Пентаплекс. ОС Linux Embedded. Пульт ДУ. Мышь. Сенсорные кнопки передней панели.</li> <li>Габаритные размеры - 252x213x42мм</li> <li>Вес - 2,4 кг</li> <li>Питание - 12В, 3А. Блок питания в комплекте.</li> </ul>	11 290 руб.	15 240 руб.