Кейс: хостинг потерял сервер с CRM, портал вернули из бэкапа



Никита, DevOps-инженер
Реальный кейс из моей работы. Имя клиента скрыто.

Бизнес	Компания работает в коробочном Битрикс24: CRM, чаты с клиентами, бизнес-процессы.
Риск	Сервер с порталом был у Beget. 3 ноября 2026 он пропал. Больше недели Beget молчит о данных.
Работа	Ночные бэкапы с еженедельной проверкой, новый сервер в Yandex Cloud кодом, восстановление.
Результат	Данные на 2 ноября перенесены на новый сервер. Восстановление заняло 34 минуты.

Чем это грозило бизнесу

- Клиент держал сервер с порталом у хостинг-провайдера Beget. 2 ноября 2026 у Beget был крупный сбой.
- 3 ноября ночной бэкап не смог подключиться к серверу клиента. Сервер не отвечал ни на один запрос.
- Больше недели Beget не сообщает, что с данными на этом сервере. Скорее всего, их больше нет.
- На этом сервере работал весь портал: CRM, переписка с клиентами, задачи и бизнес-процессы.
- Без своей копии данных компания потеряла бы всю историю работы с клиентами.

Что я сделал

- В сентябре я построил систему бэкапов. Каждую ночь она забирает копию базы и файлов портала на отдельный сервер вне Beget.
- Раз в неделю система сама проверяет бэкап. 8 ноября проверка подтвердила: бэкап от 2 ноября восстанавливается, в базе 1768 таблиц.
- 9 ноября я описал новый сервер кодом в Terraform и создал его в Yandex Cloud за 41 секунду. Квоты облака поднял заранее.
- Установку окружения Битрикс описал в Ansible. Нашёл и обошёл ошибку официального установщика на облачном образе.

- Во время копирования отказала сетевая карта офисного сервера бэкапов. По фото с консоли нашёл причину и закрепил исправление.
- Запустил восстановление отдельной службой. Обрыв VPN или SSH его не останавливает.

2 ноября, 01:00
последний бэкап

3 ноября
сервер у Beget пропал

8 ноября
бэкап проверен: 1768 таблиц

9 ноября
новый сервер и восстановление за 34 минуты

Результат

- **Бэкап спас данные: Beget больше недели не может их вернуть, а у клиента есть своя копия на 2 ноября.**
- **5,4 ГБ файлов и база портала перенесены на новый сервер. Восстановление заняло 34 минуты.**
- **Домен переключили на новый сервер в тот же день.**
- **Новый сервер, окружение и восстановление описаны кодом. Повторить переезд - несколько команд.**
- **Найдена и исправлена скрытая неисправность офисного сервера бэкапов.**

Ещё из моей работы

> **Сайт упал ночью - причина за 20 минут**
>
> В ту же ночь, 2 ноября в 02:41, у другого клиента на Beget упал сайт. Алерт пришёл через 5 минут. Утром за 20 минут проверок я доказал: сбой у Beget, а не в нашей настройке. Нашёл скрытый риск: домен, DNS и сервер у одного провайдера.

> **Сервер GitLab падал 4 раза за 2 месяца**
>
> Я нашёл причину в логах хоста: хост раздал виртуальным машинам почти вдвое больше памяти, чем у него есть. Снизил память, добавил сжатый swap и закрыл панель управления от перебора пароля из интернета.

Как это выглядит


bxbackup — сервер бэкапов

```
$ bxbackup snapshots [redacted] | tail -3
4582a6bb  2026-11-02 01:02:22  db        /db.sql
1ec13826  2026-11-02 01:04:20  files     /srv/backup/mirror/[redacted]/www
e2e21bc5  2026-11-02 01:04:52  sysconf   /sysconf.tar

$ journalctl -u bxbackup-run --since 2026-11-03 | grep [redacted]
Nov 03 01:02:44  ssh: connect to host [redacted] port 22: Connection timed out
Nov 03 01:03:46  [redacted] бэкап завершён: С ОШИБКАМИ

$ journalctl -u bxbackup-verify --since 2026-11-08
Nov 08 06:29:24  [redacted] verify: restic check (--read-data-subset=5%)
Nov 08 06:29:37  [redacted] verify: восстановление дампа 4582a6bb (2026-11-02 01:02)
Nov 08 07:15:48  [redacted] verify: OK (1768 таблиц)
```

Настоящий вывод с сервера бэкапов. Последние снимки, ошибка 3 ноября и еженедельная проверка 8 ноября. Имя клиента закрыто красным.



Настоящий скриншот Yandex Cloud: новый сервер создан Terraform (метка managed-by: terraform). Имя, адрес и идентификатор закрыты красным.




Фото с консоли офисного сервера бэкапов: сетевая карта зависает под нагрузкой (Detected Hardware Unit Hang). Адреса закрыты красным.

офисный сервер Proxmox

```
$ dmesg | grep -c "Hardware Unit Hang"
545
$ ethtool -K eno1 tso off gso off gro off   # исправление
$ ethtool -k eno1 | grep offload
tcp-segmentation-offload: off
generic-segmentation-offload: off
generic-receive-offload: off
$ ethtool eno1 | grep Speed
        Speed: 1000Mb/s
$ grep ethtool /etc/network/interfaces      # переживёт перезагрузку
        post-up /usr/sbin/ethtool -K eno1 tso off gso off gro off
```

Исправление закреплено: аппаратная разбивка пакетов выключена, скорость снова 1000 Мбит/с, новых сбоев нет.

Что вы получите

- Настраиваю ночные бэкапы базы и файлов вашего сервера к другому провайдеру, не туда, где сам сервер.
- Бэкап проверяется сам раз в неделю: база загружается и считается. Сбой даёт алерт.
- Описываю новый сервер кодом (Terraform и Ansible). Переезд при аварии - несколько команд.
- Пишу короткую инструкцию: как восстановиться и сколько это займёт.
- Аварийное восстановление уже упавшего сервера - отдельная работа после оценки бэкапов.

Термины в этом документе

Бэкап	копия базы данных и файлов на другом сервере.
Хостинг-провайдер	компания, которая сдаёт вам сервер в аренду. Здесь это Beget.
Восстановление	перенос данных из бэкапа на рабочий сервер.
Terraform	инструмент, который создаёт серверы в облаке по описанию в коде.
Ansible	инструмент, который настраивает сервер по описанию в коде.
Квота облака	лимит ресурсов, которые облако разрешает создать.

Я не показываю имена клиентов, адреса серверов и закрытые данные. Делюсь ими только с разрешения клиента.
Иконки: Tabler Icons, лицензия MIT.