



#### Variabile aleatoare

- ► Variabilă aleatoare = o variabilă care denumește o valoare produsă printr-un fenomen aleator
  - ▶ Practic, reprezintă un nume atașat unei valori arbitrare
  - Prescurtat: v.a.
- ▶ Notatie uzuală: X, Y etc..
- Exemple:
  - Numărul obtinut prin aruncarea unui zar
  - Voltajul măsurat într-un punct dintr=un circuit
- ▶ Opusul = o valoare constantă (de ex.  $\pi = 3.1415...$ )

#### Realizări

- Realizare a unei v.a. = o valoare particulară rezultată în urma fenomenului aleator
- ightharpoonup Spațiul realizărilor  $\Omega=$  mulțimea valorilor posibile ale unei v.a
  - = multimea tuturor realizărilor
- Exemplu: aruncarea unui zar
  - ▶ V.a. se notează X
  - Se poate obține o realizare X = 3
  - ▶ Dar s-ar fi putut obține orice valoare din spațiul realizărilor

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

### V.a. discrete și continue

- V.a. discretă: dacă Ω este o mulțime discretă
  - Exemplu: Numărul obținut prin aruncarea unui zar
- V.a. continuă: dacă Ω este o mulțime compactă
  - Exemplu: Valoarea tensiunii măsurate într-un punct

### V.a. continue

- Fie o v.a. continuă X
- ► Funcția de repartiție (FR): probabilitatea ca X să aibă valoarea mai mică sau egală cu x

$$F(x) = P\{X \le x\}$$

 Derivata funcției de repartiție este funcția densitate de probabilitate (FDP)

$$w(x) = \frac{dF_X(x_i)}{dx_i}$$
$$F(x) = \int_{-infty}^{x} w(t)dt$$

► FDP este probabilitatea ca valoarea lui X să fie într-o vecinătate mică în jurul lui x

#### Probabilitatea unei valori anume

- ightharpoonup Probabilitatea ca v.a. continuă X să fie **exact** egală cu un x este **zero**
- O v.a. continuă are o infinitate de realizări posibile
- Probabilitatea unei valori anume este practic 0
- ► FDP este probabilitatea de a fi **într-o vecinătate mică în jurul** unei valori *x*\*\*

### V.a. discrete

- ▶ Fie o v.a. discretă X
- ► Funcția de repartiție (FR): probabilitatea ca X să aibă valoarea mai mică sau egală cu x

$$F(x) = P\{X \le x\}$$

- Exemplu: FR pentru un zar
- ▶ Pentru v.a. discrete, FR este de tip "treaptă"

### V.a. discrete

- Nu putem defini densitatea de probabilitate
  - pentru că derivata în punctele de discontinuitate nu e definită
- Funcția masă de probabilitate (FMP) (probability mass function): probabilitatea ca X să aibă valoarea egală cu x

$$w(x) = P\{X = x\}$$

$$F(x) = \sum_{t \neq i} w(t)$$

Exemplu: FMP pentru un zar?

# Probabilități și densități

► Calculul probabilității pe baza FDP (v.a. continuă):

$$P\{A \le X \le B\} = \int_A^B w(x) dx$$

Calculul probabilității pe baza FMP (v.a. discretă):

$$P\left\{A \leq X \leq B\right\} = \sum_{x=A}^{B} w_X(x)$$

# Interpretare grafică

- ▶ Probabilitatea ca X să fie între A și B este **suprafața de sub FDP** 
  - ▶ adică integrala de la A la B
- ▶ Probabilitatea ca X să fie exact egal cu o valoare este zero
  - aria de sub un punct este nulă

# Proprietățile FR/FDP/FMP

- ► FR este o funcție crescătoare
- ▶ FR / FDP / FMP sunt întotdeauna  $\geq 0$
- ▶  $FR(-\infty) = 0$  și  $FR(\infty) = 1$
- ▶ Integrala FDP / suma FMP = 1

# Distribuția normală

Densitatea de probabilitate:

$$w(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt(2\pi)}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

## Distribuția uniformă

#### Multiple random variables

- ► Consider a system with two random variables X and Y
- ▶ Joint cumulative distribution function:

$$F_{XY}(x_i, y_j) = P\{X \le x_i \cap Y \le y_i\}$$

▶ Joint probability density function:

$$w_{XY}(x_i, y_j) = \frac{\partial^2 P_{XY}(x_i, y_j)}{\partial x \partial y}$$

- ► The joint PDF gives the probability that the values of the two r.v. X and Y are in a vicinity of x<sub>i</sub> and y<sub>i</sub> simultaneously
- ► Similar definitions extend to the case of discrete random variables

### Random process

► A random process = a sequence of random variables indexed in time