

Imię i nazwisko: Dominik Dudek

Nazwa programu: Gparted

Opis programu: Jest to editor partycji służący do tworzenia, reorganizowania i usuwania ich.

Pozwala również na zmianę rozmiarów partycji, bez ingerowania w zawarte na niej pliki (tj. bez ich usuwania).

Ten komputer

IntelliJ IDEA

Debian 10 (student) (Przed zadaniem) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ ls
aclocal.m4      data            INSTALL         missing
AUTHORS         depcomp         install-sh      mkinstalldirs
ChangeLog       doc             intltool-extract.in NEWS
compile         gparted.appdata.xml intltool-merge.in org.gnome.gparted.policy.in.in
config.guess    gparted.appdata.xml.in intltool-update.in po
config.h.in     gparted.desktop lib              README
config.sub      gparted.desktop.in.in ltmain.sh       src
configure       gparted.in      m4              test-driver
configure.ac     help            Makefile.am     tests
COPYING         include         Makefile.in
```

debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0\$ _

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

gparted po wypakowaniu

Lin 1, kol 23

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

19:44
16.06.2021

Debian 10 (student) (W trakcie) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ ls
aclocal.m4      data            INSTALL        missing
AUTHORS        depcomp        install-sh     mkinstalldirs
ChangeLog      doc            intltool-extract.in NEWS
compile        gparted.appdata.xml intltool-merge.in org.gnome.gparted.policy.in.in
config.guess   gparted.appdata.xml.in intltool-update.in po
config.h.in    gparted.desktop lib            README
config.sub     gparted.desktop.in.in ltmain.sh      src
configure      gparted.in      m4            test-driver
Tconfigure.ac  help           Makefile.am    tests
COPYING        include        Makefile.in

debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ sudo apt-get install build-essential
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Wzrost Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install gnome-common
sudo apt-get install yelp-tools
sudo apt-get install libglib2.0-dev
sudo apt-get install uuid-dev
sudo apt-get install libparted-dev
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev
```

Lin 8, kol 10

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

19:47
16.06.2021

Debian 10 (student) (W trakcie) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ ls
aclocal.m4      data          INSTALL      missing
AUTHORS        depcomp       install-sh   mkinstalldirs
ChangeLog      doc           intltool-extract.in  NEWS
compile        gparted.appdata.xml  intltool-merge.in  org.gnome.gparted.policy.in.in
config.guess   gparted.appdata.xml.in  intltool-update.in  po
config.h.in    gparted.desktop      lib               README
config.sub     gparted.desktop.in.in  ltmain.sh         src
configure      gparted.in           m4               test-driver
configure.ac   help               Makefile.am      tests
COPYING        include          Makefile.in

debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ sudo apt-get install build-essential
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
E: Nie udało się odnaleźć pakietu build-essential
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ sudo apt-get install build-essential
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
build-essential is already the newest version (12.6).
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Zdebian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

```
zaleznosci do zainstalowania:
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install gnome-common
sudo apt-get install yelp-tools
sudo apt-get install libglib2.0-dev
sudo apt-get install uuid-dev
sudo apt-get install libparted-dev
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev
```

Lin 8, kol 10

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

19:48
16.06.2021

Debian 10 (student) (W trakcie) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
E: Nie udało się odnaleźć pakietu build-essential
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ sudo apt-get install build-essential
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
build-essential is already the newest version (12.6).
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ sudo apt-get install gnome-common
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
The following additional packages will be installed:
 autoconf-archive gettext intltool libauthn-sasl-perl libcroco3 libdata-dump-perl
 libencode-locale-perl libfile-listing-perl libfont-afm-perl libhtml-form-perl
 libhtml-format-perl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl
 libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
 libhttp-negotiate-perl libio-html-perl libio-socket-ssl-perl liblwp-mediatypes-perl
 liblwp-protocol-https-perl libmailtools-perl libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl
 libnet-ssleay-perl libtimedate-perl libtry-tiny-perl liburi-perl libwww-perl
 libwww-robotrules-perl libxml-parser-perl perl-openssl-defaults
Sugerowane pakiety:
 gettext-doc libasprintf-dev libgettextpo-dev libdigest-hmac-perl libgssapi-perl
 libcrypt-ssleay-perl libauthn-ntlm-perl
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 autoconf-archive gettext gnome-common intltool libauthn-sasl-perl libcroco3 libdata-dump-perl
 libencode-locale-perl libfile-listing-perl libfont-afm-perl libhtml-form-perl
 libhtml-format-perl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl
 libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
 libhttp-negotiate-perl libio-html-perl libio-socket-ssl-perl liblwp-mediatypes-perl
 liblwp-protocol-https-perl libmailtools-perl libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl
 libnet-ssleay-perl libtimedate-perl libtry-tiny-perl liburi-perl libwww-perl
 libwww-robotrules-perl libxml-parser-perl perl-openssl-defaults
0 aktualizowanych, 35 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 4 315 KB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 19,6 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] _
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

```
zaleznosci do zainstalowania:
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install gnome-common
sudo apt-get install yelp-tools
sudo apt-get install libglib2.0-dev
sudo apt-get install uuid-dev
sudo apt-get install libparted-dev
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev
```

Lin 8, kol 16

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

19:49
16.06.2021

Debian 10 (student) (W trakcie) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
Konfigurowanie pakietu libhtml-tagset-perl (3.20-3) ...
Konfigurowanie pakietu libauthen-sasl-perl (2.1600-1) ...
Konfigurowanie pakietu liblwp-mediatypes-perl (6.02-1) ...
Konfigurowanie pakietu libtry-tiny-perl (0.30-1) ...
Konfigurowanie pakietu perl-openssl-defaults:i386 (3) ...
Konfigurowanie pakietu libencode-locale-perl (1.05-1) ...
Konfigurowanie pakietu autoconf-archive (20180313-1) ...
Konfigurowanie pakietu libdata-dump-perl (1.23-1) ...
Konfigurowanie pakietu libio-html-perl (1.001-1) ...
Konfigurowanie pakietu libcroco3:i386 (0.6.12-3) ...
Konfigurowanie pakietu libtimedate-perl (2.3000-2+deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu liburi-perl (1.76-1) ...
Konfigurowanie pakietu libnet-ssleay-perl (1.85-2+b1) ...
Konfigurowanie pakietu libhttp-date-perl (6.02-1) ...
Konfigurowanie pakietu gettext (0.19.8.1-9) ...
Konfigurowanie pakietu libfile-listing-perl (6.04-1) ...
Konfigurowanie pakietu libnet-http-perl (6.18-1) ...
Konfigurowanie pakietu libwww-robotrules-perl (6.02-1) ...
Konfigurowanie pakietu libhtml-parser-perl (3.72-3+b3) ...
Konfigurowanie pakietu libio-socket-ssl-perl (2.060-3) ...
Konfigurowanie pakietu libhttp-message-perl (6.18-1) ...
Konfigurowanie pakietu libhtml-form-perl (6.03-1) ...
Konfigurowanie pakietu libhttp-negotiate-perl (6.01-1) ...
Konfigurowanie pakietu libhttp-cookies-perl (6.04-1) ...
Konfigurowanie pakietu libhtml-tree-perl (5.07-2) ...
Konfigurowanie pakietu libhtml-format-perl (2.12-1) ...
Konfigurowanie pakietu libnet-smtp-ssl-perl (1.04-1) ...
Konfigurowanie pakietu libmailtools-perl (2.18-1) ...
Konfigurowanie pakietu libhttp-daemon-perl (6.01-3) ...
Konfigurowanie pakietu liblwp-protocol-https-perl (6.07-2) ...
Konfigurowanie pakietu libwww-perl (6.36-2) ...
Konfigurowanie pakietu libxml-parser-perl (2.44-4) ...
Konfigurowanie pakietu intltool (0.51.0-5) ...
Konfigurowanie pakietu gnome-common (3.18.0-4) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2) ...
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Wzrost Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools
sudo apt-get install libglib2.0-dev
sudo apt-get install uuid-dev
sudo apt-get install libparted-dev
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev
```

Lin 8, kol 38

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

19:49
16.06.2021

Debian 10 (student) (W trakcie) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
Konfigurowanie pakietu liburi-perl (1.76-1) ...
Konfigurowanie pakietu libnet-ssleay-perl (1.85-2+b1) ...
Konfigurowanie pakietu libhttp-date-perl (6.02-1) ...
Konfigurowanie pakietu gettext (0.19.8.1-9) ...
Konfigurowanie pakietu libfile-listing-perl (6.04-1) ...
Konfigurowanie pakietu libnet-http-perl (6.18-1) ...
Konfigurowanie pakietu libwww-robotrules-perl (6.02-1) ...
Konfigurowanie pakietu libhtml-parser-perl (3.72-3+b3) ...
Konfigurowanie pakietu libio-socket-ssl-perl (2.060-3) ...
Konfigurowanie pakietu libhttp-message-perl (6.18-1) ...
Konfigurowanie pakietu libhtml-form-perl (6.03-1) ...
Konfigurowanie pakietu libhttp-negotiate-perl (6.01-1) ...
Konfigurowanie pakietu libhttp-cookies-perl (6.04-1) ...
Konfigurowanie pakietu libhtml-tree-perl (5.07-2) ...
Konfigurowanie pakietu libhtml-format-perl (2.12-1) ...
Konfigurowanie pakietu libnet-smtp-ssl-perl (1.04-1) ...
Konfigurowanie pakietu libmailtools-perl (2.18-1) ...
Konfigurowanie pakietu libhttp-daemon-perl (6.01-3) ...
Konfigurowanie pakietu liblwp-protocol-https-perl (6.07-2) ...
Konfigurowanie pakietu libwww-perl (6.36-2) ...
Konfigurowanie pakietu libxml-parser-perl (2.44-4) ...
Konfigurowanie pakietu intltool (0.51.0-5) ...
Konfigurowanie pakietu gnome-common (3.18.0-4) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2) ...
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ sudo apt-get install yelp-tools
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
The following additional packages will be installed:
  itstool libxml2-utils libxslt1.1 python-libxml2 xsltproc yelp-xsl zip
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
  itstool libxml2-utils libxslt1.1 python-libxml2 xsltproc yelp-tools yelp-xsl zip
0 aktualizowanych, 8 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 1 591 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 4 632 kB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n]
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev
sudo apt-get install uuid-dev
sudo apt-get install libparted-dev
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev
```

Lin 8, kol 25

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

19:50
16.06.2021

Debian 10 (student) (W trakcie) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

Pobrano 1 591 kB w 5s (290 kB/s)
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python-libxml2.
(Odczytywanie bazy danych ... 47598 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../0-python-libxml2_2.9.4+dfsg1-7+deb10u1_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu python-libxml2 (2.9.4+dfsg1-7+deb10u1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu itstool.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../1-itstool_2.0.5-2_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu itstool (2.0.5-2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxml2-utils.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../2-libxml2-utils_2.9.4+dfsg1-7+deb10u1_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libxml2-utils (2.9.4+dfsg1-7+deb10u1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libxslt1.1:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../3-libxslt1.1_1.1.32-2.2~deb10u1_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libxslt1.1:i386 (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu xsltproc.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../4-xsltproc_1.1.32-2.2~deb10u1_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu xsltproc (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu yelp-xsl.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../5-yelp-xsl_3.31.90-1_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu yelp-xsl (3.31.90-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu yelp-tools.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../6-yelp-tools_3.31.90-1_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu yelp-tools (3.31.90-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu zip.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../7-zip_3.0-11+b1_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu zip (3.0-11+b1) ...
Konfigurowanie pakietu zip (3.0-11+b1) ...
Konfigurowanie pakietu python-libxml2 (2.9.4+dfsg1-7+deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu libxslt1.1:i386 (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu libxml2-utils (2.9.4+dfsg1-7+deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu yelp-xsl (3.31.90-1) ...
Konfigurowanie pakietu itstool (2.0.5-2) ...
Konfigurowanie pakietu xsltproc (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu yelp-tools (3.31.90-1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2) ...
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0\$ _

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev
sudo apt-get install uuid-dev
sudo apt-get install libparted-dev
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev
```

Lin 8, kol 32

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

19:50
16.06.2021

Debian 10 (student) (W trakcie) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu yelp-xsl.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../5-yelp-xsl_3.31.90-1_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu yelp-xsl (3.31.90-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu yelp-tools.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../6-yelp-tools_3.31.90-1_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu yelp-tools (3.31.90-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu zip.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../7-zip_3.0-11+b1_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu zip (3.0-11+b1) ...
Konfigurowanie pakietu zip (3.0-11+b1) ...
Konfigurowanie pakietu python-libxml2 (2.9.4+dfsg1-7+deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu libxslt1.1:i386 (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu libxml2-utils (2.9.4+dfsg1-7+deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu yelp-xsl (3.31.90-1) ...
Konfigurowanie pakietu itstool (2.0.5-2) ...
Konfigurowanie pakietu xsltproc (1.1.32-2.2~deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu yelp-tools (3.31.90-1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2)...
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ sudo apt-get install libglib2.0-dev
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Zładowanie informacji o stanie... Gotowe
The following additional packages will be installed:
  libblkid-dev libffi-dev libglib2.0-bin libglib2.0-dev-bin libmount-dev libpcre16-3 libpcre3-dev
  libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libselinux1-dev libsepol1-dev python3-distutils python3-lib2to3
  uuid-dev
Sugerowane pakiety:
  libglib2.0-doc libgdk-pixbuf2.0-bin | libgdk-pixbuf2.0-dev
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
  libblkid-dev libffi-dev libglib2.0-bin libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin libmount-dev
  libpcre16-3 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libselinux1-dev libsepol1-dev
  python3-distutils python3-lib2to3 uuid-dev
0 aktualizowanych, 15 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 4 716 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 18,3 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n]
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev
sudo apt-get install libparted-dev
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev
```

Lin 5, kol 38

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

19:51
16.06.2021

Debian 10 (student) (W trakcie) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../09-libpcre32-3_2%3a8.39-12_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libpcre32-3:i386 (2:8.39-12) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpcrecpp0v5:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../10-libpcrecpp0v5_2%3a8.39-12_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libpcrecpp0v5:i386 (2:8.39-12) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libpcre3-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../11-libpcre3-dev_2%3a8.39-12_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libpcre3-dev:i386 (2:8.39-12) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsepol1-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../12-libsepol1-dev_2.8-1_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libsepol1-dev:i386 (2.8-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libselinux1-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../13-libselinux1-dev_2.8-1+b1_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libselinux1-dev:i386 (2.8-1+b1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libglib2.0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../14-libglib2.0-dev_2.58.3-2+deb10u2_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libglib2.0-dev:i386 (2.58.3-2+deb10u2) ...
Konfigurowanie pakietu libpcrecpp0v5:i386 (2:8.39-12) ...
Konfigurowanie pakietu libpcre16-3:i386 (2:8.39-12) ...
Konfigurowanie pakietu libsepol1-dev:i386 (2.8-1) ...
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-bin (2.58.3-2+deb10u2) ...
Konfigurowanie pakietu libffi-dev:i386 (3.2.1-9) ...
Konfigurowanie pakietu uuid-dev:i386 (2.33.1-0.1) ...
Konfigurowanie pakietu libpcre32-3:i386 (2:8.39-12) ...
Konfigurowanie pakietu python3-lib2to3 (3.7.3-1) ...
Konfigurowanie pakietu python3-distutils (3.7.3-1) ...
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u2) ...
Konfigurowanie pakietu libblkid-dev:i386 (2.33.1-0.1) ...
Konfigurowanie pakietu libpcre3-dev:i386 (2:8.39-12) ...
Konfigurowanie pakietu libmount-dev:i386 (2.33.1-0.1) ...
Konfigurowanie pakietu libselinux1-dev:i386 (2.8-1+b1) ...
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-dev:i386 (2.58.3-2+deb10u2) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libglib2.0-0:i386 (2.58.3-2+deb10u2) ...
Nie odnaleziono plików schematów: nic.
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev
sudo apt-get install libparted-dev
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev
```

Lin 6, kol 30

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

19:51
16.06.2021

Debian 10 (student) (W trakcie) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
Rozpakowywanie pakietu libpcre3-dev:i386 (2:8.39-12) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libsepol1-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../12-libsepol1-dev_2.8-1_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libsepol1-dev:i386 (2.8-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libselinux1-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../13-libselinux1-dev_2.8-1+b1_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libselinux1-dev:i386 (2.8-1+b1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libglib2.0-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../14-libglib2.0-dev_2.58.3-2+deb10u2_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libglib2.0-dev:i386 (2.58.3-2+deb10u2) ...
Konfigurowanie pakietu libpcrecpp0v5:i386 (2:8.39-12) ...
Konfigurowanie pakietu libpcre16-3:i386 (2:8.39-12) ...
Konfigurowanie pakietu libsepol1-dev:i386 (2.8-1) ...
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-bin (2.58.3-2+deb10u2) ...
Konfigurowanie pakietu libffi-dev:i386 (3.2.1-9) ...
Konfigurowanie pakietu uuid-dev:i386 (2.33.1-0.1) ...
Konfigurowanie pakietu libpcre32-3:i386 (2:8.39-12) ...
Konfigurowanie pakietu python3-lib2to3 (3.7.3-1) ...
Konfigurowanie pakietu python3-distutils (3.7.3-1) ...
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u2) ...
Konfigurowanie pakietu libblkid-dev:i386 (2.33.1-0.1) ...
Konfigurowanie pakietu libpcre3-dev:i386 (2:8.39-12) ...
Konfigurowanie pakietu libmount-dev:i386 (2.33.1-0.1) ...
Konfigurowanie pakietu libselinux1-dev:i386 (2.8-1+b1) ...
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-dev:i386 (2.58.3-2+deb10u2) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libglib2.0-0:i386 (2.58.3-2+deb10u2) ...
Nie odnaleziono plików schematów: nic.
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ sudo apt-get install uuid-dev
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
uuid-dev is already the newest version (2.33.1-0.1).
uuid-dev zaznaczony jako zainstalowany ręcznie.
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ _
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Wzrost Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x
sudo apt-get install libparted-dev
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev
```

Lin 6, kol 32

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

19:51
16.06.2021

Debian 10 (student) (W trakcie) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-bin (2.58.3-2+deb10u2) ...
Konfigurowanie pakietu libffi-dev:i386 (3.2.1-9) ...
Konfigurowanie pakietu uuid-dev:i386 (2.33.1-0.1) ...
Konfigurowanie pakietu libpcres2-3:i386 (2:8.39-12) ...
Konfigurowanie pakietu python3-lib2to3 (3.7.3-1) ...
Konfigurowanie pakietu python3-distutils (3.7.3-1) ...
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-dev-bin (2.58.3-2+deb10u2) ...
Konfigurowanie pakietu libblkid-dev:i386 (2.33.1-0.1) ...
Konfigurowanie pakietu libpcres3-dev:i386 (2:8.39-12) ...
Konfigurowanie pakietu libmount-dev:i386 (2.33.1-0.1) ...
Konfigurowanie pakietu libselinux1-dev:i386 (2.8-1+b1) ...
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-dev:i386 (2.58.3-2+deb10u2) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libglib2.0-0:i386 (2.58.3-2+deb10u2) ...
Nie odnaleziono plików schematów: nic.
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ sudo apt-get install uuid-dev
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
uuid-dev is already the newest version (2.33.1-0.1).
uuid-dev zaznaczony jako zainstalowany ręcznie.
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ sudo apt-get install libparted-dev
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
The following additional packages will be installed:
  libdevmapper-dev libparted-fs-resize0 libparted2 libudev-dev
Sugerowane pakiety:
  parted parted-doc libparted-i18n
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
  libdevmapper-dev libparted-dev libparted-fs-resize0 libparted2 libudev-dev
0 aktualizowanych, 5 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 1 056 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 2 323 kB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n]
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

```
zaleznosci do zainstalowania:
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev
```

Lin 7, kol 36

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

19:52
16.06.2021

Debian 10 (student) (W trakcie) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
0 aktualizowanych, 5 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 1 056 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 2 323 kB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n]
Pobieranie:1 http://ftp.pl.debian.org/debian buster/main i386 libudev-dev i386 241-7~deb10u7 [110 kB]
Pobieranie:2 http://ftp.pl.debian.org/debian buster/main i386 libdevmapper-dev i386 2:1.02.155-3 [51,4 kB]
Pobieranie:3 http://ftp.pl.debian.org/debian buster/main i386 libparted2 i386 3.2-25 [299 kB]
Pobieranie:4 http://ftp.pl.debian.org/debian buster/main i386 libparted-fs-resize0 i386 3.2-25 [210 kB]
Pobieranie:5 http://ftp.pl.debian.org/debian buster/main i386 libparted-dev i386 3.2-25 [385 kB]
Pobrano 1 056 kB w 5s (196 kB/s)
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libudev-dev:i386.
(Odczytywanie bazy danych ... 48840 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libudev-dev_241-7~deb10u7_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libudev-dev:i386 (241-7~deb10u7) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdevmapper-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libdevmapper-dev_2%3a1.02.155-3_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libdevmapper-dev:i386 (2:1.02.155-3) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libparted2:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libparted2_3.2-25_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libparted2:i386 (3.2-25) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libparted-fs-resize0:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libparted-fs-resize0_3.2-25_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libparted-fs-resize0:i386 (3.2-25) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libparted-dev:i386.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libparted-dev_3.2-25_i386.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libparted-dev:i386 (3.2-25) ...
Konfigurowanie pakietu libudev-dev:i386 (241-7~deb10u7) ...
Konfigurowanie pakietu libparted2:i386 (3.2-25) ...
Konfigurowanie pakietu libdevmapper-dev:i386 (2:1.02.155-3) ...
Konfigurowanie pakietu libparted-fs-resize0:i386 (3.2-25) ...
Konfigurowanie pakietu libparted-dev:i386 (3.2-25) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ _
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev
```

Lin 7, kol 37

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

Debian 10 (student) (W trakcie) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
gir1.2-pango-1.0 glib-networking glib-networking-common glib-networking-services
gsettings-desktop-schemas gtk-update-icon-cache hicolor-icon-theme icu-devtools
libatk-bridge2.0-0 libatk-bridge2.0-dev libatk1.0-0 libatk1.0-data libatk1.0-dev
libatkmm-1.6-1v5 libatkmm-1.6-dev libatspi2.0-0 libatspi2.0-dev libavahi-client3
libavahi-common-data libavahi-common3 libcairo-gobject2 libcairo-script-interpreter2 libcairo2
libcairo2-dev libcairomm-1.0-1v5 libcairomm-1.0-dev libcolor2 libcup2 libdatatr1 libdbus-1-dev
libdconf1 libdrm-amdgpu1 libdrm-common libdrm-dev libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1
libdrm2 libegl-mesa0 libegl1 libegl1-mesa-dev libepoxy-dev libepoxy0 libfontconfig1
libfontconfig1-dev libfreetype6-dev libfribidi-dev libgbm1 libgdk-pixbuf2.0-0
libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libgdk-pixbuf2.0-dev libgirepository-1.0-1 libgl1
libgl1-mesa-dev libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libgles1 libgles2 libglibmm-2.4-1v5
libglibmm-2.4-dev libglvnd-core-dev libglvnd-dev libglvnd0 libglx-mesa0 libglx0 libgraphite2-3
libgraphite2-dev libgtk-3-0 libgtk-3-bin libgtk-3-common libgtk-3-dev libgtkmm-3.0-1v5
libgtkmm-3.0-dev libharfbuzz-dev libharfbuzz-gobject0 libharfbuzz-icu0 libharfbuzz0b libice-dev
libice6 libicu-dev libjbig0 libjpeg62-turbo libjson-glib-1.0-0 libjson-glib-1.0-common
liblcms2-2 libl1vm7 libopencl0 libpango-1.0-0 libpango1.0-dev libpangocairo-1.0-0
libpangoft2-1.0-0 libpangomm-1.4-1v5 libpangomm-1.4-dev libpangoft2-1.0-0 libpciaccess0
libpixman-1-0 libpixman-1-dev libpng-dev libpng-tools libproxy1v5 libpthread-stubs0-dev
librest-0.7-0 librsvg2-2 librsvg2-common libsensors-config libsensors5 libsigc++-2.0-0v5
libsigc++-2.0-dev libsm-dev libsm6 libsoup-gnome2.4-1 libsoup2.4-1 libthai-data libthai0
libtiff5 libwayland-bin libwayland-client0 libwayland-cursor0 libwayland-dev libwayland-egl1
libwayland-server0 libwebp6 libx11-dev libx11-xcb-dev libx11-xcb1 libxau-dev libxcb-dri2-0
libxcb-dri2-0-dev libxcb-dri3-0 libxcb-dri3-dev libxcb-glx0 libxcb-glx0-dev libxcb-present-dev
libxcb-present0 libxcb-randr0 libxcb-randr0-dev libxcb-render0 libxcb-render0-dev libxcb-shape0
libxcb-shape0-dev libxcb-shm0 libxcb-shm0-dev libxcb-sync-dev libxcb-sync1 libxcb-xfixes0
libxcb-xfixes0-dev libxcb1-dev libxcb-composite-dev libxcb-composite1 libxcursor-dev libxcursor1
libxdamage-dev libxdamage1 libxdmcp-dev libxext-dev libxfixes-dev libxfixes3 libxft-dev libxft2
libxi-dev libxi6 libxinerama-dev libxinerama1 libxkbcommon-dev libxkbcommon0 libxrandr-dev
libxrandr2 libxrender-dev libxrender1 libxshmfence-dev libxshmfence1 libxtst-dev libxtst6
libxxf86vm-dev libxxf86vm1 mesa-common-dev pangol1.0-tools wayland-protocols x11-common
x11proto-composite-dev x11proto-core-dev x11proto-damage-dev x11proto-cursor-dev x11proto-fixes-dev
x11proto-input-dev x11proto-randr-dev x11proto-record-dev x11proto-xext-dev
x11proto-xf86vidmode-dev x11proto-xinerama-dev xorg-sgml-doctools xtrans-dev
```

0 aktualizowanych, 208 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.

Konieczne pobranie 81,4 MB archiwów.

Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 443 MB miejsca na dysku.

Kontynuować? [T/n]

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev x
```

Lin 8, kol 40

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

19:52
16.06.2021

Debian 10 (student) (W trakcie) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
Konfigurowanie pakietu libxcb-randr0-dev:i386 (1.13.1-2) ...
Konfigurowanie pakietu libxcb-present-dev:i386 (1.13.1-2) ...
Konfigurowanie pakietu libxinerama-dev:i386 (2:1.1.4-2) ...
Konfigurowanie pakietu librsvg2-common:i386 (2.44.10-2.1) ...
Konfigurowanie pakietu libpangomm-1.4-1v5:i386 (2.42.0-2) ...
Konfigurowanie pakietu libatkmm-1.6-dev:i386 (2.28.0-2) ...
Konfigurowanie pakietu mesa-common-dev:i386 (18.3.6-2+deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu libcairo2-dev:i386 (1.16.0-4+deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu libatspi2.0-dev:i386 (2.30.0-7) ...
Konfigurowanie pakietu libglvnd-dev:i386 (1.1.0-1) ...
Konfigurowanie pakietu libatk-bridge2.0-dev:i386 (2.30.0-5) ...
Konfigurowanie pakietu libcairomm-1.0-dev:i386 (1.12.2-4) ...
Konfigurowanie pakietu adwaita-icon-theme (3.30.1-1) ...
update-alternatives: użycie /usr/share/icons/Adwaita/cursor.theme jako dostarczającego /usr/share/icons/default/index.theme (x-cursor-theme) w trybie automatycznym
Konfigurowanie pakietu libpango1.0-dev:i386 (1.42.4-8~deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu libgl1-mesa-dev:i386 (18.3.6-2+deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu libpangomm-1.4-dev:i386 (2.42.0-2) ...
Konfigurowanie pakietu libegl1-mesa-dev:i386 (18.3.6-2+deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu libepoxy-dev:i386 (1.5.3-0.1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (241-7~deb10u7)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libglib2.0-0:i386 (2.58.3-2+deb10u2)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
Konfigurowanie pakietu glib-networking:i386 (2.58.0-2+deb10u2) ...
Konfigurowanie pakietu libsoup2.4-1:i386 (2.64.2-2) ...
Konfigurowanie pakietu libsoup-gnome2.4-1:i386 (2.64.2-2) ...
Konfigurowanie pakietu librest-0.7-0:i386 (0.8.1-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtk-3-0:i386 (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu gir1.2-gtk-3.0:i386 (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtk-3-bin (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtk-3-dev:i386 (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtkmm-3.0-1v5:i386 (3.24.0-2) ...
Konfigurowanie pakietu libgtkmm-3.0-dev:i386 (3.24.0-2) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libgdk-pixbuf2.0-0:i386 (2.38.1+dfsg-1)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ _
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev x
```

Lin 8, kol 40

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

Debian 10 (student) (po zaleznosciach) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
Konfigurowanie pakietu adwaita-icon-theme (3.30.1-1) ...
update-alternatives: użycie /usr/share/icons/Adwaita/cursor.theme jako dostarczającego /usr/share/ic
ons/default/index.theme (x-cursor-theme) w trybie automatycznym
Konfigurowanie pakietu libpango1.0-dev:i386 (1.42.4-8~deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-dev:i386 (2.58.3-2+deb10u2) ...
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-dev:i386 (2.58.3-2+deb10u2) ...
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-dev:i386 (2.58.3-2+deb10u2) ...
Konfigurowanie pakietu libglib2.0-dev:i386 (2.58.3-2+deb10u2) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (241-7~deb10u7)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libglib2.0-0:i386 (2.58.3-2+deb10u2)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
Konfigurowanie pakietu glib-networking:i386 (2.58.0-2+deb10u2) ...
Konfigurowanie pakietu libsoup2.4-1:i386 (2.64.2-2) ...
Konfigurowanie pakietu libsoup-gnome2.4-1:i386 (2.64.2-2) ...
Konfigurowanie pakietu librest-0.7-0:i386 (0.8.1-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtk-3-0:i386 (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu gir1.2-gtk-3.0:i386 (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtk-3-bin (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtk-3-dev:i386 (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtkmm-3.0-1v5:i386 (3.24.0-2) ...
Konfigurowanie pakietu libgtkmm-3.0-dev:i386 (3.24.0-2) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libgdk-pixbuf2.0-0:i386 (2.38.1+dfsg-1)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ ls
aclocal.m4      data          INSTALL      missing
AUTHORS         depcomp      install-sh   mkinstalldirs
ChangeLog       doc          intltool-extract.in  NEWS
compile         gparted.appdata.xml  intltool-merge.in   org.gnome.gparted.policy.in.in
config.guess    gparted.appdata.xml.in  intltool-update.in  po
config.h.in     gparted.desktop  lib            README
config.sub      gparted.desktop.in.in  ltmain.sh          src
configure       gparted.in        m4             test-driver
configure.ac    help            Makefile.am     tests
COPYING         include         Makefile.in
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ autoreconf -i
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev x
```

polecenie autoreconf -i

Lin 10, kol 24

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

20:00
16.06.2021

Debian 10 (student) (po zaleznosciach) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
Konfigurowanie pakietu adwaita-icon-theme (3.30.1-1) ...
update-alternatives: użycie /usr/share/icons/Adwaita/cursor.theme jako dostarczającego /usr/share/ic
ons/default/index.theme (x-cursor-theme) w trybie automatycznym
Konfigurowanie pakietu libpango1.0-dev:i386 (1.42.4-8~deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu libgl1-mesa-dev:i386 (18.3.6-2+deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu libpangomm-1.4-dev:i386 (2.42.0-2) ...
Konfigurowanie pakietu libegl1-mesa-dev:i386 (18.3.6-2+deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu libepoxy-dev:i386 (1.5.3-0.1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (241-7~deb10u7)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libglib2.0-0:i386 (2.58.3-2+deb10u2)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
Konfigurowanie pakietu glib-networking:i386 (2.58.0-2+deb10u2) ...
Konfigurowanie pakietu libsoup2.4-1:i386 (2.64.2-2) ...
Konfigurowanie pakietu libsoup-gnome2.4-1:i386 (2.64.2-2) ...
Konfigurowanie pakietu librest-0.7-0:i386 (0.8.1-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtk-3-0:i386 (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu gir1.2-gtk-3.0:i386 (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtk-3-bin (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtk-3-dev:i386 (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtkmm-3.0-1v5:i386 (3.24.0-2) ...
Konfigurowanie pakietu libgtkmm-3.0-dev:i386 (3.24.0-2) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libgdk-pixbuf2.0-0:i386 (2.38.1+dfsg-1)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ ls
aclocal.m4      data          INSTALL      missing
AUTHORS         depcomp      install-sh   mkinstalldirs
ChangeLog       doc          intltool-extract.in  NEWS
compile         gparted.appdata.xml  intltool-merge.in   org.gnome.gparted.policy.in.in
config.guess    gparted.appdata.xml.in  intltool-update.in  po
config.h.in     gparted.desktop      lib               README
config.sub      gparted.desktop.in.in  ltmain.sh          src
configure       gparted.in           m4                test-driver
configure.ac    help               Makefile.am       tests
COPYING         include            Makefile.in
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ autoreconf -i
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ _
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev x
```

polecenie autoreconf -i

Lin 10, kol 24

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

20:00
16.06.2021

Debian 10 (student) (po zaleznosciach) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libglib2.0-0:i386 (2.58.3-2+deb10u2)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
Konfigurowanie pakietu glib-networking:i386 (2.58.0-2+deb10u2) ...
Konfigurowanie pakietu libsoup2.4-1:i386 (2.64.2-2) ...
Konfigurowanie pakietu libsoup-gnome2.4-1:i386 (2.64.2-2) ...
Konfigurowanie pakietu librest-0.7-0:i386 (0.8.1-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtk-3-0:i386 (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu gir1.2-gtk-3.0:i386 (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtk-3-bin (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtk-3-dev:i386 (3.24.5-1) ...
Konfigurowanie pakietu libgtkmm-3.0-1v5:i386 (3.24.0-2) ...
Konfigurowanie pakietu libgtkmm-3.0-dev:i386 (3.24.0-2) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libgdk-pixbuf2.0-0:i386 (2.38.1+dfsg-1)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ ls
aclocal.m4      data           INSTALL       missing
AUTHORS         depcomp       install-sh    mkinstalldirs
ChangeLog       doc           intltool-extract.in  NEWS
compile         gparted.appdata.xml  intltool-merge.in   org.gnome.gparted.policy.in.in
config.guess    gparted.appdata.xml.in  intltool-update.in  po
config.h.in     gparted.desktop      lib               README
config.sub      gparted.desktop.in.in  ltmain.sh          src
configure       gparted.in           m4                test-driver
configure.ac    help                 Makefile.am        tests
COPYING         include             Makefile.in

debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ autoreconf -i
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ ./configure
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking for g++... g++
checking whether the C++ compiler works... _
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev x
```

polecenie autoreconf -i x

polecenie ./configure

Lin 11, kol 22

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

20:02
16.06.2021

Debian 10 (student) (po zaleznosciach) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating data/Makefile
config.status: creating data/icons/Makefile
config.status: creating doc/Makefile
config.status: creating help/Makefile
config.status: creating include/Makefile
config.status: creating lib/Makefile
config.status: creating lib/gtest/Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating po/Makefile.in
config.status: creating tests/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
config.status: executing default-1 commands
config.status: executing po/stamp-it commands

===== Final configuration =====
Installing into prefix : /usr/local

Build help documentation? : yes

Use native libparted dmraid support? : no

Explicitly grant root access to the display? : no

--- Features Based On Libparted Version ---
Need delete old partitions before
creating a loop table workaround? : no
Have old libparted file system resizing API? : no
Have new libparted file system resizing LIB? : yes
Enable online resize support? : yes

If all settings are OK, type make and then (as root) make install
=====
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ make
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev x
```

```
polecenie autoreconf -i x
polecenie ./configure x
polecenie make
```

Lin 12, kol 16

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

20:03
16.06.2021

Debian 10 (student) (po zaleznosciach) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
mo="te/te.mo"; \
if test -f "${mo}"; then mo="../${mo}"; else mo="/home/debian/sources/gparted-1.3.0/help/${mo}"; fi; \
\
(cd "te/" && itstool -m "${mo}" ${d}/C/index.docbook) && \
touch "te/te.stamp"
if ! test -d "th/"; then mkdir "th/"; fi
msgfmt -o "th/th.mo" "th/th.po"
if ! test -d "th/"; then mkdir "th/"; fi
if test -d "C"; then d="../"; else d="/home/debian/sources/gparted-1.3.0/help/"; fi; \
mo="th/th.mo"; \
if test -f "${mo}"; then mo="../${mo}"; else mo="/home/debian/sources/gparted-1.3.0/help/${mo}"; fi; \
\
(cd "th/" && itstool -m "${mo}" ${d}/C/index.docbook) && \
touch "th/th.stamp"
if ! test -d "uk/"; then mkdir "uk/"; fi
msgfmt -o "uk/uk.mo" "uk/uk.po"
if ! test -d "uk/"; then mkdir "uk/"; fi
if test -d "C"; then d="../"; else d="/home/debian/sources/gparted-1.3.0/help/"; fi; \
mo="uk/uk.mo"; \
if test -f "${mo}"; then mo="../${mo}"; else mo="/home/debian/sources/gparted-1.3.0/help/${mo}"; fi; \
\
(cd "uk/" && itstool -m "${mo}" ${d}/C/index.docbook) && \
touch "uk/uk.stamp"
make[2]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/help'
make[2]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0'
sed -e 's,[@]libexecdir[@],/usr/local/libexec,g' -e 's,[@]bindir[@],/usr/local/bin,g' -e 's,[@]gksup
rog[@],,g' -e 's,[@]enable_xhost_root[@],no,g' < ./gparted.in > gparted
chmod +x gparted
sed -e 's,[@]libexecdir[@],/usr/local/libexec,g' -e 's,[@]bindir[@],/usr/local/bin,g' -e 's,[@]gksup
rog[@],,g' -e 's,[@]enable_xhost_root[@],no,g' < ./gparted.desktop.in.in > gparted.desktop.in
LC_ALL=C /usr/bin/intltool-merge -d -u -c ./po./intltool-merge-cache ./po gparted.desktop.in gparted
d.desktop
Generating and caching the translation database
Merging translations into gparted.desktop.
make[2]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0'
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0'
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev x
```

polecenie autoreconf -i x

polecenie ./configure x

polecenie make x

Lin 12, kol 17

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

20:08
16.06.2021

Debian 10 (student) (make) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc++-2.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/si
gc++-2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/i
nclude/uuid -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/glib-2.0/include -g -O2 -MT src/gtest_
all.lo -MD -MP -MF src/.deps/gtest-all.Tpo -c src/gtest-all.cc -fPIC -DPIC -o src/.libs/gtest-all.o
libtool: compile: g++ -std=gnu++11 -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I. -I./include -DGTEST_HAS_PTHREAD=
1 -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/glib-2.0/include -pthread -I/usr/includ
e/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-
3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/g
iomm-2.4 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/i386-linu
x-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/
usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/dbus-1.0
-I/usr/lib/i386-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/us
r/include/cairo -I/usr/include/libdrm -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/includ
e/pango-1.0 -I/usr/include/fribidi -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairom
m-1.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/
usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc++-2.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/si
gc++-2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/i
nclude/uuid -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/glib-2.0/include -g -O2 -MT src/gtest_
main.lo -MD -MP -MF src/.deps/gtest_main.Tpo -c src/gtest_main.cc -fPIC -DPIC -o src/.libs/gtest_ma
in.o
libtool: compile: g++ -std=gnu++11 -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -I. -I./include -DGTEST_HAS_PTHREAD=
1 -pthread -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/glib-2.0/include -pthread -I/usr/includ
e/gtkmm-3.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/gtkmm-3.0/include -I/usr/include/atkmm-1.6 -I/usr/include/gtk-
3.0/unix-print -I/usr/include/gdkmm-3.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/gdkmm-3.0/include -I/usr/include/g
iomm-2.4 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/giomm-2.4/include -I/usr/include/pangomm-1.4 -I/usr/lib/i386-linu
x-gnu/pangomm-1.4/include -I/usr/include/glibmm-2.4 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/glibmm-2.4/include -I/
usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/at-spi2-atk/2.0 -I/usr/include/at-spi-2.0 -I/usr/include/dbus-1.0
-I/usr/lib/i386-linux-gnu/dbus-1.0/include -I/usr/include/gtk-3.0 -I/usr/include/gio-unix-2.0 -I/us
r/include/cairo -I/usr/include/libdrm -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/harfbuzz -I/usr/includ
e/pango-1.0 -I/usr/include/fribidi -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/cairom
m-1.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/cairomm-1.0/include -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pixman-1 -I/
usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng16 -I/usr/include/sigc++-2.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/si
gc++-2.0/include -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/libmount -I/usr/include/blkid -I/usr/i
nclude/uuid -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/i386-linux-gnu/glib-2.0/include -g -O2 -MT src/gtest_
main.lo -MD -MP -MF src/.deps/gtest_main.Tpo -c src/gtest_main.cc -o src/gtest_main.o >/dev/null 2>&
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev x
```

```
polecenie autoreconf -i x
polecenie ./configure x
polecenie make x
polecenie make -j2 check
```

Lin 13, kol 25

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

20:39
16.06.2021

Debian 10 (student) (make) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
../src/ext2.o ../src/f2fs.o ../src/fat16.o ../src/hfs.o ../src/hfsplus.o ../src/jfs.o ../src/linux_
swap.o ../src/luks.o ../src/lvm2_pv.o ../src/minix.o ../src/nilfs2.o ../src/ntfs.o ../src/reiser4.o
../src/reiserfs.o ../src/udf.o ../src/xf.o -pthread -lgthread-2.0 -lgtkmm-3.0 -latkmm-1.6 -lgdkmm-
3.0 -lgiomm-2.4 -lpangomm-1.4 -lglibmm-2.4 -lgtk-3 -lgdk-3 -lpangocairo-1.0 -lpango-1.0 -latk-1.0 -l
cairo-gobject -lgio-2.0 -lcairomm-1.0 -lcairo -lsigc-2.0 -lgdk_pixbuf-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0 .
./lib/gtest/lib/.libs/libgtest.a -lparted-fs-resize -lparted -ldl -luuid -pthread
make[2]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make check-TESTS
make[2]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make[3]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
PASS: test_BlockSpecial
PASS: test_dummy
PASS: test_PasswordRAMStore
FAIL: test_SupportedFileSystems
PASS: test_PipeCapture
=====
Testsuite summary for gparted 1.3.0
=====
# TOTAL: 5
# PASS: 4
# SKIP: 0
# XFAIL: 0
# FAIL: 1
# XPASS: 0
# ERROR: 0
=====
See tests/test-suite.log
Please report to https://gitlab.gnome.org/GNOME/gparted/issues
=====
make[3]: *** [Makefile:889: test-suite.log] Błąd 1
make[3]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make[2]: *** [Makefile:997: check-TESTS] Błąd 2
make[2]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make[1]: *** [Makefile:1099: check-am] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make: *** [Makefile:628: check-recursive] Błąd 1
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev x
```

```
polecenie autoreconf -i x
polecenie ./configure x
polecenie make x
polecenie make -j2 check x (1 błąd)
```

Lin 13, kol 36

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

20:40
16.06.2021

Debian 10 (student) (make) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
../src/ext2.o ../src/f2fs.o ../src/fat16.o ../src/hfs.o ../src/hfsplus.o ../src/jfs.o ../src/linux
swap.o ../src/luks.o ../src/lvm2_pv.o ../src/minix.o ../src/nilfs2.o ../src/ntfs.o ../src/reiser4.o
../src/reiserfs.o ../src/udf.o ../src/xfs.o -pthread -lgthread-2.0 -lgtkmm-3.0 -latkmm-1.6 -lgdkmm
3.0 -lgiomm-2.4 -lpangomm-1.4 -lglibmm-2.4 -lgtk-3 -lgdk-3 -lpangocairo-1.0 -lpango-1.0 -latk-1.0 -
cairo-gobject -lgio-2.0 -lcairomm-1.0 -lcairo -lsigc-2.0 -lgdk_pixbuf-2.0 -lgobject-2.0 -lglib-2.0
./lib/gtest/lib/.libs/libgtest.a -lparted-fs-resize -lparted -ldl -luuid -pthread
make[2]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make check-TESTS
make[2]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make[3]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
PASS: test_BlockSpecial
PASS: test_dummy
PASS: test_PasswordRAMStore
FAIL: test_SupportedFileSystems
PASS: test_PipeCapture
=====
Testsuite summary for gparted 1.3.0
=====
# TOTAL: 5
# PASS: 4
# SKIP: 0
# XFAIL: 0
# FAIL: 1
# XPASS: 0
# ERROR: 0
=====
See tests/test-suite.log
Please report to https://gitlab.gnome.org/GNOME/gparted/issues
=====
make[3]: *** [Makefile:889: test-suite.log] Błąd 1
make[3]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make[2]: *** [Makefile:997: check-TESTS] Błąd 2
make[2]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make[1]: *** [Makefile:1099: check-am] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make: *** [Makefile:628: check-recursive] Błąd 1
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev x
```

polecenie autoreconf -i x

polecenie ./configure x

polecenie make x

polecenie make -j2 check x (1 błąd - supported file systems)

Lin 14, kol 1

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

20:41
16.06.2021

Debian 10 (student) (make) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
../src/ext2.o ../src/f2fs.o ../src/fat16.o ../src/hfs.o ../src/hfsplus.o ../src/jfs.o ../src/linux
swap.o ../src/luks.o ../src/lvm2_pv.o ../src/minix.o ../src/nlfs2.o ../src/ntfs.o ../src/reiser4.o
../src/reiserfs.o ../src/udf.o ../src/xfs.o -pthread -lgthread-2.0 -lgtkmm-3.0 -latkmm-1.6 -lgdkmm
3.0 -lgio-2.4 -lpangomm-1.4 -lglibmm-2.4 -lgtk-3 -lgdk-3 -lpangocairo-1.0 -lpango-1.0 -latk-1.0 -
cairo-gobject -lgio-2.0 -lcairomm-1.0 -lcairo -lsigc-2.0 -lgdk_pixbuf-2.0 -lgobject-2.0 -glib-2.0
./lib/gtest/lib/.libs/libgtest.a -lparted-fs-resize -lparted -ldl -luuid -pthread
make[2]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make check-TESTS
make[2]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make[3]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
PASS: test_BlockSpecial
PASS: test_dummy
PASS: test_PasswordRAMStore
FAIL: test_SupportedFileSystems
PASS: test_PipeCapture
=====
Testsuite summary for gparted 1.3.0
=====
# TOTAL: 5
# PASS: 4
# SKIP: 0
# XFAIL: 0
# FAIL: 1
# XPASS: 0
# ERROR: 0
=====
See tests/test-suite.log
Please report to https://gitlab.gnome.org/GNOME/gparted/issues
=====
make[3]: *** [Makefile:889: test-suite.log] Błąd 1
make[3]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make[2]: *** [Makefile:997: check-TESTS] Błąd 2
make[2]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make[1]: *** [Makefile:1099: check-am] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make: *** [Makefile:628: check-recursive] Błąd 1
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ sudo make install
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zaleznosci do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev x
```

polecenie autoreconf -i x

polecenie ./configure x

polecenie make x

polecenie make -j2 check x (1 błąd - supported file systems)

Znalazłem informację, że ten test sporadycznie failuje, ale powinno wszystko działać.

polecenie sudo make install

Lin 18, kol 29

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

Debian 10 (student) (przed makeinstall) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
mkdir -p -- /usr/local/share/help/ru/gparted/figures
/usr/bin/install -c -m 644 ./ru/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/ru/gparted/figures
gparted_window.png
mkdir -p -- /usr/local/share/help/sl/gparted/figures
ln -s -f /usr/local/share/help/C/gparted/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/sl/gparted
/figures/gparted_window.png
mkdir -p -- /usr/local/share/help/sr/gparted/figures
/usr/bin/install -c -m 644 ./sr/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/sr/gparted/figures
gparted_window.png
mkdir -p -- /usr/local/share/help/sr@latin/gparted/figures
/usr/bin/install -c -m 644 ./sr@latin/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/sr@latin/gparted
ted/figures/gparted_window.png
mkdir -p -- /usr/local/share/help/sv/gparted/figures
/usr/bin/install -c -m 644 ./sv/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/sv/gparted/figures
gparted_window.png
mkdir -p -- /usr/local/share/help/te/gparted/figures
ln -s -f /usr/local/share/help/C/gparted/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/te/gparted
/figures/gparted_window.png
mkdir -p -- /usr/local/share/help/th/gparted/figures
ln -s -f /usr/local/share/help/C/gparted/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/th/gparted
/figures/gparted_window.png
mkdir -p -- /usr/local/share/help/uk/gparted/figures
/usr/bin/install -c -m 644 ./uk/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/uk/gparted/figures
gparted_window.png
make[2]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/help'
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/help'
make[1]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0'
make[2]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0'
/bin/mkdir -p '/usr/local/bin'
/usr/bin/install -c gparted '/usr/local/bin'
/bin/mkdir -p '/usr/local/share/appdata'
/usr/bin/install -c -m 644 gparted.appdata.xml '/usr/local/share/appdata'
/bin/mkdir -p '/usr/local/share/applications'
/usr/bin/install -c -m 644 gparted.desktop '/usr/local/share/applications'
make[2]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0'
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0'
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

zależności do zainstalowania:

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev x
```

polecenie autoreconf -i x

polecenie ./configure x

polecenie make x

polecenie make -j2 check x (1 błąd - supported file systems)

Znalazłem informację, że ten test sporadycznie failuje, ale powinno wszystko działać.

polecenie sudo make install |

Lin 18, kol 29

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

20:43
16.06.2021

Debian 10 (student) (przed makeinstall) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
mkdir -p -- /usr/local/share/help/ru/gparted/figures
/usr/bin/install -c -m 644 ./ru/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/ru/gparted/figures/
gparted_window.png
mkdir -p -- /usr/local/share/help/sl/gparted/figures
ln -s -f /usr/local/share/help/C/gparted/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/sl/gparted/
/figures/gparted_window.png
mkdir -p -- /usr/local/share/help/sr/gparted/figures
/usr/bin/install -c -m 644 ./sr/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/sr/gparted/figures/
gparted_window.png
mkdir -p -- /usr/local/share/help/sr@latin/gparted/figures
/usr/bin/install -c -m 644 ./sr@latin/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/sr@latin/gparted/figures/
gparted_window.png
mkdir -p -- /usr/local/share/help/sv/gparted/figures
/usr/bin/install -c -m 644 ./sv/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/sv/gparted/figures/
gparted_window.png
mkdir -p -- /usr/local/share/help/te/gparted/figures
ln -s -f /usr/local/share/help/C/gparted/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/te/gparted/
/figures/gparted_window.png
mkdir -p -- /usr/local/share/help/th/gparted/figures
ln -s -f /usr/local/share/help/C/gparted/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/th/gparted/
/figures/gparted_window.png
mkdir -p -- /usr/local/share/help/uk/gparted/figures
/usr/bin/install -c -m 644 ./uk/figures/gparted_window.png /usr/local/share/help/uk/gparted/figures/
gparted_window.png
make[2]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/help'
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/help'
make[1]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0'
make[2]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0'
/bin/mkdir -p '/usr/local/bin'
/usr/bin/install -c gparted '/usr/local/bin'
/bin/mkdir -p '/usr/local/share/appdata'
/usr/bin/install -c -m 644 gparted.appdata.xml '/usr/local/share/appdata'
/bin/mkdir -p '/usr/local/share/applications'
/usr/bin/install -c -m 644 gparted.desktop '/usr/local/share/applications'
make[2]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0'
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0'
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ _
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev x
```

```
polecenie autoreconf -i x
polecenie ./configure x
polecenie make x
polecenie make -j2 check x (1 błąd - supported file systems)
```

Znalazłem informację, że ten test sporadycznie failuje, ale powinno wszystko działać.

```
polecenie sudo make install x
polecenie sudo make install check|
```

Lin 19, kol 34

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

Debian 10 (student) (przed makeinstall) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
make[1]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/doc'
make[1]: Nie ma nic do zrobienia w 'installcheck'.
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/doc'
Making installcheck in include
make[1]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/include'
make[1]: Nie ma nic do zrobienia w 'installcheck'.
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/include'
Making installcheck in lib
make[1]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/lib'
Making installcheck in gtest
make[2]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/lib/gtest'
make[2]: Nie ma nic do zrobienia w 'installcheck'.
make[2]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/lib/gtest'
make[2]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/lib'
make[2]: Nie ma nic do zrobienia w 'installcheck-am'.
make[2]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/lib'
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/lib'
Making installcheck in po
make[1]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/po'
make[1]: Nie ma nic do zrobienia w 'installcheck'.
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/po'
Making installcheck in src
make[1]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/src'
make[1]: Nie ma nic do zrobienia w 'installcheck'.
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/src'
Making installcheck in tests
make[1]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
make[1]: Nie ma nic do zrobienia w 'installcheck'.
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
Making installcheck in help
make[1]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/help'
make[1]: Nie ma nic do zrobienia w 'installcheck'.
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/help'
make[1]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0'
make[1]: Nie ma nic do zrobienia w 'installcheck-am'.
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0'
debian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$ _
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

```
sudo apt-get install build-essential x
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev x
```

polecenie autoreconf -i x

polecenie ./configure x

polecenie make x

polecenie make -j2 check x (1 błąd - supported file systems)

Znalazłem informację, że ten test sporadycznie failuje, ale powinno wszystko działać.

polecenie sudo make install x

polecenie sudo make install check

Lin 19, kol 27

100%

Windows (CRLF)

UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx


```
Debian 10 (student) (przed makeinstall) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox
Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc
rm -rf .libs _libs
rm -f *.o
rm -f *.lo
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/src'
Making clean in tests
make[1]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
rm -f test_dummy test_BlockSpecial test_PasswordRAMStore test_PipeCapture test_SupportedFileSystems
rm -rf .libs _libs
rm -f *.o
test -z "test_dummy.log test_BlockSpecial.log test_PasswordRAMStore.log test_PipeCapture.log test_Su
pportedFileSystems.log" || rm -f test_dummy.log test_BlockSpecial.log test_PasswordRAMStore.log test
_PipeCapture.log test_SupportedFileSystems.log
test -z "test_dummy.trs test_BlockSpecial.trs test_PasswordRAMStore.trs test_PipeCapture.trs test_Su
pportedFileSystems.trs" || rm -f test_dummy.trs test_BlockSpecial.trs test_PasswordRAMStore.trs test
_PipeCapture.trs test_SupportedFileSystems.trs
test -z "test-suite.log" || rm -f test-suite.log
rm -f *.lo
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/tests'
Making clean in help
make[1]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/help'
rm -rf .libs _libs
rm -f *.lo
rm -f cs/index.docbook de/index.docbook el/index.docbook es/index.docbook fr/index.docbook gd/index.
docbook it/index.docbook pt_BR/index.docbook ro/index.docbook ru/index.docbook sl/index.docbook sr/i
ndex.docbook sr@latin/index.docbook sv/index.docbook te/index.docbook th/index.docbook uk/index.docb
ook cs/cs.stamp de/de.stamp el/el.stamp es/es.stamp fr/fr.stamp gd/gd.stamp it/it.stamp pt_BR/pt_BR.
stamp ro/ro.stamp ru/ru.stamp sl/sl.stamp sr/sr.stamp sr@latin/sr@latin.stamp sv/sv.stamp te/te.stam
p th/th.stamp uk/uk.stamp cs/cs.mo de/de.mo el/el.mo es/es.mo fr/fr.mo gd/gd.mo it/it.mo pt_BR/pt_BR
.mo ro/ro.mo ru/ru.mo sl/sl.mo sr/sr.mo sr@latin/sr@latin.mo sv/sv.mo te/te.mo th/th.mo uk/uk.mo
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0/help'
make[1]: Wejście do katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0'
test -z "gparted gparted.desktop.in org.gnome.gparted.policy.in" || rm -f gparted gparted.desktop.in
org.gnome.gparted.policy.in
rm -rf .libs _libs
rm -f *.lo
make[1]: Opuszczenie katalogu '/home/debian/sources/gparted-1.3.0'
odebian@debian-vm1:~/sources/gparted-1.3.0$
Vi
```

```
*Bez tytułu — Notatnik
Plik Edycja Format Widok Pomoc
sudo apt-get install gnome-common x
sudo apt-get install yelp-tools x
sudo apt-get install libglib2.0-dev x
sudo apt-get install uuid-dev x (już był)
sudo apt-get install libparted-dev x
sudo apt-get install libgtkmm-3.0-dev x

polecenie autoreconf -i x
polecenie ./configure x
polecenie make x
polecenie make -j2 check x (1 błąd - supported file systems)

Znalazłem informację, że ten test sporadycznie failuje, ale
powinno wszystko działać.

polecenie sudo make install x
polecenie sudo make install check x
polecenie sudo make clean
```

Katarzyna
Ziółkowska.docx

Debian 10 (student) (przed makeinstall) [Uruchomiona] - Oracle VM VirtualBox

Plik Maszyna Widok Wejście Urządzenia Pomoc

```
debian@debian-vm1:~$ sudo gparted
Unable to init server: Nie można połączyć: Połączenie odrzucone

(gpartedbin:22716): Gtk-WARNING **: 20:50:35.226: cannot open display:
debian@debian-vm1:~$ sudo -EH gparted
Unable to init server: Nie można połączyć: Połączenie odrzucone

(gpartedbin:22835): Gtk-WARNING **: 20:52:26.765: cannot open display:
debian@debian-vm1:~$ _
```

*Bez tytułu — Notatnik

Plik Edycja Format Widok Pomoc

```
polecenie autoreconf -i x
polecenie ./configure x
polecenie make x
polecenie make -j2 check x (1 błąd - supported file systems)
```

Znalazłem informację, że ten test sporadycznie failuje, ale powinno wszystko działać.

```
polecenie sudo make install x
polecenie sudo make install check x
polecenie sudo make clean x
sprawdzenie czy zainstalowana: x
Zainstalowało się poprawnie, ale nie chce się uruchomić:/
Były jakieś informacje od ludzi na temat zmiany w plikach
jakichś danych (coś z serwerem i kilka modyfikacji display
i paru innych zmiennych), ale nie było to potwierdzone
ażebym działało na 100%, jak również była przestroga o
robieniu tego na własną odpowiedzialność (nie próbowałem).
```

< Lin 27, kol 59 100% Windows (CRLF) UTF-8

Katarzyna
Ziółkowska.docx

Do zainstalowania były następujące zależności:

build-essential

gnome-common

yelp-tools

libglib2.0-dev

uuid-dev

libparted-dev

libgtkmm-3.0-dev

Co prawda z instalacją gparta zeszło mi się pół dnia, ale ogólnie wydawało się to w miarę proste (tj. nieskomplikowane), a jedynie czasochłonne. Zainstalowałem wszystkie zależności i nie było z tym żadnego problemu. Dopiero ten jeden (z pięciu) test który nie przeszedł, sugerował, że być może coś poszło nie tak (choć wg. wójka Google, to nie było to nic strasznego). Przy próbie uruchomienia pojawiał się błąd GTK, który sugerował, że jest jakiś problem z połączeniem, ale nie udało mi się go rozwiązać. Udało mi się za to ręcznie wyszukać, zamontować i odmontować pendrive'a, na którego skopiowałem pliki źródłowe (tj. cały folder), ponieważ nie działa u mnie w VMce wspólny schowek, więc trzeba było sobie jakoś radzić. :)