

## INVENTÁRIO DE BENS

**Período: 01/01/2025 a 04/07/2025**

04/07/2025 - 11:07:21

**Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)**

**Responsável: JEANE LEMOS ALVES**

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
<b>110001640501 - SECAO DE CONTROLE DE BENS</b>							
<b>404 APARELHOS PARA MEDICAO</b>							
806816	ANALISADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 5.200,00	R\$ 2.002,00
259703	APARELHO MEDIDOR DE PH DE BANCADA	-	14/10/09 00:00	RECOLHIDO	718/2025	R\$ 645,00	R\$ 645,00
(Bem de Terceiro)							
806661	ESPECTROFOTOMETRO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 22.000,00	R\$ 8.470,00
268372	BALANÇA ANALITICA CAPACIDADE DE 220 GRAMAS COM 4 CASAS DECIMAIS, DIMENSOES DA AREA DE PESAGEM COM A CAPELA: L - 200 X P - 160 X A - 240MM, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/04/10 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 241,72
268373	BALANÇA ANALITICA CAPACIDADE DE 220 GRAMAS COM 4 CASAS DECIMAIS, DIMENSOES DA AREA DE PESAGEM COM A CAPELA: L - 200 X P - 160 X A - 240MM, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/04/10 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 241,72
325515	BALANÇA DIGITAL 220V	-	21/12/12 00:00	RECOLHIDO	717/2025	R\$ 2.013,00	R\$ 2.013,00
(Bem de Terceiro)							
13864	BALANCA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	968/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 462,50
994838	TERMOMETRO TIPO ESPETO DIGITAL, COM LEITOR LCD A PROVA D'AGUA, COM HASTE EM AÇO INOX PARA USO EM ALIMENTOS. FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50C A 300C. PRECISAO DE 1C. MARCA: J PROLAB. ITEM DO PROCESSO: 00006	-	08/07/16 00:00	RECOLHIDO	180/2025	R\$ 59,50	R\$ 28,31
994839	TERMOMETRO TIPO ESPETO DIGITAL, COM LEITOR LCD A PROVA D'AGUA, COM HASTE EM AÇO INOX PARA USO EM ALIMENTOS. FAIXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA DE -50C A 300C. PRECISAO DE 1C. MARCA: J PROLAB. ITEM DO PROCESSO: 00006	-	08/07/16 00:00	RECOLHIDO	180/2025	R\$ 59,50	R\$ 28,31
214707	BALANCA ELETRONICA MOD. AS500 220V	-	21/10/03 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 1.668,00	R\$ 1.668,00
(Bem de Terceiro)							
818784	BALANCA ANALITICA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	685/2025	R\$ 300,00	R\$ 115,50
301338	BALANÇA DE PRECISAO 2200G MOD.M2202	-	28/10/11 00:00	RECOLHIDO	22/2025	R\$ 1.991,00	R\$ 1.991,00
(Bem de Terceiro)							
286722	DESTILADOR DE AGUA	-	09/12/10 00:00	RECOLHIDO	404/2025	R\$ 2.026,00	R\$ 2.026,00
(Bem de Terceiro)							
818826	ESPECTROFOTOMETRO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 19.000,00	R\$ 16.055,00
807748	ESPECTROFOTOMETRO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	971/2025	R\$ 19.000,00	R\$ 16.055,00
236201	ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS	-	10/09/07 00:00	RECOLHIDO	718/2025	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00
(Bem de Terceiro)							
339747	ESPECTROFOTOMETRO COM ACESSORIOS NF. INVOICE 9662	-	10/10/13 00:00	RECOLHIDO	403/2025	R\$ 15.975,95	R\$ 15.975,95
(Bem de Terceiro)							

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPECTROFOTOMETRO COM ACESSORIOS NF. INVOICE 9662	-	10/10/13 00:00			R\$ 15.975,95	R\$ 15.975,95
215181	FOTOMETRO DE CHAMA DIGITAL, MODELO B462. PERMITE DETERMINAR A PRESENCA DE SODIO, POTASSIO, LITIO E CALCIO. FORNECE RESULTADOS SIMULTANEOS PARA SODIO E POTASSIO OU SODIO E LITIO. ACESSORIOS: UM COMPRESSOR P/ FOTOMETRO, COPO DO DRENO COM MANGUEIRA, UMA VALVULA REGULADORA DE GAS, TRES DESENTUPIDORES PARA NEBULIZADOR, QUATRO TUBOS DE POLIETILENO PARA ADMISSAO DA AMOSTRA, UM FUSIVEL 1,0A-117V, DOIS FUSIVEIS 0,5A-220V. MANUAL DE INSTRUCOES	-	03/02/04 00:00	RECOLHIDO	1071/2025	R\$ 7.600,00	R\$ 760,00
2017000991	LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL	-	04/12/17 00:00	RECOLHIDO	754/2025	R\$ 165,55	R\$ 93,35
251156	MULTIMETRO ET 1002 MINIPA	-	03/08/09 00:00	RECOLHIDO	50/2025	R\$ 20,00	R\$ 20,00
(Bem de Terceiro)							
Total de Bens do Grupo de Material: 20				Total Grupo:		R\$ 110.023,50	R\$ 76.192,36
406 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
278766	APARELHO DE FAX COM CORTE AUTOMATICO DE PAPEL, MULTITRANSMISSAO PARA ATE 10 NUMEROS, MEMORIA DE RECEPÇÃO PARA ATE 20 PAGINAS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	06/10/10 00:00	RECOLHIDO	1137/2025	R\$ 300,00	R\$ 60,24
305709	APARELHO DE FAX COM CORTE AUTOMATICO DE PAPEL, MULTITRANSMISSAO PARA ATE 10 NUMEROS, MEMORIA DE RECEPÇÃO PARA ATE 20 PAGINAS, BANDEJA DE PAPEL, TECLA DE NAVEGAÇÃO 22 NUMEROS DE DISCAGEM RAPIDA MEMORIA PARA 100 NUMEROS NO DIRETORIO, BLOQUEIO DE DISCAGEM (2 A 4 DIGITOS) IDENTIFICADOR DE CHAMADAS (20 NOMES E NUMEROS), IMPRESSAO DE RELATORIOS, PAINEL E VISOR EM PORTUGUES, FUNÇÃO COPIA TRANSMISSAO INTERNACIONAL E POLLING (PERMITIR QUE PUTRA MAQUINA RETIRE UM DOCUMENTO DE FAX DO SEU APARELHO ), IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE PAPEL PARA ATE 10 PAGINAS, BOBINA DE ATE 30 METROS, BIVOLT. GARANTIA MINIMA	-	13/01/12 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 350,00	R\$ 69,69
267948	APARELHO TELEFONICO MINIMO DE 14 MEMORIAS, 3 VOLUMES E 3 MELODIAS DE CAMPAINHA SEM CHAVE DE BLOQUEIO, PINO PADRAO TELEBRAS INCLUSO, DISCAGEM TOM / PULSO, REDISCAGEM DO ULTIMO NUMERO MEMORIA, 4 DE TOQUE UNICO E 10 DE DOIS TOQUES, TECLA MUTE, PAUSA, TECLA FLASH, PROGRAMA VEL (100 E 250	-	18/03/10 00:00	RECOLHIDO	1097/2025	R\$ 35,00	R\$ 7,31
332489	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL, 3 FUNÇOES: FLASH, REDIAL/REDISCAR E MUTE/MUDO. 3 VOLUMES DE CAMPANHIA, 2 TIMBRES DE CAMPANHIA. OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSUME ENERGIA. DIMENSOES DE 187X137X90MM. DURAÇÃO DE FLASH: 300MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	-	11/06/13 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 25,00	R\$ 5,45

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
237469	APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL, MÍNIMO DE 14 MEMÓRIAS, 3 VOLUMES E 3 MELODIAS DE CAPAINHA, SEM CHAVE DE BLOQUEIO, PINO PADRÃO TELEBRAS INCLUSO, DISCAGEM TOM/PULSO, REDISCAGEM DO ÚLTIMO NÚMERO MEMÓRIA, 4 DE TOQUE ÚNICO E 10 DE DOIS TOQUES, TECLA MUTE, PAUSA, TECLA FLASH, PROGRAMÁVEL (100 E 250 MS). COR: A DEFINIR. GARANTIA MÍNIMA	-	10/02/08 00:00	RECOLHIDO	86/2025	R\$ 17,00	R\$ 3,56
95804	TELEFONE MULTIFREQUENCIAL C/BOTAO MR.ERICSSON	-	06/12/89 00:00	RECOLHIDO	861/2025	R\$ 3,00	R\$ 0,60
316194	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL. 03 FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/ RESISCAR E MUTE MUDO. 03 VOLUMES DE CAMPAINHA. 02 TIMBRES DE CAMPAINHA. OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES APROX: 187 X 137 X 90MM. DURAÇÃO DO FLASH 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA PULSO E TOM. PESO BRUTO APROX COM EMBALAGEM: 420 GRAMAS. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	05/06/12 00:00	RECOLHIDO	1033/2025	R\$ 22,00	R\$ 4,71
95631	TELEFONE MULTIFREQUENCIAL C/BOTAO MR.ERICSSON	-	06/12/89 00:00	RECOLHIDO	743/2025	R\$ 48,00	R\$ 10,28
317639	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, 900MHZ, BIVOLT, 1 LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 10 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE - 02 NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR DE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15 H DE CARGA, 05H DE CONVERSAÇÃO, 05 DIAS DE ESPERA E COM GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/11/12 00:00	RECOLHIDO	957/2025	R\$ 49,00	R\$ 9,64
332473	TELEFONE SEM FIO, BIVOLT, UMA LINHA, MINIMO DE 40 CANAIS, 10 TECLAS DE DISCAGEM RAPIDA, MONOFONE REVERSIVEL, CONTROLE DE VOLUME NO RINGUE. 2 NIVEIS, ATENDIMENTO MULTITECLA, REDISCAGEM, FLASH, PAUSA, AJUSTE TOM, PULSE, PROGRAMAVEL LOCALIZADOR DE MONOFONE, BATERIA DE NO MINIMO 15HS DE CARGA, 5HS. DE CONVERSAÇÃO, 5 DIAS DE ESPERA.	-	11/06/13 00:00	RECOLHIDO	1097/2025	R\$ 50,00	R\$ 10,41
2017000529	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	-	18/10/17 00:00	RECOLHIDO	193/2025	R\$ 89,69	R\$ 36,30
2017000527	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	-	18/10/17 00:00	RECOLHIDO	193/2025	R\$ 89,69	R\$ 36,30
368754	APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM AS ESPECIFICAÇÕES: SECRETARIA ELETRONICA, VIVA VOZ, FREQUENCIA 1.9GHZ, DISPLAY ILUMINADO, LOCALIZADOR DO MONOFONE, ADAPTADOR, TENSAO 110/220V, COR	-	19/02/16 00:00	RECOLHIDO	1078/2025	R\$ 170,00	R\$ 46,80
265210	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL. 03 FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/ REDISCAR E MUTE/ MUDO. 03 VOLUMES DE CAMPAINHA. 02 TIMBRES DE CAMPAINHA. OPCAO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES: 187 X 137 X 90 MM DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	-	22/02/10 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 19,00	R\$ 4,30

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APARELHO TELEFONICO CONVENCIONAL. 03 FUNÇÕES: FLASH, REDIAL/ REDISCAR E MUTE/ MUDO. 03 VOLUMES DE CAMPAINHA. 02 TIMBRES DE CAMPAINHA. OPCAÇO DE CHAVE DE BLOQUEIO. POSIÇÕES MESA E PAREDE. NAO CONSOME ENERGIA. DIMENSOES: 187 X 137 X 90 MM DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS. SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM.	-	22/02/10 00:00			R\$ 19,00	R\$ 4,30
264800	APARELHO TELEFONICO, MULTIFREQUENCIAL, MINIMO DE 14 MEMORIAS, 3 VOLUMES E 3 MELODIAS DE CAMPAINHA, SEM CHAVE DE BLOQUEIO, PINO PADRAO TELEBRAS INCLUSO, DISCAGEM TOM/PULSO, REDISCAGEM DO ULTIMO NUMERO MEMORIA, 4 DE TOQUE UNICO E 10 DE DOIS TOQUES, TECLA MUTE, PAUSA, TECLA FLASH, PROGRAMAVEL (100 E 250	-	11/02/10 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 29,00	R\$ 6,28
264809	APARELHO TELEFONICO, MULTIFREQUENCIAL, MINIMO DE 14 MEMORIAS, 3 VOLUMES E 3 MELODIAS DE CAMPAINHA, SEM CHAVE DE BLOQUEIO, PINO PADRAO TELEBRAS INCLUSO, DISCAGEM TOM/PULSO, REDISCAGEM DO ULTIMO NUMERO MEMORIA, 4 DE TOQUE UNICO E 10 DE DOIS TOQUES, TECLA MUTE, PAUSA, TECLA FLASH, PROGRAMAVEL (100 E 250	-	11/02/10 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 29,00	R\$ 6,28
348353	APARELHO TELEFONICO APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO, COM AS ESPECIFICAÇÕES: MODO DE DISCAGEM TOM E PULSO, VOLUMES DE CAMPANHIA 3 NIVEIS, TECLAS: FLASH, REDIAL, MUTE E PAUSE, POSIÇÕES DE MESA E PAREDE, COR PRETA. MARCA: INTELBRAS	-	02/09/14 00:00	RECOLHIDO	402/2025	R\$ 30,00	R\$ 6,48
2024000333	SMARTPHONE **GALAXY A02 SM-A022M/DS 32GB 4G - Doação FCPC P/ IMPRENSA UNIVERSITARIA	-	01/02/24 00:00	RECOLHIDO	104/2025	R\$ 807,96	R\$ 723,07
2017001140	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	-	04/12/17 00:00	RECOLHIDO	753/2025	R\$ 176,30	R\$ 73,66
2017001148	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS8220(AZUL)	-	04/12/17 00:00	RECOLHIDO	753/2025	R\$ 176,30	R\$ 73,66
<b>Total de Bens do Grupo de Material: 20</b>				<b>Total Grupo:</b>		<b>R\$ 2.515,94</b>	<b>R\$ 1.195,02</b>
<b>408 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS. MEDICOS, ODONTOLO</b>							
164005	AGITADOR MAGNETICO COM PLACA AQUECEDORA 258	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	618/2025	R\$ 40,00	R\$ 7,96
818193	AGITADOR DE LABORATORIO MAGNETICO, COM AQUECEDOR	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	87/2025	R\$ 300,00	R\$ 136,39
818127	AGITADOR DE LABORATORIO MAGNETICO, COM CHAPA AQUECEDORA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	618/2025	R\$ 550,00	R\$ 249,86
225292	AGITADOR MAGNETICO COM PLACA DE AQUECIMENTO	-	17/03/06 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 150,00	R\$ 29,88
316963	BALANÇA ANALITICA NF. 536	-	31/10/12 00:00	RECOLHIDO	964/2025	R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00
(Bem de Terceiro)							
310072	ANALISADOR SEMI-AUTOMATICO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE BIOQUIMICA E TURBIDIMETRIA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: 90 POSSIBILIDADES DE PROGRAMAÇÃO PARA QUALQUER REAGENTE SISTEMA ABERTO. FAIXA DE LEITURA: -0,100 A 3,500 ABS. MONOCROMADOR COM 7 FILTROS: 340, 405, 505, 546, 578, 620,	-	12/03/12 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 7.900,00	R\$ 2.917,26

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE PASSAGEM 10 NM PARA 340 E 06 NM PARA OS DEMAIS FILTROS. LUZ ESPURIA: 0,01 T. LEITURAS MONOCROMATICAS E BICROMATICAS. FLUXO CONTINUO DE 150 956, L A 2,0 ML. CUBETA DE FLUXO METALICA DE 32 956 L, TERMOSTATIZADA PARA 25,30, 37 0,1°C CONTAMINAÇÃO CUBETA: <1 COM 500 956LL TESTE COM SOLUÇÃO DE DICROMATO DE POTASSIO. LEITURAS EM ABSORBANCIA, PONTO FINAL, CINETICA, TEMPO FIXO, DIFERENCIAL, CINETICA MULTIPLA. LEITURAS COM PADRAO, MULTIPADRAO E FATOR. ESTATISTICAS DE CONTROLE DE QUALIDADE COM GRAFICO DE LEVEY JENNING. IMPRESSAO DOS RESULTADOS COM IMPRESSORA GRAFICA INCORPORADA. LAMPADA DE TUNGSTENIO DE LONGA DURABILIDADE. CONTROLE COMPLETO DA REAÇÃO CINETICA OU COLORIMETRICA.	-	12/03/12 00:00			R\$ 7.900,00	R\$ 2.917,26
79155	APARELHO CONTADOR DE COLONIAS, CP 600.	-	03/11/02 00:00	RECOLHIDO	299/2025	R\$ 70,00	R\$ 13,85
185130	UNIDADE DE DIGESTAO E REFLUXACAO, CAPACIDADE PARA 8 PROVAS MACRO,PARA DETERMINACAO DE FIBRA BRUTA, DQO E SAPONIFICACAO, SISTEMA MECANICO EM ACO INOX POSSIBILITANDO MOVIMENTOS VERTICAIS DE 08 CONDENSADORES EM VIDRO TIPO FRIEDRICHS	-	14/02/97 00:00	RECOLHIDO	483/2025	R\$ 1.900,00	R\$ 380,08
25222	BANHO MARIA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	164/2025	R\$ 20,00	R\$ 4,16
316903	BANHO MARIA: CUBA EM AÇO INOX, TEMPERATURA AMBIENTE ATE 80°C, CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, BIVOLT. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	11/07/12 00:00	RECOLHIDO	87/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 516,86
59329	CAMA HOSPITALAR, PARA ADULTO, MEDINDO 1,90 X 0,90 X 0,80M.	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	679/2025	R\$ 25,00	R\$ 5,40
59330	CAMA HOSPITALAR MARCA FAWLER	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 25,00	R\$ 5,40
232240 (Bem de Terceiro)	UTENSILIO PARA LABORATORIO CAPELA DE EXAUSTAO QUIMICA	-	01/02/07 00:00	RECOLHIDO	309/2025	R\$ 1.308,20	R\$ 1.308,20
293374	CENTRIFUGA CAP. 12 X 75 MM ( 5ML) - 220 VOLTS.	-	01/05/11 00:00	RECOLHIDO	87/2025	R\$ 15.000,00	R\$ 4.750,39
243743 (Bem de Terceiro)	CENTRIFUGA DE BANCADA PARA OITO TUBOS MAIS ADAPTADOR	-	20/10/08 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00
182259	CHAPA AQUECEDORA Q 313-11	-	21/10/96 00:00	RECOLHIDO	87/2025	R\$ 5,00	R\$ 1,48
345419	CILINDRO DE OXIGENIO PORTATIL, ACOMPANHADO DE VALVULA REGULADORA PARA OXIGENIO GASOSO RESISTENTE A PRESSAO DE TRABALHO DE 150 KG/CM2, E PRESSAO DE TESTE DE 225 KG/CM2. COM CAPACIDADE (18,8 KG - 15,7 1- 3M3).MARCA: MAT	-	01/08/14 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 2.400,00	R\$ 1.043,29
233625 (Bem de Terceiro)	CITOMETRO DE FLUXO.	-	10/04/07 00:00	RECOLHIDO	1072/2025	R\$ 190.986,45	R\$ 190.986,45
260554	CROMATOGRAFO HPLC	-	07/05/10 00:00	RECOLHIDO	1072/2025	R\$ 14.000,00	R\$ 3.563,46
291211	SISTEMA COMPUTACIONAL DE VISUALIZACAO 3D DESTINADO AO PROJETO DE PESQUISA GER MALHAS NAO ESTRUTURADAS TRIDIMENSIONANIS EM DOMINIOS MULTIPLAMENTE CONE	-	28/02/11 00:00	RECOLHIDO	339/2025	R\$ 37.000,00	R\$ 7.400,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SISTEMA COMPUTACIONAL DE VISUALIZACAO 3D DESTINADO AO PROJETO DE PESQUISA GER MALHAS NAO ESTRUTURADAS TRIDIMENSIONANIS EM DOMINIOS MULTIPLAMENTE CONE	-	28/02/11 00:00			R\$ 37.000,00	R\$ 7.400,00
183849	DESTILADOR DE AGUA COM AUTOMATICO CAPACIDADE DE 05 LITROS/HORA, 220V, RESISTENCIA	-	31/12/96 00:00	RECOLHIDO	719/2025	R\$ 300,00	R\$ 59,88
814558	DESTILADOR DE NITROGENIO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	164/2025	R\$ 900,00	R\$ 408,00
73610	DESTILADOR MARCA FABBE, COM AUTOMATICO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS POR HORAS, 220VOLTS.	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	500/2025	R\$ 70,00	R\$ 13,84
818126	DESTILADOR DE AGUA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	500/2025	R\$ 900,00	R\$ 408,00
806323	DESTILADOR DE NITROGENIO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	164/2025	R\$ 900,00	R\$ 408,00
264121	DESTILADOR DE AGUA P 5L/H	-	01/10/11 00:00	RECOLHIDO	401/2025	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
(Bem de Terceiro)							
185129	DESTILADOR DE NITROGENIO,SEMI AUTOMATICO COM VALVULA STOP FLOW,PROTETOR EM ACRILICO TRANSPARENTE PARA TUBO DE DESTILACAO,CALDEIRA EMBUTIDA COM ENCHIMENTO SEMI AUTOMATICO, PAINEL CONSTRUÍDO EM ACO INOX, 220V/1500W.	-	14/02/97 00:00	RECOLHIDO	164/2025	R\$ 600,00	R\$ 120,12
235662	DESSECADOR COM MONOMETRO MOD. 810.	-	14/06/07 00:00	RECOLHIDO	87/2025	R\$ 100,00	R\$ 20,97
235663	DESSECADOR COM MONOMETRO MOD. 810.	-	14/06/07 00:00	RECOLHIDO	87/2025	R\$ 200,00	R\$ 41,65
168516	ESTUFA MODELO RETILINEA MARCA FANEN	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	834/2025	R\$ 70,00	R\$ 13,84
806391	ESTUFA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 589,07
25298	ESTUFA COM 02 PORTAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	799/2025	R\$ 70,00	R\$ 13,84
25231	ESTUFA SOC FABE	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	799/2025	R\$ 70,00	R\$ 13,84
344294	ESTUFA INDUSTRIAL ESTUFA INCUBADORA MICROPROCESSADA B.O.D. GABINETE EXT. EM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EPOXI ELETROSTATICO, CAMARA INTERNA EM PLASTICO, CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR NA CAMARA.PORTA COM FECHO E ABERTURA PARA ESQUERDA PERMITINDO A FACIL COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS NO INTERIOR DA CAMARA, SISTEMA DE FECHAMENTO MAGNETICO,CAMARA COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO E ILUMINAÇÃO AUTOMATICA AO ABRIR A PORTA ,CONTROLADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA, SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PT 100 COM SENSIBILIDADE DE 0,1° C.RESERVATORIO DE AGUA PARA MANUTENÇÃO DA UMIDADE RELATIVA .TERMONSTATO DE PROTEÇÃO.COMPRESSOR COM GAS ECOLOGICO. COM CERTIFICADO DE GARANTIA DE CALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR E SENSOR COM SELO RBC.TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:-10 A 50° C. PRECISAO DE 1 GRAU. DIM. INT (CXLXA) 32 X 35 X20,DIM. EXT (CXLXA) CM	-	06/03/14 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 2.900,00	R\$ 1.260,39

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
347099 (Bem de Terceiro)	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SACAGEM VOL 40L. MOD. 1.2 NF	-	21/07/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 1.069,00	R\$ 1.069,00
273928	APARELHO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR COM 4 CANAIS, MICRO PROCESSADO E COM CAPAC. DE MEMORIZAÇÃO PARA ATÉ 50 PROTOCOLOS DE TERAPIA PROGRAMAVEIS PELO USUARIO CONTANDO TAMBEM COM MAIS DE 75 PROGRAMAS PREDEFINIDOS. 4 CANAIS INDEPENDENTES DE ATÉ 80MA, COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO 110-220V, CENTRAL DE CONTROLE COM MICROPROCESSADOR, SAÍDA TIPO CORRENTE, DE FORMA BIPOLAR COM COMPENSAÇÃO SIMÉTRICA OU MONOPOLAR, MAIS DE 75 PROGRAMAS PRE-DEFINIDOS E 50 POSIÇÕES DE MEMÓRIA REPROGRAMAVEIS PELO USUARIO, FREQUÊNCIA: DE GALVÂNICA A 8 KHZ, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	-	15/07/10 00:00	RECOLHIDO	757/2025	R\$ 2.600,00	R\$ 661,53
220733	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE AP22 PHOENIX	-	22/11/04 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 100,00	R\$ 20,20
203979 (Bem de Terceiro)	APARELHO ANALÍTICO ELETROLITOS AUTOMÁTICO, KIT PARA INSTALAÇÃO	-	03/07/02 00:00	RECOLHIDO	401/2025	R\$ 241,69	R\$ 241,69
49204	LUPA BINOCULAR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1099/2025	R\$ 70,00	R\$ 14,00
49244	LUPA BINOCULAR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1099/2025	R\$ 70,00	R\$ 14,00
49129	LUPA BINOCULAR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1099/2025	R\$ 70,00	R\$ 14,00
7973	MESA DE AÇO PARA EXAME CLÍNICO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	959/2025	R\$ 18,00	R\$ 4,40
182090 (Bem de Terceiro)	MICROSCOPIO STUDAR GMODO (23323400) COMPLETO	-	17/07/96 00:00	RECOLHIDO	87/2025	R\$ 839,99	R\$ 839,99
182091 (Bem de Terceiro)	MICROSCOPIO STUDAR GMODO (23323400) COMPLETO	-	17/07/96 00:00	RECOLHIDO	87/2025	R\$ 839,99	R\$ 839,99
185375 (Bem de Terceiro)	MICROSCOPIO STUDAR GMODO (23323400), COMPLETO	-	11/03/97 00:00	RECOLHIDO	87/2025	R\$ 818,32	R\$ 818,32
49268	MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA AUS-JENA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	968/2025	R\$ 250,00	R\$ 49,84
48996	MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1099/2025	R\$ 250,00	R\$ 49,84
370414 (Bem de Terceiro)	PHMETRO DE BANCADA DE ORP/TEMP. GAMA DE -2,00 A 16	-	23/06/16 00:00	RECOLHIDO	401/2025	R\$ 1.882,00	R\$ 1.882,00
2020007212	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA ATÉ 50°C, TIPO: USO EM TESTA, COMPONENTES COM ALARMES, MEDIÇÃO A DISTÂNCIA, MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES. MARCA: HUNAN.	-	25/09/20 00:00	RECOLHIDO	17/2025	R\$ 81,40	R\$ 61,95
2020007190	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA ATÉ 50°C, TIPO: USO EM TESTA, COMPONENTES COM ALARMES, MEDIÇÃO A DISTÂNCIA, MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES. MARCA: HUNAN.	-	25/09/20 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 81,40	R\$ 61,95
2020007188	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA ATÉ 50°C, TIPO: USO EM TESTA, COMPONENTES COM ALARMES, MEDIÇÃO A DISTÂNCIA, MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES. MARCA: HUNAN.	-	25/09/20 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 81,40	R\$ 61,95

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA ATÉ 50°C, TIPO: USO EM TESTA, COMPONENTES COM ALARMES, MEDIÇÃO A DISTÂNCIA, MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES. MARCA: HUNAN.	-	25/09/20 00:00			R\$ 81,40	R\$ 61,95
2020007189	TERMÔMETRO CLÍNICO, AJUSTE DIGITAL, INFRAVERMELHO, ESCALA ATÉ 50°C, TIPO: USO EM TESTA, COMPONENTES COM ALARMES, MEDIÇÃO A DISTÂNCIA, MEMÓRIA ATÉ 10 MEDIÇÕES. MARCA: HUNAN.	-	25/09/20 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 81,40	R\$ 61,95
<b>Total de Bens do Grupo de Material: 52</b>				<b>Total Grupo:</b>		<b>R\$ 299.234,24</b>	<b>R\$ 231.788,41</b>
<b>412 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>							
292110	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/04/11 00:00	RECOLHIDO	349/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 197,82
272772	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	08/07/10 00:00	RECOLHIDO	846/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 167,80
308888	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S PISO/TETO, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM SELO PROCEL.	-	01/04/12 00:00	RECOLHIDO	495/2025	R\$ 1.600,00	R\$ 160,00
308901	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S PISO/TETO, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM SELO PROCEL.	-	01/04/12 00:00	RECOLHIDO	495/2025	R\$ 1.600,00	R\$ 160,00
308898	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S PISO/TETO, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM SELO PROCEL.	-	01/04/12 00:00	RECOLHIDO	495/2025	R\$ 1.600,00	R\$ 160,00
308894	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S PISO/TETO, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM SELO PROCEL.	-	01/04/12 00:00	RECOLHIDO	494/2025	R\$ 1.600,00	R\$ 160,00
286701	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S.	-	08/12/10 00:00	RECOLHIDO	748/2025	R\$ 900,00	R\$ 88,90
2017001362	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL,FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTU/H, 220V/60Hz,MONOFÁSICO, INVERTER, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO,SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR,SELO PROCEL A, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO,SEM	-	06/12/17 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 2.659,00	R\$ 924,21



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INSTALAÇÃO.MARCA:PHILCO ITEM:12	-	06/12/17 00:00			R\$ 2.659,00	R\$ 924,21
2019001828	APARELHO AR CONDICIONADO Aparelho de ar condicionado tipo split Hi-Wall, frio, capacidade de refrigeração de 24.000 btu/h, 220V/60hz, monofásico,Inverter serpentina de cobre, controle remoto sem fio, garantia mínima de 01 ano, sistema de filtragem de ar, Selo Procel A, acompanhado de manual de instalação/operação, sem instalação. MARCA: ELGIN	-	15/04/19 00:00	RECOLHIDO	404/2025	R\$ 2.790,00	R\$ 1.303,99
292231	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/04/11 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 800,00	R\$ 79,09
362809	APARELHO DE AR CONDICIONDO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.00 BTUS, HI-WALL, 220 V, 60HZ,MONOFASICO,CONTROLE REMOTO SEM FIO,GARANTIA M Mrca: ELBRUS ITEM DO PROCESSO: 00003 .	-	03/08/15 00:00	RECOLHIDO	1095/2025	R\$ 1.095,00	R\$ 150,84
326226	AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE 12.000 BTUS, PISO/TETO, 220V 60HZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO.	-	18/01/13 00:00	RECOLHIDO	60/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 108,58
287423	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	54/2025	R\$ 1.900,00	R\$ 187,45
287424	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	54/2025	R\$ 1.900,00	R\$ 187,45
361129	APARELHO AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMANDAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220 V, 60 HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO PROCEL A. MARCA: ELBRUS	-	08/06/15 00:00	RECOLHIDO	271/2025	R\$ 1.095,00	R\$ 134,42
380539	APARELHO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/H, 220V/60HZ, MONOFASICO,INVERTER, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, SELO PROCEL A, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO SEM INSTALAÇÃO. MARCA:KOMEKO. ITEM:8	-	03/07/17 00:00	RECOLHIDO	309/2025	R\$ 1.560,00	R\$ 483,60
301918	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, TIPO HI-WALL,220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	724/2025	R\$ 700,00	R\$ 70,00
301917	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, TIPO HI-WALL,220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	724/2025	R\$ 700,00	R\$ 70,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
301913	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, TIPO HI-WALL, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	911/2025	R\$ 900,00	R\$ 90,00
275063	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	16/08/10 00:00	RECOLHIDO	403/2025	R\$ 650,00	R\$ 64,10
275059	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	16/08/10 00:00	RECOLHIDO	403/2025	R\$ 650,00	R\$ 64,10
275056	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	16/08/10 00:00	RECOLHIDO	403/2025	R\$ 650,00	R\$ 64,10
275054	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	16/08/10 00:00	RECOLHIDO	403/2025	R\$ 650,00	R\$ 64,10
361097	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BLU 'S, HI - WALL, 220 V, 60 HZ, MONOFASTICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO PROCEL A. MARCA: ELBRUS	-	08/06/15 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 1.095,00	R\$ 134,41
361075	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM APROXIMADAMENTE 12.000 BLU 'S, HI - WALL, 220 V, 60 HZ, MONOFASTICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO PROCEL A. MARCA: ELBRUS	-	05/06/15 00:00	RECOLHIDO	1097/2025	R\$ 1.095,00	R\$ 134,41
361081	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BLU 'S, HI - WALL, 220 V, 60 HZ, MONOFASTICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO PROCEL A. MARCA: ELBRUS	-	08/06/15 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 1.095,00	R\$ 134,41
285205	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	17/11/10 00:00	RECOLHIDO	845/2025	R\$ 950,00	R\$ 94,05
285206	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	17/11/10 00:00	RECOLHIDO	845/2025	R\$ 900,00	R\$ 88,90
285208	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	17/11/10 00:00	RECOLHIDO	845/2025	R\$ 900,00	R\$ 88,90
285213	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, E	-	17/11/10 00:00	RECOLHIDO	845/2025	R\$ 900,00	R\$ 88,90

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	17/11/10 00:00			R\$ 900,00	R\$ 88,90
333104	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.00 BTU'S, 220V/60HS, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO A OU B.	-	20/06/13 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 217,32
333330	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, 220 V 60 HZ, MONOFASICO, COMPRESOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO PROCEL A OU B.	-	02/07/13 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 217,15
333366	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, 220 V 60 HZ, MONOFASICO, COMPRESOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO PROCEL A OU B.	-	02/07/13 00:00	RECOLHIDO	1095/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 108,58
316493	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO HI WALL COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS 220V E FREQUENCIA 60 HZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA	-	12/06/12 00:00	RECOLHIDO	163/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
304807	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO HI-WALL COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, 220V E FREQUENCIA 60 HZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA	-	22/12/11 00:00	RECOLHIDO	679/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 108,82
291917	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/ TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/03/11 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 900,00	R\$ 89,03
270479	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	19/05/10 00:00	RECOLHIDO	163/2025	R\$ 800,00	R\$ 78,91
301933	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO HI-WALLCOM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.00 BTU'S,220V, E FREQUENCIA 60 HZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	257/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
301619	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO HI-WALL COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, 220V, E FREQUENCIA 60 HZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	200/2025	R\$ 800,00	R\$ 79,09
353248	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS,	-	08/01/15 00:00	RECOLHIDO	184/2025	R\$ 1.639,00	R\$ 201,06

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A.	-	08/01/15 00:00			R\$ 1.639,00	R\$ 201,06
353245	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A.	-	08/01/15 00:00	RECOLHIDO	184/2025	R\$ 1.639,00	R\$ 201,06
353244	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A.	-	08/01/15 00:00	RECOLHIDO	669/2025	R\$ 1.639,00	R\$ 201,06
353243	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A.	-	08/01/15 00:00	RECOLHIDO	669/2025	R\$ 1.639,00	R\$ 201,06
361116	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BLU 'S, HI - WALL, 220 V, 60 HZ, MONOFASTICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO PROCEL C. MARCA: ELBRUS	-	08/06/15 00:00	RECOLHIDO	725/2025	R\$ 3.400,00	R\$ 416,50
361118	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BLU 'S, HI - WALL, 220 V, 60 HZ, MONOFASTICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO PROCEL C. MARCA: ELBRUS	-	08/06/15 00:00	RECOLHIDO	725/2025	R\$ 3.400,00	R\$ 416,50
369703	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR-SPLIT, CAPACIDADE APROXIMADA DE 30.000 BTUS, HI-WALL, 220V/60HZ MONOFASICO,CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO PROCEL C. MARCA: ELGIN. ITEM DO PROCESSO: 00006	-	02/05/16 00:00	RECOLHIDO	307/2025	R\$ 2.470,00	R\$ 506,70
369728	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR-SPLIT, CAPACIDADE APROXIMADA DE 30.000 BTUS, HI-WALL, 220V/60HZ MONOFASICO,CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO PROCEL C. MARCA: ELGIN. ITEM DO PROCESSO: 00006	-	02/05/16 00:00	RECOLHIDO	307/2025	R\$ 2.470,00	R\$ 506,70
361712	APARELHO DE AR CONDICIONADO APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT, CAPACIDADE APROXIMADA DE 30.000 BTUS, HI-WALL, 220V/ 60HZ MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE C. MARCA: KOMECO	-	01/07/15 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 3.025,00	R\$ 392,97
2017000499	AIR SPLIT DE 30.000 BTUS	-	09/10/17 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 3.157,05	R\$ 1.049,54
342636	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO/TETO, CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, 220V, MONOFASICO, COMPRESSOR TOTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, SELO PROCEL A OU B,	-	01/02/14 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,63

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ELECTROLUX.	-	01/02/14 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,63
303815	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE (BTU/H): 30000. TENSAO (V)/FASE: 220-1F. CONSUMO (W): 3032 NIVEL DE RUÍDO- INT/ EXT. (DB): 50/60 COMPRIMENTO MAXIMO DA TUBULAÇÃO (M): 20 DESNIVEL MAXIMO (M): 10 LINHA LIQUIDA, SUCÇÃO (POL): 3/8, 5/8 COM INSTALAÇÃO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	02/12/11 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 247,50
326998	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIP PISO/TETO, CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE	-	01/01/14 00:00	RECOLHIDO	605/2025	R\$ 3.700,00	R\$ 371,83
291762	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO / TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	16/03/11 00:00	RECOLHIDO	748/2025	R\$ 800,00	R\$ 79,12
291763	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO / TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	16/03/11 00:00	RECOLHIDO	748/2025	R\$ 800,00	R\$ 79,12
304912	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO/TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S.	-	22/12/11 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 2.300,00	R\$ 228,00
304915	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO/TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S.	-	22/12/11 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 2.300,00	R\$ 228,00
304942	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE AR CONDICIONADO,MOD: PISO/TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S.	-	22/12/11 00:00	RECOLHIDO	271/2025	R\$ 2.300,00	R\$ 228,00
294123	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE AR CONDICIONADO , MOD: PISO / TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	09/05/11 00:00	RECOLHIDO	493/2025	R\$ 2.100,00	R\$ 207,73
294122	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE AR CONDICIONADO , MOD: PISO / TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	09/05/11 00:00	RECOLHIDO	669/2025	R\$ 2.100,00	R\$ 207,73
309707	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO PISO/TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V. MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL.	-	05/03/12 00:00	RECOLHIDO	499/2025	R\$ 3.100,00	R\$ 310,00
309711	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO PISO/TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V. MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL.	-	05/03/12 00:00	RECOLHIDO	499/2025	R\$ 3.100,00	R\$ 310,00
309710	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO PISO/TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V. MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL.	-	05/03/12 00:00	RECOLHIDO	499/2025	R\$ 3.100,00	R\$ 310,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO PISO/TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V. MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL.	-	05/03/12 00:00			R\$ 3.100,00	R\$ 310,00
309715	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO PISO/TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V. MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL.	-	05/03/12 00:00	RECOLHIDO	499/2025	R\$ 3.100,00	R\$ 310,00
366180	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT, CAPACIDADE APROXIMADA DE 30.000 BUTS, HIWALL, 220V/60HZ MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO. SELO PROCEL C. MARCA ELGIN.	-	13/01/16 00:00	RECOLHIDO	386/2025	R\$ 2.470,00	R\$ 432,57
301248	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO PISO/TETO, COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220 V. MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM SELO PROCEL. GARANTIA	-	01/11/11 00:00	RECOLHIDO	401/2025	R\$ 2.300,00	R\$ 228,00
277557	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, MODELO: PISO / TETO COM CAPACIDADE DE 36.000 BTUS.	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	271/2025	R\$ 23,00	R\$ 2,20
304815	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S 380V. TRIFASICO, 60 HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	22/12/11 00:00	RECOLHIDO	482/2025	R\$ 3.100,00	R\$ 307,09
287452	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT TIPO PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	186/2025	R\$ 1.900,00	R\$ 187,45
326286	AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE 36.000 BTUS, PISO/TETO, 380V 60HZ, TRIFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO.	-	18/01/13 00:00	RECOLHIDO	271/2025	R\$ 3.200,00	R\$ 316,02
326284	AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE 36.000 BTUS, PISO/TETO, 380V 60HZ, TRIFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO.	-	18/01/13 00:00	RECOLHIDO	277/2025	R\$ 3.200,00	R\$ 316,02
287628	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	15/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
287629	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	15/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
287626	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	16/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00			R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
287623	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	15/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
287636	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	15/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
287637	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	15/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
287635	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	15/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
287632	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	15/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
287633	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	16/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
287630	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	15/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
287603	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	748/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
287600	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	748/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
287613	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	748/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 197,45
287607	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	748/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 197,45
287619	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	16/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00			R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
287615	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	748/2025	R\$ 1.900,00	R\$ 187,45
287617	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	639/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
287616	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 36.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	16/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
335110	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT, TIPO PISO TETO, COM CAPACIDADE APROXIAMDA DE 36.000 BTU'S, 380V, TRIFASICO, 60 HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. SELO PROCEL A OU B. MARCA;	-	01/08/13 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 3.200,00	R\$ 316,02
335107	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT, TIPO PISO TETO, COM CAPACIDADE APROXIAMDA DE 36.000 BTU'S, 380V, TRIFASICO, 60 HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. SELO PROCEL A OU B. MARCA;	-	01/08/13 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 2.800,00	R\$ 276,48
301556	APARELHO DE AR CONDICIONADA AIR SPLIT TIPO PISO/TETO COM CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S, 380V, 60 HZ TRIFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONSUMO REDUZIDO DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	307/2025	R\$ 3.100,00	R\$ 307,09
276438	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 48.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL	-	23/08/10 00:00	RECOLHIDO	847/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 118,20
276439	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 48.000 BTU'S, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL	-	23/08/10 00:00	RECOLHIDO	848/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
296469	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 48.000 BTU'S.	-	01/07/11 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 2.800,00	R\$ 277,23
287643	APARELHO DE AR CONDIDICONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 48.000 BTUS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/12/10 00:00	RECOLHIDO	800/2025	R\$ 2.500,00	R\$ 246,70
272123	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (PISO / TETO), 380 VOLTS, TRIFASICO, 60HZ, COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU'S. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	14/06/10 00:00	RECOLHIDO	845/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 128,20



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
379464	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, INVERTER, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, SELO PROCEL A, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO, SEM INSTALAÇÃO. MARCA: PHILCO.	-	03/07/17 00:00	RECOLHIDO	820/2025	R\$ 1.490,00	R\$ 461,46
379460	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, INVERTER, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, SELO PROCEL A, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO, SEM INSTALAÇÃO. MARCA: PHILCO.	-	03/07/17 00:00	RECOLHIDO	183/2025	R\$ 1.490,00	R\$ 461,46
379461	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL, FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, INVERTER, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, SELO PROCEL A, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO, SEM INSTALAÇÃO. MARCA: PHILCO.	-	03/07/17 00:00	RECOLHIDO	183/2025	R\$ 1.490,00	R\$ 461,46
314070	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 9.000 BTU'S, TIPO HI-WALL, 220V 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 850,00	R\$ 85,00
314069	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 9.000 BTU'S, TIPO HI-WALL, 220V 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 900,00	R\$ 90,00
2020006657	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/H, 220V/60HZ, MONOFÁSICO, INVERTER, SERPENTINA DE COBRE, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR, SELO PROCEL A, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO, SEM INSTALAÇÃO. MARCA: ELGIN	-	14/08/20 00:00	RECOLHIDO	477/2025	R\$ 1.524,00	R\$ 895,35
299856	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, TIPO HI-WALL, 220V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	22/09/11 00:00	RECOLHIDO	1110/2025	R\$ 800,00	R\$ 79,09
347795	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220V, 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA: LG	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	200/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 110,46

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:LG	-	01/12/14 00:00			R\$ 1.100,00	R\$ 110,46
347798	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:LG	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	184/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,40
347717	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:LG	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	173/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,40
347739	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:LG	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	911/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 110,46
347738	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:LG	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	911/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 110,46
347741	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:LG	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	911/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 110,46
347740	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:LG	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	911/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 110,46
347665	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:LG	-	01/08/14 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 110,45
347673	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:LG	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 110,46
347685	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	481/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 110,46

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:LG	-	01/09/14 00:00			R\$ 1.100,00	R\$ 110,46
2019001905	APARELHO AR CONDICIONADO Aparelho de ar condicionado tipo split Hi-wall, frio, capacidade de refrigeração de 12.000 btu/h, 220V/60hz, monofásico, inverter, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, garantia mínima de 01 ano, sistema de filtragem de ar, Selo Procel A, acompanhado de manual de instalação/operação, sem instalação. MARCA: ELGIN	-	15/04/19 00:00	RECOLHIDO	995/2025	R\$ 1.524,00	R\$ 712,47
2019001838	APARELHO AR CONDICIONADO Aparelho de ar condicionado tipo split Hi-wall, frio, capacidade de refrigeração de 12.000 btu/h, 220V/60hz, monofásico, inverter, serpentina de cobre, controle remoto sem fio, garantia mínima de 01 ano, sistema de filtragem de ar, Selo Procel A, acompanhado de manual de instalação/operação, sem instalação. MARCA: ELGIN	-	15/04/19 00:00	RECOLHIDO	175/2025	R\$ 1.524,00	R\$ 712,47
349192	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA: CONSUL	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 1.639,00	R\$ 201,06
349195	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA: CONSUL	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 1.639,00	R\$ 201,06
348616	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A.MARCA: CONSUL	-	09/09/14 00:00	RECOLHIDO	175/2025	R\$ 1.600,00	R\$ 160,17
348642	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A.MARCA: LG	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	184/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 219,83
348645	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A.MARCA: LG	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	494/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 219,83
348633	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A.MARCA: CONSUL	-	09/09/14 00:00	RECOLHIDO	297/2025	R\$ 1.600,00	R\$ 160,17
348647	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	184/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 219,83

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A.MARCA: LG	-	01/12/14 00:00			R\$ 2.200,00	R\$ 219,83
347760	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, HI- WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:CONSUL	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	743/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 219,83
347803	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, HI- WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:CONSUL	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	737/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 219,83
347745	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, HI- WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:CONSUL	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	911/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 219,83
347748	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, HI- WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA:CONSUL	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	911/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 219,83
2017001392	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL,FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/H, 220V/60Hz,MONOFÁSICO, INVERTER, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO,SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR,SELO PROCEL A, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO,SEM INSTALAÇÃO.MARCA:PHILCO ITEM:12	-	06/12/17 00:00	RECOLHIDO	18/2025	R\$ 2.292,00	R\$ 796,47
2017001394	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL,FRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/H, 220V/60Hz,MONOFÁSICO, INVERTER, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO,SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR,SELO PROCEL A, ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO,SEM INSTALAÇÃO.MARCA:PHILCO ITEM:12	-	06/12/17 00:00	RECOLHIDO	483/2025	R\$ 2.292,00	R\$ 796,47
348655	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 22.000 BTUS, 220V/60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A.MARCA: CONSUL	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	737/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 219,83
298424	APARELHO DE AR CONDICIONADA AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 22.000 BTU'S TIPO PISO/TETO,220 V, 60 HZ. MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	16/08/11 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 129,09
302344	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S PISO/TETO, 220V, 60 HZ MONOFASICO,	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	257/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 138,68

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/12/11 00:00			R\$ 1.400,00	R\$ 138,68
303777	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S PISO/TETO, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	02/12/11 00:00	RECOLHIDO	495/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 138,68
350660	APARELHO AR CONDICIONADO APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 30.000 BTUS. HI-WALL, 220 V, 60 HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE C. MARCA:	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	977/2025	R\$ 2.900,00	R\$ 290,52
347732	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 30.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE C.	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	163/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 350,17
347733	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 30.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE C.	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	163/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 350,17
347683	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 30.000 BTUS, HI-WALL, 220V , 60HZ, MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE C.	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	966/2025	R\$ 2.900,00	R\$ 290,52
347485	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT, CAPACIDADE APROXIMADA DE 7.000 BTUS, HI-WALL, 220V/60HZ MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA: LG	-	01/08/14 00:00	RECOLHIDO	349/2025	R\$ 900,00	R\$ 89,48
333276	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE DE 7.500 BTU'S HI-WALL, 220V/60 HZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO PROCEL A OU B.	-	01/07/13 00:00	RECOLHIDO	186/2025	R\$ 700,00	R\$ 69,04
347983	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT, CAPACIDADE APROXIMADA DE 9.000 BTUS, HI-WALL, 220V/60HZ MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA: LG	-	18/08/14 00:00	RECOLHIDO	838/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 110,46
347498	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT, CAPACIDADE APROXIMADA DE 9.000 BTUS, HI-WALL, 220V/60HZ MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A.	-	01/08/14 00:00	RECOLHIDO	200/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 110,46

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MARCA: LG	-	01/08/14 00:00			R\$ 1.100,00	R\$ 110,46
347495	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT, CAPACIDADE APROXIMADA DE 9.000 BTUS, HI-WALL, 220V/60HZ MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA: LG	-	01/08/14 00:00	RECOLHIDO	200/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 110,46
347496	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT, CAPACIDADE APROXIMADA DE 9.000 BTUS, HI-WALL, 220V/60HZ MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA: LG	-	01/08/14 00:00	RECOLHIDO	200/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 110,46
347487	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT, CAPACIDADE APROXIMADA DE 9.000 BTUS, HI-WALL, 220V/60HZ MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA: LG	-	01/08/14 00:00	RECOLHIDO	34/2025	R\$ 900,00	R\$ 89,49
347490	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT, CAPACIDADE APROXIMADA DE 9.000 BTUS, HI-WALL, 220V/60HZ MONOFASICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, SELO EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A. MARCA: LG	-	01/08/14 00:00	RECOLHIDO	200/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 110,46
301031	BEBEDOURO ELETRICO DE COLUNA EM AÇO INOX. CONTA COM 2 TORNEIRAS DE PRESSAO EM LATAO CROMADO, UMA DE JATO PARA BOCA E OUTRA PARA COPO. SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO PARA SUA CATEGORIA 6 LITROS POR HORA, GAS R134A INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO, DEPOSITO DE AGUA EM AÇO INOX- 304 (PROPRIO PARA ALIMENTOS) COM SERPENTINA EXTERNA QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO E NAO ALTERA AS PROPRIEDADES DA AGUA, DRENO PARA LIMPEZA DE CUBA, TORNEIRA (COPO E JATO) EM LATAO CROMADO, COM REGULAGEM DE JATO D'AGUA, RALO SANFONADO QUE BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS, GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOX, CONTROLE AUTOMATICO DE TEMPERATURA DA AGUA, FILTRO DE AGUA COM CARVAO ATIVADO, 220V. 01 ANO DE GARANTIA	-	01/10/11 00:00	RECOLHIDO	173/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
2018000372	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, MARCA: CONSUL.	-	02/03/18 00:00	RECOLHIDO	1081/2025	R\$ 671,57	R\$ 67,13
2018000371	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, MARCA: CONSUL.	-	02/03/18 00:00	RECOLHIDO	1081/2025	R\$ 671,57	R\$ 67,13
2018000374	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, MARCA: CONSUL.	-	02/03/18 00:00	RECOLHIDO	1081/2025	R\$ 671,57	R\$ 67,13
2018000375	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, MARCA: CONSUL.	-	02/03/18 00:00	RECOLHIDO	964/2025	R\$ 671,57	R\$ 67,13

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
2018000365	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, MARCA: CONSUL.	-	02/03/18 00:00	RECOLHIDO	964/2025	R\$ 671,57	R\$ 67,13
2018000368	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, MARCA: CONSUL.	-	02/03/18 00:00	RECOLHIDO	1081/2025	R\$ 671,57	R\$ 67,13
2018000376	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS, MARCA: SYSTEMS.	-	02/03/18 00:00	RECOLHIDO	964/2025	R\$ 403,93	R\$ 40,33
2017001157	EVAP CARRIER 42LVQC18C5 E COND CARRIER 38LVQC18C5	-	04/12/17 00:00	RECOLHIDO	753/2025	R\$ 2.031,75	R\$ 705,88
2017001158	EVAP CARRIER 42LVQC18C5 E COND CARRIER 38LVQC18C5	-	04/12/17 00:00	RECOLHIDO	753/2025	R\$ 2.031,75	R\$ 705,88
274412	DEPURADOR: CAPACIDADE DE SUCÇÃO (M3/H) (IEC) : 280 APROX. VAZAO LIVRE (M3/H) : 390 APROX. FREQUENCIA: 60HZ, CORRENTE (A) EM 127V: 1,6, FUNÇÃO EXAUSTOR, NUMERO DE VELOCIDADES: 3, TIPO DE CONTROLE: BOTOES, NUMERO DE LAMPADAS: 2, FILTRO DE CARVAO ATIVADO, FILTRO METALICO	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	183/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00
2018000277 (Bem de Terceiro)	FILTRO DE ÁGUA BLISS BRANCO	-	26/02/18 00:00	RECOLHIDO	401/2025	R\$ 490,00	R\$ 490,00
363137	FOGAO ELTRICO TIPO DOMESTICO FOGAO 4 BOCAS A GAS FOGAO DE PISO 4 BOCAS A GAS, ACENDIMENTO AUTOMATICO, BOCAS ESMALTADAS, FORNO AUTOLIMPANTE, PUXADOR EM AÇO COM ISOLAMENTO TERMICO,PES REGULAVEIS, QUEIMADOR RAPIDO SELADO, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, BIVOLT, EFICIENCIA ENERGETICA A, BLOQUEIO DE VAZAMENTO DE GAS, PROTEÇÃO TRASEIRA, MESA SOB RESPOSTA EM INOX, PRATELEIRAS DESLIZANTES. MARCA: ESMALTEC	-	01/09/15 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 340,00	R\$ 49,30
238302	FOGAO DOMESTICO COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO , 06 QUIMADORES AUTOMATICO COM REGULAGEM DE CHAMA, MESA BASCULANTE EMI INOX, GRELHA EM FERRO REMOVIVEL FORNO- AUTOLIMPANTE COM VIOR, ALIMENTADO A GAS LIQUEFEITO COR BRANCA.	-	12/12/07 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
271060	FOGAO COM 4 BOCAS, COR BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMATICO NA MESA E NO FORNO PUXADOR EM AÇO, MESA INOX SOBREPOSTA, CAPAS ESMALATDAS, TAMPA DE VIDOR,, FORNO AUTO LIMPANTE, 2 PRATELEIRAS FIXAS, LUZ NO FORNO, VOLTAGEM BIVOLT, POTENCIA APROX. DOS QUEIMADORES: MESA 2.0KW/1.7KW, FORNO: 2.6KW, CAPACIDADE APROX. DO FORNO 66 LITROS, DIMENSOES 86X50X61, 6CM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	-	01/06/10 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00
271058	FOGAO COM 4 BOCAS, COR BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMATICO NA MESA E NO FORNO PUXADOR EM AÇO, MESA INOX SOBREPOSTA, CAPAS ESMALATDAS, TAMPA DE VIDOR,, FORNO AUTO LIMPANTE, 2 PRATELEIRAS FIXAS, LUZ NO FORNO, VOLTAGEM BIVOLT, POTENCIA APROX. DOS QUEIMADORES: MESA 2.0KW/1.7KW, FORNO: 2.6KW, CAPACIDADE APROX. DO FORNO 66 LITROS, DIMENSOES 86X50X61, 6CM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	-	01/06/10 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
271056	FOGAO COM 4 BOCAS, COR BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMATICO NA MESA E NO FORNO PUXADOR EM AÇO, MESA INOX SOBREPOSTA, CAPAS ESMALATDAS, TAMPA DE VIDOR,, FORNO AUTO LIMPANTE, 2 PRATELEIRAS FIXAS, LUZ NO FORNO, VOLTAGEM BIVOLT, POTENCIA APROX. DOS QUEIMADORES: MESA 2.0KW/1.7KW, FORNO: 2.6KW, CAPACIDADE APROX. DO FORNO 66 LITROS, DIMENSOES 86X50X61, 6CM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	-	01/06/10 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00
271055	FOGAO COM 4 BOCAS, COR BRANCO, ACENDIMENTO AUTOMATICO NA MESA E NO FORNO PUXADOR EM AÇO, MESA INOX SOBREPOSTA, CAPAS ESMALATDAS, TAMPA DE VIDOR,, FORNO AUTO LIMPANTE, 2 PRATELEIRAS FIXAS, LUZ NO FORNO, VOLTAGEM BIVOLT, POTENCIA APROX. DOS QUEIMADORES: MESA 2.0KW/1.7KW, FORNO: 2.6KW, CAPACIDADE APROX. DO FORNO 66 LITROS, DIMENSOES 86X50X61, 6CM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	-	01/06/10 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 350,00	R\$ 34,65
220082	FORNO MICROONDAS 28L NNS53BK	-	14/09/04 00:00	RECOLHIDO	500/2025	R\$ 420,00	R\$ 420,00
(Bem de Terceiro)							
361938	FORNO MICROONDAS MICROONDAS 38 LITROS COM DISPLAY DIGITAL, PAINEL DE CONTROLE ELTRONICO, COR BRANCA, PRATO GIRATORIO, DESCONGELAMENTO DE PRATOS PRONTOS, TIMER, RELOGIO, TRAVA DE SEGURANÇA, PUXADOR, ALIMENTAÇÃO: 220V, DEVE INCLUIR: MANUAL EM PORTUGUES. MARCA: CONSUL	-	13/07/15 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 769,50	R\$ 100,17
317841	FORNO MICROONDAS 35/38 LITROS, COM APROX 10 NIVEIS DE POTENCIA, FUNÇÕES DESCONGELAMENTO, DESCONGELAMENTO DE PRATOS PRONTOS, PRATO GIRATORIO, RELOGIO, TECLAS FACEIS, TECLA 1 MINUTO, TECLA DO MEU JEITO, TECLA DE TEMPO DE ESPERA, MENU AUTOMATICO, TRAVA DE SEGURANÇA. COR BRANCA, 220 VOLTS.	-	01/10/12 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,23
818187	MICROONDAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	87/2025	R\$ 400,00	R\$ 49,00
817576	FREEZER HORIZONTAL COM 2 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1099/2025	R\$ 3.900,00	R\$ 477,75
817621	FREEZER HORIZONTAL	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	866/2025	R\$ 3.900,00	R\$ 477,75
804330	FREEZER	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	401/2025	R\$ 3.900,00	R\$ 477,75
806350	REFRIGERADOR 1 PORTA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	478/2025	R\$ 150,00	R\$ 17,81
806060	FREEZER VERTICAL 1 PORTA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 3.900,00	R\$ 477,75
353795	MAQUINA SECAR ROUPA MAQUINA DE SECAR ROUPA 10 KG MAQUINA SECADORA DE ROUPA DE 10 KG COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO, PORTA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, COR BRANCA, TEMPERATURA MAXIMA DO CICLO NORMAL 60 °C, 220 V, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A E EFICIENCIA DE CENTRIFUGAÇÃO CLASSE A. MARCA: ELETROLUX ST 10	-	16/01/15 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 1.483,00	R\$ 181,95
353796	MAQUINA SECAR ROUPA MAQUINA DE SECAR ROUPA 10 KG MAQUINA SECADORA DE ROUPA DE 10 KG COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO, PORTA	-	16/01/15 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 1.483,00	R\$ 181,95



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM SISTEMA DE SEGURANÇA, COR BRANCA, TEMPERATURA MAXIMA DO CICLO NORMAL 60 °C, 220 V, EFICIENCIA ENERGETICA CLASSE A E EFICIENCIA DE CENTRIFUGAÇÃO CLASSE A. MARCA: ELETROLUX ST 10	-	16/01/15 00:00			R\$ 1.483,00	R\$ 181,95
2020009634	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 15KG, COM 4 NÍVEIS DE ÁGUA E ATÉ 6 PROGRAMAS DE LAVAGEM, TENSÃO 110V OU BIVOLT MARCA: ELECTROLUX	-	17/12/20 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 1.759,35	R\$ 1.086,17
361235	SANDUICHEIRA ELETRICA SANDUICHEIRA DE PLACAS DE ALUMINIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE,SISTEMA DE SELAGEM E CORTE DE SANDUICHE,CAPACIDADE DE PREPARO DE 2 SANDUICHES POR VEZ, LAMPADA INDICATIVA DE APARELHO LIGADO, LAMPADA SINALIZADORA DE AQUECIMENTO DAS PLACAS,ALÇA COM PRESILHA,SISTEMA DE FECHAMENTO AJUSTAVEL DE ACORDO,CONTROLE DE TEMPERATURA AUTOMATICO, VOLTAGEM: 220V, COR BRANCA OU PRATA,BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. MARCA :MALLORY	-	17/06/15 00:00	RECOLHIDO	207/2025	R\$ 39,00	R\$ 5,06
2022000031	REFRIGERADOR DE DUAS PORTAS (DUPLEX) FROST FREE, CAPACIDADE DE 441 LITROS. MARCA CONSUL - DOAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (PROCESSO SEI Nº 23067.039808/2021-41)	-	04/01/22 00:00	RECOLHIDO	719/2025	R\$ 84,42	R\$ 46,42
289840	GELADEIRA DUPLEX FROST-FREE, COR: BRANCO, CAPACIDADE BRUTA: 430 LITROS, CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 55 KWH/MES, FREQUENCIA: 60 HZ, POTENCIA: 145 (220V).	-	10/02/11 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 199,88
353732	REFRIGERADOR ALIMENTOS. FRIGOBAR 80 LITROS - FRIGOBAR CAPACIDADE 80L, 220V, COR BRANCA, PRATELEIRA E PORTA-LATA MODULARES, BANDEJA DE GELO APROVEITAVEL, GAVETA TRANSPARENTE DE PLASTICO COM TAMP APROVEITAVEL, PORTA REVERSIVEL, PRATELEIRAS NA PORTA, CLASSE A.	-	15/01/15 00:00	RECOLHIDO	1034/2025	R\$ 656,84	R\$ 80,05
815163	REFRIGERADOR	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	917/2025	R\$ 150,00	R\$ 17,81
293346	REFRIGERADOR 480L, GELO SECO, COM DISPENSADOR DE AGUA NA PORTA.	-	01/05/11 00:00	RECOLHIDO	309/2025	R\$ 2.100,00	R\$ 210,00
310821	FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE 23 LITROS. COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA QUE O MICROONDAS NAO SEJA LIGADO, PAINEL DIGITALDE FACIL MANUSEIO, DESCONGELAMENTO DE CARNE DE FRANGO E DE CARNE BOVINA, DESCONGELAMENTO DE PRATO PRONTO, FUNÇÃO DE INICIO IMEDIATO \+- 30 SEGUNDOS: A CADA VEZ QUE A TECLA FOR PREIONADA, 30 SEGUNDOS SERAO ADICIONADOS AO TEMPO REMANESCENTE NO DISPLAY, FUNÇÃO DE INICIO IMEDIATO \* 1 MINUTO> A CADA VEZ QUE A TECLA FOR PRECIONADA, 1 MINUTO SERA ADICIIIONADO AO TEMPO REMANESCENTE NO DISPLAY. TRAVA DE SEGURANÇA AUTOMATICA; 11NIVEIS DE POTENCIA, RELOGIO. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE 18 LITROS , POTENCIA	-	23/03/12 00:00	RECOLHIDO	1033/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	700W, CONSUMO 1200W, DIMENSOES APROXIMADAMADAS 45 X8 X29,5 X 34CM ( AXLXP), PESO LIQUIDO APROXIMADO DE 13,44KG. COR BRANCA.	-	23/03/12 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,00
362063	GELADEIRA 230/350 LITROS GELADEIRA CLASSE A, COR BRANCA, SISTEMA DEGELO SECO, REFRIGERADOR * FREEZER, 230/250 LITROS, PRATELEIRAS REMOVIVEIS COM GAVETAS, COMPARTIMENTOS ESPECIAIS REMOVIVEIS, CONTROLE DE TEMPERATURA REGULAVEL, 24, 3W, 220 VOLTS, DIMENSOES: 55 X 144 X 63,1 CM. MARCA: ESMALTEC	-	03/08/15 00:00	RECOLHIDO	1033/2025	R\$ 775,00	R\$ 106,84
168498	REFRIGERADOR DOMESTICO CAPACIDADE 220 LITROS MARCA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1137/2025	R\$ 26,00	R\$ 2,60
250964	REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 280LTS COR BRANCA.	-	01/04/09 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 750,00	R\$ 75,00
83551	REFRIGERADOR DUPLEX C/FREEZER SEPARADO CAP.230LTS MOD.CB4343 MR.CONSUL	-	28/01/88 00:00	RECOLHIDO	866/2025	R\$ 33,00	R\$ 3,30
306294	FRIGOBAR 120 LITROS- PRATELEIRAS E PORTA-LATAS MODULARES, PRATELEIRAS NA PORTA, 150 PORTA REVERSIVEL, BANDEJA DE DEGELO QUE SERVE COMO COMPARTIMENTO EXTRAFRIO, GRADE RETRATIL, GAVETA MULTIUSO COM TAMPA APROVEITAVEL. COR BRANCA, 220 VOLTS.	-	18/01/12 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 650,00	R\$ 65,35
353377	TELEVISOR LED 55 - APARELHOS DE TV LED DE 55 COM TELA FULL SCREEN E RESOLUCAO FULL HD 1920X1080P, CONVERSOR INTEGRADO DTV, 3 (TRES) CONEXOES HDMI )NO MINIMO), 1 (UM) CONEXAO USB, TENSAO/VOLTAGEM BIVOLT, MANUAL EM PORTUGUES, SUPORTE PROPRIO E CONTROLE REMOTO COM PILHA.MARCA SAMSUNG	-	12/01/15 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 2.719,53	R\$ 332,75
349435	TELEVISOR LED 46 - APARELHOS DE TV(LED) A CORES DE 46 FULLHD COM PELO MENOS DUAS ENTRADAS HDMI E UMA ENTRADA USB, TENSAO/VOLTAGEM BIVOLT, COM RESOLUCAO DE 1920 X 1080 PIXEL, MANUAL EM PORTUGUES, SUPORTE PROPRIO E CONTROLE REMOTO COM PILHA. MARCA: SANSUNG.	-	14/10/14 00:00	RECOLHIDO	207/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 170,11
2023006144	VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTENCIA MOTOR 200W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVIVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIAMETRO 60CM, COR BRANCA/PRETA, ROTAÇÃO 1350 RPM	-	22/08/23 00:00	RECOLHIDO	180/2025	R\$ 198,00	R\$ 169,69
2023006146	VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTENCIA MOTOR 200W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVIVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIAMETRO 60CM, COR BRANCA/PRETA, ROTAÇÃO 1350 RPM	-	22/08/23 00:00	RECOLHIDO	873/2025	R\$ 198,00	R\$ 169,69
2023006141	VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTENCIA MOTOR 200W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVIVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIAMETRO 60CM, COR BRANCA/PRETA, ROTAÇÃO 1350 RPM	-	22/08/23 00:00	RECOLHIDO	868/2025	R\$ 198,00	R\$ 169,69

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	VENTILADOR, TIPO PAREDE, POTENCIA MOTOR 200W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVIVEL/CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, TIPO HÉLICE 03 PÁS, DIAMETRO 60CM, COR BRANCA/PRETA, ROTAÇÃO 1350 RPM	-	22/08/23 00:00			R\$ 198,00	R\$ 169,69
380349	VENTILADOR DE PAREDE, POTENCIA DO MOTOR ENTRE 110/220W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220V, COM GRADE REMOVIVEL E CONTROLE GRADUAL DE VELOCIDADE, COM TRES PAS, DIAMETRO DE 60 CM. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. EFICIENCIA ENERGETICA A . MARCA: VENTISOL. ITEM: 1	-	12/06/17 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 138,00	R\$ 42,17

<b>Total de Bens do Grupo de Material: 192</b>	<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 308.166,54</b>	<b>R\$ 42.496,98</b>
--	---------------------	-----------------------	----------------------

**420 EMBARCACOES**

361845	BARCO DE PESCA COM CAMARA FRIGORIFICA FORNECIMENTO DESENVOLVIMENTO E MONTAGEM DE UMA EMBARCAÇÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: COMPRIMENTO MINIMO 19,50, BOCA MOLDADA MINIMO 5,50M, PONTAL MINIMO 2,70M, CHAPAS DO CONVES, COSTADO E FUNDO-5/16 8MM), CAPACIDADE PARA ACOMODAR 14 PESSOAS, CASCO DE AÇO, PILOTO AUTOMATICO INTERLIGADO AO RADAR E AO SISTEMA DE POSICIONAMENTO, ECOSSONDA COLORIDA, GPS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VIA SATELITE DE TELEFONIA I INTENET, RADIO VHF E RADIO SSB, RADAR DE LONGO ALCANCE, COMPUTADOR PARA NAVEGAÇÃO CONTENDO SOFTWARE DE NAVEGAÇÃO DIGITAL (CARTA NAUTICA DIGITAL) GUINCHO HIDRAULICO E MATERIAL DE PESCA PARA LANÇAMENTO E RECOLHIMENTO DE ESPINHEL DE FUNDO, GUINDASTE HIDRAULICO PARA LANÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE GEOFISICA COM CAPACIDADE MAXIMA DE 1.500 KG. INCLUI A INSTALAÇÃO DE GUINCHO ELETRO-HIDRAULICO DT 3030 EHLW PARA EQUIPAMENTO GEFISICOS. EMBARCAÇÃO JA LINCENCIADA PERANTE AS AUTORIDADES MARITIMAS CONTENDO MOTOR DE PROPULSAO DIESEL, BUSSOLA CAMA E CENTRAL DE AR NOS COMPARTIMENTOS PARA ACOMODAR OS TRIPULANTES, O EMPENHO 2013NE802190 NO VALOR DE R\$ 907.500,00, COMPLEMENTA O EMPENHO 2013NE802189 NO VALOR DE 1.000.000,00. MARCA: TCN DO BRASIL	-	07/07/15 00:00	RECOLHIDO	823/2025	R\$ 1.907.500,00	R\$ 1.031.639,68
--------	---	---	----------------	-----------	----------	------------------	------------------

<b>Total de Bens do Grupo de Material: 1</b>	<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 1.907.500,00</b>	<b>R\$ 1.031.639,68</b>
--	---------------------	-------------------------	-------------------------

**428 MAQUINA AP.EQUIPAMENTO USO INDUSTRIAL**

807916	BOMBA DE VACUO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 300,00	R\$ 161,03
357361	POLITRIZ INDUSTRIAL. POLITRIZ/LIXADEIRA MERTALOGRAFICA 220V, POTENCIA DO MOTOR: MINIMA DE 0,25 CV, CONTROLE DE VELOCIDADE VARIÁVEL SELECIONÁVEIS DE 50 A 500 RPM OU DE 50 A 600 RPM.	-	10/02/15 00:00	RECOLHIDO	216/2025	R\$ 3.800,00	R\$ 2.075,75

<b>Total de Bens do Grupo de Material: 2</b>	<b>Total Grupo:</b>	<b>R\$ 4.100,00</b>	<b>R\$ 2.236,78</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

**430 MAQUINA APARELHOS E EQUIP.ENERGETICOS**

206395	ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE 1000 VA 700W RMS ENTRADA 220V SAÍDA 110V, COM 04 TOMADAS FEMEAS TRIPOLAR .	-	17/09/02 00:00	RECOLHIDO	957/2025	R\$ 25,00	R\$ 2,50
--------	---	---	----------------	-----------	----------	-----------	----------

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
314966	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 2000 VA MICROPROCESSADO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 110V OU 115V/220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO DE SAÍDA 110 V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRECORRENTE. GABINETE METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM PLÁSTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS POTÊNCIA NOMINAL 2000 VA 2000W: ESTÁGIOS DE AÇÃO 04 TOMADAS DE SAÍDA: 06 CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA NBR 14136, POSSUIR BOTÃO DE LIGA/DESLIGA EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. MODALIDADE BALCÃO. COR DISPONÍVEL.	-	07/05/12 00:00	RECOLHIDO	1137/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
249840	ESTABILIZADOR DE 300 VA. (ENTRADA 220V E SAÍDA 110V)	-	01/05/09 00:00	RECOLHIDO	181/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
314879	ESTABILIZADOR 1000 VA/ 1000W- BANDA LARGA DE TENSÃO: ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V OU MUITO ALTA 264V TRANSFORMA 220V EM 115 VOLTS. BIVOLT TOMADAS 06 SELECIONA TENSÃO AUTOMATICAMENTE PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITO MICROPROCESSADO; IDENTIFICA E CORRIGE EM MILLISEGUNDOS, AS FALHAS DA REDE ELÉTRICA FILTRA RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA PROTEGE LINHA TELEFÔNICA. CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA NBR 14136 2006, POSSUIR BOTÃO DE LIGA/DESLIGA EMBUTIDO PARA IMPEDIR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 01	-	04/05/12 00:00	RECOLHIDO	216/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
285030	ESTABILIZADOR DE TENSÃO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADOR, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO ((110 OU 115V) / 220V), FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO DE SAÍDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM PLÁSTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAÍDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	03/11/10 00:00	RECOLHIDO	193/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
285029	ESTABILIZADOR DE TENSÃO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADOR, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO ((110 OU 115V) / 220V), FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO DE SAÍDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM PLÁSTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAÍDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	03/11/10 00:00	RECOLHIDO	193/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
267609	ESTABILIZADOR DE 1.200 VA, (ENTRADA 220V E SAÍDA 110V). APRESENTAR CERTIFICADO DO IMETRO.	-	12/03/10 00:00	RECOLHIDO	591/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
267610	ESTABILIZADOR DE 1.200 VA, (ENTRADA 220V E SAÍDA 110V). APRESENTAR CERTIFICADO DO IMETRO.	-	12/03/10 00:00	RECOLHIDO	593/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
224236	ESTABILIZADOR DE TENSAO DE 1KVA, ENTRADA 220V E SAIDA 110V, COM NO MINIMO TRES TOMADAS TRIPOLARES NA PARTE DE TRAS, FUSIVEL COM ACESSO EXTERNO	-	01/02/06 00:00	RECOLHIDO	195/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
285282	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO ((110 OU 115V) / (220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA:110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PALSTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL PELO INMETRO NORMA NBR 14373.	-	17/11/10 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
285284	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO ((110 OU 115V) / (220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA:110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PALSTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL PELO INMETRO NORMA NBR 14373.	-	17/11/10 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
315697	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115/220 E SAIDA 115+/-6, EFICIENCIA ENERGETICA -92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO RECOMENDADO PARA PCS E IMPRESSORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO. PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE SOBRECARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	193/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
315696	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115/220 E SAIDA 115+/-6, EFICIENCIA ENERGETICA -92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO RECOMENDADO PARA PCS E IMPRESSORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	193/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSÃO DE SAÍDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO. PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SOBRECARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	-	01/06/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
315690	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA 115/220 E SAÍDA 115+/-6, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA -92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO É DESTINADO RECOMENDADO PARA PCS E IMPRESSORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MÍNIMO 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MÍNIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSÃO DE SAÍDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO. PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SOBRECARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	193/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
327091	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA DE 1500VA, 1500W. MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA 115/220 E SAÍDA 115V +/- 6. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA >-92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO É DESTINADO PARA SER USADO EM PCs E IMPRESSORAS LASER. TEMPO DE RESPOSTA MÍNIMA &#8804, 6 SEMICICLOS. DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA. POSSUIR UM MÍNIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136. O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136. DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO. MODO TRUE RMS . DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTE A TENSÃO DE SAÍDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO. PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SOBRE CARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	-	01/04/13 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00
227138 (Bem de Terceiro)	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	-	12/09/06 00:00	RECOLHIDO	50/2025	R\$ 30,00	R\$ 30,00
318647	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E	-	23/11/12 00:00	RECOLHIDO	1074/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115 / 220 E SAIDA 115V +/-6, EFICIENCIA ENERGETICA >-92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO E DESTINADO (RECOMENDADO) PARA SER USADO EM PCS E IMPRESORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO &# 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE SOBRE CARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	-	23/11/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
277598	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110VPROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLASTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	15/09/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
318810	ESTABILIZADOR DE TENSAO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: POTENCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, TENSAO DE ENTRADA AUTOMATICA 115 / 220 E SAIDA 115 V + / -6, EFICIENCIA ENERGETICA > - 92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O FABRICANTE E DESTINADO (RECOMENDADO) PARA SER USADO EM PCS E IMPRESSORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MINIMO &#8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSAO DE SAIDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE SOBRE CARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	-	26/11/12 00:00	RECOLHIDO	50/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
292869 (Bem de Terceiro)	ESTABILIZADOR 300VA - NG3	-	12/04/11 00:00	RECOLHIDO	760/2025	R\$ 57,90	R\$ 57,90

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
318616	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA 115 / 220 E SAÍDA 115V +/-6, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA >-92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO É DESTINADO (RECOMENDADO) PARA SER USADO EM PCS E IMPRESSORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MÍNIMO &# 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MÍNIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRÃO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBÉM DEVE ATENDER AO PADRÃO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSÍVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTE A TENSÃO DE SAÍDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SOBRECARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	-	23/11/12 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
318555	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA 115 / 220 E SAÍDA 115V +/-6, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA >-92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO É DESTINADO (RECOMENDADO) PARA SER USADO EM PCS E IMPRESSORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MÍNIMO &# 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MÍNIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRÃO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBÉM DEVE ATENDER AO PADRÃO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSÍVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTE A TENSÃO DE SAÍDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SOBRECARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	-	23/11/12 00:00	RECOLHIDO	207/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
318528	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA 115 / 220 E SAÍDA 115V +/-6, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA >-92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO É DESTINADO (RECOMENDADO) PARA SER USADO EM PCS E IMPRESSORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MÍNIMO &# 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A	-	23/11/12 00:00	RECOLHIDO	207/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MINIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSÃO DE SAÍDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SOBRE CARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	-	23/11/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
318531	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 1000 VA, INDICADO PELO FABRICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA DE 1000 VA 1000 WATTS, MICROPROCESSADO COM PELO MENOS 5 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO, TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA 115 / 220 E SAÍDA 115V +/-6, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA >-92. DEVE POSSUIR DECLARAÇÃO DO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO É DESTINADO (RECOMENDADO) PARA SER USADO EM PCS E IMPRESSORAS LASER, TEMPO DE RESPOSTA MÍNIMO &# 8804, 6 SEMICICLOS, DEVE POSSUIR INTEGRADO A SEU CIRCUITO FILTRO DE LINHA, POSSUIR UM MÍNIMO DE 6 TOMADAS NO EQUIPAMENTO ATENDENDO AO NOVO PADRAO NBR 14136, O CABO DE TOMADA MACHO TAMBEM DEVE ATENDER AO PADRAO NBR 14136, DEVE POSSUIR PORTA FUSIVEL EXTERNO, MODO TRUE RMS, DEVE FAZER AUTO-TESTE DE MODO QUE CORTEA TENSÃO DE SAÍDA EM CASO DE FALHAS NO SEU CIRCUITO, PROTEÇÕES: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE SOBRE CARGA, PROTEÇÃO EM CASO DE CURTO CIRCUITO.	-	23/11/12 00:00	RECOLHIDO	207/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
235015	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	-	01/05/07 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
295243	ESTABILIZADOR DE TENSÃO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO ((110 OU 115V)/220V), FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO DE SAÍDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRE- CORRENTE, GABINETE METÁLICOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM PLÁSTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS : POTÊNCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: 04 TOMADAS DE SAÍDA: 04 CERTIFICADO PELO INMETRO	-	03/06/11 00:00	RECOLHIDO	1133/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,24
178343	ESTABILIZADOR DE 1,0KVA, ENTRADA 220V, SAÍDA 110V, MÍNIMO DE 03 TOMADAS TRI-POLAR, NA PARTE DE TRAS FUSIVEL COM ACESSO EXTERNO	-	28/06/95 00:00	RECOLHIDO	195/2025	R\$ 1,00	R\$ 0,10
178334	ESTABILIZADOR DE 1,0KVA, ENTRADA 220V, SAÍDA 110V, MÍNIMO DE 03 TOMADAS TRI-POLAR, NA PARTE DE TRAS FUSIVEL COM ACESSO EXTERNO	-	28/06/95 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 2,00	R\$ 0,47
178380	ESTABILIZADOR DE 1,0KVA, ENTRADA 220V, SAÍDA 110V, MÍNIMO DE 03 TOMADAS TRI-POLAR, NA PARTE DE TRAS FUSIVEL COM ACESSO EXTERNO	-	28/06/95 00:00	RECOLHIDO	499/2025	R\$ 16,00	R\$ 1,60

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
226180	ESTABILIZADOR DE TENSAO- ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115)/220V.	-	08/12/09 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
226185	ESTABILIZADOR DE TENSAO- ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115)/220V.	-	08/12/09 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
226184	ESTABILIZADOR DE TENSAO- ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115)/220V.	-	08/12/09 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
150281	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 0,8 KVA MODELO HD 800 MARCA MICROSOL	-	08/01/92 00:00	RECOLHIDO	173/2025	R\$ 31,00	R\$ 3,10
269566	ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTACAO, BIVOLT AUTOMATICO (110V OU 115V/220V) E DEMAIS INFORMACOES CONSTANTES NO EDITAL	-	29/04/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
313353	ESTABILIZADOR DE TENSAO- POTENCIA NOMINAL: 500 VA/500W. PROTEÇÃO: CONTRA SURTOS DE TENSAO, SOBRECARGA, SUPERAQUECIMENTO, SUBTENSAO, SOBRETENSAO E CURTO- CIRCUITO. ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 8 ESTAGIOS. TOMADAS: 6 VOLTAGEM: ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO E SAIDA 115V. CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA NBR 14136:2006, POSSUIR BOTAO DE LIGA/DESLIGA EMBUTIDO PARA IMPEDIR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, MICROSOL OU SIMILAR	-	01/05/12 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
313354	ESTABILIZADOR DE TENSAO- POTENCIA NOMINAL: 500 VA/500W. PROTEÇÃO: CONTRA SURTOS DE TENSAO, SOBRECARGA, SUPERAQUECIMENTO, SUBTENSAO, SOBRETENSAO E CURTO- CIRCUITO. ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 8 ESTAGIOS. TOMADAS: 6 VOLTAGEM: ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO E SAIDA 115V. CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA NBR 14136:2006, POSSUIR BOTAO DE LIGA/DESLIGA EMBUTIDO PARA IMPEDIR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, MICROSOL OU SIMILAR	-	01/05/12 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
326547 (Bem de Terceiro)	ESTABILIZADOR 300VA MICROSOL CUBIC NF 4794	-	04/06/13 00:00	RECOLHIDO	760/2025	R\$ 59,80	R\$ 59,80
226146	ESTABILIZADOR DE TENSAO- ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO:BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115)/220V.	-	08/12/09 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
278530	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO (110 OU 115/220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLASTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL	-	29/09/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA NBR 14373.	-	29/09/10 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,00
260348	ESTABILIZADOR DE TENSÃO-ESTABILIZADOR MICROPROCESSADOR, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V OU 115V) 220V.	-	16/11/09 00:00	RECOLHIDO	791/2025	R\$ 180,00	R\$ 18,00
251305	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89, 1V OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERÊNCIA INDESEJÁVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITO, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE O MÓDULO APÓS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, EXCLUSIVO CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CÂMERAS E OUTROS ACESSÓRIOS. APLICAÇÃO: POTÊNCIA NOMINAL (VA/W) : 440 VA / 440W, FREQUÊNCIA 60HZ, ENTRADA: V 115V SAÍDA : V 115V, Nº DE TOMADA DE SAÍDA: 4 TOMADAS PADRÃO NEMA 5/15 + 01 PADRÃO 1-15, CARREGADOR, USB: SIM E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373: 2006. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	-	01/06/09 00:00	RECOLHIDO	307/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
313642	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 2000 VA-MICROPROCESSADO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 110V OU 115V/ 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO DE SAÍDA 110V, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRECORRENTE. GABINETE METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM PLÁSTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA NOMINAL 2000 VA/ 2000W: ESTÁGIOS DE AÇÃO: 4 TOMADAS DE SAÍDA 06, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA NBR 14136, POSSUIR BOTÃO DE LIGA E DESLIGA EMBUTIDO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, MODALIDADE BALCÃO. COR DISPONÍVEL.	-	19/04/12 00:00	RECOLHIDO	446/2025	R\$ 249,50	R\$ 25,10
233175	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	-	08/07/07 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
233162	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	-	08/07/07 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
233165	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	-	08/07/07 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
278972	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1 V OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERÊNCIAS INDESEJÁVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS E TENSÃO E CURTO-CIRCUITO, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE O MÓDULO APÓS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA	-	07/10/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIO APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W) : 440 VA / 440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/ 220V SAIDA V: 115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADRAO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373 CERTIFICADO PELO INMETRO. 500VA.	-	07/10/10 00:00			R\$ 150,00	R\$ 14,64
279068	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1 V OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS E TENSÃO E CURTO-CIRCUITO, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE O MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIO APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W) : 440 VA / 440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/ 220V SAIDA V: 115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADRAO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373 CERTIFICADO PELO INMETRO. 500VA.	-	07/10/10 00:00	RECOLHIDO	1137/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
279053	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1 V OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS E TENSÃO E CURTO-CIRCUITO, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE O MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIO APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W) : 440 VA / 440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/ 220V SAIDA V: 115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADRAO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373 CERTIFICADO PELO INMETRO. 500VA.	-	07/10/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
279049	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1 V OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS E TENSÃO E CURTO-CIRCUITO, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE O MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE RESPONSABILIDADE	-	07/10/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIO APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W) : 440 VA / 440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/ 220V SAIDA V: 115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADRAO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373 CERTIFICADO PELO INMETRO. 500VA.	-	07/10/10 00:00			R\$ 150,00	R\$ 14,64
244218	ESTABILIZADOR DE 300 VA, ( ENTRADA 220 V E SAIDA 110 V ).	-	01/12/08 00:00	RECOLHIDO	252/2025	R\$ 80,00	R\$ 7,70
232857	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	-	08/07/07 00:00	RECOLHIDO	833/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
294589	ESTABILIZADOR DE TENSÃO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO ((110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSÃO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PALSTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	11/05/11 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,24
294590	ESTABILIZADOR DE TENSÃO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO ((110 OU 115V) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSÃO DE SAIDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PALSTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAIDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO	-	11/05/11 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,24
233077	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	-	08/07/07 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
274946 (Bem de Terceiro)	ESTABILIZADOR	-	10/08/10 00:00	RECOLHIDO	1133/2025	R\$ 152,63	R\$ 152,63
325514 (Bem de Terceiro)	ESTABILIZADOR MICROSOL SOL 500VA	-	21/12/12 00:00	RECOLHIDO	717/2025	R\$ 173,00	R\$ 173,00
236225 (Bem de Terceiro)	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 300VA NG2 ENT. 220	-	11/09/07 00:00	RECOLHIDO	1133/2025	R\$ 44,66	R\$ 44,66
204023	ESTABILIZADOR FORCE LINE 220/110	-	08/07/02 00:00	RECOLHIDO	1067/2025	R\$ 31,00	R\$ 3,10
222728	ESTABILIZADOR NO-BREAK 0,6KVA	-	13/07/05 00:00	RECOLHIDO	50/2025	R\$ 26,00	R\$ 2,60
227137 (Bem de Terceiro)	ESTABILIZADOR NO-BREAK	-	12/09/06 00:00	RECOLHIDO	50/2025	R\$ 30,00	R\$ 30,00
341908 (Bem de Terceiro)	NOBREAK BACKUPS 400VA APC BIVOLT NF 39791	-	04/12/13 00:00	RECOLHIDO	1133/2025	R\$ 228,04	R\$ 228,04
308188	NOBREAK UPS LOW LEVEL. TENSÃO ENTRADA: 115-127 VAC/220 VAC AUTOMATICO/ MANUAL, FREQUENCIA: 60 HZ +/- 5, SAIDA: TENSÃO 115 VAC, REGULAÇÃO DE SAIDA MINIMO: +6/-6 OPERANDO EM REDE E -2 OPERANDO EM BATERIA, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEMA P11, POTENCIA MINIMA: 600 VA, POTENCIA REAL MINIMA	-	06/02/12 00:00	RECOLHIDO	321/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	WATTS, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, COM CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE, TEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMA: 0,8 MS, FREQUENCIA DE SAIDA: 60 HZ +/- 1. CARACTERISTICAS: DO START: PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA, DEVERA SER FORNECIDO COM BATERIA INTERNA, FILTRO DE LINHA EMI/RFI, REGULAÇÃO AUTOMATICA DE VOLTAGEM, LINE INTERACTIVE, COM REGULAÇÃO ON-LINE, ESTABILIZADOR INTERNO COM 04 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, MICROPROCESSADO, FUNÇÃO O TRE RMS, GERENCIAMENTO DE BATERIAS, CONEXOES: CONEXAO DE ENTRADA ATRAVES DE PLUGUE PADARO NEMA 5-15P. COMPRIEMNT0 MINIMO DO CABO DE ENERGIA DE 1,3M. CONEXAO DAS SAIDA MINIMA DE 4 TOMADAS 2P+T, PADRAO NEMA 5-15R, CONECTOR PARA BATERIA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	06/02/12 00:00			R\$ 150,00	R\$ 14,65
318899	NOBREAK 1400 VA TENSÃO ENTRADA 115-127VAC/220VAC AUTOAMTICO/MANUAL, FREQUENCIA 60 HZ +-5, SAIDA TENSÃO 115VAC, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE SISTEMA PLL, POTENCIA MINIMA 1400VA, POTENCIA REAL MINIMA DE 700 WATTS, FORMA DE 700WATTS, FORMA DE ONDA, SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO COM CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE, FATOR DE POTENCIA 0.7 FREQUENCIA DE SAIDA: 60 HZ +-1. CARACTERISTICAS GERAIS: DC START PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA, PARTIDA A FRI0 PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA REDE ELETRICA, FILTRO DE LINHA EMI/RFI, REGULAÇÃO AUTOMATICA DE VOLTAGEM AVR, LINE INTERACTIVE, COM REGULAÇÃO ON-LINE, ESTABILIZADOR INTERNO, COM 04 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, MICROPROCESSADO, FUNÇÃO TRUE RMS, GERENCIADOR DE BATERIAS, CONEXOES: CONEXAO DE SAIDA MINIMO DE 06 TOMADAS 2P+T, PADRAO NBR 14136, PROTEÇÕES SOBRECARGA TANTO EM MODO REDE COMO EM MODO INVERSOR SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO E PICOS DE TENSÃO NO INVERSOR CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, DESCARGA PROFUNDA DAS	-	26/11/12 00:00	RECOLHIDO	1111/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,23
245953	NO-BREAK DE 700VA, (110/220 VOLTS) , APRESENTAR CERTIFICADO DO	-	06/02/09 00:00	RECOLHIDO	50/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
278354	NOBREAK (USB) LOW LEVEL.TENSÃO ENTRADA: 115-127VAC/AUTOMATICO/MANUAL, FREQUENCIA: 60 HZ +/-, SAIDA: TENSÃO:115VAC, REGULAÇÃO DE SAIDA MINIMOS:6+-6 (OPERANDO EM BATERIA), INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), POTENCIA MINIMA: 600 VA, POTENCIA REAL MINIMA DE 390 WATTS, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, COM CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE , TEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO: 0,8 MS, FREQUENCIA DE SAIDA: 60 HZ +/- 1.CARACTERISTICAS GERAIS: DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA,DEVERA SER FORNECIDO COM BATERIA INTERNA, FILTRO DE LINHA EMI/RFI, REGULAÇÃO AUTOMATICA DE VOLTAGEM (AVR), LINE INTERACTIVE, COM REGULAÇÃO ON-LINE, ESTABILIZADOR INTERNO, COM 04	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	591/2025	R\$ 2,00	R\$ 0,47

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, MICROPROCESSADO,FUNÇÃO TRUE RMS, GERENCIADOR DE BATERIS, CONEXOES: CONEXAO DE ENTRADA ATRAVES DE PLUGUE PADRAO NEMA 5-15P, COMPRIMENTO MINIMO DO CABO DE ENREGIA DE 1,3M. CONEXAO DE SAIDA MINIMO DE SAIDA MINIMO DE 4 TOMADAS 2P+T, PADRAO NEMA 5-15R, CONECTOR PARA BATERIA.	-	01/10/10 00:00			R\$ 2,00	R\$ 0,47
278355	NOBREAK (USB) LOW LEVEL.TENSAO ENTRADA: 115-127VAC/AUTOMATICO/MANUAL, FREQUENCIA: 60 HZ +/-, SAIDA: TENSAO:115VAC, REGULAÇÃO DE SAIDA MINIMOS:6+-6 (OPERANDO EM BATERIA), INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), POTENCIA MINIMA: 600 VA, POTENCIA REAL MINIMA DE 390 WATTS, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, COM CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE , TEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO: 0,8 MS, FREQUENCIA DE SAIDA: 60 HZ +/- 1.CARACTERISTICAS GERAIS: DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA,DEVERA SER FORNECIDO COM BATERIA INTERNA, FILTRO DE LINHA EMI/RFI, REGULAÇÃO AUTOMATICA DE VOLTAGEM (AVR), LINE INTERACTIVE, COM REGULAÇÃO ON-LINE, ESTABILIZADOR INTERNO, COM 04 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, MICROPROCESSADO,FUNÇÃO TRUE RMS, GERENCIADOR DE BATERIS, CONEXOES: CONEXAO DE ENTRADA ATRAVES DE PLUGUE PADRAO NEMA 5-15P, COMPRIMENTO MINIMO DO CABO DE ENREGIA DE 1,3M. CONEXAO DE SAIDA MINIMO DE SAIDA MINIMO DE 4 TOMADAS 2P+T, PADRAO NEMA 5-15R, CONECTOR PARA BATERIA.	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	591/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
278353	NOBREAK (USB) LOW LEVEL.TENSAO ENTRADA: 115-127VAC/AUTOMATICO/MANUAL, FREQUENCIA: 60 HZ +/-, SAIDA: TENSAO:115VAC, REGULAÇÃO DE SAIDA MINIMOS:6+-6 (OPERANDO EM BATERIA), INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL), POTENCIA MINIMA: 600 VA, POTENCIA REAL MINIMA DE 390 WATTS, FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, COM CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE , TEMPO DE TRANSFERENCIA MAXIMO: 0,8 MS, FREQUENCIA DE SAIDA: 60 HZ +/- 1.CARACTERISTICAS GERAIS: DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA,DEVERA SER FORNECIDO COM BATERIA INTERNA, FILTRO DE LINHA EMI/RFI, REGULAÇÃO AUTOMATICA DE VOLTAGEM (AVR), LINE INTERACTIVE, COM REGULAÇÃO ON-LINE, ESTABILIZADOR INTERNO, COM 04 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO, MICROPROCESSADO,FUNÇÃO TRUE RMS, GERENCIADOR DE BATERIS, CONEXOES: CONEXAO DE ENTRADA ATRAVES DE PLUGUE PADRAO NEMA 5-15P, COMPRIMENTO MINIMO DO CABO DE ENREGIA DE 1,3M. CONEXAO DE SAIDA MINIMO DE SAIDA MINIMO DE 4 TOMADAS 2P+T, PADRAO NEMA 5-15R, CONECTOR PARA BATERIA.	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	591/2025	R\$ 2,00	R\$ 0,47
291389 (Bem de Terceiro)	NOBREAK 700VA	-	10/03/11 00:00	RECOLHIDO	964/2025	R\$ 247,27	R\$ 247,27

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
274944 (Bem de Terceiro)	NOBREAK	-	10/08/10 00:00	RECOLHIDO	1133/2025	R\$ 263,16	R\$ 263,16
316965 (Bem de Terceiro)	NO-BREAK NF. 13748	-	31/10/12 00:00	RECOLHIDO	964/2025	R\$ 3.680,00	R\$ 3.680,00
274820 (Bem de Terceiro)	NOBREAK 0.6 APC BIVOLT	-	06/08/10 00:00	RECOLHIDO	711/2025	R\$ 57,69	R\$ 57,69
379964	MODULO ISOLADOR SOL 1500	-	02/05/17 00:00	RECOLHIDO	646/2025	R\$ 1.047,55	R\$ 308,73
203968 (Bem de Terceiro)	NOBREAK STAY	-	03/07/02 00:00	RECOLHIDO	401/2025	R\$ 241,69	R\$ 241,69
310712	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMÁTICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVÉS DE DISJUNTOR REARMÁVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOAMTICAMENTE ATRAVÉS DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO AUSÊNCIA DE CONSUMO CARGA NA SAÍDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,53
310703	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMÁTICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVÉS DE DISJUNTOR REARMÁVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOAMTICAMENTE ATRAVÉS DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO AUSÊNCIA DE CONSUMO CARGA NA SAÍDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
310694	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMÁTICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOMÁTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMÁVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO AUSÊNCIA DE CONSUMO CARGA NA SAÍDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,53
310697	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMÁTICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOMÁTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMÁVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO AUSÊNCIA DE CONSUMO CARGA NA SAÍDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
310699	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMÁTICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMAVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIENCIA ENERGETICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
310698	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMATICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAIDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MINIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMAVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIENCIA ENERGETICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
310700	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMATICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAIDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MINIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMAVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIENCIA ENERGETICA: >-85,	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
262895	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V OU MUITA ALTA 264V.	-	25/01/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
308122	MODULO ISOLADOR 500W BANDA LARGA DE TENSÃO: ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO ALTA OU MUITO BAIXA, PROTEGE CONTRA SUBTENSÃO, SOBRECARGA, SOBRETENSÃO E SOBREAQUECIMENTO, MINI-DISJUNTOR REARMÁVEL: PROTEGE CONTRA CURTO-CIRCUITOS E ELIMINA A TROCA DE FUSÍVEIS, TRANSFORMA 220V EM 115V, ESTABILIZA TENSÃO, CONECTA A QUALQUER TOMADA. DISPENSA ATERRAMENTO E EVITA CHOQUES ELETRICOS NOS EQUIPAMENTOS CONECTADOS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTOS-CIRCUITOS, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJÁVEIS, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA 14136:2006, POSSUIR BOTÃO DE LIGA/DESLIGA EMBUTIDO PARA IMPEDIR O DESLIGAMENTO ACIDENTAL DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	06/02/12 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,34
308142	MODULO ISOLADOR 300 VA- ESTABILIZADOR G3 MICROSOL OU SIMILAR- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 300/300. ENSÃO NOMINAL DE ENTRADA V: 115/220. FAIXA DE TENSÃO DE ENTRADA V: 89,1-140/176-264. TENSÃO NOMINAL DE SAÍDAV: 115. SELEÇÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA. FREQUENCIA HZ: 60. CORRENTE NOMINAL DE ENTRADA A: 2,9/1,8. MICROPROCESSADO. AMOSTRAGEM TRUE RMS. TIPO DE ACIONAMENTO: RELE. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO DA SAÍDA. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA. CIRCUIT BREAKER MINIDISJUNTOR 5A/250V. PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO. COM REARME AUTOMATICO FUSIVEL AUTOREGENERATIVO. PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, COM DESLIGAMENTO DA SAÍDA PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO: VARISTOR PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELETRICO. CLASE II FILTRO DE LINHA. TEMPO DE RESPOSTA: <6 SEMICICLOS 50 MS. NUMERO DE TOMADAS DE SAÍDA: 4 (2P + T) +1 2P NOVO PADRAO DE TOMADAS. INDICADOR VISUAL: LEDS. GABINETE: PLASTICO ANTICHAMA. CERTIFICADO PELO	-	06/02/12 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
246269	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR 440VA FULL 220/110.	-	12/02/09 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
270063	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO DE REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V OU MUITO ALTA 264V, DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	07/05/10 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
243203	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO, POTENCIA MAXIMA DE SAIDA: 440 VA (440W) - TENSÃO: ENTRADA: 115/220V (MANUAL), SAIDA 115V-FREQUENCIA: 60HZ, FATOR DE POTEENCIA: 1.0.	-	29/09/08 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,76
278321	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	591/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
278280	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
278285	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00			R\$ 150,00	R\$ 14,64
278291	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1059/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
278247	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
278219	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00			R\$ 150,00	R\$ 14,64
278220	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSAO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSAO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSAO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSAO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
278227	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSAO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSAO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSAO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSAO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
278228	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSAO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSAO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSAO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSAO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V: 115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00			R\$ 150,00	R\$ 14,64
278223	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSAO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSAO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSAO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSAO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V: 115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
278224	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSAO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSAO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSAO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSAO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V: 115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
278236	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSAO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSAO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MÓDULO APÓS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CÂMERAS E OUTROS ACESSÓRIOS, APLICAÇÃO: POTÊNCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUÊNCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAÍDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAÍDA: 4 TOMADAS PADRÃO NEMA 5/15 + 01 PADARÃO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00			R\$ 100,00	R\$ 10,00
278237	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERÊNCIAS INDESEJÁVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MÓDULO APÓS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CÂMERAS E OUTROS ACESSÓRIOS, APLICAÇÃO: POTÊNCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUÊNCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAÍDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAÍDA: 4 TOMADAS PADRÃO NEMA 5/15 + 01 PADARÃO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
278233	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERÊNCIAS INDESEJÁVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MÓDULO APÓS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CÂMERAS E OUTROS ACESSÓRIOS, APLICAÇÃO: POTÊNCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUÊNCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAÍDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAÍDA: 4 TOMADAS PADRÃO NEMA 5/15 + 01 PADARÃO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
278242	MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELÉTRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,65



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ATERAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00			R\$ 150,00	R\$ 14,65
278245	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
278239	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V:115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
278240	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V, OU MUITO ALTA 264V, CONECTA A QUALQUER TOMADA, SEM ATERRAMENTO, TRANSFORMA 220V EM 115V, FILTRA INTERFERENCIAS INDESEJAVEIS, PROTEGE CONTRA PICOS DE TENSÃO E CURTO-CIRCUITOS, PROTEGE AUTOMATICAMENTE CONTRA SUBTENSÃO. SOBRECARGA E SUPERAQUECIMENTO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE MODULO APOS O COMPUTADOR SER DESLIGADO: ECONOMIA DE ENERGIA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONECTOR USB PARA CARREGAR CELULARES, CAMERAS E OUTROS ACESSORIOS, APLICAÇÃO: POTENCIA NOMINAL (VA/W): 440 VA/440W, FREQUENCIA 60HZ, ENTRADA V: 115V/220V SAIDA V: 115V, Nº DE TOMADA DE SAIDA: 4 TOMADAS PADRAO NEMA 5/15 + 01 PADARO 1-15, CARREGADOR, USB E ATENDE A NORMA ATUALIZADA NBR 14373/ CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
260331	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADOR, ESTABILIZA TENSÃO MESMO EM REDES ELETRICAS COM TENSÃO MUITO BAIXA 89,1V OU MUITO	-	16/11/09 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
309827	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMATICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAIDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MINIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002. DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMAVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIENCIA ENERGETICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
309829	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMATICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAIDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MINIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002. DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,53

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMAVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIENCIA ENERGETICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00			R\$ 200,00	R\$ 19,53
309841	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMATICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAIDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MINIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMAVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIENCIA ENERGETICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
309839	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMATICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAIDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MINIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMAVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIENCIA ENERGETICA: >-85,	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,53

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00			R\$ 200,00	R\$ 19,53
309842	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMÁTICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMÁVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
309833	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMÁTICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMÁVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,53
309836	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	A TENSÃO E ENTRADA AUTOMÁTICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE DISJUNTOR REARMÁVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO AUSÊNCIA DE CONSUMO CARGA NA SAÍDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
309834	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMÁTICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE DISJUNTOR REARMÁVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO AUSÊNCIA DE CONSUMO CARGA NA SAÍDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
309855	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMÁTICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,53

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMAVEL, EM CASO DE BAIXA TENSAO SUB TENSAO, OU ALTA TENSAO SOBRETENSAO NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOAMTICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIENCIA ENERGETICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	- 16/03/12 00:00			R\$ 200,00	R\$ 19,53
309859	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSAO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSAO E ENTRADA AUTOMATICA: 110-115/220-240, TENSAO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190- 260. TENSAO DE SAIDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MINIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMAVEL, EM CASO DE BAIXA TENSAO SUB TENSAO, OU ALTA TENSAO SOBRETENSAO NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOAMTICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIENCIA ENERGETICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	- 16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,53
309849	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSAO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSAO E ENTRADA AUTOMATICA: 110-115/220-240, TENSAO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190- 260. TENSAO DE SAIDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MINIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMAVEL, EM CASO DE BAIXA TENSAO SUB TENSAO, OU ALTA TENSAO SOBRETENSAO NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOAMTICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIENCIA ENERGETICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO	- 16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
309847	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMÁTICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMÁVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,53
309846	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMÁTICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMÁVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAÍDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRÔNICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
309852	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMÁTICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115 V	-	16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,53

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	6. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MINIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMAVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIENCIA ENERGETICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	- 16/03/12 00:00			R\$ 200,00	R\$ 19,53
309864	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO E ENTRADA AUTOMATICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA; ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAIDA NOMINAL: 115 V +/- 6. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MINIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136:2002, DEVE SER MICROPROCESSADA, TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOAMTICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMAVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUB TENSÃO, OU ALTA TENSÃO SOBRETENSÃO NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO EFICIENCIA ENERGETICA: >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO CARGA NA SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	- 16/03/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,53
313922	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500 WATTS POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM O MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO DE ENTRADA AUTOMATICA 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA: ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAIDA NOMINAL 115V +/- 6. FREQUENCIA NOMINAL: 60 HZ, POSSUIR NO MINIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136 2002, DEVE SER MICROPROCESSADO TRUE RMS, PROTEÇÕES: CONTRA SOBRECARGA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOMATICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMAVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO SUBTENSÃO OU ALTA TENSÃO	- 25/04/12 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SOBRETENSAO NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO, EFICIENCIA ENERGETICA >-85, DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL, DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE AUSENCIA DE CONSUMO CARGA DE SAIDA, LEDS INDICADORES DE LIGADO/DESLIGADO.	-	25/04/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
324789	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500W. POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA: ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115V +/- 6. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ, POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136/2002. DEVE SER MULTIPROCESSADO, TRUE RMS, PROTECOES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTECAO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOMATICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMÁVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO (SUB TENSÃO), OU ALTA TENSÃO (SOBRETENSÃO) NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO, EFICIENCIA ENERGETICA: >-85. DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL. DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO (CARGA NA	-	11/12/12 00:00	RECOLHIDO	84/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,53
324785	MODULO ISOLADOR 500VA, POTENCIA 500W. POSSUIR CIRCUITO ESTABILIZADOR DE TENSÃO EMBUTIDO COM MESMO PERMITINDO OPERAR COM A TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA: 110-115/220-240, TENSÃO REAL DE ENTRADA: ENTRE 95-140/190-260. TENSÃO DE SAÍDA NOMINAL: 115V +/- 6. FREQUÊNCIA NOMINAL: 60HZ, POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS CONFORME NBR 14136/2002. DEVE SER MULTIPROCESSADO, TRUE RMS, PROTECOES: CONTRA SOBRE CARGA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO, PROTECAO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA AUTOMATICA ATRAVES DE DISJUNTOR REARMÁVEL, EM CASO DE BAIXA TENSÃO (SUB TENSÃO), OU ALTA TENSÃO (SOBRETENSÃO) NA ENTRADA, A SAIDA DEVE SER DESLIGADA AUTOMATICAMENTE ATRAVES DE SEU CIRCUITO ELETRONICO, AUTO-TESTE DO CIRCUITO, EFICIENCIA ENERGETICA: >-85. DEVE POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADORA DE MODO QUE EVITE DESLIGAMENTO ACIDENTAL. DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO AUSENCIA DE CONSUMO (CARGA NA	-	11/12/12 00:00	RECOLHIDO	84/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,53
2022000919	NOBREAK - PRIME PDV SENOIDAL PRETO BIVOLT - Doação ASTEF para Centro de Tecnologia- Bloco 734 CT	-	21/03/22 00:00	RECOLHIDO	1133/2025	R\$ 1.961,56	R\$ 1.102,62

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ASFALTO - UFC.	-	21/03/22 00:00			R\$ 1.961,56	R\$ 1.102,62
2023007374	NOBREAK 10KVA - VLP - - Doação ASTEF - Departamento de Engenharia Química.	-	06/11/23 00:00	RECOLHIDO	487/2025	R\$ 12.179,84	R\$ 9.743,84
2023000659	Nobreak PS2200 AUT/115V	-	01/03/23 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 397,58	R\$ 90,86
<b>Total de Bens do Grupo de Material: 126</b>				<b>Total Grupo:</b>		<b>R\$ 39.517,87</b>	<b>R\$ 18.375,85</b>
<b>433 EQUIPAMENTOS PARA FOTOGRAFIA, FILMAGEM E MICROFILM</b>							
14039	AMPLIADOR FOTOGRAFICO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	968/2025	R\$ 35,00	R\$ 3,50
71510	AMPLIADOR HANSA MOD. 2000, COM OBJETIVA NACIONAL	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	968/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
223680	MICROSYSTEM COM CD PLAY E 01 DECK	-	21/10/05 00:00	RECOLHIDO	957/2025	R\$ 23,00	R\$ 2,30
232064	MICRO SYSTEM	-	19/05/07 00:00	RECOLHIDO	317/2025	R\$ 29,00	R\$ 3,45
269372	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL, 7,2 M.PIXELS APROXIMADAMENTE, ZOOM OPTICO 3X, APROXIMADO, E ZOOM DIGITAL 6X, COMBINADO 14X.	-	27/04/10 00:00	RECOLHIDO	1025/2025	R\$ 327,50	R\$ 32,31
291115	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DSC-750	-	01/03/11 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 801,90	R\$ 80,69
291114	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DSC-750	-	01/03/11 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 801,90	R\$ 80,69
291116	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DSC-750	-	01/03/11 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 801,90	R\$ 80,69
2017000514	DATA SHOW - PROJETOR DE MULTIMIDIA	-	09/10/17 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 2.865,00	R\$ 952,40
262091	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM PROJEÇÃO 3 PAINEIS LCD, PAINEL DE NO MINIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTE DE PROJEÇÃO COM ZOOM DE NO MINIMO 1,2 VEZES, LAMPADA DE NO MINIMO 165W, MINIMO DE 2.00 ANSI LUMNES, RESOLUÇÃO MINIMA DE VIDIO 500 LINHAS DE TV, ENTRADAS RGB/VIDEO COMPONENTE, S-VIDEO, VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK ESTEREO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE TRANSPORTE, ETIQUETA DE SEGURANÇA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTALAÇÕES.	-	12/01/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00
262079	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM PROJEÇÃO 3 PAINEIS LCD, PAINEL DE NO MINIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTE DE PROJEÇÃO COM ZOOM DE NO MINIMO 1,2 VEZES, LAMPADA DE NO MINIMO 165W, MINIMO DE 2.00 ANSI LUMNES, RESOLUÇÃO MINIMA DE VIDIO 500 LINHAS DE TV, ENTRADAS RGB/VIDEO COMPONENTE, S-VIDEO, VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK ESTEREO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE TRANSPORTE, ETIQUETA DE SEGURANÇA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTALAÇÕES.	-	12/01/10 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 150,00
319145	PROJETOR COM BRILHO DE ATE 2600 LUMENS, RESOLUÇÃO MAXIMA: SVGA (800X600), LAMPADA 200W COM VIDA UTIL MINIMA DE 4000HS (LUMINOSIDADE MAXIMA), RAZAO DE CONTRASTE MINIMA: 2000:1, SISTEMAS DE VIDEO COMPATIVEL: NTSC: 560 LINHAS DE TV PAL: 560 LINHAS DE TV SINAL DE ENTRADA NTSC/ NTSC4.43/ PAL/ MPAL/ N-	-	04/12/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 129,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SECAM 480I, 480P, HDTV. 720P, 1000I, CONECTORES DE ENTRADA: VGA (MINI D-SUB 15 PINOS), VIDEO COMPOSTO (RCA), S-VIDEO (MINI DIN PIN4), VIDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO OU NAO COM A ENTRADA VGA), AUDIO (2RCA), SAIDA: VGA (MINI D-SUB 15 PIN) PARA RETORNO DO MONITOR, RECURSOS ESPECIAIS: PROGRESSIVE SCAN, PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS, POSSUIR RECURSO WHITEBOARD, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA.	-	04/12/12 00:00			R\$ 1.300,00	R\$ 129,77
319066	PROJETOR COM BRILHO DE ATE 2600 LUMENS, RESOLUÇÃO MAXIMA: SVGA (800X600), LAMPADA 200W COM VIDA UTIL MINIMA DE 4000HS (LUMINOSIDADE MAXIMA), RAZAO DE CONTRASTE MINIMA: 2000:1, SISTEMAS DE VIDEO COMPATIVEL: NTSC:560 LINHAS DE TV PAL: 560 LINHAS DE TV SINAL DE ENTRADA NTSC/ NTSC4.43/ PAL/ MPAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM 480I, 480P, HDTV. 720P, 1080I, CONECTORES DE ENTRADA: VGA (MINI D-SUB 15 PINOS), VIDEO COMPOSTO (RCA), S-VIDEO (MINI DIN PIN4), VIDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO OU NAO COM A ENTRADA VGA), AUDIO (2 RCA), SAIDA: VGA (MINI D-SUB 15PIN) PARA RETORNO DO MONITOR, RECURSOS ESPECIAIS: PROGRESSIVE SCAN, PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS, POSSUIR RECURSO WHITEBOARD, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	04/12/12 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 169,78
319068	PROJETOR COM BRILHO DE ATE 2600 LUMENS, RESOLUÇÃO MAXIMA: SVGA (800X600), LAMPADA 200W COM VIDA UTIL MINIMA DE 4000HS (LUMINOSIDADE MAXIMA), RAZAO DE CONTRASTE MINIMA: 2000:1, SISTEMAS DE VIDEO COMPATIVEL: NTSC:560 LINHAS DE TV PAL: 560 LINHAS DE TV SINAL DE ENTRADA NTSC/ NTSC4.43/ PAL/ MPAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM 480I, 480P, HDTV. 720P, 1080I, CONECTORES DE ENTRADA: VGA (MINI D-SUB 15 PINOS), VIDEO COMPOSTO (RCA), S-VIDEO (MINI DIN PIN4), VIDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO OU NAO COM A ENTRADA VGA), AUDIO (2 RCA), SAIDA: VGA (MINI D-SUB 15PIN) PARA RETORNO DO MONITOR, RECURSOS ESPECIAIS: PROGRESSIVE SCAN, PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS, POSSUIR RECURSO WHITEBOARD, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	04/12/12 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 129,77
319070	PROJETOR COM BRILHO DE ATE 2600 LUMENS, RESOLUÇÃO MAXIMA: SVGA (800X600), LAMPADA 200W COM VIDA UTIL MINIMA DE 4000HS (LUMINOSIDADE MAXIMA), RAZAO DE CONTRASTE MINIMA: 2000:1, SISTEMAS DE VIDEO COMPATIVEL: NTSC:560 LINHAS DE TV PAL: 560 LINHAS DE TV SINAL DE	-	04/12/12 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 129,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	43/ PAL/ MPAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM 480I, 480P, HDTV. 720P, 1080I, CONECTORES DE ENTRADA: VGA (MINI D-SUB 15 PINOS), VIDEO COMPOSTO (RCA), S-VIDEO (MINI DIN PIN4), VIDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO OU NAO COM A ENTRADA VGA), AUDIO (2 RCA), SAIDA: VGA (MINI D-SUB 15PIN) PARA RETORNO DO MONITOR, RECURSOS ESPECIAIS: PROGRESSIVE SCAN, PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS, POSSUIR RECURSO WHITEBOARD, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA.	-	04/12/12 00:00			R\$ 1.300,00	R\$ 129,77
319126	PROJETOR COM BRILHO DE ATE 2600 LUMENS, RESOLUÇÃO MAXIMA: SVGA (800X600), LAMPADA 200W COM VIDA UTIL MINIMA DE 4000HS (LUMINOSIDADE MAXIMA), RAZAO DE CONTRASTE MINIMA: 2000:1, SISTEMAS DE VIDEO COMPATIVEL: NTSC: 560 LINHAS DE TV PAL: 560 LINHAS DE TV SINAL DE ENTRADA NTSC/ NTSC4.43/ PAL/ MPAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM 480I, 480P, HDTV. 720P, 1000I, CONECTORES DE ENTRADA: VGA (MINI D-SUB 15 PINOS), VIDEO COMPOSTO (RCA), S-VIDEO (MINI DIN PIN4), VIDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO OU NAO COM A ENTRADA VGA), AUDIO (2RCA), SAIDA: VGA (MINI D-SUB 15 PIN) PARA RETORNO DO MONITOR, RECURSOS ESPECIAIS: PROGRESSIVE SCAN, PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS, POSSUIR RECURSO WHITEBOARD, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	04/12/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 129,77
319129	PROJETOR COM BRILHO DE ATE 2600 LUMENS, RESOLUÇÃO MAXIMA: SVGA (800X600), LAMPADA 200W COM VIDA UTIL MINIMA DE 4000HS (LUMINOSIDADE MAXIMA), RAZAO DE CONTRASTE MINIMA: 2000:1, SISTEMAS DE VIDEO COMPATIVEL: NTSC: 560 LINHAS DE TV PAL: 560 LINHAS DE TV SINAL DE ENTRADA NTSC/ NTSC4.43/ PAL/ MPAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM 480I, 480P, HDTV. 720P, 1000I, CONECTORES DE ENTRADA: VGA (MINI D-SUB 15 PINOS), VIDEO COMPOSTO (RCA), S-VIDEO (MINI DIN PIN4), VIDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO OU NAO COM A ENTRADA VGA), AUDIO (2RCA), SAIDA: VGA (MINI D-SUB 15 PIN) PARA RETORNO DO MONITOR, RECURSOS ESPECIAIS: PROGRESSIVE SCAN, PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS, POSSUIR RECURSO WHITEBOARD, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	04/12/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 169,77
319128	PROJETOR COM BRILHO DE ATE 2600 LUMENS, RESOLUÇÃO MAXIMA: SVGA (800X600), LAMPADA 200W COM VIDA UTIL MINIMA DE 4000HS (LUMINOSIDADE MAXIMA), RAZAO DE CONTRASTE MINIMA: 2000:1, SISTEMAS DE VIDEO COMPATIVEL: NTSC: 560 LINHAS DE TV	-	04/12/12 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 129,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	LINHAS DE TV SINAL DE ENTRADA NTSC/ NTSC4.43/ PAL/ MPAL/ N-PAL/ PAL60/ SECAM 480I, 480P, HDTV. 720P, 1000I, CONECTORES DE ENTRADA: VGA (MINI D-SUB 15 PINOS), VIDEO COMPOSTO (RCA), S-VIDEO (MINI DIN PIN4), VIDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO OU NAO COM A ENTRADA VGA), AUDIO (2RCA), SAIDA: VGA (MINI D-SUB 15 PIN) PARA RETORNO DO MONITOR, RECURSOS ESPECIAIS: PROGRESSIVE SCAN, PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS, POSSUIR RECURSO WHITEBOARD, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA.	-	04/12/12 00:00			R\$ 1.300,00	R\$ 129,77
299465	PROJETOR DE MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA, 1024 X 768 SUPORTA TE WXGA 1280 X 1024. SISTEMA DE CORES: PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO: POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P, 576I, 720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL - E COM NO MINIMO/ 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24 BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DE TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEystone) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADAS DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: - 100/240V - 50/60 HZ AC.	-	12/09/11 00:00	RECOLHIDO	574/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
287878	PROJETOR MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280X1024. SISTEMA DE CORES: PAL, PAL-M, PAL-N,PAL60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO, POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, SDTV 540P, 576P, 576I, 720P,1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL E COM NO MINIMO / 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTA AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEystone) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADA DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB ( MONITOR), SAIDA DE VIDEO : 01 X 15 PINOS RGB ( MONITOR) , AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: 100/240V - 50/60HZ AC, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NI ANEXO II DO EDITAL.	-	10/01/11 00:00	RECOLHIDO	814/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
287864	PROJETOR MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280X1024. SISTEMA DE CORES: PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO, POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, SDTV 540P, 576P, 576I, 720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL E COM NO MINIMO / 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTA AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS A 10,7 MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADA DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X SVIDEO, 02 X 15 PINOS RGB ( MONITOR), SAIDA DE VIDEO : 01 X 15 PINOS RGB ( MONITOR) , AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: 100/240V - 50/60HZ AC, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NI ANEXO II DO EDITAL.	-	10/01/11 00:00	RECOLHIDO	983/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
313477	PROJETOR MULTIMIDIA. LUMINOSIDADE: 2600 LUMENS MINIMO. RESOLUÇÃO: XGA1024 X 768 PIXELS MINIMO. CONECTIVIDADE USB TIPO B. COMPUTADOR VGA. USB TIPO A . TV COMPATIVEL NTSC. REPRODUÇÃO DE CORES 24 BIT MINIMO. CARTAO DE SOM 1 WATT. FREQUENCIA 50/60 HZ. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/05/12 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 129,78
363825	PROJETOR MULTIMIDIA. PROJETOR 2600 ANSILUMENS. MARCA EPSON. ITEM DO PROCESSO: 17.	-	03/11/15 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 2.100,00	R\$ 336,00
259647	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM PROJEÇÃO 3 PAINEIS LCD, PAINEL DE NO MINIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTE DE PROJEÇÃO COM ZOOM DE NO MINIMO 1,2 VEZES, LAMPADA DE NO MINIMO 165W, MINIMO DE 2.000 ANSI LUMNES, RESOLUÇÃO MINIMA DE VIDEO 500 LINHAS DE TV, ENTRADA RGB/VIDEO COMPONENTE, S-VIDEO, VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK ESTEREO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE TRANSPORTE, ETIQUETA DE SEGURANÇA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTALAÇÕES. GARANTIA	-	13/10/09 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 1.952,00	R\$ 195,20
259648	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM PROJEÇÃO 3 PAINEIS LCD, PAINEL DE NO MINIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTE DE PROJEÇÃO COM ZOOM DE NO MINIMO 1,2 VEZES, LAMPADA DE NO MINIMO 165W, MINIMO DE 2.000 ANSI LUMNES, RESOLUÇÃO MINIMA DE VIDEO 500 LINHAS DE TV, ENTRADA RGB/VIDEO COMPONENTE, S-VIDEO, VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK ESTEREO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE TRANSPORTE, ETIQUETA DE SEGURANÇA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTALAÇÕES. GARANTIA	-	13/10/09 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 1.952,00	R\$ 195,20

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
259649	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM PROJEÇÃO 3 PAINEIS LCD, PAINEL DE NO MINIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTE DE PROJEÇÃO COM ZOOM DE NO MINIMO 1,2 VEZES,LAMPADA DE NO MINIMO 165W, MINIMO DE 2.000 ANSI LUMNES, RESOLUÇÃO MINIMA DE VIDEO 500 LINHAS DE TV, ENTRADA RGB/VIDEO COMPONENTE, S-VIDEO, VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK ESTEREO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE TRANSPORTE, ETIQUETA DE SEGURANÇA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTALAÇÕES. GARANTIA	-	13/10/09 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
259629	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM PROJEÇÃO 3 PAINEIS LCD, PAINEL DE NO MINIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTE DE PROJEÇÃO COM ZOOM DE NO MINIMO 1,2 VEZES,LAMPADA DE NO MINIMO 165W, MINIMO DE 2.000 ANSI LUMNES, RESOLUÇÃO MINIMA DE VIDEO 500 LINHAS DE TV, ENTRADA RGB/VIDEO COMPONENTE, S-VIDEO, VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK ESTEREO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE TRANSPORTE, ETIQUETA DE SEGURANÇA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTALAÇÕES. GARANTIA	-	13/10/09 00:00	RECOLHIDO	911/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
259656	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM PROJEÇÃO 3 PAINEIS LCD, PAINEL DE NO MINIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTE DE PROJEÇÃO COM ZOOM DE NO MINIMO 1,2 VEZES,LAMPADA DE NO MINIMO 165W, MINIMO DE 2.000 ANSI LUMNES, RESOLUÇÃO MINIMA DE VIDEO 500 LINHAS DE TV, ENTRADA RGB/VIDEO COMPONENTE, S-VIDEO, VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK ESTEREO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE TRANSPORTE, ETIQUETA DE SEGURANÇA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTALAÇÕES. GARANTIA	-	13/10/09 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
259655	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM PROJEÇÃO 3 PAINEIS LCD, PAINEL DE NO MINIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTE DE PROJEÇÃO COM ZOOM DE NO MINIMO 1,2 VEZES,LAMPADA DE NO MINIMO 165W, MINIMO DE 2.000 ANSI LUMNES, RESOLUÇÃO MINIMA DE VIDEO 500 LINHAS DE TV, ENTRADA RGB/VIDEO COMPONENTE, S-VIDEO, VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK ESTEREO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE TRANSPORTE, ETIQUETA DE SEGURANÇA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTALAÇÕES. GARANTIA	-	13/10/09 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 1.952,00	R\$ 195,20
286179	PROJETOR MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS,RESOLUÇÃO NATIVA:XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280 X 1024. SISTEMA DE CORES PAL, PAL-M, PAL-N,PAL-60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO. POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P, 576I, 720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL E COM NO MINIMO 4000	-	01/12/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 100,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	- AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS, A 10,7MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADA DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X VIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: - 100/ 240V -	-	01/12/10 00:00			R\$ 1.000,00	R\$ 100,00
286180	PROJETOR MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS,RESOLUÇÃO NATIVA:XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280 X 1024. SISTEMA DE CORES PAL, PAL-M, PAL-N,PAL-60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO. POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P, 576I, 720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL E COM NO MINIMO 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS, A 10,7MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADA DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X VIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: - 100/ 240V -	-	01/12/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
286181	PROJETOR MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS,RESOLUÇÃO NATIVA:XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280 X 1024. SISTEMA DE CORES PAL, PAL-M, PAL-N,PAL-60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO. POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P, 576I, 720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL E COM NO MINIMO 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS, A 10,7MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADA DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X VIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: - 100/ 240V -	-	01/12/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
286184	PROJETOR MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS,RESOLUÇÃO NATIVA:XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280 X 1024. SISTEMA DE CORES PAL, PAL-M, PAL-N,PAL-60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO. POSSUIR LINHAS DE TV.	-	01/12/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P, 576I, 720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL E COM NO MINIMO 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS, A 10,7MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADA DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X VIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: - 100/ 240V -	-	01/12/10 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
286183	PROJETOR MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280 X 1024. SISTEMA DE CORES PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO. POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P, 576I, 720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL E COM NO MINIMO 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS, A 10,7MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADA DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X VIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: - 100/ 240V -	-	01/12/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 100,00
286182	PROJETOR MULTIMIDIA LUMINOSIDADE: A PARTIR 2600 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768 SUPORTA ATE WXGA 1280 X 1024. SISTEMA DE CORES PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, NTSC 3.58, SECAM, NTSC 4.43, TAXA DE CONTRASTE: A PARTIR DE 900:1. VIDEO. POSSUIR LINHAS DE TV. COMPATIBILIDADE: EDTV 480P, SDTV 480I, HDTV 540P, 576P, 576I, 720P, 1035I, 1080I, LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS MODO NORMAL E COM NO MINIMO 4000 HORAS MODO ECONOMICO - AJUSTE DE INCLINAÇÃO MANUAL, ZOOM MANUAL 1:1.2, SUPORTE AO IDIOMA PORTUGUES, CORES: 24BITS - 16,7 MILHOES DE CORES, TAMANHO DA TELA: 40" A 300" - DIAGONAL, DISTANCIA DE PROJEÇÃO: 1,2 MTS, A 10,7MTD, AJUSTE DE DISTORÇÃO TRAPEZOIDAL (KEYSTONE) MANUAL, INVERSAO DE IMAGEM - PARA PERMITIR SER INSTALADO NO TETO, ENTRADA DE VIDEO: 01 X VIDEO RCA, 01 X VIDEO, 02 X 15 PINOS RGB (MONITOR), SAIDA DE VIDEO: 01 X 15 PINOS RGB (MONITOR), AUDIO: 01 ENTRADA E 01 SAIDA - MINI JACK STEREO, ENERGIA: - 100/ 240V -	-	01/12/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
231768	APARELHO DE DVD	-	19/05/07 00:00	RECOLHIDO	195/2025	R\$ 49,00	R\$ 4,72

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
249350	APARELHO DE DVD PLAYER	-	16/03/09 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
300807	DVD PLAYER SH5050	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	179/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
803304	APARELHO DE DVD	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	736/2025	R\$ 27,00	R\$ 3,39
291113	FILMADORA DIGITAL	-	01/03/11 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 246,00	R\$ 24,01
291361	MICROFONE DE MESA.	-	04/03/11 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,36
2018000679	PROJETOR MULTIMÍDIA. CAPACIDADE MÍNIMA DE BRILHO: 3000 (TRÊS MIL) LUMENS, SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO: 3LCD OU DLP. TIPO DE LÂMPADAS: 200W UHE COM TEMPO DE VIDA ÚTIL MÍNIMA DA 5000 HORAS NO MODO NORMAL E 6000 HORAS NO MODO ECONÔMICO. RESOLUÇÃO DE CONTRASTE MÍNIMA:10.000:1. RESOLUÇÃO NATIVA: WXGA (1280X800 PIXELS). CONECTORES DE ENTRADA: 1 HDMI, 1 VGA RGB (D-SUB 15-PINOS), 1 SVÍDEO (MINI DIN PIN4), 1 VÍDEO COMPOSTO RCA (AMARELO), 1 USB TIPO A (MEMÓRIA USB, WIFI), 1 USB TIPO B (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE). PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL, POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS. TAMANHO DA PROJEÇÃO DEVERÁ CHEGAR ATÉ 300 POLEGADAS OU SUPERIOR. ASPECTO PADRÃO DA IMAGEM 16:9, SISTEMAS: NTSC, PAL, SECAM, HDTV: 720P, 1080I E 1080P. ZOOM ÓPTICO MÍNIMO: 1, 1,2, COM FOCO MANUAL OU AUTOMÁTICO. SUPORTAR DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO ENTRE 1	-	16/04/18 00:00	RECOLHIDO	1069/2025	R\$ 2.865,00	R\$ 1.081,34
244984	PROJETOR DE IMAGEM	-	01/02/09 00:00	RECOLHIDO	1059/2025	R\$ 750,00	R\$ 75,00
350574	PROJETOR MULTIMIDIA PROJETER 3000 LUMENS 1. CAPACIDADE MINIMA DE BRILHO 3000 LUMENS, 2. SISTEMA DE VISUALIZACAO: 3 LCD OU DLP, 3. LAMPADA 200W OU MAIS COM VIDA UTIL MINIMA DE 5000 HORAS (LUMINOSIDADE MAXIMA/MODO NORMAL), 4. RAZAO DE CONTRASTE MINIMA DE 10.000:1, 5. RESOLUCAO MINIMA (NATIVA) WXGA (1280X800), 6. CONECTORES DE ENTRADA: 1X VGA (MINI-DSUB 15 PINOS), 1X HDMI, 1X VIDEO COMPOSTO (RCA), 1X S-VIDEO (MINI DIN PIN4), AUDIO (2RCA), 7. PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS, 8. TAMANHO DA PROJECAO DE ATE 300 (POLEGADAS) OU SUPERIOR,9. ASPECTO PADRAO DA IMAGEM 16:9, SISTEMA: NTSC, PAL, SECAM, HDTV: 720P 1080I E 1080P 10. ZOOM MINIMO DE 1,0 1-2X, FOCO MANUAL OU AUTOMATICO, 11. SUPORTAR DISTANCIA DE PROJECAO ENTRE 1 METRO E 9 METROS, (O INTERVALO DE DISTANCIA DE PROJECAO PODE SER UM VALOR MINIMO INFERIOR A 1 METRO E O VALOR MAXIMO SUPERIOR A 9 METROS), E DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO	-	19/11/14 00:00	RECOLHIDO	1069/2025	R\$ 2.400,00	R\$ 239,71
260667	PROJETOR VLP-ES5 LCD 2000 LUMENS	-	01/01/10 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 200,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
348725	PROJETOR MULTIMIDIA PROJETER 3000 LUMENS 1.CAPACIDADE MINIMA DE BRILHO 3000 LUMENS, 2. SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO: 3 LCD OU DPL, 3. LAMPADA 200W OU MAIS COM VIDA UTIL MINIMA DE 5000 HORAS (LUMINOSIDADE MAXIMA/MODO NORMAL), 4. RAZAO DE CONTRASTE MINIMA DE 10.000:1, 5. RESOLUÇÃO MINIMA (NATIVA) WXGA (1280X800), 6. CONECTORES DE ENTRADA: 1X VGA (MINI S-SUB 15 PINOS), 1X HDMI, 1X VIDEO COMPOSTO (RCA), 1X S-VIDEO (MINI DIN PIN4), AUDIO (2 RCA), 7. PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS, 8. TAMANHO DA PROJEÇÃO DE ATE 300 (POLEGADAS) OU SUPERIOR, ASPECTO PADRAO DA IMAGEM 16:9, SISTEMA: NTSC, PAL, SECAM, HDTV: 720P, 1080I E 1080P 10. ZOOM MINIMO DE 1.0 1-2X, FOCO MANUAL OU AUTOMATICO, 11. SUPORTAR DISTANCIA DE PROJEÇÃO ENTRE 1 METRO E 9 METROS, (O INTERVALO DE DISTANCIA DE PROJEÇÃO PODE SER UM VALOR MINIMO INFERIOR A 1 METRO E O VALOR MAXIMO SUPERIOR A 9 METROS),	-	10/09/14 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 2.400,00	R\$ 239,71
299915	PROJETOR DE IMAGEM VIVITEK D825 MS	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 500,00	R\$ 49,76
348181	PROJETOR MULTIMIDIA PROJETER 3000 LUMENS 1. CAPACIDADE MINIMA DE BRILHO 3000 LUMENS, 2. SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO: 3LCD OU DPL, 3. LAMPADA 200W OU MAIS COM VIDA UTIL MINIMA DE 5000 HORAS (LUMINOSIDADE MAXIMA/MODO NORMAL), 4. RAZAO DE CONTRASTE MINIMA DE 10.000:1, 5. RESOLUÇÃO MINIMA (NATIVA)WXGA (1280X800), 6. CONECTORES DE ENTRADA: 1X VGA (MINI DIN PIN4), AUDIO (2 RCA), 7. PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS, 8. TAMANHO DA PROJEÇÃO DE ATE 300 (POLEGADAS) OU SUPERIOR, 9. ASPECTO PADRAO DA IMAGEM 16:9, SISTEMAS: NTSC, PAL SECAM, HDTV: 720P,1080I E 1080P 10.ZOOM MINIMO DE 1,0 1-2X, FOCO MANUAL OU AUTOMATICO, 11.SUPORTAR DISTANCIA DE PROJEÇÃO ENTRE 1 METRO E 9 METROS, (O INTERVALO DE DUISTANCIA DE PROJEÇÃO PODE SER UM VALOR MINIMO INFERIOR A 1 METRO E O VALOR MAXIMO SUPERIOR A 9 METROS), MARCA: EPSON	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 1.800,00	R\$ 180,06
348183	PROJETOR MULTIMIDIA PROJETER 3000 LUMENS 1. CAPACIDADE MINIMA DE BRILHO 3000 LUMENS, 2. SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO: 3LCD OU DPL, 3. LAMPADA 200W OU MAIS COM VIDA UTIL MINIMA DE 5000 HORAS (LUMINOSIDADE MAXIMA/MODO NORMAL), 4. RAZAO DE CONTRASTE MINIMA DE 10.000:1, 5. RESOLUÇÃO MINIMA (NATIVA)WXGA (1280X800), 6. CONECTORES DE ENTRADA: 1X VGA (MINI DIN PIN4), AUDIO (2 RCA), 7. PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS, 8. TAMANHO DA PROJEÇÃO DE ATE 300 (POLEGADAS) OU SUPERIOR, 9. ASPECTO PADRAO DA IMAGEM 16:9, SISTEMAS: NTSC, PAL	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 1.800,00	R\$ 180,06

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	720P,1080I E 1080P 10.ZOOM MINIMO DE 1,0 1-2X, FOCO MANUAL OU AUTOMATICO, 11.SUPOSTAR DISTANCIA DE PROJEÇÃO ENTRE 1 METRO E 9 METROS, (O INTERVALO DE DUISTANCIA DE PROJEÇÃO PODE SER UM VALOR MINIMO INFERIOR A 1 METRO E O VALOR MAXIMO SUPERIOR A 9 METROS), MARCA: EPSON	-	01/09/14 00:00			R\$ 1.800,00	R\$ 180,06
348186	PROJETOR MULTIMIDIA PROJETER 3000 LUMENS 1. CAPACIDADE MINIMA DE BRILHO 3000 LUMENS, 2. SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO: 3LCD OU DPL, 3. LAMPADA 200W OU MAIS COM VIDA UTIL MINIMA DE 5000 HORAS (LUMINOSIDADE MAXIMA/MODO NORMAL), 4. RAZAO DE CONTRASTE MINIMA DE 10.000:1, 5. RESOLUÇÃO MINIMA (NATIVA)WXGA (1280X800), 6. CONECTORES DE ENTRADA: 1X VGA (MINI DIN PIN4), AUDIO (2 RCA), 7. PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS, 8. TAMANHO DA PROJEÇÃO DE ATE 300 (POLEGADAS) OU SUPERIOR, 9. ASPECTO PADRAO DA IMAGEM 16:9, SISTEMAS: NTSC, PAL SECAM, HDTV: 720P,1080I E 1080P 10.ZOOM MINIMO DE 1,0 1-2X, FOCO MANUAL OU AUTOMATICO, 11.SUPOSTAR DISTANCIA DE PROJEÇÃO ENTRE 1 METRO E 9 METROS, (O INTERVALO DE DUISTANCIA DE PROJEÇÃO PODE SER UM VALOR MINIMO INFERIOR A 1 METRO E O VALOR MAXIMO SUPERIOR A 9 METROS), MARCA: EPSON	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 1.800,00	R\$ 180,06
192988	PROJETOR DE SLIDES LENTE 85MM, ALTA NITIDEZ FOCO AUTOMATICO LAMPADA HALOGENEA 24VX 150W, SELETOR VISUAL DE SLIDES CONTROLE REMOTO DE AVANCO, RETROCESSO, MAGAZINE CIRCULAR, PARA 100 SLIDES E ELEVADOR FRONTAL	-	11/09/98 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
380412	CAPACIDADE MINIMA DE BRILHO:3000 (TRES MIL) LUMENS, SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO: 3LCD OU DLP, TIPO DE LAMPADAS: 200W UHE (E-TORL) COM TEMPO DE VIDA UTIL MINIMA DA 5000(CINCO MIL) HORAS NO MODO NORMAL E 6000 HORAS NO MODO ECONOMICO, RESOLUÇÃO DE CONTRASTE MINIMA: 10.000:1, RESOLUÇÃO NATIVA:WXGA (1280X800 PIXELS), CONECTORES DE ENTRADA: 1 (UM) HDMI, 1 (UM) VGA RGB (D-SUB 15-PINOS), 1 (UM) SVIDEO (MINI DIN PIN4), 1 (UM) VIDEO COMPOSTO RCA(AMARELO), 1 (UM) USB TIPO A (MEMORIA USB, WIFI), 1 (UM) USB TIPO B (USB DISPLAY,MOUSE,CONTROLE) PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS, TAMANHO PROJEÇÃO DEVERA CHEGAR ATE 300(POLEGADAS) OU SUPERIOR, ASPECTO PADRAO DA IMAGEM 16:9, SISTEMAS:NTSC,PAL,SECAM,HDTV:720 P, 1080I E 1080P, ZOOM OPTICO MINIMO: 1,0 1,2X, COM FOCO MANUAL OU AUTOMATICO, SUPORTAR DISTANCIA DE PROJEÇÃO ENTRE 1 METRO E 9 METRO, (O INTERVALO DE DISTANCIA DE PROJEÇÃO PODE SER UM VALOR.	-	19/06/17 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 2.865,00	R\$ 866,44

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
380408	CAPACIDADE MINIMA DE BRILHO:3000 (TRES MIL) LUMENS, SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO: 3LCD OU DLP, TIPO DE LAMPADAS: 200W UHE (E-TORL) COM TEMPO DE VIDA UTIL MINIMA DA 5000(CINCO MIL) HORAS NO MODO NORMAL E 6000 HORAS NO MODO ECONOMICO, RESOLUÇÃO DE CONTRASTE MINIMA: 10.000:1, RESOLUÇÃO NATIVA:WXGA (1280X800 PIXELS), CONECTORES DE ENTRADA: 1 (UM) HDMI, 1 (UM) VGA RGB (D-SUB 15-PINOS), 1 (UM) SVIDEO (MINI DIN PIN4), 1 (UM) VIDEO COMPOSTO RCA(AMARELO), 1 (UM) USB TIPO A (MEMORIA USB, WIFI), 1 (UM) USB TIPO B (USB DISPLAY,MOUSE,CONTROLE) PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS, TAMANHO PROJEÇÃO DEVERA CHEGAR ATE 300(POLEGADAS) OU SUPERIOR, ASPECTO PADRAO DA IMAGEM 16:9, SISTEMAS:NTSC,PAL,SECAM,HDTV:720 P, 1080I E 1080P, ZOOM OPTICO MINIMO: 1,0 1,2X, COM FOCO MANUAL OU AUTOMATICO, SUPORTAR DISTANCIA DE PROJEÇÃO ENTRE 1 METRO E 9 METRO, (O INTERVALO DE DISTANCIA DE PROJEÇÃO PODE SER UM VALOR.	-	19/06/17 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 2.865,00	R\$ 866,44
240896	RADIO GRAVADOR (MICROSYSTEM)	-	10/04/08 00:00	RECOLHIDO	897/2025	R\$ 65,10	R\$ 7,48
212605	GRAVADOR CASSETTE DUPLO-ESTEREO	-	07/12/03 00:00	RECOLHIDO	195/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
79164	RETROPROJETOR PARA	-	03/11/02 00:00	RECOLHIDO	50/2025	R\$ 24,00	R\$ 2,40
223081	RETROPROJETOR COM NO MINIMO 2500 LUMENS, BASE METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA, SEMI PORTATIL COM HASTE DOBRAVEL E ALCA PARA TRANSPORTE, AREA DE EXPOSICAO PARA TRANSPARENCIA DO FORMATO A4, MOLDURA DE EXPOSICAO REMOVIVEL PARA FACIL ACESSO AO INTERIOR, SISTEMA DE FOCALIZACAO DO TIPO PINHAO CREMALHEIRA, SISTEMA OPTICO SIMPLES E EFICIENTE, MOTOR EXAUSTOR SILENCIOSO, COM LAMPADA DE BAIXA POTENCIA, TENSAO DE ALIMENTACAO BIVOLT 110/220V	-	16/11/05 00:00	RECOLHIDO	571/2025	R\$ 360,00	R\$ 36,00
2021005691	TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO MARCA: AOC	-	08/12/21 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 1.980,00	R\$ 1.400,85
222934	TELEVISOR DE PROJECAO DE 44 POLEGADAS COM CONTROLE REMOTO LUMINOSO, FUNCAO PICTURE IN PICTURE E CLOSED CAPTION, MODELO RP-44NA40P	-	26/09/05 00:00	RECOLHIDO	36/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 100,00
177054	TELEVISOR EM CORES DE 20", COM CONTROLE REMOTO, ALIEMNTADO COM 220V	-	14/06/95 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
236164	TELEVISOR EM CORES DE 20"	-	06/09/07 00:00	RECOLHIDO	195/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
219286	TELEVISOR EM CORES DE 29 " TC 2909 ST CR	-	01/06/04 00:00	RECOLHIDO	800/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
Total de Bens do Grupo de Material: 62				Total Grupo:		R\$ 68.837,30	R\$ 10.833,60
434 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
252969	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (PISSE / TETO), 380 VOLTS. TRIFASICO, 60HZ COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 60.000 BTU'S. COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/09 00:00	RECOLHIDO	737/2025	R\$ 800,00	R\$ 81,08
254119	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, E FRENQUENCIA 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	09/07/09 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 111,38
243446	AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS, (HI-WALL), 220 V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO.	-	07/10/08 00:00	RECOLHIDO	499/2025	R\$ 450,00	R\$ 43,50
240376	AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTUS (HI-WALL), 220 V, 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INCLUINDO A INSTALACAO E MONTAGEM.	-	13/03/08 00:00	RECOLHIDO	181/2025	R\$ 650,00	R\$ 62,90
242379	AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 30.000 BTUS, PISO/TETO, 220V, 60H MONOFÁSICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MONTAGEM.	-	02/07/08 00:00	RECOLHIDO	669/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 106,40
242384	AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 30.000 BTUS, PISO/TETO, 220V, 60H MONOFÁSICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO E MONTAGEM.	-	02/07/08 00:00	RECOLHIDO	493/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 125,80
238311	AIR SPLIT CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, PISO/TETO, 220V 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, INCLUINDO INSTALACAO E MONTAGEM	-	13/12/07 00:00	RECOLHIDO	820/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 120,80
238320	AIR SPLIT CAPACIDADE DE 30.000 BTUS, PISO/TETO, 220V 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, INCLUINDO INSTALACAO E MONTAGEM	-	13/12/07 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 120,80
239713	AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIDAMENTE 30.000 BTUS, PISO/TETO, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INCLUINDO A INSTALACAO E MONTAGEM.	-	01/07/08 00:00	RECOLHIDO	183/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 125,80
259872	APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO/ TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	16/10/09 00:00	RECOLHIDO	669/2025	R\$ 1.600,00	R\$ 161,62
259837	APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO/ TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V, 60HZ MONOFASICO,	-	16/10/09 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 1.600,00	R\$ 161,62

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	16/10/09 00:00			R\$ 1.600,00	R\$ 161,62
259830	APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO/ TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	16/10/09 00:00	RECOLHIDO	321/2025	R\$ 1.600,00	R\$ 161,62
255631	APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO /TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	17/08/09 00:00	RECOLHIDO	492/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 141,68
255634	APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO /TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	17/08/09 00:00	RECOLHIDO	492/2025	R\$ 700,00	R\$ 70,72
255630	APARELHO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT DE AR CONDICIONADO, MOD: PISO /TETO COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, 220V 60 HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	17/08/09 00:00	RECOLHIDO	492/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 141,68
237025	AIR SPLIT DE 36.000 BTUS	-	07/10/07 00:00	RECOLHIDO	31/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 142,90
237024	AIR SPLIT DE 36.000 BTUS	-	07/10/07 00:00	RECOLHIDO	31/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 142,90
237027	AIR SPLIT DE 9.000 BTUS	-	07/10/07 00:00	RECOLHIDO	31/2025	R\$ 400,00	R\$ 43,90
237028	AIR SPLIT DE 9.000 BTUS	-	07/10/07 00:00	RECOLHIDO	31/2025	R\$ 350,00	R\$ 38,60
238144	AIR SPLIT SYSTEM 12000 BTUS HI-WALL 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, INCLUINDO A INSTALACAO E MONTAGEM	-	27/11/07 00:00	RECOLHIDO	386/2025	R\$ 300,00	R\$ 33,00
255275	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, MONOFASICO, 60HZ COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	10/08/09 00:00	RECOLHIDO	252/2025	R\$ 550,00	R\$ 55,42
255280	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU'S, (HI-WALL), 220V, MONOFASICO, 60HZ COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	10/08/09 00:00	RECOLHIDO	252/2025	R\$ 550,00	R\$ 55,42
244823	AIR SPLIT HI WALL 12000 BTUS MIDEA MSC 12 CR	-	11/12/08 00:00	RECOLHIDO	492/2025	R\$ 400,00	R\$ 38,80
237021	AIR SPLIT 24.000 BTUS	-	07/10/07 00:00	RECOLHIDO	247/2025	R\$ 850,00	R\$ 93,40
252965	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 24.000 BTU'S, PISO	-	01/06/09 00:00	RECOLHIDO	183/2025	R\$ 1.600,00	R\$ 161,62

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	/ TETO, 220V, 60HZ MONOFASTICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/09 00:00			R\$ 1.600,00	R\$ 161,62
287394	AIR SPLIT SYSTEM COM CAPACIDADE DE 24000 BTUS PISO/TETO	-	16/12/10 00:00	RECOLHIDO	400/2025	R\$ 1.900,00	R\$ 187,45
223528	SPLIT CAP. 48.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO C/ FIO MODELO TOTALINE	-	01/12/05 00:00	RECOLHIDO	743/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,00
242340	AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 48.000 BTUS, PISO/TETO, 220V, 60HZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INCLUINDO INSTALACAO E MONTAGEM.	-	01/07/08 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 450,00	R\$ 43,50
242341	AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 48.000 BTUS, PISO/TETO, 220V, 60HZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INCLUINDO INSTALACAO E MONTAGEM.	-	01/07/08 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 2.100,00	R\$ 203,10
242337	AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 48.000 BTUS, PISO/TETO, 220V, 60HZ, MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, INCLUINDO INSTALACAO E MONTAGEM.	-	01/07/08 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 450,00	R\$ 43,50
230937	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO POTENCIA APROXIMADA DE 10.000 BTU"S TENSAO DE 220V, TERMOSTATO REGULAVEL QUE MANTENHA A TEMPERATURA DESEJADA, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, COMPRESSOR ROTATIVO, GABINETE DESLIZANTE QUE FACILITE A INSTALACAO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL, PALETAS DE DIRECIONAMENTO DE AR MOVEIS, 03 VELOCIDADES, FUNCAO RENOVACAO DE AR, INCADOR DE LIMPEZA DE FILTRO (TAMANHO PEQUENO COMPACTO)	-	03/11/06 00:00	RECOLHIDO	61/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,00
230936	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELEIRO POTENCIA APROXIMADA DE 10.000 BTU"S TENSAO DE 220V, TERMOSTATO REGULAVEL QUE MANTENHA A TEMPERATURA DESEJADA, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, COMPRESSOR ROTATIVO, GABINETE DESLIZANTE QUE FACILITE A INSTALACAO, CONSUMO REDUZIDO DE ENERGIA DE ACORDO COM O SELO PROCEL, PALETAS DE DIRECIONAMENTO DE AR MOVEIS, 03 VELOCIDADES, FUNCAO RENOVACAO DE AR, INCADOR DE LIMPEZA DE FILTRO (TAMANHO PEQUENO COMPACTO)	-	03/11/06 00:00	RECOLHIDO	61/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,00
815379	AR CONDICIONADO TIPO JANELA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	719/2025	R\$ 100,00	R\$ 12,25
246878	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 12.000 BTU"S, (HI-WALL), 220V, MONOFASTICO, 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO.	-	02/03/09 00:00	RECOLHIDO	499/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,60
814682	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 12000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 250,00	R\$ 30,06
156289	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU"S, 220V, MR. SPRINGER	-	06/08/93 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
814644	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 24000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	246/2025	R\$ 250,00	R\$ 30,06
813021	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 60000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	170/2025	R\$ 500,00	R\$ 61,25
802220	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 18000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	400/2025	R\$ 250,00	R\$ 30,06
816626	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 18000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	574/2025	R\$ 250,00	R\$ 30,06
813669	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	246/2025	R\$ 200,00	R\$ 24,50
819143	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 18000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	821/2025	R\$ 250,00	R\$ 30,06
230617	AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 18.000 BTU'S, 220V, 60HZ MONOFASICO CONTROLE REMOTO SEM FIO INCLUIDO A INSTALACAO E MONTAGEM	-	23/10/06 00:00	RECOLHIDO	193/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
816803	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 21000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	879/2025	R\$ 250,00	R\$ 30,06
814054	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 24000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	246/2025	R\$ 300,00	R\$ 36,75
818164	AR CONDICIONADO TIPO JANELA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	500/2025	R\$ 100,00	R\$ 12,25
815786	AR CONDICIONADO TIPO JANELA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	167/2025	R\$ 100,00	R\$ 12,25
815548	AR CONDICIONADO TIPO JANELA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	37/2025	R\$ 100,00	R\$ 12,25
832704	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 9000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 100,00	R\$ 12,25
154585	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUS, MARCA SPRINGER	-	17/06/93 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 450,00	R\$ 45,00
813024	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 60000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	170/2025	R\$ 500,00	R\$ 61,25
185458	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 21.000 BTU"S	-	26/03/97 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 450,00	R\$ 45,00
811142	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 7500BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 200,00	R\$ 24,50
237270	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 7.500 BTU"S	-	01/01/08 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 400,00	R\$ 38,80
184515	APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 7.500 BTU"S, 220V.	-	28/02/97 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
807969	AR CONDICIONADO TIPO JANELA, 7500BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 90,00	R\$ 10,46
246901	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT COM CAPACIDADES DE APROXIMADAMENTE 9.000 BUT'S (HI-WALL), 220V, 60HZ MONOFASICO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO.	-	02/03/09 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,60
254343	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S, 380V, TRIFASICO, 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	17/07/09 00:00	RECOLHIDO	639/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 222,22

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S, 380V, TRIFASICO, 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	17/07/09 00:00			R\$ 2.200,00	R\$ 222,22
223523	SPLIT CAP. 36.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO C/ FIO MODELO TOTALINE	-	01/12/05 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,00
254341	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S, 380V, TRIFASICO, 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	17/07/09 00:00	RECOLHIDO	639/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 222,22
254342	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S, 380V, TRIFASICO, 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	17/07/09 00:00	RECOLHIDO	639/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 222,22
254340	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S, 380V, TRIFASICO, 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	17/07/09 00:00	RECOLHIDO	639/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 222,22
254333	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO / TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S, 380V, TRIFASICO, 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	17/07/09 00:00	RECOLHIDO	858/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 222,23
2023007267	AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S AGRATTO - Doação ASTEF	-	24/10/23 00:00	RECOLHIDO	487/2025	R\$ 139,75	R\$ 105,75
255253	APARELHO DE AR CONDICIONADO AIR SPLIT PISO/TETO COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 36.000 BTU'S, 380V, TRIFASICO, 60HZ, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	07/08/09 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 2.200,00	R\$ 222,22
819985	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 17500BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 183,75
811337	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 24000BTU	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	499/2025	R\$ 700,00	R\$ 85,75
2023004968	BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50L	-	13/06/23 00:00	RECOLHIDO	798/2025	R\$ 1.769,69	R\$ 1.491,02
2023004964	BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50L	-	13/06/23 00:00	RECOLHIDO	894/2025	R\$ 1.769,69	R\$ 1.491,02
2023005531	BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS GELADAS, VOLTAGEM, 220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 50L.O	-	01/08/23 00:00	RECOLHIDO	481/2025	R\$ 1.769,69	R\$ 1.517,56
357394	BEBEDOURO DE AGUA COM GABINETE E TAMPO TOTALMENTE CONFECCIONADOS EM AÇO INOX. DUAS TORNEIRAS (PARA COPO E BOCA), AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DE AGUA,	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	492/2025	R\$ 1.050,00	R\$ 128,06

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COMPRESSOR, COM SERPENTINA EXTERNA EM COBRE E ISENTA DE CHUMBO, ENVOLTOS POR MATERIAL DE ISOLAÇÃO TERMICA E DRENO PARA LIMPEZA, TUBULAÇÕES ATOXICAS, CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 50 LITROS/HORA, TENSAO 220 VOLTS, CERTIFICADO PELO INMETRO.	-	01/04/15 00:00			R\$ 1.050,00	R\$ 128,06
258413	GELAGUA ESMALTADO NA COR BRANCA	-	17/11/09 00:00	RECOLHIDO	233/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
358115	BEBEDOURO COM CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 70 LITROS/HORA, 3 (TRES) TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (SENDO DUAS PARA BOCA E UMA PARA COPO): APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX, RESERVATORIO INTERNO EM AÇO INOX, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351, TENSAO 220V, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: TERMISA	-	07/04/15 00:00	RECOLHIDO	481/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 147,00
362012	BEBEDOURO DE AGUA COM GABINETE E TAMPO TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOX. DUAS TORNEIRAS (PARA COPO E BOCA), AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DE AGUA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, COM SERPENTINA EXTERNA EM COBRE E ISENTA DE CHUMBO, ENVOLTOS POR MATERIAL DE ISOLAÇÃO TERMICA E DRENO PARA LIMPEZA, TUBULAÇÕES ATOXICAS, CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 50 LITROS/ HORA, TENSAO 220 VOLTS, CERTIFICAADO PELO INMETRO. MARCA: TERMISA	-	01/09/15 00:00	RECOLHIDO	179/2025	R\$ 1.050,00	R\$ 151,71
64813	BEBEDOURO ELETRICO, TIPO GELAGUA, COM TORNEIRAS PARA GARRAFAO.	-	03/11/02 00:00	RECOLHIDO	87/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
192174	BEBEDOURO COM 02 TORNEIRAS TIPO GELAGUA, ACOMPANHADO DE GARRAFAO DE 20 LITROS (VAZIO)	-	14/04/98 00:00	RECOLHIDO	386/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
359603	BEBEDOURO DE AGUA COM GABINETE E TAMPO TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOX. DUAS TORNEIRAS 9PARA COPO E BOCA), AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DE AGUA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, COM SERPENTINA EXTERNA EM COBRE E ISENTA DE CHUMBO, ENVOLTOS POR MATERIAL DE ISOLAÇÃO TERMICA E DRENO PARA LIMPEZA, TUBULAÇÕES ATOXICAS, CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 50 LITROS/HORA, TENSAO 220 VOLTS, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: TERMISA	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	669/2025	R\$ 1.050,00	R\$ 128,06
359598	BEBEDOURO DE AGUA COM GABINETE E TAMPO TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOX. DUAS TORNEIRAS 9PARA COPO E BOCA), AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DE AGUA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, COM SERPENTINA EXTERNA EM COBRE E ISENTA DE CHUMBO, ENVOLTOS POR MATERIAL DE ISOLAÇÃO TERMICA E DRENO PARA LIMPEZA, TUBULAÇÕES ATOXICAS, CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 50 LITROS/HORA, TENSAO 220 VOLTS, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: TERMISA	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	669/2025	R\$ 1.050,00	R\$ 128,06

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
269483	BEBEDOURO	-	01/05/10 00:00	RECOLHIDO	809/2025	R\$ 250,00	R\$ 24,64
363924	BEBEDOURO DE AGUA COM GABINETE E TAMPO TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOX. TRES TORNEIRAS (PARA COPO E BOCA), AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DE AGUA, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, COM SERPENTINA EXTERNA EM COBRE E ISENTA DE CHUMBO, ENVOLTOS POR MATERIAL DE ISOLAÇÃO TERMICA E DRENO PARA LIMPEZA, TUBULAÇÕES ATOXICAS, CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 50 LITROS/HORA, TENSÃO 220 VOLTS, CERTIFICADO PELO INMETRO. MARCA: TERMISA	-	18/09/15 00:00	RECOLHIDO	278/2025	R\$ 435,00	R\$ 63,35
260045	BEBEDOURO TIPO GELAGUA, FIXA EM PE, ACIONAMENTO POR 02 TORNEIRAS, SERVE AGUA GELADA E NATURAL, ACOMPANHADO DE 02 GARRAFOES COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS DE AGUA, PARA CADA UNIDADE. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: DESEMPENHO MINIMO DE 3,5 LITROS/HORA, 220V, NA COR BRANCA, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO	-	19/10/09 00:00	RECOLHIDO	385/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,00
274957	BEBEDOURO TIPO GALAGUA, DE POLIPROPILENO, FIXA EM PE, ACIONAMENTO POR 02 TORNEIRAS, SERVE AGUA GELADA E NATURAL, ACOMPANHADO DE 02 GARRAFOES COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS D'AGUA, PARA CADA UNIDADE. ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: DESEMPENHO MINIMO DE 3,5 LITROS/ HORA, 220V, NA COR BRANCA. SELO DO IMETRO.	-	11/08/10 00:00	RECOLHIDO	748/2025	R\$ 250,00	R\$ 24,64
801298	AR CONDICIONADO TIPO CENTRAL	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1128/2025	R\$ 550,00	R\$ 66,81
188967	DESUMIDIFICADOR DE AR, CONST. EXTERNAMENTE EM CHAPA DE ACO, REVESTIDA COM PINTURA EPOX, COMPRESSOR HERMETICO, VENTILADOR RESERVATORIO PARA RECOLHER AGUA, CONTROLE AUTOMATICO DE UMIDADE ATRAVES DE UM HUMIDOSTATO, CAPACIDADE PARA ATE 150M3, AMBIENTE CIRCULACAO, 3M/HORA.	-	13/02/98 00:00	RECOLHIDO	894/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
808168	FORNO TIPO MUFLA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 1.800,00	R\$ 220,50
815230	IMPRESSORA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	574/2025	R\$ 100,00	R\$ 12,25
800242	IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	603/2025	R\$ 250,00	R\$ 30,06
806957	IMPRESSORA JATO DE TINTA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 400,00	R\$ 49,00
819983	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 400,00	R\$ 49,00
260654	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE DE 10TR, 380 VOLTS, 60HZ, TRIFASICA, COM CONDENSADOR REMOTO (SPLIT DE ALTA CAPACIDADE), CONDENSACAO A AR, SAIDA SUPERIOR PARA ACOPLAMENTO A REDE DE DUTOS. DIMENSOES MAXIMAS DA UNIDADE EVAPORADORA: L- 1600MM, A - 1650MM, P- 700MM. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/12/09 00:00	RECOLHIDO	1128/2025	R\$ 6.500,00	R\$ 657,38
260653	CENTRAL DE AR-CONDICIONADO CAPACIDADE DE 10TR, 380 VOLTS, 60HZ, TRIFASICA, COM CONDENSADOR REMOTO (SPLIT DE ALTA CAPACIDADE),	-	01/12/09 00:00	RECOLHIDO	1128/2025	R\$ 6.500,00	R\$ 657,38

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CONDENSAÇÃO A AR, SAIDA SUPERIOR PARA ACOPLAMENTO A REDE DE DUTOS. DIMENSOES MAXIMAS DA UNIDADE EVAPORADORA: L- 1600MM, A - 1650MM, P- 700MM. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/12/09 00:00			R\$ 6.500,00	R\$ 657,38
2023007279	NOBREAK 1300 KVA ONE 3.1 TRI/115V - Doação ASTEF	-	30/10/23 00:00	RECOLHIDO	964/2025	R\$ 373,81	R\$ 367,01
807955	NOTEBOOK	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 208,25
807958	NOTEBOOK	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 850,00	R\$ 103,56
288388 (Bem de Terceiro)	SUPORTE PARA CUBETAS DE ESPECTROFOTOMETRO	-	17/01/11 00:00	RECOLHIDO	1110/2025	R\$ 1.799,85	R\$ 1.799,85
2021000141	VENTILADOR INDUSTRIAL DE PAREDE - TAMANHO MÍNIMO DE 50 CM, COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170W. 220 A 240 VOLTS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADE DE PROTEÇÃO. MARCA VENTISOL.	-	18/01/21 00:00	RECOLHIDO	887/2025	R\$ 137,00	R\$ 85,51
272038	VENTILADOR DE TETO: COM 03 VELOCIDADES, FUNÇÃO VENTILAÇÃO E EXAUSTAO, 03 PAS EM ALUMINIO, 420 RPM 60HZ, 220V.	-	07/06/10 00:00	RECOLHIDO	317/2025	R\$ 47,00	R\$ 5,40
272034	VENTILADOR DE TETO: COM 03 VELOCIDADES, FUNÇÃO VENTILAÇÃO E EXAUSTAO, 03 PAS EM ALUMINIO, 420 RPM 60HZ, 220V.	-	07/06/10 00:00	RECOLHIDO	317/2025	R\$ 47,00	R\$ 5,40
219030	VENTILADOR DE TETO COM 04 PAS, 220V	-	17/06/04 00:00	RECOLHIDO	18/2025	R\$ 16,00	R\$ 1,60
219029	VENTILADOR DE TETO COM 04 PAS, 220V	-	17/06/04 00:00	RECOLHIDO	18/2025	R\$ 16,00	R\$ 1,60
219026	VENTILADOR DE TETO COM 04 PAS, 220V	-	17/06/04 00:00	RECOLHIDO	18/2025	R\$ 16,00	R\$ 1,60
219027	VENTILADOR DE TETO COM 04 PAS, 220V	-	17/06/04 00:00	RECOLHIDO	18/2025	R\$ 16,00	R\$ 1,60
219025	VENTILADOR DE TETO COM 04 PAS, 220V	-	17/06/04 00:00	RECOLHIDO	18/2025	R\$ 16,00	R\$ 1,60
187589	VENTILADOR DE TETO COM 04 PALHETAS, 100% ALUMINIO	-	02/12/97 00:00	RECOLHIDO	317/2025	R\$ 46,00	R\$ 4,60
<b>Total de Bens do Grupo de Material: 104</b>				<b>Total Grupo:</b>		<b>R\$ 87.082,48</b>	<b>R\$ 15.297,69</b>
<b>435 EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>							
2023006191	COMPUTADOR I5 4GB 1 TB COM DVD 1155 COM TECLADO USB K120 E MOUS USB M90 mais MONITOR LED 18,5 AOC PR BR E970SWN BR - Doação ASTEF para Dep. de Eng. Química/ Lab. de Modelagem e Visualização 3D e Lab. de Pesquisa em Adsorção e Captura de CO2.	-	24/08/23 00:00	RECOLHIDO	487/2025	R\$ 1.964,45	R\$ 1.422,57
2017001065	COMPUTADOR LENOVO	-	04/12/17 00:00	RECOLHIDO	753/2025	R\$ 1.517,47	R\$ 151,86
305567 (Bem de Terceiro)	CPU PAVILON A6030BR PENTIUM DUAL CORE 3.0GHZ,TECLADO MULTIMIDIA, MOUSE OPTICO, ALTO FALANTE, MONITOR LCD 17" LG	-	11/01/12 00:00	RECOLHIDO	367/2025	R\$ 2.327,56	R\$ 2.327,56
251014	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM PREJEÇÃO 3 PAINEIS LCD, PAINEL DE NO MINIMO 0,63 POLEGADAS E 1440.000 PIXELS, LENTE DE PROJEÇÃO COM ZOOM DE NO MINIMO 1,2 VEZES, LAMPADA DE NO MINIMO 165W, MINIMO DE 2.000 ANSI LUMNES, RESOLUÇÃO	-	06/04/09 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	500 LINHAS DE TV, ENTRADA RGB/VIDEO COMPONENTES, S- VIDEO, VIDEO COMPOSTO, MINI-JACK ESTERIO, UNIDADE DE CONTROLE REMOTO, BATERIA, CABO HD, MALETA DE TRANSPORTE, ETIQUETA DE SEGURANÇA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANULA DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS.	-	06/04/09 00:00			R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
242907	DATA SHOW	-	04/09/08 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 1.675,00	R\$ 167,50
244599	PROJETOR DE MULTIMIDIA 2000 LUMENS VPL-ESS	-	03/12/08 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 1.700,00	R\$ 169,76
2023007583	DOCK STATION DE 180WDELL - WD19 - DOAÇÃO FCPD P/ DEP. DE COMPUTAÇÃO	-	07/11/23 00:00	RECOLHIDO	753/2025	R\$ 2.419,10	R\$ 2.040,38
2023007601	DOCK STATION DELL USB-C WD19S 180W - DOAÇÃO FCPC P/ DEP. COMPUTAÇÃO	-	07/11/23 00:00	RECOLHIDO	753/2025	R\$ 3.839,00	R\$ 3.302,36
2023007599	DOCK STATION DELL USB-C WD19S 180W - DOAÇÃO FCPC P/ DEP. COMPUTAÇÃO	-	07/11/23 00:00	RECOLHIDO	753/2025	R\$ 3.839,00	R\$ 3.302,36
2019004336	Equipamento Wireless. FONTE DE ALIMENTAÇÃO INJETOR PoE: - Fornecimento de Módulo injetor power over ethernet (PoE), novo e sem uso anterior, Não serão aceitos equipamentos remanufaturados (refurbished). O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento de fabricação na data de entrega da proposta. A proposta deverá conter o part number do produto ofertado, - E conforme demais especificações constantes do item 4.2 do termo de referência. Marca: FOSHAN. Item:2	-	05/07/19 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 202,00	R\$ 20,20
195221	HUB ENCORE 16 PORTAS 10 MBITS	-	09/08/99 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
188134	HUB EMPILHAVEL POSSUI PADRAO ETHERNET 10 MBPS,POSSUI 16 PORTAS 10 BASE T COM CONECTOR RJ-45,PERMITE GERENCIAMENTO VIA SNMP,IMPLEMENTANDO MIB-II,ATRAVES DE EMPILHAMENTO EM HUB GERENCIAVEL,SUPOORTA EMPILHAMENTO DE 06 HUBS,PORTA PARA CONEXAO A SWITCH PADRAO 10 BASE T. (LTI 1)	-	13/02/98 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
834711	SWITCH 24 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1074/2025	R\$ 42,00	R\$ 4,20
806135	SWITCH COM 18 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 20,00	R\$ 2,30
205900	HUB ETHERNETCOM O MÍNIMO DE 16 PORTS 10BASE T SENDO 1 CONVERSÍVEL PARA UP LINK + 1 AUI PARA RACK DE 19"	-	11/09/02 00:00	RECOLHIDO	957/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
180116	HUB TIPO NAO INTELIGENTE C/NO MINIMO 12 PORTAS PADRAO 10-BASE-T C/CONECTORES TIPO RJ-45,01 PORTA PADRAO ETHERNET 10-BASE-2 (CONECTOR BCN)N P/INTERLIGACAO C/OUTROS HUBS	-	10/08/95 00:00	RECOLHIDO	486/2025	R\$ 42,00	R\$ 4,20
315056	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP DESKJET 1000 J110 OU SIMILAR. ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETO RASCUNHO A4 ATE 16 PPM, VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE COR RASCUNHO A4 ATE 12 PPM, VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETO NORMAL CARTA: ATE 5,5 PPM, VELOCIDADE DE IMPRESSAO COLORIDO	-	10/05/12 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE IMPRESSAO PRETO OTIMA ATE 600 PPP, QUALIDADE DE IMPRESSAO COR OTIMA ATE 4800 X 1200 DPI. CICLO DE TRABALHO MENSAL A4: ATE 1000 PAGINAS MEMORIA PADRAO INTEGRADO MANUSEAMENTO DE PAPEL: MANUSEAMENTO DE PAPEL STANDARD ENTRADA: BANDEJA DE SAIDA PARA 25 FOLHAS, OPÇÕES DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO: NENHUMA NAO SUPOSTADA, CAPACIDADE MAXIMA DE ENTRADA ENVELOPES ATE 5 ENVELOPES. TAMANHOS DE MIDIA SUOPORTADOS A4, B5,A5, A6, ENVELOPE DL TIPOS DE SUPORTES SUPORTADOS: PAPEL BROCHURA, JATO DE TINTA, NORMAL, FOTAGROFICO, ENVELOPES, ETIQUETAS CARTOES SAUDAÇÕES, TRANSPARENCIAS PESO DE SUPORTES	-	10/05/12 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
259053	IMPRESSORA HP 1120	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	591/2025	R\$ 13,00	R\$ 1,43
370739 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA - NF 165753 - C / ACESSORIOS	-	08/09/16 00:00	RECOLHIDO	800/2025	R\$ 992,40	R\$ 992,40
289729	IMPRESSORA A LASER LOW END. CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATE 15 PPM QUALIDADE OTIMIZADA, SAIDA DA PRIMEIRA PAGINA IMPRESSA, PRETO, CARTA MENOS DE 8.5 SEGUNDOS. RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSAO OTIMIZADA, PRETO ATE 400 X 600 DPI. MANUSEIO DE PAPEL: CAPACIDADE DE ENTRADA ATE 150 FOLHAS MAXIMA, CAPACIDADE DE SAIDA PADRAO ATE 100 FOLHAS MAXIMA. CICLO DE TRABALHO ATE 5000 PAGINAS VOLUME RECOMENDADO DE PAGINAS POR MES. TIPO DE PAPEL: LASER, LISO, FOTOGRAFICO, RESISTENTE, VELINO, ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOES, TRASNPARENCIAS E CARTOES POSTAIS. CAPACIDADE DE BANDEJA PARA PAPEL, MAXIMA 1 BANDEIJA IMPRESSAO FRENTE E VERSO MANUAL ( FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) TAMANHOS DE PAPEL BANDEJA PRINCIPAL: 147 X 211 A 216 X 356 MM. CARTUCHOS DE IMPRESSAO 1 ( PERTO). CONECTIVIDADE PADRAO PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. MEMORIA PADRAO 2 MB INTEGRADOS EM PACOTE SIP, NVRAM DE 16 K BIT MEMORIA MAXIMA 2 MB INTEGRADOS EM PACOTE SIP.	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 98,97
289727	IMPRESSORA A LASER LOW END. CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATE 15 PPM QUALIDADE OTIMIZADA, SAIDA DA PRIMEIRA PAGINA IMPRESSA, PRETO, CARTA MENOS DE 8.5 SEGUNDOS. RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE RESOLUÇÃO DE IMPRESSAO OTIMIZADA, PRETO ATE 400 X 600 DPI. MANUSEIO DE PAPEL: CAPACIDADE DE ENTRADA ATE 150 FOLHAS MAXIMA, CAPACIDADE DE SAIDA PADRAO ATE 100 FOLHAS MAXIMA. CICLO DE TRABALHO ATE 5000 PAGINAS VOLUME RECOMENDADO DE PAGINAS POR MES. TIPO DE PAPEL: LASER, LISO, FOTOGRAFICO, RESISTENTE, VELINO, ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOES, TRASNPARENCIAS E CARTOES POSTAIS. CAPACIDADE DE BANDEJA PARA PAPEL, MAXIMA 1 BANDEIJA IMPRESSAO FRENTE E VERSO MANUAL ( FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) TAMANHOS DE	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 98,97

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	BANDEJA PRINCIPAL: 147 X 211 A 216 X 356 MM. CARTUCHOS DE IMPRESSAO 1 (PERTO). CONECTIVIDADE PADRAO PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. MEMORIA PADRAO 2 MB INTEGRADOS EM PACOTE SIP, NVRAM DE 16 K BIT MEMORIA MAXIMA 2 MB INTEGRADOS EM PACOTE SIP.	-	01/02/11 00:00			R\$ 1.000,00	R\$ 98,97
268297	IMPRESSORA A LASER HP P1505	-	31/01/14 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 151,02
268296	IMPRESSORA A LASER HP P1505	-	31/01/14 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 151,02
223493	IMPRESSORA LASER HP 1320	-	01/12/05 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00
285262	IMPRESSORA ALESER MEDIUM END. CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO. CARTA ATE 24 PPM QUALIDADE OTIMIZADA, SAIDA DA PRIMEIRA IMPRESSAO, MENOS DE 6.5 SEGUNDOS. RESOLUÇÃO QUALIDADE DE IMPRESSAO OTIMIZADA, PRETO ATE 60 X 600 DPI. MANUSEIO DE PAPEL CAPACIDADE DE ENTRADA PADRAO ATE 260 FOLHAS MAXIMA (BANDEJA 1 ). CAPACIDADE DE SAIDA PADRAO ATE 150 FOLHAS MAXIMA. CICLO DE TRABALHO ATE 8000 PAGINAS VOLUME RECOMENDADO POR MES. TIPOS DE PAPEL: LASER, LISO, FOTOGRAFICO, RESISTENTE, VELINO, ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOES, TRANSPARENCIA, CARTOES POSTAIS. 1 BANDEJA DE ENTRADA DE PRIORIDADE ADICIONAL. IMPRESSAO FRENTE E VERSO MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) CONECTIVIDADE DE PAPEL 76 X 127 A 216 X 356 MM. CARTUCHOS DE IMPRESSAO 1 (PRETO). CONECTIVIDADE PADRAO USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATIVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0). PORTAS E/S EXTERNAS 1 USB. MEMORIA PADRAO: 8 MB INTEGRADOS, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	17/11/10 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 750,00	R\$ 74,10
265908	IMPRESSORA A LASER: CORES P/B, CONEXAO: USB, VELOCIDADE EM PRETO> ATE 14 PPM, RESOLUÇÃO MAXIMA (DPI): ATE 600 X 600 DPI (1200 DPI SAIDA EFETIVA), CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4) : ATE 5000 PAGINAIS OU SUPERIOR, CONSUMO DE ENREGIA (ATIVO) : 315 WATTS, SISTEMA OPERACIONAL SUPTADOS MICROSOFT WINDOWS 2000, XP PROFISSIONAL, SERVER 2003, SERVER 2008, WINDOWS VISTA, MAC OS X V10.3, V10.4 V10.5, DIMENSOES APROXIMADAS: DIMENSOES DO PRODUTO: 514 X 491 X 358 MM, DIMENSOES MAXIMAS: 822 X 739 X 358MM X 491 X 358MMG, PESO: 4.7 KG, PESO COM EMBALAGEM 6.35KG.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 900,00	R\$ 88,90
277156	IMPRESSORA A LASER MEDIUM END. VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATE 24 PPM QUALIDADE OTIMIZADA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	25/08/10 00:00	RECOLHIDO	591/2025	R\$ 900,00	R\$ 88,90
348885	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA BASICA: 1. MECANISMO DE IMPRESSAO LASER OU LED (MONOCROMATICA), 2. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 25 PPM. 3. RESOLUÇÃO MINIMA DE 600X600DPI, 4. SUPORTAR	-	16/09/14 00:00	RECOLHIDO	252/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 140,18



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	FRENTE E VERSO AUTOMATICO, 5. SUPORTAR AS SEGUINTE MIDIAS: A4, CARTA, ENVELOPE, ETIQUETAS, 6. DEVERA SUPORTAR GRAMATURAS DE PAPEL DE 60 A 160 G/M2, 7. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: MINIMO DE 250 FOLHAS, 8. SAIDA DE PAPEL: PELO MENOS 150 FOLHAS, 9. POSSUIR AS SEGUINTE INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: USB 2.0 E ETHERNET 10/100, 10. CICLO DE SERVIÇO MENSAL DE PELO MENOS 8000 PAGINAS, 11. MEMORIA PADRAO DE PELO MENOS 32MB, 12. SUPORTAR LINGUAGEM PCL5 E OU SUPERIOR, 13. DEVERA SER ACOMPANHADA DE QUANTIDADE DE TONER(S) SUFICIENTES PARA IMPRIMIR 10.000 (DEZ MIL) PAGINAS CONFORME A NORMA ISO/IEC 19752:2004, 14. OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA- ANEXO DO	-	16/09/14 00:00			R\$ 1.400,00	R\$ 140,18
348871	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA BASICA: 1. MECANISMO DE IMPRESSAO LASER OU LED (MONOCROMATICA), 2. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 25 PPM. 3. RESOLUÇÃO MINIMA DE 600X600DPI, 4. SUPORTAR IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO, 5. SUPORTAR AS SEGUINTE MIDIAS: A4, CARTA, ENVELOPE, ETIQUETAS, 6. DEVERA SUPORTAR GRAMATURAS DE PAPEL DE 60 A 160 G/M2, 7. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: MINIMO DE 250 FOLHAS, 8. SAIDA DE PAPEL: PELO MENOS 150 FOLHAS, 9. POSSUIR AS SEGUINTE INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: USB 2.0 E ETHERNET 10/100, 10. CICLO DE SERVIÇO MENSAL DE PELO MENOS 8000 PAGINAS, 11. MEMORIA PADRAO DE PELO MENOS 32MB, 12. SUPORTAR LINGUAGEM PCL5 E OU SUPERIOR, 13. DEVERA SER ACOMPANHADA DE QUANTIDADE DE TONER(S) SUFICIENTES PARA IMPRIMIR 10.000 (DEZ MIL) PAGINAS CONFORME A NORMA ISO/IEC 19752:2004, 14. OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA- ANEXO DO	-	16/09/14 00:00	RECOLHIDO	252/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 140,18
287825 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA HP LASER	-	10/01/11 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 949,05	R\$ 949,05
317817 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA MAT.LX 300+II 80C BRC640021 EPSON	-	13/09/12 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 599,00	R\$ 599,00
296014	IMPRESSORA A LASER MEDIUM END. CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATE 24 PPM QUALIDADE OTIMIZADA, SAIDA DA PRIMEIRA IMPRESSAO, MENOS DE 6.5 SEGUNDOS . RESOLUÇÃO QUALIDADE DE IMPRESSAO OTIMIZADA, PRETO ATE 600 X 600 DPI.MANUSEIO DE PAPEL CAPACIDADE DE ENTRADA PADRAO ATE 260 FOLHAS MAXIMA ( BANDEIJA 1 ) CAPACIDADE DE SAIDA PADRAO ATE 150 FOLHAS MAXIMA . CICLO DE TRABALHO ATE 8000 PAGINAS VOLUMEN RECOMENDADO POR MES, TIPOS DE PAPEL: LASER, LISO, FOTOGRAFICO, RESISTENTE, VELINO, ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOES, TRANSPARENCIAS, CARTOES POSTAIS. 1 BANDEIJA DE ENTRADA DE PRIORIDADE ADICIONAL, IMPRESSAO FERNTE E	-	14/06/11 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 98,91

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MANUAL ( FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER), TAMANHOS DE PAPEL 76 X 127 A 216 X 356 MM CARTUCHOS DE IMPRESSAO 1 (PRETO). CONECTIVIDADE PADRAO PORTA USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATIVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0) PORTAS E/S EXTERNAS 1 USB. MEMORIA PADRAO: 8 MB INTEGRADOS.	-	14/06/11 00:00			R\$ 1.000,00	R\$ 98,91
325052	IMPRESSORA LASER VELOCIDADE 25PPM EM A4 E 26PPM EM CARTA, RES.:600X600X2DPI. IMPRESSAO FRENTE E VERSO: PADRAO, SUPORTAR OS TIPOS DE MIDIAS SUPORTADAS: PAPEL A4, TRANSPARENCIA E ENVELOPE. POSSUIR INTERFACE USB 2.0 EREDE ETHERNET 10/100. MEMORIA 32MB. TONER COM CAPACIDADE MEDIA DE 2.100 PAG/SEGUNDO A ISO/IEC 19752. TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTERLIGADOS SENDO EM UNICA PECA. ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E PLENA OPERACAO. O EQUIPAMENTO DEVE VIR COM CARTUCHOS NOVOS, MANUAIS E DRIVERS. COMPATIVEL COM WINDOWS XP PROFISSIONAL, VISTA, 2000 E 2003 SERVER OU SUPERIOR. DEVERA POSSUIR IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SERIE E DEMAIS	-	17/12/12 00:00	RECOLHIDO	957/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
325069	IMPRESSORA LASER VELOCIDADE 25PPM EM A4 E 26PPM EM CARTA, RES.:600X600X2DPI. IMPRESSAO FRENTE E VERSO: PADRAO, SUPORTAR OS TIPOS DE MIDIAS SUPORTADAS: PAPEL A4, TRANSPARENCIA E ENVELOPE. POSSUIR INTERFACE USB 2.0 EREDE ETHERNET 10/100. MEMORIA 32MB. TONER COM CAPACIDADE MEDIA DE 2.100 PAG/SEGUNDO A ISO/IEC 19752. TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTERLIGADOS SENDO EM UNICA PECA. ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E PLENA OPERACAO. O EQUIPAMENTO DEVE VIR COM CARTUCHOS NOVOS, MANUAIS E DRIVERS. COMPATIVEL COM WINDOWS XP PROFISSIONAL, VISTA, 2000 E 2003 SERVER OU SUPERIOR. DEVERA POSSUIR IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SERIE E DEMAIS	-	17/12/12 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
325080	IMPRESSORA LASER VELOCIDADE 25PPM EM A4 E 26PPM EM CARTA, RES.:600X600X2DPI. IMPRESSAO FRENTE E VERSO: PADRAO, SUPORTAR OS TIPOS DE MIDIAS SUPORTADAS: PAPEL A4, TRANSPARENCIA E ENVELOPE. POSSUIR INTERFACE USB 2.0 EREDE ETHERNET 10/100. MEMORIA 32MB. TONER COM CAPACIDADE MEDIA DE 2.100 PAG/SEGUNDO A ISO/IEC 19752. TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTERLIGADOS SENDO EM UNICA PECA. ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E PLENA OPERACAO. O EQUIPAMENTO DEVE VIR COM CARTUCHOS NOVOS, MANUAIS E DRIVERS. COMPATIVEL COM WINDOWS XP PROFISSIONAL, VISTA, 2000 E 2003 SERVER OU SUPERIOR. DEVERA POSSUIR IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, SERIE E DEMAIS	-	17/12/12 00:00	RECOLHIDO	1110/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
325617	IMPRESSORA LASER COLORIDA POLICROMATICA MECANISMO DE IMPRESSAO A LASER OU LED, FUNÇÃO: IMPRESSAO. VELOCIDADE: ATE 20PPM EM PRETO E 20PPM EM CORES, EM PAPEL A4, TEMPO MEDIO DE SAIDA DA PRIMEIRA PAG.:ATE 18' EM PRETO E ATE 18' EM CORES, RESOLUÇÃO: 600X600DPI, CAPACIDADE DE ENTRADA DE FOLHAS: BANDEJA PARA 150 FOLHAS, SUPORTAR MIDIAS: PAPEL (NORMAL, FOLHETO, COLORIDO, BRILHANTE, TIMBRADO, FOTOGRAFICO, PRE-IMPRESSO, PERFURADO, RECICLADO, NAO TRATADO), TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, ENVELOPES. MEMORIA 128MB, INTERFACES: USB E REDE LOCAL (ETHERNET 10/100 BASE TX), CICLO DE TRABALHO: 40.000 PAG. MENSAIS, ACOMPANHAR 4 TIPOS DE TONNERS COLORIDOS (PRETO/CIANO/MAGENTA/AMARELO), PRODUÇÃO MEDIA DOS CARTUCHOS: 2800 PAG. PRETO E 2000 PAG. COLORIDO. SEGUNDO A ISO/IEC 19752, OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA, DEVE SER COMPATIVEL COM MICROSOFT WINDOWS 7, VISTA, 2000 E 2003 SERVER OU SUPERIOR.	-	01/01/13 00:00	RECOLHIDO	402/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 138,08
294708	IMPRESSORA A LASER MEDIUM END. CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA ATE 24 PPM QUALIDADE OTIMIZADA, SAIDA DA PRIMEIRA IMPRESSAO, MENOS DE 6.5 SEGUNDOS. RESOLUÇÃO QUALIDADE DE IMPRESSAO OTIMIZADA , PRETO ATE 600 X 600 DPI. MANUSEIO DE PAPEL CAPACIDADE DE ENTRADA PADRAO ATE 260 FOLHAS MAXIMA ( BANDEJA 1 ) CAPACIDADE DE SAIDA PADRAO ATE 150 FOLHAS MAXIMA. CICLO DE TRABALHO ATE 8000 PAGINAS VOLUME RECOMENDADO POR MES. TIPOS DE PAPEL: LASER, FOTOGRAFICO, RESISTENTE, VELINO, ENVELOPES, ETIQUETAS, CARTOES, TRANSPARENCIAS, CARTOES POSTAIS. 1 BANDEJA DE ENTRADA DE PRIORIDADE ADICIONAL. IMPRESSAO FRENTE E VERSO MANUAL ( FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) TAMANHOS DE PAPEL 76 X 127 A 216 X 356 MM. CARTUCHOS DE IMPRESSAO 1 (PRETO). CONECTIVIDADE PADRAO PORTA USB DE ALTA VELOCIDADE ( COMPATIVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0) PORTAS E/S EXTERNAS 1 USB. MEMORIA PADRAO: 8	-	16/05/11 00:00	RECOLHIDO	591/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 98,91
316936 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA A LASEER HP NF 010888	-	16/07/12 00:00	RECOLHIDO	1133/2025	R\$ 589,51	R\$ 589,51
309958	IMPRESSORA LASER, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110/220, RESOLUÇÃO DE IMPRESSAO 600 X 600, CAPACIDADE MEMORIAS 16 MB EXPANSIVEL A 80 MB, TIPO PAPEL A4, CARTA E OFICIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CICLO DE TRABALHO 5.000 PAGINAS P885+OR MES, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 10, CONEXAO INTERFACE PARALELA IEEE 1248 E USB, COMPATIBILIDADE WINDOWS 98/2000/NT/ME/XP, CAPACIDADE MINIMA BANDEJA 150, TIPO IMPRESSORA MONOCROMATICA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	09/03/12 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
347358 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA A LASESR COLOR NF 34285	-	14/08/14 00:00	RECOLHIDO	1133/2025	R\$ 892,86	R\$ 892,86
249704	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM VELOCIDADE DE IMPRESAO EM PRETO NO MINIMO 15 PPM, RESOLUÇÃO MAXIMA DE IMPRESSAO ATE 600 X 600 DPI. ACOMPANHADA DE CABO USB E (02) CARTUCHOS DE TINTA - PRETA E COLORIDA.	-	23/03/09 00:00	RECOLHIDO	481/2025	R\$ 750,00	R\$ 75,90
249705	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM VELOCIDADE DE IMPRESAO EM PRETO NO MINIMO 15 PPM, RESOLUÇÃO MAXIMA DE IMPRESSAO ATE 600 X 600 DPI. ACOMPANHADA DE CABO USB E (02) CARTUCHOS DE TINTA - PRETA E COLORIDA.	-	23/03/09 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 750,00	R\$ 75,90
369200 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA - NF 13102 - MULTIFUNCIONAL	-	14/03/16 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 379,00	R\$ 379,00
289699	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER LOW END.CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, CARTA: ATE 20 PPM QUALIDADE E OTIMIZADA, PRETO: ATE 600 X 600 X 2 DPI. RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE: ATE 1200 X 1200 DPI. RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA : ATE 1200 DPI. PROFUNDIDADE DE BITS: 24 BITS MANUSEIO DE PAPEL CAPACIDADE DE ENTRADA PADRAO ATE 250 FOLHAS ( ALIMENTAÇÃO PRIORITARIA: ATE 10 FOLHAS) ENVELOPES: 10, TRANSPARENCIAS: 100, CAPACIDADE DE SAIDA PADRAO ATE 100 FOLHAS MAXIMA. CICLO DE TRABALHO ATE 5000PAGINAS VOLUME RECOMENDADO DE PAGINAS POR MES. TIPOS DE PAPEL: COMUM, LASER, ENVELOPES, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, CARTAO, CARTOES-POSTAIS. CAPACIDADE DE BANDEJA PARA PAPEL, MAXIMA1, ALEM DE SLOT DE PRIORIDADE DE 10 FOLHAS IMPRESSAO FRENTE E VERSO COM MANUAL ( FORNECIDA O SUPORTE DE DRIVER) TAMANHOS DE PAPEL BANDEJA	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 98,97
306359	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO DE IMPRESSAO, LASER RESOLUÇÃO IMPRESSAO 4.800, TENSAO ALIMENTAÇÃO 110/220, , VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETO E BRANCO 19, VELOCIDADE IMPRESSAO COLORIDA 15, VELOCIDADE COPIADORA COLORIDA 15, RESOLUÇÃO SCANNER 1.200 X 2.400, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CORES DE 48 BITS/ FAX COM 33.6 KBPS/75.	-	20/01/12 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
308034	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MECANISMO DE IMPRESSAO A LASER OU LED PRETO E BRANCO, FUNÇÕES 3 EM 1: IMPRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA, FUNÇÃO IMPRESSAO: VELOCIDADE ATE 26 PPM EM TAMANHO CARTA, ATE 25 PPM EM TAMANHO A4, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI, IMPRESSAO DUPLEX: NAO, FUNÇÃO DIGITALIZAÇÃO SCANNER; PADRAO TWAIN OU WIA, DIGITALIZAÇÃO DE MESA, RESOLUÇÃO: HARDWARE ATE 1200 X 1200 DPI, 24 BITS ATE 19.200 DPI EM MODO APRIMORADO, SCANNER PARA PC, FUNÇÃO COPIA: MULTI COPIA: 25-400, COPIA DUPLEX: NAO RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI. MEMORIA: COM NO MINIMO OU MAIOR QUE 126 MB, COPIAS	-	01/02/12 00:00	RECOLHIDO	181/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SUPORTADAS: COPIA DE DOCUMENTO, DUAS POR PAGINA, AJUSTE AUTOMATICO, POSSUIR DISPLAY E TECLAS DE COMANDO NO CONSOLE DO EQUIPAMENTO, INTERFACE: USB, MIDIAS SUPORTADAS: OFICIO, CARTA, A4, CICLO DE TRABALHO DE 8.000 PAGINAS, PRODUÇÃO MEDIA DO CARTUCHO: 2100 PAGINAS ISO IEC 19752, OS TONNERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA. ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA INSTALAÇÃO.	-	01/02/12 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
262068	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LESER LOW END. VELOCIDADE DE IMPRESSAO QUALIDADE NORMAL, PRETO, M1120.	-	12/01/10 00:00	RECOLHIDO	17/2025	R\$ 900,00	R\$ 88,90
242134	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX 4200	-	01/09/08 00:00	RECOLHIDO	983/2025	R\$ 600,00	R\$ 58,20
368477 (Bem de Terceiro)	MULTIFUNCIONAL - NF: 043022 - OFFICE JET PRO 8620 HP	-	15/02/16 00:00	RECOLHIDO	714/2025	R\$ 872,03	R\$ 872,03
313758	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA MECANISMO DE IMRESSAO A LASER OU LED PRETO E BRANCO, FUNÇÕES 3 EM 1: IMRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA, FUNÇÃO IMPRESSAO: VELOCIDADE ATÉ 26 PPM EM TAMANHO CARTA, ATE 25 PPM EM TAMANHO A4, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI, IMPRESSAO DUPLEX: NAO, FUNÇÃO DIGITALIZAÇÃO SCANNER: PADRAO TWAIN OU WIA, DIGITALIZAÇÃO DE MESA, RESOLUÇÃO: HARDWARE ÁTE 1200 X 1200 DPI, 24 BITS ATE 19.200 DPI EM MODO APRIMORADO, SCANNER PARA PC, FUNÇÃO COPIA: MULTICOPIA: 25-400, COPIA DUPLEX: NAO, RESOLUÇÃO: 600 X 600 DPI, MEMORIA: COM NO MINIMO OU MAIOR QUE 126 MB, COPIAS SUPORTADAS: COPIA DE DOCUMENTO, DUAS POR PAGINAS, AJUSTE AUTOMATICO, POSSUIR DISPLAY E TECLAS DE COMANDO NO CONSOLE DO EQUIPAMENTO, INTERFACE: USB, MIDIAS SUPORTADAS: OFICIO, CARTA, A4, CICLO DE TRABLAHO DE 8.000 PAGINAS, PRODUÇÃO MEDIA DO CARTUCHO: 2100 PAGINAS ISO/IEC 19752, OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA. ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA INSTALAÇÃO E	-	23/04/12 00:00	RECOLHIDO	833/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
348068	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA BASICA: 1. MECANISMO DE IMPRESSAO LASER OU LED (MONOCROMATICA), 2. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 25 PPM, 3. RESOLUÇÃO MINIMA DE 600X600DPI, 4. SUPORTAR AS SEGUINTES MIDIAS: A4, CARTA, ENVELOPE, ETIQUETAS, 6. DEVERA SUPORTAR GRAMATURAS DE PAPEL DE 60 A 160 G/M2, 7. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: MINIMO DE 250 FOLHAS, 8. SAIDA DE PAPEL: PELO MENOS 150 FOLHAS, 9. POSSUIR AS SEGUINTES INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: USB 2.0 E ETERNET 10 /100, 10. CICLO DE SERVIÇO MENSAL DE PELO MENOS 8000 PAGINAS, 11. MEMORIA PADRAO DE PELO MENOS 32 MB, 12. SUPORTAR LINGUAGEM PCL5E OU SUPERIOR, 13. DEVERA SER ACOMPANHADO DE QUANTIDADE DE TONER (S) SUFICIENTES PAR IMPRIMIR 10.000 (DEZ MIL) PAGINAS CONFORME A NORMA ISO/IEC 19752:2004, 14. OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	349/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 140,18

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. MARCA: HEWLETT PACKARD	-	01/09/14 00:00			R\$ 1.400,00	R\$ 140,18
294375 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	-	10/05/11 00:00	RECOLHIDO	711/2025	R\$ 1.563,45	R\$ 1.563,45
348025	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA BASICA: 1. MECANISMO DE IMPRESSAO LASER OU LED (MONOCROMATICA), 2. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 25 PPM, 3. RESOLUÇÃO MINIMA DE 600X600DPI, 4. SUPORTAR AS SEGUINTEs MÍDIAS: A4, CARTA, ENVELOPE, ETIQUETAS, 6. DEVERA SUPORTAR GRAMATURAS DE PAPEL DE 60 A 160 G/M2, 7. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: MINIMO DE 250 FOLHAS, 8. SAIDA DE PAPEL: PELO MENOS 150 FOLHAS, 9. POSSUIR AS SEGUINTEs INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: USB 2.0 E ETHERNET 10 /100, 10. CICLO DE SERVIÇO MENSAL DE PELO MENOS 8000 PAGINAS, 11. MEMORIA PADRAO DE PELO MENOS 32 MB, 12. SUPORTAR LINGUAGEM PCL5E OU SUPERIOR, 13. DEVERA SER ACOMPANHADO DE QUANTIDADE DE TONER (S) SUFICIENTES PAR IMPRIMIR 10.000 (DEZ MIL) PAGINAS CONFORME A NORMA ISO/IEC 19752:2004, 14. OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. MARCA: HEWLETT PACKARD	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	957/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 140,18
348026	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA BASICA: 1. MECANISMO DE IMPRESSAO LASER OU LED (MONOCROMATICA), 2. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 25 PPM, 3. RESOLUÇÃO MINIMA DE 600X600DPI, 4. SUPORTAR AS SEGUINTEs MÍDIAS: A4, CARTA, ENVELOPE, ETIQUETAS, 6. DEVERA SUPORTAR GRAMATURAS DE PAPEL DE 60 A 160 G/M2, 7. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: MINIMO DE 250 FOLHAS, 8. SAIDA DE PAPEL: PELO MENOS 150 FOLHAS, 9. POSSUIR AS SEGUINTEs INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: USB 2.0 E ETHERNET 10 /100, 10. CICLO DE SERVIÇO MENSAL DE PELO MENOS 8000 PAGINAS, 11. MEMORIA PADRAO DE PELO MENOS 32 MB, 12. SUPORTAR LINGUAGEM PCL5E OU SUPERIOR, 13. DEVERA SER ACOMPANHADO DE QUANTIDADE DE TONER (S) SUFICIENTES PAR IMPRIMIR 10.000 (DEZ MIL) PAGINAS CONFORME A NORMA ISO/IEC 19752:2004, 14. OS TONERS E CILINDROS DEVERAO SER INTEGRADOS SENDO UMA UNICA PEÇA. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. MARCA: HEWLETT PACKARD	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	957/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 129,82
347955	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA: 1. MECANISMO DE IMPRESSAO LASER OU LED (MONOCROMATICA), 2. FUNCOES (3 EM 1): IMPRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA, 3. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 25 PM, 4. RESOLUÇÃO MINIMA DE 600X600DPI, 5. SUPORTAR IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO, 6. SUPORTAR AS SEGUINTEs MÍDIAS : A4, CARTA, ENVELOPE, ETIQUETAS, 7. DEVERA SUPORTAR GRAMATURAS DE PAPEL DE 60 A 160 G/M2, 8. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL AUTOMATICO (ADF) DE NO MINIMO 35 FOLHAS, COM	-	18/08/14 00:00	RECOLHIDO	481/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 200,18

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	FOLHAS AVULSAS, 9. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: MINIMO DE 250 FOLHAS, 10. SAIDA DE PAPEL MENOS 100 FOLHAS, 11. POSSUIR AS SEGUINTE INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: USB 2.0 E ETHERNET 10/100, 12. CICLO DE SERVIÇO MENSAL DE PELO MENOS 8000 PAGINAS, 13. MEMORIA PADRAO DE PELO MENOS 128 MB, 14. SUPORTAR LINGUAGEM PCL5 E OU SUPERIOR, 15. DEVERA SER ACOMPANHADO DE QUANTIDADE DE TONER (S) SUFICIENTES PARA IMPRIMIR 10.000 (DEZ MIL) PAGINAS CONFORME A NORMA ISO/IEC 19752:2004, 16. OS TONERS E CILINDROS. MARCA: HEWLETT PACKARD	-	18/08/14 00:00			R\$ 2.000,00	R\$ 200,18
347956	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA: 1. MECANISMO DE IMPRESSAO LASER OU LED (MONOCROMATICA), 2. FUNCOES (3 EM 1): IMPRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA, 3. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 25 PM, 4. RESOLUÇÃO MINIMA DE 600X600DPI, 5. SUPORTAR IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO, 6. SUPORTAR AS SEGUINTE MIDIAS : A4, CARTA, ENVELOPE, ETIQUETAS, 7. DEVERA SUPORTAR GRAMATURAS DE PAPEL DE 60 A 160 G/M2, 8. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL AUTOMATICO (ADF) DE NO MINIMO 35 FOLHAS, COM CARGA AUTOMATICA DE FOLHAS AVULSAS, 9. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: MINIMO DE 250 FOLHAS, 10. SAIDA DE PAPEL MENOS 100 FOLHAS, 11. POSSUIR AS SEGUINTE INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: USB 2.0 E ETHERNET 10/100, 12. CICLO DE SERVIÇO MENSAL DE PELO MENOS 8000 PAGINAS, 13. MEMORIA PADRAO DE PELO MENOS 128 MB, 14. SUPORTAR LINGUAGEM PCL5 E OU SUPERIOR, 15. DEVERA SER ACOMPANHADO DE QUANTIDADE DE TONER (S) SUFICIENTES PARA IMPRIMIR 10.000 (DEZ MIL) PAGINAS CONFORME A NORMA ISO/IEC 19752:2004, 16. OS TONERS E CILINDROS. MARCA: HEWLETT	-	18/08/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 200,18
347933	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA: 1. MECANISMO DE IMPRESSAO LASER OU LED (MONOCROMATICA), 2. FUNCOES (3 EM 1): IMPRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA, 3. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 25 PM, 4. RESOLUÇÃO MINIMA DE 600X600DPI, 5. SUPORTAR IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO, 6. SUPORTAR AS SEGUINTE MIDIAS : A4, CARTA, ENVELOPE, ETIQUETAS, 7. DEVERA SUPORTAR GRAMATURAS DE PAPEL DE 60 A 160 G/M2, 8. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL AUTOMATICO (ADF) DE NO MINIMO 35 FOLHAS, COM CARGA AUTOMATICA DE FOLHAS AVULSAS, 9. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: MINIMO DE 250 FOLHAS, 10. SAIDA DE PAPEL MENOS 100 FOLHAS, 11. POSSUIR AS SEGUINTE INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: USB 2.0 E ETHERNET 10/100, 12. CICLO DE SERVIÇO MENSAL DE PELO MENOS 8000 PAGINAS, 13. MEMORIA PADRAO DE PELO MENOS 128 MB, 14. SUPORTAR LINGUAGEM PCL5 E OU SUPERIOR, 15. DEVERA SER ACOMPANHADO DE QUANTIDADE DE TONER (S) SUFICIENTES PARA IMPRIMIR 10.000 (DEZ MIL) PAGINAS CONFORME A NORMA ISO/IEC 19752:2004, 16. OS TONERS E CILINDROS. MARCA: HEWLETT	-	18/08/14 00:00	RECOLHIDO	321/2025	R\$ 1.900,00	R\$ 189,82

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
313948	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER. TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: THERMAL INKJET. COLOR TECNOLOGIA 4 DE JATO DE TINTA. CIANO, MAGENTA AMARELO E PRETO. TINTEIRO PRETO OPCIONAL PARA TEXTO PRETO VERDADEIRO. OPCIONAL 6 COLOR PHOTO PRITING. RESOLUÇÃO DE IMPRESSAO, PRETO ATE 1200 X 1200 DPI RSOLUÇÃO DE IIMPRESSAO COR ATE 4800 X 1200 DPI. VELOCIDADE DE IMPRESSAO MAXIMA DRAFT, PRETO ATE 22 PPM. VELOCIDADE DE IMPRESSAO MAXIMA DRAFT COR ATE 16 PPM. CICLO DE VIDA, MAXIMO 3.000 PAGINAS POR MES. NIVEL DE RUÍDO, EM FUNCIONAMENTO 50 DBA. GARANTIA	-	25/04/12 00:00	RECOLHIDO	1033/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
347902	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA: 1. MECANISMO DE IMPRESSAO LASER OU LED (MONOCROMATICA), 2. FUNCOES (3 EM 1): IMPRESSAO, DIGITALIZAÇÃO E COPIA, 3. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 25 PM, 4. RESOLUÇÃO MINIMA DE 600X600DPI, 5. SUPORTAR IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO, 6. SUPORTAR AS SEGUINTEs MIDIAS : A4, CARTA, ENVELOPE, ETIQUETAS, 7. DEVERA SUPORTAR GRAMATURAS DE PAPEL DE 60 A 160 G/M2, 8. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL AUTOMATICO (ADF) DE NO MINIMO 35 FOLHAS, COM CARGA AUTOMATICA DE FOLHAS AVULSAS, 9. ALIMENTAÇÃO DE PAPEL: MINIMO DE 250 FOLHAS, 10. SAIDA DE PAPEL MENOS 100 FOLHAS, 11. POSSUIR AS SEGUINTEs INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: USB 2.0 E ETHERNET 10/100, 12. CICLO DE SERVIÇO MENSAL DE PELO MENOS 8000 PAGINAS, 13. MEMORIA PADRAO DE PELO MENOS 128 MB, 14. SUPORTAR LINGUAGEM PCL5 E OU SUPERIOR, 15. DEVERA SER ACOMPANHADO DE QUANTIDADE DE TONER (S) SUFICIENTES PARA IMPRIMIR 10.000 (DEZ MIL) PAGINAS CONFORME A NORMA ISO/IEC 19752:2004, 16. OS TONERS E CILINDROS. MARCA: HEWLETT	-	18/08/14 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 200,18
325600	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA MECANISMO DE IMPRESSAO A LASER OU LED COLORIDA, FUNCAO (4 EM 1): IMPRESSAO, DIGITALIZACAO, COPIA E FAX. FUNCAO IMPRESSAO: VELOCIDADE ATE 20PPM EM PRETO, ATE 20PPM EM CORES, RESOL: 600X600DPI, CAPACIDADE DE BANDEJA DE ENTRADA 300 FOLHAS E SAIDA 150 FOLHAS, CAPACIDADE DE ALIMENTADOR AUTOMATICO PARA 50 FOLHAS, PROCESSADOR 450MHZ, FUNCAO DIGITALIZACAO: PADRAO TWAIN OUWIA, DIGITALIZACAO DE MESA, RESOLUCAO: ATE 1200X1200DPI, 19200X19200DPI APRIMORADA, PROFUNDIDADE 42BITS, SCANNER PARA PC, FUNCAO COPIA: 25-400, COPIA DUPLEX: NAO, RESOLUCAO: 600X600DPI, FUNCAO FAX: VELOCIDADE DO MODEM: 33,6KBPS, 3 SEGUNDOS POR PAGINA, MEMORIA: 160MB, POSSUIR DISPLAY LCD E TECLAS DE COMANDO DO CONSOLE DO EQUIPAMENTO, INTERFACE: USB, ETHERNET 10/100 E RJ-11, CICLO DE TRABALHO DE 40.000 PAGINAS, PRODUCAO DO CARTUCHO: 2800 EM PRETO E 2000 EM CORES.	-	14/01/13 00:00	RECOLHIDO	349/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 138,08
343566	IMPRESSORA SAMSUNG LASER SCX-3405 MULTIFUNCIONAL NF 6596	-	01/08/14 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 550,00	R\$ 54,82



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	IMPRESSORA SAMSUNG LASER SCX-3405 MULTIFUNCIONAL NF 6596	-	01/08/14 00:00			R\$ 550,00	R\$ 54,82
2019004219 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT HP 2050 PTA IM CO SC PROJETO CNPQ/FUNCAP DA PROFª ANA RITA FONTELES DUARTE	-	25/06/19 00:00	RECOLHIDO	892/2025	R\$ 189,47	R\$ 189,47
2023007912	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JT INK. ADV. 2136 AM F5S30A HP - Doação ASTEF p/ Dep. de Engenharia Química.	-	08/12/23 00:00	RECOLHIDO	964/2025	R\$ 137,20	R\$ 101,65
2018000586 (Bem de Terceiro)	IMPRESSORA NF. 000007219	-	03/04/18 00:00	RECOLHIDO	1133/2025	R\$ 649,00	R\$ 649,00
2022000915	IMPRESSORA SAMSUNG SL C480 FW MULTIFUNCIONAL WIRELESS - Doação ASTEF para Centro de Tecnologia- Bloco 734 CT ASFALTO - UFC.	-	21/03/22 00:00	RECOLHIDO	1133/2025	R\$ 1.113,50	R\$ 626,05
2018001240	TIPO MANUAL LASER, VARREDURA FONTE DE LUZ COM DIODO LASER 650MM, CIONAMENTO COM GATILHO, VELOCIDADE LEITURA 100 VARREDURAS POR SEGUNDO (MÍNIMO), CABO 150CM (MÍNIMO); ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA: 5V +/- 5. INTERFACE USB. MARCA C3TECH.	-	20/08/18 00:00	RECOLHIDO	181/2025	R\$ 118,06	R\$ 11,86
292228	QUADRO INTERATIVO ( LOUSA INTERATIVA), SUPERFICIE PARA ESCRITA: DIMENSOES DO QUADRO:174 CM X 134 CM ( LARGURA X ALTURA) - 77,5 POLEGADAS ( APROX. 196 CM) DE DIAGONAL. FORMATO DE TELA: RETANGULAR PADRAO 4:3. VELOCIDADE DE RASTREIO DE 250 POLEGADAS POR SEHUNDO. RESOLUÇÃO MINIMA DE 60.000 X 40.000 PONTOS. PESO MAXIMO: 18 KG, COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 98,, NT 2000, XP VISTA, MAC OSX E LINUX. PORTAS DE COMUNICAÇÃO: CABO DE COMUNICAÇÃO USB PROPORCIONA ALIMENTAÇÃO ELETTRICA E COMUNICAÇÃO DO QUADRO COM COMPUTADOR, OPÇÃO DE COMUNICAÇÃO ATRAVES DE PORTA SERIAL RS-232. DEVE POSSUIR OPÇÃO PARA COMUNICAÇÃO ATRAVES DE TECNOLOGIA WERWLESS COM VELOCIDADE DE 2.4 GHZ. TECNOLOGIA E FUNCIONAMENTO ELETROMAGNETICO PASSIVA ( QUADRO NAO EMITE CAMPO ELETROMAGNETICO), INTEGRADA AO QUADRO DE CONSTRUÇÃO SOLIDA E RESISTENTE, SEM PARTES MOVEIS, SUPERFICIE PARA ESCRITA COM REVESTIMENTO RIGIDO E COM TRATAMENTO ANTI-REFLEXO( BRANCO OPACO). PERMITE PROJETAR TODAS AS APLICAÇÕES GERADAS NO	-	04/04/11 00:00	RECOLHIDO	257/2025	R\$ 500,00	R\$ 49,76
2017001208	MACBOOK APPLE CINZA 12" DUAL CORE MJY42BZ A	-	04/12/17 00:00	RECOLHIDO	753/2025	R\$ 5.274,50	R\$ 527,31
297566	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3,0 GHZ, CACHE L2 MINIMO 6 MB E FSB MINIMO DE 1333 MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR , COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://BAPCO.COM/FDRS/SYSMARK2007 WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O	-	01/08/11 00:00	RECOLHIDO	405/2025	R\$ 700,00	R\$ 70,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PC VERSAO 2.3 E UM PC EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 2 (DOIS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" E PADRAO "PLUG-	-	01/08/11 00:00			R\$ 700,00	R\$ 70,00
245824	COMPUTADOR GABINETE DESKTOP, COM ABERTURA PARA MANUTENÇÃO/SUORTE TOOLESS, REMOÇÃO DE DISCO RIGIDO, DISQUETE E EUNIDADE OPTICA TOLLESS COM DUA BAIAS 3,5 E UMA 5.1/4. FONTE: CHAVEADA 110/220 VOLT, VENTILADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL, UNIDADE COM FORNECIMENTO DE POTENCIA AUTO-SENSING 280 WATT DEFINIDO ABAIXO:100 TO 127 (NAOMAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ , 6.0 A (MAX),200 TO 240 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60HZ , 3.0 A (MAX), NIVEL DE RUÍDO: EM STANDBY: 3.8 BELS E, EM OPERAÇÃO, 4.5 BELS, PROCESSADOR: PROCESSADOR DUAL SOCKET 775 PINOS LGA, COM 1 MB DE CACHE L2 (TATAL) , CLOCK DO PROCESSADOR 2.00 GHZ DUAL, CLOCK DO PROCESSADOR (GHZ): 2.00, CACHE DE PROCESSADOR (L2): 1MB, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, MEMORIA PADRAO: 02 GB MEMORIA COM SUPORTE ATE 04 GB, INTERFACE DE MEMORIA: PC2-5300 DDR2 DIMM 667 MHZ, SLOT DE MEMORIA LIVRE: SLOT DE MEMORIA TOTAL : 02., DISCO RIGIDO PADRAO: 160GB, INNTERFACE DE DISCO: SATA, VELOCIDADE. ACOMPANHA LCD.	-	03/02/09 00:00	RECOLHIDO	377/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
297599	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3,0 GHZ, CACHE L2 MINIMO 6 MB E FSB MINIMO DE 1333 MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR , COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://BAPCO.COM/FDRS/SYSMARK2007 WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PC VERSAO 2.3 E UM PC EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 2 (DOIS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE	-	01/08/11 00:00	RECOLHIDO	252/2025	R\$ 700,00	R\$ 70,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
285466	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRIVANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NA PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1134/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00
285467	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRIVANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NA PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	446/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00
267055	COMPUTADOR- PROCESSADOR: CORE DUPLO, FREQUENCIA E BARRAMENTO (FSB): 2.93GHZ/1066,CACHE L2:PLATAFORMA/ARQUITETURA: CHIPSET INTEL 945 GC, MEMORIA: 2 GB/DDR2/800,DRIVE OTICO: GRAVADORA CD/DVDRW 22 X SATA, DISCO RIGIDO (GB/RPM) : 320 GB, 7200 RPM, SATA II, MONITOR: 22' LCD COM WEBCAM INTEGRADO E HEASET, CONTROLODOR DE VIDEO: INTEGRADO INTEL GRAPHICS MEDIA ACCELERATION, 950 (GMA 950) COMPATILHADA DE 256 A 512MB, PS2, ABNT 2, MOUSE: USB OPTICO, CAIXA DE SOM: SIM, CONTROLADOR DE AUDIO: INT.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	6 CANAIS, CONTROLADOR DE REDE: REDE ETHERNET 10/100/1000 MBPS DE EXPANSÃO: 2 X PCI, 1 X PCI-E X 1 E 1 X PCI-E X 16, GABINETE:TORRE PRETO COM AUDIO E USB FRONTAL, FONTE (W) / ALIMENTAÇÃO (V) : 110/220 VCA, CONEXÕES: 2 X USB FRONTAL, 4 X USB TRASEIRA, 2 X PS/2 (MOUSE E TECLADO), 1 X VGA, 1 X RJ - 45 REDE ETHERNET, ENTRADA E SAIDA DE AUDIO,HEADSET (HEADPHONE + MICROFONE): PERMITE COMUNICAÇÕES DE VOZ SOBRE IP (VOIP), CONEXAO USB, MICROFONE UNIDIRECIONAL EMBUTIDO, PROTEÇÃO DE COURO, CONTROLE DE VOLUME.	-	04/03/10 00:00			R\$ 350,00	R\$ 35,00
285416	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODA A ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMA RK2007WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PORJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PRECESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TMP VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BORD" PADRAO PLUG-AND- PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	19/11/10 00:00	RECOLHIDO	1033/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
267122	COMPUTADOR - PROCESSADOR: CORE DUPLO DE 2.60GHZ OU SUPERIOR.LGA775, CACHE L2 : 512 KB, PLATAFORMA/ARQUITETURA: INTEL, PLACA MAE: PLACA MAE COM SOM, VIDEO E REDE INTEGRADOS , MEMORIA: 1 GB OU SUPERIOR DDR2 800 MHZ, DRIVE OTICO: GRAVADORA CD/DVD-RW, DISCO RIGIDO: SATA II 160GB OU SUPERIOR, MONITOR: 17" OU SUPERIOR LCD COM WEBCAM INTEGRADA E HEADSET, COM LEITOR DE CARTAO, TECLADO: PS2, ABNT 2, MOUSE: PS2 OPTICO, CAIXA DE SOM:SIM, GABINETE: TORRE PRETO COM AUDIO E USB FRONTAL, HEADPHONE + MICROFONE): PERMITE REALIZADOR CHAMADAS DE VOZ CLARAS PELA INTERNET, PERMITE COMUNICAÇÃO DE VOZ SOBRE IP (VOIP), CONEXAO USB, MICROFONE UNIDIRECIONAL EM BUTIDO, PROTEÇÃO DE COURO, CONTROLE DE VOLUMES.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,00
267120	COMPUTADOR - PROCESSADOR: CORE DUPLO DE 2.60GHZ OU SUPERIOR.LGA775, CACHE L2 : 512 KB, PLATAFORMA/ARQUITETURA: INTEL, PLACA MAE: PLACA MAE COM SOM, VIDEO E REDE INTEGRADOS , MEMORIA: 1 GB OU SUPERIOR DDR2 800 MHZ, DRIVE OTICO: GRAVADORA CD/DVD-RW, DISCO	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	750/2025	R\$ 3,00	R\$ 0,30

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SATA II 160GB OU SUPERIOR, MONITOR: 17" OU SUPERIOR LCD COM WEBCAM INTEGRADA E HEADSET, COM LEITOR DE CARTAO, TECLADO: PS2, ABNT 2, MOUSE: PS2 OPTICO, CAIXA DE SOM:SIM, GABINETE: TORRE PRETO COM AUDIO E USB FRONTAL, HEADPHONE + MICROFONE): PERMITE REALIZADOR CHAMADAS DE VOZ CLARAS PELA INTERNET, PERMITE COMUNICAÇÃO DE VOZ SOBRE IP (VOIP), CONEXAO USB, MICROFONE UNIDIRECIONAL EM BUTIDO, PROTEÇÃO DE COURO, CONTROLE DE VOLUMES.	-	04/03/10 00:00			R\$ 3,00	R\$ 0,30
272539	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3,0 E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	02/08/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
267188	COMPUTADOR EQUIPADO LOW LEWEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	820/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
2019000519	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) A) PONTUAÇÃO 1. APRESENTAR ÍNDICE PASSMARK CPU MARK DE, NO MÍNIMO, 4700 (QUATRO MIL E SETECENTOS) PONTOS, CONFORME SITE PASSMARK SOFTWARE (WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.P HP), NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. B) PROCESSADOR 1. ARQUITETURA DE 64BITS, 2. INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, 3. DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, 4. 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR, 5. CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32 GB, 6. ALÉM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, 7. SOCKET LGA1150, AM3 OU SUPERIOR. 8. O PROCESSADOR DEVERÁ ESTAR EM PLENA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SUPORTADO PELO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	21/01/19 00:00	RECOLHIDO	169/2025	R\$ 2.996,00	R\$ 299,60
289593	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDAS) PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066 MHZ, COM IAMT 5.0, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP: WWW.BAPCO. COM/FDRS/SYSMARK2007WEB. HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 ( DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TMP VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOMM "ON-BOARD" PADRAO PLUG- AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/02/11 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
285777	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AINT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 ( SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	1095/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
272128	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÕES MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 , E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	378/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
289604	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDAS) PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066 MHZ, COM IAMT 5.0, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP: WWW.BAPCO. COM/FDRS/SYSMARK2007WEB. HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 ( DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 ( SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOMM "ON-BOARD" PADRAO PLUG- AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/02/11 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
285784	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIME 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 ( SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	591/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285787	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIME 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 ( SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	591/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
272153	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIM EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	1036/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
272154	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIM EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	1036/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
268290	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 775 CORE2 DUO E7200 2.53 GHZ PLACA MAE C2D INTEL MEMORIA 1024MB DDR2 PC 5300 KINGSTON, DISCO RIGIDO SATA II 160GB SAMSUNG 80MB GABINETE ATX, FONTE REAL 350W AKASA AK-ZEN 01 PRETO, GRAVADOR DE DVD SATA 20X LG PRETO, MONITOR LCD DE 17" WIDESCREEN SAMSUNG, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 160V MARK VISION PRETA/PRATA TECLADO PS2 ABN LEADSHIP, MOUSE USB OPTICO DR HANKS PRETO	-	31/01/14 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
285714	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 ( SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285706	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 ( SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE SNO	-	22/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
2019000647	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) A) PONTUAÇÃO 1. APRESENTAR ÍNDICE PASSMARK CPU MARK DE, NO MÍNIMO, 4700 (QUATRO MIL E SETECENTOS) PONTOS, CONFORME SITE PASSMARK SOFTWARE (WWW.CPUBENCHMA RK.NET/CPU_LIST.PHP), NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. B) PROCESSADOR 1. ARQUITETURA DE 64BITS, 2. INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, 3. DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, 4. 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR, 5. CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32 GB, 6. ALÉM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, 7. SOCKET LGA1150, AM3 OU SUPERIOR. 8. O PROCESSADOR DEVERÁ ESTAR EM PLENA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SUPORTADO PELO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	30/01/19 00:00	RECOLHIDO	207/2025	R\$ 2.996,00	R\$ 299,60
2019000656	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) A) PONTUAÇÃO 1. APRESENTAR ÍNDICE PASSMARK CPU MARK DE, NO MÍNIMO, 4700 (QUATRO MIL E SETECENTOS) PONTOS, CONFORME SITE PASSMARK SOFTWARE (WWW.CPUBENCHMA RK.NET/CPU_LIST.PHP), NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. B) PROCESSADOR 1. ARQUITETURA DE 64BITS, 2. INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, 3. DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, 4. 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR, 5. CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32 GB, 6. ALÉM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, 7. SOCKET LGA1150, AM3 OU SUPERIOR. 8. O PROCESSADOR DEVERÁ ESTAR EM PLENA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SUPORTADO PELO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	30/01/19 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 2.996,00	R\$ 299,60
272170	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIM EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 500,00	R\$ 50,00
285647	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	750/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 ( SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	-	22/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
285665	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 ( SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	914/2025	R\$ 2.690,00	R\$ 269,00
272240	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOK MINIMO 2,93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	377/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285659	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	914/2025	R\$ 2.690,00	R\$ 269,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 ( SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE SNO	-	22/11/10 00:00			R\$ 2.690,00	R\$ 269,00
815226	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	164/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
285615	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOC MINIMO 3,0 CACHE L2 MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP: // WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMARK2007W EB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PLEO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PLEO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2,0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DOO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG- AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	216/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
249776 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR CORE 2 DUO 2.2 COM MONITOR DE 17"	-	24/03/09 00:00	RECOLHIDO	1033/2025	R\$ 1.514,75	R\$ 1.514,75
297208	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93GHZ, CACHE L2 MINIMO 3 MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA MAE:DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PC VERSAO 2.3 E UM PC VERSAO EXPRESS	-	13/07/11 00:00	RECOLHIDO	911/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-	-	13/07/11 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
285613	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOC MINIMO 3,0 CACHE L2 MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP: // WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PLEO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PLEO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2,0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DOO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	988/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
2019000642	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) A) PONTUAÇÃO 1. APRESENTAR ÍNDICE PASSMARK CPU MARK DE, NO MÍNIMO, 4700 (QUATRO MIL E SETECENTOS) PONTOS, CONFORME SITE PASSMARK SOFTWARE (WWW.CPUBENCHMA RK.NET/CPU_LIST.PHP), NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. B) PROCESSADOR 1. ARQUITETURA DE 64BITS, 2. INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, 3. DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, 4. 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR, 5. CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32 GB, 6. ALÉM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, 7. SOCKET LGA1150, AM3 OU SUPERIOR. 8. O PROCESSADOR DEVERÁ ESTAR EM PLENA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SUPORTADO PELO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	30/01/19 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 2.996,00	R\$ 299,60
2019000618	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) A) PONTUAÇÃO 1. APRESENTAR ÍNDICE PASSMARK CPU MARK DE, NO MÍNIMO, 4700 (QUATRO MIL E SETECENTOS) PONTOS, CONFORME SITE PASSMARK SOFTWARE (WWW.CPUBENCHMA	-	30/01/19 00:00	RECOLHIDO	433/2025	R\$ 2.996,00	R\$ 299,60

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	RK.NET/CPU_LIST.PHP), NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. B) PROCESSADOR 1. ARQUITETURA DE 64BITS, 2. INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, 3. DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, 4. 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR, 5. CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32 GB, 6. ALÉM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, 7. SOCKET LGA1150, AM3 OU SUPERIOR. 8. O PROCESSADOR DEVERÁ ESTAR EM PLENA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SUPORTADO PELO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	30/01/19 00:00			R\$ 2.996,00	R\$ 299,60
285634	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIME 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 ( SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285625	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIME 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 ( SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE SNO	-	22/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
2019000620	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) A) PONTUAÇÃO 1. APRESENTAR ÍNDICE PASSMARK CPU MARK DE, NO MÍNIMO, 4700 (QUATRO MIL E SETECENTOS) PONTOS, CONFORME SITE PASSMARK SOFTWARE (WWW.CPUBENCHMA RK.NET/CPU_LIST.PHP), NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. B) PROCESSADOR 1. ARQUITETURA DE 64BITS, 2. INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, 3. DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, 4. 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR, 5. CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32 GB, 6. ALÉM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, 7. SOCKET LGA1150, AM3 OU SUPERIOR. 8. O PROCESSADOR DEVERÁ ESTAR EM PLENA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SUPORTADO PELO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	30/01/19 00:00	RECOLHIDO	1101/2025	R\$ 2.996,00	R\$ 299,60
285623	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 ( SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
285626	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12MB E FSB MINIMO DE 1333MHZ, COM AIMT 5.0, OU AMB COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE:HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYS MARK2007WEB.HTML, PLACA-MAE:	-	22/11/10 00:00	RECOLHIDO	750/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02(DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 ( SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPATADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO MICROCOMPUTADOR, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE SNO	-	22/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
254248	COMPUTADOR CORE 2 DUO PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO E4500, CLOCK: 2.2GHZ, MEMORIA CACHE: L2 2MB, BARRAMENTO: 800MHZ. MEMORIA RAM MEMORIA : 2GB, TIPO: DDR2, VELOCIDADE: 667MHZ. HD: 250GB, TIPO : SATA II. CRIVE OPTICO: DVD-RW (GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD). SISTEMA OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS VISTA STARTER EDITION. PLACAS: PLACA DE VIDEO: INTEGRADO, PLACA DE SOM: INTEGRADO, PALCA DE FAX/MODEM: 56KBPS, INTEGRADO, PLACA DE REDE: INTEGRADO, PLACA MAE: 945GC. CONEXAOES DO COMPUTADOR: 6 USB (2 FRONTAIS E 4 TRASEIRAS), 1 PARALELA, 1 SERIAL, 3 CONEXOES AUDIO, 2 CONEXOES PS2 MONITOR LCD, 17" W1752T WIDE BLACK PIANO. MONITOR WIDESCREEN COM DESIGN DIFERENCIADO EM BLACK PIANO QUE OFERECE EXCELENTE QUALIDADE DE IMAGEM COM O MELHOR CONTRASTE DO MUNDO (10.000:1 DFC) E CONEXAO DVI. ALEM DISSO, POSSUI A FUNÇÃO 4:3 NO WIDE QUE PERMITE VISUALIZAR IMAGENS ORIGINAIS EM 4:3 NO MONITOR WIDESCREEN, SEM DISTORÇÕES. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: BRILHO: 250 CD/ M2 PITCH: 0,255, CONTRASTE: DFC 10.000:1, ANGULO DE VISAO.	-	13/07/09 00:00	RECOLHIDO	897/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,00
245195 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR COMPUTER STORE (COMPLETO)	-	21/01/09 00:00	RECOLHIDO	574/2025	R\$ 2.545,38	R\$ 2.545,38
245196 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR COMPUTER STORE (COMPLETO)	-	21/01/09 00:00	RECOLHIDO	574/2025	R\$ 2.545,38	R\$ 2.545,38
245231 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR	-	21/01/09 00:00	RECOLHIDO	574/2025	R\$ 2.545,38	R\$ 2.545,38
2017000264 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR	-	01/09/17 00:00	RECOLHIDO	401/2025	R\$ 2.294,00	R\$ 2.294,00
315495	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA A OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDDE QUE, COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE , INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE,	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS . DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL.	-	01/06/12 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
2019001029	"COMPUTADOR" ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) A) PONTUAÇÃO 1. APRESENTAR ÍNDICE PASSMARK CPU MARK DE, NO MÍNIMO, 4700 (QUATRO MIL E CETECENTOS) PONTOS, CONFORME SITE PASSMARK SOFTWARE (WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.P HP), NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. B) PROCESSADOR 1. ARQUITETURA DE 64BITS, 2. INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, 3. DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, 4. 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR, 5. CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32GB, 6. ALÉM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, 7. SOCKET LGA1150, AM3 OU SUPERIOR. 8. O PROCESSADOR DEVERÁ ESTAR EM PLENA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SUPORTADO PELO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	13/02/19 00:00	RECOLHIDO	207/2025	R\$ 2.996,00	R\$ 299,60
2019001028	"COMPUTADOR" ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) A) PONTUAÇÃO 1. APRESENTAR ÍNDICE PASSMARK CPU MARK DE, NO MÍNIMO, 4700 (QUATRO MIL E CETECENTOS) PONTOS, CONFORME SITE PASSMARK SOFTWARE (WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.P HP), NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. B) PROCESSADOR 1. ARQUITETURA DE 64BITS, 2. INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, 3. DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, 4. 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR, 5. CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32GB, 6. ALÉM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, 7. SOCKET LGA1150, AM3 OU SUPERIOR. 8. O PROCESSADOR DEVERÁ ESTAR EM PLENA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SUPORTADO PELO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	13/02/19 00:00	RECOLHIDO	207/2025	R\$ 2.996,00	R\$ 299,60
315393	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA A OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE, COMPROVADAMENTE IGUALE OU	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	1095/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS . DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL.	-	01/06/12 00:00			R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
315389	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA A OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDDE QUE, COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE , INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS . DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	1095/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
297644 (Bem de Terceiro)	GABINETE ATX FONTE 350W AKASA PRETO AK-ZEN 01 COM PROCESSADOR INTEL 775 PENTIUM D 3400MHZ 945 4 MB + PLACA MAE P4/775 INTEL D102 GGC2 + GRAVADORA DE DVD LG GSA-H20N INTERNA PRETO + MEMORIA 1024MB DDR2PC4200 CORSAIR	-	02/08/11 00:00	RECOLHIDO	491/2025	R\$ 1.781,14	R\$ 1.781,14
297643 (Bem de Terceiro)	GABINETE ATX FONTE 350W AKASA PRETO AK-ZEN 01 COM PROCESSADOR INTEL 775 PENTIUM D 3400MHZ 945 4 MB + PLACA MAE P4/775 INTEL D102 GGC2 + GRAVADORA DE DVD LG GSA-H20N INTERNA PRETO + MEMORIA 1024MB DDR2PC4200 CORSAIR	-	02/08/11 00:00	RECOLHIDO	1133/2025	R\$ 1.781,14	R\$ 1.781,14
315345	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA A OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDDE QUE, COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE , INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS . DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL.	- 01/06/12 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
315340	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA A OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDDE QUE, COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE , INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS . DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO	- 01/06/12 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
315336	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA A OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDDE QUE, COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE , INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS . DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3 O	- 01/06/12 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL.	-	01/06/12 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
238172	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 775 PENTIUM DUAL CORE, PLACA MAE CORE2 DUO, MEMORIA DE 512MB, DISCO RIGIDO 80GB, GRAVADORA DE DVD, TECLADO, MOUSE E MONITOR LCD 17" AOC, VENTILADOR DE 80X80, GABINETE ATX 2.0 GB,	-	04/01/08 00:00	RECOLHIDO	479/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
227129 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4 COMPLETO	-	12/09/06 00:00	RECOLHIDO	574/2025	R\$ 1.825,00	R\$ 1.825,00
816770	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	743/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
2020008071	MICROCOMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO BÁSICA TIPO 1 (SEM SISTEMA OPERACIONAL) GARANTIA ON SITE: 48 MESES. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS 1. DESEMPENHO: 1.1. ATINGIR PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 7.700 PONTOS CONFORME LISTA DE PROCESSADORES NO LINK  TTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP, 1.2. DEVE POSSUIR MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 6MB, 1.3. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECIFICADAS NO EDITAL E ANEXOS, SENDO ACEITOS COMPONENTES E ESPECIFICAÇÕES SUPERIORES. 2. PLACA PRINCIPAL: 2.1. MEMÓRIA TIPO DDR4, PERMITINDO A INSTALAÇÃO DE ATÉ 32 GIGABYTES, COM SUPORTE À TECNOLOGIA DUAL-CHANNEL, 2.2. DEVERÁ POSSUIR 2 SLOTS LIVRES TIPO PCI-E, SENDO UM DO TIPO PCI EXPRESS 16X, 2.3. RECURSOS DASH 1.0 (DESKTOP AND MOBILE ARCHITECTURE FOR SYSTEM HARDWARE) OU DMI (DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE) VERSÃO 2.0, CIM (COMMON INFORMATION MODEL) VERSÃO 2.X OU SUPERIOR, 2.4. SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO	-	26/10/20 00:00	RECOLHIDO	869/2025	R\$ 3.050,00	R\$ 625,25
814194	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1036/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
2018006220	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) A) PONTUAÇÃO 1. APRESENTAR ÍNDICE PASSMARK CPU MARK DE, NO MÍNIMO, 4700 (QUATRO MIL E CEECECENTOS) PONTOS, CONFORME SITE PASSMARK SOFTWARE (WWW.CPUBENCHMARK.NET/COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) A) PONTUAÇÃO 1. APRESENTAR ÍNDICE PASSMARK CPU MARK DE, NO MÍNIMO, 4700 (QUATRO MIL E CEECECENTOS) PONTOS, CONFORME SITE PASSMARK SOFTWARE (WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP), NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. B) PROCESSADOR 1. ARQUITETURA DE 64BITS, 2. INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, 3. DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, 4. 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR, 5. CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32 GB, 6. ALÉM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, 7. SOCKET	-	22/11/18 00:00	RECOLHIDO	198/2025	R\$ 2.996,00	R\$ 299,60

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PROCESSADOR DEVERÁ ESTAR EM PLENA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SUPORTADO PELO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA: POSITIVO. ITEM:00001	-	22/11/18 00:00			R\$ 2.996,00	R\$ 299,60
2018006212	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) A) PONTUAÇÃO 1. APRESENTAR ÍNDICE PASSMARK CPU MARK DE, NO MÍNIMO, 4700 (QUATRO MIL E CETECENTOS) PONTOS, CONFORME SITE PASSMARK SOFTWARE (WWW.CPUBENCHMARK.NE) COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) A) PONTUAÇÃO 1. APRESENTAR ÍNDICE PASSMARK CPU MARK DE, NO MÍNIMO, 4700 (QUATRO MIL E CETECENTOS) PONTOS, CONFORME SITE PASSMARK SOFTWARE (WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP), NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL. B) PROCESSADOR 1. ARQUITETURA DE 64BITS, 2. INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE4.1/4.2, 3. DEVE POSSUIR 02 (DOIS) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, 4. 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR, 5. CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32 GB, 6. ALÉM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA, 7. SOCKET LGA1150, AM3 OU SUPERIOR. 8. O PROCESSADOR DEVERÁ ESTAR EM PLENA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E SUPORTADO PELO FABRICANTE, NÃO SENDO ACEITOS PROCESSADORES DESCONTINUADOS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. MARCA:	-	22/11/18 00:00	RECOLHIDO	375/2025	R\$ 2.996,00	R\$ 299,60
801273	MICROCOMPUTADOR MONTADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
319000 (Bem de Terceiro)	EQUIPAMENTO HP + SANSUNG MONITOR LCD 17 NF 564567	-	27/11/12 00:00	RECOLHIDO	216/2025	R\$ 2.899,00	R\$ 2.899,00
318993 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL, GABINETE, PLACA MEMORIA NF54727	-	27/11/12 00:00	RECOLHIDO	1023/2025	R\$ 1.135,55	R\$ 1.135,55
246159	COMPUTADOR GABINETE DESKTOP, COM ABERTURA PARA MANUTENÇÃO/SUPORTE TOOLESS, REMOÇÃO DE DISCO RIGIDO, DISQUETE E EUNIDADE OPTICA TOLLESS COM DUAS BAIAS 3,5 E UMA 5.1/4. FONTE: CHAVEADA 110/220 VOLT, VENTILADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL, UNIDADE COM FORNECIMENTO DE POTENCIA AUTO-SENSING 280 WATT DEFINIDO ABAIXO:100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ , 6.0 A (MAX),200 TO 240 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60HZ , 3.0 A (MAX), NIVEL DE RUÍDO: EM STANDBY: 3.8 BELS E, EM OPERAÇÃO, 4.5 BELS, PROCESSADOR: PROCESSADOR DUAL SOCKET 775 PINOS LGA, COM 1 MB DE CACHE L2 (TOTAL) , CLOCK DO PROCESSADOR 2.00 GHZ DUAL, CLOCK DO PROCESSADOR (GHZ): 2.00, CACHE DE PROCESSADOR (L2): 1MB, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, MEMORIA PADRAO: 02 GB MEMORIA COM SUPORTE	-	10/02/09 00:00	RECOLHIDO	889/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PC2-5300 DDR2 DIMM 667 MHZ, SLOT DE MEMORIA LIVRE: SLOT DE MEMORIA TOTAL : 02, DISCO RIGIDO PADRAO: 160GB, INTERFACE DE DISCO: SATA, VELOCIDADE. ACOMPANHA LCD.	-	10/02/09 00:00			R\$ 300,00	R\$ 30,00
316084	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE A QUALIDADE O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES,OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS.	-	05/06/12 00:00	RECOLHIDO	193/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
316081	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE A QUALIDADE O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES,OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS.	-	05/06/12 00:00	RECOLHIDO	193/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
316102	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE A QUALIDADE O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES,OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS.	-	05/06/12 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 1.800,00	R\$ 180,00
268696	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2.93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	20/04/10 00:00	RECOLHIDO	378/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
316114	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE A QUALIDADE O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU	-	05/06/12 00:00	RECOLHIDO	193/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS.	-	05/06/12 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
316157	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL. IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1 SYSMARK 2007 PREVIEW IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2 A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL.	-	01/07/12 00:00	RECOLHIDO	321/2025	R\$ 1.800,00	R\$ 180,00
316483	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA A OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE, COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO	-	11/06/12 00:00	RECOLHIDO	1096/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
331765	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO	-	01/09/13 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 2.400,00	R\$ 240,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO ÍNDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVÉS DO ÍNDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERÁ POSSUIR TODO OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL. MARCA: LENOVO M91P	-	01/09/13 00:00			R\$ 2.400,00	R\$ 240,00
246026	COMPUTADOR GABINETE DESKTOP, COM ABERTURA PARA MANUTENÇÃO/SUporte TOOLESS, REMOÇÃO DE DISCO RÍGIDO, DISQUETE E UNIDADE ÓPTICA TOLLESS COM DUAS BAIAS 3,5 E UMA 5.1/4. FONTE: CHAVEADA 110/220 VOLT, VENTILADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL, UNIDADE COM FORNECIMENTO DE POTÊNCIA AUTO-SENSING 280 WATT DEFINIDO ABAIXO:100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 200 TO 240 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 3.0 A (MAX), NÍVEL DE RUÍDO: EM STANDBY: 3.8 BELS E, EM OPERAÇÃO, 4.5 BELS, PROCESSADOR: PROCESSADOR DUAL SOCKET 775 PINOS LGA, COM 1 MB DE CACHE L2 (TOTAL), CLOCK DO PROCESSADOR 2.00 GHZ DUAL, CLOCK DO PROCESSADOR (GHZ): 2.00, CACHE DE PROCESSADOR (L2): 1MB, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUÊS, MEMÓRIA PADRÃO: 02 GB MEMÓRIA COM SUPORTE ATÉ 04 GB, INTERFACE DE MEMÓRIA: PC2-5300 DDR2 DIMM 667 MHZ, SLOT DE MEMÓRIA LIVRE: SLOT DE MEMÓRIA TOTAL : 02,, DISCO RÍGIDO PADRÃO: 160GB, INTERFACE DE DISCO: SATA,	-	09/02/09 00:00	RECOLHIDO	181/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
316460	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: SETA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DA ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO E DESDE QUE NÃO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES	-	11/06/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 1.800,00	R\$ 180,00
316454	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: SETA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DA ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO E DESDE QUE NÃO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE,	-	11/06/12 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS.	-	11/06/12 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
246083	COMPUTADOR GABINETE DESKTOP, COM ABERTURA PARA MANUTENÇÃO/SUPORTE TOOLESS, REMOÇÃO DE DISCO RIGIDO, DISQUETE E EUNIDADE OPTICA TOLLESS COM DUA BAIAS 3,5 E UMA 5.1/4. FONTE: CHAVEADA 110/220 VOLT, VENTILADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL, UNIDADE COM FORNECIMENTO DE POTENCIA AUTO- SENSING 280 WATT DEFINIDO ABAIXO:100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ , 6.0 A (MAX),200 TO 240 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60HZ , 3.0 A (MAX), NIVEL DE RUÍDO: EM STANDBY: 3.8 BELS E, EM OPERAÇÃO, 4.5 BELS, PROCESSADOR: PROCESSADOR DUAL SOCKET 775 PINOS LGA, COM 1 MB DE CACHE L2 (TOTAL) , CLOCK DO PROCESSADOR 2.00 GHZ DUAL, CLOCK DO PROCESSADOR (GHZ): 2.00, CACHE DE PROCESSADOR (L2): 1MB, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, MEMORIA PADRAO: 02 GB MEMORIA COM SUPORTE ATE 04 GB, INTERFACE DE MEMORIA: PC2-5300 DDR2 DIMM 667 MHZ, SLOT DE MEMORIA LIVRE: SLOT DE MEMORIA TOTAL : 02., DISCO RIGIDO PADRAO: 160GB, INNTERFACE DE DISCO: SATA,	-	09/02/09 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
246057	COMPUTADOR GABINETE DESKTOP, COM ABERTURA PARA MANUTENÇÃO/SUPORTE TOOLESS, REMOÇÃO DE DISCO RIGIDO, DISQUETE E EUNIDADE OPTICA TOLLESS COM DUA BAIAS 3,5 E UMA 5.1/4. FONTE: CHAVEADA 110/220 VOLT, VENTILADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL, UNIDADE COM FORNECIMENTO DE POTENCIA AUTO- SENSING 280 WATT DEFINIDO ABAIXO:100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ , 6.0 A (MAX),200 TO 240 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60HZ , 3.0 A (MAX), NIVEL DE RUÍDO: EM STANDBY: 3.8 BELS E, EM OPERAÇÃO, 4.5 BELS, PROCESSADOR: PROCESSADOR DUAL SOCKET 775 PINOS LGA, COM 1 MB DE CACHE L2 (TOTAL) , CLOCK DO PROCESSADOR 2.00 GHZ DUAL, CLOCK DO PROCESSADOR (GHZ): 2.00, CACHE DE PROCESSADOR (L2): 1MB, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, MEMORIA PADRAO: 02 GB MEMORIA COM SUPORTE ATE 04 GB, INTERFACE DE MEMORIA: PC2-5300 DDR2 DIMM 667 MHZ, SLOT DE MEMORIA LIVRE: SLOT DE MEMORIA TOTAL : 02., DISCO RIGIDO PADRAO: 160GB, INNTERFACE DE DISCO: SATA,	-	09/02/09 00:00	RECOLHIDO	870/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00
331787	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE , INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMNETE,	-	01/09/13 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 2.400,00	R\$ 240,00



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODO OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL. MARCA: LENOVO M91P	-	01/09/13 00:00			R\$ 2.400,00	R\$ 240,00
246116	COMPUTADOR GABINETE DESKTOP, COM ABERTURA PARA MANUTENÇÃO/SUPORTE TOOLESS, REMOÇÃO DE DISCO RIGIDO, DISQUETE E EUNIDADE OPTICA TOLLESS COM DUA BAIAS 3,5 E UMA 5.1/4. FONTE: CHAVEADA 110/220 VOLT, VENTILADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL, UNIDADE COM FORNECIMENTO DE POTENCIA AUTO-SENSING 280 WATT DEFINIDO ABAIXO:100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX),200 TO 240 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60HZ, 3.0 A (MAX), NIVEL DE RUÍDO: EM STANDBY: 3.8 BELS E, EM OPERAÇÃO, 4.5 BELS, PROCESSADOR: PROCESSADOR DUAL SOCKET 775 PINOS LGA, COM 1 MB DE CACHE L2 (TOTAL), CLOCK DO PROCESSADOR 2.00 GHZ DUAL, CLOCK DO PROCESSADOR (GHZ): 2.00, CACHE DE PROCESSADOR (L2): 1MB, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, MEMORIA PADRAO: 02 GB MEMORIA COM SUPORTE ATE 04 GB, INTERFACE DE MEMORIA: PC2-5300 DDR2 DIMM 667 MHZ, SLOT DE MEMORIA LIVRE: SLOT DE MEMORIA TOTAL : 02., DISCO RIGIDO PADRAO: 160GB, ININTERFACE DE DISCO: SATA,	-	09/02/09 00:00	RECOLHIDO	378/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00
288150	COMPUTADOR COM GRAVADOR DE MIDIA CD-R, DVD-R, LEITOR DE MIDIA CD-R, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	12/01/11 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 500,00	R\$ 50,00
268715	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	20/04/10 00:00	RECOLHIDO	367/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
331689	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES	-	01/09/13 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 1.800,00	R\$ 180,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DESEMPENHO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODO OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL. MARCA: LENOVO M91P	-	01/09/13 00:00			R\$ 1.800,00	R\$ 180,00
316577	COMPUTADOR PROCESSADOR SOQUETE 1156 INTEL CORE I7, 16 GB DE MEMORIA DDR3, HD INTERNO SATA 3 7200 RPM COM 1 TB DE CAPACIDADE, PLACA MA COMPATIVEL COM PROCESSADORES SOQUETE 1156, COM SOM E REDE ON BOARD, PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS OFF BOARD COM 2 GB DE MEMORIA DE VIDEO DEDICADA C/CUDA CORES, GRAVADOR DE DVD INTERNO SATA , GABINETE PADRAO ATX COM 4 BAIAS DE POTENCIA REAL DE 550W, TECLADO ABNT 2 E MOUSE OPTICO, MONITOR DE LED 27", CAIXA DE SOM OU COMPUTADOR SIMILAR.	-	19/06/12 00:00	RECOLHIDO	375/2025	R\$ 8,00	R\$ 1,40
316560	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA A OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE, COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE , INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS . DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3 O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO	-	15/06/12 00:00	RECOLHIDO	957/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
316444	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA A OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE, COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE , INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS . DESEMPENHO: 1.	-	01/07/12 00:00	RECOLHIDO	1101/2025	R\$ 1.800,00	R\$ 180,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3 O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL.	-	01/07/12 00:00			R\$ 1.800,00	R\$ 180,00
246019	COMPUTADOR GABINETE DESKTOP, COM ABERTURA PARA MANUTENÇÃO/SUPORTE TOOLESS, REMOÇÃO DE DISCO RIGIDO, DISQUETE E EUNIDADE OPTICA TOLLESS COM DUA BAIAS 3,5 E UMA 5.1/4. FONTE: CHAVEADA 110/220 VOLT, VENTILADOR COM VELOCIDADE VARIÁVEL, UNIDADE COM FORNECIMENTO DE POTENCIA AUTO-SENSING 280 WATT DEFINIDO ABAIXO:100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ, 6.0 A (MAX), 100 TO 127 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60 HZ , 6.0 A (MAX),200 TO 240 (NOMINAL) V AC, 50 TO 60HZ , 3.0 A (MAX), NIVEL DE RUÍDO: EM STANDBY: 3.8 BELS E, EM OPERAÇÃO, 4.5 BELS, PROCESSADOR: PROCESSADOR DUAL SOCKET 775 PINOS LGA, COM 1 MB DE CACHE L2 (TOTAL) , CLOCK DO PROCESSADOR 2.00 GHZ DUAL, CLOCK DO PROCESSADOR (GHZ): 2.00, CACHE DE PROCESSADOR (L2): 1MB, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, MEMORIA PADRAO: 02 GB MEMORIA COM SUPORTE ATE 04 GB, INTERFACE DE MEMORIA: PC2-5300 DDR2 DIMM 667 MHZ, SLOT DE MEMORIA LIVRE: SLOT DE MEMORIA TOTAL : 02,, DISCO RIGIDO PADRAO: 160GB, ININTERFACE DE DISCO: SATA,	-	09/02/09 00:00	RECOLHIDO	748/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00
316446	COMPUTADOR TIPO LOW LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA A OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE, COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE , INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS . DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. 3 O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO	-	01/07/12 00:00	RECOLHIDO	1101/2025	R\$ 850,00	R\$ 85,00
326196	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÕES DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	1096/2025	R\$ 1.600,00	R\$ 160,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INDIVIDUALMENTE A QUALIDADE O DESEMPENHO A OPERACIONALIDADE ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DE ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO E DESDE QUE NAO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL.	-	01/02/13 00:00			R\$ 1.600,00	R\$ 160,00
326202	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÕES DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE A QUALIDADE O DESEMPENHO A OPERACIONALIDADE ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DE ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO E DESDE QUE NAO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	169/2025	R\$ 1.800,00	R\$ 180,00
326198	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÕES DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE A QUALIDADE O DESEMPENHO A OPERACIONALIDADE ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DE ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO E DESDE QUE NAO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240. O	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	1096/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL.	-	01/02/13 00:00			R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
301085	COMPUTADOR: PROCESSADOR (DUAL-CORE, 2.7 GHZ, 2 MB 12 CACHE, 800 MHZ, FSB, MEMORIA 4 GB DDR3 1066 MHZ (2 X 2 GB), MONITOR 19 POLEGADAS - WIDESCREEN, DISCO RIGIDO SATA DE 320 GB (7200 RPM), GRAVADOR DE DVD/CD (UNIDADE DVD+/- RW 16X), ALTO-FALANTES EXTERNOS 2.0 1.2W. PLACA DE VIDEO INTEGRADA. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	-	01/10/11 00:00	RECOLHIDO	168/2025	R\$ 500,00	R\$ 50,00
243845	MICROCOMPUTADOR COM A SEGUINTE ESPECIF.: PLACA MAE COM AS ESPECIFIC. ABAIXO: PROCESSADOR: SUPORTE PARA UM PROCESSADOR SOQUETE LGA775 COM BARRAMENTO DE SIST. DE 1066/800/533 MHZ COM UM OU DOIS NUCLEOS, MEMORIA: DOIS SOQUETES DIMM ( DUAL INLINE MEMORY MODULE ) SDRAM DDR2, DE 240 PINOS, SUPORTE P/ DIMMS DE DDR2 DE 667 MHZ OU DDR2 DE 533 MHZ, SUPORTE P/ATE 2GB DE MEMORIA DO SIST. AUDIO: SUBSIT. DE AUDIO DE ALTA DEFINICAO DE 4 CANAIS ( 2+2 ), VIDEO: SUBSISTEMA DE GRAFICOS INTEGRADOS, CONTROLE DE E/S: CONTROLAD. DE E/S ANTIGA P/ UNIDADE DE DISQUETE CONECTOR DE PORTA SERIAL E PORTAS PS/2, SUPORTE A LAN: SUBSIST. DE LAN DE 10/100 MBITS/S, INTERFACES PERIFERICAS: 8 PORTAS USB 2.0, 02 INTERF. IDE SERIAIS ATA, UMA INTERF. IDE ATA PARALELA COM SUPORTE PARA UDMA 33, ATA - 66/100, UMA INTERFACE DE UNIDADE DE DISQUETE, PORTAS DE TECLADO E MOUSE PS/2, GRAVADOR DE DVD COR PRETA. C/ CABO. TECLADO PS2 ABNT, ANTI-LER PRETO. MOUSE PS2 OPTICO PRETO. DRIVE 1.44 ( 3 1/2" ) COR PRETO. VENTILADOR 80 X 80 C/ ROLAMENTO . GABINETE ATX 2.0 FONTE - 350 W G142228 PRETO. GABINETE COM DUTO DE VENTILACAO, ACOMPANHADO COM	-	04/11/08 00:00	RECOLHIDO	50/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
326127	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS.	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	957/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
326168	COMPUTADOR TIPOMLOW LEVEL SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÕES DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE A QUALIDADE O DESEMPENHO A OPERACIONALIDADE ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DE ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO E DESDE QUE NAO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	388/2025	R\$ 2.400,00	R\$ 240,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL.	-	01/02/13 00:00			R\$ 2.400,00	R\$ 240,00
326177	COMPUTADOR TIPO MLOW LEVEL SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÕES DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE A QUALIDADE O DESEMPENHO A OPERACIONALIDADE ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DE ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO E DESDE QUE NAO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 200 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 200. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	1096/2025	R\$ 1.800,00	R\$ 180,00
308403	ESTAÇÃO GRAFICA: PROCESSADOR CORE I5 QUAD/CORE DE 2.66 GHZ COM CACHE L3 COMPARTILHADA DE 8 MB, DESEMPENHO DINAMICO COM TURBO BOOST DE ATE 3,2 GHZ, 4 GB DOIS SO-DIMMS DE 2 GB DE SDRAM DDR3 DE 1066 MHZ, QUATRO SLOTS SO-DIMM COMPATIVEL COM ATE 16 GB DISCO RIGIDO SERIAL ATA DE 1 TB E 7200 RPM, SUPERDRIVE COM CARREGAMENTO POR SLOT 8X DVD R DL/DVDRW/CD-RW, GRAVA DISCOS DVD+R DL E DVD -R DL COM VELOCIDADE DE ATE 4X, GRAVA DISCOS DVD-R E DVD+R COM VELOCIDADE DE ATE 6X E DISCOS DVD+RW COM VELOCIDADE DE ATE 8X, LE DVDS COM VELOCIDADE DE ATE 8X, GRAVA DISCOS CD-R COM VELOCIDADE DE ATE 24X, GRAVA DISCOS CD-RW COM VELOCIDADE DE ATE 16X, LE CDS COM VELOCIDADE DE ATE 24X, TENSÃO DA LINHA: 100-240 VCA FREQUENCIA: 50 HZ A 60 HZ, MONOFASICO, PROCESSADOR GRAFICO ATE RADEON HD 4850 COM 512 MB DE MEMORIA GDDR3, ISIGHTCAMERA ISIGHT INTEEGRADA, PORTA DE SAIDA MINI DISPLAYPORT COMPATIVEL COM DVI, VGA E DVI DE LINK DUPLO, SISTEMA OPERACIONAL: UNIVERSAL MAC OS X V10.6 SNOW.	-	10/02/12 00:00	RECOLHIDO	1075/2025	R\$ 3.900,00	R\$ 390,00
326046	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 1.800,00	R\$ 180,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS.	- 01/02/13 00:00			R\$ 1.800,00	R\$ 180,00
330355	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL: IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUOERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PRIVIEW. 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVEZ DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240 (DUZENTOS E QUARENTA), 3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODO OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA	- 03/06/13 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 1.800,00	R\$ 180,00
330354	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL: IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUOERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PRIVIEW. 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVEZ DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240 (DUZENTOS E QUARENTA), 3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODO OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, E	- 03/06/13 00:00	RECOLHIDO	1096/2025	R\$ 1.800,00	R\$ 180,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA	-	03/06/13 00:00			R\$ 1.800,00	R\$ 180,00
299264 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR	-	06/09/11 00:00	RECOLHIDO	574/2025	R\$ 1.001,06	R\$ 1.001,06
299267 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR	-	06/09/11 00:00	RECOLHIDO	574/2025	R\$ 1.001,06	R\$ 1.001,06
325886	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS.	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 1.800,00	R\$ 180,00
325892	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS.	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 2.400,00	R\$ 240,00
371488	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NIVEL BASICO. A) PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 974 PONTOS CONFORME INDICE SYSMARK 2014. B) PROCESSADOR: DEVE POSSUIR DOIS NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; C) MEMORIA: 4 GB DDR3 1600HZ (2X2GB) OPERANDO EM DUAS CHANNEL, EXPANSIVEIS A NO MINIMO 16 GB; D) PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMORIA FLASH, ATUALIZAVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR; F) DISCO RIGIDO: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 500 GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MINIMO DE 16MB; G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW): UNIDADE DE DVD-RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATIVEL COM DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD; H) PLACA DE VIDEO:	-	09/01/17 00:00	RECOLHIDO	321/2025	R\$ 2.485,00	R\$ 248,20
330620	COMPUTADOR HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 2.400,00	R\$ 240,00



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTE MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS.	-	01/06/13 00:00			R\$ 2.400,00	R\$ 240,00
330616	COMPUTADOR HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTE MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 2.400,00	R\$ 240,00
269715	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICACOES SE REFEREM A CONFIGURACAO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR INTEL CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,8. E DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO	-	01/06/10 00:00	RECOLHIDO	1101/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
330661	COMPUTADOR HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTE MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	750/2025	R\$ 2.400,00	R\$ 240,00
330640	COMPUTADOR HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTE MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	750/2025	R\$ 2.400,00	R\$ 240,00
330631	COMPUTADOR HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	750/2025	R\$ 2.400,00	R\$ 240,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTE MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS.	-	01/06/13 00:00			R\$ 2.400,00	R\$ 240,00
269718	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICACOES SE REFEREM A CONFIGURACAO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR INTEL CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2.8. E DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO	-	01/06/10 00:00	RECOLHIDO	1101/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
273883	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR : INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2.93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
273887	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR : INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2.93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	1095/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
330431	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL: IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUOERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMIAS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PRIVIEW. 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVEZ DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240 (DUZENTOS E QUARENTA), 3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODO OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA	-	03/06/13 00:00	RECOLHIDO	198/2025	R\$ 2.400,00	R\$ 240,00
273893	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR : INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2.93, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
330435	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL: IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUOERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE	-	03/06/13 00:00	RECOLHIDO	377/2025	R\$ 2.400,00	R\$ 240,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMIAS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PRIVIEW. 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVEZ DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240 (DUZENTOS E QUARENTA), 3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODO OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA	-	03/06/13 00:00			R\$ 2.400,00	R\$ 240,00
330434	COMPUTADOR TIPO MED LEVEL: IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUOERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMIAS COMPONENTES OFERTADOS. DESEMPENHO: 1. SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PRIVIEW. 2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVEZ DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PRIVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 240 (DUZENTOS E QUARENTA), 3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODO OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA	-	03/06/13 00:00	RECOLHIDO	375/2025	R\$ 2.400,00	R\$ 240,00
252900	COMPUTADOR DUAL CORE: PROCESSADOR : 775 DUAL CORE 2.50GHZ, FSB800/2MB, MEMORIA RAM: 2GB, TIPO: DDR 2, VELOCIDADE: 800MHZ, EXPANSIVEL ATE 4GB, HD: 250GB, TIPO: SATA II 7200RPM, DRIVE OPTICO SATA: II: DVD-RW (GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD), VELOCIDADE: 20 X 8 X 16X. SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS VISTA HOME BASIC EM PORTUGUES, LEITOR CARTAO DE MEMORIA: TIPOS DE CARTAO QUE LE: SD, MMC, MC E MS. PLACAS:PLACA DE REDE: INTEGRADA, PLACA DE VIDEO: INTEGRADA, PLACA DE SOM: INTEGRADA,PLACA MAE: VIA P4M890 / VT8237A, PLACA FAX MODEM: 56K V90/V92. CONEXOES: 4 USB, 1 PARALELA, 2 PS2 (TECLADO MOUSE) 1 SERIAL. MONITOR LCD 22" WIDESCREEN MULTIMIDIA BLACK PIANO. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS: TAMANHO DO PAINEL : 22" WIDESCREEN (TFT LCD MATRIZ ATIVA), TAMANHO DA IMAGEM VISIVEL	-	13/05/09 00:00	RECOLHIDO	750/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	(DIAGONAL) : 55,88 CM, PIXEL PITCH: 0,255 MM, BRILHO: 250 CD/M2, RELAÇÃO DE CONTRASTE: 5000:1 (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINAMICO), TEMPO DE RESPOSTA: 5MS, ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 160º, ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 160º, FREQUENCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 55,5K 70.6.	-	13/05/09 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
264783	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	1036/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
264763	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	737/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
264764	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	737/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
264666	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
264667	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
264665	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
264662	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	571/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
264663	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
264670	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
264660	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93. ACOMPANHA	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00			R\$ 350,00	R\$ 35,00
264659	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA ) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
269791	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICACOES SE REFEREM A CONFIGURACAO MINIMA EXIGIDA ) PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3.0 E DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL.	-	03/06/10 00:00	RECOLHIDO	988/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
264641	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA ) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	207/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
269773	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICACOES SE REFEREM A CONFIGURACAO MINIMA EXIGIDA ) PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3.0 E DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL.	-	03/06/10 00:00	RECOLHIDO	820/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
269774	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICACOES SE REFEREM A CONFIGURACAO MINIMA EXIGIDA ) PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3.0 E DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL.	-	03/06/10 00:00	RECOLHIDO	820/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
264735	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA ) : PROCESSADOR: INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93. ACOMPANHA MONITOR LCD.	-	08/03/10 00:00	RECOLHIDO	367/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
269809	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICACOES SE REFEREM A CONFIGURACAO MINIMA EXIGIDA ) PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3.0 E DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL.	-	03/06/10 00:00	RECOLHIDO	988/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
269834	COMPUTADOR EQUIPAMENTO MEDIUM LEVEL (TODAS AS ESPECIFICACOES SE REFEREM A CONFIGURACAO MINIMA EXIGIDA ) PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3.0 E DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL.	-	03/06/10 00:00	RECOLHIDO	698/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
244791 (Bern de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV (COMPLETO)	-	09/12/08 00:00	RECOLHIDO	961/2025	R\$ 2.568,23	R\$ 2.568,23
325144	DESEMPENHO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 240 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007PREVIEW. A CONFIGURACAO DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE B APCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO PONTUACAO IGUAL OU SUPERIOR A 240. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO	-	17/12/12 00:00	RECOLHIDO	252/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 130,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	OFERTADO NO EDITAL.	-	17/12/12 00:00			R\$ 1.300,00	R\$ 130,00
239936	MICROCOMPUTADOR COM A SEGUINTE ESPECIFICACAO: PLACA MAE COM AS ESPECIFICACOES ABAIXO: PROCESSADOR: SUPORTE PARA UM PROCESSADOR SOQUETE LGA775 COM BARRAMENTO DE SIST. DE 1066/800/533 MHZ COM UM OU DOIS NUCLEOS, MEMORIA: DOIS SOQUETES DIMM( DUAL INLINE MEMORY MODULE ) SDRAM DDR2, DE 240 PINOS, SUPORTE PARA DIMMS DE DDR2 DE 667 MHZ OU DDR2 DE 533 MHZ, SUPORTE PARA ATE 2 GB DE MEMORIA DO SIST. AUDIO: SUBSIST. DE AUDIO DE ALTA DEFINICAO DE 4 CANAIS( 2+2 ), VIDEO: SUBSISTEMA DE GRAFICOS INTEGRADOS, CONTROLE DE E/S: CONTROLAD. DE E/S ANTIGA PARA UNIDADE DE DISQUETE CONECTOR DE PORTA SERIAL E PORTA PS/2, SUPORTE A LAN: SUBSIST. DE LAN DE 10/100 MBITS/S, INTERFACES PERIFERICAS: OITO PORTAS USB 2.0, 02INTERF. IDE SERIAIS ATA, UMA INTERF. IDE ATA PARALELA COM SUPORTE PARA UDMA 33, ATA-66/100, UMA INTERFACE DE UNIDADE DE DISQUETE, PORTAS DE TECLA DO MOUSE PS/2, GRAVADOR DVD COR PRETA. COM CABO. TECLADO, COM MONITOR 17" MARCA AOC PS/2 ABNT, ANTI-LER PRETO.MOUSE PS/2 OPTICO PRETO. DRIVE 1.44 (3 1/2") COR PRETO. VENTILADOR 80 X 80 COM ROLAMENTO. GABINETE ATX 2.0 FONTE-350W G142228 PRETO. GABINETE COM DUTO DE	-	05/02/08 00:00	RECOLHIDO	1036/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
283139	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: <a href="http://www.bapco.com/fdrs/sysmar_k2007web.html">HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML</a> , PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X 16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PORTA FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
283138	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: <a href="http://www.bapco.com/fdrs/sysmar">HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR</a>	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETODA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X 16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PORTA FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	-	01/11/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
283134	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETODA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X 16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PORTA FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	181/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
279144 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO EA4500	-	07/10/10 00:00	RECOLHIDO	574/2025	R\$ 1.293,05	R\$ 1.293,05
240044	MICROCOMPUTADOR COM A SEGUINTE ESPECIFICACAO: PLACA MAE COM AS ESPECIFICACOES ABAIXO: PROCESSADOR: SUPORTE PARA UM PROCESSADOR SOQUETE LGA775 COM BARRAMENTO DE SIST. DE 1066/800/533 MHZ COM UM OU DOIS NUCLEOS, MEMORIA: DOIS SOQUETES DIMM( DUAL INLINE MEMORY MODULE ) SDRAM DDR2, DE 240 PINOS, SUPORTE PARA DIMMS DE DDR2 DE 667 MHZ OU DDR2 DE 533 MHZ, SUPORTE PARA ATE 2 GB DE MEMORIA DO SIST. AUDIO: SUBSIST. DE AUDIO DE ALTA DEFINICAO DE 4 CANAIS( 2+2 ), VIDEO: SUBSISTEMA DE GRAFICOS INTEGRADOS, CONTROLE DE E/S: CONTROLAD. DE E/S ANTIGA PARA UNIDADE DE DISQUETE CONECTOR DE PORTA SERIAL E PORTA PS/2, SUPORTE A LAN: SUBSIST. DE LAN DE 10/100 MBITS/S, INTERFACES PERIFERICAS:	-	07/03/08 00:00	RECOLHIDO	86/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	02INTERF. IDE SERIAIS ATA, UMA INTERF. IDE ATA PARALELA COM SUPORTE PARA UDMA 33, ATA-66/100, UMA INTERFACE DE UNIDADE DE DISQUETE, PORTAS DE TECLA DO MOUSE PS/2, GRAVADOR DVD COR PRETA. COM CABO. TECLADO, MONITOR 17" MARCA AOC PS/2 ABNT, ANTI-LER PRETO.MOUSE PS/2 OPTICO PRETO. DRIVE 1.44 (3 1/2") COR PRETO. VENTILADOR 80 X 80 COM ROLAMENTO. GABINETE ATX 2.0 FONTE-350W G142228 PRETO. GABINETE COM DUTO DE VENTILACAO.	-	07/03/08 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
301748	ESTAÇÃO GRAFICA DE ALTO DESEMPENHO (CPU)- MONITOR DE LED DE 21 POLEGADAS- GABINETE AIX 2.0 COM USB FRONTAL E 2 EXAUSTORES DE 80 X 80. PROCESSADOR INTEL CORE I5 2.8 GHZ OU SUPERIOR INBOX- PLACCA MAE COMPATIVEL COM PROCESADOR CORE I7 DUAL DD3, SOFTBOARD, COM SOM 5.1 E REDE GIGABYTE- 4 GB DE MEMORIA DDR3 EM DOIS MODULOS DE 2 GB CADA. PLACA DE VIDEO PADRAO PCI-E COM 1 GB DE MEMORIA DEDICADA. DISCO RIGIDO DE 1.0 TB PADRAO SATA2 OU SUPERIOR- TECLADO USB PADRAO ABNT 2- MOUSE OPTICO USB . GRAVADORA DE DVD PADRAO SATA2. OBS.: OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER ENTREGUES COM SISTEMA OPERACIONAL ORIGINAL E LICENCIADO, NAS VERSOES PREMIUM OU PROFESSIONAL, DO SOFTWARE	-	16/11/11 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 500,00	R\$ 50,00
200873 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR P-III 800MHZ COOLER P-II, PLACA MAE, XCELL 2000, COM SOM, VIDEO E FAX ON-BOARD, MEMEORIA 128 MB, DISCO RIGIDO 20 GB, GRAVADORA HP 9150 INTERNA IDE, GABINETE AT, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM	-	28/08/01 00:00	RECOLHIDO	1133/2025	R\$ 3.668,99	R\$ 3.668,99
370317 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR N3 GOLD CECOMIL	-	14/06/14 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 1.729,00	R\$ 1.729,00
325781	COMPUTADOR TIPO HIGH LEVEL: IMPORTANTE SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS.	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 140,00
298986	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREMA CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12 MB E FSB MINIMO DE 1333 MHZ, COM IAMT 5.0 OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE	-	23/08/11 00:00	RECOLHIDO	198/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PC VERSAO 2.3 E PC EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE ACESSO A BIOS DO	-	23/08/11 00:00			R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
298988	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREMA CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12 MB E FSB MINIMO DE 1333 MHZ, COM IANT 5.0 OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PC VERSAO 2.3 E PC EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE	-	23/08/11 00:00	RECOLHIDO	387/2025	R\$ 700,00	R\$ 70,00
299036 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR PORTATIL	-	23/08/11 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 2.438,09	R\$ 2.438,09
244147	MICROCOMPUTADOR COM A SEGUINTE ESPECIF.: PLACA MAE COM AS ESPECIFIC. ABAIXO: PROCESSADOR: SUPORTE PARA UM PROCESSADOR SOQUETE LGA775 COM BARRAMENTO DE SIST. DE 1066/800/533 MHZ COM UM OU DOIS NUCLEOS, MEMORIA: DOIS SOQUETES DIMM ( DUAL INLINE MEMORY MODULE ) SDRAM DDR2, DE 240 PINOS, SUPORTE P/ DIMMS DE DDR2 DE 667 MHZ OU DDR2 DE 533 MHZ, SUPORTE P/ATE 2GB DE MEMORIA DO SIST. AUDIO: SUBSIT. DE AUDIO DE ALTA DEFINICAO DE 4 CANAIS ( 2+2 ), VIDEO: SUBSISTEMA DE GRAFICOS INTEGRADOS, CONTROLE DE E/S: CONTROLAD. DE E/S ANTIGA P/ UNIDADE DE DISQUETE CONECTOR DE PORTA SERIAL E PORTAS PS/2, SUPORTE A LAN: SUBSIST. DE LAN DE 10/100 MBITS/S, INTERFACES PERIFERICAS: 8 PORTAS USB 2.0, 02 INTERF. IDE SERIAIS ATA, UMA INTERF. IDE ATA PARALELA COM SUPORTE PARA UDMA 33, ATA - 66/100, UMA INTERFACE DE UNIDADE DE DISQUETE, PORTAS DE TECLADO E MOUSE PS/2, GRAVADOR DE DVD COR PRETA. C/ CABO. TECLADO PS2 ABNT, ANTI-LER PRETO. MOUSE PS2 OPTICO PRETO. DRIVE 1.44 ( 3 1/2" ) COR PRETO. VENTILADOR 80 X 80 C/ ROLAMENTO . GABINETE ATX 2.0 FONTE - 350 W	-	26/11/08 00:00	RECOLHIDO	1004/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	GABINETE COM DUTO DE VENTILACAO.	-	26/11/08 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
244148	MICROCOMPUTADOR COM A SEGUINTE ESPECIF.: PLACA MAE COM AS ESPECIFIC. ABAIXO: PROCESSADOR: SUPORTE PARA UM PROCESSADOR SOQUETE LGA775 COM BARRAMENTO DE SIST. DE 1066/800/533 MHZ COM UM OU DOIS NUCLEOS, MEMORIA: DOIS SOQUETES DIMM ( DUAL INLINE MEMORY MODULE ) SDRAM DDR2, DE 240 PINOS, SUPORTE P/ DIMMS DE DDR2 DE 667 MHZ OU DDR2 DE 533 MHZ, SUPORTE P/ATE 2GB DE MEMORIA DO SIST. AUDIO: SUBSIT. DE AUDIO DE ALTA DEFINICAO DE 4 CANAIS ( 2+2 ), VIDEO: SUBSISTEMA DE GRAFICOS INTEGRADOS, CONTROLE DE E/S: CONTROLAD. DE E/S ANTIGA P/ UNIDADE DE DISQUETE CONECTOR DE PORTA SERIAL E PORTAS PS/2, SUPORTE A LAN: SUBSIST. DE LAN DE 10/100 MBITS/S, INTERFACES PERIFERICAS: 8 PORTAS USB 2.0, 02 INTERF. IDE SERIAIS ATA, UMA INTERF. IDE ATA PARALELA COM SUPORTE PARA UDMA 33, ATA - 66/100, UMA INTERFACE DE UNIDADE DE DISQUETE, PORTAS DE TECLADO E MOUSE PS/2, GRAVADOR DE DVD COR PRETA. C/ CABO. TECLADO PS2 ABNT, ANTI-LER PRETO. MOUSE PS2 OPTICO PRETO. DRIVE 1.44 ( 3 1/2" ) COR PRETO. VENTILADOR 80 X 80 C/ ROLAMENTO . GABINETE ATX 2.0 FONTE - 350 W G142228 PRETO. GABINETE COM DUTO	-	26/11/08 00:00	RECOLHIDO	571/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
298931	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MÍNIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MÍNIMO 12 MB E FSB MÍNIMO DE 1333 MHZ, COM IAMT 5.0 OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVÉS DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVÉS DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PC VERSÃO 2.3 E PC EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSÃO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE	-	23/08/11 00:00	RECOLHIDO	763/2025	R\$ 700,00	R\$ 70,00
240468	MICROCOMPUTADOR COM A SEGUINTE ESPECIFICACAO: PLACA MAE COM AS ESPECIFICACOES ABAIXO: PROCESSADOR: SUPORTE PARA UM PROCESSADOR SOQUETE LGA775 COM BARRAMENTO DE SIST. DE 1066/800/533 MHZ COM UM OU DOIS NUCLEOS, MEMORIA: DOIS SOQUETES DIMM(DUAL INLINE MEMORY MODULE) SDRAM DDR2, DE 240 PINOS, SUPORTE PARA DIMMS DE DDR2 DE 667 MHZ OU DDR2 DE 533 MHZ, SUPORTE PARA ATE 2 GB DE MEMORIA DO SIST., AUDIO: SUBSIT. DE AUDIO DE ALTA DEFINICAO DE 04 CANAIS (2+2),	-	08/04/08 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SUBSISTEMA DE GRAFICOS INTEGRADOS, CONTROLE DE E/S:CONTROLAD. DE E/S ANTIGA PARA UNIDADE DE DISQUETE CONECTOR DE PORTA SERIAL E PORTAS PS/2, SUPORTE A LAN: SUBSIST. DE LAN DE 10/100 MBITS/S, INTERFACES PERIFERICAS: 08 PORTAS USB 2.0,02 INTERF.IDE SERIAIS ATA, UMA INTERF. IDE ATA PARALELA COM SUPORTE PARA UDMA 33, ATA-66/100, UMA INTERFACE DE UNIDADE DE DISQUETE, PORTAS DE TECLADO E MOUSE PS/2, GRAVADOR DVD COR PRETA. COM CABO. TECLADO, MONITOR 17" MARCA AOC PS2 ABNT, ANTI-LER PRETO. MOUSE PS2 OPTICO PRETO. DRIVE 1.44 (3 1/2") COR PRETO. VENTILADOR 80X80 COM ROLAMENTO. GABINETE ATX2.0 FONTE-350W G142228 PRETO. GABINETE COM DUTO DE	-	08/04/08 00:00			R\$ 100,00	R\$ 10,00
274943 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR P4 INTEL PROCESSADOR INTEL, GABINETE, ETC	-	09/08/10 00:00	RECOLHIDO	1133/2025	R\$ 2.116,69	R\$ 2.116,69
274941 (Bem de Terceiro)	MICROCOMPUTADOR P4 INTEL PROCESSADOR INTEL, GABINETE, ETC	-	09/08/10 00:00	RECOLHIDO	1133/2025	R\$ 2.116,69	R\$ 2.116,69
243848	MICROCOMPUTADOR COM A SEGUINTE ESPECIF.: PLACA MAE COM AS ESPECIFIC. ABAIXO: PROCESSADOR: SUPORTE PARA UM PROCESSADOR SOQUETE LGA775 COM BARRAMENTO DE SIST. DE 1066/800/533 MHZ COM UM OU DOIS NUCLEOS, MEMORIA: DOIS SOQUETES DIMM ( DUAL INLINE MEMORY MODULE ) SDRAM DDR2, DE 240 PINOS, SUPORTE P/ DIMMS DE DDR2 DE 667 MHZ OU DDR2 DE 533 MHZ, SUPORTE P/ATE 2GB DE MEMORIA DO SIST. AUDIO: SUBSIT. DE AUDIO DE ALTA DEFINICAO DE 4 CANAIS ( 2+2 ), VIDEO: SUBSISTEMA DE GRAFICOS INTEGRADOS, CONTROLE DE E/S: CONTROLAD. DE E/S ANTIGA P/ UNIDADE DE DISQUETE CONECTOR DE PORTA SERIAL E PORTAS PS/2, SUPORTE A LAN: SUBSIST. DE LAN DE 10/100 MBITS/S, INTERFACES PERIFERICAS: 8 PORTAS USB 2.0, 02 INTERF. IDE SERIAIS ATA, UMA INTERF. IDE ATA PARALELA COM SUPORTE PARA UDMA 33, ATA - 66/100, UMA INTERFACE DE UNIDADE DE DISQUETE, PORTAS DE TECLADO E MOUSE PS/2, GRAVADOR DE DVD COR PRETA. C/ CABO. TECLADO PS2 ABNT, ANTI-LER PRETO. MOUSE PS2 OPTICO PRETO. DRIVE 1.44 ( 3 1/2" ) COR PRETO. VENTILADOR 80 X 80 C/ ROLAMENTO . GABINETE ATX 2.0 FONTE - 350 W G142228 PRETO. GABINETE COM DUTO DE VENTILACAO, ACOMPANHADO COM	-	04/11/08 00:00	RECOLHIDO	574/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
286277	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPEFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2.93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16,	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-	-	02/12/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
286276	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPEFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
286275	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPEFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
286274	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPEFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ,	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DE SITE. PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA	-	02/12/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
286273	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DE SITE. PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
286271	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DE SITE. PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY.	-	02/12/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
286270	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPEFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
286269	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPEFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
286268	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPEFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-	-	02/12/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
286267	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
270840	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE COM MONITOR LENOVO	-	02/06/10 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 2.090,00	R\$ 209,00
286297	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY.	-	02/12/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
298907	COMPUTADOR EQUIPAMENTO HIGH LEVEL (TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA): PROCESSADOR: CORE 2 QUAD, CLOCK MINIMO 2,83 GHZ, CACHE L2 MINIMO 12 MB E FSB MINIMO DE 1333 MHZ, COM IAMT 5.0 OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTML, PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DO PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PC VERSAO 2.3 E PC EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 2 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, PERMITIR ACESSO REMOTO VIA COMANDOS DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE (DMI) 2.0, ADVANCED CONFIGURATION AND POWER INTERFACE (ACPI), CAPACIDADE DE	-	23/08/11 00:00	RECOLHIDO	748/2025	R\$ 700,00	R\$ 70,00
270860	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE COM MONITOR LENOVO	-	02/06/10 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 550,00	R\$ 55,00
286278	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
270855	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE COM MONITOR LENOVO	-	02/06/10 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 550,00	R\$ 55,00
286279	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA	-	02/12/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
270856	MICROCOMPUTADOR DUAL CORE COM MONITOR LENOVO	-	02/06/10 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 550,00	R\$ 55,00
286336	COMPUTADOR EQUIPAMENTOMEDIUM LEVEL ( TODAS AS ESPEFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3,0GHZ, CACHE L2 MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
286334	COMPUTADOR EQUIPAMENTOMEDIUM LEVEL ( TODAS AS ESPEFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3,0GHZ, CACHE L2 MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR.COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-	-	02/12/10 00:00			R\$ 350,00	R\$ 35,00
286341	COMPUTADOR EQUIPAMENTOMEDIUM LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3,0GHZ, CACHE L2 MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
286339	COMPUTADOR EQUIPAMENTOMEDIUM LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3,0GHZ, CACHE L2 MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
286333	COMPUTADOR EQUIPAMENTOMEDIUM LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3,0GHZ, CACHE L2	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 500,00	R\$ 50,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-	-	02/12/10 00:00			R\$ 500,00	R\$ 50,00
286331	COMPUTADOR EQUIPAMENTOMEDIUM LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3,0GHZ, CACHE L2 MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00
286330	COMPUTADOR EQUIPAMENTOMEDIUM LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3,0GHZ, CACHE L2 MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PADRAO PLUG-AND-PLAY	-	02/12/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
286351	COMPUTADOR EQUIPAMENTOMEDIUM LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3,0GHZ, CACHE L2 MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
294952	COMPUTADOR EQUIPAMENTO LOW LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 2,93 GHZ, CACHE L2 MINIMO 3MB E FSB MINIMO DE 1066MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR, COMPROVADO ATRAVES DO SITE: HTTP://WWW.BAPCO.COM/FDRS/SYSMAR K2007WEB.HTMAL, PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSI INSINDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 ( DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E UM PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 PORTAS USB VERSAO 2.0 , SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAE E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-	-	01/06/11 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 120,00
286344	COMPUTADOR EQUIPAMENTOMEDIUM LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3,0GHZ, CACHE L2 MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 600,00	R\$ 60,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZACAO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-	-	02/12/10 00:00			R\$ 600,00	R\$ 60,00
286346	COMPUTADOR EQUIPAMENTOMEDIUM LEVEL ( TODAS AS ESPECIFICAÇÕES SE REFEREM A CONFIGURAÇÃO MINIMA EXIGIDA) : PROCESSADOR: CORE 2 DUO, CLOCK MINIMO 3,0GHZ, CACHE L2 MINIMO 6MB E FSB MINIMO DE1333MHZ, OU AMD COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR,COMPROVADO ATRAVES DE SITE.PLACA MAE : DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZACAO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTAR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL, POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOT LIVRES, SENDO UM PCI VERSAO 2.3 E PCI EXPRESS X16, POSSUIR PELO MENOS 6 (SEIS) PORTAS USB VERSAO 2.0, SEM O USO DE ADAPTADORES, SENDO PELO MENOS 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUIR CHIP DE SEGURANÇA NO PADRAO TPM VERSAO 1.2, INTEGRADO A PLACA-MAR E SOFTWARE PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-BOARD" PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO INCLUSO, DEVERA POSSUIR INTERFACE DE SOM "ON-	-	02/12/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 500,00	R\$ 50,00
2020002509	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	-	02/03/20 00:00	RECOLHIDO	750/2025	R\$ 2.027,99	R\$ 294,05
2020002502	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	-	02/03/20 00:00	RECOLHIDO	750/2025	R\$ 2.027,99	R\$ 294,05

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
2020002500	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	-	02/03/20 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 2.027,99	R\$ 294,05
2020002491	MICROCOMPUTADOR DESKTOP - PROCESSADOR:AMD PHENOM X4 - CAPACIDADE DE HD: 1TB - MEMÓRIA: 4 GB - MARCA: HP - MODELO: COMPAQ 6005PRO- SÉRIE BRG107FYWN - SO: WINDOWS 7 PROFISSIONAL, MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: COMPAQ - MODELO S2021 - POLEGADAS: 20 - DOAÇÃO DA MPF PARA UFC VIRTUAL	-	02/03/20 00:00	RECOLHIDO	914/2025	R\$ 2.027,99	R\$ 294,05
2017000798	MICROCOMPUTADOR LENOVO EDGE 72 COM 2 MONITOR DE 20 LG E2011P	-	01/12/17 00:00	RECOLHIDO	798/2025	R\$ 710,94	R\$ 71,33
2017000946	MICROCOMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M81 C/ MONITOR 23" LG FULL HD LED	-	04/12/17 00:00	RECOLHIDO	753/2025	R\$ 334,60	R\$ 33,40
2017000886	MICROCOMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M81 C/ MONITOR 23"LG FULL HD LED	-	01/12/17 00:00	RECOLHIDO	753/2025	R\$ 334,60	R\$ 33,40
2017000889	MICROCOMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M81 C/ MONITOR 23"LG FULL HD LED	-	01/12/17 00:00	RECOLHIDO	753/2025	R\$ 334,60	R\$ 33,40
2022002699	MICROCOMPUTADOR Marca: POSITIVO - Configuração: Intel Core I5 - 650, 4GB RAM, HD 320 GB, com mouse, caixa de som e cabos - Doação Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.	-	19/07/22 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 1.528,72	R\$ 782,48
238250	ESTABILIZADOR 300VA SMS REVOLUTION IIIL	-	06/12/07 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
238251	ESTABILIZADOR 300VA SMS REVOLUTION IIIL	-	06/12/07 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
238248	ESTABILIZADOR 300VA SMS REVOLUTION IIIL	-	06/12/07 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
238249	ESTABILIZADOR 300VA SMS REVOLUTION IIIL	-	06/12/07 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
238247	ESTABILIZADOR 300VA SMS REVOLUTION IIIL	-	06/12/07 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
238245	ESTABILIZADOR 300VA SMS REVOLUTION IIIL	-	06/12/07 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
238237	ESTABILIZADOR 300VA SMS REVOLUTION IIIL	-	06/12/07 00:00	RECOLHIDO	1054/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
283228	ESTABILIZADOR DE TENSAO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSAO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMATICO ((110 OU 115) / 220V), FREQUENCIA: 60HZ, TENSAO DE SAIDA:110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSAO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE MATALICO COM PINTURA ELETROSTATICA OU EM PLASTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: POTENCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTAGIOS DE	-	27/10/10 00:00	RECOLHIDO	1137/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	04, CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA NBR 14373.	-	27/10/10 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,00
283254	ESTABILIZADOR DE TENSÃO - ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO ((110 OU 115V) / 220V), FREQUÊNCIA: 60HZ, TENSÃO DE SAÍDA: 110V PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRE-CORRENTE, GABINETE METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM PLÁSTICO ABS ANTI-CHAMAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: POTÊNCIA NOMINAL 1000VA/1000W, ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO: 04, TOMADAS DE SAÍDA: 04, CERTIFICADO PELO INMETRO NOEMA	-	27/10/10 00:00	RECOLHIDO	820/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
262572	NOTEBOOK - PROCESSADOR DE CORE DUPLO OU SUPERIOR E CACHE L2 1MB, MEMÓRIA: 3 GB DDR2 800 MHZ OU SUPERIOR, HD 250 GB 540 RPM SATA, GRAVADORA DE DVD E CD, TOUCHPAD COM ÁREA DE ROLAGEM, TECLADO PORTUGUÊS, ABNT2, PLACA ACELERADORA DE VÍDEO, PORTAS: 3 X USB 2.0, 1 X VGA, 1 X RJ45 (REDE), 1 X RJ11 (MODEM), 1 X SAÍDA FONE DE OUVIDO, 1 X ENTRADA DE MICROFONE, REDE SEM-FIO 802.11 B/G ATE 54 MBPS, ETHERNET 10/100/1000 MBPSBASE-T , WEBCAM E MICROFONE INTEGRADO, ALTO-FALANTE INTEGRADOS, BATERIAS 6 CELULAS 2.2AH, BLUETOOTH	-	13/01/10 00:00	RECOLHIDO	1075/2025	R\$ 2.029,28	R\$ 202,93
316534	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE 2 DUO, FSB 2.2 GHZ, CACHE L2: 2 MB, OU SUPERIOR, 4GB DDR3 1066 MHZ, HD 500 GB, SATA 5400 RPM, GRAVADORA DE DVD, SUPORTE A 3G EV-DO, HSPA, REDE 10/100 BASE T ETHERNET, FAX/MODEM, AUDIO ONBOARD COM ALTO FALANTE INTERNOS ALTEC LANSING, 3 ORTAS USB 2.0 1 VGA, 1 RJ 11,1RJ 45, 1 SAÍDA DE FONE DE OUVIDO ESTEREO, 1 ENTRADA DE MICROFONE, HDMI, BATERIA DE 6 CELULAS 2.2 AH, WINDOWS 7 PRO, REDE SEM FIO WIRELESS: 802.11 B/G WLAN, TOUCHPAD COM BOTÃO DE LIGA/DESLIGA E ROLAGEM DEDICADA VERTICAL PARA CIMA/PARA BAIXO TECLADO COMPATÍVEL 101 TECLAS. TELA WIDESCREEN 14.1 DIAGONAL WXGA ALTA DEFINIÇÃO HP BRIGHTVIEW, RESOLUÇÃO 1280 X 800, GRÁFICOS: GRAPHICS MEDIA ACCELERATOR HD INTEGRADA, WEBCAM: WEBCAM COM MICROFONE INTEGRADO. GARANTIA	-	14/06/12 00:00	RECOLHIDO	1075/2025	R\$ 1.887,00	R\$ 188,70
370942 (Bem de Terceiro)	ULTRAFINO CCE s345 - C13-4GB, 500 - 13,3 - W8	-	22/11/16 00:00	RECOLHIDO	696/2025	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00
265075	NOTEBOOK COM DOIS PROCESSADORES, COM CLOCK MÍNIMO DE : 1.83GHZ, CACHE: 2MB L2. MEMÓRIA RAM: 2GB, TIPO : DDR2 667MHZ, EXPANSÍVEL: 4GB. HD: 250GB. E DEMIAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	18/03/10 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 128,20
265066	NOTEBOOK COM DOIS PROCESSADORES, COM CLOCK MÍNIMO DE : 1.83GHZ, CACHE: 2MB L2. MEMÓRIA RAM: 2GB, TIPO : DDR2 667MHZ, EXPANSÍVEL: 4GB. HD: 250GB. E DEMIAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	18/03/10 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 128,20
265063	NOTEBOOK COM DOIS PROCESSADORES, COM CLOCK MÍNIMO DE : 1.83GHZ, CACHE: 2MB L2. MEMÓRIA	-	18/03/10 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 128,20

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	TIPO : DDR2 667MHZ, EXPANSIVEL: 4GB. HD: 250GB. E DEMIAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	18/03/10 00:00			R\$ 1.300,00	R\$ 128,20
308399	NOTEBOOK TIPO 01: ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 13,3 POLEGADAS DIAGONAL, ALTURA: 0,95 POLEGADA 2,41 CM, LARGURA: 12,78 POLEGADA 32,5 CM, PROFUNDIDADE 8,94 POLEGADAS 22,7 CM, PESO: 4,5 LIBRAS 2,04 KG, CONEXOES E EXPANSOES, PORTA GIGABIT ETHERNET, UMA PORTA FIREWIRE 800 DE ATE 800 MBPS, MINI DISPLAYPORT DUAS PORTAS USB 2.0 ATE 480 MBPS, SLOT PARA CARTAO SD, ENTRADA/SAIDA DE AUDIO, SLOT PARA CABO DE SEGURANÇA KENSINGTON, REDE SEM FIO WI-FI INTERNA AIRPORT E XTERME DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO PRELIMINAR IEEE 802.11N, COMPATIVEL COM IEEE 802.11 A/B/G, BLUETOOTH 2.1 + EDR ENHANCED DATA RATE INTERNO, GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 BASE-T CONECTOR RJ-45, ALTO FALANTE ESTEREO INTERNO, MICROFONE OMNI DIRECIONAL INTERNO, SAIDA OPTICA DIGITAL E SAIDA DE FONE DE OUVIDO COMBINADA COM ENTRADA DE AUDIO ANALOGICA, SUPORTE A ALTO-FALANTE ESTEREO COM MICROFONE, TELA WIDESCREEN DE 13,3 POLEGADAS DIAGONAL RETROILUMINADA POR LEDS	-	10/02/12 00:00	RECOLHIDO	1075/2025	R\$ 26,00	R\$ 3,38
317823 (Bem de Terceiro)	NOTBOOK DELL 3440 C15 2 5,6 ITB PVD VERMELLHO	-	13/09/12 00:00	RECOLHIDO	696/2025	R\$ 2.385,89	R\$ 2.385,89
317826 (Bem de Terceiro)	NETBOOK LG X140 A 1000	-	13/09/12 00:00	RECOLHIDO	696/2025	R\$ 1.298,99	R\$ 1.298,99
370526 (Bem de Terceiro)	NOTEBOOK SONY SVE SVE14A25CBB C15 6G 750 14W8	-	25/07/16 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 3.199,00	R\$ 3.199,00
240509	NOTEBOOK. PROCESSADOR DE CLOCK MIN. DE 1.73 GHZ, COM CACHE L2 2 MB COM SPEEDSTEP TECNOL. MEMORIA MINIMA DE 1024 MB DDR2 667 MHZ, FRONT SIDE BUS 533 MHZ, DISCO RIGIDO DE NO MINIMO 120 GB 5400 RPM SATA 150, TELA WIDSCREEN DE 14.1. WXGA, GRAVADOR DE DVD+/-R/RW/RAM SUPER MULT DOBLELAYER LIGHTSCRIBE TECNOLOGIA, WIRELESS A/B/G INTEGRADA COM BLUETOOTH INTERNO WEB CAM DE NO MINIMO 1.3, MEGAPIXELS E MICROFONE ESTEREO EMBUTIDOS NO EQUIPAMENTO. CONTROLE REMOTO ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SLOT EXPRES CARD, LEITOR DE CARTAO DE MEMORIA 5 EM 1 CONECTIVIDADE WIRIWI, S-VIDEO, RJ45 E RJ11. TECLADO ABNT2 (PORTUGUES BRASIL) WINDOWS XP PROFESSIONAL EM PORTUGUES LICENCIADO E INSTALADO PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. PESO LIQUIDO MAXIMO: 2.45 KG. ACESSORIO INCLUSO: CARREGADOR BIVOLT BATERIA DE LITON. MOUSE USB OPTICO. MOCHILA PARA TRANSPORTE,	-	08/04/08 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 145,20
2017001175	NOTEBOOK LENOVO T440 (INTEL CORE I5-4300M/TELA 14" /4GB/500GB/WINDOWS 7 PRO)(20AW002VBR)	-	04/12/17 00:00	RECOLHIDO	753/2025	R\$ 2.317,61	R\$ 232,00
2022001264	Processador Core i5, 2 Pentes de Memória de 2 GB totalizando 4 GB, Leitor de CD/DVD, HD de 160 GB - Doação da 3ª	-	03/05/22 00:00	RECOLHIDO	1098/2025	R\$ 1.162,88	R\$ 767,47



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	Região Fiscal da RFB.	-	03/05/22 00:00			R\$ 1.162,88	R\$ 767,47
2022001263	Processador Core i5, 2 Pentes de Memória de 2 GB totalizando 4 GB, Leitor de CD/DVD, HD de 250 GB - Doação da 3ª Região Fiscal da RFB.	-	03/05/22 00:00	RECOLHIDO	1098/2025	R\$ 1.141,08	R\$ 744,30
2022001262	Processador Core i5, 2 Pentes de Memória de 2 GB totalizando 4 GB, Leitor de CD/DVD, HD de 250 GB - Doação da 3ª Região Fiscal da RFB.	-	03/05/22 00:00	RECOLHIDO	1098/2025	R\$ 1.141,08	R\$ 744,30
2022001289	Processador Core i5, 2 Pentes de Memória de 2 GB totalizando 4 GB, Leitor de CD/DVD, HD de 320 GB - Doação da 3ª Região Fiscal da RFB.	-	03/05/22 00:00	RECOLHIDO	750/2025	R\$ 965,34	R\$ 613,77
2022001317	Processador Core i5, 2 Pentes de Memória de 2 GB totalizando 4 GB, Leitor de CD/DVD, HD de 320 GB - Doação da 3ª Região Fiscal da RFB.	-	03/05/22 00:00	RECOLHIDO	750/2025	R\$ 965,34	R\$ 613,77
2022001255	Processador Core i5, 2 Pentes de Memória de 2 GB totalizando 4 GB, Leitor de CD/DVD, HD de 500 GB - Doação da 3ª Região Fiscal da RFB.	-	03/05/22 00:00	RECOLHIDO	433/2025	R\$ 383,80	R\$ 38,37
267589	ROTEADOR WIRELLS, 300 MBPS, COM 04 PORTAS LAN PADRAO IEEE (802.3 / 802.3U / 802.11B / B+ / G)	-	11/03/10 00:00	RECOLHIDO	584/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
274815	ROTEADOR ADSL 524UP DLINK	-	06/08/10 00:00	RECOLHIDO	711/2025	R\$ 236,55	R\$ 236,55
(Bem de Terceiro) 279480	ROTEADOR TIPO: ACCESS POINT PADRAO TECNICO : IEEE 802.11G, IEEE802.11B, IEEE 802.3 ETHERNT 10 BASE-T E IEEE 802.3U ETHERNET 100 BASE - TX TAXA DE TRANSFERENCIA (MBPS) MODOS DE OPERAÇÃO: ACCESS POINT, PONTE E REPETIDOR SIRVIÇOS INTERGRADOS: SERVIDOR DHCP GERENCIAMENTO VIA WEB SEGURANÇA: WEP WPA CRIPTOGRAFIA DE 64, 128 E 152 BITS ANTENA: EXTERNA R-SMA DE 2	-	19/10/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 22,00	R\$ 2,20
279474	ROTEADOR TIPO: ACCESS POINT PADRAO TECNICO : IEEE 802.11G, IEEE802.11B, IEEE 802.3 ETHERNT 10 BASE-T E IEEE 802.3U ETHERNET 100 BASE - TX TAXA DE TRANSFERENCIA (MBPS) MODOS DE OPERAÇÃO: ACCESS POINT, PONTE E REPETIDOR SIRVIÇOS INTERGRADOS: SERVIDOR DHCP GERENCIAMENTO VIA WEB SEGURANÇA: WEP WPA CRIPTOGRAFIA DE 64, 128 E 152 BITS ANTENA: EXTERNA R-SMA DE 2	-	19/10/10 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 85,70	R\$ 8,57
243504	SCANNER SCANJET 3800.	-	10/10/08 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 32,00	R\$ 3,20
348118	SCANNER DE MESA (MANUAL) BASICO 1. SCANNER DE MESA PARA DIGITALIZAÇÃO EM BASE PLANA, 2. RESOLUÇÃO MINIMA DE 4800DPI, 3. SUPORTE A TWAIN, 4. PROFUNDIDADE DE 48 BITS, 5. 256 NIVEIS DE ESCALA DE CINZA, 6. INTERFACE DE COMUNICAÇÃO USB 2.0 7. POSSUIR SOFTWARE DE RECONHECIMENTO OCR, E PAR TRATAMENTO DE FOTOS 8. FORMATOS DE ARQUIVO: BMP, JPEG, GIF, TIFF ,PDF, 9. COMPATIVEL COM PELO MENOS OS SEGUINTES SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7 (32/64 BITS), WINDOWS VISTA (32/64 BITS), MICROSOFT WINDOWSXP (32/64) E MAC OS X V10.4, 10. TENSAO DE ENTRADA DE 100 A 240 VCA (BIVOLT/AUTOMATICA),	-	01/09/14 00:00	RECOLHIDO	735/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,18

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	GARANTIA DO EQUIPAMENTO: DEVERA SER DE NO MINIMO 36 MESES MODALIDADE BALCAO, PARA FORTALEZA, EM TODO OS COMPONENTES INSTALADOS, COM COBERTURA TOTAL PARA PEÇAS E SERVIÇOS, A GARANTIA DEVERA SER PRESTADA DIRETAMENTE PELO FABRICANTE OU ATRAVES DE SUA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA LOCA, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.MARCA: HEWLETT	-	01/09/14 00:00			R\$ 350,00	R\$ 35,18
2019004221 (Bem de Terceiro)	SCANNER PORTÁTIL GOLDENTEC PROJETO CNPQ/FUNCAP DA PROFª ANA RITA FONTELES DUARTE	-	25/06/19 00:00	RECOLHIDO	892/2025	R\$ 299,90	R\$ 299,90
2017000941	SERVIDORIBM TORRE X3650 C/ DISCO RIGIDO SERVER IBM MEMORIA SERVER IBM , PROCESSADOR SERVER IBM INTEL	-	04/12/17 00:00	RECOLHIDO	753/2025	R\$ 1.890,00	R\$ 189,00
314837	SWITCH 16 PORTAS- PLUG AND PLAY ASSUME CONFIGURAÇÕES AUTOAMTICAS- TAXA DE TRANSFERENCIA POR PORTA DE ATE 148.000 PPS- BACKPLANE CAPZ DE GERENCIAR ATE 3.2 GBPS DE TRAFEGO POSSUI AUTO NEGOCIAÇÃO DE PACOTES E CONTROLE DE FLUXO EM FULL DUPLEX 8 KB PARA CONTROLE DE MAC POR DISPOSITIVO E 160 KB PARA BUFFER DE DADOS. CONEXOES PORTAS AUTO MDI/MDIX, FULL DUPLEX, 10/1000 MBPS. ADAPTADOR DE ENERGIA 110V. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	04/05/12 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,00
268484	CHAVEADOR KVM COM 2 PORTAS E CABO COR A DEFINIR GARANTIA: DE 12 MESES GARANTIA COM NOTA FISCAL	-	13/04/10 00:00	RECOLHIDO	203/2025	R\$ 89,99	R\$ 9,00
283179	SWITCH 16 PORTAS - PLUG AND PLAY ASSUME CONFIGURAÇÃO AUTOMATICA. - TAXA DE TRANSFERENCIA POR PORTA DE ATE 148.000 PPS - BACKPLANE CAPAZ DE GERENCIAR ATE 3.2 GBPS DE TRAFEGO - POSSUI AUTO-NEGOCIAÇÃO DE PACOTES E CONTROLE DE FLUXO EM FULL DUPLEX - 8 KB PARA CONTROLE DE MAC POR DISPOSITIVO E 160KB PARA BUFFER DE DADOS. CONEXOES: PORTAS AUTO MDI/MDIX. FULL DUPLEX, 10/100MBPS. ADAPTADOR DE ENERGIA	-	25/10/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
812365	SWITCH 24 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	714/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
223466	SWITCH 24 PORTAS 4228G 3CI7304 10/100/1000	-	01/12/05 00:00	RECOLHIDO	1025/2025	R\$ 42,00	R\$ 4,20
205534	SWITCH ETHERNET/FAST-ETHERNET MÍNIMO DE 16 PORTS 10 BASET/100 BASE TX AUTOFULL-DUPLEX, MÍNIMO DE 04 VLANS E CAPACIDADE PARA OITO MIL MAC ADRESS, CONFIGURAÇÃO LOCAL VIA PORTA SERIAL DB9, ACOPLÁVEL EM RACK DE 19"	-	05/09/02 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 42,00	R\$ 4,20
364687	COMPUTADOR PORTATIL, TIPO TABLET, COMTELA DE 7", CPU ARM PROCESSOR 32bits, C/ CARREGADORES MOD.SFP0901500P E AGULHA DE TOQUE/PANIMAGE/R79RT2W5	-	16/10/15 00:00	RECOLHIDO	366/2025	R\$ 199,98	R\$ 19,98
364681	COMPUTADOR PORTATIL, TIPO TABLET, COMTELA DE 7", CPU ARM PROCESSOR 32bits, C/ CARREGADORES MOD.SFP0901500P E AGULHA DE	-	16/10/15 00:00	RECOLHIDO	366/2025	R\$ 199,98	R\$ 19,98

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	TOQUE/PANIMAGE/R79RT2W5	-	16/10/15 00:00			R\$ 199,98	R\$ 19,98
2019006317	TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS	-	06/12/19 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 87,33	R\$ 12,66
2019006606	TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS	-	12/12/19 00:00	RECOLHIDO	1069/2025	R\$ 87,33	R\$ 12,66
2019006340	TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS	-	06/12/19 00:00	RECOLHIDO	1069/2025	R\$ 87,33	R\$ 12,66
2019006432	TELEFONE SEM FIO MARCA: INTELBRAS	-	06/12/19 00:00	RECOLHIDO	499/2025	R\$ 87,33	R\$ 12,66
346369	ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: DELL	-	22/05/14 00:00	RECOLHIDO	1137/2025	R\$ 2.600,00	R\$ 260,18
346104	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL,	-	20/05/14 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 2.700,00	R\$ 270,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: DELL OPTIPLEX 7010	-	20/05/14 00:00			R\$ 2.700,00	R\$ 270,00
371897	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NÍVEL AVANÇADO: A: PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 1079 PONTOS, CONFORME ÍNDICE NO SYSMARK 2014. B) PROCESSADOR: DEVE POSSUIR 4 NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; C) MEMÓRIA: 16 GB DDR3 1600MHZ (2X8GB) OPERANDO EM DUAL CHANNEL, EXPANSÍVEIS A NO MÍNIMO 16GB; D) PLACA-MAE: DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; E) BIOS: DEVERÁ SER IMPLEMENTADA EM MEMÓRIA FLASH, ATUALIZÁVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR, SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVERÁ SER EXIBIDO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROMONITOR; F) DISCO RÍGIDO: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 500 GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MÍNIMO DE 16 MB; G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW): UNIDADE DE DVD-RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATÍVEL COM DVD+R, DVD-R, DVD +RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD; H) PLACA DE VÍDEO:	-	01/02/17 00:00	RECOLHIDO	378/2025	R\$ 3.196,99	R\$ 319,99
346254	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADA IMPORTANTE: SERÁ ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NÃO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 260 NO ÍNDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVÉS DO ÍNDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 260 (DUZENTOS E SESSENTA), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERÁ POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: HEWLETT	-	21/05/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 200,18
346256	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADA IMPORTANTE: SERÁ ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUAL OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU	-	21/05/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 200,18

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 260 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 260 (DUZENTOS E SESSENTA), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: HEWLETT	- 21/05/14 00:00			R\$ 2.000,00	R\$ 200,18
371886	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NIVEL AVANÇADO: A: PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 1079 PONTOS, CONFORME INDICE NO SYSMARK 2014. B) PROCESSADOR: DEVE POSSUIR 4 NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; C) MEMORIA: 16 GB DDR3 1600MHZ (2X8GB) OPERANDO EM DUAL CHANNEL, EXPANSIVEIS A NO MINIMO 16GB; D) PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMORIA FLAH, ATUALIZAVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR, SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVRA SER EXIBIDO NO MINITOR DE VIDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROMONITOR; F) DISCO RIGIDO: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 500 GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MINIMO DE 16 MB; G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW): UNIDADE DE DVD-RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATIVEL COM DVD+R, DVD-R, DVD +RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD; H) PLACA DE VIDEO:	- 01/02/17 00:00	RECOLHIDO	750/2025	R\$ 3.196,99	R\$ 319,99
346260	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 260 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO	- 21/05/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 200,18

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 260 (DUZENTOS E SESSENTA), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: HEWLETT PACKARD	- 21/05/14 00:00			R\$ 2.000,00	R\$ 200,18
346248	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 260 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 260 (DUZENTOS E SESSENTA), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: HEWLETT	- 21/05/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 200,18
346250	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO AVANÇADA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 260 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 260 (DUZENTOS E SESSENTA), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL,	- 21/05/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 200,18

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: HEWLETT PACKARD	-	21/05/14 00:00			R\$ 2.000,00	R\$ 200,18
345967	ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: DELL	-	19/05/14 00:00	RECOLHIDO	761/2025	R\$ 2.700,00	R\$ 270,00
345983	ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: DELL	-	01/05/14 00:00	RECOLHIDO	1103/2025	R\$ 2.700,00	R\$ 270,00
345982	ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA	-	01/05/14 00:00	RECOLHIDO	1102/2025	R\$ 2.600,00	R\$ 260,18

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: DELL	- 01/05/14 00:00			R\$ 2.600,00	R\$ 260,18
345987	ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: DELL	- 01/05/14 00:00	RECOLHIDO	1104/2025	R\$ 2.600,00	R\$ 260,18
345618	ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE,	- 14/05/14 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 2.700,00	R\$ 270,00



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: DELL	- 14/05/14 00:00			R\$ 2.700,00	R\$ 270,00
345702	ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTEGENS NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1. 1.DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW SING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1. 1.2.A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADOR NO EDITAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: DELL	- 14/05/14 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 2.600,00	R\$ 260,18
368505	PROCESSADOR CORE I5 QUAD-CORE DE 2,7 GHZ COM CACHE 13 COMPARTILHADA DE 8 MB OU SUPERIOR, DESEMPENHO DINAMICO COM TURBO BOOST DE ATE 3,2 GHZ, 8 GB (DOIS SODIMMS DE 4 GB) DE SDRAM DDR3 DE 1600 MHZ OU SUPERIOR, DISCO RIGIDO SERIAL ATADE 1 TB, TELA DE 21,5 POLEGADAS, SUPERDRIVE USB (DVD R DL/DVD RW/CD- RW), GRAVA DISCOS DVD+R COM VELOCIDADE DE ATE 8X, GRAVA DISCOS DVD-RW COM VELOCIDADE DE ATE 6X E DISCOS DVD+RW COM VELOCIDADE DE ATE 8X, LE DVDS COM VELOCIDADE DE ATE 8X, GRAVA DISCOS CD-R COM VELOCIDADE DE ATE 24X, GRAVA DISCOS CD-RW COM VELOCIDADE DE ATE 16X, LE CDS COM VELOCIDADE DE ATE 24X, TENSAO DA LINHA: 100-240 VCA, FREQUENCIA: 50 HZ A 60HZ, MONOFASICA, PROCESSADOR GRAFICO IRIS PRO GRAPHICS OU	- 03/05/16 00:00	RECOLHIDO	979/2025	R\$ 8.671,87	R\$ 867,07

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SUPERIOR, CAMERA FACETIME HD, DUAS PORTAS THUNDERBOLT COM SAIDA MINI DISPLAYPORT COMPATIVEL COM DVI, VGA E DVI DUAL LINK, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, SLOT PARA CARTAO SDXC, QUATRO PORTAS USB 3 (COMPATIVEL COM USB2), MARCA:	-	03/05/16 00:00			R\$ 8.671,87	R\$ 867,07
368495	PROCESSADOR CORE I5 QUAD-CORE DE 2,7 GHZ COM CACHE 13 COMPARTILHADA DE 8 MB OU SUPERIOR, DESEMPENHO DINAMICO COM TURBO BOOST DE ATE 3,2 GHZ, 8 GB (DOIS SODIMMS DE 4 GB) DE SDRAM DDR3 DE 1600 MHZ OU SUPERIOR, DISCO RIGIDO SERIAL ATADE 1 TB, TELA DE 21,5 POLEGADAS, SUPERDRIVE USB (DVD R DL/DVD RW/CD-RW), GRAVA DISCOS DVD+R COM VELOCIDADE DE ATE 8X, GRAVA DISCOS DVD-RW COM VELOCIDADE DE ATE 6X E DISCOS DVD+RW COM VELOCIDADE DE ATE 8X, LE DVDS COM VELOCIDADE DE ATE 8X, GRAVA DISCOS CD-R COM VELOCIDADE DE ATE 24X, GRAVA DISCOS CD-RW COM VELOCIDADE DE ATE 16X, LE CDS COM VELOCIDADE DE ATE 24X, TENSAO DA LINHA: 100-240 VCA, FREQUENCIA: 50 HZ A 60HZ, MONOFASICA, PROCESSADOR GRAFICO IRIS PRO GRAPHICS OU SUPERIOR, CAMERA FACETIME HD, DUAS PORTAS THUNDERBOLT COM SAIDA MINI DISPLAYPORT COMPATIVEL COM DVI, VGA E DVI DUAL LINK, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, SLOT PARA CARTAO SDXC, QUATRO PORTAS USB 3 (COMPATIVEL COM USB2), MARCA:	-	03/05/16 00:00	RECOLHIDO	979/2025	R\$ 8.671,87	R\$ 867,07
368499	PROCESSADOR CORE I5 QUAD-CORE DE 2,7 GHZ COM CACHE 13 COMPARTILHADA DE 8 MB OU SUPERIOR, DESEMPENHO DINAMICO COM TURBO BOOST DE ATE 3,2 GHZ, 8 GB (DOIS SODIMMS DE 4 GB) DE SDRAM DDR3 DE 1600 MHZ OU SUPERIOR, DISCO RIGIDO SERIAL ATADE 1 TB, TELA DE 21,5 POLEGADAS, SUPERDRIVE USB (DVD R DL/DVD RW/CD-RW), GRAVA DISCOS DVD+R COM VELOCIDADE DE ATE 8X, GRAVA DISCOS DVD-RW COM VELOCIDADE DE ATE 6X E DISCOS DVD+RW COM VELOCIDADE DE ATE 8X, LE DVDS COM VELOCIDADE DE ATE 8X, GRAVA DISCOS CD-R COM VELOCIDADE DE ATE 24X, GRAVA DISCOS CD-RW COM VELOCIDADE DE ATE 16X, LE CDS COM VELOCIDADE DE ATE 24X, TENSAO DA LINHA: 100-240 VCA, FREQUENCIA: 50 HZ A 60HZ, MONOFASICA, PROCESSADOR GRAFICO IRIS PRO GRAPHICS OU SUPERIOR, CAMERA FACETIME HD, DUAS PORTAS THUNDERBOLT COM SAIDA MINI DISPLAYPORT COMPATIVEL COM DVI, VGA E DVI DUAL LINK, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO, SLOT PARA CARTAO SDXC, QUATRO PORTAS USB 3 (COMPATIVEL COM USB2), MARCA:	-	03/05/16 00:00	RECOLHIDO	979/2025	R\$ 8.671,87	R\$ 867,07
345455	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERIORE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO	-	02/05/14 00:00	RECOLHIDO	377/2025	R\$ 2.600,00	R\$ 260,17

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DERETA OU INDIRETAMENTE, IMCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMOS ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1.1 DESEMPENHO: 1.1.1 SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1.1.2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO NO EDITAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO MARCA: DELL OPTIPLEX 7010	- 02/05/14 00:00			R\$ 2.600,00	R\$ 260,17
371194	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NIVEL BASICO. A) PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 974 PONTOS CONFORME INDICE SYSMARK 2014. B) PROCESSADOR: DEVE POSSUIR DOIS NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; C) MEMORIA: 4 GB DDR3 1600HZ (2X2GB) OPERANDO EM DUAS CHANNEL, EXPANSIVEIS A NO MINIMO 16 GB; D) PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMORIA FLASH, ATUALIZAVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR; F) DISCO RIGIDO: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 500 GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MINIMO DE 16MB; G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW): UNIDADE DE DVD-RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATIVEL COM DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD; H) PLACA DE VIDEO:	- 03/01/17 00:00	RECOLHIDO	216/2025	R\$ 2.485,00	R\$ 248,20
371217	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NIVEL BASICO. A) PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 974 PONTOS CONFORME INDICE SYSMARK 2014. B) PROCESSADOR: DEVE POSSUIR DOIS NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; C) MEMORIA: 4 GB DDR3 1600HZ (2X2GB) OPERANDO EM DUAS CHANNEL, EXPANSIVEIS A NO MINIMO 16 GB; D) PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMORIA FLASH, ATUALIZAVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR; F) DISCO RIGIDO: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 500 GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MINIMO DE 16MB; G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW): UNIDADE DE DVD-RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATIVEL COM DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD; H) PLACA DE VIDEO:	- 03/01/17 00:00	RECOLHIDO	378/2025	R\$ 2.485,00	R\$ 248,20

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
371214	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NÍVEL BÁSICO. A) PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 974 PONTOS CONFORME ÍNDICE SYSMARK 2014. B) PROCESSADOR: DEVE POSSUIR DOIS NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; C) MEMÓRIA: 4 GB DDR3 1600HZ (2X2GB) OPERANDO EM DUAS CHANNEL, EXPANSÍVEIS A NO MÍNIMO 16 GB; D) PLACA MÃE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMÓRIA FLASH, ATUALIZÁVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR; F) DISCO RÍGIDO: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 500 GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MÍNIMO DE 16MB; G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW): UNIDADE DE DVD- RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATÍVEL COM DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD; H) PLACA DE VÍDEO:	-	03/01/17 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 2.485,00	R\$ 248,20
371132	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NÍVEL BÁSICO. A) PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 974 PONTOS CONFORME ÍNDICE SYSMARK 2014. B) PROCESSADOR: DEVE POSSUIR DOIS NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; C) MEMÓRIA: 4 GB DDR3 1600HZ (2X2GB) OPERANDO EM DUAS CHANNEL, EXPANSÍVEIS A NO MÍNIMO 16 GB; D) PLACA MÃE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NÃO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMÓRIA FLASH, ATUALIZÁVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR; F) DISCO RÍGIDO: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 500 GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MÍNIMO DE 16MB; G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW): UNIDADE DE DVD- RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATÍVEL COM DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD; H) PLACA DE VÍDEO:	-	03/01/17 00:00	RECOLHIDO	22/2025	R\$ 2.485,00	R\$ 248,22
364395	COMPUTADOR-ESTAÇÃO TRABALHO - DESKTOP TIPO AVANÇADO - PROCESSADOR: ARQUITETURA DE 64 BITS, INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO ASSISTIDA POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE 4.1/4.2, INSTRUÇÕES DE AES, DEVE POSSUIR 04(QUATRO) NÚCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR, CONTROLADORA DE MEMÓRIA EMBUTIDA COM SUPORTE A 32 GB, SOCKET LGA1150 OU AM3, DEVE ATENDER AO PADRÃO DE INSTRUÇÕES AES(CRIPTOGRAFIA), PLACA-MÃE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NÃO SENDO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO, O NOME DO FABRICANTE DEVERA SER GRAFADO ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O TERMO	-	03/11/15 00:00	RECOLHIDO	375/2025	R\$ 3.139,00	R\$ 313,60
364384	COMPUTADOR- ESTAÇÃO TRABALHO- DESKTOP TIPO BÁSICO - PROCESSADOR:	-	03/11/15 00:00	RECOLHIDO	378/2025	R\$ 2.394,65	R\$ 239,45

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ARQUITETURA DE 64 BITS,INSTRUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO POR HARDWARE, DEVE POSSUIR INSTRUÇÕES SSE 4.1/4.2, DEVE POSSUIR 02 ( DOIS) NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR , 4 (QUATRO) THREADS OU SUPERIOR,CONTROLADORA DE MEMORIA EMBUTIDA COMSUPORTE A 32 GB,ALEM DE SUPORTAR TECNOLOGIA DE ECONOMIA DE ENERGIA,SOCKET LGA1150 OU AM3. PLACA-MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MENOS FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO,NAO SENDO ACEITO O EMPENHO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZACAO NO MECADO,O NOME DO FABRICANTE DEVERA ESTASR SERIGRAFADO ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL,POSSUIR PELO MENOS 02 (DOIS) SLOTS LIVRES,SENDO UM PCI EXPRESS X16, CASO NAO POSSUA CONTROLADORA DE VIDEO OFF-BOARD,POSSUIR PELO MENOS 8 (OITO) PORTAS USB, TENDO PELO MENOS 4 (QUATRO) PORTAS USB VERSAO 3.0 E AS PORTAS RESTANTES SENDO USB VERSAO2.0 . , E DEMAIS ESPECIALIZAÇÕES CONFORME O TERMO	-	03/11/15 00:00			R\$ 2.394,65	R\$ 239,45
371239	ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP) NIVEL BASICO. A) PONTUAÇÃO: DESEMPENHO DE 974 PONTOS CONFORME INDICE SYSMARK 2014. B) PROCESSADOR: DEVE POSSUIR DOIS NUCLEOS REAIS DE PROCESSAMENTO OU SUPERIOR; C) MEMORIA: 4 GB DDR3 1600HZ (2X2GB) OPERANDO EM DUAS CHANNEL, EXPANSIVEIS A NO MINIMO 16 GB; D) PLACA MAE: DEVERA SER PROJETADA E DESENVOLVIDA PELO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO, NAO SENDO ACEITO O EMPREGO DE PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; E) BIOS: DEVERA SER IMPLEMENTADA EM MEMORIA FLASH, ATUALIZAVEL DIRETAMENTE PELO MICROCOMPUTADOR; F) DISCO RIGIDO: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 500 GIGABYTES. POSSUIR BUFFER MINIMO DE 16MB; G) UNIDADE DE LEITURA (DVD-RW): UNIDADE DE DVD-RW DUAL LAYER INTERNA, COMPATIVEL COM DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-R, CD-RW E DVD; H) PLACA DE VIDEO:	-	04/01/17 00:00	RECOLHIDO	193/2025	R\$ 2.485,00	R\$ 248,20
357157	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMO ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1.1. DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1.1.2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING	-	05/02/15 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 2.700,00	R\$ 270,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO PELO EDITAL. MARCA: DELL OPTIPLEX 7010	-	05/02/15 00:00			R\$ 2.700,00	R\$ 270,00
357087	COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO BASICA IMPORTANTE: SERA ACEITA OFERTA DE QUALQUER COMPONENTE DE ESPECIFICAÇÃO DIFERENTE DA SOLICITADA, DESDE QUE COMPROVADAMENTE IGUALE OU SUPERE, INDIVIDUALMENTE, A QUALIDADE, O DESEMPENHO, A OPERACIONALIDADE, A ERGONOMIA OU A FACILIDADE NO MANUSEIO DO ORIGINALMENTE ESPECIFICADO CONFORME O CASO, E DESDE QUE NAO CAUSE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INCOMPATIBILIDADE COM QUALQUER DAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, OU DESVANTAGEM NESTES MESMO ATRIBUTOS DOS DEMAIS COMPONENTES OFERTADOS. 1.1. DESEMPENHO: 1.1.1. SYSMARK 2007 PREVIEW RATING IGUAL OU SUPERIOR A 215 NO INDICE BAPCO SYSMARK 2007 PREVIEW. 1.1.2. A CONFIGURAÇÃO PROPOSTA DEVE ATINGIR DESEMPENHO ATRAVES DO INDICE MEDIDO PELO SOFTWARE BAPCO: SYSMARK 2007 PREVIEW RATING OBTENDO A SEGUINTE PONTUAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 215 (DUZENTOS E QUINZE), 1.1.3. O EQUIPAMENTO TESTADO DEVERA POSSUIR TODOS OS COMPONENTES E AS MESMAS CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO PELO EDITAL. MARCA: DELL	-	05/02/15 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 2.700,00	R\$ 270,00
370794 (Bem de Terceiro)	COMPUTADOR LOGIN SILVER 22 I3 3210 3.20 GHz( MOUSE OPTICO SCROLL PRETO PLUS, TECLADO ABNT2 PRETO PLUS, MONITOR 18.5 LED PRETO 193v5lsb23 PHILIPS)	-	26/09/16 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 1.651,50	R\$ 1.651,50
231910	PROJETOR DE MULTIMIDIA	-	19/05/07 00:00	RECOLHIDO	257/2025	R\$ 500,00	R\$ 50,00
227079	PROJETOR DE MULTIMIDIA COM A SEGUINTE ESPECIFICACAO MINIMA: ANSI LUMENS 1600, VIDEO INPUTS: COMPONENTE HD15, COMPOSITE RCA, S-VIDEO, PC INPUTS: HD 15, TIPO DE LAMPADA: 165W UHP, LCD PAINEL TYPE: 0.7-INCH TFT LCD P-SI TFT LCD PANEL 1.400.000 PIXELS (480.000 PIXELS X 3 ), LENTE DE PROJECAO: 1.2 TIMES ZOOM LENS, SISTEMA DE PROJECAO: 3LCD PANELS, 1 LENS PROJOTION SYSTEM, RESOLUCAO PC 800 X 600 RESOLUCAO: VIDEO 600 LINES. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	-	13/09/06 00:00	RECOLHIDO	574/2025	R\$ 750,00	R\$ 75,00
296304	AP GERENCIAVEL SINGLE RADIO 802.11 A/B/G POE COM POWER INJECTOR E COMPATIVEL COM ITEM1. POSSUIR UMA INTERFACE 10/100, SUPROTAR A ALIMENTAÇÃO VIA POWER INJECTOR QUE DEVERA SER FORNECIDO COM EQUIPAMENTO, SUPORTAR ALIMENTAÇÃO VIA FONTE, DEVE SUPORTAR OS PADROES 802.11 A/B/G COM SELEÇÃO PARA SOFTWARE DE SUA BANDA DE OPERAÇÃO 802.11 A OU 802.11 B/G, DEVE PERMITIR AJUSTE DE POTENCIA A INTERVALOS DE 1DBM, COM POTENCIA MAXIMA DE 20DBM, DEVE POSSUIR MTBF SUPERIOR A 200.000	-	01/07/11 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 801,50	R\$ 80,15

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SSID'S (APS VIRTUAIS), DEVE IMPLEMENTAR 802.11I, DEVE IMPLEMENTAR ISOLAMENTO DE USUARIOS ENTRE SSID'S, O CONSUMO DA POTENCIA DEVERA SER INFERIOR A 6W, DE FORMA A GARANTIR APROVEITAMENTO EFICIENTE DE ENERGIA E CONSEQUENTEMENTE, ECONOMIA PARA O ORGAO, DEVE PERMITIR O ROAMING (SWITCHOVER) ENTRE AP'S BASEADO EM INTENSIDADE DE SINAL E TAXA DE ERROS, DEVE PERMITIR CONFIGURAÇÃO DINAMICA E ESTATICA (DHCP) DE ENDEREÇO IP,	-	01/07/11 00:00			R\$ 801,50	R\$ 80,15
296306	AP GERENCIAVEL SINGLE RADIO 802.11 A/B/G POE COM POWER INJECTOR E COMPATIVEL COM ITEM1. POSSUIR UMA INTERFACE 10/100, SUPROTAR A ALIMENTAÇÃO VIA POWER INJECTOR QUE DEVERA SER FORNECIDO COM EQUIPAMENTO, SUPORTAR ALIMENTAÇÃO VIA FONTE, DEVE SUPORTAR OS PADROES 802.11 A/B/G COM SELEÇÃO PARA SOFTWARE DE SUA BANDA DE OPERAÇÃO 802.11 A OU 802.11 B/G, DEVE PERMITIR AJUSTE DE POTENCIA A INTERVALOS DE 1DBM, COM POTENCIA MAXIMA DE 20DBM, DEVE POSSUIR MTBF SUPERIOR A 200.000 HORAS, DEVE SUPORTAR 16 SSID'S (APS VIRTUAIS), DEVE IMPLEMENTAR 802.11I, DEVE IMPLEMENTAR ISOLAMENTO DE USUARIOS ENTRE SSID'S, O CONSUMO DA POTENCIA DEVERA SER INFERIOR A 6W, DE FORMA A GARANTIR APROVEITAMENTO EFICIENTE DE ENERGIA E CONSEQUENTEMENTE, ECONOMIA PARA O ORGAO, DEVE PERMITIR O ROAMING (SWITCHOVER) ENTRE AP'S BASEADO EM INTENSIDADE DE SINAL E TAXA DE ERROS, DEVE PERMITIR CONFIGURAÇÃO DINAMICA E ESTATICA (DHCP) DE ENDEREÇO IP,	-	01/07/11 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 801,50	R\$ 80,15
296236	AP GERENCIAVEL SINGLE RADIO 802.11 A/B/G POE COM POWER INJECTOR E COMPATIVEL COM ITEM1. POSSUIR UMA INTERFACE 10/100, SUPROTAR A ALIMENTAÇÃO VIA POWER INJECTOR QUE DEVERA SER FORNECIDO COM EQUIPAMENTO, SUPORTAR ALIMENTAÇÃO VIA FONTE, DEVE SUPORTAR OS PADROES 802.11 A/B/G COM SELEÇÃO PARA SOFTWARE DE SUA BANDA DE OPERAÇÃO 802.11 A OU 802.11 B/G, DEVE PERMITIR AJUSTE DE POTENCIA A INTERVALOS DE 1DBM, COM POTENCIA MAXIMA DE 20DBM, DEVE POSSUIR MTBF SUPERIOR A 200.000 HORAS, DEVE SUPORTAR 16 SSID'S (APS VIRTUAIS), DEVE IMPLEMENTAR 802.11I, DEVE IMPLEMENTAR ISOLAMENTO DE USUARIOS ENTRE SSID'S, O CONSUMO DA POTENCIA DEVERA SER INFERIOR A 6W, DE FORMA A GARANTIR APROVEITAMENTO EFICIENTE DE ENERGIA E CONSEQUENTEMENTE, ECONOMIA PARA O ORGAO, DEVE PERMITIR O ROAMING (SWITCHOVER) ENTRE AP'S BASEADO EM INTENSIDADE DE SINAL E TAXA DE ERROS, DEVE PERMITIR CONFIGURAÇÃO DINAMICA E ESTATICA (DHCP) DE ENDEREÇO IP,	-	01/07/11 00:00	RECOLHIDO	385/2025	R\$ 801,50	R\$ 80,15
298669	EQUIPAMENTO WIRELESS: PADRAO CONECTIVIDADE: IEEE 802.11G IEEE 802.11B, IEEE802.3, IEEE 802.3U. INTERFACE: 1 PORTA WAN, 4 PORTAS LAN. SEGURANÇA 64/128-BIT, WAP (TRIP	-	01/05/12 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	WITH IEEE 802.1X), WPA2, AES. SENSIBILIDADE: 54 MBPS OFDM, 8 PER-71 DBM, 11 MBPS CCK, 10 PER, -81 DBM, 1 MBPS BPSK, 10 PER, -92 DBM. TAXA DE DADOS: 802.11B:1,2,5,5 E 11 MBPS, 802.11G: 6,9,12,18,24,36,48 E 54 MBPS.	-	01/05/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 10,00
<b>Total de Bens do Grupo de Material: 350</b>				<b>Total Grupo:</b>		<b>R\$ 428.626,56</b>	<b>R\$ 109.930,74</b>
<b>436 MAQUINA APARELHO UTENS. DE ESCRITORIO</b>							
180905	GRAMPEADOR RAPID 9	-	04/12/95 00:00	RECOLHIDO	571/2025	R\$ 36,00	R\$ 3,60
165272	GRAMPEADOR TAMANHO GRANDE	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	195/2025	R\$ 550,00	R\$ 55,00
14034	LUPA MONOCULAR	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	968/2025	R\$ 150,00	R\$ 17,81
<b>Total de Bens do Grupo de Material: 3</b>				<b>Total Grupo:</b>		<b>R\$ 736,00</b>	<b>R\$ 76,41</b>
<b>439 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS</b>							
820670	NOBREAK	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1039/2025	R\$ 600,00	R\$ 73,50
316967	BOMBA DE VACUO NF. 8938	-	31/10/12 00:00	RECOLHIDO	964/2025	R\$ 2.135,60	R\$ 2.135,60
(Bem de Terceiro)	806114	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18
816858	NOBREAK	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	50/2025	R\$ 400,00	R\$ 49,00
816857	NOBREAK	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	50/2025	R\$ 400,00	R\$ 49,00
807871	ESTABILIZADOR DE TENSAO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 150,00	R\$ 17,81
<b>Total de Bens do Grupo de Material: 6</b>				<b>Total Grupo:</b>		<b>R\$ 3.735,60</b>	<b>R\$ 2.330,09</b>
<b>440 MAQUINA,TRATORES EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOV</b>							
2022002785	Ensiladeira jf50 maxxium bcurta ccvaleta - Doação CNPQ para Departamento de Zootecnia.	-	02/08/22 00:00	RECOLHIDO	743/2025	R\$ 5.567,00	R\$ 5.567,00
(Bem de Terceiro)	360596	-	01/06/15 00:00	RECOLHIDO	743/2025	R\$ 646,80	R\$ 79,35
<b>Total de Bens do Grupo de Material: 2</b>				<b>Total Grupo:</b>		<b>R\$ 6.213,80</b>	<b>R\$ 5.646,35</b>
<b>442 MOBILIARIO EM GERAL</b>							
289365	ARMARIO SEMIABERTO. MDF COM 2 PORTAS NA PARTE INFERIOR E 5 PRATELEIRAS ( 2 NA PINFERIOR E 5 PRATELEIRAS ( 2 NA PARTE INFERIOR E 3 NA EXTERNA). COR BEGE. DIMENSOES: 94 LARGURAS X 165 ALTURA X 55 PROFUNDIDADE.	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	171/2025	R\$ 250,00	R\$ 24,88
315507	ARMARIO EM AÇO PARA PASTA AZ- MEDIDAS APROX 110 X 320 X 1980MM. ARMARIO EM CHAPA DE AÇO 24 ZINCADA, TIPO REGISTRADOR, SEM PORTAS, COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO, CONSTANDO DE QUATRO PRATELEIRAS SUBDIVIDAS EM ESCANINHOS PARA COMPORTAR 50 PASTAS AZ. REVESTIMENTOS PINTURA COR CINZA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	17/05/12 00:00	RECOLHIDO	977/2025	R\$ 999,60	R\$ 99,60
315506	ARMARIO EM AÇO PARA PASTA AZ- MEDIDAS APROX 110 X 320 X 1980MM. ARMARIO EM CHAPA DE AÇO 24 ZINCADA, TIPO REGISTRADOR, SEM PORTAS, COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PO, CONSTANDO DE QUATRO PRATELEIRAS SUBDIVIDAS EM ESCANINHOS PARA COMPORTAR 50	-	17/05/12 00:00	RECOLHIDO	594/2025	R\$ 900,00	R\$ 89,77



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PASTAS AZ. REVESTIMENTOS PINTURA COR CINZA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	17/05/12 00:00			R\$ 900,00	R\$ 89,77
357971	ARMARIO DE AÇO CORPO TODO EM CHAPA 22, COM 2 PORTAS EM CHAPA 24 COM CHAVES, INTERNAMENTE COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS EM AÇO CHAPA 22 REGULAVEIS, COM 2 REFORÇOS CARTOLA AO FUNDO DE CADA PRATELEIRA. PINTURA EM EPOXI PO, NA COR ARGILA.MEDIDAS: 1,95X0,90X0,45 EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / CRISTAIS NORMAIS LATERAIS, FUNDO, PORTAS, BANDEJAS E PRATELEIRAS DIVISORIAS EM CHAPA 0.65 MM (GSG 24) MOLDURA( QUADRO FRONTAL) EM CHAPA 0.95 MM (GSG-20) E BASE EM CHAPA 0,95 MM (GSG-20). CADA COM COMPARTIMENTO COM CABIDES E GANCHO. PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO, SECADA EM ESTUFA A 28º C. A PINTURA ELETROSTATICA EM TODO O ARMARIO, EXTERNA E INTERNA, EVITA A ADESAO DAS PARTICULAS DE POEIRA E PERMITE FACIL E RAPIDA LIMPEZA. TINTA COM AÇÃO ANTIMICROBIANA. GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS. MARCA: TSW. ITEM DO PROCESSO: 84.	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 475,00	R\$ 58,47
364174	ARMARIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO,COM 6 PORTAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO TRIPLO, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SE SEGUE. DIMENSAO DO ARMARIO: 927 MM ( LARGURA ) X 460 MM (PRONFUNDIDADE ) X 1870 MM ( ALTURA) . DIMENSAO APROXIMADA DO COMPORTAMENTO: CADA COMPARTIMETNO DE VE CONTER 2 DIVISOES, MEDINDO A PARTE SUPERIRO APROXIMADAMENTE 562 MM ( ALTURA) X 450MM (PROFUNDIDADE ) X 300 MM ( LARGURA ) E A PARTE INFERIOR 260 MM( ALTURA ) X 450 MM ( PROFUNDIDADE ) X 300 MM ( LARGURA). MATERIAL DE FABRICAÇÃO : ARMARIO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA ( GALVANIZADA ) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0. 50MM ( GSG 26 ), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISORIAS EM CHAPA 0.50 MM ( GSG 26 ) BASE ESTRUTURAL E MOLDURA ( QUADFERO FRONTAL ), EM CHAPA 1,25 MM ( GSG - 18 ). ESTRUTURA: TRANSPASSE EM U , FIXADO POR REBITES POP EM ALUMINIO . NA ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM U , AS CHAPAS LATERAIS SAO DEVIDAMENTE ENCAIXADOS AO TRANSPASSE EM U COM ACABAMENTO INTERNO EM ANGULO DE 90 , DE MODO A AUMENTAR A RESIS MARCA: NILKO ITEM	-	01/10/15 00:00	RECOLHIDO	345/2025	R\$ 2.370,00	R\$ 361,73
364177	ARMARIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO,COM 6 PORTAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO TRIPLO, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SE SEGUE. DIMENSAO DO ARMARIO: 927 MM ( LARGURA ) X 460 MM (PRONFUNDIDADE ) X 1870 MM ( ALTURA) . DIMENSAO APROXIMADA DO COMPORTAMENTO: CADA COMPARTIMETNO DE VE CONTER 2 DIVISOES, MEDINDO A PARTE SUPERIRO APROXIMADAMENTE 562 MM ( ALTURA) X 450MM (PROFUNDIDADE ) X 300 MM ( LARGURA ) E A PARTE INFERIOR 260 MM( ALTURA ) X 450 MM ( PROFUNDIDADE ) X 300 MM ( LARGURA). MATERIAL DE FABRICAÇÃO : ARMARIO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA ( GALVANIZADA	-	01/10/15 00:00	RECOLHIDO	380/2025	R\$ 2.370,00	R\$ 361,73

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0. 50MM ( GSG 26 ), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISORIAS EM CHAPA 0.50 MM ( GSG 26 ) BASE ESTRUTURAL E MOLDURA ( QUADFERO FRONTAL ), EM CHAPA 1,25 MM ( GSG - 18 ). ESTRUTURA: TRANSPASSE EM U , FIXADO POR REBITES POP EM ALUMINIO . NA ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM U , AS CHAPAS LATERAIS SAO DEVIDAMENTE ENCAIXADOS AO TRANSPASSE EM U COM ACABAMENTO INTERNO EM ANGULO DE 90 , DE MODO A AUMENTAR A RESIS MARCA: NILKO ITEM	-	01/10/15 00:00			R\$ 2.370,00	R\$ 361,73
364181	ARMARIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO,COM 6 PORTAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO TRIPLO, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SE SEGUE. DIMENSAO DO ARMÁRIO: 927 MM ( LARGURA ) X 460 MM (PRONFUNDIDADE ) X 1870 MM ( ALTURA) . DIMENSAO APROXIMADA DO COMPORTAMENTO: CADA COMPARTIMETNO DE VE CONTER 2 DIVISOES, MEDINDO A PARTE SUPERIRO APROXIMADAMENTE 562 MM ( ALTURA) X 450MM (PROFUNDIDADE ) X 300 MM ( LARGURA ) E A PARTE INFERIOR 260 MM( ALTURA ) X 450 MM ( PROFUNDIDADE ) X 300 MM ( LARGURA). MATERIAL DE FABRICAÇÃO : ARMARIO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA ( GALVANIZADA ) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0. 50MM ( GSG 26 ), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISORIAS EM CHAPA 0.50 MM ( GSG 26 ) BASE ESTRUTURAL E MOLDURA ( QUADFERO FRONTAL ), EM CHAPA 1,25 MM ( GSG - 18 ). ESTRUTURA: TRANSPASSE EM U , FIXADO POR REBITES POP EM ALUMINIO . NA ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM U , AS CHAPAS LATERAIS SAO DEVIDAMENTE ENCAIXADOS AO TRANSPASSE EM U COM ACABAMENTO INTERNO EM ANGULO DE 90 , DE MODO A AUMENTAR A RESIS MARCA: NILKO ITEM	-	01/10/15 00:00	RECOLHIDO	345/2025	R\$ 2.370,00	R\$ 361,73
364172	ARMARIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO,COM 6 PORTAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO TRIPLO, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SE SEGUE. DIMENSAO DO ARMÁRIO: 927 MM ( LARGURA ) X 460 MM (PRONFUNDIDADE ) X 1870 MM ( ALTURA) . DIMENSAO APROXIMADA DO COMPORTAMENTO: CADA COMPARTIMETNO DE VE CONTER 2 DIVISOES, MEDINDO A PARTE SUPERIRO APROXIMADAMENTE 562 MM ( ALTURA) X 450MM (PROFUNDIDADE ) X 300 MM ( LARGURA ) E A PARTE INFERIOR 260 MM( ALTURA ) X 450 MM ( PROFUNDIDADE ) X 300 MM ( LARGURA). MATERIAL DE FABRICAÇÃO : ARMARIO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA ( GALVANIZADA ) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0. 50MM ( GSG 26 ), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISORIAS EM CHAPA 0.50 MM ( GSG 26 ) BASE ESTRUTURAL E MOLDURA ( QUADFERO FRONTAL ), EM CHAPA 1,25 MM ( GSG - 18 ). ESTRUTURA: TRANSPASSE EM U , FIXADO POR REBITES POP EM ALUMINIO . NA ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM U , AS CHAPAS LATERAIS SAO DEVIDAMENTE ENCAIXADOS AO TRANSPASSE EM U COM ACABAMENTO INTERNO EM ANGULO DE 90 , DE MODO A	-	01/10/15 00:00	RECOLHIDO	380/2025	R\$ 2.370,00	R\$ 361,73

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DO PROCESSO : 01	-	01/10/15 00:00			R\$ 2.370,00	R\$ 361,73
364182	ARMARIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO,COM 6 PORTAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO TRIPLO, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SE SEGUE. DIMENSAO DO ARMÁRIO: 927 MM ( LARGURA ) X 460 MM (PRONFUNDIDADE ) X 1870 MM ( ALTURA) . DIMENSAO APROXIMADA DO COMPORTAMENTO: CADA COMPARTIMETNO DE VE CONTER 2 DIVISOES, MEDINDO A PARTE SUPERIRO APROXIMADAMENTE 562 MM ( ALTURA) X 450MM (PROFUNDIDADE ) X 300 MM ( LARGURA ) E A PARTE INFERIOR 260 MM( ALTURA ) X 450 MM ( PROFUNDIDADE ) X 300 MM ( LARGURA). MATERIAL DE FABRICAÇÃO : ARMARIO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA ( GALVANIZADA ) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0. 50MM ( GSG 26 ), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISORIAS EM CHAPA 0.50 MM ( GSG 26 ) BASE ESTRUTURAL E MOLDURA ( QUADFERO FRONTAL ), EM CHAPA 1,25 MM ( GSG - 18 ). ESTRUTURA: TRANSPASSE EM U , FIXADO POR REBITES POP EM ALUMINIO . NA ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM U , AS CHAPAS LATERAIS SAO DEVIDAMENTE ENCAIXADOS AO TRANSPASSE EM U COM ACABAMENTO INTERNO EM ANGULO DE 90 , DE MODO A AUMENTAR A RESIS MARCA: NILKO ITEM	-	01/10/15 00:00	RECOLHIDO	345/2025	R\$ 2.370,00	R\$ 361,73
364185	ARMARIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO,COM 6 PORTAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO TRIPLO, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SE SEGUE. DIMENSAO DO ARMÁRIO: 927 MM ( LARGURA ) X 460 MM (PRONFUNDIDADE ) X 1870 MM ( ALTURA) . DIMENSAO APROXIMADA DO COMPORTAMENTO: CADA COMPARTIMETNO DE VE CONTER 2 DIVISOES, MEDINDO A PARTE SUPERIRO APROXIMADAMENTE 562 MM ( ALTURA) X 450MM (PROFUNDIDADE ) X 300 MM ( LARGURA ) E A PARTE INFERIOR 260 MM( ALTURA ) X 450 MM ( PROFUNDIDADE ) X 300 MM ( LARGURA). MATERIAL DE FABRICAÇÃO : ARMARIO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA ( GALVANIZADA ) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0. 50MM ( GSG 26 ), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISORIAS EM CHAPA 0.50 MM ( GSG 26 ) BASE ESTRUTURAL E MOLDURA ( QUADFERO FRONTAL ), EM CHAPA 1,25 MM ( GSG - 18 ). ESTRUTURA: TRANSPASSE EM U , FIXADO POR REBITES POP EM ALUMINIO . NA ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM U , AS CHAPAS LATERAIS SAO DEVIDAMENTE ENCAIXADOS AO TRANSPASSE EM U COM ACABAMENTO INTERNO EM ANGULO DE 90 , DE MODO A AUMENTAR A RESIS MARCA: NILKO ITEM	-	01/10/15 00:00	RECOLHIDO	380/2025	R\$ 2.370,00	R\$ 361,73
364184	ARMARIO DE AÇO TIPO ROUPEIRO,COM 6 PORTAS E SISTEMA DE TRAVAMENTO TRIPLO, CONFORME DESCRIÇÃO QUE SE SEGUE. DIMENSAO DO ARMÁRIO: 927 MM ( LARGURA ) X 460 MM (PRONFUNDIDADE ) X 1870 MM ( ALTURA) . DIMENSAO APROXIMADA DO COMPORTAMENTO: CADA COMPARTIMETNO DE VE CONTER 2 DIVISOES, MEDINDO A PARTE SUPERIRO APROXIMADAMENTE 562 MM ( ALTURA) X 450MM (PROFUNDIDADE ) X 300 MM ( LARGURA ) E A PARTE INFERIOR 260 MM(	-	01/10/15 00:00	RECOLHIDO	345/2025	R\$ 2.370,00	R\$ 361,73

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ALTURA ) X 450 MM ( PROFUNDIDADE ) X 300 MM ( LARGURA). MATERIAL DE FABRICAÇÃO : ARMARIO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA ( GALVANIZADA ) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / D E CRISTAIS NORMAIS LATERAIS / FUNDO E BANDEJAS EM CHAPA 0.50MM ( GSG 26 ), PORTAS E PRATELEIRAS DIVISORIAS EM CHAPA 0.50 MM ( GSG 26 ) BASE ESTRUTURAL E MOLDURA ( QUADFERO FRONTAL ), EM CHAPA 1,25 MM ( GSG - 18 ). ESTRUTURA: TRANSPASSE EM U , FIXADO POR REBITES POP EM ALUMINIO . NA ESTRUTURA COM TRANSPASSE EM U , AS CHAPAS LATERAIS SAO DEVIDAMENTE ENCAIXADOS AO TRANSPASSE EM U COM ACABAMENTO INTERNO EM ANGULO DE 90 , DE MODO A AUMENTAR A RESIS MARCA: NILKO ITEM	-	01/10/15 00:00			R\$ 2.370,00	R\$ 361,73
34686	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS MARCA CONFIANCA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	824/2025	R\$ 6,00	R\$ 0,60
75137	ESTANTE DE ACO COM 02 PORTAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	824/2025	R\$ 44,00	R\$ 4,40
294311	ARMARIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS EM CHAPA 22 DOIS REFORÇOS CARTOLA AO FUNDO, CORPO E PORTAS CONFECCIONADO EM CHAPA 24, COM DUAS PORTAS DE ABRIR COM CHAVES TODA ARMARIO DEVERA RECEBER TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM E APLICAÇÃO DE PINTURA EM EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR PADRAO , COM SECAGEM EM ESTUFA MEDINDO: 1,95CMX 0,90CMX0,45CM.	-	08/06/11 00:00	RECOLHIDO	339/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,36
360618	ARMARIO EM AÇO PARA PASTA AZ, EM CHAPA DE AÇO 22, SEM PORTAS, CONSTANDO DE QUATRO PRATELEIRAS. SUBDIVIDIDAS EM ESCANINHOS PARA COMPORTAR 50 PASTAS AZ. TRATADO CONTRA FERRUGEM E PINTADO EM EPOXI PO NA COR AZUL REAL. MEDIDAS APROX: 1,10X0,32X1,98M. EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / CRISTAIS NORMAIS LATERAIS, FUNDO, PORTAS, BANDEJAS E PRATELEIRAS AS DIVISORIAS EM CHAPA 0.65 MM (GSG 24) MOLDURA (QUADRO FRONTAL) EM CHAPA 095 MM (GSG-20) E BASE EM CHAPA 0,95 MM (GSG-20). CADA COM COMPARTIMENTO COM CADES E GANCHO. PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO, SECADA EM ESTUFA A 280°, SECADA EM ESTUFA A 280° C. A PINTURA ELETROSTATICA EM TODO O ARMARIO, EXTERNA E INTERNA, EVITA A ADESAO DAS PARTICULAS DE POEIRA E PERMITE FACIL E RAPIDA LIMPEZA. TINTA COM AÇÃO ANTIMICROBIANA: INIBE A PROLIEFERAÇÃO DE BACTERIAS E FUNGOS NA SUPERFICIE PINTADA, GARANTE UM ALTO NIVEL DE HIGIENE EVITANDO A PRESENÇA DE MICROORGANISMOS PROBLEMATICOS A SAUDE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	27/06/16 00:00	RECOLHIDO	594/2025	R\$ 775,00	R\$ 164,94
360621	ARMARIO EM AÇO PARA PASTA AZ, EM CHAPA DE AÇO 22, SEM PORTAS, CONSTANDO DE QUATRO PRATELEIRAS. SUBDIVIDIDAS EM ESCANINHOS PARA COMPORTAR 50 PASTAS AZ. TRATADO CONTRA FERRUGEM E PINTADO EM EPOXI PO NA COR AZUL REAL. MEDIDAS APROX: 1,10X0,32X1,98M. EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANIZADA) LISA	-	27/06/16 00:00	RECOLHIDO	594/2025	R\$ 775,00	R\$ 164,94

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CONFORME NORMA NBR 7008 ZC / X / CRISTAIS NORMAIS LATERAIS, FUNDO, PORTAS, BANDEJAS E PRATELEIRAS AS DIVISORIAS EM CHAPA 0.65 MM (GSG 24) MOLDURA (QUADRO FRONTAL) EM CHAPA 095 MM (GSG-20) E BASE EM CHAPA 0,95 MM (GSG-20). CADA COM COMPARTIMENTO COM CADES E GANCHO. PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO, SECADA EM ESTUFA A 280°, SECADA EM ESTUFA A 280° C. A PINTURA ELETROSTATICA EM TODO O ARMARIO, EXTERNA E INTERNA, EVITA A ADESAO DAS PARTICULAS DE POEIRA E PERMITE FACIL E RAPIDA LIMPEZA. TINTA COM AÇÃO ANTIMICROBIANA: INIBE A PROLIEFERAÇÃO DE BACTERIAS E FUNGOS NA SUPERFICIE PINTADA, GARANTE UM ALTO NIVEL DE HIGIENE EVITANDO A PRESENÇA DE MICROORGANISMOS PROBLEMATICOS A SAUDE. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	27/06/16 00:00			R\$ 775,00	R\$ 164,94
249308	ARMARIO ALTO , COM 02 PORTAS PUXADORES E CHAVES, COM 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR OVO, 15MM DE ESPESSURA NAS LATERAIS E TAMPO, PERFIL DE PVC COM BORDAS INSERIDAS NA COR PRETA, MEDINDO: 1,60 X 90 X 0,45M, BESE METALICA TRATADA CONTRA FERRUGEM E PINTURA EM EPOXI PO NA COR PRETA.	-	16/03/09 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
9637	ESTANTE DE MADEIRA COM 02 PORTAS CORREDICAS COM VIDRO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
9638	ESTANTE DE MADEIRA COM 02 PORTAS CORREDICAS COM VIDRO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 34,00	R\$ 3,40
182493	ESTANTE EM CEREJEIRA COM 02 PORTAS CORREDICAS DE VIDRO, COM FECHADURA, 03 PRATELEIRAS REGULAVEIS MEDINDO 1,60M DE COMPRIMENTO X 1,60M DE ALTURA X 0,45M DE FUNDOS	-	12/11/96 00:00	RECOLHIDO	238/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
182510	ESTANTE EM CEREJEIRA COM 02 PORTAS CORREDICAS DE VIDRO, COM FECHADURA COM 03 PRATELEIRAS REGULAVEIS, MEDINDO 1,50M DE COMPRIMENTO X 1,56M DE ALTURA X	-	12/11/96 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
164846	ARMARIO DE MADEIRA COM 12 ESCANINHOS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	195/2025	R\$ 10,00	R\$ 1,00
84760	ESTANTE DE MADEIRA C/02 PORTAS CORREDICAS,ENVIDRACADAS MOD.MB-12 OE 1281 MR.BEO	-	19/02/88 00:00	RECOLHIDO	716/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
86347	ESTANTE EM MADEIRA MOD. MB-12 MED. 150X43X156M MR. BELO	-	19/12/88 00:00	RECOLHIDO	1070/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
86296	ESTANTE EM MADEIRA MOD. MB-12 MED. 150X43X156M MR. BELO	-	19/12/88 00:00	RECOLHIDO	984/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
289347	ARMARIO FECHADO. 2 PORTAS DE ABRIR, 4 PRATELEIRAS ( OU MAIS) REGULAVEIS - COR BEGE. DIMENSOES: 94 LARGURAS X 165 ALTURA X 55	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	736/2025	R\$ 250,00	R\$ 24,88
810864	ARMARIO EM MDF, MEDIO, 2 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	204/2025	R\$ 200,00	R\$ 24,50
9683	ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS DE VIDRO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	966/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS DE VIDRO	-	31/05/90 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
9681	ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS REVESTIDA EM FORMICA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	462/2025	R\$ 18,00	R\$ 1,80
83380	ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1080/2025	R\$ 37,00	R\$ 3,70
274435	ARMARIO DE MADEIRA LAQUEADA, BEGE, COM UMA PRATELEIRA REGULAVEL, DUAS PORTAS. E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	01/08/10 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 250,00	R\$ 24,64
309027	ARMARIO SEMI ABERTO TAMPO ENCABEÇADO 25MM MDP ABS CANTOS ARREDONDADOS MED.: 0,91 X 0,42 X 1,61 PORTAS NA PARTE COM FECHADURA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 550,00	R\$ 54,65
812149	ARMARIO EM MDF, MEDIO, 2 PORTAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	216/2025	R\$ 200,00	R\$ 24,50
233296	ARMARIO PEQUENO COM DUAS PORTAS	-	01/03/07 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
233293	ARMARIO PEQUENO COM DUAS PORTAS	-	01/03/07 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
2019003581	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS INTERNAS. DIMENSÕES (LXPPXA) 800 X 475 X 1600 MM (SERÃO ACEITAS DIMENSÕES VARIANDO EM ATÉ 5 PARA MAIS OU PARA MENOS), CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF OU MDP CONTÍNUO, REVESTIDO COM FILME MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSÃO NAS DUAS FACES, COM 25mm DE ESPESSURA PARA O TAMPO E 18MM PARA O FUNDO VERTICAL E DEMAIS PARTES. MARCA: MILAN. ITEM: 10 LOCAL: DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO	-	02/05/19 00:00	RECOLHIDO	978/2025	R\$ 737,10	R\$ 350,01
53843	ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	500/2025	R\$ 43,00	R\$ 4,30
171441	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa COM RODIZIO E TAMPA DE ACRILICO	-	10/10/94 00:00	RECOLHIDO	195/2025	R\$ 36,00	R\$ 3,60
44464	ARQUIVO DE ACO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	303/2025	R\$ 36,00	R\$ 3,60
22657	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	857/2025	R\$ 1,00	R\$ 0,10
212472	ARQUIVO DE ACO PARA PASTA SUSPensa COM 04 GAVETAS, MEDINDO 1,33 X 0,46 X 0,67CM	-	06/05/03 00:00	RECOLHIDO	203/2025	R\$ 43,00	R\$ 4,30
75167	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 36,00	R\$ 3,60
64511	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS TAMANHO OFICIO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	500/2025	R\$ 43,00	R\$ 4,30
42186	BALCAO DE MADEIRA COM 4 PORTAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	61/2025	R\$ 24,00	R\$ 2,40
276001	BANCO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA DE 18MM, ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA DE 50MM	-	01/09/10 00:00	RECOLHIDO	714/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
48327	BANCO DE MADEIRA PARA PUBLICO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	207/2025	R\$ 4,00	R\$ 0,40
23372	BANCO DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	698/2025	R\$ 1,00	R\$ 0,10

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
166680	BANCO DE MADEIRA GIRATORIO PARA DESENHISTA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 1,00	R\$ 0,10
261055	BANCO PARA BANCADA DE LABORATORIO COM 60CM DE ALTURA, ASSENTO REDONDO (12 MM OU 15MM).	-	01/01/10 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 37,00	R\$ 4,34
94212	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO REDONDO MED.70CM DE ALTURA MR. SOUZA	-	07/07/89 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 2,00	R\$ 0,20
802485	BEBEDOURO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	387/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,48
810923	BEBEDOURO ELETRICO TIPO INDUSTRIAL COM 3 TORNEIRAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,48
218688	BELICHE TOTALMENTE EM MADEIRA DE LEI, ENVERNIZADO, DUAS CAMAS, DESMONTÁVEL, COM ESCADA PARA A CAMA SUPERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,88X0,78M.	-	18/03/04 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 25,00	R\$ 2,50
218693	BELICHE TOTALMENTE EM MADEIRA DE LEI, ENVERNIZADO, DUAS CAMAS, DESMONTÁVEL, COM ESCADA PARA A CAMA SUPERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,88X0,78M.	-	18/03/04 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 25,00	R\$ 2,50
218698	BELICHE TOTALMENTE EM MADEIRA DE LEI, ENVERNIZADO, DUAS CAMAS, DESMONTÁVEL, COM ESCADA PARA A CAMA SUPERIOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,88X0,78M.	-	18/03/04 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 24,00	R\$ 2,40
225028	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA FIXOS EM CONCHAS MOLDADAS ANATOMICAMENTE EM	-	09/03/06 00:00	RECOLHIDO	866/2025	R\$ 30,00	R\$ 3,00
814504	CADEIRA DE PALHA, GIRATORIA, SEM BRACOS, COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1084/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,48
192117	CADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO COM RODIZIOS, ASSENTO E ENCOSTO DE PALHINHA TIPO DIRETOR, COM	-	30/04/98 00:00	RECOLHIDO	173/2025	R\$ 25,00	R\$ 2,50
158682	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA ESTRUTURA DE FERRO	-	10/03/02 00:00	RECOLHIDO	486/2025	R\$ 17,00	R\$ 1,70
62218	CADEIRA DE MADEIRA EM PALHINHA MODELO SECRETARIA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	743/2025	R\$ 4,00	R\$ 0,40
177415	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, BASE GIRATORIA, SEM BRACOS, MINIMO 5 HASTES, RODIZIOS DUPLOS, REGULAGEM MECANICA, PINTADA EM EPOXI, COR PRETA	-	19/06/95 00:00	RECOLHIDO	829/2025	R\$ 26,00	R\$ 2,60
177465	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, BASE GIRATORIA, SEM BRACOS, MINIMO 5 HASTES, RODIZIOS DUPLOS, REGULAGEM MECANICA, PINTADA EM EPOXI, COR PRETA	-	19/06/95 00:00	RECOLHIDO	257/2025	R\$ 26,00	R\$ 2,60
362372	CADEIRA INTERLOCUTOR COM BRAÇO ASSENTO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO. ENCOSTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA	-	05/08/15 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 190,90	R\$ 26,44

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20 MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIESTER CONTRA-ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR ARGILA MESCLADO. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO DEVERA SER COM VINCO DE REFORÇO INTERNO.BRAÇOS: TIPO CORÇA INJETADOS EM POLIURETANO PRETO. BASE FIXA: EM S PES EM TUBO DE 1 PAREDE 2 MM TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTUDAS EM EPOXI PO PRETO TEXTURIZADO COM SAPATAS. REVESTIMENTO: EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETO. MARCA:	-	05/08/15 00:00			R\$ 190,90	R\$ 26,44
354308	CADEIRA ESCRITORIO. CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO, COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR, FLEXIVEL, INJETADA, DENSIDADE DE 55 +/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR A REGIAO LOMBAR DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO. DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	20/01/15 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 306,00	R\$ 36,92
350441	CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PECA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORCO SOB ASSENTO DE 5MM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORCADA EM FORMA ELIPTICA EM ACO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL EM ACO REFORCANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINACAO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PECAS. PINTURA NA COR PRETA OU PRATA A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO 460MM X 400MM	-	14/11/14 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,40



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ENCOSTO C/ RELACAO AO PISO. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-13962/2006.	-	14/11/14 00:00			R\$ 60,00	R\$ 6,40
354543	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	20/01/15 00:00	RECOLHIDO	404/2025	R\$ 306,00	R\$ 36,92
359446	POLTRONA DIRETOR: ESPALDAR MEDIO, BASE GIRATORIA BRAÇOS REGULAVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60 MM DE ESPESSURA, COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARREDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS, MEDINDO APROX. 0,48 X 0,46 MM. ENCOSTO E 0,48 X 0,48 MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMATICA A GAS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO ONJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56 KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENNCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADO DE 18 MM, COM CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO, OU ESPONJADO E	-	01/06/15 00:00	RECOLHIDO	1067/2025	R\$ 450,00	R\$ 54,56
359449	POLTRONA DIRETOR: ESPALDAR MEDIO, BASE GIRATORIA BRAÇOS REGULAVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60 MM DE ESPESSURA, COM PERFIL DE PVC NA	-	01/06/15 00:00	RECOLHIDO	1067/2025	R\$ 450,00	R\$ 54,56

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	NAS BORDAS, MEDINDO APROX. 0,48 X 0,46 MM. ENCOSTO E 0,48 X 0,48 MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMATICA A GAS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO ONJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56 KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENNCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADO DE 18 MM, COM CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO, OU ESPONJADO E RECOBERTOS POR TECIDO 100 POLIESTER PRETO.MARCA: FENIX	-	01/06/15 00:00			R\$ 450,00	R\$ 54,56
336412	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5 K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR , ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 ESTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR. MARCA: FENIX	-	19/08/13 00:00	RECOLHIDO	1095/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,33
336411	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5 K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR , ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC	-	19/08/13 00:00	RECOLHIDO	168/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,33

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR. MARCA: FENIX	-	19/08/13 00:00			R\$ 400,00	R\$ 40,33
356266	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	625/2025	R\$ 347,00	R\$ 42,79
356362	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	1075/2025	R\$ 347,00	R\$ 42,79
356349	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	750/2025	R\$ 347,00	R\$ 42,79

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	01/04/15 00:00			R\$ 347,00	R\$ 42,79
356408	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO. COM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	914/2025	R\$ 347,00	R\$ 42,79
356469	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO. COM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	914/2025	R\$ 347,00	R\$ 42,79

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	01/04/15 00:00			R\$ 347,00	R\$ 42,79
356066	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUCTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUCTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	186/2025	R\$ 306,00	R\$ 36,93
356075	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUCTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUCTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	648/2025	R\$ 306,00	R\$ 36,92
356074	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	219/2025	R\$ 306,00	R\$ 36,92

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	04/05/15 00:00			R\$ 306,00	R\$ 36,92
356085	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	537/2025	R\$ 306,00	R\$ 36,92
196530	CADEIRA DE POLIPROPILENO NA COR AZUL, COM ESTRUTURA E PES DE FERRO PINTADO DE PRETO	-	28/03/00 00:00	RECOLHIDO	1084/2025	R\$ 6,00	R\$ 0,60
196528	CADEIRA DE POLIPROPILENO NA COR AZUL, COM ESTRUTURA E PES DE FERRO PINTADO DE PRETO	-	28/03/00 00:00	RECOLHIDO	1084/2025	R\$ 6,00	R\$ 0,60
196526	CADEIRA DE POLIPROPILENO NA COR AZUL, COM ESTRUTURA E PES DE FERRO PINTADO DE PRETO	-	28/03/00 00:00	RECOLHIDO	1084/2025	R\$ 6,00	R\$ 0,60
196525	CADEIRA DE POLIPROPILENO NA COR AZUL, COM ESTRUTURA E PES DE FERRO PINTADO DE PRETO	-	28/03/00 00:00	RECOLHIDO	1084/2025	R\$ 6,00	R\$ 0,60
356582	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 347,00	R\$ 42,79

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	01/04/15 00:00			R\$ 347,00	R\$ 42,79
356639	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO. COM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 347,00	R\$ 42,79
356539	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO. COM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	370/2025	R\$ 347,00	R\$ 42,79

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	01/04/15 00:00			R\$ 347,00	R\$ 42,79
356676	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUCTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUCTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	914/2025	R\$ 347,00	R\$ 42,79
365018	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUCTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUCTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA:	-	01/11/15 00:00	EM USO	844/2025	R\$ 306,00	R\$ 48,42
357326	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 306,00	R\$ 36,92



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX	-	01/04/15 00:00			R\$ 306,00	R\$ 36,92
307746	LONGARINA DE ESPERA -03 LUGARES ASSENTO: CONFECCIONADO COM MADEIRA, COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, COM DENSIDADE CONTROLADA, COM CONTRA ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS. ENCOSTO: CONFECCIONADO COM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 12MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE E CONTROLADA, CONTRA ENCOSTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO, BORDAS ARREDONDADAS. SUPORTE PARA ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO, PINTADO EM TINTA-EPOXI. BRAÇOS: FIXOS FECHADOS, INDIVIDUAIS, COM ALAM DE AÇO REVESTIDOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO FIXADOS NA ESTRUTURA DO ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS MILIMETRICOS E PORCAS GARRAS. BASE: LONGARINA COM PES EM TUBO DE AÇO, BASE CURVADA, COM SAPATAS DE REGULAGEM E COMPORTAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EM EPOXI-PO NA COR PRETA. REVESTIMENTO: TECIDO	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 700,00	R\$ 70,23
239464	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: ASSENTO: 48X48X15 MM, ENCOSTO: 45X47X15 MM, ESTOFADO EM ESPUMA E EM POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ASSENTO COM 65 MM DE ESPESSURA E NA PARTE FRONTAL 98 MM, ENCOSTO 32 MM DE ESPESSURA E NA PARTE LOMBAR 75 MM, REVESTIDO EM TECIDO, COR AZUL ROYAL, NO ASSENTO E ENCOSTO NOS 02 LADOS, ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR LÂMINA DE AÇO, MÉD. 215X215X55 MM, COM VINCO INTERNO ÂNGULO DE CURVATURA 75°, 02 BRAÇOS ANATÔMICOS EM CADA CADEIRA COM ALMA EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO, MED. ALTURA 284 X LARGURA 345 X LARGURA 50 MM COM PRANCHETA FIXA EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS DE PROTEÇÃO, FIXADOS AO ASSENTO COM	-	20/02/08 00:00	RECOLHIDO	264/2025	R\$ 300,00	R\$ 29,76

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ARRUELAS DE PRESSÃO MONTADAS SOBRE LONGARINA DE 3 LUGARES COM BARRA, MEDINDO 40 X 80 X 1200 MM PAREDE 1,50, 2 PÉS MEDINDO 608 MM CURVADO COM SAPATAS NIVELADORAS, ASSENTO FIXADO A LONGARINA COM FLANGE E ABRAÇADEIRA.	-	20/02/08 00:00			R\$ 300,00	R\$ 29,76
239469	POLTRONA PARA AUDITÓRIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATÔMICO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: ASSENTO: 48X48X15 MM, ENCOSTO: 45X47X15 MM, ESTOFADO EM ESPUMA E EM POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ASSENTO COM 65 MM DE ESPESSURA E NA PARTE FRONTAL 98 MM, ENCOSTO 32 MM DE ESPESSURA E NA PARTE LOMBAR 75 MM, REVESTIDO EM TECIDO, COR AZUL ROYAL, NO ASSENTO E ENCOSTO NOS 02 LADOS, ASSENTO E ENCOSTO LIGADOS POR LÂMINA DE AÇO, MÉD. 215X215X55 MM, COM VINCO INTERNO ÂNGULO DE CURVATURA 75°, 02 BRAÇOS ANATÔMICOS EM CADA CADEIRA COM ALMA EM AÇO REVESTIDO EM POLIURETANO, MED. ALTURA 284 X LARGURA 345 X LARGURA 50 MM COM PRANCHETA FIXA EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS DE PROTEÇÃO, FIXADOS AO ASSENTO COM 4 PARAFUSOS, TIPO HALEY CABEÇA CHATA, ARRUELAS DE PRESSÃO MONTADAS SOBRE LONGARINA DE 3 LUGARES COM BARRA, MEDINDO 40 X 80 X 1200 MM PAREDE 1,50, 2 PÉS MEDINDO 608 MM CURVADO COM SAPATAS NIVELADORAS, ASSENTO FIXADO A	-	20/02/08 00:00	RECOLHIDO	264/2025	R\$ 300,00	R\$ 29,76
235182	LANGARINA COM 03 LUGARES.	-	09/09/07 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,00
235167	LANGARINA COM 03 LUGARES.	-	09/09/07 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,00
254745	LONGARINA DE 05 LUGARES TIPO INTERLOCUTOR COM BRAÇO. ESCOSTO E ASSENTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO MULTI - LAMINADO A FRIO, DE 30MM DE ESPESSURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE DE NO MINIMO 50MM, TOTALMENTE REVESTIDOS EM TECIDOS NA COR AZUL, MONTADAS EM LONGARINA DE AÇO COM PAREDE DE 1,20 PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS PARTES ABERTAS DOS TUBOS, POR PONTEIRAS EM NYLON DE COR PRETA. E PRANCHETA	-	29/07/09 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 450,00	R\$ 45,00
353016	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL CAIXA: ESPALDAR MEDIO, SEM BRACOS TIPO CAIXA DE REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA	-	07/01/15 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 479,99	R\$ 58,79

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).	-	07/01/15 00:00			R\$ 479,99	R\$ 58,79
352951	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL CAIXA: ESPALDAR MEDIO, SEM BRACOS TIPO CAIXA DE REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUCTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUCTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO.	-	03/01/15 00:00	RECOLHIDO	792/2025	R\$ 479,99	R\$ 58,79
353857	CADEIRA COMUM. CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUCTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM ACO SAE10140 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUCTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM, RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINACAO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS. SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA OU PRATA, A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO 460MM X 400MM. ENCOSTO 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO	-	16/01/15 00:00	RECOLHIDO	85/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
353852	CADEIRA COMUM. CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM ACO SAE10140 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM, RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINACAO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS. SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA OU PRATA, A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO 460MM X 400MM. ENCOSTO 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO	-	16/01/15 00:00	RECOLHIDO	1078/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49
817336	CADEIRA ESTOFADA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1084/2025	R\$ 10,00	R\$ 1,46
353844	CADEIRA COMUM. CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM ACO SAE10140 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM, RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINACAO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS. SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA OU PRATA, A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO 460MM X 400MM. ENCOSTO 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO	-	16/01/15 00:00	RECOLHIDO	1078/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49
353838	CADEIRA COMUM. CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO	-	16/01/15 00:00	RECOLHIDO	84/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM ACO SAE10140 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM, RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINACAO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS. SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA OU PRATA, A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO 460MM X 400MM. ENCOSTO 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO	-	16/01/15 00:00			R\$ 67,00	R\$ 8,49
353839	CADEIRA COMUM. CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM ACO SAE10140 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM, RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINACAO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS. SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA OU PRATA, A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO 460MM X 400MM. ENCOSTO 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO	-	16/01/15 00:00	RECOLHIDO	84/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49
328116	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	491/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR.	-	01/06/13 00:00			R\$ 300,00	R\$ 30,00
353831	CADEIRA COMUM. CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM ACO SAE10140 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM, RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINACAO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS. SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA OU PRATA, A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO 460MM X 400MM. ENCOSTO 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO	-	16/01/15 00:00	RECOLHIDO	1078/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49
353833	CADEIRA COMUM. CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM ACO SAE10140 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM, RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINACAO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS. SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA OU PRATA, A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO 460MM X 400MM. ENCOSTO 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO	-	16/01/15 00:00	RECOLHIDO	84/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49
353865	CADEIRA COMUM. CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS	-	16/01/15 00:00	RECOLHIDO	84/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM ACO SAE10140 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM, RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINACAO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS. SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA OU PRATA, A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO 460MM X 400MM. ENCOSTO 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO	-	16/01/15 00:00			R\$ 67,00	R\$ 8,49
328180	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	54/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,66
12008	CADEIRA DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO	-	15/09/02 00:00	RECOLHIDO	86/2025	R\$ 15,00	R\$ 1,50
22822	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA.	-	10/11/02 00:00	RECOLHIDO	762/2025	R\$ 10,00	R\$ 1,00
22821	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA.	-	10/11/02 00:00	RECOLHIDO	762/2025	R\$ 10,00	R\$ 1,00
328716	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	257/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,33

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/06/13 00:00			R\$ 400,00	R\$ 40,33
328714	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	743/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,33
166730	CADEIRA DE MADEIRA TIPO 1001	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	717/2025	R\$ 15,00	R\$ 1,50
58729	CADEIRA DE MADEIRA TIPO 1001	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 18,00	R\$ 1,80
328442	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	648/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/06/13 00:00			R\$ 300,00	R\$ 30,00
328543	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34
328542	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
328494	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	669/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00
328589	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	1111/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34
9596	CADEIRA DE MADEIRA TIPO 1001	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 15,00	R\$ 1,50
20778	CADEIRA DE MADEIRA TIPO 1001	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	619/2025	R\$ 18,00	R\$ 1,80
9696	CADEIRA DE MADEIRA TIPO 1001	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 15,00	R\$ 1,50
15739	CADEIRA DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO TIPO 1001	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	257/2025	R\$ 15,00	R\$ 1,50
87872	CADEIRA EM MADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO MED.40X37CM MOD.122-02 MR.LEMOS	-	18/08/88 00:00	RECOLHIDO	1084/2025	R\$ 12,00	R\$ 1,20

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
87879	CADEIRA EM MADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO MED.40X37CM MOD.122-02 MR.LEMOS	-	18/08/88 00:00	RECOLHIDO	714/2025	R\$ 15,00	R\$ 1,50
807999	CADEIRA ESTOFADA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 10,00	R\$ 1,46
816037	CADEIRA PLASTICA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	722/2025	R\$ 7,00	R\$ 1,49
92808	CADEIRA DE MADEIRA FIXA,ESTRUTURA DE METAL, ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA	-	24/04/89 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 16,00	R\$ 1,60
155841	CADEIRA SIMPLES COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA, SEM BRACO, SEM RODIZIOS, MARCAFILL	-	26/07/93 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 15,00	R\$ 1,50
43666	CADEIRA DE MADEIRA TIPO 1001	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 15,00	R\$ 1,50
833118	CADEIRA EM MADEIRA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 150,00	R\$ 17,81
833120	CADEIRA EM MADEIRA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 150,00	R\$ 17,81
833122	CADEIRA EM MADEIRA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 150,00	R\$ 17,81
89827	CADEIRA EM MADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS MOD.1022 MR.LEMOS	-	17/08/88 00:00	RECOLHIDO	366/2025	R\$ 15,00	R\$ 1,50
329059	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	619/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34
329037	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/06/13 00:00			R\$ 400,00	R\$ 40,34
329043	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	1111/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34
329042	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR.	-	01/06/13 00:00			R\$ 400,00	R\$ 40,34
329040	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPIUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34
365760	CADEIRA ESCRITORIO. CADEIRA DIGITADOR, MODELO EXECUTIVA GIRATORIA. CADEIRA SECRETARIA ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO E ENCOSTO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. CONTRAENCOSTO: CONTRA-ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5CM E TAPESADO EM TECIDO. CREPE 100 POLIESTER, ENCONSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. RECLINACAO: SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM CAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DO BRAÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO. RECLINACAO: SISTEMA DE INCLINACAO/RECLINACAO DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO	-	03/11/15 00:00	RECOLHIDO	714/2025	R\$ 479,00	R\$ 76,91
365759	CADEIRA ESCRITORIO. CADEIRA DIGITADOR, MODELO EXECUTIVA GIRATORIA. CADEIRA SECRETARIA ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO E ENCOSTO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO.	-	03/11/15 00:00	RECOLHIDO	61/2025	R\$ 479,00	R\$ 76,91

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CONTRAENCOSTO: CONTRA-ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5CM E TAPESADO EM TECIDO. CREPE 100 POLIESTER, ENCONSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. RECLINAÇÃO: SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM CAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DO BRAÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO. RECLINAÇÃO: SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO	-	03/11/15 00:00			R\$ 479,00	R\$ 76,91
25500	CADEIRA DE MADEIRA TIPO 1001	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	39/2025	R\$ 15,00	R\$ 1,50
810597	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, COM BRACOS, COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	216/2025	R\$ 45,00	R\$ 5,23
89596	CADEIRA EM MADEIRA C/ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS MOD.1022 MR.LEMOS	-	17/08/88 00:00	RECOLHIDO	366/2025	R\$ 18,00	R\$ 1,80
329884	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVSTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5 K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA D E15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL D EPVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA	-	01/05/13 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34
329885	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVSTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5 K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO	-	01/05/13 00:00	RECOLHIDO	966/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA D E15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL D EPVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/05/13 00:00			R\$ 400,00	R\$ 40,34
329888	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVSTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5 K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA D E15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL D EPVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA	-	01/05/13 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34
161507	CADEIRA EM MADEIRA TIPO AUDITORIO	-	19/01/94 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90
293175	CADEIRA COMUM, MATERIAL PLASTICO, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMPILHAVEL, TIPO COM BRAÇO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SUPORTA ATE 80KG, COMPRIMENTO 0,60MM, LARGURA 0,60MM, ALTURA	-	14/04/11 00:00	EM USO	844/2025	R\$ 34,00	R\$ 3,76
198566	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO PARA ADULTO NA COR BRANCA	-	27/12/00 00:00	RECOLHIDO	959/2025	R\$ 2,00	R\$ 0,20
317970	CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS ASSENTO - CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO , COM CONTRA ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS, OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5 CM E TAPESADO EM TECIDO. ENCOSTO - CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15 MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, CONTRA PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E	-	23/10/12 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,12

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SUPORTE DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTADO COM TINTA PO- EPOXI, COM MECANISMO PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO E RELAX (LIVRE FLUTUAÇÃO). SINCRONIZADO ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO	-	23/10/12 00:00			R\$ 350,00	R\$ 35,12
301816	CADEIA MODELO DIRETOR ESPALDAR MEDIO, BASE GIRATORIA COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO INTERLIAGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSDA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM SIMILAR DE COURO PRETO COM PERFIL DE PVC PRETO ARREDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,48 X 0,46 O ENCOSTO E 0,48 X 0,48 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMATICA A GAS, REVESTIDA COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56 KG/M³ E 50KG/M³ PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADO DE 18MM, COM CONTRA ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,36
86155	CADEIRA EM MADEIRA MED.40X40 ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA M.AUX.MR.FORTFLEX	-	19/12/88 00:00	RECOLHIDO	330/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90
86137	CADEIRA EM MADEIRA MED.40X40 ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA M.AUX.MR.FORTFLEX	-	19/12/88 00:00	RECOLHIDO	330/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90
86138	CADEIRA EM MADEIRA MED.40X40 ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA M.AUX.MR.FORTFLEX	-	19/12/88 00:00	RECOLHIDO	984/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90
172950	CADEIRA DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, FIXA, ESTRUTURA DE FERRO	-	20/03/95 00:00	RECOLHIDO	401/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90
94739	CADEIRA FIXA C/ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA MOD.AUXILIAR	-	29/08/89 00:00	RECOLHIDO	86/2025	R\$ 16,00	R\$ 1,60
82207	CADEIRA DE MADEIRA EM PALHINHA MODELO AUXILIAR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	402/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90
816701	CADEIRA DE PALHA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 16,00	R\$ 2,44
359263	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS; ASSENTO: INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO	-	02/06/15 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 258,00	R\$ 31,90



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490 E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARRENDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPO TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENCIA A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA ,OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADAO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICA. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESISTENCA. MARCA: FENIX	-	02/06/15 00:00			R\$ 258,00	R\$ 31,90
359275	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS; ASSENTO: INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490 E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARRENDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPO TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENCIA A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA ,OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADAO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICA. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESISTENCA. MARCA: FENIX	-	02/06/15 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 258,00	R\$ 31,90
359291	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS; ASSENTO: INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490 E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARRENDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPO TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER	-	02/06/15 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 258,00	R\$ 31,90

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENCIA A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA ,OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADAO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICA. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESISTENCA. MARCA: FENIX	-	02/06/15 00:00			R\$ 258,00	R\$ 31,90
359305	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS; ASSENTO: INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490 E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARRENDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPO TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENCIA A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA ,OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADAO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICA. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESISTENCA. MARCA: FENIX	-	02/06/15 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 258,00	R\$ 31,90
359324	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS; ASSENTO: INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490 E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARRENDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPO TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENCIA A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA ,OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADAO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICA. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESISTENCA. MARCA: FENIX	-	02/06/15 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 258,00	R\$ 31,90
359318	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS; ASSENTO: INTERNO EM	-	02/06/15 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 258,00	R\$ 31,90

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490 E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARRENDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPO TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENCIA A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA ,OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADAO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICA. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESISTENCA. MARCA: FENIX	-	02/06/15 00:00			R\$ 258,00	R\$ 31,90
175037	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, ESTRUTURA DE METAL, FIXA	-	16/05/95 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90
359342	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS; ASSENTO: INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490 E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARRENDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPO TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENCIA A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA ,OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADAO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICA. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESISTENCA. MARCA: FENIX	-	02/06/15 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 258,00	R\$ 31,90
359336	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS; ASSENTO: INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM	-	02/06/15 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 258,00	R\$ 31,90

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490 E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARRENDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPO TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENCIA A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA ,OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADAO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICAIO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESISTENCA. MARCA: FENIX	-	02/06/15 00:00			R\$ 258,00	R\$ 31,90
242150	CADEIRA DE REUNIAO SEM RODAS	-	01/09/08 00:00	RECOLHIDO	188/2025	R\$ 39,00	R\$ 3,96
359422	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS; ASSENTO: INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490 E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARRENDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPO TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENCIA A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA ,OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADAO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICAIO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESISTENCA. MARCA: FENIX	-	02/06/15 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 258,00	R\$ 31,90
74837	CADEIRA DE PALHA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 19,00	R\$ 2,47
358746	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-13962/2006 OU	-	04/05/15 00:00			R\$ 67,00	R\$ 8,49
358744	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49
358805	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
358809	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49
358817	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49
358770	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-13962/2006 OU	- 04/05/15 00:00			R\$ 67,00	R\$ 8,49
358774	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	- 04/05/15 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49
358684	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO	- 04/05/15 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-13962/2006 OU OUTRA MARCA: FENIX	-	04/05/15 00:00			R\$ 67,00	R\$ 8,49
211366	CADEIRA DE PALHINHA	-	01/06/03 00:00	RECOLHIDO	597/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90
151143	CADEIRA FIXA SEM BRACOS COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, ESTRUTURA DE FERRO, MODELO AUXILIAR, MARCA ACOFORTE	-	27/07/92 00:00	RECOLHIDO	22/2025	R\$ 14,14	R\$ 1,41
358907	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO PISO. ESTA CADAIEIRA DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49
358900	CADEIRA COMUM CADEIRA FIXA: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENI INJETADO NA COR AZUL ROYAL, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRASVAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇADO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODOAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMAS DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDA PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTOS DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 40MM ENCOSTO. 460MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO C/RELAÇÃO AO	-	04/05/15 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 67,00	R\$ 8,49



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM A NORMA NBR-13962/2006 OU OUTRA MARCA: FENIX	-	04/05/15 00:00			R\$ 67,00	R\$ 8,49
151125	CADEIRA FIXA SEM BRACOS COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, ESTRUTURA DE FERRO, MODELO AUXILIAR, MARCA ACOFORTE	-	27/07/92 00:00	RECOLHIDO	746/2025	R\$ 16,00	R\$ 1,60
163560	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, COM ESTRUTURA DE FERRO.	-	03/11/02 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 9,00	R\$ 0,90
188210	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA FIXA, SEM BRACO, ESTRUTURA DE FERRO, PINTADO EM EPOXI NA COR PRETA	-	13/02/98 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90
83930	CADEIRA DE MADEIRA, ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, MODELO AUXILIAR	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	911/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90
2023000248	CADEIRA FIXA:ESPALDAR MÉDIO, COM NO MÍNIMO 45 CM DE ALTURA, SEM BRAÇOS ASSENTO INTRENO EM COMPENSDO MULTILÂMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSÃO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXÍVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIÊNCIA, ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINÂMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTECOM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MÉDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490 MM E PROFUNDIDADE DE 460 MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PRIL DE PVC OU ESPONJA TAPEÇADA EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR PRETA. DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESUSTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA, OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE	-	17/02/23 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 313,60	R\$ 254,85
178689	CADEIRA DE MADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA	-	05/07/95 00:00	RECOLHIDO	714/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90
178735	CADEIRA DE MADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA	-	05/07/95 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 16,00	R\$ 1,60
810054	CADEIRA DE PALHA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	593/2025	R\$ 19,00	R\$ 2,47
182300	CADEIRA DE MADEIRA FIXA COM ESTRUTURA DE FERRO,COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA	-	08/11/96 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90
185930	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, SEM BRACO, SEM RODIZIOS, ESTRUTURA DEFERRO PINTADA DE	-	31/03/97 00:00	RECOLHIDO	714/2025	R\$ 20,00	R\$ 2,00
89953	CADEIRA AUXILIAR EM PALHINHA ESTRUTURA FIXA,S/BRACOS	-	12/08/88 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 16,00	R\$ 1,60
96875	CADEIRA DE MADEIRA TIPO AUXILIAR FIXA SEM BRACOS MARCA FG	-	19/09/90 00:00	RECOLHIDO	22/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
86007	CADEIRA EM MADEIRA MED.40X40 ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA M.AUX.MR.FORTFLEX	-	19/12/88 00:00	RECOLHIDO	597/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90
85984	CADEIRA EM MADEIRA MED.40X40CM EASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA M.AUX.FORTFLEX	-	23/08/88 00:00	RECOLHIDO	167/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90
185590	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, ESTRUTURA EM FERRO PINTADA DE	-	31/03/97 00:00	RECOLHIDO	625/2025	R\$ 19,00	R\$ 1,90
201167	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM PALHINHA	-	01/10/02 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 16,00	R\$ 1,60
306990	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS ESPECIFICAÇÃO DE CADEIRA DE APROXIMAÇÃO OPERACIONAL BAIXA BASE FIXA TUBO CENTRAL EM AÇO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 1 X 2MM, RESISTIRA A SOBRECARGA MINIMA DE 110 KG, TODA A ESTRUTURA DEVERA SER FABRICADA EM AÇO ABNT 1010/1020 E SOLDADO DE MODO A NAO PERMITIR FALHAS OU FORMAÇÃO DE BOLHAS QUE PREJUDIQUE OOU COMPROMETA O PERFEITO ACABAMENTO CONJUNTO, TODA PINTURADOS COMPPONENTES METALICOS DA ESTRUTURA EMPREGARA TINTA EPOXI DE FORMA A PROPORCIONAR COBERTURA TOTAL E UNIFORME NA COR PRETO FOSCO. ASSENTO E ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO. ENCOSTO ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM 5MM DE ESPESSURA COM FUROS PARA MELHORAMENTO DO DESIGN, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO; ALMOFADA FIXA INDEPENDENTE DO ENCOSTO, COM ESPESSURA DE 2MM, MOLDADA	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
306992	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS ESPECIFICAÇÃO DE CADEIRA DE APROXIMAÇÃO OPERACIONAL BAIXA BASE FIXA TUBO CENTRAL EM AÇO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 1 X 2MM, RESISTIRA A SOBRECARGA MINIMA DE 110 KG, TODA A ESTRUTURA DEVERA SER FABRICADA EM AÇO ABNT 1010/1020 E SOLDADO DE MODO A NAO PERMITIR FALHAS OU FORMAÇÃO DE BOLHAS QUE PREJUDIQUE OOU COMPROMETA O PERFEITO ACABAMENTO CONJUNTO, TODA PINTURADOS COMPPONENTES METALICOS DA ESTRUTURA EMPREGARA TINTA EPOXI DE FORMA A PROPORCIONAR COBERTURA TOTAL E UNIFORME NA COR PRETO FOSCO. ASSENTO E ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO. ENCOSTO ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM 5MM DE ESPESSURA COM FUROS PARA MELHORAMENTO DO DESIGN, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO; ALMOFADA FIXA INDEPENDENTE DO ENCOSTO, COM ESPESSURA DE 2MM, MOLDADA	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
307025	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS ESPECIFICAÇÃO DE CADEIRA DE	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APROXIMAÇÃO OPERACIONAL BAIXA BASE FIXA TUBO CENTRAL EM AÇO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 1 X 2MM, RESISTIRA A SOBRECARGA MINIMA DE 110 KG, TODA A ESTRUTURA DEVERA SER FABRICADA EM AÇO ABNT 1010/1020 E SOLDADO DE MODO A NAO PERMITIR FALHAS OU FORMAÇÃO DE BOLHAS QUE PREJUDIQUE OOU COMPROMETA O PERFEITO ACABAMENTO CONJUNTO, TODA PINTURADOS COMPPONENTES METALICOS DA ESTRUTURA EMPREGARA TINTA EPOXI DE FORMA A PROPORCIONAR COBERTURA TOTAL E UNIFORME NA COR PRETO FOSCO. ASSENTO E ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO. ENCOSTO ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM 5MM DE ESPESSURA COM FUROS PARA MELHORAMENTO DO DESIGN, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO; ALMOFADA FIXA INDEPENDENTE DO ENCOSTO, COM ESPESSURA DE 2MM, MOLDADA	-	01/03/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
267005	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO (12 MM OU 15MM), MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE E DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267003	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO (12 MM OU 15MM), MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE E DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267012	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO (12 MM OU 15MM), MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE E DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	821/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267013	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO (12 MM OU 15MM), MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE E DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267011	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO (12 MM OU 15MM), MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE E DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
307060	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS ESPECIFICAÇÃO DE CADEIRA DE APROXIMAÇÃO OPERACIONAL BAIXA BASE FIXA TUBO CENTRAL EM AÇO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 1 X 2MM, RESISTIRA A SOBRECARGA MINIMA DE 110 KG, TODA A ESTRUTURA DEVERA SER FABRICADA EM AÇO ABNT 1010/1020 E SOLDADO DE MODO A NAO PERMITIR FALHAS OU FORMAÇÃO DE BOLHAS QUE PREJUDIQUE OOU COMPROMETA O PERFEITO ACABAMENTO CONJUNTO, TODA PINTURADOS COMPPONENTES METALICOS DA ESTRUTURA EMPREGARA TINTA EPOXI DE FORMA A PROPORCIONAR COBERTURA TOTAL E UNIFORME NA COR PRETO FOSCO. ASSENTO E ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM 5MM DE ESPESSURA COM FUROS PARA MELHORAMENTO DO DESIGN, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO; ALMOFADA FIXA INDEPENDENTE DO ENCOSTO, COM ESPESSURA DE 2MM, MOLDADA ANATOMICAMENTE. DIMENSOES ALTURA.	-	01/03/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
266990	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO (12MM OU 15 MM) ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA (50MM) E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTER NA COR ZUL ROYAL, COM PERFIS DE PROTEÇÃO EM PVC, SEM BRAÇO, ESTRUTURAS FIXAS EM AÇO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO COM 4 PES, PROTEÇÃO DE SAPATAS EM NYLON.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	1073/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
307080	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS ESPECIFICAÇÃO DE CADEIRA DE APROXIMAÇÃO OPERACIONAL BAIXA BASE FIXA TUBO CENTRAL EM AÇO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 1 X 2MM, RESISTIRA A SOBRECARGA MINIMA DE 110 KG, TODA A ESTRUTURA DEVERA SER FABRICADA EM AÇO ABNT 1010/1020 E SOLDADO DE MODO A NAO PERMITIR FALHAS OU FORMAÇÃO DE BOLHAS QUE PREJUDIQUE OOU COMPROMETA O PERFEITO ACABAMENTO CONJUNTO, TODA PINTURADOS COMPPONENTES METALICOS DA ESTRUTURA EMPREGARA TINTA EPOXI DE FORMA A PROPORCIONAR COBERTURA TOTAL E UNIFORME NA COR PRETO FOSCO. ASSENTO E ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO. ENCOSTO ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM 5MM DE ESPESSURA COM FUROS PARA MELHORAMENTO DO DESIGN, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO; ALMOFADA FIXA INDEPENDENTE DO ENCOSTO, COM ESPESSURA DE 2MM, MOLDADA	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
307089	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS ESPECIFICAÇÃO DE CADEIRA DE APROXIMAÇÃO OPERACIONAL BAIXA BASE FIXA TUBO CENTRAL EM AÇO, COM DIAMETRO EXTERNO DE 1 X 2MM, RESISTIRA A SOBRECARGA MINIMA DE 110 KG, TODA A ESTRUTURA DEVERA SER FABRICADA EM AÇO ABNT 1010/1020 E SOLDADO DE MODO A NAO PERMITIR FALHAS OU FORMAÇÃO DE BOLHAS QUE PREJUDIQUE OOU COMPROMETA O PERFEITO ACABAMENTO CONJUNTO, TODA PINTURADOS COMPPONENTES METALICOS DA ESTRUTURA EMPREGARA TINTA EPOXI DE FORMA A PROPORCIONAR COBERTURA TOTAL E UNIFORME NA COR PRETO FOSCO. ASSENTO E ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO ARREDONDADO. ENCOSTO ESPALDAR BAIXO, ESTRUTURA INTERNA CONFECCIONADA EM NYLON INJETADO MOLDADA ANATOMICAMENTE COM 5MM DE ESPESSURA COM FUROS PARA MELHORAMENTO DO DESIGN, MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE FORMATO	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INDEPENDENTE DO ENCOSTO, COM ESPESSURA DE 2MM, MOLDADA ANATOMICAMENTE. DIMENSOES ALTURA.	-	01/03/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
267019	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO (12 MM OU 15MM), MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE E DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267018	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO (12 MM OU 15MM), MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE E DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	821/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
362542	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5 KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX. ITEM DO	-	05/08/15 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 306,00	R\$ 41,53
267020	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO (12 MM OU 15MM), MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE E DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	821/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267015	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO (12 MM OU 15MM), MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE E DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267014	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO (12 MM OU 15MM), MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE E DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	821/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267017	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO (12 MM OU 15MM), MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE E DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	821/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267016	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO (12 MM OU 15MM), MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE E DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	821/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO (12 MM OU 15MM), MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE E DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00			R\$ 60,00	R\$ 6,00
267027	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO (12 MM OU 15MM), MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE E DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	829/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267024	CADEIRA FIXA. SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO (12 MM OU 15MM), MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE E DEMAIS ESPECCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	04/03/10 00:00	RECOLHIDO	829/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
245626	CADEIRA AUXILIAR TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 500MM ESPESSURA, REVESTIDACEM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MED: APROXIDAMENTE: 40MM X 0,37MM O ENCOSTO E 0,46MM X 0,42MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PES PINTADO COM PINTURA EPOXI PO MA COR PRETO E SAPATAS ANTIDERRAPANTE.	-	27/01/09 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 49,00	R\$ 5,35
310542	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL. ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR PRETA, COM TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS UV NERVURAS DE REFORÇO SITUADAS SOB ASSENTO COM 5MM DE ESPESSURA. ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS SOB ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA, COFECCIONADA EM AÇO SAE 1010, TUBO COM PAREDE DE NO MINIMO 2.0MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA. AS PARTES METALICAS DEVERAO SER TRATADAS CONTRA FERRUGEM, RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELEIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS. O SISTEMA DE PINTURA DEVERA SER POR EMERSAO, COM APLICAÇÃO NA COR ALUMINIO. OS ACABAMENTOS DEVERAO SER COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS: ASSENTO: 460MM X 400MM ENCOSTO.	-	12/03/12 00:00	RECOLHIDO	311/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
267358	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR MEDIO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 460MM. ENCOSTO: LARGURA:400MM, ALTURA:350MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00			R\$ 60,00	R\$ 6,00
267364	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267356	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR MEDIO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 460MM. ENCOSTO: LARGURA:400MM, ALTURA:350MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267379	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00			R\$ 60,00	R\$ 6,00
267381	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267374	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267377	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ,	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00			R\$ 60,00	R\$ 6,00
267370	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267366	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267367	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00			R\$ 60,00	R\$ 6,00
267368	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267369	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	- 05/04/10 00:00			R\$ 60,00	R\$ 6,00
267395	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	- 05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267394	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES	- 05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.	-	05/04/10 00:00			R\$ 60,00	R\$ 6,00
267397	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267390	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267387	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.	-	05/04/10 00:00			R\$ 60,00	R\$ 6,00
267386	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267383	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267402	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00			R\$ 60,00	R\$ 6,00
267401	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
267398	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA:,460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA:410MM, ALTURA:260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,28
267399	POLTRONA FIXA SEM BRAÇO DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLINMG ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESISTENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO, CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETDA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMA EXIGIDAS:	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	LARGURA: 460MM PROF. 410MM. ENCOSTO: LARGURA: 410MM, ALTURA: 260MM. ESTRUTURA FIXA CONTINUA EM TUBO DE AÇO CURVADO COM DIAMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 2.25MM E PLACA DO ASSENTO EM AÇO ESTAMPADO DE 3.35MM TOTALMENTE SOLDADA POR SISTEMA MIG E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PO COR PRETO, SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES	-	05/04/10 00:00			R\$ 60,00	R\$ 6,00
297898	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTER INJETADO NA COR VERDE, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS, NERVURA DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM REFORÇO INTERNO NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE 1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 1.5 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR ALUMINIO, COM SECAGEM EM ESTUFA, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLISTIRENO. MEDIDAS: ASSENTO: 460 MM X 400 MM ENCOSTO:	-	01/09/11 00:00	RECOLHIDO	720/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18
297921	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR VERDE, RECEBENDO NA PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS, NERVURAS DE RFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNO NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 1.5MM COM DUAS PAREDES DE NO MINIMO 1.5MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA , TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR ALUMINIO, COM SECAGEM EM ESTUFA, ACABAMENTO COM AS SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS: ASSENTO: 460 MM X 400 MM ENCOSTO: 460 MM X 310 MM ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. 790 MM ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO.	-	01/09/11 00:00	RECOLHIDO	720/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18
297920	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS	-	01/09/11 00:00	RECOLHIDO	720/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR VERDE, RECEBENDO NA PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS, NERVURAS DE RFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNO NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 1.5MM COM DUAS PAREDES DE NO MINIMO 1.5MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA , TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR ALUMINIO, COM SECAGEM EM ESTUFA, ACABAMENTO COM AS SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS: ASSENTO: 460 MM X 400 MM ENCOSTO: 460 MM X 310 MM ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. 790 MM ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO.	-	01/09/11 00:00			R\$ 50,00	R\$ 5,18
297927	CADEIRA FIXA EMPILHABEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR VERDE, RECEBENDO NA PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS, NERVURAS DE RFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNO NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 1.5MM COM DUAS PAREDES DE NO MINIMO 1.5MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA , TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR ALUMINIO, COM SECAGEM EM ESTUFA, ACABAMENTO COM AS SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS: ASSENTO: 460 MM X 400 MM ENCOSTO: 460 MM X 310 MM ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. 790 MM ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO.	-	01/09/11 00:00	RECOLHIDO	720/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18
297930	CADEIRA FIXA EMPILHABEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR VERDE, RECEBENDO NA PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS, NERVURAS DE RFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNO NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 1.5MM COM	-	01/09/11 00:00	RECOLHIDO	720/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PAREDES DE NO MINIMO 1.5MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR ALUMINIO, COM SECAGEM EM ESTUFA, ACABAMENTO COM AS SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS: ASSENTO: 460 MM X 400 MM ENCOSTO: 460 MM X 310 MM ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. 790 MM ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO.	-	01/09/11 00:00			R\$ 50,00	R\$ 5,18
297931	CADEIRA FIXA EMPILHABEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR VERDE, RECEBENDO NA PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS, NERVURAS DE RFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNO NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 1.5MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR ALUMINIO, COM SECAGEM EM ESTUFA, ACABAMENTO COM AS SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS: ASSENTO: 460 MM X 400 MM ENCOSTO: 460 MM X 310 MM ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. 790 MM ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO.	-	01/09/11 00:00	RECOLHIDO	720/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18
297946	CADEIRA FIXA EMPILHABEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR VERDE, RECEBENDO NA PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS, NERVURAS DE RFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNO NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 1.5MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR ALUMINIO, COM SECAGEM EM ESTUFA, ACABAMENTO COM AS SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE	-	01/09/11 00:00	RECOLHIDO	720/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	POLIESTIRENO. MEDIDAS: ASSENTO: 460 MM X 400 MM ENCOSTO: 460 MM X 310 MM ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO. 790 MM ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO.	-	01/09/11 00:00			R\$ 50,00	R\$ 5,18
254710	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇO REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO , MADEIRA COMPRESSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR ROYAL COM PERFIL DE PVC PERTO NA S BORDAS, MEDINDO 0.35 X 0.30 O ENCOSTO E 0.43 X 0.40 O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	28/07/09 00:00	RECOLHIDO	499/2025	R\$ 49,00	R\$ 5,34
297887	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTER INJETADO NA COR VERDE, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETAS, NERVURA DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM REFORÇO INTERNO NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE 1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 1.5 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR ALUMINIO, COM SECAGEM EM ESTUFA, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDOS POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLISTIRENO. MEDIDAS: ASSENTO: 460 MM X 400 MM ENCOSTO:	-	01/09/11 00:00	RECOLHIDO	720/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18
368200	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRACOS. ASSENTO : INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG / M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490 MM E PROFUNDIDADE DE 460 MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPONJADA. TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO:INTERNO EM POLIPROPILENO	-	03/02/16 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 258,00	R\$ 47,42

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO. MARCA: FENIX. ITEM:68	-	03/02/16 00:00			R\$ 258,00	R\$ 47,42
227150	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	897/2025	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227144	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	897/2025	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227160	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	897/2025	R\$ 20,00	R\$ 2,00
368196	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRACOS. ASSENTO : INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG / M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490 MM E PROFUNDIDADE DE 460 MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPONJADA. TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO:INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO. MARCA: FENIX. ITEM:68	-	03/02/16 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 258,00	R\$ 47,42
368236	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRACOS. ASSENTO : INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA	-	03/02/16 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 258,00	R\$ 47,42

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG / M3 E MOLDADA ANATOMINICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490 MM E PROFUNDIDADE DE 460 MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPONJADA. TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO:INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO. MARCA: FENIX. ITEM:68	-	03/02/16 00:00			R\$ 258,00	R\$ 47,42
288753	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETO. ASSENTO E ENCOSTO, EM MEDEIRA COMPENSADA DE 14 MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETO INCLUSIVE CONTRA ENCOSTO, COM PERFIL DE PVC MACHO FEMEA NA COR PRETA NAS BORDAS INTERLIGADOS ENTRE SI ATRAVES DE LAMINA DE AÇO VINCO ENTERNO DE 6MM, MEDINDO 0.35MM X 0.30MM O ENCOSTO E 0.43MM X 0.40MM. O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR PAREDE 1.2 COM 04 PES PINTADOS COM PINTURA EPOXI PO NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES DE POLIPROPILENO.	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
227414	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM AÇO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	618/2025	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227379	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM AÇO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	173/2025	R\$ 20,00	R\$ 2,00
227367	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM AÇO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 20,00	R\$ 2,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
277028	CADEIRA FIXA, EXECUTIVA, SEM APOIO DE BRAÇOS - ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS EM MADEIRA COMPENSADA DE NO MINIMO 14MM, ESTOFADA COM ESPUMA COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, DE 60MM ESPESSURA, ASSENTO, ENCOATO , ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO, MEDINDO 0,48M X 0,44M, O ENCOSTO E 0,36M X 0,42M O ENCOSTO. FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO DEVERA SER FEITO EM AÇO MOLA DE NO MINIMO 5MM ESPESSURA X 7CM DE LARGURA COM REFORÇO DE VINCO INTERNO ESTAMPADO NA PEÇA A LAMINA DEVERA SER CRAVADA A MADEIRA DO AASENTO E DO ENCOSTO POR PARAFUSOS ENCAIXANDO-SE EM PORCA GARRAS METALICAS. ASSENTO - CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 14MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE CONTROLADA, DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA DE TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC PRETO. ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA	-	01/10/10 00:00	RECOLHIDO	743/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
331423	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS: ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA. BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40MM. LARGURA DE 490MM E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPONJADA TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIERTER NA COR PRETA DE FACIL LIMPEZA. ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 13,5MM CM FORMATO ANATOMICO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR,	-	04/06/13 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
227212	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DEPOLIURETANO INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO POLIESTE NA COR ALISO COM PERFIS DE PROTECAO EM PVC, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA EM ACO PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO ANTI-CORROSSIVO COM 4 PES, PROTECAO DE SAPATAS EM NYLON	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 20,00	R\$ 2,00
327565	CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO PARA CONFERENCIAS EM ESPUMA INJETADA CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMNETE COM COMPENSADO ESTRUTURA REFORÇADA EM FORMA DE METALON 20X20 PAREDE DE 1.5MM EM	-	01/03/13 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AÇO SAE1010 TUBO COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELEIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES . ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO 460MM X 400MM ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE DENSIDADES CONTROLADAS EM 33 KG/M3. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 13962/2006 QUE SERA COMPROVADO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA EM ORIGINAL OU COPIA AUTENTICADA EM CARTORIO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABNT OU LAUDO DE LABORATORIO	-	01/03/13 00:00			R\$ 90,00	R\$ 9,00
327559	CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO PARA CONFERENCIAS EM ESPUMA INJETADA CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMNETE COM COMPENSADO ESTRUTURA REFORÇADA EM FORMA DE METALON 20X20 PAREDE DE 1.5MM EM AÇO SAE1010 TUBO COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELEIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA NA COR PRETA, OU PRATA A SER DEFINIDO PELA UFC, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES . ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO 460MM X 400MM ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE DENSIDADES CONTROLADAS EM 33 KG/M3. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 13962/2006 QUE SERA COMPROVADO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA EM ORIGINAL OU COPIA AUTENTICADA EM CARTORIO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABNT OU LAUDO DE LABORATORIO	-	01/03/13 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
362678	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRACOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIUTERANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5 KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE, COM SALIENCIA, PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, PRENSADA E RESINADA DE 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZACAO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS	-	05/08/15 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 306,00	R\$ 41,53

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO, DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR (MM).MARCA: FENIX. ITEM DO PROCESSO: 67.	-	05/08/15 00:00			R\$ 306,00	R\$ 41,53
265861	CADEIRA FIXA AUXILIAR COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA, NA COR PRETA, BASE FIXA 04 PES, COM ESTRUTURA EM TUBO REFORÇADO DE 7/8 COM ESPESSURA DE 1,20MM, PINTURA EM EPOXI PO , NA COR PRETA, BORDAS EM PERFIL DE PVC COR PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,40MM X 0,37MM O ENCOSTO E 0,46MM X 0,42MM ASSENTO.	-	03/03/10 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
368393	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRACOS. ASSENTO : INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5 MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG / M3 E MOLDADA ANATOMINICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490 MM E PROFUNDIDADE DE 460 MM. CAPA DE PROTECAO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPONJADA. TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO:INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 13,5 MM, COM FORMATO ANATOMICO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO. MARCA: FENIX. ITEM:68	-	03/02/16 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 258,00	R\$ 47,42
804290	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, SEM BRACOS, COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1137/2025	R\$ 200,00	R\$ 24,50
174401	CADEIRA, FIXA, SEM BRACOS, REVESTIDA EM TECIDO, PES DE AÇO TRATADO CONTRA FERRUGEM, PINTADO COM TINTA EPOXI	-	12/05/95 00:00	RECOLHIDO	748/2025	R\$ 10,00	R\$ 1,00
261030	CADEIRA AUXILIAR FIXA DA LINHA EXECUTIVA COM LAMINA DE AÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO (12MM OU 15MM), COR CINZA MESCLADO.	-	01/01/10 00:00	RECOLHIDO	1059/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
805727	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, SEM BRACOS, COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 60,00	R\$ 7,35
340427	CADEIRA FIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5MM ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSAO	-	01/11/13 00:00	RECOLHIDO	1074/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE ALONGAMENTO E RUPTURA BAIXA FADIGA A=DINAMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M3 E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40MM. LARGURA DE 490MM DE PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR PRETA. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 13,5MM COM FORMATO ANATOMICO ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESILIENCIA. MARCA FENIX	-	01/11/13 00:00			R\$ 90,00	R\$ 9,00
256593	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS NA COR AZUL	-	01/10/09 00:00	RECOLHIDO	857/2025	R\$ 49,00	R\$ 5,34
295403	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTORENO INJETADO, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVEMNT0 POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL , EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA CROMADO POR IMERSAO, COM APLICAÇÃO DE CROMO UNE, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDO POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 400MM ENCOSTO. 460 MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO	-	07/06/11 00:00	RECOLHIDO	339/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18
295402	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTORENO INJETADO, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVEMNT0 POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL , EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA CROMADO POR IMERSAO, COM	-	07/06/11 00:00	RECOLHIDO	339/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDO POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 400MM ENCOSTO. 460 MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO . EM CORES VARIDAS.	-	07/06/11 00:00			R\$ 50,00	R\$ 5,18
295458	CADEIRA FIXA EMPILHABEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTIRENO INJETADO, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVEMNTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL , EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA CROMADO POR IMERSAO, COM APLICAÇÃO DE CROMO UNE, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDO POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 400MM ENCOSTO. 460 MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO	-	07/06/11 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18
270361	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO, MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE, ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA COM 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR VERMELHA, COM BORDAS DE PROTEÇÃO EM PERFIL DE PVC SEMI-RIGIDO PRETO, BASE METALICA COM 04 PES PINTADOS DE PRETO, ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 43 X 40CM E ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 X 30CM, ESTRUTURA DO ENCOSTO EM FORMA DE 'U' INTERLIGADO AO ASSENTO, EM TUBO 20 X 20.	-	17/05/10 00:00	RECOLHIDO	959/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
270367	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO, MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE, ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA COM 30MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR VERMELHA, COM BORDAS DE PROTEÇÃO EM PERFIL DE PVC SEMI-RIGIDO PRETO, BASE METALICA COM 04 PES PINTADOS DE PRETO, ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 43 X 40CM E ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 X 30CM, ESTRUTURA DO ENCOSTO EM FORMA DE 'U' INTERLIGADO AO ASSENTO, EM TUBO 20 X 20.	-	17/05/10 00:00	RECOLHIDO	959/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
295588	CADEIRA FIXA EMPILHABEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTIRENO INJETADO, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE	-	07/06/11 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVEMNTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL , EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA CROMADO POR IMERSAO, COM APLICAÇÃO DE CROMO UNE, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDO POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 400MM ENCOSTO. 460 MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO . EM	-	07/06/11 00:00			R\$ 50,00	R\$ 5,18
326731	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO 15MM, INTERLIGADOS EM AÇO MOLA COM VINCO DE REFORÇO INTERNO ESPESSURA DE 6MM, CRAVADOS A MADEIRA INTERNAMENTE COM FIXAÇÃO FEITA POR PARAFUSOS, COM ENCAIXE EM PORCA GARRA METALICA GALVANIZADA. ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE 60MM DE ESPESSURA E REVESTIDA EM VINIL DE PRIMEIRA QUALIDADE NA COR AZUL MARINHO, COM PERFIS DE FIXAÇÃO EM PVC. ESTRUTURAS FIXAS: 04 PES DE AÇO, PAREDE DE 1.2 DE UMA POLEGADA DIAMETRO, PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO EM ANTI CORROSIVO COM 4 PES, PROTEÇÃO DE SAPATAS EM NYLON. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 13962/2006 OU OUTRA QUE SUBSTITUA A MESMA APLICANDO AS DEFINIÇÕES DA NBR 13960/1997 TERMINOLOGIA, CARACTERISTICAS FISICAS, ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESITENCIA, DURABILIDADE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DOS RESPECTIVOS ENSAIOS EMITIDOS POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO.	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
160317	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIM, ESTRUTURA EM METAL, MARCA JACUI	-	12/11/93 00:00	RECOLHIDO	743/2025	R\$ 10,00	R\$ 1,00
326744	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO 15MM, INTERLIGADOS EM AÇO MOLA COM VINCO DE REFORÇO INTERNO ESPESSURA DE 6MM, CRAVADOS A MADEIRA INTERNAMENTE COM FIXAÇÃO FEITA POR PARAFUSOS, COM ENCAIXE EM PORCA GARRA METALICA GALVANIZADA. ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE 60MM DE ESPESSURA E REVESTIDA EM VINIL DE PRIMEIRA QUALIDADE NA COR AZUL MARINHO, COM PERFIS DE FIXAÇÃO EM PVC. ESTRUTURAS FIXAS: 04 PES DE AÇO, PAREDE DE 1.2 DE UMA POLEGADA DIAMETRO, PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO EM ANTI CORROSIVO COM 4 PES, PROTEÇÃO DE SAPATAS EM	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 13962/2006 OU OUTRA QUE SUBSTITUA A MESMA APLICANDO AS DEFINIÇÕES DA NBR 13960/1997 TERMINOLOGIA, CARACTERISTICAS FISICAS, ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESITENCIA, DURABILIDADE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DOS RESPECTIVOS ENSAIOS EMITIDOS POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO.	-	01/02/13 00:00			R\$ 90,00	R\$ 9,00
295602	CADEIRA FIXA EMPILHABEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTORENO INJETADO, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVEMNTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL , EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA CROMADO POR IMERSAO, COM APLICAÇÃO DE CROMO UNE, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDO POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 400MM ENCOSTO. 460 MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO	-	07/06/11 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18
295596	CADEIRA FIXA EMPILHABEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTORENO INJETADO, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVEMNTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL , EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA CROMADO POR IMERSAO, COM APLICAÇÃO DE CROMO UNE, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDO POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 400MM ENCOSTO. 460 MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO	-	07/06/11 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18
295617	CADEIRA FIXA EMPILHABEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTORENO INJETADO, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS	-	07/06/11 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVEMNTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL , EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA CROMADO POR IMERSAO, COM APLICAÇÃO DE CROMO UNE, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDO POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 400MM ENCOSTO. 460 MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO ENCOSTO COM RELAÇÃO AO PISO . EM	-	07/06/11 00:00			R\$ 50,00	R\$ 5,18
295621	CADEIRA FIXA EMPILHABEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIESTORENO INJETADO, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVEMNTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA ELIPTICA EM AÇO SAE1010 TUBO PAREDE DE NO MINIMO 2.0 MM COM DUAS TRAVESSAS NA HORIZONTAL , EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS SISTEMA DE PINTURA CROMADO POR IMERSAO, COM APLICAÇÃO DE CROMO UNE, ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENCOSTO DE ENCAIXE COM TRAVAMENTO PROTEGIDO POR PONTEIRA DE ENCAIXE EM POLIESTIRENO. MEDIDAS APROX: ASSENTO: 460MM X 400MM ENCOSTO. 460 MM X 310MM X 790MM. ALTURA DO	-	07/06/11 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18
160303	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIM, ESTRUTURA EM METAL, MARCA JACUI	-	12/11/93 00:00	RECOLHIDO	173/2025	R\$ 10,00	R\$ 1,00
326628	CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO PARA CONFERENCIAS EM ESPUMA INJETADA SEM BRAÇO EMPILHABEL: ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO ESTRUTURA FIXA REFORÇADA EM FORMA METALON 20X20 PAREDE DE 1.5MM EM AÇO SAE1010 TUBO COM 2 TRAVESSAS NA HORIZONTAL, EM AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA, TRATADA CONTRA FERRUGEM RECEBENDO NO MINIMO 10 BANHOS PARA ELIMINAÇÃO DE TODAS AS IMPUREZAS DAS PEÇAS. PINTURA NA COR PRETA OU PRATA A SER DEFINIDO PELA UFC. ACABAMENTO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES. ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO: 460MM X	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	310MM X 790MM. ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE DENSIDADE CONTROLADA EM 33KG/M3. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-13962/2006.	-	01/02/13 00:00			R\$ 90,00	R\$ 9,00
326662	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO 15MM, INTERLIGADOS EM AÇO MOLA COM VINCO DE REFORÇO INTERNO ESPESSURA DE 6MM, CRAVADOS A MADEIRA INTERNAMENTE COM FIXAÇÃO FEITA POR PARAFUSOS, COM ENCAIXE EM PORCA GARRA METALICA GALVANIZADA. ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE 60MM DE ESPESSURA E REVESTIDA EM VINIL DE PRIMEIRA QUALIDADE NA COR AZUL MARINHO, COM PERFIS DE FIXAÇÃO EM PVC. ESTRUTURAS FIXAS: 04 PES DE AÇO, PAREDE DE 1.2 DE UMA POLEGADA DIAMETRO, PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO EM ANTI CORROSIVO COM 4 PES, PROTEÇÃO DE SAPATAS EM NYLON. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 13962/2006 OU OUTRA QUE SUBSTITUA A MESMA APLICANDO AS DEFINIÇÕES DA NBR 13960/1997 TERMINOLOGIA, CARACTERISTICAS FISICAS, ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESITENCIA, DURABILIDADE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DOS RESPECTIVOS ENSAIOS EMITIDOS POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO.	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
326679	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COM ASSENTO E ENCOSTO MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO 15MM, INTERLIGADOS EM AÇO MOLA COM VINCO DE REFORÇO INTERNO ESPESSURA DE 6MM, CRAVADOS A MADEIRA INTERNAMENTE COM FIXAÇÃO FEITA POR PARAFUSOS, COM ENCAIXE EM PORCA GARRA METALICA GALVANIZADA. ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE 60MM DE ESPESSURA E REVESTIDA EM VINIL DE PRIMEIRA QUALIDADE NA COR AZUL MARINHO, COM PERFIS DE FIXAÇÃO EM PVC. ESTRUTURAS FIXAS: 04 PES DE AÇO, PAREDE DE 1.2 DE UMA POLEGADA DIAMETRO, PINTADA EM EPOXI E TRATAMENTO EM ANTI CORROSIVO COM 4 PES, PROTEÇÃO DE SAPATAS EM NYLON. ESTA CADEIRA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR 13962/2006 OU OUTRA QUE SUBSTITUA A MESMA APLICANDO AS DEFINIÇÕES DA NBR 13960/1997 TERMINOLOGIA, CARACTERISTICAS FISICAS, ENSAIOS DE ESTABILIDADE, RESITENCIA, DURABILIDADE, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DOS RESPECTIVOS ENSAIOS EMITIDOS POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO.	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
309104	CADEIRA MODELO SECRETARIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADOS COM BRAÇO E ESPUMA INJETADO, REVESTIDA COM TECIDO 100 POLIESTER NA COR VERMELHA, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM RODIZIO E COM SAPATAS EM NYLON. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/12 00:00	RECOLHIDO	711/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,23

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CADEIRA MODELO SECRETARIA, COM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO, ESTOFADOS COM BRAÇO E ESPUMA INJETADO, REVESTIDA COM TECIDO 100 POLIESTER NA COR VERMELHA, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM RODIZIO E COM SAPATAS EM NYLON. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/06/12 00:00			R\$ 300,00	R\$ 30,23
160421	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM COURVIM, MONTADA EM ESTRUTURA METALICA, MARCA JACUI	-	12/11/93 00:00	RECOLHIDO	719/2025	R\$ 5,00	R\$ 0,50
14624	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRACO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	960/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
275548	CADEIRA FIXA AUXILIAR FIXA EXECUTIVO COM BRAÇOS CORÇA EM POLIURETANO COM ALMA EM AÇO, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO	-	01/09/10 00:00	RECOLHIDO	814/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
317449	CADEIRA PARA ESCRITORIO EXECUTIVA FIXA PES S COM ENCOSTO SANFONADO, TUBOL 1/4. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30MM DE ESPESSURA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	21/08/12 00:00	RECOLHIDO	970/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
236099	CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, REVESTIDO EM TECIDO, SEM BRACO, ESTRUTURA FIXA,	-	20/08/07 00:00	RECOLHIDO	618/2025	R\$ 30,00	R\$ 3,00
317151	CADEIRA FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFAMENTO INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO. ENCOSTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIESTER. CONTRA- ENCOSTO EM POLIPRPILENO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERA FEITA COM AÇO MOLA VINCO DE REFORÇO INTERNO BASE FIXA EM S OU 4 PES EM TUBO DE 1 PAREDE 2MM TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PO PRETO TEXTURIZADO COM SAPATAS MEDIDAS APROX.: ASSENTO 440 LARG. X 420 PROF.	-	01/08/12 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
329154	CADEIRA FIXA: ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS: ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA. BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55KG/M3 E MOLDADA	-	01/06/13 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40MM. LARGURA DE 490MM E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPONJADA TAPEÇADA EM TECIDO 100 POLIETER NA COR PRETA DE FACIL LIMPEZA. ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU MOLDADO ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO DE 13,5MM CM FORMATO ANATOMICO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR,	-	01/06/13 00:00			R\$ 90,00	R\$ 9,00
317067	CADEIRA FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARATIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFAMENTO INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO. ENCOSTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIESTER. CONTRA- ENCOSTO EM POLIPRPILENO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERA FEITA COM AÇO MOLA VINCO DE REFORÇO INTERNO BASE FIXA EM S OU 4 PES EM TUBO DE 1 PAREDE 2MM TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PO PRETO TEXTURIZADO COM SAPATAS MEDIDAS APROX.: ASSENTO 440 LARG. X 420 PROF.	-	01/08/12 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
317070	CADEIRA FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARATIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFAMENTO INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO. ENCOSTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIESTER. CONTRA- ENCOSTO EM POLIPRPILENO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERA FEITA COM AÇO MOLA VINCO DE REFORÇO INTERNO BASE FIXA EM S OU 4 PES EM TUBO DE 1 PAREDE 2MM TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PO PRETO TEXTURIZADO COM SAPATAS MEDIDAS	-	01/08/12 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ENCOSTO 400 LARG.	-	01/08/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
317093	CADEIRA FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARATIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFAMENTO INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO. ENCOSTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIESTER. CONTRA- ENCOSTO EM POLIPRPILENO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERA FEITA COM AÇO MOLA VINCO DE REFORÇO INTERNO BASE FIXA EM S OU 4 PES EM TUBO DE 1 PAREDE 2MM TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PO PRETO TEXTURIZADO COM SAPATAS MEDIDAS APROX.: ASSENTO 440 LARG. X 420 PROF.	-	01/08/12 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
803138	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, COM BRACOS, COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1059/2025	R\$ 200,00	R\$ 24,50
306931	CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO SEM BRAÇOS ASSENTO : ESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPUMA MINIMA DE 14MM, ESTOFADA COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO INDEFORMAVEL, DENSIDADE MINIMA DE 40 KG/M³, REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR DO ASSENTOEM TECIDO 100% POLIESTER NA COR VERDE, CONTRA CAPA EM POLIESTIRENO PRETO PROFUNDIDADE: 44 CM. LARGURA DO ASSENTO: 450MM. ENCOSTO: ESTRUTURA DO ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTI-LAMINADA PRENSADA A QUENTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 14MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO INDEFORMAVEL, DENSIDADE MINIMA 40 KG/M³, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100% POLIESTER NA COR VERDE CONTRA EM CAPA DE POLIESTIRENO NA COR PRETA, A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERA FEITA COM SUPORTE EM AÇO, COM ALMA INTERNA, EM FORMA DE T	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
206058	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	-	01/03/03 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 45,00	R\$ 4,50
245523	CADEIRA TIPO PRESEDENTE,ENCOSTO ALTO,ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA,INDEFORMAVEL,MOLDADA ANATOMICA COM BORDAS PROTEGIDAS POR PVC,REVEST. EM TECIDO SINTETICO	-	23/01/09 00:00	RECOLHIDO	1067/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INJETADOS EM POLIURETANO SKYN PRETO,BASE GIRATORIA COM 5 HASTES E RODIZIO DUPLOS DE NYLON REGULAGEM DE ALTURA EM VARIAS POSIÇÕES COM RELAX SINCROZINADO.	-	23/01/09 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,00
267314	CADEIRA DIGITADOR, MODELO EXECUTIVA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO IMUNIZADO DE NO MINIMO 20MM E ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, INDEFORMAVEL, DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL BOLEADOS A 180° PRETO, CAPA DE NYLON SANFONADA, BASE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SIMULTANEO PNEUMATICO A GAS, SISTEMA (BACK SYSTEM) DE FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO PERMITIDO TRAVAR EM QUALQUER POSIÇÃO, REGULAGEM DE ALTURA INDEPENDENTE DO ENCOSTO DE PROFUNDIDADE E DE ALTURA, BASE COM HASTES EM AÇO COM CAPA COM CARGA EM NYLON, RODIZIOS DUPLO EM POLIURETANO ANTI RISCO, DE DUPLO GIRO. MEDIDAS MINIMA DO ASSENTO 480MM DE LARGURA X 460MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMA DO ENCONSTO 430MM DE LARGURA X 390MM DE ALTURA, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
267408	POLTRONA GIRATORIA SEM BRAÇOS DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLING ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESITENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO. CAPA PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMAS EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA: 450MM, PROFUNDIDADE:41MM ENCOSTO , LARGURA:410MM, ALTURA:260MM.MECANISMO COM REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO (SYNCRON) E MAIS POSIÇÃO LIVRE PARA APOIO LOMBAR 9CONTATO PERMANENTE) INCLINAÇÃO DO ENCOSTO EM VARIAS POSIÇÕES. SUPORTE PARA ENCOSTO PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE SISTEMA DE CREMALHEIRA COM 13 NIVEIS DE AJUSTE COM CURSO DE 70MM.E DEMAIS	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
267406	POLTRONA GIRATORIA SEM BRAÇOS DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLING ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESITENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO. CAPA PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMAS EXIGIDAS:	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	LARGURA: 450MM, PROFUNDIDADE:41MM ENCOSTO , LARGURA:410MM, ALTURA:260MM.MECANISMO COM REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO (SYNCRON) E MAIS POSIÇÃO LIVRE PARA APOIO LOMBAR 9CONTATO PERMANENTE) INCLINAÇÃO DO ENCOSTO EM VARIAS POSIÇÕES. SUPORTE PARA ENCOSTO PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE SISTEMA DE CREMALHEIRA COM 13 NIVEIS DE AJUSTE COM CURSO DE 70MM.E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO	-	05/04/10 00:00			R\$ 200,00	R\$ 20,00
267426	POLTRONA GIRATORIA SEM BRAÇOS DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLING ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESITENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO. CAPA PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMAS EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA: 450MM, PROFUNDIDADE:41MM ENCOSTO , LARGURA:410MM, ALTURA:260MM.MECANISMO COM REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO (SYNCRON) E MAIS POSIÇÃO LIVRE PARA APOIO LOMBAR 9CONTATO PERMANENTE) INCLINAÇÃO DO ENCOSTO EM VARIAS POSIÇÕES. SUPORTE PARA ENCOSTO PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE SISTEMA DE CREMALHEIRA COM 13 NIVEIS DE AJUSTE COM CURSO DE 70MM.E DEMAIS	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
267421	POLTRONA GIRATORIA SEM BRAÇOS DE ESPALDAR BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO COM 395GR/ML, COM PILLING ZERO, ALTA SOLIDEZ A LUZ, ALTA RESITENCIA AO ESGARÇAMENTO E ALTA RESISTENCIA A TRAÇÃO. CAPA PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC NA COR PRETA PARA O ASSENTO E ENCOSTO. MEDIDAS MINIMAS EXIGIDAS: ASSENTO, LARGURA: 450MM, PROFUNDIDADE:41MM ENCOSTO , LARGURA:410MM, ALTURA:260MM.MECANISMO COM REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO (SYNCRON) E MAIS POSIÇÃO LIVRE PARA APOIO LOMBAR 9CONTATO PERMANENTE) INCLINAÇÃO DO ENCOSTO EM VARIAS POSIÇÕES. SUPORTE PARA ENCOSTO PARA ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE SISTEMA DE CREMALHEIRA COM 13 NIVEIS DE AJUSTE COM CURSO DE 70MM.E DEMAIS	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	498/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
254969	CADEIRA DIGITADOR MODELO EXECUTIVA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO IMUNIZADO DE NO MINIMO 20MM. ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA,	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	499/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL BOLEADO A 180 GRUAS PRETO, CAPA DE NYLON SANFONADA. BASE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SIMULTANEO PNEUMATICO A GÁS. SISTEMA (BACK SYSTEM) DE FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO PERMITINDO TRAVAR EM QUALQUER POSIÇÃO, REGULAEM DE ALTURA INDEPENDENTE DO ENCOSTO DE PROFUNDIDADE E DE ALTURA. BASE COM 05 HASTES EM AÇO COM CAPA COM CARGA EM NYLON. RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO ANTI-RISCO, DE DUPLO GIRO. MEDIDAS MINIMA DO ASSENTO 480MM DE LARGURA X 460MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMA DO ENCOSTO 430MM DE ALTURA. BRAÇOS COM ALTURA REGULAVEL POR SISTEMA DE BOTAO, INTERNAMENTO AÇO DE 7MM DE ESPESSURA DOBRADO E (L) COM APÓIA BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO.	-	01/09/09 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
193860	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO, ESTOFADA COM ESPUMA LAMINADA E REVESTIDA EM TECIDO COR CINZA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM EPOXI PO, BASE COM 05 SAPATAS RECOBERTAS POR CAPA NYLONIZADA,MINIMO OITO POSICOES NA REGULAGEM DE ALTURA,DESLIZADOR, HASTE LIGANDO O ASSENTO E ENCOSTO	-	09/03/99 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 22,00	R\$ 2,20
254990	CADEIRA DIGITADOR MODELO EXECULTIVA GIRATORIA, ESPALDAR MEDIO, COM ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO IMUNIZADO DE NO MINIMO 20MM. ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, INDEFORMAVEL, DENSIDADE CONTROLADA DE NO MINIMO 60MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO, BORDAS PROTEGIDAS POR PERFIL BOLEADO A 180 GRUAS PRETO, CAPA DE NYLON SANFONADA. BASE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO SIMULTANEO PNEUMATICO A GÁS. SISTEMA (BACK SYSTEM) DE FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO PERMITINDO TRAVAR EM QUALQUER POSIÇÃO, REGULAEM DE ALTURA INDEPENDENTE DO ENCOSTO DE PROFUNDIDADE E DE ALTURA. BASE COM 05 HASTES EM AÇO COM CAPA COM CARGA EM NYLON. RODIZIOS DUPLOS EM POLIURETANO ANTI-RISCO, DE DUPLO GIRO. MEDIDAS MINIMA DO ASSENTO 480MM DE LARGURA X 460MM DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS MINIMA DO ENCOSTO 430MM DE ALTURA. BRAÇOS COM ALTURA REGULAVEL POR SISTEMA DE BOTAO, INTERNAMENTO AÇO DE 7MM DE ESPESSURA DOBRADO E (L) COM APÓIA BRAÇOS EM	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	593/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
267763	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS E DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL	-	16/05/10 00:00	RECOLHIDO	571/2025	R\$ 250,00	R\$ 24,65
267803	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS E DEMAIS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL	-	16/05/10 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 250,00	R\$ 24,64

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
810956	CADEIRA ESTOFADA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	713/2025	R\$ 10,00	R\$ 1,46
334901	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUCTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUCTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAEMNT DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO.	-	01/08/13 00:00	RECOLHIDO	1059/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00
334940	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUCTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUCTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAEMNT DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO.	-	01/08/13 00:00	RECOLHIDO	1066/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00
306670	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/02/12 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,53
306671	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/02/12 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,53
331000	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5KG/M3 NO ASSENTO	-	04/06/13 00:00	RECOLHIDO	206/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR. ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARRENDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM. ASSENTO COM ESTRUTUAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	04/06/13 00:00			R\$ 400,00	R\$ 40,34
269037	CADEIRA INTERLOCUTOR SKIN ACOLCHOADAS, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS ESPALDAR MEDIO, ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE 50MM, REVESTIMENTO EM TECISO SINTETICO100 POLIPROPILENO COM PERFIL DE PVC NAS BORDAS PRETO. LAMINA DE AÇO INTERLIGADANDO O ASSENTO E ENCOSTO. ESTRUTURA FIXA CONTINUA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTADA TINTA EPOXI PRETA. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	-	01/07/10 00:00	RECOLHIDO	717/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
288882	CADEIRA GIRATORIA ALTA PARA CAIXA / ESCRITORIO / LABORATORIO. ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56 KG/M3 E 50 KG/M3 PARA ASSENTO E NCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADA DE 18MM CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO, RECLINAÇÃO: MECANISMO COM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO COM TRAVAMENTO EM NO MINIMO 5 POSIÇÕES, PARA AJUSTE DA LOMBAR NO ANGULO MAIS ADEQUADO, PERMITINDO A LIVRE FLUTUAÇÃO DO ESCOSTO, SISTEMA ACIONADO POR ALAVANCA INDEPENDENTE SITUADA SOB O ASSENTO. ALTURA DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA MILIMETRICA POR SISTEMA DE CATRACAS MOVIMENTO DO ASSENTO: REGULAGEM PNEUMATICA, COMPOSTO DE PISTAO DE AR COMPRIMIDO E MOLA AMORTECEDORA DE ALTA RESISTENCIA DE BITOLA DE NO MINIMO 6,7MM, DIMENSIONADOS PARA ABSORÇÃO DE	-	01/02/11 00:00	RECOLHIDO	403/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,76
171234	CADEIRA DE MADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, COM BRACO, RODIZIOS, ESTRUTURA DE FERRO	-	09/09/94 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 45,00	R\$ 4,50
337148	CADEIRA SECRETARIA, ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA	-	01/09/13 00:00	RECOLHIDO	1074/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO CONTRA ENCOSTO ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5 CM TAPESADO EM TECIDO CREPE 100 POLIESTER ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO RECLINAÇÃO. SUPORTE DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DO BRAÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO. RECLINAÇÃO: SISTEMA DE INCLINAÇÃO E RECLINAÇÃO DO ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTADO COM	-	01/09/13 00:00			R\$ 400,00	R\$ 40,34
242185	CADEIRA GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS REVESTIDOS EM TECIDO VERDE/PRETO SEM BRACO	-	01/08/08 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,12
83119	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 23,00	R\$ 2,30
368567	CADEIRA DIGITADOR, MODELO EXECUTIVA GIRATORIA. CADEIRA SECRETARIA ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS ASSENTO E ENCOSTO: CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. CONTRAENCOSTO: CONTRA-ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5CM E TAPESADO EM TECIDO. CREPE 100 POLIESTER, ENCOSTO CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO. RECLINAÇÃO: SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA, FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DO BRAÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO. RECLINAÇÃO: SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO	-	16/02/16 00:00	RECOLHIDO	388/2025	R\$ 479,00	R\$ 87,68
256295	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECULTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	897/2025	R\$ 49,00	R\$ 5,34

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/09/09 00:00			R\$ 49,00	R\$ 5,34
256315	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	897/2025	R\$ 49,00	R\$ 5,34
256283	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	897/2025	R\$ 49,00	R\$ 5,34
256255	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	897/2025	R\$ 49,00	R\$ 5,34
256186	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	897/2025	R\$ 49,00	R\$ 5,34

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/09/09 00:00			R\$ 49,00	R\$ 5,34
256196	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	897/2025	R\$ 49,00	R\$ 5,34
256139	CADEIRA AUXILIAR FIXA TIPO EXECUTIVA SEM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO, INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA DE AÇO, MADEIRA COMPENSADA MOLDADA, ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO 0,35MM X 0,30MM O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM 04 PÉS PINTADO COM PINTURA EPOXI PÓ NA COR PRETA E SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	897/2025	R\$ 49,00	R\$ 5,34
2025001399	CADEIRA SECRETÁRIA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS.	-	26/02/25 00:00	RECOLHIDO	751/2025	R\$ 698,00	R\$ 677,04
305063	CADEIRA SECRETARIA REGULAGEM DE ALTURA, SEM BRAÇOS, ROLDANAS. CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS. ASSENTO E ENCOSTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM POLIPROPILENO 10 VIRGEM, RECEBENDO A PEÇA TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, NERVURAS DE REFORÇO SOB ASSENTO DE 5MM DE ESPESSURA, ENCOSTO COM NERVURAS DE REFORÇO INTERNA NAO APARENTE, SISTEMA DE MONTAGEM POR ENCAIXE DE PRESSAO COM TRAVAMENTO POR DOIS PARAFUSOS INVISIVEIS, SOB O ASSENTO. REVSTIDOS EM TECIDO NA COR CINZA MESCLADO GRAMATURA MINIMA DE 700 G/M², TENSAO MINIMA DE RUPTURA LONGITUDINAL 2705 CM E TRANSVERSAL 250 N/5 CM, COM ADITIVOS CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS, IMPEDINDO QUE A LUZ ALTERE A TONALIDADE. BASE GIRATORIA COM 5 PATAS CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR 25 X 25 X 1,5 SOLDADA EM BUCHA DE AÇO CONIFICADA 3MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO, COM 5 RODIZIOS EM NYLON DE DUPLO GIRO. SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO	-	23/12/11 00:00	RECOLHIDO	752/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,76



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
340262	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/-5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSADO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO	-	21/10/13 00:00	RECOLHIDO	252/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00
340204	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/-5 KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 E EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBARM. MARCA FENIX	-	21/10/13 00:00	RECOLHIDO	252/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34
340252	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/-5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM	-	21/10/13 00:00	RECOLHIDO	1137/2025	R\$ 200,00	R\$ 19,66

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSADO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO	-	21/10/13 00:00			R\$ 200,00	R\$ 19,66
340148	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/-5 KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 E EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBARMM. MARCA FENIX	-	21/10/13 00:00	RECOLHIDO	1069/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34
312922	CADEIRA ESCRITORIO, ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATORIA COM 5 RODIZIOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR MEDIO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS REVESTIDO EM POLIURETANO NA COR PRETA, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM COR AZUL, COM ESTRUTURA PRETA FOSCA. GARANTIA	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	625/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35
340138	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/-5 KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA	-	21/10/13 00:00	RECOLHIDO	402/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 E EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBARMM. MARCA FENIX	-	21/10/13 00:00			R\$ 400,00	R\$ 40,34
340192	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/-5 KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 E EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBARMM. MARCA FENIX	-	21/10/13 00:00	RECOLHIDO	252/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34
230487	CADEIRA TIPO SECRETARIA S/ROD.	-	20/10/06 00:00	RECOLHIDO	282/2025	R\$ 20,00	R\$ 2,00
340169	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/-5 KM3 NO ASSENTO E ENCOSTO NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 E EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA	-	21/10/13 00:00	RECOLHIDO	248/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PARA APOIO DA REGIAO LOMBARM. MARCA FENIX	-	21/10/13 00:00			R\$ 400,00	R\$ 40,34
226381	CADEIRA AUXILIAR COM ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS, COM ESPUMA INJETADA DE MEDIA DENSIDADE, TECIDO NA COR CINZA, BASE GIRATORIA COM RODIZIO, 04 PES TIPO GARFO COM ESTRUTURA EM TUBO REFORCADO DE 7/8" COM ESPESSURA DE 1,20MM, PINTURA EPOXI PO	-	01/07/06 00:00	RECOLHIDO	86/2025	R\$ 68,00	R\$ 6,80
287118	CADEIRA MODELO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, INJETADA COM BASE GIRATORIA E RODINHAS, NA COR PRETA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM 100 POLIESTER, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROX. 0,35MM X 0,30MM, O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO, A BESE GIRATORIA FEITA EM AÇO COM COLUMA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTER E RODIZIOS DE DUPLO GIRO, SENDO TODOS SO COMPONENTES DE BASE NA	-	14/12/10 00:00	RECOLHIDO	271/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
235195	CADEIRA DIRETOR.	-	09/09/07 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
235194	CADEIRA DIRETOR.	-	09/09/07 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
235193	CADEIRA DIRETOR.	-	09/09/07 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
235192	CADEIRA DIRETOR.	-	09/09/07 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
235190	CADEIRA DIRETOR.	-	09/09/07 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
287317	CADEIRA MODELO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, INJETADA COM BASE GIRATORIA E RODINHAS, NA COR PRETA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO, INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM 100 POLIESTER, COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROX. 0,35MM X 0,30MM, O ENCOSTO E 0,43MM X 0,40MM O ASSENTO, A BESE GIRATORIA FEITA EM AÇO COM COLUMA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA REVESTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTER E RODIZIOS DE DUPLO GIRO, SENDO TODOS SO COMPONENTES DE BASE NA	-	14/12/10 00:00	RECOLHIDO	1059/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
255346	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEIS COM ASSENTO E ENCOSTO ( 12 MM OU 15 MM).	-	11/08/09 00:00	RECOLHIDO	829/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
255330	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEIS COM ASSENTO E ENCOSTO ( 12 MM OU 15 MM).	-	11/08/09 00:00	RECOLHIDO	367/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
224830	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS E REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETA, COM ALTURA E BRACO AJUSTAVEIS, GIRATORIA, SEM RODIZIO	-	23/02/06 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS E REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETA, COM ALTURA E BRACO AJUSTAVEIS, GIRATORIA, SEM RODIZIO	-	23/02/06 00:00			R\$ 90,00	R\$ 9,00
278790	CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA MODELO SECRETARIA EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULAVEIS, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE LAMINA / SUPORTE DE AÇO, ASSENTO E ENCOSTOS EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC: PRETO NAS BORDAS, MEDINDO APROX. 0,40 X 0,37 O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATÉ 06 OPÇÕES DE ALTURA, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO: INDEPEDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DESSIDADE MINIMA DE 56 KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPCTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADA DE 18MM, COM MEDIDAS MINIMA DE 37 X 37 CM DO ESPLADAR, CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIURETANO INJETADO TEXTURIZADO, OU ESPONJA DE	-	06/10/10 00:00	RECOLHIDO	303/2025	R\$ 250,00	R\$ 24,64
335079	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAEMNT0 DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO.	-	01/08/13 00:00	RECOLHIDO	1059/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00
251268	CADEIRA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇOS, INJETADA COM BASE GIRATORIA E RODINHAS, NA COR AZUL ROYAL, ASSENTO E ENCOSTO ES, EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOM. ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA, REVEST. EM 100 POLIESTER, PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS, MED. APROXIMADAMENTE 0,35MM X 0,30MM O	-	16/04/09 00:00	RECOLHIDO	499/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	0,40MM O ASSENTO. A BASE GIRATORIA FEITA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATÉ 6 OPCOES DE ALTURA REVSTIDA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 5 HASTES E RODIZIOS DE DUPLO GIRO, SENDO OS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA.	-	16/04/09 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
255476	CADEIRA INTERLOCUTOR ESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA À QUENTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40KG/M3, NO MINIMO REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR EM TECIDO GAUDI 100 POLIESTER NA COR .ENCOSTO: ESTRUTURA DO ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA À QUANTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40KG/M3, NO MINIMO, REVESTIDA NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIESTER. CONTRA - ENCOSTO TAPEÇADO EM TECIDO, OU EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERÁ FEITA COM AÇO MOLLA COM VINCO DE REFORÇO INTERNO. BRAÇOS: TIPO CORÇA, INJETADOS EM POLIURETANO PRETO. BASE FIXA 04 PÉS EM TUDO DE 1 POLEGADA PAREDE 1.5 TRATADAS CONTRA FERRUGEM E	-	01/12/10 00:00	RECOLHIDO	591/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
255478	CADEIRA INTERLOCUTOR ESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA À QUENTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40KG/M3, NO MINIMO REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR EM TECIDO GAUDI 100 POLIESTER NA COR .ENCOSTO: ESTRUTURA DO ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA À QUANTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40KG/M3, NO MINIMO, REVESTIDA NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIESTER. CONTRA - ENCOSTO TAPEÇADO EM TECIDO, OU EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERÁ FEITA COM AÇO MOLLA COM VINCO DE REFORÇO INTERNO. BRAÇOS: TIPO CORÇA, INJETADOS EM POLIURETANO PRETO. BASE FIXA 04 PÉS EM TUDO DE 1 POLEGADA PAREDE 1.5 TRATADAS CONTRA FERRUGEM E	-	01/12/10 00:00	RECOLHIDO	591/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
338495	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR,	-	01/10/13 00:00	RECOLHIDO	1095/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PRETO DO ASSSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	-	01/10/13 00:00			R\$ 300,00	R\$ 30,00
338529	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PRETO DO ASSSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PARA ACABAENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	-	01/10/13 00:00	RECOLHIDO	540/2025	R\$ 179,00	R\$ 18,19
338533	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPLADAR MEDIO, SEM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55+/- 5K/M3 NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO PRETO DO ASSSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO, DISPENSANDO	-	01/10/13 00:00	RECOLHIDO	540/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PVC PARA ACABAENTO DAS BORDAS. OU TAPEÇADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: FENIX	-	01/10/13 00:00			R\$ 300,00	R\$ 30,00
249518	POLTRONA PARA AUDITORIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO, COM 02 BRAÇOS INDIVIDUAIS ANATOMICOS EM CADA POLTRONA, COM ALMA EM AÇO REVESTIDA EM TECIDO NO ASSENTO E ENCOSTO, COR AZUL RESISTENCIA MOLDADA ANATOMICAMENTE INDEFORMAVEL, COM DENSIDADE CONTROLADA E ALTA RESISTENCIA A RASGO, MONTADAS EM LONGARINA DE 5 POLTRONA CADA, MEDINDO 2,75M X 0,56M POR LONGARINA.	-	17/03/09 00:00	RECOLHIDO	1076/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
276081	CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS COM REGULAGEM POR GATILHO APOIO PU ASSENTO E ENCOSTO FIXADO COM LAMINA DE AÇO.	-	01/09/10 00:00	RECOLHIDO	711/2025	R\$ 250,00	R\$ 24,64
338303	POLTRONA PRESIDENTE ESPALDAR GRANDE, BASE GIRATORIA BRAÇOS REGULAVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60MM DE ESPESSURA, COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARREDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS, MEDINDO APROX. 0,58X0,50MM. O ENCOSTO E 0,52 X 0,48MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMATICA A GAS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO: IDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56/KG/M3 E 50KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADA DE 18MM, COM CONTRA ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO OU ESPONJADO E	-	01/10/13 00:00	RECOLHIDO	829/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34
245435	POLTRONA DIRETOR COM ESPALDAR MEDIO.ASSENTO/ENCOSTO ANATOMICOS ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM RESSALTOS VERTICAIS DE 7CM DE ESPESSURA .LOMBAR,COM LAMINA DE AÇO , TECIDO : NAO COR CINZA. BRAÇOS ANATOMICO EM PU. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPIÇÕES DE ALTURA ,REVESTIDO DE CAPA TELESCOPIA ESTRELA COM CAPA DE POLIPROPILENO COM 05 HASTER E RODIZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON,SEND0 TODOS COMPONENTES DA BASE NA COR PRETA. MEDINDO APROXIMADAS: 44 X 48 ENCOSTO E 49 X	-	01/03/09 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
338227	POLTRONA DIRETOR ESPALDAR MEDIO, BASE GIRATORIA BRAÇOS REGULAVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60MM DE ESPESSURA, COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARREDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS, MEDINDO APROX. 0,48X0,46MM. O ENCOSTO E 0,48 X 0,48MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMÁTICA A GAS, REVESTIDO COM CAPA TELESCÓPIA. ASSENTO E ENCOSTO: IDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56/KG/M3 E 50KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADA DE 18MM, COM CONTRA ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO	-	01/10/13 00:00	RECOLHIDO	1074/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34
232181	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO COM ESPUMA INETADA E REVESTIDOS EM TECIDO POLIESTER NA COR VINHO,ESTRUTURA METALICA PINTADO DE PRETO,COM BRACO REGULAVEIS E BASE GIRATORIA COM 5 PATAS SOBRE RODIZIOS E REGULAGEM DE ALTURA. MOD. 6006.	-	26/12/06 00:00	RECOLHIDO	499/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
276234	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS APOIO EM POLIURETANO PRETO, REGULAVEIS POR SISTEMA DE GATILHO	-	01/09/10 00:00	RECOLHIDO	1024/2025	R\$ 250,00	R\$ 24,64
276200	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS APOIO EM POLIURETANO PRETO, REGULAVEIS POR SISTEMA DE GATILHO	-	01/09/10 00:00	RECOLHIDO	257/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
276285	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS APOIO EM POLIURETANO PRETO, REGULAVEIS POR SISTEMA DE GATILHO	-	01/09/10 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
276274	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS APOIO EM POLIURETANO PRETO, REGULAVEIS POR SISTEMA DE GATILHO	-	01/09/10 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
255012	CADEIRA DIRETOR COM ESPALDAR MEDIO COM BRAÇOS RILAX. ESTRUTURA DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA Á QUANTE,ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 14MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, DENSIDADE DE 40KG/M3, NO MINIMO, REVESTIDO NA PARTE SUPERIOR EM TECIDO 100 POLIESTER NA COR . O ASSENTO DEVE POSSUIR REGULAGEM DE ALTURA POR PISTAO A AR COMPRIMIDO. ENCOSTO: ESTRUTURA DO ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA Á QUENTE, ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 12MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	619/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MINIMO, REVESTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIESTER. CONTRA-ENCOSTO TAPEÇADO EM TECIDO, OU EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERÁ FEITA COM AÇO MOLA COM VINCO DE REFORÇO INTERNO. BRAÇOS:REGULAVEIS POR SISTEMA DE GATILHO, EM FORMATO DE (T) TOTALMENTE INJETADOS COBERTOS EM POLIURETANO INTEGRAL COM ALMA EM AÇO.RODIZIOS DUPLOS EM POLIAMIDA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/09/09 00:00			R\$ 100,00	R\$ 10,00
289054	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM APOIO LOMBAR, ENCOSTO ALTO, REVESTIMENTO EM TECIDO DE POLIESTER COR AZUL, ACABAMENTO DAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM PERFIL DE PVC DE ALTO IMPACTO, APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL. BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM REGULAGEM DE ALTURA MECANICA COM RELAX PINTADA EM EPOXI COM PROTEÇÃO DA COLUNA EM POLIESTIRENO. MEDIDAS : ENCOSTO 0,45LXO, 48A CM , ASSENTO 0,49 LXO,48C CM, ALTURA DO SOLO (ASSENTO) 0,38 A 0,55CM. GARANTIA	-	25/01/11 00:00	RECOLHIDO	625/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,36
289019	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM APOIO LOMBAR, ENCOSTO ALTO, REVESTIMENTO EM TECIDO DE POLIESTER COR AZUL, ACABAMENTO DAS BORDAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM PERFIL DE PVC DE ALTO IMPACTO, APOIO DE BRAÇOS EM POLIURETANO INTEGRAL. BASE GIRATORIA COM CINCO PATAS COM REGULAGEM DE ALTURA MECANICA COM RELAX PINTADA EM EPOXI COM PROTEÇÃO DA COLUNA EM POLIESTIRENO. MEDIDAS : ENCOSTO 0,45LXO, 48A CM , ASSENTO 0,49 LXO,48C CM, ALTURA DO SOLO (ASSENTO) 0,38 A 0,55CM. GARANTIA	-	25/01/11 00:00	RECOLHIDO	491/2025	R\$ 300,00	R\$ 30,36
306703	CADEIRA GIRATORIA ALTA PARA CAIXA/ ESCRITORIO/LABORATORIO, ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56 KG/M³ PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPCTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA E POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADA DE 18MM. CONTRA-ENCOSTO COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO. RECLINAÇÃO DO ENCOSTO COM MECANISMO DE TRAVAMENTO EM NO MINIMO 5 POSIÇÕES, PARA AJUSTE DA LOMBAR NO ANGULO MAIS ADEQUADO, PERMITINDO A LIVRE FLUTUAÇÃO DO ENCOSTO, SISTEMA ACIONADO POR ALAVANCA INDEPENDENTE SITUADA SOB ASSENTO. ALTURA DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA MILIMETRICA POR SISTEMAS DE CATRACAS. MOVIMENTO DO ASSENTO COM REGULAGEM PNUMATICA, COMPOSTO DE PISTAO DE AR COMPRIMIDO E MOLA AMORTECEDORA DE ALTA RESISTENCIA DE BITOLA DE NO MINIMO 6,7MM, DIMENSIONNADOS PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS	-	01/02/12 00:00	RECOLHIDO	400/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	BRUSCO, INCLUSIVE NA REGULAGEM. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/02/12 00:00			R\$ 250,00	R\$ 25,35
222553	CADEIRA SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO VERMELHO, GIRATORIA, RODIZIOS, COM BRACOS	-	15/07/05 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 32,00	R\$ 3,20
296814	CADEIRA ESCRITORIO. CADEIRA SECRETARIA ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS E ASSENTO-CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, COM CONTRA ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS, OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5MM E TAPESADO EM TECIDO. CREPE 100 POLISTER ENCOSTO-CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, CONTRA ENCOSTO PROTEGIDO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA, BRAÇOS-COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DE BRAÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO . SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTADO COM TINTA.	-	01/09/11 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,24
296740	CADEIRA ESCRITORIO. CADEIRA SECRETARIA ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REGULAVEIS E ASSENTO-CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, COM CONTRA ASSENTO PROTEGIDO POR CAPA DE POLIPROPILENO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS, OU ESTOFADO COM ESPUMA DE 1,5MM E TAPESADO EM TECIDO. CREPE 100 POLISTER ENCOSTO-CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA, PRENSADA EM FORMATO ANATOMICO COM 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADO COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, CONTRA ENCOSTO PROTEGIDO INJETADO E TEXTURIZADO COM BORDAS. SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DE CREMALHEIRA AUTOMATICA, BRAÇOS-COM REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA FORMADO POR ALMA DE AÇO ESTRUTURAL, APOIO DE BRAÇO REVESTIDO EM POLIURETANO INTEGRAL SKIN PRETO . SISTEMA DE INCLINAÇÃO/RECLINAÇÃO DO ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO COM CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTADO COM TINTA.	-	01/09/11 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,24

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
272698	CADEIRA MODELO DIRETOR ESTOFADA EM TECIDO NA COR AZUL, COM BRAÇOS COM ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	06/07/10 00:00	RECOLHIDO	1074/2025	R\$ 250,00	R\$ 24,64
272692	CADEIRA MODELO DIRETOR ESTOFADA EM TECIDO NA COR AZUL, COM BRAÇOS COM ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	06/07/10 00:00	RECOLHIDO	897/2025	R\$ 250,00	R\$ 24,64
308617	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO, COM BRAÇOS REVESTIMENTO: TECIDO NA COR AZUL ESCURO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 +/- 5 K/M³ NO ASSENTO E ENCOSTO, NESTE COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULAÇÃO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO. ESTRUTURAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO, OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5MM ASSENTO COM ESTRUTURAL EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA E RESINADA DE 15MM DE ESPESSURA E CAPAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSAO DISPENSANDO A UTILIZAÇÃO DE PERFIS DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA	-	01/10/12 00:00	RECOLHIDO	1084/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,12
235189	CADEIRA PRESIDENTE	-	09/09/07 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
251241	CADEIRA TIPO DIRETOR COM BRAÇOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM RESSALTOS VERTICAIS DE 7CM DE ESPESSURA NA COR AZUL ROYAL, BRAÇOS ANATOMICOS EM PU, BASE GIRATORIA COM CARENAGEM EM NAYLON E RODIZIOS DUPLOS DE NAYLON, PINTURA EPOXI- PO.	-	16/04/09 00:00	RECOLHIDO	860/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
251253	CADEIRA TIPO DIRETOR COM BRAÇOS, ESPALDAR MEDIO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM RESSALTOS VERTICAIS DE 7CM DE ESPESSURA NA COR AZUL ROYAL, BRAÇOS ANATOMICOS EM PU, BASE GIRATORIA COM CARENAGEM EM NAYLON E RODIZIOS DUPLOS DE NAYLON, PINTURA EPOXI- PO.	-	16/04/09 00:00	RECOLHIDO	829/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
205875	CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, RECOBERTA COM TECIDO NA COR GRAFITE, 100 POR CENTO POLIESTER BASE EM RELAX COM BRACO EM POLIURETANO	-	09/09/02 00:00	RECOLHIDO	124/2025	R\$ 45,00	R\$ 4,50
224947	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BRACO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDA COM TECIDO	-	09/03/06 00:00	RECOLHIDO	860/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	100% POLIESTER, NA COR AZUL ROYAL, ESTRUTURA METALICA PINTADA DE PRETO, BASE GIRATORIA COM 5 PATAS SEM RODIZIO, COM SAPATAS EM NYLON.	-	09/03/06 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
307570	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA ESCAMOTAVEL EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR 17, NORMAS DE RESISTENCIA DE ENSAIO DE IMPACTO NO ASSENTO E NO ENCOSTO NBR 14110, NORMAS DE ENSAIO DE CARGA ESTATICA NO ENCOSTO NBR 13962 E NORMAS DE ENSAIO DE ABSORÇÃO SONORA NBR ISO/IEC 17025:2001, ENSAIO DE RESISTENCIA DE ASSENTOS A IMPACTOS CICLICOS E ENSAIO DE RESISTENCIA DA ESTRUTURA A FADIGA. ASSENTO; REBATIMENTO AUTOMATICO SILENCIOSO, ACIONAMENTO POR MOLAS E BUCHAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICANTE. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE ESPESSURA TOTAL DE 15MM, COMPENSADA A PARTIR DE LAMINAS DE MADEIRA DE ALTA DUREZA, UNIDAS COM COLA A BASE DE UREIA E FORMOL E MOLDADAS A QUENTE. BLINDAGEM EM POLIESTIRENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TEXTURIZADO, RESISTENTE A RISCOS E IMPACTOS, ESPESSURA DE 2,5MM E FIXADO A ESTRUTURA DE MODO A IMPOSSIBILITAR FLEXAO DO MATERIAL E CONSEQUENTE GERAÇÃO DE RUÍDOS. ENCOSTO: REBATIMENTO AUTOMATICO	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	967/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,65
307564	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA ESCAMOTAVEL EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR 17, NORMAS DE RESISTENCIA DE ENSAIO DE IMPACTO NO ASSENTO E NO ENCOSTO NBR 14110, NORMAS DE ENSAIO DE CARGA ESTATICA NO ENCOSTO NBR 13962 E NORMAS DE ENSAIO DE ABSORÇÃO SONORA NBR ISO/IEC 17025:2001, ENSAIO DE RESISTENCIA DE ASSENTOS A IMPACTOS CICLICOS E ENSAIO DE RESISTENCIA DA ESTRUTURA A FADIGA. ASSENTO; REBATIMENTO AUTOMATICO SILENCIOSO, ACIONAMENTO POR MOLAS E BUCHAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICANTE. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE ESPESSURA TOTAL DE 15MM, COMPENSADA A PARTIR DE LAMINAS DE MADEIRA DE ALTA DUREZA, UNIDAS COM COLA A BASE DE UREIA E FORMOL E MOLDADAS A QUENTE. BLINDAGEM EM POLIESTIRENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TEXTURIZADO, RESISTENTE A RISCOS E IMPACTOS, ESPESSURA DE 2,5MM E FIXADO A ESTRUTURA DE MODO A IMPOSSIBILITAR FLEXAO DO MATERIAL E CONSEQUENTE GERAÇÃO DE RUÍDOS. ENCOSTO: REBATIMENTO AUTOMATICO	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	967/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,65
307574	POLTRONA PARA AUDITORIO COM PRANCHETA ESCAMOTAVEL EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR 17, NORMAS DE RESISTENCIA DE ENSAIO DE IMPACTO NO ASSENTO E NO ENCOSTO NBR 14110, NORMAS DE ENSAIO DE CARGA ESTATICA NO ENCOSTO NBR 13962 E NORMAS DE ENSAIO DE ABSORÇÃO SONORA NBR ISO/IEC 17025:2001, ENSAIO DE RESISTENCIA DE ASSENTOS A	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	967/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,65

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CICLICOS E ENSAIO DE RESISTENCIA DA ESTRUTURA A FADIGA. ASSENTO; REBATIMENTO AUTOMATICO SILENCIOSO, ACIONAMENTO POR MOLAS E BUCHAS DE POLIACETAL AUTO-LUBRIFICANTE. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO EM MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE, DE ESPESSURA TOTAL DE 15MM, COMPENSADA A PARTIR DE LAMINAS DE MADEIRA DE ALTA DUREZA, UNIDAS COM COLA A BASE DE UREA E FORMOL E MOLDADAS A QUENTE. BLINDAGEM EM POLIESTIRENO OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TEXTURIZADO, RESISTENTE A RISCOS E IMPACTOS, ESPESSURA DE 2,5MM E FIXADO A ESTRUTURA DE MODO A IMPOSSIBILITAR FLEXAO DO MATERIAL E CONSEQUENTE GERAÇÃO DE RUÍDOS. ENCOSTO: REBATIMENTO AUTOMATICO	-	01/03/12 00:00			R\$ 150,00	R\$ 14,65
252480	LONGARINA DE 03 LUGARES TIPO SECRETARIA OU EXECUTIVA COM BRAÇO. ENCOSTO E ASSENTO MOLDADOS ANATOMICAMENTE EM COMPENSADO MULTI - LAMINADO A FRIO, DE 30MM DE SEPESSURA. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE DE NO MINIMO 50MM, TOTALMENTE REVESTIDA EM TECIDO NA COR CAZUL, MONTADAS EM LONGARINA DE AÇO PAREDE DE 1,20 PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS PARTES ABERTAS DOS TUBOS, POR PONTEIRAS EM NYLON DE COR PRETA E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL. GARANTIA	-	01/12/09 00:00	RECOLHIDO	173/2025	R\$ 450,00	R\$ 45,00
31835	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1084/2025	R\$ 12,00	R\$ 1,20
211406 (Bem de Terceiro)	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOS	-	22/06/03 00:00	RECOLHIDO	719/2025	R\$ 1,00	R\$ 1,00
211442 (Bem de Terceiro)	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOS	-	22/06/03 00:00	RECOLHIDO	740/2025	R\$ 1,00	R\$ 1,00
211443 (Bem de Terceiro)	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOS	-	22/06/03 00:00	RECOLHIDO	740/2025	R\$ 1,00	R\$ 1,00
819051	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	173/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,48
50361	CARTEIRA ESCOLAR DE MADEIRA TIPO UNIVERSITARIA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	311/2025	R\$ 12,00	R\$ 1,20
833199	CADEIRA PLASTICA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 6,00	R\$ 1,45
2025001019	carteira escolar universitária para CANHOTO (10% do total). Assento moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado pigmentado na COR AZUL ROYAL.	-	27/01/25 00:00	RECOLHIDO	240/2025	R\$ 427,19	R\$ 411,19
2025001020	carteira escolar universitária para CANHOTO (10% do total). Assento moldado anatomicamente em polipropileno copolímero estruturado pigmentado na COR AZUL ROYAL.	-	27/01/25 00:00	RECOLHIDO	240/2025	R\$ 427,19	R\$ 411,19
810942	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, SEM BRACOS, COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	204/2025	R\$ 26,00	R\$ 3,42

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
821812	CADEIRA ESTOFADA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	620/2025	R\$ 8,00	R\$ 1,46
230160	CARTEIRA ESCOLAR COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, COM PRANCHETA FIXA, NA COR AZUL COM PERFIL DE PVC PRETO NAS BORDAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,35M X0,30MM, ESTRUTURA TUBULAR COM PES PINTADO EM EPOXI PO PRETO.	-	22/09/06 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 17,00	R\$ 1,70
218128	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
218134	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
218002	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES.	-	19/02/04 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
217992	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	790/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
218017	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
218008	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM,	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES.	-	19/02/04 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
218041	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
218052	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
218056	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES.	-	19/02/04 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
218070	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
218074	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217890	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	679/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES.	-	19/02/04 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
217866	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217860	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217894	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES.	-	19/02/04 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
217904	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217903	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217945	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES.	-	19/02/04 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
217933	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217959	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217961	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES.	-	19/02/04 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
217757	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217754	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217745	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES.	-	19/02/04 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
217740	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217780	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217775	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	679/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES.	-	19/02/04 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
217822	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217815	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217812	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES.	-	19/02/04 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
217813	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	321/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217818	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 41,00	R\$ 4,42
217804	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES.	-	19/02/04 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
217796	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217802	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217836	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES.	-	19/02/04 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
217655	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217660	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217623	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES.	-	19/02/04 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
217624	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217627	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217717	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES.	-	19/02/04 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
217716	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	679/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217681	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217600	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES.	-	19/02/04 00:00			R\$ 8,00	R\$ 0,80
217545	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 8,00	R\$ 0,80
217442	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS, ESTRUTURA TUBULAR DE ACO 7/8, CHAPA 18, PORTA LIVROS DE ACO 4.2 MACICO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, PINTURA EPOXI PRETO, ASSENTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 43X40X12MM, ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICO MED. APROXIMADAMENTE 38X28X12, PRANCHETA LATERAL, ESTRUTURA METALICA EM TUBO REDONDO REFORCADA DE NO MINIMO 22MM, REVESTIDA EM FORMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, ENCAIXADA NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA, ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, COM PERFIL DE PVC FLEXIVEL DE ALTO IMPACTO, FORRADO COM TECIDO DE 100% POLIESTER, ASSENTO E ENCOSTO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITES QUE	-	19/02/04 00:00	RECOLHIDO	167/2025	R\$ 7,00	R\$ 0,70
228116	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	574/2025	R\$ 28,00	R\$ 2,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	- 18/09/06 00:00			R\$ 28,00	R\$ 2,80
228121	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	- 18/09/06 00:00	RECOLHIDO	719/2025	R\$ 28,00	R\$ 2,80
228013	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E	- 18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 23,00	R\$ 2,30

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00			R\$ 23,00	R\$ 2,30
228004	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 23,00	R\$ 2,30
228010	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 23,00	R\$ 2,30
275873	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA EXECUTIVA TAMANHO ADULTO, ESTRUTURA COM QUATRO PES, ASSENTO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/09/10 00:00	RECOLHIDO	18/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,27
227999	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 28,00	R\$ 2,80



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00			R\$ 28,00	R\$ 2,80
228092	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 28,00	R\$ 2,80
228094	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 23,00	R\$ 2,30

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00			R\$ 23,00	R\$ 2,30
228049	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 23,00	R\$ 2,30
228046	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 23,00	R\$ 2,30
228044	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 28,00	R\$ 2,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00			R\$ 28,00	R\$ 2,80
228036	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 23,00	R\$ 2,30
228054	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 28,00	R\$ 2,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00			R\$ 28,00	R\$ 2,80
228053	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 23,00	R\$ 2,30
228449	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	18/2025	R\$ 23,00	R\$ 2,30
190187	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA, FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADAREFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, HOMOGENEA NA COR CINZA, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR PINTADA NA COR PRETA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	619/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
311458	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC	-	26/03/12 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COMPOUND NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FAES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL DE 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, CAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-7356.	-	26/03/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
271836	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 02 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-	-	04/06/10 00:00	RECOLHIDO	393/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
189601	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA, REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, NA COR CINZA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	18/2025	R\$ 12,00	R\$ 1,20
311424	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FAES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL DE	-	26/03/12 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, CAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-7356.	-	26/03/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
189612	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA, REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, NA COR CINZA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
189611	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA, REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, NA COR CINZA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
311411	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FAES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL DE 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, CAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-7356.	-	26/03/12 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
271899	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 02 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO	-	01/07/10 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-	-	01/07/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
311374	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FAES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL DE 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, CAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-7356.	-	26/03/12 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
813295	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,48
271575	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 02 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS	-	04/06/10 00:00	RECOLHIDO	392/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METADO ASTM-D-2583.RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METADO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356.RESISTENCIA AO VANDALISMO.	-	04/06/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
280318	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A AERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FECE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXE DIANTEIROS EM ENTALHES NEGAVITOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADAS NA PROPRIA PEÇA E , A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583.RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METADO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	669/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
189867	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA, FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA E REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, HOMOGENEA NA COR CINZA, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR PINTADA NA COR PRETA, SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	719/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
189863	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA, FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA E REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, HOMOGENEA NA COR CINZA, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR PINTADA NA COR PRETA, SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	719/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
813363	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,48
271605	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS , FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 02 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA	-	04/06/10 00:00	RECOLHIDO	392/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00



Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METADO ASTM- D-2583.RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METADO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-	-	04/06/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
189690	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA, FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA E REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, HOMOGENEA NA COR CINZA, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR PINTADA NA COR PRETA, SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
189694	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA, FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA E REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, HOMOGENEA NA COR CINZA, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR PINTADA NA COR PRETA, SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	574/2025	R\$ 12,00	R\$ 1,20
189642	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA, REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, NA COR CINZA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
189655	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA, REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, NA COR CINZA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
189651	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA, REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, NA COR CINZA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
189630	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA, REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, NA COR CINZA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
189637	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA, REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, NA COR CINZA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
189677	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA, FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA E REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, HOMOGENEA NA COR CINZA, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR PINTADA NA COR PRETA, SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
189686	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA, FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA E REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, HOMOGENEA NA COR CINZA, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR PINTADA NA COR PRETA, SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
189688	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA, FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA E REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, HOMOGENEA NA COR CINZA, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR PINTADA NA COR PRETA, SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	736/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
189662	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA, REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, NA COR CINZA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
189670	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADA, REFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, NA COR CINZA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
311946	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL DE 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, CAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-7356.	-	26/03/12 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
281204	CARTEIRA ESCOLAR T. UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A AERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FECE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXE DIANTEIROS EM ENTALHES NEGAVITOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADAS NA PROPRIA PEÇA E , A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METADO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-7356. RESISTENCIA AO VANDALISMO.	-	01/11/10 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
311519	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FAES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL DE 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, CAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-7356.	-	26/03/12 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
311529	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FAES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL DE 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, CAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-7356.	-	26/03/12 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
813598	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	308/2025	R\$ 100,00	R\$ 12,25
211094	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO E SEPARADOS, TOTALMENTE FIBRA DE VIDRO, NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITE QUE	-	13/01/03 00:00	RECOLHIDO	173/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	APARENTES NAS PARTES DE ASSENTO E ENCOSTO, NA COR CINZA CLARO, PRANCHETA EM MADEIRA COMPENSADA TOTALMENTE REVESTIDA EM FORMICA COM PERFIL DE PVC NA BORDA	-	13/01/03 00:00			R\$ 14,00	R\$ 1,40
211087	CARTEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO E SEPARADOS, TOTALMENTE FIBRA DE VIDRO, NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSOS OU REBITE QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES DE ASSENTO E ENCOSTO, NA COR CINZA CLARO, PRANCHETA EM MADEIRA COMPENSADA TOTALMENTE REVESTIDA EM FORMICA COM PERFIL DE PVC NA	-	13/01/03 00:00	RECOLHIDO	173/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
811685	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	308/2025	R\$ 100,00	R\$ 12,25
261762	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSIT. C/ CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 (DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIATEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM " CASTELOS" MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SCRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO , ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, C/ AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METADO ASTM-D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D- 790. RESISTENIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METADO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-	-	04/01/10 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
163517	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA, COM ESTRUTURA DE FERRO.	-	03/11/02 00:00	RECOLHIDO	173/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
811451	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	308/2025	R\$ 80,00	R\$ 9,80
190659	CARTEIRA TIPO UNIVERSITARIA, FABRICADA A PARTIR DE RESINA DE POLIESTER ADITIVADAREFORCADA EM FIBRA DE VIDRO, HOMOGENEA NA COR CINZA, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR PINTADA NA COR PRETA, COM SUPORTE PARA LIVROS.	-	28/02/98 00:00	RECOLHIDO	619/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
811447	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	308/2025	R\$ 80,00	R\$ 9,80
215358	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS E SEPARADOS TOTALMENTE EM FIBRA DE VIDRO NAO FIXADOS A ESTRUTURA DE FERRO POR PARAFUSO OU REBITES QUE FIQUEM APARENTES NAS PARTES DE ASSENTO E ENCOSTO NA COR CINZA	-	11/02/04 00:00	RECOLHIDO	619/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CLARO, PRANCHETA EM MADEIRA COMPENSADA TOTALMENTE REVESTIDA EM FORMICA E COM PERFIL DE PVC NA BORDA ENCAIXADO NA MADEIRA E FIXADA A ESTRUTURA ATRAVES DE PORCA-GARRA E/OU PARAFUSADA , ESTRUTURA METALICA REFORCADA, PORTA LIVRO EM FERRO TRATADO COM PRODUTOS QUIMICOS E FOSFATADO PINTADO EM EPOXI PO PRETO.	-	11/02/04 00:00			R\$ 14,00	R\$ 1,40
811429	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	308/2025	R\$ 80,00	R\$ 9,80
811425	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	308/2025	R\$ 80,00	R\$ 9,80
811418	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	308/2025	R\$ 80,00	R\$ 9,80
163533	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA, COM ESTRUTURA DE FERRO.	-	03/11/02 00:00	RECOLHIDO	173/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
312724	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FAES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL DE 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, CAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-7356.	-	26/03/12 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
312675	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FAES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL DE 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, CAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA,	-	26/03/12 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM- D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR- 7356.	-	26/03/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
312630	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FAES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL DE 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PRÓPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, CAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM- D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR- 7356.	-	26/03/12 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
282047	CARTEIRA ESCOLAR T.UNIVERSITARIA COM CONCHA EM S.M.C (SHEET MOLDING COMPOUND) COR MARFIM, COM COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A AERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2(DUAS) NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 (SEIS) NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FECE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXE DIANTEIROS EM ENTALHES NEGAVITOS, OBTIDOS EM "CASTELOS" MOLDADAS NA PRÓPRIA PEÇA E , A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR POSTERIOR (INFERIOR) DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO "CASTELOS" OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM- D-2583.RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METADO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METADO ASTM-D-638. ALTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METADO ABNT-NBR-	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
812326	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	308/2025	R\$ 150,00	R\$ 17,81

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
812307	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	308/2025	R\$ 150,00	R\$ 17,81
812305	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	315/2025	R\$ 150,00	R\$ 17,81
812282	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	308/2025	R\$ 80,00	R\$ 9,80
312772	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FAES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL DE 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, CAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-NBR-7356.	-	26/03/12 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
252136	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT. ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF	-	01/05/09 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
252094	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS,	-	01/05/09 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF	-	01/05/09 00:00			R\$ 70,00	R\$ 7,00
312894	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEETMOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E , A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-7356.	-	02/04/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
312895	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEETMOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E , A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS	-	02/04/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-7356.	-	02/04/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
312896	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEETMOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E , A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-7356.	-	02/04/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
312899	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEETMOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E , A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METALICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-7356.	-	02/04/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
312901	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEETMOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6	-	02/04/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E , A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM-D-2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM-D-790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM-D-638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT-7356.	- 02/04/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
321704	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	719/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
322150	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA	- 01/03/13 00:00	RECOLHIDO	350/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	01/03/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
229882	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 28,00	R\$ 2,80
248496	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERFIF. LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOM. ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALT. NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF. DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E ,A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL. TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST.(INFER) DO ASSENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG, CARAC.TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BORCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258 RESIST. A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PELO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL .P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA CAT. II/ III AVAL. P /MET. ABNT-NBR-7356,TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET.A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049.RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4-875-B.S AND S.F. PART 1 METROD FOR	-	04/04/09 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
229044	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO,	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 23,00	R\$ 2,30

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	- 18/09/06 00:00			R\$ 23,00	R\$ 2,30
229002	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	- 18/09/06 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 23,00	R\$ 2,30
321212	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREAD SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64	- 01/05/13 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	01/05/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
808464	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 80,00	R\$ 9,80
321692	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	01/03/13 00:00	RECOLHIDO	719/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
244553	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM PRANCHETA EM FIBRA DE VIDRO	-	03/12/08 00:00	RECOLHIDO	719/2025	R\$ 47,00	R\$ 4,76
244551	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA COM PRANCHETA EM FIBRA DE VIDRO	-	03/12/08 00:00	RECOLHIDO	719/2025	R\$ 60,00	R\$ 5,76
320854	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70	-	06/12/12 00:00	RECOLHIDO	619/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	06/12/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
252000	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF	-	01/05/09 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
251840	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF	-	01/05/09 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
251844	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV.	-	01/05/09 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ASSENTO, FIXADA A ESTRUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF STRENGTH CHAIRS	-	01/05/09 00:00			R\$ 70,00	R\$ 7,00
251843	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF	-	01/05/09 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
228698	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA,	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 28,00	R\$ 2,80

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00			R\$ 28,00	R\$ 2,80
251838	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT. ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF	-	01/05/09 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
228736	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 28,00	R\$ 2,80
228722	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO,	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 28,00	R\$ 2,80



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	- 18/09/06 00:00			R\$ 28,00	R\$ 2,80
228713	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	- 18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 28,00	R\$ 2,80
228712	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA,	- 18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00			R\$ 14,00	R\$ 1,40
251872	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF	-	19/05/09 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
251870	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF	-	19/05/09 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
251868	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A	-	19/05/09 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF	- 19/05/09 00:00			R\$ 70,00	R\$ 7,00
251867	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF	- 19/05/09 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
251863	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET.	- 19/05/09 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF STRENGTH CHAIRS AND STOOL.	-	19/05/09 00:00			R\$ 70,00	R\$ 7,00
251860	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT. ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF	-	19/05/09 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
314261	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
251853	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C.	-	01/05/09 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF	-	01/05/09 00:00			R\$ 70,00	R\$ 7,00
251854	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM-D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ-LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF	-	01/05/09 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
314246	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 02/05/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
251848	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA EM S.M.C. (SHEET MOLDING COMPOUND), COM SUPERF. LISAS E BRILANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSV. NA FACE INF.DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUT, ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANT. EM ENTALHES NEGAT. OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E, A FIX. TRAS. EM 2 INSERTO METAL.TIPO SPRED SERT INSERIDOS NA PARTE POST. (INFER) DO ASSENTO ENCAPSUL. EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBT. QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA, COM AS SEG. CARAC. TECNICAS: DUREZA MEDIA MIN. DE 58 BARCOL AVALIADA PELO MET. ASTM-D-258. FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, AVAL. PEO MET. ASTM-D-790, RESIST. A TRAÇÃO DE 70 MPA, AVAL. P/MET. ASTM- D-638M. AUTO EXTINGUIVEL NA COR CAT. II/III AVAL.P MET. ABNT-NBR-7356, TEOR DE FIBRA DE VIDRO EM MASSA 23,3, RESIST. AO IMPACTO IZOD DE 570, MET. UTIL. ASTM-D-256-93 E MET. A-IZOL-DQ- LAPB-PE-049. RESIST. AO VANDAL. NORMA BS 4875-B. S AND S.F. PART 1 METROD FOR DETERMINATION OF	- 01/05/09 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
314284	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTES CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
314300	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTES CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
314295	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 02/05/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
314297	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
314306	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III,	- 02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
314312	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
314313	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
314325	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	679/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
314332	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
314331	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
314336	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
314335	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
228747	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO,	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	239/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	- 18/09/06 00:00			R\$ 14,00	R\$ 1,40
314351	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
314357	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS	- 02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
314360	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
314363	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
314367	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTES CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
314366	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTES CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
314374	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 02/05/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
314378	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
314390	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
314395	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
314419	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METALICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
314410	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação	Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 02/05/12 00:00			R\$ 100,00	R\$ 9,77
314406	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 6 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDINAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 2 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 2 INSERTOS METÁLICOS TIPO SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO DA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARCTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL AVALIADA PELO METODO ASTM D 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, PELO METODO ASTM D 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III, AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	- 02/05/12 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,77
321044	CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIO, COM CONCHA, SMC SHEET MOLDING COMPOUND, NA COR MARFIM, COM SUPERFICIES LISAS E BRILHANTES EM AMBAS AS FACES, CANTOS ARREDONDADOS, FORMA ANATOMICA ATENDENDO A ERGONOMIA HUMANA, SEM BOLHAS, COM 2 NERVURAS DE REFORÇO COM 4MM DE ALTURA NO SENTIDO TRANSVERSAL E 06 NERVURAS NO SENTIDO LONGITUDIANAL NA FACE INFERIOR DO ASSENTO, FIXADA A ESTRUTURA METALICA ATRAVES DE 02 ENCAIXES DIANTEIROS EM ENTALHES NEGATIVOS, OBTIDOS EM CASTELOS MOLDADOS NA PROPRIA PEÇA E A FIXAÇÃO TRASEIRA EM 02 INSERTOS. OS TIPOS SPREED SERT INSERIDOS NA PARTE POSTERIOR INFERIOR DO ASSENTO, ENCAPSULADOS EM REFORÇOS TIPO CASTELOS OBTIDOS QUANDO NA MOLDAGEM DA CONCHA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: DUREZA MEDIA DE 64 BARCOL, AVALIADA PELO METODO ASTM D- 2583. RESISTENCIA A FLEXAO MEDIA DE 130 MPA, EPLO METODO ASTM D- 790. RESISTENCIA A TRAÇÃO MEDIA DE 70 MPA, PELO METODO ASTM D 638. AUTO EXTINGUIVEL NA CATEGORIA II/III,	- 01/05/13 00:00	RECOLHIDO	202/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AVALIADA PELO METODO ABNT NBR 7356.	-	01/05/13 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
819998	CADEIRA ESTOFADA, GIRATORIA, SEM BRACOS, COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 32,00	R\$ 3,92
228913	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 28,00	R\$ 2,80
228912	CADEIRA UNIVERSITARIA COM ASSENTOE ENCOSTO EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO COM PES EM ESQUI, COM PRANCHETA LATERAL EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, COM PORTAS LIVROS CONF. EM RESINA PLASTICA DE ALTO IMPACTO, ASSENTO COM SUPERFICIE PLANA COM ABAS LATERAIS, COM CURVATURA ANATOMICA NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR, ENCOSTO COM CURVATURA ANATOMICA, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL EM FORMA DE I, SECAO RETANGULAR DE 50MM X 30MM P/ AS COLUNAS, COM A BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO DE 20MMX20MM E PES EM TUBO COM MEDIDA COMPREENDIDA NO INTERVALO DE 50MMX25 A 30MM, CHAPA 1,5MM COM SAPATAS EM POLIPROPILENO FIXADAS ATRAVES DE REBITES GALVANIZADOS, COM COBERTURA PARA PROTECAO DA PINTURA, ESTRUTURA SOLDADA PELO SISTEMA MIG DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA A BASE DE EPOXI PO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 41CMX24,5CM, ASSENTO 39,5CMX41CM, ALTURA ASSENTO CHAO 45CM, A FIXACAO DO ASSNTO E ENCOSTO ATRAV. (CARTEIRA ESCOLAR)	-	18/09/06 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 23,00	R\$ 2,30
812341	CADEIRA EM PLASTICO, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	308/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,48
805931	CADEIRA ESTOFADA, FIXA, SEM BRACOS, SEM RODIZIOS, UNIVERSITARIA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 41,00	R\$ 4,43
205595	CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO ESTRUTURA EM FERRO	-	03/11/02 00:00	RECOLHIDO	18/2025	R\$ 7,00	R\$ 0,70

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
197532	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA PADRAO, EM FIBRA DE VIDRO, FABRICADA ATRAVES DE PROCESSO TECNOLÓGICO VPS VACUUM, PRES SYSTEM, COM ACABAMENTO LISO EM AMBAS AS FACES, COM SAPATAS DE NYLON ANTIADERENTE, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA E PRANCHETA EM	-	04/09/00 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
197529	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA PADRAO, EM FIBRA DE VIDRO, FABRICADA ATRAVES DE PROCESSO TECNOLÓGICO VPS VACUUM, PRES SYSTEM, COM ACABAMENTO LISO EM AMBAS AS FACES, COM SAPATAS DE NYLON ANTIADERENTE, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA E PRANCHETA EM	-	04/09/00 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
197530	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA PADRAO, EM FIBRA DE VIDRO, FABRICADA ATRAVES DE PROCESSO TECNOLÓGICO VPS VACUUM, PRES SYSTEM, COM ACABAMENTO LISO EM AMBAS AS FACES, COM SAPATAS DE NYLON ANTIADERENTE, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA E PRANCHETA EM	-	04/09/00 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
197509	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA PADRAO, EM FIBRA DE VIDRO, FABRICADA ATRAVES DE PROCESSO TECNOLÓGICO VPS VACUUM, PRES SYSTEM, COM ACABAMENTO LISO EM AMBAS AS FACES, COM SAPATAS DE NYLON ANTIADERENTE, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA E PRANCHETA EM	-	04/09/00 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
197510	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA PADRAO, EM FIBRA DE VIDRO, FABRICADA ATRAVES DE PROCESSO TECNOLÓGICO VPS VACUUM, PRES SYSTEM, COM ACABAMENTO LISO EM AMBAS AS FACES, COM SAPATAS DE NYLON ANTIADERENTE, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA E PRANCHETA EM	-	04/09/00 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
197518	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA PADRAO, EM FIBRA DE VIDRO, FABRICADA ATRAVES DE PROCESSO TECNOLÓGICO VPS VACUUM, PRES SYSTEM, COM ACABAMENTO LISO EM AMBAS AS FACES, COM SAPATAS DE NYLON ANTIADERENTE, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA E PRANCHETA EM	-	04/09/00 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
197517	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA PADRAO, EM FIBRA DE VIDRO, FABRICADA ATRAVES DE PROCESSO TECNOLÓGICO VPS VACUUM, PRES SYSTEM, COM ACABAMENTO LISO EM AMBAS AS FACES, COM SAPATAS DE NYLON ANTIADERENTE, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA E PRANCHETA EM	-	04/09/00 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
197513	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA PADRAO, EM FIBRA DE VIDRO, FABRICADA ATRAVES DE PROCESSO TECNOLÓGICO VPS VACUUM, PRES SYSTEM, COM ACABAMENTO LISO EM AMBAS AS FACES, COM SAPATAS DE NYLON ANTIADERENTE, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA E PRANCHETA EM	-	04/09/00 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
197521	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA PADRAO, EM FIBRA DE VIDRO, FABRICADA ATRAVES DE PROCESSO TECNOLÓGICO VPS VACUUM, PRES SYSTEM, COM ACABAMENTO LISO EM AMBAS AS FACES, COM SAPATAS DE	-	04/09/00 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA E PRANCHETA EM LAMINADO MELAMINICO	-	04/09/00 00:00			R\$ 14,00	R\$ 1,40
197523	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA PADRAO, EM FIBRA DE VIDRO, FABRICADA ATRAVES DE PROCESSO TECNOLOGICO VPS VACUUM, PRES SYSTEM, COM ACABAMENTO LISO EM AMBAS AS FACES, COM SAPATAS DE NYLON ANTIADERENTE, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA E PRANCHETA EM	-	04/09/00 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
197494	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA PADRAO, EM FIBRA DE VIDRO, FABRICADA ATRAVES DE PROCESSO TECNOLOGICO VPS VACUUM, PRES SYSTEM, COM ACABAMENTO LISO EM AMBAS AS FACES, COM SAPATAS DE NYLON ANTIADERENTE, COM ASSENTO E ENCOSTO EM FIBRA E PRANCHETA EM	-	04/09/00 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 14,00	R\$ 1,40
291335	CONJUNTO DE MESA COM 06 CADEIRAS MESA TUBULAR PARA JANTAR COM TAMPO EM GRANITO ANDORINHA, MEDINDO 1,40 X 0,80 M.	-	03/03/11 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
267533	SOFA PARA 1 LUGAR MEDINDO 640 X 690 X 830MM. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 70MM DE ESPESSURA MINIMA, REVESTIDO TOTALMENTE ( INCLUSIVE AS COSTAS) EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO, COM COSTURAS HORIZONTAIS COMO DETALHES NO ENCOSTO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE FORMATO OBLONGO PINTADO EM EPOXI COR PRATA METALIZADO. SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO S DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO DIRETAMENTE PELO FABRICANTE.	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	497/2025	R\$ 500,00	R\$ 50,00
267535	SOFA PARA 1 LUGAR MEDINDO 640 X 690 X 830MM. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 70MM DE ESPESSURA MINIMA, REVESTIDO TOTALMENTE ( INCLUSIVE AS COSTAS) EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO, COM COSTURAS HORIZONTAIS COMO DETALHES NO ENCOSTO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE FORMATO OBLONGO PINTADO EM EPOXI COR PRATA METALIZADO. SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO S DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO DIRETAMENTE PELO FABRICANTE.	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	497/2025	R\$ 500,00	R\$ 50,00
267534	SOFA PARA 1 LUGAR MEDINDO 640 X 690 X 830MM. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 70MM DE ESPESSURA MINIMA, REVESTIDO TOTALMENTE ( INCLUSIVE AS COSTAS) EM TECIDO 100 POLIESTER COR AZUL MARINHO LISO, COM COSTURAS HORIZONTAIS COMO DETALHES NO ENCOSTO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE FORMATO OBLONGO PINTADO EM EPOXI COR PRATA METALIZADO. SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO S DE FABRICAÇÃO, FORNECIDO DIRETAMENTE PELO FABRICANTE.	-	05/04/10 00:00	RECOLHIDO	497/2025	R\$ 500,00	R\$ 50,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
36060	ESCRIVANHINHA DE MADEIRA COM TAMPO DE FORMICA	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	571/2025	R\$ 4,00	R\$ 0,40
206260	ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS.	-	01/03/03 00:00	RECOLHIDO	38/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
258466	ESTANTE DE ACO MEDINDO 198X92X30 COM 5 PRATELEIRAS, NA COR CINZA	-	17/11/09 00:00	RECOLHIDO	31/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
185061	ESTANTE VASADA EM ACO COM 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS	-	20/02/97 00:00	RECOLHIDO	303/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
154003	ESTANTE DE ACO COM 05 PRATELEIRAS ABERTA, MARCA CONFIANCA	-	05/04/93 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,00
267860	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA DUPLA-FACE, BASE: 0,770MM, PRATELEIRA:0,940MM PROFUNDIDADE: 0,240MM, ALTURA: 1.980MM, PRATELEIRAS: 12 (DOZE) COM REFORÇO E PINTURA PO/EPOXI NA COR CINZA PADRAO BIBLIOTECA, CHAPA DA COLUNA 24", PRATELEIRAS 22", PERFIL DA COLUNA: 110MM X 35MM.	-	17/03/10 00:00	RECOLHIDO	1095/2025	R\$ 550,00	R\$ 54,64
267890	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA DUPLA-FACE, BASE: 0,770MM, PRATELEIRA:0,940MM PROFUNDIDADE: 0,240MM, ALTURA: 1.980MM, PRATELEIRAS: 12 (DOZE) COM REFORÇO E PINTURA PO/EPOXI NA COR CINZA PADRAO BIBLIOTECA, CHAPA DA COLUNA 24", PRATELEIRAS 22", PERFIL DA COLUNA: 110MM X 35MM.	-	17/03/10 00:00	RECOLHIDO	84/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
267889	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA DUPLA-FACE, BASE: 0,770MM, PRATELEIRA:0,940MM PROFUNDIDADE: 0,240MM, ALTURA: 1.980MM, PRATELEIRAS: 12 (DOZE) COM REFORÇO E PINTURA PO/EPOXI NA COR CINZA PADRAO BIBLIOTECA, CHAPA DA COLUNA 24", PRATELEIRAS 22", PERFIL DA COLUNA: 110MM X 35MM.	-	17/03/10 00:00	RECOLHIDO	1078/2025	R\$ 250,00	R\$ 24,64
809467	ESTANTE METALICA ALTA 5	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 60,00	R\$ 7,35
818798	ESTANTE METALICA ALTA 5	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	685/2025	R\$ 60,00	R\$ 7,35
88057	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS REGULAVEIS MED.198X100X43CM MOD.AA-400 MR.ACOFORTE	-	12/07/88 00:00	RECOLHIDO	84/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
253807	ESTANTE EM AÇO PARA BIBLIOTECA, DUPLA FACE, BASE: 0,770MM, PRATELEIRA: 0,940MM, PROFUNDIDADE: 0,240MM, ALTURA: 1,980MM, 12 PRATELEIRAS COM REFORÇO E PINTURA PÓ / EPOXI NA COR CINZA PADRAO, CHAPA DA COLUNA 24", PRATELEIRS 22", PERFILDA COLUNA 110MM X 35MM. GARANTIA DO FRONECEDOR: 12 MESES.	-	01/07/09 00:00	RECOLHIDO	758/2025	R\$ 450,00	R\$ 45,00
24593	ESTANTE DE ACO COM 04 BANDEJAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	857/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
97164	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE MED.1,98X1,00X0,62M REF.AME-421 MR.CONFIANCA	-	29/10/90 00:00	RECOLHIDO	1078/2025	R\$ 7,00	R\$ 0,70
170345	ESTANTE DE ACO COM 05 PRATELEIRAS	-	14/06/94 00:00	RECOLHIDO	18/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
156684	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE, MED. 1,98X1,60X0,62M MARCA MODULACO	-	30/08/93 00:00	RECOLHIDO	1078/2025	R\$ 10,00	R\$ 1,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
156685	ESTANTE DE ACO DUPLA FACE, MED. 1,98X1.60X0,62M MARCA MODULACO	-	30/08/93 00:00	RECOLHIDO	1078/2025	R\$ 10,00	R\$ 1,00
161338	ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRA	-	10/01/94 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 27,00	R\$ 2,70
215073	EXPOSITOR EM MADEIRA PARA LIVROS RAROS EM ESTILO COLONIAL, EM MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA EM FOLHA DE EMBUIA, COM TAMPO DE VIDRO DE 5MM, FUNDO COM TECIDO VELUDO AZUL E FECHADURA EMBUTIDA TIPO BAU, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA FRONTAL 0,95CM, ALTURA TRASEIRA 1,15CM, LARGURA 1,30CM, PROFUNDIDADE 0,60CM	-	16/01/04 00:00	RECOLHIDO	594/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
215074	EXPOSITOR EM MADEIRA PARA LIVROS RAROS EM ESTILO COLONIAL, EM MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA EM FOLHA DE EMBUIA, COM TAMPO DE VIDRO DE 5MM, FUNDO COM TECIDO VELUDO AZUL E FECHADURA EMBUTIDA TIPO BAU, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA FRONTAL 0,95CM, ALTURA TRASEIRA 1,15CM, LARGURA 1,30CM, PROFUNDIDADE 0,60CM	-	16/01/04 00:00	RECOLHIDO	594/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
215065	EXPOSITOR EM MADEIRA PARA LIVROS RAROS EM ESTILO COLONIAL, EM MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA EM FOLHA DE EMBUIA, COM TAMPO DE VIDRO DE 5MM, FUNDO COM TECIDO VELUDO AZUL E FECHADURA EMBUTIDA TIPO BAU, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA FRONTAL 0,95CM, ALTURA TRASEIRA 1,15CM, LARGURA 1,30CM, PROFUNDIDADE 0,60CM	-	16/01/04 00:00	RECOLHIDO	594/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
215066	EXPOSITOR EM MADEIRA PARA LIVROS RAROS EM ESTILO COLONIAL, EM MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA EM FOLHA DE EMBUIA, COM TAMPO DE VIDRO DE 5MM, FUNDO COM TECIDO VELUDO AZUL E FECHADURA EMBUTIDA TIPO BAU, MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA FRONTAL 0,95CM, ALTURA TRASEIRA 1,15CM, LARGURA 1,30CM, PROFUNDIDADE 0,60CM	-	16/01/04 00:00	RECOLHIDO	594/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
225198	FLANELOGRAFO COM MOLDURA DE ALUMINIO MEDINDO 1,80 DE LARGURA POR 1.00M DE COMPRIMENTO	-	10/02/06 00:00	RECOLHIDO	719/2025	R\$ 26,00	R\$ 2,60
249694	GAVETEIRO VOLANTE, COM 02 GAVETAS E 01 GAVETAO CORREDIÇAS METALICAS, PUXADORES E CHAVES, CONFECCIONADO EM LAMINADO NA COR CINZA, 30MM DE ESPESSURA NAS LATERAIS E TAMPO, COM LATERAIS DE NO MINIMO 30MM, FUNDO DE NO MINIMO 30MM COM BORDAS DE PERFIL ARREDONDADAS A 180° NA COR CINZA. MEDINDO:0,45 X 0,42 X 0,67 COM	-	20/03/09 00:00	RECOLHIDO	827/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
249695	GAVETEIRO VOLANTE, COM 02 GAVETAS E 01 GAVETAO CORREDIÇAS METALICAS, PUXADORES E CHAVES, CONFECCIONADO EM LAMINADO NA COR CINZA, 30MM DE ESPESSURA NAS LATERAIS E TAMPO, COM LATERAIS DE NO MINIMO 30MM, FUNDO DE NO MINIMO 30MM COM BORDAS DE PERFIL ARREDONDADAS A 180° NA COR CINZA. MEDINDO:0,45 X 0,42 X 0,67 COM	-	20/03/09 00:00	RECOLHIDO	897/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,00
809845	GAVETEIRO EM MDF, BAIXO, 3 GAVETAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	800/2025	R\$ 250,00	R\$ 30,06

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
185671	GUARDA-ROUPA COM 02 VAOS SOBREPOSTO, COM FECHADURA, MEDINDO 1,98 X 0,34 X 0,42MM	-	31/03/97 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
254788	ESTAÇÃO DE TRABALHO, COM TAMPO EM MADEIRA DE 30MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1,20 X 1,20 X 0,60 X 0,65 X 0,75M, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO NA COR CINZA, COM BORDAS DE PERFIL ARREDONDADAS A 180º, BORDAS LATERAIS DE ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC NA MESMA COR DO TAMPO, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO, COM TODAS AS BORDAS DE PROTEÇÃO EM PVC NA MESMA COR, COM 30 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA EM AÇO COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INTERNA, TARTADA CONTRA FERRUGEM E PINTADA EM EPOXI PÓ TEXTURIZADO NA COR CINZA, COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO PONTEIRAS EM NYLON NA COR CINZA. PORTA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIOS GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS , COM CORREDIÇAS METALICAS, PUXADORES E CHAVES NO MESMO PADRAO DA MESA. GARANTIA	-	29/07/09 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
277372	CONJUNTO EM L FORMATO POR 01 MESA MEDINDO 1200MM X 600MM X 730MM COM 02 GAVETAS 01 MESA PARA COMPUTADOR COM PORTA TECLADO RETRATIL, PORTA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIOS, MEDINDO 900MM X 600MM X 730MM E 01 CONEXAO ANGULAR 90 GRAUS COM PE MEDINDO 600MM X 600MM, NA COR CINZA, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.TAMPO DAS DUAS MESAS E CONECCAO, E TECLADO FABRICADO EM FIBRA DE MADEIRA (MDF) COM 25MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) NA COR CINZA ENCABEÇAMENTO NA PARTE FRONTAL, POSTERIOR E NOS TOPOS TRANSVERSAIS COM FITA BORDA PVC DE 2,5MM DE ESPESSURA NA MESMA ATRAVES DE BUCHAS METALICAS M6X13. TAMPO COM 3 PASSAGENS PARA FIAÇÃO (CENTRO E LATERAIS) EM POLIPROPILENO INJETADO COM DIAMETRO CENTRAL DE 70MM, COMPOSTO PARA TAMPA EXTERNA SUPERIOR EM FROMATO OBLONGO COM 04 SAIDAS INDEPENDENTES PARA O CABEÇAMENTO, GUIA CENTRAL E TAMPA EXTERNA EM FORMATO CIRCULAR COM	-	01/11/10 00:00	RECOLHIDO	960/2025	R\$ 650,00	R\$ 64,64
301695	MESA ANGULAR ESTAÇÃO DE TRABALHO, MED. 1300 X 1300 X 600 X 730MM TAMPO FABRICADO EM FIBRA DE MADEIRA MDP COM 25MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MALAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) NA COR CINZA MADEIRADO. ENCABEÇAMENTO DA PARTE FRONTAL, POSTERIOR E NOS TOPOS TRANSVERSAIS COM FITA BORDA PVC DE 2MM DE ESPESSURA. SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA NO TAMPO DEVERA SER FEITA ATRAVES DE BUCHAS ZAMAK M 6 X 13. PAINEL FRONTAL SOB TAMPO, EM MADEIRA MDP COM ESPESSURA DE 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA TAMPOS: SAO FABRICADOS EM	-	01/12/11 00:00	RECOLHIDO	311/2025	R\$ 400,00	R\$ 39,64

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	25MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP). MADEIRADO NA COR CINZA ENCABEÇAMENTO DA PARTE FRONTAL, POSTERIOR E NOS TOPOS TRANSVERSAIS COM FITA BORDA PVC DE 2MM DE ESPESSURA. SISTEMA DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA NO TAMPO DEVERA SER FEITA ATRAVES DE BUCHAS ZAMAK M6 X 13. PAINEIS FRONTAIS: SAO FABRICADOS EM FIBRA DE MADEIRA MDF COM 18MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES. CONTENDO GAVETEIRO COM	-	01/12/11 00:00			R\$ 400,00	R\$ 39,64
2021001455	MESA ANGULAR, DIMENSÕES GERAIS: 1400/600 X 1400/600 X 740 MM MARCA: AVANTTI	-	12/05/21 00:00	RECOLHIDO	680/2025	R\$ 1.102,00	R\$ 722,01
317962	MESA PLASTICA QUADRADA COR BRANCA MEDINDO 70 X 70 CM DE ALTURA DEVE POSSUIR SELO DO	-	23/10/12 00:00	RECOLHIDO	183/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,00
809469	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, RETA, COM 3 GAVETAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 90,00	R\$ 10,46
809473	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, RETA, COM 3 GAVETAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 90,00	R\$ 10,46
7974	MESA DE ACO COM 03 GAVETAS PARA AMBULATORIO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	959/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
807344	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, RETA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 29,00	R\$ 3,49
821764	ESTACAO DE TRABALHO COM APOIO PARA TECLADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1059/2025	R\$ 60,00	R\$ 7,35
815180	MESA EM MDF, DE CANTO, EM MADEIRA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	166/2025	R\$ 42,00	R\$ 4,26
357609	MESAS RETAS, MEDIDAS: 1200X750X740MM. ESPECIFICAÇÕES CONFORME ITEM ANTERIOR. GAVETEIROS FIXOS, MEDIDAS: COM 2 GAVETAS MEDINDO: 370X390X250MM. CORPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA MDP DE 18MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELANIMICAS DE BAIXA PRESSAO (BP) EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5MM DE ESPESSURA. A GAVETA E EM MADEIRA MDP DE 18MM DE ESPESSURA NA COR ARGILA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELANIMICAS DE BAIXA PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5MM DE ESPESSURA. SISTEMA DE ABERTURA DA GAVETA ATRAVES DE PUXADOR TIPO ALÇA DE POLIPROPILENO, FIXADO COM PARAFUSO DE ROSCA PLASTIC E ESPECIAL PARA A FIXAÇÃO DE TERMOPLASTICOS EM AÇO CEMENTADO 3,5X25MM COM CABEÇA FLANGEADA E COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. A GAVETA POSSUI CORREDIÇAS METALICAS COM	-	20/02/15 00:00	RECOLHIDO	386/2025	R\$ 572,00	R\$ 70,07
357563	ESTÇÃO DO TRABALHO CONJUNTO DE (ILHA) COMPOSTA POR 02 (DUAS) MESA ANGULAR TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDIDAS : 1400MM X 1400MM X 600MM X 730MM. ACOMPANHA 01 PAINEL	-	13/02/15 00:00	RECOLHIDO	252/2025	R\$ 1.780,00	R\$ 218,05



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	SUPERIOR MED.1400X 450MM X 18MM: PAINEL, EM MADEIRA MDP C/ ESPESSURA DE 18 MM REVESTIDOS EM, LAMINADO NA COR CARVALHO IBIZA. ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS COM FITA BORDA DE PVC 2MM DE ESPESSURA. SUPERFICIE DE TRABALHO COM TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC COM 23 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13966, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE	-	13/02/15 00:00			R\$ 1.780,00	R\$ 218,05
198591	MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS, PAINEL CENTRAL ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO 1,00 X 0,55 X 0,70	-	27/12/00 00:00	RECOLHIDO	959/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
216188	MESA EM MADEIRA DE LEI COM 02 GAVETAS, MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20X0,60X0,74M.	-	01/03/04 00:00	RECOLHIDO	238/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
163891	MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS, COM TAMPO EM FORMICA.	-	03/11/02 00:00	RECOLHIDO	717/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
308676	MESA DE TRABALHO COM 2 GAVETAS MEDINDO 1200 X 750 X 730MM TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25MM DE ESPESSURA NA COR CINZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTETICAS DE UREIA-FORMALDEIDO, REVESTIDA COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO BP, EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 2,5MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NR 1366, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE AIMPACTOS. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18MM DE ESPESSURA NA COR CINZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTETICAS DE UREIA-FORMALDEIDO, REVESTIDA COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO BP, EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA PVC, COM 0,5MM DE ESPESSURA, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. ESTRUTURA LATERAL EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 ESTAMPADO DE 1,06MM EM FORMA OBLONGULAR NO TAMANHO DE 38 X 200MM, COM ESTAMPO CENTRAL ESTRUTURANDO A COLUMNA E HASTE .	-	01/10/12 00:00	RECOLHIDO	186/2025	R\$ 850,00	R\$ 84,88
22669	MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	857/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
216411	MESA EM MADEIRA DE LEI COM 02 GAVETAS, MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20X0,60X0,74M.	-	01/03/04 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
216386	MESA EM MADEIRA DE LEI COM 02 GAVETAS, MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20X0,60X0,74M.	-	01/03/04 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
216212	MESA EM MADEIRA DE LEI COM 02 GAVETAS, MONTADA EM ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20X0,60X0,74M.	-	01/03/04 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
225104	MESA DE MADEIRA EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA COM 15MM DE ESPESSURA, PERFIL DE PROTECAO EM PVC COM BORDAS INSERIDAS, GAVETEIRO DE 2 GAVETAS, COM CORREDICAS METALICAS, PUXADORES E CHAVE, ESTRUTURA METALICA COM PAINEL PINTADO EM EPOXI NA COR PRETA, CURADA EM ESTUFA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,30M DE COMPRIMENTO POR 0,80 DE LARGURA POR 0,75M DE ALTURA	-	09/03/06 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
803117	ESTACAO DE TRABALHO EM MADEIRA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	1095/2025	R\$ 250,00	R\$ 30,06
184888	MESA EM CEREJEIRA COM 01 GAVETEIRO COM 03 GAVETAS, FECHADURA, ESTRUTURA DE FERROPINTADO DE PRETO, MEDINDO 1,30 DE COMPRIMENTO X 0,70M DE	-	28/02/97 00:00	RECOLHIDO	713/2025	R\$ 29,00	R\$ 2,90
254759	BIRO COM 03 GAVETAS, CORREDIÇAS METALICAS, PUXADORES E CHAVES, CONFECCIONADA EM LAMINADO MELAMINICO DE 30MM DE ESPESSURA, NA COR CINZA, COM BORDAS ARREDONDADS A 180° PELO SISTEMA POST FORMING NA COR CINZA. ESTRUTURA EM AÇO, E CALHA VERTICAL EM AÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INTERNA, TARTADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPÓXI PÓ TEXTURIZADO NA COR CINZA, COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO E PONTEIRAS EM NYLON NA COR CINZA MED:1,20 X 0,60 X 0,75M. GARANTIA	-	29/07/09 00:00	RECOLHIDO	1095/2025	R\$ 550,00	R\$ 55,00
246487	BIRO EM MADEIRA TIPO MDF, COM 03 GAVETAS COM CHAVES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,70 X 0, 70M.	-	17/02/09 00:00	RECOLHIDO	198/2025	R\$ 148,98	R\$ 14,86
160076	MESA DE MADEIRA DE LEI BRUMASA COM 03 GAVETAS MEDINDO 1,25X0,70X0,78 MARCA GEMA	-	09/11/93 00:00	RECOLHIDO	367/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
260967	MESA RETANGULAR COM TAMPO EM MADEIRA PRENSADA DE 30 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS ARREDONDADAS A 180 PELO SISTEMA POST FORMING NA COR CINZA, PAINEL FRONTAL DE 15MM, COM ESTRUTURA EM AÇO DE FORMATO, TRATADAS CONTRA FERRUGEM E EPINTADAS EM EPOXI PO TEXTURIZADOS NA COR CINZA, COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO E PONTEIRAS EM NYLON NA COR CINZA, COM GAVETEIRO FIXO DE 03 GAVETAS , MED:1,49 X 0,70M.GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/01/10 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 650,00	R\$ 64,64
260966	MESA RETANGULAR COM TAMPO EM MADEIRA PRENSADA DE 30 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS ARREDONDADAS A 180 PELO SISTEMA POST FORMING NA COR CINZA, PAINEL FRONTAL DE 15MM, COM ESTRUTURA EM AÇO DE FORMATO, TRATADAS CONTRA FERRUGEM E EPINTADAS EM EPOXI PO	-	01/01/10 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 650,00	R\$ 64,64

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	TEXTURIZADOS NA COR CINZA, COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO E PONTEIRAS EM NYLON NA COR CINZA, COM GAVETEIRO FIXO DE 03 GAVETAS , MED:1,49 X 0,70M.GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	01/01/10 00:00			R\$ 650,00	R\$ 64,64
24631	MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS E 01 CENTRAL	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	1076/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
68476	MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	428/2025	R\$ 18,20	R\$ 1,82
212363	MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	-	01/10/03 00:00	RECOLHIDO	297/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
809704	MESA EM MDF ESTRUTURA METALICA RETANGULAR, COM 3 GAVETAS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18
809701	MESA EM MDF ESTRUTURA METALICA RETANGULAR, COM 6 LUGARES	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,18
275612	BIRO COM 02 GAVETAS CORREDIÇAS METALICAS, PUXADORES E CHAVES, REVESTIDO E CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA MEDINDO: 1,40 X 060 X 0,75M , E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/09/10 00:00	RECOLHIDO	591/2025	R\$ 650,00	R\$ 64,64
275616	BIRO COM 02 GAVETAS CORREDIÇAS METALICAS, PUXADORES E CHAVES, REVESTIDO E CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA MEDINDO: 1,40 X 060 X 0,75M , E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL.	-	01/09/10 00:00	RECOLHIDO	385/2025	R\$ 650,00	R\$ 64,64
89948	MESA GERENTE EM CEREJEIRA C/3 GAVETAS MED.150X070X075 REF.B.2-1G MR.BELO	-	12/08/88 00:00	RECOLHIDO	203/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
314051	BIRO COM 3 GAVETAS, CORREDIÇAS METALICAS, PUXADORES E CHAVES, CONFECCIONADA EM LAMINADO MELAMINICO DE 30MM DE ESPESSURA, NA COR CINZA, COM BORDAS ARREDONDADAS A 180° PELO SISTEMA POST FORMING NA COR CINZA. ESTRUTURA EM AÇO E CALHA VERTICAL EM AÇO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO INTERNA TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PO TEXTURIZADO NA COR CINZA, COM SAPATAS NIVELADORAS DE PISO E PONTEIRA EM NYLON NA COR CINZA MED: 1,40 X 0,60 X 0,75 CM. GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO.	-	02/05/12 00:00	RECOLHIDO	898/2025	R\$ 294,95	R\$ 29,74
201228	MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	-	01/10/02 00:00	RECOLHIDO	49/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
12037	MESA DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	-	15/09/02 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 32,00	R\$ 3,20
166498	MESA DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 42,00	R\$ 4,20
51181	MESA DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	195/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
55576	MESA DE MADEIRA EM PAU FERRO, COM 04 GAVETAS, COM FECHADURA CILINDRICA, PES CROMADOS, MEDINDO 1,45 X 0,67 X 0,77M.	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	165/2025	R\$ 29,00	R\$ 2,90
251134	MESA (PROFESSOR)	-	13/11/09 00:00	RECOLHIDO	988/2025	R\$ 550,00	R\$ 55,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
49096	MESA DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	968/2025	R\$ 7,00	R\$ 1,42
172186	MESA DE MADEIRA COM 06 GAVETAS, ESTRUTURA DE FERRO, MEDINDO 150X090X078CM	-	18/01/95 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
22495	MESA DE MADEIRA COM 07 GAVETAS	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	885/2025	R\$ 24,00	R\$ 2,40
249479	MESA PARA DESENHO TRADICIONAL EM FERRO COM TAMPO EM BP 80 X 60CM, CAVALETE EM FERRO PINTADO NA COR CINZA. COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO ATRAVES DE MANOPLAS. POSSIBILITA DESENHAR SENTADO EM CADEIRA, EM BANCO ALTO OU EM PE. PINTURA A FOGO. ACOMPANHA PRANCHETA COM ACABAMENTO EM BP (MELAMINA COM TEXTURA LISA NA COR ARGILA).	-	16/03/09 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,00
249478	MESA PARA DESENHO TRADICIONAL EM FERRO COM TAMPO EM BP 80 X 60CM, CAVALETE EM FERRO PINTADO NA COR CINZA. COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO ATRAVES DE MANOPLAS. POSSIBILITA DESENHAR SENTADO EM CADEIRA, EM BANCO ALTO OU EM PE. PINTURA A FOGO. ACOMPANHA PRANCHETA COM ACABAMENTO EM BP (MELAMINA COM TEXTURA LISA NA COR ARGILA).	-	16/03/09 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,00
249471	MESA PARA DESENHO TRADICIONAL EM FERRO COM TAMPO EM BP 80 X 60CM, CAVALETE EM FERRO PINTADO NA COR CINZA. COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO ATRAVES DE MANOPLAS. POSSIBILITA DESENHAR SENTADO EM CADEIRA, EM BANCO ALTO OU EM PE. PINTURA A FOGO. ACOMPANHA PRANCHETA COM ACABAMENTO EM BP (MELAMINA COM TEXTURA LISA NA COR ARGILA).	-	16/03/09 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,00
184831	MESA EM CEREJEIRA PARA MAQUINA DE ESCREVER COM EXTENSOR	-	28/02/97 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
59609	MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS PARA DATILOGRAFO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	713/2025	R\$ 24,00	R\$ 2,40
153960	MESA PARA MAQUINA DE ESCREVER DE MADEIRA COM GAVETA, MARCA HESCALLA	-	15/04/93 00:00	RECOLHIDO	35/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
53840	MESA DE MADEIRA PARA TELEFONE	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
168057	MESA PARA TELEFONE	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	829/2025	R\$ 15,00	R\$ 1,50
83579	MESA EM MADEIRA P/TELEFONE MOD.AV-9 OE 1281 MR.BELO	-	11/02/88 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
819993	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, RETA, COM APOIO TECLADO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 24,00	R\$ 2,94
199175	MESA REDONDA PARA LEITURA COM TAMPO EM MADEIRA PRENSADA DE 20MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM FORMICA TEXTURIZADA, NA COR COM BORDAS ARREDONDADAS PELO SISTEMA POST FORMING EM PVC NA MESMA COR DO TAMPO, ESTRUTURA METALICA PINTADA EM EPOXI POR CORRUGADO PELO SISTEMA ELETROSTATICO, MEDINDO 1,20	-	03/07/01 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
199169	MESA REDONDA PARA LEITURA COM TAMPO EM MADEIRA PRENSADA DE 20MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM FORMICA TEXTURIZADA, NA COR COM BORDAS ARREDONDADAS PELEO SISTEMA POST FORMING EM PVC NA MESMA COR DO TAMPO, ESTRUTURA METALICA PINTADA EM EPOXI POR CORRUGADO PELO SISTEMA ELETROSTATICO, MEDINDO 1,20	-	03/07/01 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
199179	MESA REDONDA PARA LEITURA COM TAMPO EM MADEIRA PRENSADA DE 20MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM FORMICA TEXTURIZADA, NA COR COM BORDAS ARREDONDADAS PELEO SISTEMA POST FORMING EM PVC NA MESMA COR DO TAMPO, ESTRUTURA METALICA PINTADA EM EPOXI POR CORRUGADO PELO SISTEMA ELETROSTATICO, MEDINDO 1,20	-	03/07/01 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
199180	MESA REDONDA PARA LEITURA COM TAMPO EM MADEIRA PRENSADA DE 20MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM FORMICA TEXTURIZADA, NA COR COM BORDAS ARREDONDADAS PELEO SISTEMA POST FORMING EM PVC NA MESMA COR DO TAMPO, ESTRUTURA METALICA PINTADA EM EPOXI POR CORRUGADO PELO SISTEMA ELETROSTATICO, MEDINDO 1,20	-	03/07/01 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
199178	MESA REDONDA PARA LEITURA COM TAMPO EM MADEIRA PRENSADA DE 20MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM FORMICA TEXTURIZADA, NA COR COM BORDAS ARREDONDADAS PELEO SISTEMA POST FORMING EM PVC NA MESMA COR DO TAMPO, ESTRUTURA METALICA PINTADA EM EPOXI POR CORRUGADO PELO SISTEMA ELETROSTATICO, MEDINDO 1,20	-	03/07/01 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
86504	MESA EM MADEIRA MOD. MB-3 MED.1,25X0,70X0,75CM MR. BELO	-	18/08/88 00:00	RECOLHIDO	714/2025	R\$ 100,00	R\$ 10,00
86471	MESA EM MADEIRA MOD. MB-3 MED.1,25X0,70X0,75CM MR. BELO	-	18/08/88 00:00	RECOLHIDO	715/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
86393	MESA EM MADEIRA MOD. MB-4 MED.1,10X0,5X0,74CM MR. BELO	-	18/08/88 00:00	RECOLHIDO	257/2025	R\$ 90,00	R\$ 9,00
94879	MESA EM MADEIRA MED. 1.50X0,70X0,74 MOD. B-2 MR. BELO	-	04/07/89 00:00	RECOLHIDO	984/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
83574	MESA EM MADEIRA,ESTRUTURA METALICA MOD.AV OE 1281 MR.BELO	-	11/02/88 00:00	RECOLHIDO	679/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
84503	MESA EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 25MM MOD.RE-4 OE 1281 MR.RHODES	-	19/02/88 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
84505	MESA EM COMPENSADO MULTILAMINADA MED.120X080X075 MOD.RE-4 OE 1281 MR.RHODES	-	19/02/88 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 29,00	R\$ 2,90
89049	MESA EM MADEIRA ESTRUTUTRA EM ACO MED. 072X070X050CM MR. ACECO	-	18/07/88 00:00	RECOLHIDO	366/2025	R\$ 29,00	R\$ 2,90
317393	MESA SEM GAVETAS LINHA EXCELENTE, MEDINDO 1200MM X 600MM X 750MM. TAMPO COM DE ESPESSURA, CONFECCIONADOS EM MDP. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	21/08/12 00:00	RECOLHIDO	13/2025	R\$ 250,00	R\$ 25,35

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
215092	MESA MODULAR COM TAMPO TRAPEZOIDAL COM UTILIZACAO NOS DOIS LADOS, MEDINDO 0,81 X 0,50 X 0,43, NA COR OVO	-	16/02/04 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 29,00	R\$ 2,90
2019004180	MESA EM "L" COM 2 GAVETAS 1.2x1.2 PROCESSO: 23067.031188/2019-87	-	19/06/19 00:00	RECOLHIDO	346/2025	R\$ 167,30	R\$ 16,70
153382	MESA PARA IMPRESSORA COM REVESTIMENTO EM FORMICA MARCA TECNOMOBIL	-	06/01/93 00:00	RECOLHIDO	748/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
180208	MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO 0,80 X 0,60 X 0,74M	-	30/06/95 00:00	RECOLHIDO	1029/2025	R\$ 24,00	R\$ 2,40
805812	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, RETA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 29,00	R\$ 3,49
227642	MESA PARA MICROCOMPUTADOR SEM GAVETAS, NA COR CINZA MEDINDO 1,20M	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	321/2025	R\$ 29,00	R\$ 2,90
259015	MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADO RETRATIL, PORTA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIOS, MEDINDO:1,40 X 0,60 X 0,73M CONFECCIONADA EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BEGE, DE 30MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS DE ACABAMENTO EM PVC NA COR PRETO. ESTRUTURAS METALICAS COM SEÇÃO DUPLAS EM TUBO 30 X 30 E 50 X 30 PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA COM ACABAMENTO COM SAPATA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA.	-	18/09/09 00:00	RECOLHIDO	272/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
227724	MESA PARA MICROCOMPUTADOR SEM GAVETAS, NA COR CINZA MEDINDO 1,20M	-	14/09/06 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
151733	MESA PARA MICROCOMPUTADOR COM REVESTIMENTO EM FORMICA, COM ANTEPARO REBAIXADO	-	09/10/92 00:00	RECOLHIDO	246/2025	R\$ 24,00	R\$ 2,40
243647	MESA MULTI-FUNCAO, EM MDF, PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA, NA COR CINZA, MEDINDO: 1,20 X 0,60 M.	-	16/10/08 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 100,00	R\$ 9,76
230446	MESA PARA MICRO COM TAMPO RETRATIL P/TECLADO 0,90 X 0,75 AZUL	-	19/10/06 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
164878	MESA PARA TERMINAL	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	391/2025	R\$ 24,00	R\$ 2,40
351866	ARMARIO FLIPER DOOR, MEDIDAS: 790X420X320MM. COM 1 PORTA, TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 3 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 3 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAO DE 2,5MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NR1366, CORPO DO BALCAO, PRATELEIRA (UMA) E PORTA EM AMDEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5MM DE ESPESSURA. POSSUI PINOS METALICOS, PARA REGULAGEM A CADA DE 100 MM	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	34/2025	R\$ 400,00	R\$ 49,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MM, SENDO AUTOMATICA COM TECNOLOGIA SNAP-ON. REGULAGEM TRIMIDIMENSIONAL INDEPENDETE ATRAVES DE FENDA COMBINADA, PERMETINDO A UTILIZAÇÃO DE CHAVES DE FENDA OU PHILLIPS.	-	01/04/15 00:00			R\$ 400,00	R\$ 49,00
69027	MESA PARA TERMINAL	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	867/2025	R\$ 12,00	R\$ 1,20
191838	MESA PARA MICROCOMPUTADOR EM MELAMINICO EM AMBAS AS FACES, COM ANTEPARO REBAIXADO EM ESTRUTURA METALICA, NA COR CINZA, MEDINDO 1.00X070X075	-	10/03/98 00:00	RECOLHIDO	203/2025	R\$ 24,00	R\$ 2,40
809697	ESTACAO DE TRABALHO EM MDF, RETA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 29,00	R\$ 3,49
177100	MESA PARA MICROCOMPUTADOR COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES, COM ANTEPARO REBAIXADO E REGULAVEL PARA TECLADO, MEDINDO ENTRE 095 E 105CM DE LARGURA X 065 E 075CM DE PROFUNDIDADE	-	19/06/95 00:00	RECOLHIDO	332/2025	R\$ 24,00	R\$ 2,40
294100	MESA PARA COMPUTADOR	-	01/06/11 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,76
177103	MESA PARA MICROCOMPUTADOR COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO EM AMBAS AS FACES, COM ANTEPARO REBAIXADO E REGULAVEL PARA TECLADO, MEDINDO ENTRE 095 E 105CM DE LARGURA X 065 E 075CM DE PROFUNDIDADE	-	19/06/95 00:00	RECOLHIDO	195/2025	R\$ 29,00	R\$ 2,90
255119	MESA PARA COMPUTADOR COM SUPORTE PRA CPU MEDINDO 1000 X 700 X 730 TAMPO FABRICADO EM FIBRA DE MADEIRA (MDF) COM 25MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES E MLAMINADO MALAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) ENCABEÇAMENTO DA PARTE FRONTAL, POSTERIOR E NOS TOPOS TRANSVERSAIS COM FITA BORDA PVC DE 2,5MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS PÉS EM "I" E DO PÉ CENTRAL NO TAMPO ATRAVES DE BUCHAS METALICAS M6 X 13. TAMPO COM 3 PASSAGENS PARA FIAÇÃO (CENTRO E LATERIAS) EM POLIPROPILENO INJETADO COM DIAMETRO CENTRAL DE 70MM, COMPOSTO PARA TAMPAS EXTERNA SUPERIOR EM FORMATO OBLINGO COM 04 SAIDAS INDEPENDENTES PARA CABEAMENTO, GUIA CENTRAL E TAMPAS EXTERNA INFERIOR EM FORMATO CIRCULAR COM DIVISORES PARA A ACOMODAÇÃO DO CABEAMENTO. PARTE QUE FICA ACONDICIONADO O TECLADO COM REBAIXE AO MEIO DO TAMPO DE 680MM DE ALTURA COM RELAÇÃO AO PISO, X 600MM X 300 DE PROFUNDIDADE. PAINEL FRONTAL E LATERAL ESTRUTURAL: FABRICADO EM FIBRA DE MADEIRA (MDF) COM 18MM DE	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00
255777	MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADO RETRATIL, PORTA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIOS, MEDINDO: 1,20 X 0,65 X 0,74 CONFECCIONADA EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA, DE 30MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERIAS DE ACABAMENTO EM PVC NA COR PRETO ESTRUTURAS METALICAS COM SEÇÃO	-	19/08/09 00:00	RECOLHIDO	897/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA COM ACABAMENTO COM SAPATAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	-	19/08/09 00:00			R\$ 150,00	R\$ 15,00
274878	MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADO RETRATIL, PORTAS CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIO, MEDINDO: 1,00 X 0,60 X 0,75, CONFECCIONADA EM LAMINADO NA COR CINZA, DE 15MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS DE ACABAMENTO EM PVC NA COR PRETA. ESTRUTURA METALICAS COM SEÇÃO DUPLAS EM TUBO 30 X 30 E 50 X 30 PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA COM ACABAMENTO COM SAPATA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA.	-	09/08/10 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
274876	MESA PARA COMPUTADOR COM TECLADO RETRATIL, PORTAS CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIO, MEDINDO: 1,00 X 0,60 X 0,75, CONFECCIONADA EM LAMINADO NA COR CINZA, DE 15MM DE ESPESSURA, BORDAS LATERAIS DE ACABAMENTO EM PVC NA COR PRETA. ESTRUTURA METALICAS COM SEÇÃO DUPLAS EM TUBO 30 X 30 E 50 X 30 PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA COM ACABAMENTO COM SAPATA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA.	-	09/08/10 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 150,00	R\$ 14,64
177969	MESA PARA MICROCOMPUTADOR EM LAMINADO MELAMINICO, COM BORDAS EM PVC, SEM ANTEPARO REBAIXADO MEDINDO 095X075X072X, ESTRUTURA DE ACO PINTADO EM EPOXI, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM COM LARGURA DE 007CM	-	28/06/95 00:00	RECOLHIDO	257/2025	R\$ 29,00	R\$ 2,90
209682	MESA PARA MICROCOMPUTADOR DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO REVESTIDA EM FORMICA	-	01/03/03 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 29,00	R\$ 2,90
155417	MESA DE MADEIRA, MEDINDO 2,00 X 1,00 X 0,74, MODELO CE-15, MARCA ESTIL	-	26/06/93 00:00	RECOLHIDO	268/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
833136	MESA EM MDF ESTRUTURA METALICA RETANGULAR, 8 LUGARES	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	643/2025	R\$ 250,00	R\$ 30,06
255169	MESA RETANGULAR ( BIRO) 1200 X 800 X 730MM TAMPO FABRICADO EM FIBRA DE MADEIRA (MDF) COM 25MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) NA COR ARGILA ENCABEÇAMENTO NA PARTE FRONTAL, POSTERIOR E NOS TOPOS TRANSVERSAIS COM FITA BORDA PVC DE 2,5MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS PÉS EM "I" E DO PÉ CENTRAL NO TAMPO ATRAVES DE BUCHAS METALICAS M6 X 13. TAMPO COM TRES PASSAGENS PARA FIAÇÃO (CENTRO E LATERAIS) EM POLIPROPILENO INJETADO COM DIAMETRO CENTRAL DE 70MM, COMPOSTO PARA TAMPA EXTERNA SUPERIOR EM FORMATO OBLONGO COM 04 SAIDAS INDEPENDENTES PARA O ACABAMENTO, GUIA CENTRAL E TAMPA EXTERNA INFERIOR EM FORMATO CIRCULAR COM DIVISORES PARA ACOMODAÇÃO DO CABEAMENTO. PAINEL FRONTAL E LATERAL ESTRUTURAL: FABRICADO EM FIBRA DE MADEIRA DE BAIXA PRESSAO (BP) NA COR AMENDOA. ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS COM FIBRA BORDA DE PVC 0,45MM DE	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 150,00	R\$ 15,00



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
255122	BIRO MESA RETANGULAR 1,30 X 0,65 X 0,74 MM TAMPO FABRICADO EM FIBRA DE MADEIRA (MDF) COM 25MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) NA COR ARGILA ENCABEÇAMENTO NA PARTE FRONTAL, POSTERIOR E NOS TOPOS TRANSVERSAIS COM FITA BORDA PVC DE 2,5MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO TAMPO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DOS PÉS EM "I" E DO PÉ CENTRAL NO TAMPO ATRAVES DE BUCHAS METALICAS M6 X 13. TAMPO COM TRES PASSAGENS PARA FIAÇÃO (CENTRO E LATERAIS) EM POLIPROPILENO INJETADO COM DIAMETRO CENTRAL DE 70MM, COMPOSTO PARA TAMPAS EXTERNA SUPERIOR EM FORMATO OBLONGO COM 04 SAIDAS INDEPENDENTES PARA O ACABAMENTO, GUIA CENTRAL E TAMPAS EXTERNA INFERIOR EM FORMATO CIRCULAR COM DIVISORES PARA ACOMODAÇÃO DO CABEAMENTO. PAINEL FRONTAL E LATERAL ESTRUTURAL: FABRICADO EM FIBRA DE MADEIRA DE BAIXA PRESSAO (BP) NA COR AMENDOÁ. ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS COM FIBRA BORDA DE PVC 0,45MM DE	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	804/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
354630	MESAS RETAS, MEDIDAS: 1200X750X740MM. ESPECIFICAÇÕES CONFORME ITEM ANTERIOR. GAVETEIROS FIXOS, MEDIDAS: COM 2 GAVETAS MEDINDO: 370X 390 X 250MM. CORPO DO GAVETEIRO EM MADEIRA DE 18MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINA MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 DE ESPESSURA, A GAVETA E EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR ARGILA COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA. SISTEMA DE ABERTURA DA GAVETA ATRAVES DE PUXADOR TIPO ALÇA DE POLIPROPILENO, FIXADO COM PARAFUSO DE ROSCA PLASTICA, ESPECIAL PARA FIXAÇÃO DE TERMOPLASTICOS EM AÇO CEMENTADO 3,5 X 25 MM COM CABEÇA FLANGEADA E COM TRATAMENTO DE ZINCAGEM NA COR BRANCO. A GAVETA POSSUI CORREDIÇAS METALICAS COM TRATAMENTO EM PINTURA EPOXI, COMPOSTA POR ROLAMENTOS. MARCA:	-	02/02/15 00:00	RECOLHIDO	623/2025	R\$ 572,00	R\$ 70,07
356942	MESA DE REUNIAO BOTE, MEDIDA: 1200 X 3000 X 730MM. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 25 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMINICAS DE BAIXA PRESSAO (BP), EM AMBAS AS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 3 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 2,5 MM NAS ARESTAS, CONFORME NORMA ABNT NR 1366, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 18 MM DE ESPESSURA NA COR CARVALHO IBIZA, COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS	-	01/04/15 00:00	RECOLHIDO	43/2025	R\$ 870,00	R\$ 106,01

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	(BP), EM AMBAS FACES. REVESTIDAS COM FITA DE BORDADE PVC, COM 0,5 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA LATERAL EM CHAPA AÇO SAE 1020 DE 1,06 MM NO TAMANHO DE 38 X 200 MM, COM COLUNA E HASTE DE AÇO SAE 1020 DE 20X45 MM, NA PARTE SUPERIOR UMA BARRA CHATA 3/16 X 1 1/2 X 535 MM, COM FURAÇÃO EM FORMATO OBLONGULAR PARA A FIXAÇÃO DO TAMPO. PONTERIAS EM POLIPROPILENO COM PORCA INSERTADA DE ROSCA 5/16 PARA A COLOCAÇÃO DAS SAPATAS COM ROSCA 5/16 PARA A COLOCAÇÃO DAS SAPATAS COM ROSCA 5/16 QUE POSSUI INS. MARCA: MARZO VITORINO	-	01/04/15 00:00			R\$ 870,00	R\$ 106,01
198530	MESA REDONDA TUBULAR COM TAMPO DE VIDRO, DIAMENTRO DE 1,00M, COM 04 CADEIRAS PARA COPA	-	27/12/00 00:00	RECOLHIDO	959/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
365070	CADEIRA SECRETARIA OPERACIONAL: ESPALDAR MEDIO,COM BRACOS REVESTIMRNTO: TECIDO NA COR PRETO. COM ESPUMA ANATOMICA DE POLIURETANO HR FLEXIVEL INJETADA DENSIDADE 55 + / - 5 K/ M3 NO ASSENTO E ENCOSTO,NESTE, COM SALIENCIA PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR, ASSENTO COM BORDAS FRONTAIS E LATERAIS ARREDONDADAS PARA NAO PREJUDICAR CIRCULACAO SANGUINEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUARIO,OU EM MAL DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO SOB ALTA PRESSAO,OU EM MADEIRA ANATOMICA DE 13,5 MM ASSENTO COM ESPESSURA E CAPAS DE PROTECAO E ACABAMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO DAS BORDAS.OU TAPECADO EM TECIDO COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC PRETO DIMENSOES MINIMAS DE ENCOSTO: 360 EXTENSAO VERTICAL X 400 LARGURA X 50 ESPESSURA MINIMA DA ESPUMA X 50 ESPESSURA NA ESPUMA NA SALIENCIA PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR(MM). DIMENSOES DE ASSENTO MARCA: FENIX	-	01/11/15 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 347,00	R\$ 55,79
307258	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS ASSENTO: INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINASDE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 10, 5MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DE FORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/M³ E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MEDIA DE 40MM. LARGURA DE 490MM E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, CONFORMADO ANATOMICAMENTE. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSÃO	-	01/03/12 00:00	RECOLHIDO	996/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE.	-	01/03/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
362958	POLTRONA ESCRITORIO POLTRONA PRESIDENTE: ESPALDAR GRANDE, BASE GIRATORIA BRAÇOS REGULAVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRVES DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE COM 60 MM DE ESPESSURA, COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARREDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS, MEDINDO APROX.0,58 X 0,50 MM O ENCOSTO E 0,52 X 0,48 MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMATICA A GAS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES, ESTFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56 KG/M3 E 50 KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO DE 18 MM, COM CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO, OU ESPONJADO E	-	03/08/15 00:00	RECOLHIDO	621/2025	R\$ 420,00	R\$ 57,75
351188	POLTRONA ESCRITORIO POLTRONA PRESIDENTE: ESPALDAR GRANDE, BASE GIRATORIA BRAÇOS REGULAVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE ALTA DENSIDADE COM 60 MM DE ESPESSURA, COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARREDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS, MEDINDO APROX.0,58 X 0,50 MM O ENCOSTO E 0,52 X 0,48 MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMATICA A GAS, REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO: INDEPENDENTES, ESTFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56 KG/M3 E 50 KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO DE 18 MM, COM CONTRA-ENCOSTO: COM CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO TEXTURIZADO, OU ESPONJADO E	-	01/07/15 00:00	RECOLHIDO	752/2025	R\$ 420,00	R\$ 54,60
225571 (Bem de Terceiro)	POLTRONA	-	02/05/06 00:00	RECOLHIDO	830/2025	R\$ 394,78	R\$ 394,78
305916	POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS: ASSENTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM PRESSAO E ESPESSURA DE 13,5MM. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENCIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA DINAMICA E BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE COM DENSIDADE DE 50 A 55 KG/ M³ E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA	-	16/01/12 00:00	RECOLHIDO	1080/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	MEDIA DE 40 MM. LARGURA DE 490MM E PROFUNDIDADE DE 460MM. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC OU ESPONJADA TAPEÇADA EM TECIDO. DE FACIL LIMPEZA, ALTA RESISTENCIA MECANICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUIMICOS. ENCOSTO: INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO ESTRUTURAL DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA, OU MOLDADO ANATOMICAMENTE E COMPENSADO DE 13,5MM, COM FORMATO ANATOMICO. ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL HR, ALTA RESILIENCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGO, ALTA TENSAO.	-	16/01/12 00:00			R\$ 80,00	R\$ 8,00
317266	POLTRONA INTERLOCUTOR ESPALDAR MEDIO, SEM BRAÇO ASSENTO MEDIDAS APROX.: ASSENTO 440 LARG X 430 PROF. ENCOSTO 410 LARG X 390 ALT. CONFECCIONADO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE DE 40 KG/M3 NO MINIMO. ENCOSTO: ESTRUTURA EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA PRENSADA A QUENTE ANATOMICAMENTE COM CURVAS PARA GARANTIR UMA POSTURA CORRETA DA CERVICAL, COM ESPESSURA MINIMA DE 20MM, ESTOFADO COM ESPUMA EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE DE 40 KG/M3, NO MINIMO, REVSTIDO NA PARTE FRONTAL EM TECIDO 100 POLIESTER. CONTRA ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO AO ASSENTO SERA FEITA COM AÇO MOLA COM VINCO DE REFORÇO INTERNO. BASE FIXA EM S PE EM TUBO DE 1 PAREDE 2MM TRATADAS CONTRA FERRUGEM E PINTADAS EM EPOXI PO PRETO TEXTURIZADO COM SAPATAS. REVESTIMENTO EM TECIDO 100	-	01/08/12 00:00	RECOLHIDO	1100/2025	R\$ 80,00	R\$ 8,00
329868	POLTRONA PRESIDENTE ESPALDAR GRANDE, BASE GIRATORIA BRAÇOS REGULAVEIS NA COR PRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS ATRAVES DE SUPORTE DE AÇO NA COR PRETO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA DE ALTA DENSIDADE COM 60MM DE ESPESSURA COM PERFIL DE PVC NA COR PRETO ARREDONDADO A 180 GRAUS: NAS BORDAS, MEDINDO APROX. 0,58 X 0,50MM O ENCOSTO E 0,52 X 0,48MM O ASSENTO. BASE GIRATORIA EM AÇO COM COLUNA DE REGULAGEM COM ATE 06 OPÇÕES DE ALTURA PNEUMATICA A GAS REVESTIDO COM CAPA TELESCOPIA. ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO DE DENSIDADE MINIMA DE 56 KG/M3 E 50 KG/M3 PARA ASSENTO E ENCOSTO RESPECTIVAMENTE, ANATOMICAMENTE MOLDADA, ESTRUTURA INTERNA EM POLIPROPILENO ESTRUTURAL INJETADO DE GRANDE RESISTENCIA MECANICA OU EM MADEIRA COMPENSADO DE 18MM, COM CONTRA ENCOSTO: COM CAPA	-	01/05/13 00:00	RECOLHIDO	159/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,34

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	E RECOBERTOS POR TECIDO 100 POLIESTER PRETO.	-	01/05/13 00:00			R\$ 400,00	R\$ 40,34
210985	PRANCHETA ARMAÇAO EM FERRO METALON DE 5X2CM COM ALCA PARA GRADUACAO DE ALTURA DO TAMPO EM FERRO DE 3/8" FIXADA EM PRESILIA TIPO ALCA PARAFUSADA NO TAMPO DE COMPENSADO DE 20MM	-	13/01/03 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
83445	PRANCHETA C/REVEST.EM PLASTICO VERDE,ESTRUTURA EM ACO PINTADO MOD.CD-1 MR.DANSOR	-	09/02/88 00:00	RECOLHIDO	857/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
189041	PRANCHETA COM ARMAÇAO EM FERRO METALON DE 5X2CM, COM ALCA PARA GRADUACAO, DA ALTURA DO TAMPO EM FERRO DE 3/8", FIXADA POR PRESILHA, TIPO ALCA PARAFUSADA NO TAMPO, TAMPO DE COMPENSADO DE 20MM.	-	13/02/98 00:00	RECOLHIDO	201/2025	R\$ 50,00	R\$ 5,00
2020007457	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 3,50M X 1,20M, MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO COM 18MM DE VISTA E 30MM DE ESPESSURA. BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12MM E FUNDO ANTI-UMIDADE, COM FORMICA BRILHANTE. CANTOS ARREDONDADOS E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA A EXTENSÃO DO QUADRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO MARCA: FAMEB	-	15/10/20 00:00	RECOLHIDO	911/2025	R\$ 805,00	R\$ 484,89
2020007458	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 3,50M X 1,20M, MOLDURA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO COM 18MM DE VISTA E 30MM DE ESPESSURA. BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12MM E FUNDO ANTI-UMIDADE, COM FORMICA BRILHANTE. CANTOS ARREDONDADOS E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA A EXTENSÃO DO QUADRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO MARCA: FAMEB	-	15/10/20 00:00	RECOLHIDO	911/2025	R\$ 805,00	R\$ 484,89
167287	QUADRO MAGNETICO	-	31/05/90 00:00	RECOLHIDO	736/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
310811	QUADRO BRANCO, MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO COM 18 MM DE VISTA E 30 MM DE ESPESSURA. BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12 MM E FUNDO ANTIMIDADE, COM FORMICA BRILHANTE. CANTOS ARREDONDADOS E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA A EXTENSAO DO QUADRO. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 3,00 X 1,20M.	-	03/04/12 00:00	RECOLHIDO	571/2025	R\$ 550,00	R\$ 54,65
310804	QUADRO BRANCO, MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO COM 18 MM DE VISTA E 30 MM DE ESPESSURA. BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12 MM E FUNDO ANTIMIDADE, COM FORMICA BRILHANTE. CANTOS ARREDONDADOS E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA A EXTENSAO DO QUADRO. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 3,00 X 1,20M.	-	03/04/12 00:00	RECOLHIDO	717/2025	R\$ 550,00	R\$ 54,65
353501	QUADRO BRANCO MEDINDO: 1.50X 1,20M .COM MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, COM NO MINIMO 20 MM DE ESPESSURA, BASE DO QUADRO MADEIRA RECICLADA NATURAL	-	14/01/15 00:00	RECOLHIDO	679/2025	R\$ 173,95	R\$ 21,83

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	15 MM E FUNDO ANTI-UMIDADE, PARTE FRONTAL REVESTIDA COM FORMICA VITRIFICADA BRILHANTE DE ALTA PRESSAO. SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA A EXTENSAO DO QUADRO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.MARCA: ML	-	14/01/15 00:00			R\$ 173,95	R\$ 21,83
211002	QUADRO BRANCO MAGNETIZADO COM BORDA DE ALUMINIO MEDINDO 0,90 X 0,60M	-	13/01/03 00:00	RECOLHIDO	988/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
315196	QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO COM 18MM DE VISTA E 30MM DE ESPESSURA. BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12MM E FUNDO ANTIUMIDADE, COM FORMICA BRILHANTE. CANTOS ARREDONDADOS E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA EXTENSAO DO QUADRO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,00 X 1,20M. GARANTIA MINIMA DE 01	-	11/05/12 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 550,00	R\$ 54,65
315194	QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO COM 18MM DE VISTA E 30MM DE ESPESSURA. BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12MM E FUNDO ANTIUMIDADE, COM FORMICA BRILHANTE. CANTOS ARREDONDADOS E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA EXTENSAO DO QUADRO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,00 X 1,20M. GARANTIA MINIMA DE 01	-	11/05/12 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 550,00	R\$ 54,65
315195	QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO COM 18MM DE VISTA E 30MM DE ESPESSURA. BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12MM E FUNDO ANTIUMIDADE, COM FORMICA BRILHANTE. CANTOS ARREDONDADOS E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA EXTENSAO DO QUADRO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,00 X 1,20M. GARANTIA MINIMA DE 01	-	11/05/12 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 550,00	R\$ 54,65
315192	QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO COM 18MM DE VISTA E 30MM DE ESPESSURA. BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12MM E FUNDO ANTIUMIDADE, COM FORMICA BRILHANTE. CANTOS ARREDONDADOS E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA EXTENSAO DO QUADRO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,00 X 1,20M. GARANTIA MINIMA DE 01	-	11/05/12 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 550,00	R\$ 54,65
2017000196	QUADRO BRANCO, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES: 4,00M X 1,20M, COM SUPORTE PARA APAGADOR E FIXAÇÃO INVISÍVEL EM PS. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO. MARCA: WMILL.	-	01/09/17 00:00	RECOLHIDO	710/2025	R\$ 468,63	R\$ 152,71
2017000194	QUADRO BRANCO, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, DIMENSÕES: 4,00M X 1,20M, COM SUPORTE PARA APAGADOR E FIXAÇÃO INVISÍVEL EM PS. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO. MARCA: WMILL.	-	01/09/17 00:00	RECOLHIDO	596/2025	R\$ 468,63	R\$ 152,71
816606	LOUSA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	837/2025	R\$ 300,00	R\$ 36,75
272759	QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO COM 18MM DE VISTA E 30MM DE ESPESSURA. BASE DO QUADRO EM	-	07/07/10 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 400,00	R\$ 40,00

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	AGLOMERADO NATURAL 12MM E FUNDO ANTI-UMIDADE, COM FORMICA BRILHANTE. CANTOS ARREDONDADOS E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA A EXTENSAO DO QUADRO.MEDINDO APROXIMADAMENTE: 4,50 X 1,20M.	-	07/07/10 00:00			R\$ 400,00	R\$ 40,00
341095	QUADRO BRANCO. MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO COM 18MM DE VISTA E 30 MM DE ESPESSURA. BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12 MM E FUNDO ANTI-UMIDADE, COM FORMICA BRILHANTE. CANTOS ARREDONDADOS E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA A EXTENSAO DO QUADRO. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 4,50 X 1,20M. GARANTIA 1 ANO. MARCA ENGEFLEX	-	11/11/13 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 650,00	R\$ 64,66
341096	QUADRO BRANCO. MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO COM 18MM DE VISTA E 30 MM DE ESPESSURA. BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12 MM E FUNDO ANTI-UMIDADE, COM FORMICA BRILHANTE. CANTOS ARREDONDADOS E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA A EXTENSAO DO QUADRO. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 4,50 X 1,20M. GARANTIA 1 ANO. MARCA ENGEFLEX	-	11/11/13 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 650,00	R\$ 64,66
341081	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20X1,00M. COM MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, COM NO MINIMO 20 MM DE ESPESSURA, BASE DO QUADRO MADEIRA RECICLADA NATURAL 15 MM E FUNDO ANTI-UMIDADE, PARTE FRONTAL REVESTIDA COM FORMICA VITRIFICADA BRILHANTE DE ALTA PRESSAO. SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA A EXTENSAO DO QUADRO. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA ENGEFLEX.	-	11/11/13 00:00	RECOLHIDO	311/2025	R\$ 650,00	R\$ 64,66
341086	QUADRO BRANCO. MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO FOSCO COM 18MM DE VISTA E 30 MM DE ESPESSURA. BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12 MM E FUNDO ANTI-UMIDADE, COM FORMICA BRILHANTE. CANTOS ARREDONDADOS E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA A EXTENSAO DO QUADRO. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 4,50 X 1,20M. GARANTIA 1 ANO. MARCA ENGEFLEX	-	11/11/13 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 650,00	R\$ 64,66
326643	QUADRO BRANCO MEDINDO: 2,00 X 1,20M. COM MOLDURA DE ALUMINIO ANODRIZADO NATURAL FOSCO, COM NO MINIMO 20MM DE ESPESSURA, BASE DO QUADRO MADEIRA RECICLADA NATURAL 15MM E FUNDO ANTI-UMIDADE, PARTE FRONTAL REVESTIDA COM FORMICA VITRIFICADA BRILHANTE DE ALTA PRESSAO. SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA A EXTENSAO DO QUADRO.	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	988/2025	R\$ 650,00	R\$ 64,66
326644	QUADRO BRANCO MEDINDO: 2,00 X 1,20M. COM MOLDURA DE ALUMINIO ANODRIZADO NATURAL FOSCO, COM NO MINIMO 20MM DE ESPESSURA, BASE DO QUADRO MADEIRA RECICLADA NATURAL 15MM E FUNDO ANTI-UMIDADE, PARTE FRONTAL REVESTIDA COM FORMICA	-	01/02/13 00:00	RECOLHIDO	988/2025	R\$ 650,00	R\$ 64,66

Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	VITRIFICADA BRILHANTE DE ALTA PRESSAO. SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA A EXTENSAO DO QUADRO.	-	01/02/13 00:00			R\$ 650,00	R\$ 64,66
260625	QUADRO BRANCO MAGNETIZADO MEDINDO 3,50X1,20M	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 750,00	R\$ 75,11
260626	QUADRO BRANCO MAGNETIZADO MEDINDO 3,50X1,20M	-	01/12/14 00:00	RECOLHIDO	1005/2025	R\$ 750,00	R\$ 75,11
216441	QUADRO BRANCO MAGNETIZADO EM LAMINADO, COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO E COM CANTOS ARREDONDADOS, FIXACAO SEM PARAFUSOS APARENTES, MEDINDO APROXIMADAMENTE, 1,20 X 2,50M.	-	01/03/04 00:00	RECOLHIDO	574/2025	R\$ 60,00	R\$ 6,00
365645	QUADRO BRANCO. MOLDURA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO COM 18 MM DE VISTA E 30 MM DE ESPESSURA . BASE DO QUADRO EM AGLOMERADO NATURAL 12 MM E FUNDO ANTI-UMIDADE, COM FORMICA BRILHANTE. CANTOS ARREDONDADOS E SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR POR TODA A EXTENSAO DO QUADRO. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 4,50 X 1,20M . GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA: ML ITEM DO PROCESSO:	-	18/11/15 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 510,00	R\$ 81,06
244755	QUADRO BRANCO MEDINDO 3 M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA.	-	09/12/08 00:00	RECOLHIDO	719/2025	R\$ 300,00	R\$ 29,76
255238	QUADRO BRANCO MEDINDO 1,25 X 3,08 M , PARA ESCRITA COM MARCADORES APROPRIADOS, COM ESTRUTURA INTERNA ALVEOLADA, DE APROXIMADAMENTE 20MM DE ESPESSURA, BORDAS EM PERFIS DE ALUMINIO DE 25MM, COM ALTA RESISTENCIA, CANTOS EM POLIPROPILENO SEM PONTAS NA COR CINZA, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISIVEL ATRAVÉS DE SUPORTES DE PROLIPOPILENO, SEM FUROS NOS PERFIS, SEM PARAFUSOS OU GANCHOS APARENTES. SUPERFICIE EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA, QUE NAO SEJA SENSIVEL A SOLVENTES OU MARCADORES PERMANENTES. QUE POSSA SER LIMPO COM APAGADORES OU COM ALCOOL. ACOMPANHA KIT INICIAL DE 4 MARCADORES RECARREGAVEIS COM SISTEMA DE CARTUCHO NAS CORES PRETA, VERMELHA, AZUL E VERDE. UM SUPORTE IMANTADO PARA 4 MARCADORES. UM APAGADOR IMANTADO NAO DESCARTAVEL COM SUBSTITUIÇÃO DO FELTRO. UMA CAIXA COM 10 FELTROS PARA SUBSTITUIÇÃO POSTERIOR NO APAGADOR E UM FRASCO DE LIQUIDO DE LIMPEZA PARA QUADRO BRANCO DE	-	01/09/09 00:00	RECOLHIDO	973/2025	R\$ 350,00	R\$ 35,00
294747	QUADRO BRANCO MED. APROX. 1,20M X 3,00 M COM APAGADOR. AREA PARA ESCRITA COM MARCADORES APROPRIADOS, COM ESTRUTURA INTERNA ALVEOLADA, DE APROXIMADAMENTE 20MM DE ESPESSURA, BORDAS EM PERFIS DE ALUMINIO DE 25 MM, COM ALTA RESISTENCIA, CONTOS EM POLIPROPILENO SEM PONTAS NA COR CINZA, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISIVEL ATRAVES DE SUPORTE DE PROLIPOPILENO, SEM FUROS NOS	-	17/05/11 00:00	RECOLHIDO	687/2025	R\$ 500,00	R\$ 49,76



Unidade: SECAO DE CONTROLE DE BENS (11.00.01.64.05.01)

Responsável: JEANE LEMOS ALVES

Tombamento	Denominação		Aquisição	Estado	Termo	Valor Acum.	Valor Atual. (R\$)
	CHAPA VITRIFICADA ESMALTADA EM FORNO DE ALTA TEMPERATURA, QUE NAO SEJA SENSIVEL A SOLVENTES OU MARCADORES PERMANENTES, QUE POSSA SER LIMPO COM APAGADORES (	-	17/05/11 00:00			R\$ 500,00	R\$ 49,76
90692	QUADRO BRANCO MR. REGENTE MED. 1,60 X 1,00 .	-	22/11/88 00:00	EM USO	912/2025	R\$ 70,00	R\$ 7,00
158909	QUADRO VERDE DE MADEIRA	-	08/09/02 00:00	RECOLHIDO	311/2025	R\$ 34,00	R\$ 3,40
819430	SUPORTE PARA CPU MDF COM RODIZIOS	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	474/2025	R\$ 36,00	R\$ 4,41
240230	PORTA CPU E ESTABILIZADOR EM MDF CINZA COM RODIZIO.	-	12/03/08 00:00	RECOLHIDO	178/2025	R\$ 30,00	R\$ 3,12
240233	PORTA CPU E ESTABILIZADOR EM MDF CINZA COM RODIZIO.	-	12/03/08 00:00	RECOLHIDO	178/2025	R\$ 30,00	R\$ 3,12
240227	PORTA CPU E ESTABILIZADOR EM MDF CINZA COM RODIZIO.	-	12/03/08 00:00	RECOLHIDO	178/2025	R\$ 36,00	R\$ 4,04
240214	PORTA CPU E ESTABILIZADOR EM MDF CINZA COM RODIZIO.	-	12/03/08 00:00	RECOLHIDO	178/2025	R\$ 36,00	R\$ 4,04
301731	TELA DE PROJEÇÃO MULTIMIDIA-DIMENSOES: 2,0 X 1,50, CO AJUSTE DE INCLINAÇÃO PARA CORREÇÃO DE EFEITOS TRAPEZIO, CONSTRUIDA DE ESTOJO METALICO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA ANTI CORROSIVA COM PROTEÇÕES CONTRA ARRANHOES. POSTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E PES COM SUPERFICIE CROMADA DE ALTA RESISTENCIA. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA.	-	16/11/11 00:00	RECOLHIDO	832/2025	R\$ 200,00	R\$ 20,24
Total de Bens do Grupo de Material: 797				Total Grupo:		R\$ 127.462,12	R\$ 18.386,19
460 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS							
808165	SONDA MULTIPARAMETRO	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 3.200,00	R\$ 392,00
806104	ECOSONDA	-	31/12/14 00:00	RECOLHIDO	504/2025	R\$ 2,00	R\$ 0,48
Total de Bens do Grupo de Material: 2				Total Grupo:		R\$ 3.202,00	R\$ 392,48
Total de Bens da Unidade: 1739 de 245 materiais.				Total Unidade:		R\$ 3.396.953,95	R\$ 1.566.818,63

Total de Bens: 1739	Valor Acum. Total:	R\$ 3.396.953,95
	Valor Total:	R\$ 1.566.818,63

Diretor(a) da Unidade