



вовремя.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ · ЧАТ-БОТ И МИНИ-ПРИЛОЖЕНИЕ МАХ

Важные сроки. Понятный следующий шаг.

Сохраняем дату, напоминаем в чате
и помогаем подготовиться к услуге.

Никита Зеленков

Капитан · UX/UI · НГУ, Новосибирск

Михаил Кошкин

Backend · НГУ, Новосибирск

Алина Каримова

Frontend · ВШЭ, Санкт-Петербург

01 / СОХРАНИТЬ СРОК

18 января

Замена паспорта · пример

02 / ПОЛУЧИТЬ НАПОМИНАНИЕ

Пора подготовиться

Рекомендации и источник — рядом

03 / ЗАВЕРШИТЬ ДЕЛО

Выполнено ✓

Срок известен. Удержать весь путь в голове сложно.

Житель Новосибирской области, который сам ведёт личные дела

В ближайшие шесть недель предстоит действие по документам, ЖКУ или социальной услуге. Сроки и инструкции хранятся в разных местах.

Начинаем с пользователей МАХ и подтверждённых дат. Регион ограничивает проверку местных условий; несколько сфер дают ценность общего календаря.

Где возникает проблема

- Условие найдено на портале или в документе — дату нужно перенести вручную.
- К сроку приходится заново искать, что подготовить и куда обратиться.
- После обращения легко потерять следующую дату или оставить старое напоминание.

Последствия: риск опоздания, повторного поиска и лишнего обращения. Частоту проблемы проверим в пилоте.

Потребность: «Когда у меня есть срок по услуге, я хочу заранее понять и выполнить следующий шаг — без повторного поиска по разным источникам».

Помогаем на стыке цифрового и очного обращения

Услуг через Госуслуги

1,04 млрд+

С начала 2026 года по август. Масштаб цифрового взаимодействия, приведённый организаторами.

Услуг через МФЦ

166 млн+

За 2025 год. Очный канал остаётся частью пользовательского пути.

Вывод для продукта

Человеку нужен переход от найденного условия к подготовленному действию — вне зависимости от канала обращения.

Аргументированное допущение

Дата, напоминание и следующий шаг в МАХ помогут сократить ручные действия и повторный поиск.

Что ещё нужно подтвердить

5–7 интервью о текущем учёте сроков и потерянных шагах. Затем — сравнение с обычным способом.

Источник чисел: задание «Забота о людях», с. 4 (Ситуационный центр электронного правительства; Правительство России). Масштаб услуг не измеряет число просрочек. Интервью и пилот ещё не проведены.

От отдельной даты — к готовому плану действий

ЭТАП	ОБЫЧНЫЙ СПОСОБ	С «ВОВРЕМЯ»
Понять срок	Сопоставить условия, документ и дату	Выбрать услугу → расчёт поддерживаемого срока или ввод подтверждённой даты
Подготовиться	Отдельно искать порядок обращения	Рекомендации и источник в карточке события
Не забыть	Перенести дату в заметки или календарь	Сообщение от бота в выбранное местное время
Продолжить	Удалить старую запись, завести следующую	«Выполнено» → при необходимости следующая дата

Полезный результат Подтверждённый срок, включённое напоминание и понятный следующий шаг — в одном сценарии МАХ.

Продукт сопровождает подготовку и учёт выполнения. Заявление подаётся обычным способом; решение принимает ведомство.

Основной путь можно пройти целиком в чате

01 / ВХОД И ВЫБОР

Написать боту

Любое сообщение →
«Добавить событие» →
сфера → услуга.

«Личные документы» →
«Замена паспорта РФ».

02 / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Проверить дату

20.10.2006 → 20 лет →
расчёт **18.01.2027** →
«Добавить».

Неверный ввод можно
исправить. Повторный клик
не создаёт копию.

03 / ПОДГОТОВКА

Получить сообщение

Включить напоминания,
выбрать время и пояс.
Открыть «Рекомендации».

Бот напомнит и при
закрытом мини-
приложении.

04 / РЕЗУЛЬТАТ

Завершить дело

После выполнения
действия нажать
«Выполнено».



Напоминания
прекращаются. Следующую
дату можно добавить.

Единый профиль

Чат и мини-приложение видят одни события. Кнопки ведут по сценарию; календарь помогает управлять несколькими сроками.

Синтетическая дата из сценария проверки. Схема действий, не скриншот диалога. Доставке нужны включённые напоминания и доступный сервер.

На большом экране — обзор. На телефоне — тот же путь.



Ключевые действия видны сразу

- «Добавить событие» — основной вход.
- Календарь и ближайшие сроки — на одном экране.
- Поиск и фильтры помогают найти нужное.
- Мобильная навигация остаётся под рукой.

Скриншоты локального демо на синтетических данных. Экраны — 390 px и 1440 px. Работа в мобильном и веб-MAX подтверждена в отчёте команды от 28.09.2026.

Пользователь видит результат до сохранения

Замена паспорта РФ

Дата рождения

20.10.2006

Возраст замены

20 лет

20-й или 45-й день рождения + 90 календарных дней. Выберите нужную замену, включая уже просроченную.

РФ, общая замена по возрасту; особые обстоятельства уточняйте в МВД.

Рассчитанный срок

18 января 2027 г.

Когда напомнить

За 90 дн.

✓ За 30 дн.

За 14 дн.

✓ За 7 дн.

✓ За 1 дн.

✓ В день срока

Заметка

необязательно

Расчёт до подтверждения

Выберите или перетащите документ

JPG, PNG, WebP, PDF или TXT - до 15 МБ

PDF — до 5 страниц

Найдено дат: 2

example.txt

Тип события

Имущественные налоги

Выберите: дата из налогового уведомления. Проверьте по оригиналу документа.

1 декабря 2026 г.

Налоговое уведомление. Срок уплаты 01.12.2026. Дата формирования 10.09.2026.

10 сентября 2026 г.

Человек выбирает нужную дату

Добавить даты из документа

Распознаем текст на вашем устройстве. Вы сами выберете, какая дата нужна для события.

Выберите или перетащите документ

JPG, PNG, WebP, PDF или TXT - до 15 МБ

PDF — до 5 страниц

Поддерживаются JPG, PNG, WebP, PDF и TXT

Файл не отправляется на сервер. Для первого распознавания фото нужен интернет, чтобы загрузить языковые модели.

Ввести дату вручную →

Ошибка объясняет, как продолжить

Ожидание и результат видны в интерфейсе. Распознанная дата становится событием только после выбора и проверки по оригиналу.

Реальные состояния интерфейса, синтетические дата рождения и текст. Ошибку вызвал неподдерживаемый тип файла.

46 шаблонов. У каждого срока понятное происхождение.

Явное правило

Расчёт

Паспорт по возрасту; следующая медицинская дата по интервалу, который задал врач.

Показываем правило, применимость и доступный источник.

Документ или решение

Подтверждённая дата

Для остальных услуг человек вводит дату из документа, графика или ответа организации.

10 сфер и «Личное». Можно создать своё событие.

Фото, PDF или TXT

Извлечение

Распознавание в браузере → выбор даты → проверка по оригиналу → сохранение.

До 15 МБ, до 5 страниц PDF. OCR может ошибаться.

Уже работает: выбор услуги, календарь, рекомендации, напоминания и завершение на общем профиле MAX.

Следующий этап: официальные интеграции и статусы заявлений. Подключений к государственным системам в MVP нет.

Общая ссылка на ведомство не подтверждает правило каждой услуги. Медицинский сценарий не назначает обследование или лечение. Каталог: [shared/content.ts](#).

Измеряем готовность действовать, а не число напоминаний

Меньше времени до готового плана

Главная метрика пилота

От получения условия услуги до сохранённого события с напоминанием и правильно названным следующим шагом.

Критерий: медиана ниже, чем при поиске источника и записи в обычный календарь или заметки.

Самостоятельно проходят сценарий

$\geq 80\%$

Без подсказок сохраняют событие и верно объясняют следующий шаг. Ответ сверяем с официальной карточкой.

Контроль надёжности: доля сообщений, принятых МАХ вовремя, повторное использование и обращения в поддержку.

20–30 участников Одинаковые задания двумя способами. Меняем порядок, фиксируем время, ошибки и помощь модератора.

Цели и план, не результаты исследования. Принятие сообщения МАХ не означает прочтения. Для продолжения пилота нужны лучшие показатели и отсутствие критичных ошибок.

Два интерфейса. Общие события и очередь доставки.

01 / КАНАЛЫ

MAX + React

Кнопки бота
Мини-приложение
MAX Bridge

02 / ПРОВЕРКА

Node.js API

Подпись initData
Секрет webhook
Валидация данных

03 / СОСТОЯНИЕ

SQLite

Пользователи и события
Входящая очередь
История доставок

04 / ДОСТАВКА

Планировщик

Проверка каждые 15 с
Повтор после ошибки
Сообщение через MAX API

Пользователь → API → сохранённое состояние → бот → пользователь

Состояние переживает перезапуск

Входящее событие сохраняется до ответа webhook. Изменения записываются транзакционно; повторные нажатия обрабатываются без копий.

Архитектура по масштабу MVP

Один контейнер приложения и постоянный том. Общая модель и каталог для чата и React; OCR выполняется на устройстве пользователя.

Проверяем сценарий, интеграцию и воспроизводимость

Серверных тестов

27

Даты, подпись MAX, изоляция пользователей, API, очередь, повторы и кнопки.

Браузерных сценариев

7

Создание и сохранение, каталог, PDF/OCR, настройки и мобильный интерфейс.

Docker-сборка

≈ 65 с

Linux/amd64, без первой загрузки базового образа. Лимит задания — 5 минут.

Интеграция MAX

В отчёте команды подтверждены бот, webhook, HTTPS и путь в мобильном и веб-клиентах. Доступность на период оценки поддерживает команда.

Комплект для проверки

README, Docker/Compose, lock-файл, .env.example, OpenAPI 3, DATA-API, синтетические данные и пошаговые ожидаемые результаты — в исходниках.

Результаты из docs/requirements-review.md от 28.09.2026. Один хост не доказывает работу на всех ОС и архитектурах; нагрузочный предел пока не измерен.

Переносим механизм. Проверяем региональные условия.

СЛЕДУЮЩИЙ КОНТЕКСТ	ЧТО ПЕРЕНОСИТСЯ	ЧТО АДАПТИРОВАТЬ И ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ
Новосибирская область → другие регионы	МАХ-профиль, календарь, события и уведомления	Ведомства и МФЦ, ссылки, сроки, исключения, порядок подачи и часовой пояс. Региональный редактор и повторный сценарный пилот.
Документы → ЖКУ и социальные действия	Дата → рекомендация → напоминание → выполнение	Даты из документов, организации и инструкции. Новый шаблон выпускается после проверки источника и пользовательского пути.
Ручной ввод → разрешённая интеграция	События, согласие и подтверждение человеком	Один API на чтение, договорённость с оператором, авторизация и происхождение даты. При недоступности остаётся ручной ввод.

Ядро продукта

Один сценарий и модель события. Переменная часть — содержание услуг, региональные правила, организации и подключения.

Следующий регион выбирают по доступности проверенных источников и команды поддержки. Договорённостей с МФЦ и ведомствами пока нет; первому этапу не нужны их закрытые API.

Каждый запуск — после проверяемого результата

Новосибирская область

1 / Подтвердить ценность

20–30 участников, несколько сфер, проверенные карточки и подтверждённые сроки.

Переход: ≥ 80% без помощи, время ниже исходного, нет критичных ошибок.

Другие регионы

2 / Проверить перенос

Региональный редактор проверяет местные различия. Повторяем пилот и сравниваем показатели.

Переход: понятен местный путь, назначен владелец содержания и поддержки.

Интеграция и нагрузка

3 / Расширить возможности

Один согласованный источник на чтение. Перед ростом — PostgreSQL, отдельные обработчики очереди и мониторинг.

Переход: проверены доступ, восстановление, задержки и нагрузка.

Ресурсы: редактор услуг, UX-исследование, разработка, HTTPS-хостинг и поддержка. В пилоте роли закрывает команда; региональный эксперт привлекается отдельно.

Ограничения: устаревание правил, различия регионов, доступ к API и лимиты доставки. Нет проверенного правила — остаётся ручная дата.

Первые пользователи приходят с ближайшим личным сроком

Проверить контекст

ПОДГОТОВКА · 1–2 НЕДЕЛИ

5–7 интервью, выбор услуг, редакционная проверка карточек и региональных источников.

Подготовлены содержание, поддержка и условия обработки данных.

Сравнить два способа

СЦЕНАРИИ · 1 НЕДЕЛЯ

20–30 человек проходят задания на синтетических данных: обычный способ и «Вовремя».

Измерены время, ошибки, самостоятельность и понимание шага.

Проверить в жизни

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ · 4–6 НЕДЕЛЬ

Добровольцы сохраняют свои подтверждённые даты. Команда наблюдает доставку и обращения.

Решение: расширять каталог или исправлять пользовательский путь.

Привлечение

Локальные сообщества и университетские каналы → ссылка на бота. Критерий участия — личное действие в ближайшие шесть недель.

Встраивание в процесс

До обращения в ведомство. Напоминание ведёт к официальному каналу; подача заявления остаётся в действующем процессе.

Сначала доверие к дате и доступу. Затем расширение.

Что уже реализовано

- Подпись MAX, секрет webhook и изоляция данных пользователей.
- Оригинал файла и полный OCR-текст остаются в браузере. На сервере — события, настройки и история доставок.
- Детали напоминания скрыты по умолчанию. Секреты исключены из исходников.

Событие может содержать дату рождения, заметку и название файла; хранятся MAX ID и имя. SQLite не шифруется самим приложением.

Условия перед реальным пилотом

- **Правила устаревают:** владелец карточки, первоисточник, территория и регулярная проверка.
- **OCR ошибается:** сверка с оригиналом и подтверждение человеком.
- **Сервер останавливается:** мониторинг, резервные копии и проверка восстановления.
- **Чувствительные данные:** основания обработки, сроки хранения, удаление по обращению и защищённый хостинг.

Границы ответственности: «Выполнено» — отметка пользователя, а не статус заявления в ведомстве. Медицинский интервал задаётся по рекомендации врача.

Все ключевые утверждения можно проверить

Основания продуктовых решений

Задание «Забота о людях», 22 страницы

С. 4 — масштаб взаимодействия; с. 6–10 — задача и сдача; с. 12–13 — онлайн-критерии; с. 19–20 — масштабирование и пилот.

Продукт и план проверки

[docs/product.md](#)

Аудитория, текущий процесс, метрики, пилот и перенос в другие регионы.

Каталог и происхождение сроков

[shared/content.ts](#) · [docs/service-catalog.md](#)

Правила, применимость, ссылки и доступные даты проверки источников.

Доказательства работы MVP

Отчёт команды от 28.09.2026

[docs/requirements-review.md](#)

Серверные и браузерные тесты, Docker и проверка MAX.

Воспроизводимый сценарий

[docs/verification.md](#) · [README.md](#)

Запуск, синтетические данные и ожидаемые результаты.

Архитектура и контракт

[docs/development.md](#)

openapi.json · DATA-API.yaml
tests/fixtures/events.json

Commit hash указан в закрытом PDF для жюри. Пилот запланирован; исследовательских результатов пока нет.

От «надо не забыть» к «знаю, что делать».

Один календарь важных дел, напоминание
в привычном чате и следующий шаг к услуге.

[Открыть «Вовремя» в MAX ↗](#)

max.ru/se14448730_bot

СЕГОДНЯ

Работающий MVP

Чат, календарь, рекомендации и
уведомления

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Измерить пользу

Новосибирская область →
проверка переноса в другие
регионы