What is sub-array in Java ?

* A sub array is the **contiguous** part of the array which we can write in various ways.

* The elements of the array must be **contiguous**.

```
  Example of sub array :
  ----------------------
          int [] arr = {1,2,3,4,5};

     Range of index     Sub-array
     --------------     ---------
          0 - 0         1
          0 - 1         1 2
          0 - 2         1 2 3
          0 - 3         1 2 3 4
          0 - 4         1 2 3 4 5
          1 - 1         2
          1 - 2         2 3
          1 - 3         2 3 4
          1 - 4         2 3 4 5
          2 - 2         3
          2 - 3         3 4
          2 - 4         3 4 5
          3 - 3         4
          3 - 4         4 5
          4 - 4         5
```

```
                                                  i,j
                                                  0  1  2  3  4
                                                  1, 2, 3,  4,  5
```

WAP to print the sub-array :

```
-----------------------
package com.ravi.one_dimensional_basic;

public class ArrayDemo24 {

    public static void main(String[] args)
    {
        int [] arr = {1,2,3,4,5};

        for(int i=0; i<arr.length; i++)
        {
            for(int j=i; j<arr.length; j++)
            {
                for(int k=i; k<=j; k++)
                {
                    System.out.print(arr[k]+" ");
                }
                System.out.println();
            }
        }

    }

}
```

Q25) Find The Maximum Subarray Sum (Leetcode 53) [Kadane's Algorithm]
 [You are given an integer array nums. Your task is to find a contiguous subarray [containing at least one element] that has the largest sum and return that sum.]

 Example : 1, 3, 4, -2

 Example : -1, 3, 4, -2

```
 Subarray                    sum =-2     maxSum = 7     [if(sum > maxSum), maxSum=sum]
  -1                          -1          -1
  -1 3                         2          -1
  -1 3 4                       6          -1
  -1 3 4 -2                    4          -1
   3                           3          -1
   3 4                         7          -1
   3 4 -2                      5          -1
   4                           4          -1
   4 -2                        2          -1
  -2                          -2          -1
```

* In order to find the maximum sub-array sum, We need 3 nested loops so, time complexity is not good.

* To provide best time complexity (only one loop) to solve the problem, We should use **Kadane's Algorithm**

******Kadane's Algorithm**

```
5 6 -3 7 -13  8 -2 5 -6  7 -11  3 10 -6 -10  7  2
```

```
 sub-array                                                                  sum=16    maxSum=16
 5                                                                           5         5
 5+6                                                                         11        11
 5+6-3                                                                       8         11
 5+6-3+7                                                                     15        15
 5+6-3+7-13                                                                  2         15
 5+6-3+7-13 + 8                                                              10        15
 5+6-3+7-13 + 8 -2                                                           8         15
 5+6-3+7-13 + 8 -2+5                                                         13        15
 5+6-3+7-13 + 8 -2+5 -6                                                      7         15
 5+6-3+7-13 + 8 -2+5 -6 + 7                                                  14        15
 5+6-3+7-13 + 8 -2+5 -6 + 7 -11                                              3         15
 5+6-3+7-13 + 8 -2+5 -6 + 7 - 11 + 3                                         6         15
 5+6-3+7-13 + 8 -2+5 -6 + 7 - 11 + 3 + 10                                    16        16
 5+6-3+7-13 + 8 -2+5 -6 + 7 - 11 + 3 + 10  - 10                              6         16
 5+6-3+7-13 + 8 -2+5 -6 + 7 - 11 + 3 + 10  - 10  -6                          -6        16
 5+6-3+7-13 + 8 -2+5 -6 + 7 - 11 + 3 + 10  - 10  -6 -10                      -16       16
 7                                                                           7         16
 7 + 2                                                                       9
```

 Note : Add the array elements to sum till sum >=0, If sum is negative then start own business

```
//Program :
-----------
package com.ravi.one_dimensional_basic;

public class ArrayDemo25
{
    public static void main(String[] args)
    {
        //int [] nums = {-1, 3, 4, -2};


        //int [] nums = {-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4};

        int [] nums = {5, 6, -3, 7, -13, 8, -2, 5, -6, 7, -11, 3, 10, -10, -6, -10, 7, 2};

        int maxSum = maxSubArray(nums);
        IO.println("Maximum length of subarray sum is :"+maxSum);
    }


    public static int maxSubArray(int[] arr)
    {
        int sum = 0;
        int maxSum = 0;

        for(int i=0; i<arr.length; i++)
        {
            if(sum >=0)
            {
                sum = sum + arr[i];
            }
            else
            {
                sum = arr[i];
            }

            if(sum > maxSum)
            {
                maxSum = sum;
            }
        }

        return maxSum;

    }

}
```

What is 2D Array ?

A two dimensional array is an array of arrays.

It stores data in **rows and columns** (like a table or matrix).

Example : 3 rows & 3 columns

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

