





# બાળક માટે રસીકરણ



## પ્રથમ વર્ષ દરમિયાન

| રસીનું નામ               | આપવા યોગ્ય ઉંમર         | રસી માટે આવવાની તારીખ | ખરેખર રસી આપ્યા તારીખ |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| હીપેટાઈટીસ -બી           | જન્મ સમયે               |                       | ૨૩/૨/૨૫               |
| પોલિયો- 0                | જન્મ સમયે               |                       | ૨૩/૨/૨૫               |
| બી. સી. જી. #            | જન્મ સમયે               |                       | ૨૭/૨/૨૫               |
| પોલિયો (પ્રથમ) #         | ૬ અઠવાડિયા પૂર્ણ થયેથી  |                       | ૧૬/૫/૨૫               |
| પેન્ટાવેલેન્ટ (પ્રથમ) #  | ૬ અઠવાડિયા પૂર્ણ થયેથી  |                       | ૧૧/૫/૨૫               |
| રોટા (પ્રથમ) #           | ૬ અઠવાડિયા પૂર્ણ થયેથી  |                       | ૧૧/૫/૨૫               |
| f-IPV (પ્રથમ) #          | ૬ અઠવાડિયા પૂર્ણ થયેથી  |                       | ૧૧/૫/૨૫               |
| PCV (પ્રથમ) #            | ૬ અઠવાડિયા પૂર્ણ થયેથી  |                       | ૧૧/૫/૨૫               |
| પોલિયો (બીજો) #          | ૧૦ અઠવાડિયા પૂર્ણ થયેથી | ૨૯/૫/૨૫               | ૨૯/૫/૨૫               |
| પેન્ટાવેલેન્ટ (બીજો) #   | ૧૦ અઠવાડિયા પૂર્ણ થયેથી | ૧૧                    | ૧૧                    |
| રોટા (બીજો) #            | ૧૦ અઠવાડિયા પૂર્ણ થયેથી | ૧૧                    | ૧૧                    |
| પોલિયો (ત્રીજો) #        | ૧૪ અઠવાડિયા પૂર્ણ થયેથી | ૧૬/૬/૨૫               | ૧૬/૬/૨૫               |
| પેન્ટાવેલેન્ટ (ત્રીજો) # | ૧૪ અઠવાડિયા પૂર્ણ થયેથી | ૧૧                    | ૧૧                    |
| રોટા (ત્રીજો) #          | ૧૪ અઠવાડિયા પૂર્ણ થયેથી | ૧૧                    | ૧૧                    |
| f-IPV (બીજો) #           | ૧૪ અઠવાડિયા પૂર્ણ થયેથી | ૧૧                    | ૧૧                    |
| PCV (બીજો) #             | ૧૪ અઠવાડિયા પૂર્ણ થયેથી | ૧૧                    | ૧૧                    |
| ઓરી રૂબેલા (પ્રથમ) #     | ૯ માસ પૂર્ણ થયેથી       | ૧૨/૬/૨૫               |                       |
| f-IPV (ત્રીજો) #         | ૯ માસ પૂર્ણ થયેથી       |                       |                       |
| PCV (બુસ્ટર) #           | ૯ માસ પૂર્ણ થયેથી       |                       |                       |
| વિટામીન એ (પ્રથમ)        | ૯ માસ પૂર્ણ થયેથી       |                       |                       |

૪.૬  
Kg

૫.૫

૬.૫૫૦

☐ અભિનંદન ! આપના બાળકનું સંપૂર્ણ રસીકરણ થયેલ છે

(આ માટે બાળકની ઉંમર ૧ વર્ષની થાય તે પહેલાં # નિશાનીવાળી તમામ રસી મેળવવી જરૂરી છે)

બાળકને રસી આપતાં પહેલાં આપવાના ૪ અગત્યના સંદેશ



કયા પ્રકારની રસી આપવામાં આવશે અને કયા રોગ સામે રક્ષણ આપશે

બીજી રસી માટે કયાં અને કયારે આવવું

રસી મૂક્યા બાદ કઈ-કઈ આડ-અસરો થઈ શકે અને તેને નિવારવા માટે શું કરવું

મમતા કાર્ડ સાચવીને રાખવું તથા બીજી વખત આવો ત્યારે સાથે લાવવું



















































