

The ULTRASPEAKER PROJECTOR LAB

GUÍA DE USO

El proyector a punto antes de hablar

Projector Lab te guía en 10 pasos para ajustar formato, enfoque, negro, blanco y color del proyector, con patrones de prueba hechos para tu presentación.

VERSIÓN 1.2 · NOVIEMBRE 2026

ÍNDICE

En esta guía

01 Antes de empezar
Qué hace Projector Lab, dónde está, PowerPoint y versión web

02 La interfaz
Las partes de la pantalla, una a una

03 Antes de la charla: el procedimiento en 10 pasos
Qué mirar en cada patrón y qué menú ajustar

04 Screen Test
Los patrones a pantalla completa y el archivo .pptx para PowerPoint y Keynote

05 Salas guardadas, temporizador e informe
Calentamiento, valores para reutilizar e informe para compartir

06 Consejos de speaker
Llegar antes, qué pedir a la cabina técnica, pantallas 4:3 y 3:1

07 Preguntas frecuentes
Problemas comunes y asistencia

01 Antes de empezar

Cada sala tiene un proyector distinto. Projector Lab te hace proyectar un patrón de prueba, te dice qué mirar y qué menú del proyector ajustar. En 10–15 minutos tus diapositivas y tus fotos clínicas se ven como en tu monitor.

EN POWERPOINT

Pestaña **Inicio** — grupo **The Ultraspeaker** — **Projector Lab**. El panel se abre a la derecha. **Insertar diapositivas de prueba** añade a la presentación 15 diapositivas de prueba en su formato, con las instrucciones en las notas del orador.

EN EL NAVEGADOR

niki977.github.io/ultraspeaker-projector-lab, sin instalar nada. Muestras los patrones a pantalla completa en el proyector o descargas el Screen Test en .pptx para PowerPoint y Keynote. En el teléfono, el procedimiento queda a mano.

> **QUÉ QUEDA EN EL DISPOSITIVO**
>
> Idioma, procedimiento en curso, temporizador y salas guardadas quedan en la memoria del navegador o de PowerPoint. No se envía ningún dato a ningún servidor.




PANEL DE POWERPOINT

FUNCIÓN	POWERPOINT	VERSIÓN WEB
Diapositivas de prueba en la presentación	Sí	—
Patrones a pantalla completa	En una ventana	Sí
Screen Test .pptx para descargar	—	Sí
Foto clínica	En la diapositiva de prueba	En el patrón a pantalla completa
«Restablecer todo»	—	Sí

02 La interfaz

La misma página en la versión web y en el panel: arriba el Screen Test, debajo los 10 pasos.



VERSIÓN WEB · ORDENADOR

1. **Logo.** abre theultraspeaker.com. Debajo, la línea de estado: «Versión web» o «Conectado a PowerPoint».
2. **Guía e idioma.** abre esta guía en PDF; el menú cambia el idioma de la interfaz, los patrones y las notas.
3. **Screen Test.** formato (detectado solo, o 4:3, 16:9, 3:1), ventana de patrones, descarga o inserción.
4. **Pasos.** del 1 al 10; el punto indica el resultado: verde correcto, ámbar por revisar, gris omitido.
5. **Empezar de nuevo.** «Empezar de nuevo» borra resultados y respuestas; en la versión web «Restablecer todo» borra también las salas.
6. **El paso.** qué mirar, la pregunta «¿Qué ves?», qué ajustar, los valores usados y el resultado.
7. **Atrás / Siguiente.** siempre abajo; en el último paso «Descargar el informe (PDF)».

03 Antes de la charla: el procedimiento en 10 pasos


Cada paso tiene la misma estructura. Proyectas el patrón, miras desde el fondo de la sala, respondes a la pregunta y el Lab te dice qué menú ajustar, en qué dirección y cuánto.

LA PREGUNTA «¿QUÉ VES?»


En los pasos 4–8 tocas lo que ves: por ejemplo el primer recuadro que se distingue del negro. La respuesta indica la corrección y el resultado del paso se actualiza solo.

DOMINANTE DE COLOR

En el paso 6 eliges, en cada grupo, el gris que te parece más neutro. Si no es el 5 del centro, el Lab reconoce la dominante e indica temperatura de color, tinte o ganancia RGB.



PASO 4 · NIVEL DE NEGRO



PASO 6 · GRISES COMPARADOS

VALORES USADOS

Anota los ajustes del proyector antes y después: van al informe y a las salas guardadas.



VALORES ANTES Y DESPUÉS

1 · Antes de empezar

Conecta el ordenador y prepara proyector y sala: la mitad de los problemas se resuelve aquí, antes de tocar los menús.

- Enciende el proyector con antelación: con lámpara al menos 15 minutos, mejor 30, porque brillo y color solo se estabilizan en caliente; con láser o LED bastan 5–10.
- Portátil conectado a la corriente; salvapantallas y ahorro de energía desactivados.

2 · Formato, bordes y geometría

La imagen llena la pantalla sin recortes ni deformaciones.

- **Mira:** El borde a cuadros se ve entero en los cuatro lados. Si falta un trozo, la imagen está recortada (overscan).
- **Ajusta:** Primero coloca el proyector perpendicular a la pantalla y centrado: es la mejor corrección.

3 · Enfoque y legibilidad

Estrellas nítidas en el centro y en las esquinas, y el tamaño mínimo de texto legible desde el fondo de la sala.

- **Mira:** En la estrella grande los radios siguen separados casi hasta el centro, sin una mancha gris ancha.
- **Ajusta:** Anillo o mando de Enfoque: enfoca el centro, luego revisa las esquinas y busca el compromiso.

4 · Brillo: nivel de negro

Detalle en las sombras sin un negro grisáceo.

- **Mira:** El 0% es tan negro como el fondo.
- **Ajusta:** Menú Brillo / Brightness: ajusta el nivel de negro, no la potencia de la lámpara.

5 · Contraste: nivel de blanco

Blancos plenos que no se queman: los detalles claros siguen visibles.

- **Mira:** Los recuadros hasta el 97–98% aún se distinguen del fondo blanco.
- **Ajusta:** Menú Contraste / Contrast: bájalo hasta que reaparezcan el 97 y el 98%, luego para.

6 · Escala de grises y temperatura de color

Grises neutros y pasos regulares: es la base para que también los colores sean correctos.

- **Mira:** Los 11 escalones se distinguen, del 0 al 100%.
- **Ajusta:** Temperatura de color: Normal / Media / 6500 K (D65). Alta = azulado, Baja = amarillento.

7 · Color y saturación

Colores plenos pero fieles, sin tonos desplazados ni zonas empastadas.

- **Mira:** En las barras el amarillo es amarillo (no verde), el cian no es azul, el magenta no es rojo.
- **Ajusta:** Saturación / Color: bájala si las últimas casillas de las rampas se funden; súbela si todo parece apagado.

8 · Referencias clínicas

Tus fotos clínicas deben mostrar esmalte, márgenes y tejidos como los ves en el monitor.

Para ver una foto clínica tuya, usa «Prueba con una foto clínica tuya» («Insertar una foto clínica tuya» en PowerPoint) o arrastra la foto, JPG o PNG, al recuadro discontinuo. En la versión web aparece una vista previa: pulsa «Proyectar la foto» para verla en el patrón «Tu foto».

- **Mira:** Todos los blancos del esmalte se distinguen, también el segundo respecto al blanco puro: si no, caracterizaciones y blancos claros desaparecen.
- **Ajusta:** Blancos que se funden: baja el Contraste (paso 5).

9 · Uniformidad y limpieza

Ninguna mancha, zona de color o punto fijo en la imagen.

- **Mira:** Blanco: sin manchas oscuras o de color; las esquinas no son mucho más oscuras que el centro.
- **Ajusta:** Limpia la lente con un paño de microfibra.


10 · Prueba final

Comprueba una diapositiva real, anota los ajustes y quita las diapositivas de prueba.

- Muestra tu diapositiva más exigente: una foto clínica, el texto más pequeño, un gráfico.
- Mírala desde la última fila y desde un lado de la sala.

04 Screen Test

15 patrones, en el mismo orden que los pasos. Se adaptan al formato real de la pantalla: los bordes del patrón coinciden con los del proyector.



SCREEN TEST CLARO A PANTALLA COMPLETA

Tres formas de proyectarlos

1. **En la presentación** (PowerPoint): **Insertar diapositivas de prueba**, conecta el proyector en modo **Extender** e inicia la presentación desde la primera diapositiva de prueba. Las instrucciones están en las notas del orador.

2. **En una ventana** (PowerPoint): **Abrir los patrones en una ventana**, arrastra la ventana a la pantalla del proyector y haz doble clic. El panel cambia de patrón en cada paso.

3. **En el navegador**: **Mostrar los patrones a pantalla completa**. Flechas ← → para cambiar de patrón, F para pantalla completa, Esc para salir.

El archivo .pptx para PowerPoint y Keynote

En la versión web elige el formato de la pantalla y pulsa **Descargar Screen Test (.pptx)**. El archivo contiene las 15 diapositivas con notas; Keynote lo abre con **Archivo → Abrir**.



TARJETA SCREEN TEST · VERSIÓN WEB

(1) **Formato.** detectado solo; elige a mano el de la pantalla si es distinto del de tus diapositivas.

(2) **Patrones a pantalla completa.** en el proyector, sin tocar la presentación.

(3) **Descarga.** Screen Test .pptx en el formato elegido.

PASO	PATRONES
2 · Formato, bordes y geometría	Screen Test claro, Screen Test oscuro, Cuadrícula
3 · Enfoque y legibilidad	Enfoque
4 · Brillo: nivel de negro	Negro
5 · Contraste: nivel de blanco	Blanco
6 · Escala de grises y temperatura de color	Grises, Grises comparados
7 · Color y saturación	Barras SMPTE, Rampas de color
8 · Referencias clínicas	Clínico, Tu foto
9 · Uniformidad y limpieza	Blanco pleno, Gris pleno, Negro pleno

05 Salas guardadas, temporizador e informe

Tres herramientas para no empezar de cero en cada sala.

Temporizador de calentamiento

En el paso 1 pulsa **Iniciar calentamiento (15 min)**. Con lámpara hacen falta al menos 15 minutos, mejor 30; láser y LED se estabilizan en 5–10.

Salas guardadas

1. Escribe el nombre de la sala en el paso 1.
2. Anota los valores del proyector durante los pasos.
3. En el paso 10 pulsa **Guardar esta sala**.
4. La próxima vez elige la sala en el paso 1 y pulsa **Usar estos valores como punto de partida**.




PASO 1 · SALA GUARDADA Y TEMPORIZADOR

Informe

En el paso 10 el informe resume fecha, formato, resultados, respuestas y valores. Añade una nota y pulsa **Descargar el informe (PDF)**: obtienes un PDF para la cabina técnica (en el panel se abre en el navegador).

> **Empezar de nuevo** borra resultados, respuestas y valores pero conserva las salas guardadas. En la versión web **Restablecer todo** borra también las salas y el formato.



PASO 10 · INFORME

06 Consejos de speaker

El mejor ajuste no sustituye a la preparación.

CONSEJO DE SPEAKER

Llega a la sala 30 minutos antes. Enciende el proyector enseguida, haz el procedimiento mientras se calienta y termina con tu diapositiva más exigente: una foto clínica, el texto más pequeño, un gráfico.

SI LA CABINA TÉCNICA NO TE DEJA TOCAR EL PROYECTOR

Pide tres cosas concretas: modo **sRGB** o **Presentación**, **overscan** desactivado, keystone al mínimo. El resto lo haces desde el ordenador: resolución nativa, formato de color RGB Full, Night Shift y Luz nocturna desactivados.

PANTALLA	QUÉ OCURRE	QUÉ HACER
4:3 con diapositivas 16:9	Bandas negras arriba y abajo	Acepta las bandas; elige 4:3 en el Screen Test para comprobar los bordes de la pantalla
16:9 con diapositivas 4:3	Bandas negras a los lados	No estires la imagen: los círculos se volverían ovalados
3:1 (pantallas panorámicas)	Diapositivas pequeñas en el centro o recortadas	Pregunta el formato antes; prueba con el Screen Test 3:1 y el texto más grande

07 Preguntas frecuentes

No veo Projector Lab en la pestaña Inicio.

Reinstala el complemento siguiendo la página «Instalación» del sitio y luego cierra y vuelve a abrir PowerPoint.

El formato detectado no es correcto.

Elige 4:3, 16:9 o 3:1 a mano en la tarjeta Screen Test. Si es distinto del de tus diapositivas, el Screen Test se abre en una presentación nueva de ese formato.

No quiero modificar la presentación.

Usa **Abrir los patrones en una ventana**: los patrones quedan en una ventana aparte. Antes de la charla, **Quitar diapositivas de prueba** quita igualmente todas las diapositivas de prueba.

Los menús de mi proyector tienen otros nombres.

Cada marca usa sus nombres: el Lab indica los más comunes (Brightness, Contrast, Aspect, Overscan). Si dudas, pregunta al técnico de la sala.

¿Adónde van mis datos?

A ninguna parte: quedan en el dispositivo. En la versión web **Restablecer todo** los borra.

ASISTENCIA

Escribe a info@theultraspeaker.com indicando el ordenador y la versión de PowerPoint.



Knowledge is not enough.
From expert to Ultraspeaker.

PIDE UN CONSEJO

THEULTRASPEAKER.COM · INFO@THEULTRASPEAKER.COM