

The ULTRASPEAKER PROJECTOR LAB

BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Projektor richtig eingestellt, bevor Sie sprechen

Projector Lab führt Sie in 10 Schritten durch Format, Schärfe, Schwarz, Weiß und Farbe des Projektors – mit Testbildern, die zu Ihrer Präsentation passen.

VERSION 1.1 · NOVEMBER 2026

INHALT

In dieser Anleitung

01 Bevor Sie beginnen
Was Projector Lab macht, wo Sie es finden, PowerPoint und Webversion

02 Die Oberfläche
Die Bereiche des Bildschirms, einer nach dem anderen

03 Vor dem Vortrag: der Ablauf in 10 Schritten
Worauf Sie bei jedem Testbild achten und welches Menü Sie einstellen

04 Screen Test
Die Testbilder im Vollbild und die .pptx-Datei für PowerPoint und Keynote

05 Gespeicherte Säle, Timer und Bericht
Aufwärmen, Werte zum Wiederverwenden und ein Bericht zum Teilen

06 Tipps für Vortragende
Früh da sein, was Sie die Technik fragen, 4:3- und 3:1-Leinwände

07 Häufige Fragen
Häufige Probleme und Support

01 Bevor Sie beginnen

Jeder Saal hat einen anderen Projektor. Projector Lab lässt Sie ein Testbild zeigen, sagt Ihnen, worauf Sie achten und welches Projektormenü Sie einstellen. In 10–15 Minuten sehen Ihre Folien und klinischen Fotos aus wie auf Ihrem Monitor.


IN POWERPOINT

Registerkarte **Start** — Gruppe **The Ultraspeaker** — **Projector Lab**. Der Aufgabenbereich öffnet sich rechts. **Testfolien einfügen** fügt der Präsentation 15 Testfolien in ihrem Format hinzu, mit den Anweisungen in den Referentennotizen.

IM BROWSER

niki977.github.io/ultraspeaker-projector-lab, ohne Installation. Zeigen Sie die Testbilder im Vollbild auf dem Projektor oder laden Sie den Screen Test als .pptx für PowerPoint und Keynote herunter. Auf dem Smartphone haben Sie den Ablauf griffbereit.

> **WAS AUF DEM GERÄT BLEIBT**
>
> Sprache, laufender Ablauf, Timer und gespeicherte Säle bleiben im Speicher des Browsers oder von PowerPoint. Es werden keine Daten an einen Server gesendet.




POWERPOINT-AUFGABENBEREICH

FUNKTION	POWERPOINT	WEBVERSION
Testfolien in der Präsentation	Ja	—
Testbilder im Vollbild	In einem Fenster	Ja
Screen Test .pptx zum Herunterladen	—	Ja
Klinisches Foto	In der Testfolie	Im Vollbild-Testbild
„Alles zurücksetzen“	—	Ja

02 Die Oberfläche

Dieselbe Seite in der Webversion und im Aufgabenbereich: oben der Screen Test, darunter die 10 Schritte.



WEBVERSION · COMPUTER

1. **Logo.** öffnet theultraspeaker.com. Darunter die Statuszeile: „Webversion“ oder „Mit PowerPoint verbunden“.
2. **Anleitung und Sprache.** öffnet diese PDF-Anleitung; das Menü ändert die Sprache von Oberfläche, Testbildern und Notizen.
3. **Screen Test.** Format (automatisch erkannt oder 4:3, 16:9, 3:1), Testbild-Fenster, Download oder Einfügen.
4. **Schritte.** 1 bis 10; der Punkt zeigt das Ergebnis: grün in Ordnung, bernstein überarbeiten, grau übersprungen.
5. **Neu beginnen.** „Neu beginnen“ löscht Ergebnisse und Antworten; in der Webversion löscht „Alles zurücksetzen“ auch die Säle.
6. **Der Schritt.** worauf Sie achten, die Frage „Was sehen Sie?“, was Sie einstellen, die verwendeten Werte und das Ergebnis.
7. **Zurück / Weiter.** immer unten; im letzten Schritt „Bericht herunterladen (PDF)“.

03 Vor dem Vortrag: der Ablauf in 10 Schritten


Jeder Schritt ist gleich aufgebaut. Zeigen Sie das Testbild, schauen Sie von der letzten Reihe, beantworten Sie die Frage: Das Lab sagt Ihnen, welches Menü Sie in welche Richtung und wie weit einstellen.

DIE FRAGE „WAS SEHEN SIE?“

In den Schritten 4–8 tippen Sie an, was Sie sehen: zum Beispiel das erste Feld, das sich von Schwarz abhebt. Die Antwort nennt die Korrektur, und das Ergebnis des Schritts aktualisiert sich von selbst.

FARBSTICH

In Schritt 6 wählen Sie in jeder Gruppe das Grau, das am neutralsten wirkt. Ist es nicht die 5 in der Mitte, erkennt das Lab den Farbstich und nennt Farbtemperatur, Farbton oder RGB-Verstärkung.




SCHRITT 4 · SCHWARZWERT



SCHRITT 6 · GRAUSTUFEN IM VERGLEICH

VERWENDETE WERTE

Notieren Sie die Projektorwerte vor und nach dem Einstellen: Sie erscheinen im Bericht und in den gespeicherten Sälen.



WERTE VORHER UND NACHHER

1 · Bevor Sie beginnen

Computer anschließen, Projektor und Raum vorbereiten: Die Hälfte der Probleme löst sich hier, bevor Sie ein Menü anfassen.

- Schalten Sie den Projektor rechtzeitig ein: mit Lampe mindestens 15 Minuten, besser 30, denn Helligkeit und Farbe stabilisieren sich erst im warmen Zustand; Laser- oder LED-Modelle brauchen 5–10.
- Laptop am Netzteil; Bildschirmschoner und Energiesparen aus.

2 · Format, Ränder und Geometrie

Das Bild füllt die Leinwand, nichts ist abgeschnitten oder verzerrt.

- **Achten Sie auf:** Der Schachbrettrand ist auf allen vier Seiten vollständig. Fehlt ein Stück, ist das Bild beschnitten (Overscan).
- **Einstellen:** Stellen Sie den Projektor zuerst rechtwinklig und mittig zur Leinwand: Das ist die beste Korrektur.

3 · Schärfe und Lesbarkeit

Scharfe Sterne in der Mitte und in den Ecken, und die kleinste Schriftgröße, die in der letzten Reihe lesbar ist.

- **Achten Sie auf:** Im großen Stern bleiben die Strahlen fast bis zur Mitte getrennt, ohne breiten grauen Fleck.
- **Einstellen:** Fokusring oder Fokus-Taste: in der Mitte scharf stellen, dann die Ecken prüfen und den besten Kompromiss suchen.

4 · Helligkeit: Schwarzwert

Zeichnung in den Schatten ohne gräuliches Schwarz.

- **Achten Sie auf:** 0 % ist so schwarz wie der Hintergrund.
- **Einstellen:** Menü Helligkeit / Brightness: Es stellt den Schwarzwert ein, nicht die Lampenleistung.

5 · Kontrast: Weißwert

Volles Weiß ohne Ausbrennen: helle Details bleiben sichtbar.

- **Achten Sie auf:** Felder bis 97–98 % heben sich noch vom weißen Hintergrund ab.
- **Einstellen:** Menü Kontrast / Contrast: senken, bis 97 und 98 % wieder erscheinen, dann stoppen.

6 · Graustufen und Farbtemperatur

Neutrale Grautöne und gleichmäßige Stufen: die Grundlage für richtige Farben.

- **Achten Sie auf:** Alle 11 Stufen sind unterscheidbar, von 0 bis 100 %.
- **Einstellen:** Farbtemperatur: Normal / Mittel / 6500 K (D65). Hoch = bläulich, Niedrig = gelblich.

7 · Farbe und Sättigung

Kräftige, aber naturgetreue Farben ohne verschobene Töne oder verklumpte Bereiche.

- **Achten Sie auf:** In den Balken ist Gelb gelb (nicht grün), Cyan nicht blau, Magenta nicht rot.
- **Einstellen:** Sättigung / Farbe: senken, wenn die letzten Stufen verschmelzen; erhöhen, wenn alles matt wirkt.

8 · Klinische Referenzen

Ihre klinischen Fotos sollen Schmelz, Ränder und Gewebe so zeigen, wie Sie sie am Monitor sehen.

- **Achten Sie auf:** Alle Schmelz-Weißtöne sind unterscheidbar, auch der zweite vom reinen Weiß: sonst verschwinden Charakterisierungen und helle Farbtöne.
- **Einstellen:** Weißtöne verschmelzen: Kontrast senken (Schritt 5).

9 · Gleichmäßigkeit und Sauberkeit

Keine Flecken, Farbzonen oder festen Punkte im Bild.

- **Achten Sie auf:** Weiß: keine dunklen oder farbigen Flecken; die Ecken sind nicht viel dunkler als die Mitte.
- **Einstellen:** Objektiv mit einem Mikrofasertuch reinigen.


10 · Abschlusskontrolle

Eine echte Folie prüfen, Einstellungen notieren und die Testfolien entfernen.

- Zeigen Sie Ihre anspruchsvollste Folie: ein klinisches Foto, den kleinsten Text, ein Diagramm.
- Betrachten Sie sie aus der letzten Reihe und von einer Seite des Saals.

04 Screen Test

15 Testbilder in derselben Reihenfolge wie die Schritte. Sie passen sich dem tatsächlichen Format der Leinwand an: Die Ränder des Testbilds entsprechen denen des Projektors.



HELLER SCREEN TEST IM VOLLBILD

Drei Arten, sie zu zeigen

1. **In der Präsentation** (PowerPoint): **Testfolien einfügen**, schließen Sie den Projektor im Modus **Erweitern** an und starten Sie die Bildschirmpräsentation ab der ersten Testfolie. Die Anweisungen stehen in den Referentennotizen.

2. **In einem Fenster** (PowerPoint): **Testbilder in einem Fenster öffnen**, ziehen Sie das Fenster auf die Projektor-Leinwand und doppelklicken Sie. Der Aufgabenbereich wechselt das Testbild bei jedem Schritt.

3. **Im Browser**: **Testbilder im Vollbild zeigen**. Pfeile ← → wechseln das Testbild, F für Vollbild, Esc zum Beenden.

Die .pptx-Datei für PowerPoint und Keynote

Wählen Sie in der Webversion das Format der Leinwand und drücken Sie **Screen Test herunterladen (.pptx)**. Die Datei enthält die 15 Folien mit Notizen; Keynote öffnet sie über **Ablage → Öffnen**.



KARTE SCREEN TEST · WEBVERSION

1 **Format.** automatisch erkannt; wählen Sie das Format der Leinwand von Hand, wenn es von Ihren Folien abweicht.

2 **Testbilder im Vollbild.** auf dem Projektor, ohne die Präsentation zu ändern.

3 **Download.** Screen Test .pptx im gewählten Format.

SCHRITT	TESTBILDER
2 · Format, Ränder und Geometrie	Screen Test hell, Screen Test dunkel, Raster
3 · Schärfe und Lesbarkeit	Schärfe
4 · Helligkeit: Schwarzwert	Schwarz
5 · Kontrast: Weißwert	Weiß
6 · Graustufen und Farbtemperatur	Graustufen, Graustufenvergleich
7 · Farbe und Sättigung	SMPTE-Balken, Farbverläufe
8 · Klinische Referenzen	Klinisch, Ihr Foto
9 · Gleichmäßigkeit und Sauberkeit	Vollweiß, Vollgrau, Vollschwarz

05 Gespeicherte Säle, Timer und Bericht

Drei Werkzeuge, damit Sie nicht in jedem Saal von vorn beginnen.

Aufwärm-Timer

Drücken Sie in Schritt 1 **Aufwärm-Timer starten (15 Min.)**. Eine Lampe braucht mindestens 15 Minuten, besser 30; Laser und LED sind nach 5–10 stabil.

Gespeicherte Säle

1. Schreiben Sie in Schritt 1 den Namen des Saals.
2. Notieren Sie die Projektorwerte in den Schritten.
3. Drücken Sie in Schritt 10 **Diesen Saal speichern**.
4. Wählen Sie beim nächsten Mal den Saal in Schritt 1 und drücken Sie **Diese Werte als Ausgangspunkt verwenden**.



SCHRITT 1 · GESPEICHERTER SAAL UND TIMER

Bericht

In Schritt 10 fasst der Bericht Datum, Format, Ergebnisse, Antworten und Werte zusammen. Fügen Sie eine Notiz hinzu und drücken Sie **Bericht herunterladen (PDF)**: Sie erhalten ein PDF für die Technik (im Bereich öffnet es sich im Browser).

> **Neu beginnen** löscht Ergebnisse, Antworten und Werte, behält aber die gespeicherten Säle. In der Webversion löscht **Alles zurücksetzen** auch Säle und Format.



SCHRITT 10 · BERICHT

06 Tipps für Vortragende

Die beste Einstellung ersetzt nicht die Vorbereitung.

TIPP FÜR VORTRAGENDE

Seien Sie 30 Minuten vorher im Saal. Schalten Sie den Projektor sofort ein, gehen Sie den Ablauf durch, während er aufwärmt, und schließen Sie mit Ihrer anspruchsvollsten Folie: einem klinischen Foto, dem kleinsten Text, einer Grafik.

WENN DIE TECHNIK SIE DEN PROJEKTOR NICHT BEDIENEN LÄSST

Bitten Sie um drei konkrete Dinge: Modus **sRGB** oder **Präsentation**, **Overscan** aus, Trapezkorrektur minimal. Den Rest erledigen Sie am Computer: native Auflösung, Farbformat RGB Full, Night Shift und Nachtmodus aus.

LEINWAND	WAS PASSIERT	WAS TUN
4:3 mit 16:9-Folien	Schwarze Balken oben und unten	Balken akzeptieren; im Screen Test 4:3 wählen, um die Ränder der Leinwand zu prüfen
16:9 mit 4:3-Folien	Schwarze Balken seitlich	Bild nicht strecken: Kreise würden oval
3:1 (Panorama-Leinwände)	Kleine Folien in der Mitte oder beschnitten	Format vorher erfragen; mit dem Screen Test 3:1 und dem größten Text testen

07 Häufige Fragen

Ich sehe Projector Lab nicht auf der Registerkarte Start.

Installieren Sie das Add-In erneut nach der Seite „Installation“ der Website, dann PowerPoint schließen und wieder öffnen.

Das erkannte Format ist falsch.

Wählen Sie 4:3, 16:9 oder 3:1 von Hand in der Karte Screen Test. Weicht es von Ihren Folien ab, öffnet sich der Screen Test in einer neuen Präsentation dieses Formats.

Ich möchte meine Präsentation nicht ändern.

Nutzen Sie **Testbilder in einem Fenster öffnen**: Die Testbilder bleiben in einem eigenen Fenster. Vor dem Vortrag entfernt **Testfolien entfernen** ohnehin alle Testfolien.

Die Menüs meines Projektors heißen anders.

Jeder Hersteller hat eigene Namen: Das Lab nennt die gängigsten (Brightness, Contrast, Aspect, Overscan). Im Zweifel fragen Sie den Techniker vor Ort.

Wohin gehen meine Daten?

Nirgendwohin: Sie bleiben auf dem Gerät. In der Webversion löscht **Alles zurücksetzen** sie.

SUPPORT

Schreiben Sie an info@theultraspeaker.com und nennen Sie Computer und PowerPoint-Version.



Knowledge is not enough.
From expert to Ultraspeaker.

RAT EINHOLEN

THEULTRASPEAKER.COM · INFO@THEULTRASPEAKER.COM