

The ULTRASPEAKER PROJECTOR LAB

GUIDE D'UTILISATION

Le projecteur réglé avant de parler

Projector Lab vous guide en 10 étapes pour régler le format, la netteté, le noir, le blanc et la couleur du projecteur, avec des mires faites pour votre présentation.

VERSION 1.1 · NOVEMBRE 2026

SOMMAIRE

Dans ce guide

01 Avant de commencer
Ce que fait Projector Lab, où le trouver, PowerPoint et version web

02 L'interface
Les parties de l'écran, une par une

03 Avant l'intervention : la procédure en 10 étapes
Ce qu'il faut regarder sur chaque mire et quel menu régler

04 Screen Test
Les mires en plein écran et le fichier .pptx pour PowerPoint et Keynote

05 Salles enregistrées, minuteur et rapport
Chauffe, réglages à retrouver et rapport à partager

06 Conseils d'orateur
Arriver en avance, quoi demander à la régie, écrans 4:3 et 3:1

07 Questions fréquentes
Problèmes courants et assistance

01 Avant de commencer

Chaque salle a un projecteur différent. Projector Lab vous fait projeter une mire, vous dit quoi regarder et quel menu du projecteur régler. En 10 à 15 minutes, vos diapositives et vos photos cliniques s'affichent comme sur votre moniteur.


DANS POWERPOINT

Onglet **Accueil** — groupe **The Ultraspeaker** — **Projector Lab**. Le volet s'ouvre à droite. **Insérer les diapositives de test** ajoute à la présentation 15 diapositives de test dans son format, avec les instructions dans les notes de l'orateur.

DANS LE NAVIGATEUR

niki977.github.io/ultraspeaker-projector-lab, sans rien installer. Affichez les mires en plein écran sur le projecteur ou téléchargez le Screen Test en .pptx pour PowerPoint et Keynote. Sur le téléphone, la procédure reste sous la main.

> **CE QUI RESTE SUR L'APPAREIL**
>
> Langue, procédure en cours, minuteur et salles enregistrées restent dans le stockage du navigateur ou de PowerPoint. Aucune donnée n'est envoyée à un serveur.




VOLET DE POWERPOINT

FONCTION	POWERPOINT	VERSION WEB
Diapositives de test dans la présentation	Oui	—
Mires en plein écran	Dans une fenêtre	Oui
Screen Test .pptx à télécharger	—	Oui
Photo clinique	Dans la diapositive de test	Dans la mire en plein écran
« Tout réinitialiser »	—	Oui

02 L'interface

La même page dans la version web et dans le volet : en haut le Screen Test, en dessous les 10 étapes.



VERSION WEB · ORDINATEUR

1. **Logo.** ouvre theultraspeaker.com. Dessous, la ligne d'état : « Version web » ou « Connecté à PowerPoint ».
2. **Guide et langue.** ouvre ce guide en PDF ; le menu change la langue de l'interface, des mires et des notes.
3. **Screen Test.** format (détecté seul, ou 4:3, 16:9, 3:1), fenêtre des mires, téléchargement ou insertion.
4. **Étapes.** de 1 à 10 ; le point indique le résultat : vert correct, ambre à revoir, gris ignoré.
5. **Recommencer.** « Recommencer » efface résultats et réponses ; dans la version web « Tout réinitialiser » efface aussi les salles.
6. **L'étape.** ce qu'il faut regarder, la question « Que voyez-vous ? », ce qu'il faut régler, les réglages utilisés et le résultat.
7. **Retour / Suivant.** toujours en bas ; à la dernière étape « Télécharger le rapport (PDF) ».

03 Avant l'intervention : la procédure en 10 étapes


Chaque étape a la même structure. Projetez la mire, regardez depuis le fond de la salle, répondez à la question : le Lab vous dit quel menu régler, dans quel sens et de combien.

LA QUESTION « QUE VOYEZ-VOUS ? »

Aux étapes 4 à 8, touchez ce que vous voyez : par exemple le premier carré qui se distingue du noir. La réponse donne la correction et le résultat de l'étape se met à jour tout seul.

DOMINANTE DE COULEUR

À l'étape 6, choisissez dans chaque groupe le gris qui vous semble le plus neutre. Si ce n'est pas le 5 au centre, le Lab reconnaît la dominante et indique la température de couleur, la teinte ou le gain RVB.



ÉTAPE 4 · NIVEAU DU NOIR



ÉTAPE 6 · GRIS COMPARÉS

RÉGLAGES UTILISÉS

Notez les réglages du projecteur avant et après : ils vont dans le rapport et dans les salles enregistrées.



RÉGLAGES AVANT ET APRÈS

1 · Avant de commencer

Branchez l'ordinateur et préparez projecteur et salle : la moitié des problèmes se règle ici, avant de toucher aux menus.

- Allumez le projecteur à l'avance : avec une lampe au moins 15 minutes, idéalement 30, car luminosité et couleur ne se stabilisent qu'à chaud ; avec un laser ou des LED, 5 à 10 suffisent.
- Ordinateur branché sur secteur ; économiseur d'écran et économie d'énergie désactivés.

2 · Format, bords et géométrie

L'image remplit l'écran sans rien couper ni déformer.

- **Regardez:** La bordure en damier est entière sur les quatre côtés. S'il en manque un morceau, l'image est rognée (overscan).
- **Réglez:** D'abord placez le projecteur perpendiculaire à l'écran et centré : c'est la meilleure correction.

3 · Netteté et lisibilité

Étoiles nettes au centre et dans les coins, et la taille minimale de texte lisible depuis le fond de la salle.

- **Regardez:** Dans la grande étoile, les rayons restent séparés presque jusqu'au centre, sans large tache grise.
- **Réglez:** Bague ou commande de Mise au point : faites le point au centre, puis vérifiez les coins et cherchez le compromis.

4 · Luminosité : niveau du noir

Du détail dans les ombres sans noir grisâtre.

- **Regardez:** Le 0 % est aussi noir que le fond.
- **Réglez:** Menu Luminosité / Brightness : il règle le niveau du noir, pas la puissance de la lampe.

5 · Contraste : niveau du blanc

Des blancs pleins qui ne brûlent pas : les détails clairs restent visibles.

- **Regardez:** Les carrés jusqu'à 97–98 % se détachent encore du fond blanc.
- **Réglez:** Menu Contraste / Contrast : baissez-le jusqu'à ce que 97 et 98 % réapparaissent, puis arrêtez.

6 · Échelle de gris et température de couleur

Des gris neutres et des paliers réguliers : la base pour que les couleurs soient justes.

- **Regardez:** Les 11 paliers sont tous distincts, de 0 à 100 %.
- **Réglez:** Température de couleur : Normale / Moyenne / 6500 K (D65). Haute = bleuté, Basse = jaunâtre.

7 · Couleur et saturation

Des couleurs pleines mais fidèles, sans teintes décalées ni zones empâtées.

- **Regardez:** Dans les barres, le jaune est jaune (pas vert), le cyan n'est pas bleu, le magenta n'est pas rouge.
- **Réglez:** Saturation / Couleur : baissez-la si les dernières cases des rampes se fondent ; montez-la si tout paraît terne.

8 · Références cliniques

Vos photos cliniques doivent montrer émail, limites et tissus comme vous les voyez sur votre écran.

- **Regardez:** Tous les blancs de l'émail se distinguent, même le deuxième par rapport au blanc pur : sinon caractérisations et teintes claires disparaissent.
- **Réglez:** Blancs qui se fondent : baissez le Contraste (étape 5).

9 · Uniformité et propreté

Aucune tache, zone colorée ou point fixe dans l'image.

- **Regardez:** Blanc : pas de taches sombres ou colorées ; les coins ne sont pas beaucoup plus sombres que le centre.
- **Réglez:** Nettoyez l'objectif avec un chiffon microfibre.


10 · Contrôle final

Vérifiez une vraie diapositive, notez les réglages et retirez les diapositives de test.

- Affichez votre diapositive la plus exigeante : une photo clinique, le plus petit texte, un graphique.
- Regardez-la depuis le dernier rang et depuis un côté de la salle.

04 Screen Test

15 mires, dans le même ordre que les étapes. Elles s'adaptent au format réel de l'écran : les bords de la mire coïncident avec ceux du projecteur.



SCREEN TEST CLAIR EN PLEIN ÉCRAN

Trois façons de les projeter

1. **Dans la présentation** (PowerPoint) : **Insérer les diapositives de test**, branchez le projecteur en mode **Étendre** et lancez le diaporama depuis la première diapositive de test. Les instructions sont dans les notes de l'orateur.

2. **Dans une fenêtre** (PowerPoint) : **Ouvrir les mires dans une fenêtre**, faites glisser la fenêtre sur l'écran du projecteur et double-cliquez. Le volet change de mire à chaque étape.

3. **Dans le navigateur** : **Afficher les mires en plein écran**. Flèches ← → pour changer de mire, F pour le plein écran, Esc pour quitter.

Le fichier .pptx pour PowerPoint et Keynote

Dans la version web, choisissez le format de l'écran et appuyez sur **Télécharger le Screen Test (.pptx)**. Le fichier contient les 15 diapositives avec les notes ; Keynote l'ouvre avec **Fichier → Ouvrir**.



CARTE SCREEN TEST · VERSION WEB

(1) **Format.** détecté seul ; choisissez à la main celui de l'écran s'il diffère de vos diapositives.

(2) **Mires en plein écran.** sur le projecteur, sans toucher à la présentation.

(3) **Téléchargement.** Screen Test .pptx dans le format choisi.

ÉTAPE	MIRES
2 · Format, bords et géométrie	Screen Test clair, Screen Test sombre, Grille
3 · Netteté et lisibilité	Netteté
4 · Luminosité : niveau du noir	Noir
5 · Contraste : niveau du blanc	Blanc
6 · Échelle de gris et température de couleur	Gris, Gris comparés
7 · Couleur et saturation	Barres SMPTE, Rampes de couleur
8 · Références cliniques	Clinique, Votre photo
9 · Uniformité et propreté	Blanc plein, Gris plein, Noir plein

05 Salles enregistrées, minuteur et rapport

Trois outils pour ne pas repartir de zéro dans chaque salle.

Minuteur de chauffe

À l'étape 1, appuyez sur **Lancer la chauffe (15 min)**. Une lampe demande au moins 15 minutes, idéalement 30 ; laser et LED se stabilisent en 5 à 10.

Salles enregistrées

1. Écrivez le nom de la salle à l'étape 1.
2. Notez les réglages du projecteur pendant les étapes.
3. À l'étape 10, appuyez sur **Enregistrer cette salle**.
4. La fois suivante, choisissez la salle à l'étape 1 et appuyez sur **Partir de ces réglages**.




ÉTAPE 1 · SALLE ENREGISTRÉE ET MINUTEUR

Rapport

À l'étape 10, le rapport résume date, format, résultats, réponses et réglages. Ajoutez une note et appuyez sur **Télécharger le rapport (PDF)** : vous obtenez un PDF pour la régie (dans le volet, il s'ouvre dans le navigateur).

> **Recommencer** efface résultats, réponses et réglages mais garde les salles enregistrées. Dans la version web, **Tout réinitialiser** efface aussi les salles et le format.



ÉTAPE 10 · RAPPORT

06 Conseils d'orateur

Le meilleur réglage ne remplace pas la préparation.

CONSEIL D'ORATEUR

Arrivez dans la salle 30 minutes avant. Allumez le projecteur tout de suite, faites la procédure pendant qu'il chauffe et terminez par votre diapositive la plus exigeante : une photo clinique, le plus petit texte, un graphique.

SI LA RÉGIE NE VOUS LAISSE PAS TOUCHER AU PROJECTEUR

Demandez trois choses précises : mode **sRGB** ou **Présentation**, **overscan** désactivé, trapèze au minimum. Le reste se fait depuis l'ordinateur : résolution native, format couleur RGB Full, Night Shift et Éclairage nocturne désactivés.

ÉCRAN	CE QUI SE PASSE	QUE FAIRE
4:3 avec diapositives 16:9	Bandes noires en haut et en bas	Acceptez les bandes ; choisissez 4:3 dans le Screen Test pour vérifier les bords de l'écran
16:9 avec diapositives 4:3	Bandes noires sur les côtés	N'étirez pas l'image : les cercles deviendraient ovales
3:1 (écrans panoramiques)	Diapositives petites au centre ou coupées	Demandez le format à l'avance ; testez avec le Screen Test 3:1 et le plus grand texte

07 Questions fréquentes

Je ne vois pas Projector Lab dans l'onglet Accueil.

Réinstallez le complément en suivant la page « Installation » du site, puis fermez et rouvrez PowerPoint.

Le format détecté est faux.

Choisissez 4:3, 16:9 ou 3:1 à la main dans la carte Screen Test. S'il diffère de vos diapositives, le Screen Test s'ouvre dans une nouvelle présentation de ce format.

Je ne veux pas modifier ma présentation.

Utilisez **Ouvrir les mires dans une fenêtre** : les mires restent dans une fenêtre séparée. Avant l'intervention, **Supprimer les diapositives de test** supprime de toute façon toutes les diapositives de test.

Les menus de mon projecteur ont d'autres noms.

Chaque marque a ses noms : le Lab indique les plus courants (Brightness, Contrast, Aspect, Overscan). En cas de doute, demandez au technicien de la salle.

Où vont mes données ?

Nulle part : elles restent sur l'appareil. Dans la version web, **Tout réinitialiser** les efface.

ASSISTANCE

Écrivez à info@theultraspeaker.com en indiquant l'ordinateur et la version de PowerPoint.



Knowledge is not enough.
From expert to Ultraspeaker.

DEMANDER UN CONSEIL

THEULTRASPEAKER.COM · INFO@THEULTRASPEAKER.COM