

**ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

**АЛЬБОМ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННЫМИ
СИСТЕМАМИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ ТАМОЖЕННЫМ
ОРГАНАМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

ВЕРСИЯ 5.17.0

**6.4
Транспортные ЭД**

2021 г .

Содержание

6.4	Транспортные ЭД	5
6.4.1	Информация об административном правонарушении	5
6.4.2	Корректировка обложки карнета АТА	7
6.4.3	Уведомление по внесению изменений в операцию	8
6.4.4	Корректировка информации по операции карнета АТА	9
6.4.5	Запрос на построение отчета	10
6.4.6	Результат построения отчета	11
6.4.7	Обложка карнета АТА	12
6.4.8	Отрывной лист временного вывоза	17
6.4.9	Сведения из обложки карнета АТА, предоставленные держателем карнета	21
6.4.10	Отрывной лист временного ввоза	24
6.4.11	Отрывной лист обратного вывоза	28
6.4.12	Отрывной лист обратного ввоза	35
6.4.13	История операций по карнету АТА	42
6.4.14	Отрывной лист транзита	43
6.4.15	Отметка о предоставлении дубликата	50
6.4.16	Запрос на поиск карнетов АТА	52
6.4.17	Результат поиска карнетов АТА	52
6.4.18	Запрос незавершенных операций по карнетам АТА	53
6.4.19	Результат поиска незавершенных операций по карнетам АТА	54
6.4.20	Запрос на поиск операций по карнетам АТА	56
6.4.21	Результат поиска операций по карнетам АТА	56
6.4.22	Запрос истории операций по карнету АТА	58
6.4.23	Запрос на получение журнала регистрации	59
6.4.24	Результат запроса журнала регистрации	60
6.4.25	Информация о предоставлении уплаты/доказательства соблюдения условий таможенной процедуры	61
6.4.26	Продление срока операции временного ввоза/вывоза	64
6.4.27	Информация о выставленных требованиях ТПП России об уплате таможенных платежей	65
6.4.28	Результат обработки сообщения/выполнения операции Карнет АТА	68
6.4.29	Акт общей формы	68
6.4.30	Замена агрегатов на воздушном судне	71
6.4.31	Лист изменений между предварительным и фактическим пакетом документов по перевозке воздушным транспортом	75
6.4.32	Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС	79
6.4.33	Авиагрузовая накладная	83
6.4.34	Заявление об изменении места доставки товаров	115
6.4.35	Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза / Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)	119
6.4.36	Заявление о передаче товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) / Обязательство лица, которому передаются товары, о соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), требований и условий временного ввоза	123
6.4.37	Заявление перевозчика на выгрузку (передачу) припасов	127
6.4.38	Подтверждение о прибытии	133
6.4.39	Декларация о грузе при приходе/отходе судна	138
6.4.40	Автомобильная транспортная накладная	142
6.4.41	Страховой полис гражданского автострахования	174
6.4.42	Коносамент	180
6.4.43	Бункерная накладная (расписка; накладная на поставку бункерного топлива)	186
6.4.44	Автодорожная накладная (CMR)	189

6.4.45Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами	210
6.4.46Грузовой манифест	251
6.4.47Свидетельство о праве плавать под Государственным флагом Российской Федерации.....	277
6.4.48Свидетельство о праве собственности на судно	286
6.4.49Сообщение о регистрации прибытия воздушного судна/Сообщение о разрешении на убытие воздушного судна	294
6.4.50Поручение на погрузку товаров в порту	296
6.4.51Решение по товарам поручения на погрузку	307
6.4.52Информация о наличии подконтрольных товаров	311
6.4.53Судовая роль	312
6.4.54Разрешение на изменение места доставки товаров / Решение об отказе в изменении места доставки товаров.....	315
6.4.55Декларация о личных вещах экипажа	321
6.4.56Сведения о маркированных лекарственных препаратах, размещенных на ВХ.....	322
6.4.57Коммерческий акт РЖД.....	332
6.4.58Уведомление о факте совершения посадки	335
6.4.59Общая (генеральная) декларация	337
6.4.60Генеральная декларация - стандартный документ перевозчика, предусмотренный международными соглашениями в области гражданской авиации, который выписывается по принципу "от аэропорта до аэропорта" и содержит информацию о воздушном судне, эксплуатанте, маршруте полета, данные об экипаже, а также иные сведения.....	341
6.4.61Предварительное/окончательное решение в отношении товаров при перевозке морским/воздушным/ЖД транспортном	351
6.4.62Запрос перевозчика в таможенный орган на совершение операций с грузом	365
6.4.63Консолидированный манифест.....	367
6.4.64Уведомление об отмене рейса	381
6.4.65Уведомление о выполнении международного рейса до планового времени убытия	382
6.4.66Уведомление о прибытии в ТО назначения.....	384
6.4.67Уведомление о фактической подаче железнодорожного состава на ЖДПП	386
6.4.68Уведомление о фактическом убытии железнодорожного состава	388
6.4.69Пассажирская ведомость.....	391
6.4.70Почтовый манифест	396
6.4.71Сообщение о принятии предварительного решения в ТО	401
6.4.72Документ о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу	404
6.4.73Международная железнодорожная накладная по форме СМГС.....	407
6.4.74Накладная российско-финляндского прямого железнодорожного сообщения	437
6.4.75Решение таможенного органа об отказе в выдаче разрешения на выгрузку (передачу) припасов.....	457
6.4.76Запрос на внесение изменений в поручение на погрузку.....	459
6.4.77Решение таможенного органа о продлении (отказе в продлении) срока действия таможенной процедуры временного вывоза / Решение таможенного органа о продлении (отказе в продлении) срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска).....	461
6.4.78Решение таможенного органа о возможности передачи товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), во владение и пользование иным лицам	469
6.4.79Решение таможенного органа о выдаче разрешения на выгрузку (передачу) припасов.....	473
6.4.80Транспортный, товаросопроводительный документ (железнодорожная накладная), используемый для налоговых целей	479
6.4.81Путевой лист грузового автомобиля.....	496
6.4.82Книжка МДП	500

6.4.83	Передаточная ведомость / Расширенный натурный лист грузового поезда	525
6.4.84	Запрос на убытие фактически загруженных на борт товаров	531

6.4 Транспортные ЭД

6.4.1 Информация об административном правонарушении

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_AdministrativeOffense:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_admoff

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Информация об административном правонарушении

(ATA_AdministrativeOffense)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_AdministrativeOffense		Информация об административном правонарушении	ATA_AdministrativeOffenseType	Информация об административном правонарушении	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CarnetNumber	Номер карнета ATA	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]
4.	CarnetRevision	Версия карнета ATA	ata_ct:CarnetRevisionType	Версия карнета ATA (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]
5.	RegistrationNumber	Регистрационный номер отрывного листа	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.	OperationType		Тип операций по карнетам АТА. Допустимые значения : importation; reexportation; exportation; reimportation; transitOpen; transitClose	ata_ct:OperationType	Типы операций по карнетам АТА	[1]
7.	AdministrativeOffense		Реквизиты дела об административном правонарушении	ata_ct:AdministrativeOffenseType	Составной тип. Реквизиты дела об административном правонарушении	[1]
	7.1.	ata_ct:OffenceRequisites	Реквизиты дела об административном правонарушении	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	7.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.2.	ata_ct:ClauseNumber	Номера статей КоАП России	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
8.	CustomsPersonRequisites		Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	ata_ct:CustomsPersonRequisitesType	Составной тип. Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	[1]
	8.1.	ata_ct:CustomsInfo	Информация о таможенном органе оформления	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	8.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.	ata_ct:CustomsPersonSignature	Подпись должностного лица	ata_ct:CustomsPersonSignatureType	Составной тип. Подпись должностного лица	[1..n]
	8.2.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	8.2.3. ata_ct:IssueDate	Дата и время подписания.	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
	8.2.4. ata_ct:Type	Тип согласования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.4.2 Корректировка обложки карнета АТА

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_AlterationCarnetCover:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_acc

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Корректировка обложки карнета АТА

(ATA_AlterationCarnetCover)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_AlterationCarnetCover		Корректировка обложки карнета АТА	ATA_AlterationCarnetCoverType	Корректировка обложки карнета АТА	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	IssueDate	Дата и время внесения изменений	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4.	AlterationCarnetCover	Измененная обложка карнета ATA	ata_ct:DocumentBodyType	Составной тип. Тело прикладного документа	[1]
	4.1.	Тело прикладного документа	xsd:any		[1]
5.	CarnetRevision	Версия карнета ATA	ata_ct:CarnetRevisionType	Версия карнета ATA (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]
6.	AlterationMode	Этап внесения изменений в обложку карнета ATA: 1 - до выпуска, 2 - после выпуска	ata_ct:Count2Type	Порядковый номер (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[1]
7.	PreviousCarnetNumber	Номер предыдущего карнета ATA. Заполняется в случае корректировки номера карнета ATA	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[0..1]

6.4.3 Уведомление по внесению изменений в операцию

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_AlterationNotif:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_an

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Уведомление по внесению изменений в операцию

(ATA_AlterationNotif)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_AlterationNotif		Уведомление по внесению изменений в операцию	ATA_AlterationNotifType	Уведомление по внесению изменений в операцию	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	IssueDate		Дата создания уведомления	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4.	CarnetNumber		Номер карнета АТА	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]
5.	RegistrationNumber		Регистрационный номер операции	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.	OperationType		Тип операции	ata_ct:OperationType	Типы операций по карнетам АТА	[1]
7.	CustomRequested		Код ТО, запросивший корректировку операции	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.	AlterationOperation		Измененная операция карнета АТА	ata_ct:DocumentBodyType	Составной тип. Тело прикладного документа	[0..1]
	8.1.		Тело прикладного документа	xsd:any		[1]
9.	AdditionalInformation		Дополнительная информация по уведомлению	ata_ct:FreeText1000Type	Текстовая строка до 1000 символов	[0..1]
10.	Decision		Решение по запросу. 0 - Отказ во внесении изменений. 1 - Внесение изменений совершено	xs:boolean		[0..1]

6.4.4 Корректировка информации по операции карнета ATA

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_AlterationOperation:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_ao

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Корректировка информации по операции карнета ATA (ATA_AlterationOperation)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_AlterationOperation	Корректировка информации по операции карнета ATA	ATA_AlterationOperationType	Корректировка информации по операции карнета ATA	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. IssueDate	Дата и время внесения изменений	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4. AlterationOperation	Измененная операция карнета ATA	ata_ct:DocumentBodyType	Составной тип. Тело прикладного документа	[1]
4.1.	Тело прикладного документа	xsd:any		[1]
5. OperationType	Тип операции	ata_ct:OperationType	Типы операций по карнетам ATA	[1]
6. RegistrationNumber	Регистрационный номер операции	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
6.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7. CarnetRevision	Версия карнета ATA	ata_ct:CarnetRevisionType	Версия карнета ATA (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[1]
8. CustomRequested	Код ТО, запросивший корректировку операции	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
9. Blocked	Признак блокировки изменяемой операции. 0 - Блокировка отсутствует. 1 - Наложена блокировка на операцию	xs:boolean		[1]

6.4.5 Запрос на построение отчета

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_BuildReportRequest:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_buildr

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

Запрос на построение отчета

(ATA_BuildReportRequest)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_BuildReportRequest		Запрос на построение отчета	ATA_BuildReportRequestType	Запрос на построение отчета	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ReportType	Тип отчета. Допустимые значения : import; export; transit; offense; refusal; releaseRefusal	ata_ct:ReportType	Тип отчета - import, export, transit, offense, refusal, releaseRefusal, submission	[1]
4.	ViewType	Формат представления отчета. Допустимое значение - xlsx	ata_ct:ViewType	Формат отчета	[1]
5.	Compressed	Формат передачи отчета (true - сжатый/ false - несжатый)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.	RequestParams		ata_ct:RequestParamsType	Составной тип. Параметры запроса	[1]
6.1.	ata_ct:CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	ata_ct:DateFrom	Начало периода выборки данных	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	ata_ct:DateTo	Окончание периода выборки данных	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

6.4.6 Результат построения отчета**Пространствоимен :**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_BuildReportResponse:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_buildrr

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Результат построения отчета

(ATA_BuildReportResponse)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_BuildReportResponse		Результат построения отчета	ATA_BuildReportResponseType	Результат построения отчета	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ViewType	Формат представления отчета. Допустимое значение - xlsx	ata_ct:ViewType	Формат отчета	[1]
4.	Compressed	Формат передачи отчета (true - сжатый/ false - несжатый)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.	Data	Данные отчета	ata_ct:DocumentBodyType	Составной тип. Тело прикладного документа	[1]
	5.1.	Тело прикладного документа	xsd:any		[1]

6.4.7 Обложка карнета АТА**Пространствоимен :**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CarnetCover:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_cc

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Обложка карнета ATA
(ATA_CarnetCover)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_CarnetCover	Обложка карнета ATA	ATA_CarnetCoverType	Обложка карнета ATA	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. IssuingCountry	Код страны выдачи карнета (графа G.a обложки карнета), заполняется в соответствии с Решением КТС 378 (международный код страны ISO 3166-1 Alpha-2)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
4. CarnetNumber	Номер карнета ATA (графа G.a обложки карнета)	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]
5. IssueDate	Дата выдачи карнета ATA (графа I обложки карнета)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6. ValidUntil	Срок действия карнета ATA (графа G.c обложки карнета)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7. Holder	Держатель карнета ATA (графа A обложки карнета)	ata_ct:FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[1]
8. HolderAddress	Адрес держателя карнета ATA (графа A обложки карнета)	ata_ct:FreeText1000Type	Текстовая строка до 1000 символов	[0..1]
9. RepresentedBy	Представитель держателя (графа B обложки карнета)	ata_ct:FreeText1000Type	Текстовая строка до 1000 символов	[1]
10. IntendedUse	Предполагаемое использование товаров (графа C обложки карнета)	ata_ct:FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[1]
11. IssuedBy	Наименование выдающей ассоциации (графа G.b обложки карнета)	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.	GuaranteedBy		Наименование гарантирующей ассоциации (графа G.b обложки карнета)	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
13.	DepCustomsCert		Удостоверение таможенного органа страны вывоза (графа H обложки карнета), заполняеся только для карнетов ATA, выданный в РФ	DepCustomsCertType	Составной тип. Удостоверение таможенного органа страны вывоза (графа H обложки карнета)	[0..1]
	13.1.	IdentifiedGoodsNum	Перечень товарных позиций с нанесенными средствами идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	13.2.	GoodsCheckSign	Признак проведения проверки товаров	xs:boolean		[1]
	13.3.	RegistrationNumber	Регистрационный номер карнета ATA	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	13.3.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	13.3.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	13.3.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	13.4.	RegistrationDate	Дата регистрации карнета ATA	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.5.	Place	Место совершения таможенных операций (населенный пункт)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
14.	CustomsPersonRequisites		Данные о таможенном инспекторе, оформившем обложку карнета ATA (графа H обложки карнета)	ata_ct:CustomsPersonRequisitesType	Составной тип. Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	[1]
	14.1.	ata_ct:CustomsInfo	Информация о таможенном органе оформлнения	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	14.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.2.	ata_ct:CustomsPersonSignature		Подпись должностного лица	ata_ct:CustomsPersonSignatureType	Составной тип. Подпись должностного лица	[1..n]
	14.2.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.2.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	14.2.3.	ata_ct:IssueDate	Дата и время подписания.	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
	14.2.4.	ata_ct:Type	Тип согласования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.	GeneralList		Общий список товаров	GeneralList	Составной тип. Общий список товаров	[0..1]
	15.1.	TotalPcsQuantity	Общее количество товаров	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[1]
	15.2.	TotalCost	Общая стоимость товаров	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	15.3.	CurrencyCode	Код валюты, заполняется в соответствии с Решением КТС 378 (трехзначный буквенный код)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
	15.4.	Good	Товарная позиция	Good	Составной тип. Товарная позиция	[1..n]
	15.4.1.	ListNumber	Порядковый номер товара в основном списке карнета АТА (графа 1 общего списка)	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[1]
	15.4.2.	Description	Описание товаров, меток и номеров при их наличии (графа 2 общего списка)	ata_ct:FreeText4000Type	Текстовая строка до 4000 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.4.3.	PcsQuantity	Кол-во товара,шт (графа 3 общего списка)	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[1]
	15.4.4.	AddQuantity	Количество в ДЕИ (графа 4 общего списка)	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[0..1]
	15.4.5.	AddQuantityUnit	Код ДЕИ (графа 4 общего списка), заполняется в соответствии с Решением КТС 378 (принимает значения 112 - м3 или 166 - кг)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	15.4.6.	Cost	Стоимость товара в валюте (графа 5 общего списка)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	15.4.7.	OriginCountry	Код страны происхождения (графа 6 общего списка), заполняется в соответствии с Решением КТС 378 (международный код страны ISO 3166-1 Alpha-2)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	15.4.8.	TNVEDCode	Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (графа 7 общего списка)	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]
	15.4.9.	CustomsMarks	Отметки таможенного органа об идентификационных метках, наложенных на товары (графа 7 общего списка)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.	CarnetRegistrationRefusal		Информация об отказе в регистрации карнета АТА	ata_ct:CarnetRegistrationRefusalType	Составной тип. Реквизиты отказа в регистрации карнета АТА	[0..1]
	16.1.	ata_ct:RegistrationRefusalCode	Код причины отказа в регистрации карнета АТА	ata_ct:RegistrationRefusalCodeType	Код причины отказа в регистрации карнета АТА	[1]
	16.2.	ata_ct:RegistrationRefusalComment	Описание причины отказа в регистрации карнета АТА	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
17.	ReplacedCarnetNumber		Номер замененного карнета АТА	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.	SubmissionMode	Способ подачи карнета АТА: 1 - заведен вручную, 2 - представлен XML, 3 - сформирован в рамказ СМЭВ, 4 - представлен с использованием личного кабинета	ata_ct:Count2Type	Порядковый номер (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]
19.	CarnetRevision	Версия карнета АТА	ata_ct:CarnetRevisionType	Версия карнета АТА (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]

6.4.8 Отрывной лист временного вывоза

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CarnetExportationSheet:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_ces

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Отрывной лист временного вывоза

(ATA_CarnetExportationSheet)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_CarnetExportationSheet		Отрывной лист временного вывоза	ATA_CarnetExportationSheetType	Отрывной лист временного вывоза	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	DeclarantInfo		Информация от карнотодержателя при оформлении временного вывоза	ata_ct:DeclInfoBaseType	Составной тип. Информация от карнотодержателя в отрывном листе	[1]
	3.1.	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров, которые декларант заявляет для помещения под таможенную процедуру	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
	3.2.	ata_ct:DeclarantSign	Подпись карнотодержателя	ata_ct:DeclarantSignType	Составной тип. Подпись карнотодержателя	[1]
	3.2.1.	ata_ct:Place	Место совершения таможенных операций (населенный пункт)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	3.2.2.	ata_ct:FillingDate	Дата заполнения отрывного листа декларантом	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	3.2.3.	ata_ct:DeclarantName	ФИО лица (декларанта), заполнившего отрывной лист	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
4.	CustomsInfo		Информация, заполняемая таможенным инспектором при оформлении временного вывоза	ExportationCustInfoType	Составной тип. Информация, заполняемая таможенным инспектором при оформлении временного вывоза	[1]
	4.1.	ata_ct:CustomsMark	Прочие отметки	ata_ct:CustomsMarkType	Составной тип. Информация для графы Прочие отметки	[0..1]
	4.1.1.	ata_ct:ActInformation	Информация по акту таможенного досмотра/осмотра/наблюдения	ata_ct:ActInformationType	Составной тип. Информация по акту таможенного досмотра/осмотра/наблюдения	[0..n]
	4.1.1.1	ata_ct:ActType	Тип акта. Доступные значения: ATD - досмотра; ATO - осмотра; ATN - наблюдения	ata_ct:AktKindType	Тип акта. Доступные значения: ATD; ATN; ATO	[1]
	4.1.1.2	Составной тип (choice)				[1]
		*.1.	ata_ct:ActNumber	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
		*.2.	ata_ct:ActDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.1.1.3	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
	4.1.2.	ata_ct:AuthorizationDocument	Информация о разрешительном документе	ata_ct:AuthorizationDocumentType	Составной тип. Информация о разрешительном документе	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.1.2.1	ata_ru:DocumentRequisites		cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.1.2.2	ata_ru:FOIVName		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4.1.2.3	ata_ru:GoodsNumbers		ata_ru:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
4.1.3.	ata_ru:AppliedSeal		ata_ru:AppliedSealType	Составной тип. Информация о наложенных пломбах	[0..n]
4.1.3.1	ata_ru:SealNumbers		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4.1.3.2	ata_ru:GoodsNumbers		ata_ru:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
4.1.4.	ata_ru:OtherMarks		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.2.	ata_ru:Decision		ata_ru:DecisionType	Составной тип. Решение таможенного инспектора	[1]
4.2.1.	ata_ru:DecisionDate		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.2.2.	ata_ru:DecisionCode		ata_ru:DecisionCodeType	Код решения	[1]
4.2.3.	ata_ru:DecisionText		clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
4.2.4.	ata_ru:DecisionComment		clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.	ata_ct:CustomsPersonRequisites		ata_ct:CustomsPersonRequisitesType	Составной тип. Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	[1]
4.3.1.	ata_ct:CustomsInfo		cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	4.3.1.1	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.3.1.2	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.2.	ata_ct:CustomsPersonSignature		ata_ct:CustomsPersonSignatureType	Составной тип. Подпись должностного лица	[1..n]
	4.3.2.1	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	4.3.2.2	cat_ru:LNP	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	4.3.2.3	ata_ct:IssueDate	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
	4.3.2.4	ata_ct:Type	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.4.	ExportationPeriod		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Sheet		ata_ct:ATA_CarnetTearSheetBaseType	Составной тип. Отрывной лист	[1]
5.1.	ata_ct:TearSheetType		ata_ct:OperationType	Типы операций по карнетам АТА	[1]
5.2.	ata_ct:CarnetNumber		ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.3.	ata_ct:VoucherNumber	Номер отрывного листа (графа G)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
5.4.	ata_ct:RegistrationNumber	Регистрационный номер отрывного листа	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
5.4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.5.	ata_ct:TransportMeans	Транспортное средство (графа D отрывного листа)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
5.6.	ata_ct:PackingDetails	Данные об упаковке (графа E отрывного листа)	ata_ct:FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[0..1]
6.	CarnetRevision	Версия карнета АТА	ata_ct:CarnetRevisionType	Версия карнета АТА (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]

6.4.9 Сведения из обложки карнета АТА, предоставленные держателем карнета

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CarnetHolderCoverDraft:5.12.1

Префикс пространства имен:

ata_ccd

Версия:

5.12.1.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Сведения из обложки карнета АТА, предоставленные держателем карнета

(ATA_CarnetHolderCoverDraft)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_CarnetHolderCoverDraft		Сведения из обложки карнета АТА, предоставленные держателем карнета	ATA_CarnetHolderCoverDraftType	Сведения из обложки карнета АТА, предоставленные держателем карнета	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	IssuingCountry	Код страны выдачи карнета (графа G.a обложки карнета), заполняется в соответствии с Решением КТС 378 (международный код страны ISO 3166-1 Alpha-2)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.	CarnetNumber	Номер карнета АТА (графа G.a обложки карнета)	ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]
5.	IssueDate	Дата выдачи карнета АТА (графа I обложки карнета)	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6.	ValidUntil	Срок действия карнета АТА (графа G.c обложки карнета)	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
7.	Holder	Держатель карнета АТА (графа A обложки карнета)	FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[1]
8.	Составной тип (choice)				[1]
8.1.	Составной тип (sequence)				[1]
	8.1.1.	RussianHolderAddress	RussianHolderAddressType	Составной тип. Адрес держателя карнета АТА, выданного в России (графа A обложки карнета)	[1]
	8.1.1.1.	Region	FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[1]
	8.1.1.2.	City	FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.1.1.3.	Address	Улица, дом, квартира	FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[1]
	8.1.1.4.	Index	Почтовый индекс	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
	8.1.2.	ForeignHolderAddress	Адрес держателя карнета АТА выданного иностранной гарантирующей ассоциацией (графа А обложки карнета)	ForeignHolderAddressType	Составной тип. Адрес держателя карнета АТА выданного иностранной гарантирующей ассоциацией (графа А обложки карнета)	[1]
	8.1.2.1.	Address	Адрес держателя карнета АТА (графа А обложки карнета)	FreeText1000Type	Текстовая строка до 1000 символов	[0..1]
9.	RepresentedBy		Представитель держателя (графа В обложки карнета)	FreeText1000Type	Текстовая строка до 1000 символов	[1]
10.	IntendedUse		Предполагаемое использование товаров (графа С обложки карнета)	FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[1]
11.	IssuedBy		Наименование выдающей ассоциации (графа G.b обложки карнета)	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
12.	GuaranteedBy		Наименование гарантирующей ассоциации (графа G.b обложки карнета)	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
13.	GeneralList		Общий список товаров	GeneralListType	Составной тип. Общий список товаров	[1]
	13.1.	CurrencyCode	Код валюты, заполняется в соответствии с Решением КТС 378 (трехзначный буквенный код)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
	13.2.	Good	Товарная позиция	GoodType	Составной тип. Товарная позиция	[1..n]
	13.2.1.	ListNumber	Порядковый номер товара в основном списке карнета АТА (графа 1 общего списка)	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[1]
	13.2.2.	GoodDescription	Описание товаров, меток и номеров при их наличии (графа 2 общего списка)	FreeText4000Type	Текстовая строка до 4000 символов	[1]
	13.2.3.	PcsQuantity	Кол-во товара, шт (графа 3 общего списка)	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[1]
	13.2.4.	AddQuantity	Количество в ДЕИ (графа 4 общего списка)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.2.5. AddQuantityUnit	Код ДЕИ (графа 4 общего списка), заполняется в соответствии с Решением КТС 378 (принимает значения 112 - м3 или 166 - кг)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
13.2.6. Cost	Стоимость товара в валюте (графа 5 общего списка)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
13.2.7. OriginCountry	Код страны происхождения (графа 6 общего списка), заполняется в соответствии с Решением КТС 378 (международный код страны ISO 3166-1 Alpha-2)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.2.8. TNVEDCode	Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС (графа 7 общего списка)	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]

6.4.10 Отрывной лист временного ввоза

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CarnetImportationSheet:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_cis

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Отрывной лист временного ввоза

(ATA_CarnetImportationSheet)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_CarnetImportationSheet	Отрывной лист временного ввоза	ATA_CarnetImportationSheetType	Отрывной лист временного ввоза	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DeclarantInfo		ImportationDeclInfoType	Составной тип. Информация от карнотодержателя при оформлении временного ввоза	[1]
3.1.	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров, которые декларант заявляет для помещения под таможенную процедуру	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
3.2.	ata_ct:DeclarantSign		ata_ct:DeclarantSignType	Составной тип. Подпись карнотодержателя	[1]
3.2.1.	ata_ct:Place	Место совершения таможенных операций (населенный пункт)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
3.2.2.	ata_ct:FillingDate	Дата заполнения отрывного листа декларантом	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.2.3.	ata_ct:DeclarantName	ФИО лица (декларанта), заполнившего отрывной лист	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
3.3.	ImportationPurpose		clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
4.	CustomsInfo		ImportationCustInfoType	Составной тип. Информация, заполняемая таможенным инспектором при оформлении временного ввоза	[1]
4.1.	ata_ct:CustomsMark		ata_ct:CustomsMarkType	Составной тип. Информация для графы Прочие отметки	[0..1]
4.1.1.	ata_ct:ActInformation		ata_ct:ActInformationType	Составной тип. Информация по акту таможенного досмотра/осмотра/наблюдения	[0..n]
4.1.1.1	ata_ct:ActType	Тип акта. Доступные значения: ATD - досмотра; ATO - осмотра; ATN - наблюдения	ata_ct:AktKindType	Тип акта. Доступные значения: ATD; ATN; ATO	[1]
4.1.1.2	Составной тип (choice)				[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	ata_ct:ActNumber	Номер акта таможенного осмотра/досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	*.2.	ata_ct:ActDate	Дата акта таможенного наблюдения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.1.1.3	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
4.1.2.	ata_ct:AuthorizationDocument		Информация о разрешительном документе	ata_ct:AuthorizationDocumentType	Составной тип. Информация о разрешительном документе	[0..n]
	4.1.2.1	ata_ct:DocumentRequisites	Реквизиты документа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	4.1.2.2	ata_ct:FOIVName	Наименование ведомства, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	4.1.2.3	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
4.1.3.	ata_ct:AppliedSeal		Информация о наложенных пломбах	ata_ct:AppliedSealType	Составной тип. Информация о наложенных пломбах	[0..n]
	4.1.3.1	ata_ct:SealNumbers	Номера пломб	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	4.1.3.2	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
4.1.4.	ata_ct:OtherMarks		Прочие отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.2.	ata_ct:Decision		Решение таможенного инспектора	ata_ct:DecisionType	Составной тип. Решение таможенного инспектора	[1]
	4.2.1.	ata_ct:DecisionDate	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.2.2.	ata_ct:DecisionCode	Решение по отрывному листу - код	ata_ct:DecisionCodeType	Код решения	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.2.3.	ata_ct:DecisionText	Решение по отрывному листу - текст	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	4.2.4.	ata_ct:DecisionComment	Комментарий к принятому решению	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
4.3.	ata_ct:CustomsPersonRequisites		Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	ata_ct:CustomsPersonRequisitesType	Составной тип. Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	[1]
	4.3.1.	ata_ct:CustomsInfo	Информация о таможенном органе оформления	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	4.3.1.1	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.3.1.2	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.3.2.	ata_ct:CustomsPersonSignature	Подпись должностного лица	ata_ct:CustomsPersonSignatureType	Составной тип. Подпись должностного лица	[1..n]
	4.3.2.1	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	4.3.2.2	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	4.3.2.3	ata_ct:IssueDate	Дата и время подписания.	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
	4.3.2.4	ata_ct:Type	Тип согласования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.4.	ImportationPeriod		Срок временного ввоза (графа H.b отрывного листа)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Sheet		Данные отрывного листа	ata_ct:ATA_CarnetTearSheetBaseType	Составной тип. Отрывной лист	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.1.	ata_ct:TearSheetType	Типы отрывного листа	ata_ct:OperationType	Типы операций по карнетам АТА	[1]
5.2.	ata_ct:CarnetNumber	Номер карнета АТА (графа G.a обложки карнета)	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]
5.3.	ata_ct:VoucherNumber	Номер отрывного листа (графа G)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
5.4.	ata_ct:RegistrationNumber	Регистрационный номер отрывного листа	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
5.4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.5.	ata_ct:TransportMeans	Транспортное средство (графа D отрывного листа)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
5.6.	ata_ct:PackingDetails	Данные об упаковке (графа E отрывного листа)	ata_ct:FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[0..1]
6.	CarnetRevision	Версия карнета АТА	ata_ct:CarnetRevisionType	Версия карнета АТА (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]

6.4.11 Отрывной лист обратного вывоза

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CarnetReExportationSheet:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_cres

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Отрывной лист обратного вывоза

(ATA_CarnetReExportationSheet)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_CarnetReExportationSheet		Отрывной лист обратного вывоза	ATA_CarnetReExportationSheetType	Отрывной лист обратного вывоза	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DeclarantInfo	Информация от карнетодержателя при оформлении обратного вывоза	ReExportationDeclInfoType	Составной тип. Информация от карнетодержателя при оформлении обратного вывоза	[1]
3.1.	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров, которые декларант заявляет для помещения под таможенную процедуру	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
3.2.	ata_ct:DeclarantSign	Подпись карнетодержателя	ata_ct:DeclarantSignType	Составной тип. Подпись карнетодержателя	[1]
3.2.1	ata_ct:Place	Место совершения таможенных операций (населенный пункт)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
3.2.2	ata_ct:FillingDate	Дата заполнения отрывного листа декларантом	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.2.3	ata_ct:DeclarantName	ФИО лица (декларанта), заполнившего отрывной лист	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.		
3.3.	ImpVoucherNum		Номер ваучера ввоза (графа F.a отрывного листа)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1..n]		
3.4.	NonReexportingDtGoodsNum		Перечень товаров, представленных и не предназначенных для обратного вывоза (помещаются под иную процедуру) (графа F.b отрывного листа)	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[0..1]		
3.5.	NonReexportingRemainGoodsNum		Перечень товаров, представленных и не предназначенных для обратного вывоза (остаток) (графа F.b отрывного листа)	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[0..1]		
3.6.	PartiallyClosedGoodsNum		Перечень товаров, снимаемых частично	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[0..1]		
3.7.	ReexportedGoodsNum		Перечень вывезенных ранее товаров (графа F.c отрывного листа)	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[0..1]		
3.8.	ReexportConfirmationDoc		Регистрационные номера документов, подтверждающих вывоз или помещение под таможенную процедуру (номер ваучера или номер ДТ) (графа F.d отрывного листа)	ata_ct:ConfirmationDocumentsType	Составной тип. Подтверждающие документы в Карнете АТА (номер ДТ или номер ваучера)	[0..1]		
3.8.1			Составной тип (choice)			[1]		
	3.8.1.		Составной тип (sequence)			[1]		
		*.1.	ata_ct:DT	Декларация на товары	ata_ct:DTNumbersType	Составной тип. Информация о номерах ДТ и коде таможенной процедуры	[0..n]	
			*.1.	ata_ct:Numbers	Номера деклараций на товары в одну строку	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	ata_ct:CustomsProcedure	Код таможенной процедуры	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	ata_ct:VoucherNumbers	Номера ваучеров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.	CustomsInfo		Информация, заполняемая таможенным инспектором при оформлении обратного вывоза	ReExportationCustInfoType	Составной тип. Информация, заполняемая таможенным инспектором при оформлении обратного вывоза	[1]
	4.1.	ata_ct:CustomsMark	Прочие отметки	ata_ct:CustomsMarkType	Составной тип. Информация для графы Прочие отметки	[0..1]
	4.1.1	ata_ct:ActInformation	Информация по акту таможенного досмотра/осмотра/наблюдения	ata_ct:ActInformationType	Составной тип. Информация по акту таможенного досмотра/осмотра/наблюдения	[0..n]
	4.1.1.	ata_ct:ActType	Тип акта. Доступные значения: ATD - досмотра; АТО - осмотра; ATN - наблюдения	ata_ct:AktKindType	Тип акта. Доступные значения: ATD; ATN; АТО	[1]
	4.1.1.		Составной тип (choice)			[1]
	*.1.	ata_ct:ActNumber	Номер акта таможенного осмотра/досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	*.2.	ata_ct:ActDate	Дата акта таможенного наблюдения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.1.1.	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
	4.1.2	ata_ct:AuthorizationDocument	Информация о разрешительном документе	ata_ct:AuthorizationDocumentType	Составной тип. Информация о разрешительном документе	[0..n]
	4.1.2.	ata_ct:DocumentRequisites	Реквизиты документа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	4.1.2.	ata_ct:FOIVName	Наименование ведомства, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.1.2.	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
	4.1.3	ata_ct:AppliedSeal	Информация о наложенных пломбах	ata_ct:AppliedSealType	Составной тип. Информация о наложенных пломбах	[0..n]
	4.1.3.	ata_ct:SealNumbers	Номера пломб	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	4.1.3.	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
	4.1.4	ata_ct:OtherMarks	Прочие отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	4.2.	ata_ct:Decision	Решение таможенного инспектора	ata_ct:DecisionType	Составной тип. Решение таможенного инспектора	[1]
	4.2.1	ata_ct:DecisionDate	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.2.2	ata_ct:DecisionCode	Решение по отрывному листу - код	ata_ct:DecisionCodeType	Код решения	[1]
	4.2.3	ata_ct:DecisionText	Решение по отрывному листу - текст	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	4.2.4	ata_ct:DecisionComment	Комментарий к принятому решению	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
	4.3.	ata_ct:CustomsPersonRequisites	Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	ata_ct:CustomsPersonRequisitesType	Составной тип. Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	[1]
	4.3.1	ata_ct:CustomsInfo	Информация о таможенном органе оформления	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	4.3.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.3.1.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.3.2	ata_ct:CustomsPersonSignature	Подпись должностного лица	ata_ct:CustomsPersonSignatureType	Составной тип. Подпись должностного лица	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.3.2.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	4.3.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	4.3.2.	ata_ct:IssueDate	Дата и время подписания.	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
	4.3.2.	ata_ct:Type	Тип согласования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.4.	GoodsCheckSign		Отметка "Проверено" (графа H.a отрывного листа)	xs:boolean		[1]
4.5.	NonReexportingGoodsDTNum		Регистрационные номера ДТ в случае, если товары представлены, но не вывезены обратно (графа H.b отрывного листа)	NonReexportingGoodsDTNumType	Составной тип. Декларации на товары	[0..1]
	4.5.1	DTNumbers	Декларации на товары	ata_ct:DTNumbersType	Составной тип. Информация о номерах ДТ и коде таможенной процедуры	[1..n]
	4.5.1.	ata_ct:Numbers	Номера деклараций на товары в одну строку	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
	4.5.1.	ata_ct:CustomsProcedure	Код таможенной процедуры	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
4.6.	ReexportConfirmationDoc		Регистрационные номера документов, подтверждающие вывоз или помещение под таможенную процедуру (номер ваучера или номер ДТ) (графа H.c отрывного листа)	ata_ct:ConfirmationDocumentsType	Составной тип. Подтверждающие документы в Карнете АТА (номер ДТ или номер ваучера)	[0..1]
	4.6.1		Составной тип (choice)			[1]
	4.6.1.		Составной тип (sequence)			[1]
		*.1. ata_ct:DT	Декларация на товары	ata_ct:DTNumbersType	Составной тип. Информация о номерах ДТ и коде таможенной процедуры	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	ata_ct:Numbers	Номера деклараций на товары в одну строку	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
	*.1.	ata_ct:CustomsProcedure	Код таможенной процедуры	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	ata_ct:VoucherNumbers	Номера ваучеров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.7.	AdministrativeOffense		Реквизиты дела об административном правонарушении	ata_ct:AdministrativeOffenseType	Составной тип. Реквизиты дела об административном правонарушении	[0..1]
	4.7.1	ata_ct:OffenceRequisites		cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	4.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.1.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.1.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	4.7.2	ata_ct:ClauseNumber		clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
5.	Sheet		Данные отрывного листа	ata_ct:ATA_CarnetTearSheetBaseType	Составной тип. Отрывной лист	[1]
	5.1.	ata_ct:TearSheetType		ata_ct:OperationType	Типы операций по карнетам АТА	[1]
	5.2.	ata_ct:CarnetNumber		ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]
	5.3.	ata_ct:VoucherNumber		clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.	ata_ct:RegistrationNumber	Регистрационный номер отрывного листа	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
5.4.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.4.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.4.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.5.	ata_ct:TransportMeans	Транспортное средство (графа D отрывного листа)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
5.6.	ata_ct:PackingDetails	Данные об упаковке (графа E отрывного листа)	ata_ct:FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[0..1]
6.	CarnetRevision	Версия карнета ATA	ata_ct:CarnetRevisionType	Версия карнета ATA (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]

6.4.12 Отрывной лист обратного ввоза

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CarnetReImportationSheet:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_cris

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Отрывной лист обратного ввоза
(ATA_CarnetReImportationSheet)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_CarnetReImportationSheet		Отрывной лист обратного ввоза	ATA_CarnetReImportationSheetType	Отрывной лист обратного ввоза	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DeclarantInfo	Информация от карнетодержателя при оформлении обратного ввоза	ReImportationDeclInfoType	Составной тип. Информация от карнетодержателя при оформлении обратного ввоза	[1]
3.1.	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров, которые декларант заявляет для помещения под таможенную процедуру	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
3.2.	ata_ct:DeclarantSign	Подпись карнетодержателя	ata_ct:DeclarantSignType	Составной тип. Подпись карнетодержателя	[1]
3.2.1	ata_ct:Place	Место совершения таможенных операций (населенный пункт)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
3.2.2	ata_ct:FillingDate	Дата заполнения отрывного листа декларантом	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.2.3	ata_ct:DeclarantName	ФИО лица (декларанта), заполнившего отрывной лист	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
3.3.	ExpVoucherNum	Номер ваучера вывоза (графа F.a отрывного листа обратного ввоза)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1..n]
3.4.	PartiallyClosedGoodsNum	Перечень товаров, снимаемых частично	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.5.	ProcessedGoodsNum		Номера товаров, которые подвергались обработке за границей (графа F.b отрывного листа обратного ввоза)	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[0..1]
3.6.	NonReimportingDtGoodsNum		Перечень товаров, представленных и не предназначенных для обратного ввоза (помещаются под иную процедуру) (графа F.c отрывного листа)	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[0..1]
3.7.	NonReimportingRemainGoodsNum		Перечень товаров, представленных и не предназначенных для обратного ввоза (остаток) (графа F.c отрывного листа)	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[0..1]
3.8.	ReimportedGoodsNum		Перечень ввезенных ранее товаров (графа F.c отрывного листа)	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[0..1]
3.9.	ReimportConfirmationDoc		Регистрационные номера документов, подтверждающий ввоз или помещение под таможенную процедуру (номер ваучера или номер ДТ) (графа F.c отрывного листа)	ata_ct:ConfirmationDocumentsType	Составной тип. Подтверждающие документы в Карнете АТА (номер ДТ или номер ваучера)	[0..1]
3.9.1			Составной тип (choice)			[1]
3.9.1.			Составной тип (sequence)			[1]
	*.1.	ata_ct:DT	Декларация на товары	ata_ct:DTNumbersType	Составной тип. Информация о номерах ДТ и коде таможенной процедуры	[0..n]
	*.1.	ata_ct:Numbers	Номера деклараций на товары в одну строку	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
	*.1.	ata_ct:CustomsProcedure	Код таможенной процедуры	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	ata_ct:VoucherNumbers	Номера ваучеров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.	CustomsInfo		Информация, заполняемая таможенным инспектором при оформлении обратного ввоза	ReImportationCustInfoType	Составной тип. Информация, заполняемая таможенным инспектором при оформлении обратного вывоза	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.1.	ata_ct:CustomsMark	Прочие отметки	ata_ct:CustomsMarkType	Составной тип. Информация для графы Прочие отметки	[0..1]
4.1.1	ata_ct:ActInformation	Информация по акту таможенного досмотра/осмотра/наблюдения	ata_ct:ActInformationType	Составной тип. Информация по акту таможенного досмотра/осмотра/наблюдения	[0..n]
4.1.1.	ata_ct:ActType	Тип акта. Доступные значения: ATD - досмотра; АТО - осмотра; ATN - наблюдения	ata_ct:AktKindType	Тип акта. Доступные значения: ATD; ATN; АТО	[1]
4.1.1.		Составной тип (choice)			[1]
	*.1. ata_ct:ActNumber	Номер акта таможенного осмотра/досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	*.2. ata_ct:ActDate	Дата акта таможенного наблюдения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.1.1.	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
4.1.2	ata_ct:AuthorizationDocument	Информация о разрешительном документе	ata_ct:AuthorizationDocumentType	Составной тип. Информация о разрешительном документе	[0..n]
4.1.2.	ata_ct:DocumentRequisites	Реквизиты документа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	*.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.1.2.	ata_ct:FOIVName	Наименование ведомства, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4.1.2.	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
4.1.3	ata_ct:AppliedSeal	Информация о наложенных пломбах	ata_ct:AppliedSealType	Составной тип. Информация о наложенных пломбах	[0..n]
4.1.3.	ata_ct:SealNumbers	Номера пломб	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
4.1.3.	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
4.1.4	ata_ct:OtherMarks	Прочие отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.2.	ata_ct:Decision		ata_ct:DecisionType	Составной тип. Решение таможенного инспектора	[1]
4.2.1	ata_ct:DecisionDate		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.2.2	ata_ct:DecisionCode		ata_ct:DecisionCodeType	Код решения	[1]
4.2.3	ata_ct:DecisionText		clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
4.2.4	ata_ct:DecisionComment		clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
4.3.	ata_ct:CustomsPersonRequisites		ata_ct:CustomsPersonRequisitesType	Составной тип. Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	[1]
4.3.1	ata_ct:CustomsInfo		cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
4.3.1.	cat_ru:Code		clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.3.1.	cat_ru:OfficeName		clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.2	ata_ct:CustomsPersonSignature		ata_ct:CustomsPersonSignatureType	Составной тип. Подпись должностного лица	[1..n]
4.3.2.	cat_ru:PersonName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4.3.2.	cat_ru:LNP		clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.3.2.	ata_ct:IssueDate	Дата и время подписания.	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
	4.3.2.	ata_ct:Type	Тип согласования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.4.	AdministrativeOffense		Реквизиты дела об административном правонарушении	ata_ct:AdministrativeOffenseType	Составной тип. Реквизиты дела об административном правонарушении	[0..1]
	4.4.1	ata_ct:OffenceRequisites	Реквизиты дела об административном правонарушении	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	4.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.1.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.1.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	4.4.2	ata_ct:ClauseNumber	Номера статей КоАП России	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
4.5.	NonReimportingGoodsDTNum		Регистрационные номера ДТ в случае если товары представлены, но не ввезены обратно (графа Н.с отрывного листа)	NonReimportingGoodsDTNumType	Составной тип. Декларации на товары	[0..1]
	4.5.1	DTNumbers	Декларации на товары	ata_ct:DTNumbersType	Составной тип. Информация о номерах ДТ и коде таможенной процедуры	[1..n]
	4.5.1.	ata_ct:Numbers	Номера деклараций на товары в одну строку	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
	4.5.1.	ata_ct:CustomsProcedure	Код таможенной процедуры	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.6.	ReimportConfirmationDoc	Регистрационные номера документов, подтверждающий ввоз или помещение под таможенную процедуру (номер ваучера или номер ДТ) (графа Н.с отрывного листа)	ata_ct:ConfirmationDocumentsType	Составной тип. Подтверждающие документы в Карнете АТА (номер ДТ или номер ваучера)	[0..1]
4.6.1.		Составной тип (choice)			[1]
4.6.1.		Составной тип (sequence)			[1]
	*.1. ata_ct:DT	Декларация на товары	ata_ct:DTNumbersType	Составной тип. Информация о номерах ДТ и коде таможенной процедуры	[0..n]
	*.1. ata_ct:Numbers	Номера деклараций на товары в одну строку	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
	*.1. ata_ct:CustomsProcedure	Код таможенной процедуры	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2. ata_ct:VoucherNumbers	Номера ваучеров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	Sheet	Данные отрывного листа	ata_ct:ATA_CarnetTearSheetBaseType	Составной тип. Отрывной лист	[1]
5.1.	ata_ct:TearSheetType	Типы отрывного листа	ata_ct:OperationType	Типы операций по карнетам АТА	[1]
5.2.	ata_ct:CarnetNumber	Номер карнета АТА (графа G.а обложки карнета)	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]
5.3.	ata_ct:VoucherNumber	Номер отрывного листа (графа G)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
5.4.	ata_ct:RegistrationNumber	Регистрационный номер отрывного листа	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.4.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.4.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.5.	ata_ct:TransportMeans	Транспортное средство (графа D отрывного листа)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
5.6.	ata_ct:PackingDetails	Данные об упаковке (графа E отрывного листа)	ata_ct:FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[0..1]
6.	CarnetRevision	Версия карнета АТА	ata_ct:CarnetRevisionType	Версия карнета АТА (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]

6.4.13 История операций по карнету АТА

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CarnetStoryInfo:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_csi

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

История операций по карнету АТА

(ATA_CarnetStoryInfo)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_CarnetStoryInfo		История операций по карнету АТА	ATA_CarnetStoryInfoType	История операций по карнету АТА	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]	
3.	CarnetCover		Обложка карнета ATA	ata_ct:DocumentBodyType	Составной тип. Тело прикладного документа	[1]	
	3.1.		Тело прикладного документа	xsd:any		[1]	
4.	CarnetRevision		Версия карнета ATA	ata_ct:CarnetRevisionType	Версия карнета ATA (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]	
5.	AlteredCarnetCover		Измененные обложки карнета ATA	ata_ct:DocumentBodyType	Составной тип. Тело прикладного документа	[0..n]	
	5.1.		Тело прикладного документа	xsd:any		[1]	
6.	CarnetOperationInfo		Информация по операции карнета ATA	ata_ct:OperationInfoType	Составной тип. Инофрмация по операции карнеата ATA	[0..n]	
	6.1.	ata_ct:CarnetOperation		Операция по карнету ATA	ata_ct:DocumentBodyType	Составной тип. Тело прикладного документа	[1]
		6.1.1.		Тело прикладного документа	xsd:any		[1]
	6.2.	ata_ct:RevealedRisks		Отчет по выявленным рискам	ata_ct:RevealedRisksType	Составной тип. Отчет по выявленным рискам	[0..n]
		6.2.1.	ata_ct:Revision	Версия отчета по рискам	ata_ct:Count2Type	Порядковый номер (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[1]
		6.2.2.	ata_ct:Body	Отчет по выявленным рискам	ata_ct:DocumentBodyType	Составной тип. Тело прикладного документа	[1]
			6.2.2.1.	Тело прикладного документа	xsd:any		[1]
7.	AlteredOperation		Измененные операции карнета ATA	ata_ct:DocumentBodyType	Составной тип. Тело прикладного документа	[0..n]	
	7.1.		Тело прикладного документа	xsd:any			[1]
8.	AlterationOperation		Неподтвержденная корректировка операции карнета ATA	ata_ct:DocumentBodyType	Составной тип. Тело прикладного документа	[0..1]	
	8.1.		Тело прикладного документа	xsd:any			[1]
9.	CarnetAuxDocument		Дополнительные документы карнета ATA	ata_ct:DocumentBodyType	Составной тип. Тело прикладного документа	[0..n]	
	9.1.		Тело прикладного документа	xsd:any			[1]
10.	SubstituteCarnetNumber		Номер заменяющего карнета ATA	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[0..1]	

6.4.14 Отрывной лист транзита

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CarnetTransitSheet:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_cts

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Отрывной лист транзита

(ATA_CarnetTransitSheet)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_CarnetTransitSheet		Отрывной лист транзита	ATA_CarnetTransitSheetType	Отрывной лист транзита	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DeclarantInfo	Информация от карнетодержателя при оформлении транзита	TransitDeclInfoBaseType	Составной тип. Информация, заполняемая таможенным инспектором при завершении транзита	[1]
3.1.	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров, которые декларант заявляет для помещения под таможенную процедуру	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
3.2.	ata_ct:DeclarantSign	Подпись карнетодержателя	ata_ct:DeclarantSignType	Составной тип. Подпись карнетодержателя	[1]
3.2.1.	ata_ct:Place	Место совершения таможенных операций (населенный пункт)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
3.2.2.	ata_ct:FillingDate	Дата заполнения отрывного листа декларантом	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.2.3.	ata_ct:DeclarantName	ФИО лица (декларанта), заполнившего отрывной лист	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.3.	RefVoucherNum	Номер ваучера открытия транзита (технологическое поле)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
4.	CustomsInfo	Информация, заполняемая таможенным инспектором при оформлении транзита	TransitCustInfoType	Составной тип. Информация, заполняемая таможенным инспектором при оформлении транзита	[1]
4.1.	DestinationCustoms	Информация о таможенном органе доставки товаров (графа Н.а отрывного листа транзита)	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
4.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	DestCustomsAddress	Адрес таможенного органа доставки товаров (графа Н.е отрывного листа транзита)	ata_ct:FreeText1000Type	Текстовая строка до 1000 символов	[1]
4.3.	TransitDateLimit	Срок доставки товаров (графа Н.б отрывного листа транзита)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.4.	CustomsMark	Прочие отметки	ata_ct:CustomsMarkType	Составной тип. Информация для графы Прочие отметки	[0..1]
4.4.1.	ata_ct:ActInformation	Информация по акту таможенного досмотра/осмотра/наблюдения	ata_ct:ActInformationType	Составной тип. Информация по акту таможенного досмотра/осмотра/наблюдения	[0..n]
4.4.1.1.	ata_ct:ActType	Тип акта. Доступные значения: ATD - досмотра; АТО - осмотра; ATN - наблюдения	ata_ct:AktKindType	Тип акта. Доступные значения: ATD; ATN; АТО	[1]
4.4.1.2.	Составной тип (choice)				[1]
*.1.	ata_ct:ActNumber	Номер акта таможенного осмотра/досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
*.2.	ata_ct:ActDate	Дата акта таможенного наблюдения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.4.1.3	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров [1]
4.4.2.	ata_ct:AuthorizationDocument		Информация о разрешительном документе	ata_ct:AuthorizationDocumentType	Составной тип. Информация о разрешительном документе [0..n]
	4.4.2.1	ata_ct:DocumentRequisites	Реквизиты документа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата [1]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый [0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый [0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601 [0..1]
	4.4.2.2	ata_ct:FOIVName	Наименование ведомства, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов [1]
	4.4.2.3	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров [1]
4.4.3.	ata_ct:AppliedSeal		Информация о наложенных пломбах	ata_ct:AppliedSealType	Составной тип. Информация о наложенных пломбах [0..n]
	4.4.3.1	ata_ct:SealNumbers	Номера пломб	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов [1]
	4.4.3.2	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров [1]
4.4.4.	ata_ct:OtherMarks		Прочие отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов [0..1]
4.5.	CustomsPersonRequisites		Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	ata_ct:CustomsPersonRequisitesType	Составной тип. Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру [1]
	4.5.1.	ata_ct:CustomsInfo	Информация о таможенном органе оформления	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа [1]
	4.5.1.1	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов [1]
	4.5.1.2	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый [0..1]
	4.5.2.	ata_ct:CustomsPersonSignature	Подпись должностного лица	ata_ct:CustomsPersonSignatureType	Составной тип. Подпись должностного лица [1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.5.2.1	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	4.5.2.2	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	4.5.2.3	ata_ct:IssueDate	Дата и время подписания.	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
	4.5.2.4	ata_ct:Type	Тип согласования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	DestCustomsInfo		Информация, заполняемая таможенным инспектором таможенного органа доставки при завершении транзита	TransitDestCustInfoType	Составной тип. Информация, заполняемая таможенным инспектором при завершении транзита	[0..1]
	5.1.	ata_ct:CustomsMark	Прочие отметки	ata_ct:CustomsMarkType	Составной тип. Информация для графы Прочие отметки	[0..1]
		5.1.1.ata_ct:ActInformation	Информация по акту таможенного досмотра/осмотра/наблюдения	ata_ct:ActInformationType	Составной тип. Информация по акту таможенного досмотра/осмотра/наблюдения	[0..n]
		5.1.1.1.ata_ct:ActType	Тип акта. Доступные значения: ATD - досмотра; ATO - осмотра; ATN - наблюдения	ata_ct:AktKindType	Тип акта. Доступные значения: ATD; ATN; ATO	[1]
		5.1.1.2	Составной тип (choice)			[1]
		*.1.ata_ct:ActNumber	Номер акта таможенного осмотра/досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
		*.2.ata_ct:ActDate	Дата акта таможенного наблюдения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		5.1.1.3.ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
		5.1.2.ata_ct:AuthorizationDocument	Информация о разрешительном документе	ata_ct:AuthorizationDocumentType	Составной тип. Информация о разрешительном документе	[0..n]
		5.1.2.1.ata_ct:DocumentRequisites	Реквизиты документа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
		*.1.cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.1.2.2	ata_ct:FOIVName	Наименование ведомства, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	5.1.2.3	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
5.1.3.	ata_ct:AppliedSeal		Информация о наложенных пломбах	ata_ct:AppliedSealType	Составной тип. Информация о наложенных пломбах	[0..n]
	5.1.3.1	ata_ct:SealNumbers	Номера пломб	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	5.1.3.2	ata_ct:GoodsNumbers	Номера товаров	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]
5.1.4.	ata_ct:OtherMarks		Прочие отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.2.	ata_ct:Decision		Решение таможенного инспектора	ata_ct:DecisionType	Составной тип. Решение таможенного инспектора	[1]
	5.2.1.	ata_ct:DecisionDate	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.2.2.	ata_ct:DecisionCode	Решение по отрывному листу - код	ata_ct:DecisionCodeType	Код решения	[1]
	5.2.3.	ata_ct:DecisionText	Решение по отрывному листу - текст	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	5.2.4.	ata_ct:DecisionComment	Комментарий к принятому решению	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
5.3.	ata_ct:CustomsPersonRequisites		Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	ata_ct:CustomsPersonRequisitesType	Составной тип. Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	[1]
	5.3.1.	ata_ct:CustomsInfo	Информация о таможенном органе оформления	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.3.1.1	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.3.1.2	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.2.	ata_ct:CustomsPersonSignature		Подпись должностного лица	ata_ct:CustomsPersonSignatureType	Составной тип. Подпись должностного лица	[1..n]
	5.3.2.1	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.3.2.2	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	5.3.2.3	ata_ct:IssueDate	Дата и время подписания.	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
	5.3.2.4	ata_ct:Type	Тип согласования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.4.	AdministrativeOffense		Реквизиты дела об административном правонарушении	ata_ct:AdministrativeOffenseType	Составной тип. Реквизиты дела об административном правонарушении	[0..1]
	5.4.1.	ata_ct:OffenceRequisites	Реквизиты дела об административном правонарушении	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	5.4.1.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.1.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.1.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.4.2.	ata_ct:ClauseNumber	Номера статей КоАП России	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
6.	Sheet		Данные отрывного листа	ata_ct:ATA_CarnetTearSheetBaseType	Составной тип. Отрывной лист	[1]
	6.1.	ata_ct:TearSheetType	Типы отрывного листа	ata_ct:OperationType	Типы операций по карнетам ATA	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.	ata_ct:CarnetNumber	Номер карнета АТА (графа G.a обложки карнета)	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]
6.3.	ata_ct:VoucherNumber	Номер отрывного листа (графа G)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
6.4.	ata_ct:RegistrationNumber	Регистрационный номер отрывного листа	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
6.4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.5.	ata_ct:TransportMeans	Транспортное средство (графа D отрывного листа)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
6.6.	ata_ct:PackingDetails	Данные об упаковке (графа E отрывного листа)	ata_ct:FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[0..1]
7.	CarnetRevision	Версия карнета АТА	ata_ct:CarnetRevisionType	Версия карнета АТА (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]

6.4.15 Отметка о предоставлении дубликата

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_DuplicateMark:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_dupm

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

Отметка о предоставлении дубликата

(ATA_DuplicateMark)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_DuplicateMark		Отметка о предоставлении дубликата	ATA_DuplicateMarkType	Отметка о предоставлении дубликата	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CarnetNumber	Номер карнета ATA	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]
4.	IssueDate	Дата выдачи дубликата карнета ATA	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	MarkDate	Дата предоставления дубликата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	CustomsPersonRequisites	Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	ata_ct:CustomsPersonRequisitesType	Составной тип. Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	[1]
6.1.	ata_ct:CustomsInfo	Информация о таможенном органе оформления	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	6.1.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.1.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	ata_ct:CustomsPersonSignature	Подпись должностного лица	ata_ct:CustomsPersonSignatureType	Составной тип. Подпись должностного лица	[1..n]
	6.2.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.2.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.2.3.	ata_ct:IssueDate	Дата и время подписания.	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
	6.2.4.	ata_ct:Type	Тип согласования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	CarnetRevision		Версия карнета ATA	ata_ct:CarnetRevisionType	Версия карнета ATA (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]

6.4.16 Запрос на поиск карнетов ATA

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_FindCarnetRequest:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_findc

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Запрос на поиск карнетов ATA

(ATA_FindCarnetRequest)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_FindCarnetRequest		Запрос на поиск карнетов ATA	ATA_FindCarnetRequestType	Запрос на поиск карнетов ATA	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CarnetNumber	Номер карнета ATA	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]
4.	CarnetDate	Дата выдачи карнета ATA	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.4.17 Результат поиска карнетов ATA

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_FindCarnetResponse:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_findcr

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Результат поиска карнетов ATA

(ATA_FindCarnetResponse)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_FindCarnetResponse		Результат поиска карнетов ATA	ATA_FindCarnetResponseType	Результат поиска карнетов ATA	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CarnetInfo	Сведения о карнете ATA	CarnetInfoType	Составной тип. Сведения о карнете ATA	[0..n]
	3.1. CarnetNumber	Номер карнета ATA	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]
	3.2. Holder	Держатель карнета ATA	ata_ct:FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[1]
	3.3. IntendedUse	Предполагаемое использование товаров	ata_ct:FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[1]
	3.4. GoodsGroupInfo	Сведения о группе товаров	GoodsGroupInfoType	Составной тип. Сведения о группе товаров	[1..n]
	3.4.1. GoodsGroupStatus	Состояние группы товаров. Допустимые значения: UNREGISTERED; IMPORTED; EXPORTED; TRANSIT	GoodsGroupStatusType	Состояние группы товаров	[1]
	3.4.2. GoodsQuantity	Количество товаров в группе	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[1]
	3.5. SubmissionMode	Способ подачи карнета ATA: 1 - заведен вручную, 2 - представлен XML, 3 - сформирован в рамказ СМЭВ, 4 - представлен с использованием личного кабинета	ata_ct:Count2Type	Порядковый номер (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]

6.4.18 Запрос незавершенных операций по карнетам ATA**Пространствоимен :**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_FindOpenOperationRequest:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_findoo

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Запрос незавершенных операций по карнетам ATA

(ATA_FindOpenOperationRequest)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_FindOpenOperationRequest		Запрос незавершенных операций по карнетам ATA	ATA_FindOpenOperationRequestType	Запрос незавершенных операций по карнетам ATA	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RequestParams	Параметры запроса незавершенных операций по карнетам ATA	ata_ct:RequestParamsType	Составной тип. Параметры запроса	[1]
3.1.	ata_ct:CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	ata_ct:DateFrom	Начало периода выборки данных	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.	ata_ct:DateTo	Окончание периода выборки данных	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

6.4.19 Результат поиска незавершенных операций по карнетам ATA**Пространствоимен :**

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_FindOpenOperationResponse:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_findoor

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Результат поиска незавершенных операций по карнетам АТА

(ATA_FindOpenOperationResponse)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_FindOpenOperationResponse		Результат поиска незавершенных операций по карнетам АТА	ATA_FindOpenOperationResponseType	Результат поиска незавершенных операций по карнетам АТА	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	OperationInfo	Сведения об операции по карнету АТА	OperationsInfoType	Составной тип. Сведения об операции по карнету АТА	[0..n]
	3.1. CarnetNumber	Номер карнета АТА	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]
	3.2. RegistrationNumber	Регистрационный номер	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	3.2.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.2.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	3.2.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
3.3.	IssueDate	Дата и время подписания	xs:dateTime		[1]
3.4.	Type	Тип операции с карнетом АТА	ata_ct:OperationType	Типы операций по карнетам АТА	[1]
3.5.	Holder	Держатель карнета АТА	ata_ct:FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[1]
3.6.	IntendedUse	Предполагаемое использование товаров	ata_ct:FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[1]
3.7.	EndDate	Дата истечения операции	xs:date		[1]

6.4.20 Запрос на поиск операций по карнетам АТА

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_FindOperationRequest:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_findo

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Запрос на поиск операций по карнетам АТА

(ATA_FindOperationRequest)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_FindOperationRequest		Запрос на поиск операций по карнетам АТА	ATA_FindOperationRequestType	Запрос на поиск операций по карнетам АТА	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RequestParams	Параметры запроса на поиск операций по карнетам АТА	ata_ct:RequestParamsType	Составной тип. Параметры запроса	[1]
3.1.	ata_ct:CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	ata_ct:DateFrom	Начало периода выборки данных	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.	ata_ct:DateTo	Окончание периода выборки данных	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

6.4.21 Результат поиска операций по карнетам АТА

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_FindOperationResponse:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_findor

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Результат поиска операций по карнетам ATA

(ATA_FindOperationResponse)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_FindOperationResponse		Результат поиска операций по карнетам ATA	ATA_FindOperationResponseType	Результат поиска операций по карнетам ATA	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	OperationInfo	Сведения об операции по карнету ATA	OperationsInfoType	Составной тип. Сведения об операции по карнету ATA	[0..n]
3.1.	CarnetNumber	Номер карнета ATA	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]
3.2.	SubmissionMode	Способ подачи карнета ATA	ata_ct:Count2Type	Порядковый номер (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]
3.3.	ValidUntil	Срок действия карнета ATA	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.4.	RegistrationNumber	Регистрационный номер операции	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
3.4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.5.	IssueDate	Дата и время подписания документа о регистрации операции	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
3.6.	OperationPeriod	Срок действия операции по карнету ATA	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.7.	Type	Тип операции с карнетом ATA	ata_ct:OperationType	Типы операций по карнетам ATA	[1]
3.8.	GoodsQuantity	Количество товаров в группе	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[1]
3.9.	DecisionText	Решение по отрывному листу	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
3.10.	PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	ata_ct:FreeText100Type	Текстовая строка до 100 символов	[1]
3.11.	LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

6.4.22 Запрос истории операций по карнету ATA

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_GetCarnetStoryRequest:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_getst

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Запрос истории операций по карнету ATA

(ATA_GetCarnetStoryRequest)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_GetCarnetStoryRequest	Запрос истории операций по карнету ATA	ATA_GetCarnetStoryRequestType	Запрос истории операций по карнету ATA	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CarnetNumber	Номер карнета АТА	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]

6.4.23 Запрос на получение журнала регистрации

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_GetLogRequest:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_get1

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Запрос на получение журнала регистрации

(ATA_GetLogRequest)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_GetLogRequest		Запрос на получение журнала регистрации	ATA_GetLogRequestType	Запрос на получение журнала регистрации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	LogType	Тип журнала регистрации	ata_ct:OperationType	Типы операций по карнетам ATA	[1]
4.	ViewType	Формат представления журнала регистрации. Допустимое значение - xlsx	ata_ct:ViewType	Формат отчета	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	Compressed	Формат передачи журнала регистрации (true - сжатый/ false - несжатый)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.	RequestParams	Параметры запроса	ata_ct:RequestParamsType	Составной тип. Параметры запроса	[1]
6.1.	ata_ct:CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	ata_ct:DateFrom	Начало периода выборки данных	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	ata_ct:DateTo	Окончание периода выборки данных	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

6.4.24 Результат запроса журнала регистрации

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_GetLogResponse:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_getlr

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

Результат запроса журнала регистрации

(ATA_GetLogResponse)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_GetLogResponse		Результат запроса журнала регистрации	ATA_GetLogResponseType	Результат запроса журнала регистрации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ViewType	Формат представления журнала регистрации. Допустимое значение - xlsx	ata_ct:ViewType	Формат отчета	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	Compressed	Формат передачи журнала регистрации (true - сжатый/ false - несжатый)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.	Data	Данные журнала регистрации	ata_ct:DocumentBodyType	Составной тип. Тело прикладного документа	[1]
	5.1.	Тело прикладного документа	xsd:any		[1]

6.4.25 Информация о предоставлении уплаты/доказательства соблюдения условий таможенной процедуры

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_ManualOperationClose:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_manc1

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

Информация о предоставлении уплаты/доказательства соблюдения условий таможенной процедуры
(ATA_ManualOperationClose)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_ManualOperationClose		Информация о предоставлении уплаты/доказательства соблюдения условий таможенной процедуры	ATA_ManualOperationCloseType	Информация о предоставлении уплаты/доказательства соблюдения условий таможенной процедуры	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CarnetNumber	Номер карнета ATA	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.		
4.	RegistrationNumber		Регистрационный номер операции	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]		
	4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]		
	4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]		
	4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]		
5.	OperationType		Тип операций по карнетам АТА	ata_ct:OperationType	Типы операций по карнетам АТА	[1]		
6.	GoodsNumbers		Номера товаров для завершения операции	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[1]		
7.	PartiallyClosedGoodsNum		Перечень товаров, снимаемых частично	ata_ct:GoodsNumberList	Номера оформленных товаров	[0..1]		
8.	Составной тип (choice)					[1]		
	8.1.	Составной тип (sequence)				[1]		
		8.1.1.	LetterRequisites	Реквизиты письма ТПП России о представлении доказательств	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]	
			8.1.1.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
			8.1.1.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
			8.1.1.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
		8.1.2.	PaymentAmmount	Сумма уплаченных таможенных платежей ТПП России	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	8.1.3.	AcceptLetterRequisites		Реквизиты письма в ТПП России о принятии доказательств	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
		8.1.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		8.1.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		8.1.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	CustomsPersonRequisites			Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	ata_ct:CustomsPersonRequisitesType	Составной тип. Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	[1]
	9.1.	ata_ct:CustomsInfo		Информация о таможенном органе оформления	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
		9.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		9.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.	ata_ct:CustomsPersonSignature		Подпись должностного лица	ata_ct:CustomsPersonSignatureType	Составной тип. Подпись должностного лица	[1..n]
		9.2.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
		9.2.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
		9.2.3.	ata_ct:IssueDate	Дата и время подписания.	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
		9.2.4.	ata_ct:Type	Тип согласования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	CarnetRevision			Версия карнета АТА	ata_ct:CarnetRevisionType	Версия карнета АТА (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]

6.4.26 Продление срока операции временного ввоза/вывоза

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_OperationProlongation:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_opprol

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

Продление срока операции временного ввоза/вывоза
(ATA_OperationProlongation)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_OperationProlongation		Продление срока операции временного ввоза/вывоза	ATA_OperationProlongationType	Продление срока операции временного ввоза/вывоза	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CarnetNumber	Номер карнета ATA	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]
4.	RegistrationNumber	Регистрационный номер операции	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	OperationType	Тип операций по карнетам АТА	ata_ct:OperationType	Типы операций по карнетам АТА	[1]
6.	EndDate	Новый срок операции	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	AppealRequisites	Реквизиты обращения о продлении операции	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	7.1.	cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	CustomsPersonRequisites	Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	ata_ct:CustomsPersonRequisitesType	Составной тип. Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	[1]
	8.1.	ata_ct:CustomsInfo	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	8.1.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.1.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.	ata_ct:CustomsPersonSignature	ata_ct:CustomsPersonSignatureType	Составной тип. Подпись должностного лица	[1..n]
	8.2.1.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.2.	cat_ru:LNP	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	8.2.3.	ata_ct:IssueDate	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
	8.2.4.	ata_ct:Type	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	CarnetRevision	Версия карнета АТА	ata_ct:CarnetRevisionType	Версия карнета АТА (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]

6.4.27 Информация о выставленных требованиях ТПП России об уплате таможенных платежей

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_PaymentRequirement:5.17.0

Префикс пространства имен:

ata_payreq

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

ata_ct: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_CommonTypes:5.17.0

Информация о выставленных требованиях ТПП России об уплате таможенных платежей
(ATA_PaymentRequirement)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_PaymentRequirement		Информация о выставленных требованиях ТПП России об уплате таможенных платежей	ATA_PaymentRequirementType	Информация о выставленных требованиях ТПП России об уплате таможенных платежей	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CarnetNumber	Номер карнета ATA	ata_ct:ATACarnetNumberType	Символьный номер до 20 знаков	[1]
4.	RegistrationNumber	Регистрационный номер операции	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	4.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.	OperationType	Тип операций по карнетам ATA	ata_ct:OperationType	Типы операций по карнетам ATA	[1]
6.	RequirementRequisites	Реквизиты требования об уплате таможенных платежей	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	LetterRequisites		Реквизиты письма таможенного органа с направлением требования об уплате таможенных платежей	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
7.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	CustomsPersonRequisites		Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	ata_ct:CustomsPersonRequisitesType	Составной тип. Данные о таможенном инспекторе, оформившем таможенную процедуру	[1]
8.1.	ata_ct:CustomsInfo		Информация о таможенном органе оформления	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	8.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	ata_ct:CustomsPersonSignature		Подпись должностного лица	ata_ct:CustomsPersonSignatureType	Составной тип. Подпись должностного лица	[1..n]
	8.2.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	8.2.3.	ata_ct:IssueDate	Дата и время подписания.	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
	8.2.4.	ata_ct:Type	Тип согласования	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	CarnetRevision		Версия карнета АТА	ata_ct:CarnetRevisionType	Версия карнета АТА (целое число от 1, 0 знаков после запятой, до 2 цифр)	[0..1]

6.4.28 Результат обработки сообщения/выполнения операции Карнет ATA

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ATA:ATA_Result:5.13.1

Префикс пространства имен:

ata_rslt

Версия:

5.13.1.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Результат обработки сообщения/выполнения операции Карнет ATA
(ATA_Result)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ATA_Result		Результат обработки сообщения/выполнения операции Карнет ATA	ATA_ResultType	Результат обработки сообщения/выполнения операции Карнет ATA	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Response	Результат выполнения операции	ResponseType	Составной тип. Элемент, содержащий результат выполнения операции (положительный или отрицательный)	[1..n]
3.1.	RefDocumentID	Идентификатор документа, в котором была допущена ошибка	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.2.	ResultInformation	Информация о результате обработки документа	ResultInformationType	Составной тип. Информация о результате обработки документа	[1]
	3.2.1. ResultCode	Код возврата	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	3.2.2. ResultDescription	Текстовое описание кода возврата	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

6.4.29 Акт общей формы

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Railway:ActCommonForm:5.16.0

Префикс пространства имен:

acf

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Акт общей формы

(ActCommonForm)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ActCommonForm		Акт общей формы	ActCommonFormType	Акт общей формы	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	TrainIndex	Индекс поезда	clt_ru:Code15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 15 символов	[0..1]
4.	TrainNumber	Номер поезда	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
5.	Span	Перегон	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	ShipmentNumber	Номер отправки (накладной)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	ReceiptDate	Дата приема груза к перевозке	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	Reason	Описание обстоятельств, вызвавших составление акта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.	ActInfo	Номер и дата составления акта общей формы	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	Station		Сведения о железнодорожной станции	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции	[1]
	10.1.	StationCode	Код железнодорожной станции, указывается при перевозке грузов из/в КНДР	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	10.2.	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	10.3.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
11.	Carrier		Перевозчик	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
12.	DepartureStation		Станция отправления	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции	[1]
	12.1.	StationCode	Код железнодорожной станции, указывается при перевозке грузов из/в КНДР	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	12.2.	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	12.3.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
13.	DispatchStation		Станция назначения	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции	[1]
	13.1.	StationCode	Код железнодорожной станции, указывается при перевозке грузов из/в КНДР	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	13.2.	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	13.3.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
14.	Goods		Перечень грузов	GoodsInfoType	Составной тип. Перечень грузов	[1..n]
	14.1.	GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.2.	Carriage	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.	Container	Номер контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
15.	Person		Лицо, в присутствии которого составлен акт	PersonType	Составной тип. Лицо, в присутствии которого составлен акт	[1..n]
	15.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	15.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.6.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
16.	WayCustoms		Промежуточный таможенный пост	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	16.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	16.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
17.	TD		Номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	17.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	17.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	17.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.4.30 Замена агрегатов на воздушном судне

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:AirAgregateChange:5.14.3

Префикс пространства имен:

aach

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAgregateTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Замена агрегатов на воздушном судне

(AirAgregateChange)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AirAgregateChange		Замена агрегатов на воздушном судне	AirAgregateChangeType	Замена агрегатов на воздушном судне	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegistrationInfo		RegistrationInfoType	Составной тип. Сведения о составлении документа	[1]
3.1.	LNG	Код языка документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
3.2.	DocumentDate	Дата составления документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.	PlaceCreateDoc		catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	3.3.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	3.3.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
3.4.	DocumentNumber	Серийный номер документа	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
4.	AirAgChFlightInfo		AirAgChFlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]
4.1.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.2.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.3.	catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
4.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[1]
4.5.	catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
4.6.	catTrans_ru:DepartureAirport	Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	4.6.1. catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	4.6.2. catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
4.7.	ArrivalAirport	Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	4.7.1. catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	4.7.2. catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
4.8.	CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.9.	CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
4.10.	AirCompanyName	Собственник ВС	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4.11.	RoutingInfo	Информация о маршруте	RoutingInfoType	Составной тип. Маршрут следования	[0..n]
	4.11.1. NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	4.11.2. RIAirportFrom	Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	4.11.2.1. catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	4.11.2.2. catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
	4.11.3. RIAirportTo	Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.11.3.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	4.11.3.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
5.	AgregateChangeInfo		Сведения о замене оборудования	AgregateChangeInfoType	Составной тип. Сведения о заменяемом агрегате	[1..n]
	5.1.	AirportChange		catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	5.1.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	5.1.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
	5.2.	MountedAgr		MountedAgrType	Составной тип. Установленное оборудование	[0..n]
	5.2.1.	NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	5.2.2.	AgregateName	Наименование оборудования	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.2.3.	AgregateOwner	Собственник оборудования	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.4.	PartyUnitNumber	Партийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	5.2.5.	SerialUnitNumber	Серийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	5.2.6.	MountedAgrQuantity	Количество	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
	5.2.7.	MaterialType	Тип материала	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	5.2.8.	Certificate	Сертификат	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.9.	AgrCondition	Состояние	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2.10.	MountedAgrDate	Дата установления оборудования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.3.	DismantledAgr		DismantledAgrType	Составной тип. Демонтированное оборудование	[0..n]
	5.3.1.	NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	5.3.2.	AgregateName	Наименование оборудования	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.3.3.	AgregateOwner	Собственник оборудования	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.3.4.	PartyUnitNumber	Партийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	5.3.5.	SerialUnitNumber	Серийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.3.6.	Reason	Причина демонтажа	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	5.3.7.	DismantledAgrDate	Дата демонтажа оборудования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

6.4.31 Лист изменений между предварительным и фактическим пакетом документов по перевозке воздушным транспортом

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:AirChangeList:5.14.3

Префикс пространства имен:

air_chl

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Лист изменений между предварительным и фактическим пакетом документов по перевозке воздушным транспортом (AirChangeList)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AirChangeList		Лист изменений между предварительным и фактическим пакетом документов по перевозке воздушным транспортом	AirChangeListType	Лист изменений между предварительным и фактическим пакетом документов по перевозке воздушным транспортом	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CustomsProcedure	Направление перемещения: ИМ, ЭК	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Тип перемещения. 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	AircraftChange		AircraftChangeType	Составной тип. Информация об изменении в воздушном судне	[0..1]
	4.1.	FlightInfo	FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[0..1]
	4.1.1.	FlightNumber	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
	4.1.2.	Mark	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	4.1.3.	AirPlaneRegNum	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
	4.1.4.	FlightDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.1.5.	FlightTime	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	4.1.6.	DepatureAirport	AirportInfoType	Составной тип. Сведение об аэропорте	[1]
	4.1.6.1.	AirportName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	4.1.6.2.	IATACode	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
	4.1.7.	ArrivalAirport	AirportInfoType	Составной тип. Сведение об аэропорте	[1]
	4.1.7.1.	AirportName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	4.1.7.2.	IATACode	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
4.2.	Info		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.	PassangerChanges	Произошло изменение в списке пассажиров: true - Да; false - Нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.4.	RouteChanges	Произошло изменение в маршруте: true - Да; false - Нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.5.	CrewChanges	Произошло изменение в списке экипажа: true - Да; false - Нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.6.	StoreChanges	Произошло изменение в списке бортовых припасов: true - Да; false - Нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.7.	ProhibitedChanges	Произошло изменение в списке запрещенных/ограниченных ко ввозу товарах: true - Да; false - Нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.8.	DocChanges	Произошло изменение в списке разрешительных документов: true - Да; false - Нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.	ConsignmentChange	Изменения, произошедшие в товарных партиях	ConsignmentChangeType	Составной тип. Информация об изменениях в партии	[0..n]
5.1.	ConsignmentId	Уникальный идентификатор товарной партии	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
5.2.	ChangeType	Тип изменения товарной партии (0 - Объект был добавлен; 1 - Объект был исправлен; 2 - Объект был удален.)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.3.	Info	Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.	DocType	Тип документа предстоящей операции: ПТД - предварительная транзитная декларация, ПДТ, ДТ	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
5.5.	DocNum	Регистрационный номер документа предстоящей операции	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
5.5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.	GoodsChange	Изменения, произошедшие в товарах	GoodsChangeType	Составной тип. Информация об изменениях в товаре	[0..n]
6.1.	GoodsId	Уникальный идентификатор товара	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
6.2.	ChangeType	Тип изменения товара (0 - Объект был добавлен; 1 - Объект был исправлен; 2 - Объект был удален.)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
6.3.	Info	Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6.4.	AWBNumber	Номер авианакладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[1]
6.4.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	ИАТА-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
6.4.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	cltTrans_ru:NumCode8Type	Номер представляемого документа. 8 символов. Числовой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.3.	catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	6.5.	GoodsNumeric	Номер товара по авианакладной	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	6.6.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]

6.4.32 Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:AirShoppingWaybill:5.14.3

Префикс пространства имен:

asw

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС
(AirShoppingWaybill)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AirShoppingWaybill		Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС	AirShoppingWaybillType	Товарно-транспортная накладная магазина на борту ВС	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	RegNumberWaybill	Регистрационный номер накладной магазина	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
4.	RateListCurrency	Список курсов валют	RateListCurrencyType	Составной тип. Список курсов валют	[0..n]
	4.1. CurrencyName	Наименование валюты	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	4.2. Currency	Валюта	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
	4.3. CurrencyRate	Курс валюты	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]
5.	ContainerInfo	Сведения о контейнере	ContainerInfoType	Составной тип. Сведения о контейнере	[1..n]
	5.1. Number	Номер контейнера	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[1]
	5.2. NumberLock	Номер замка на контейнере	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
	5.3. NumberSeal	Номер пломбы на контейнере	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
6.	Carrier	Сведения о перевозчике	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
7.	GoodsMovement	Описание перемещения товара	GoodsMovementType	Составной тип. Описание перемещения товара	[1]
	7.1. catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
	7.2. catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3. catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
	7.4. catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[1]
	7.5. catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.6.	catTrans_ru:DepartureAirport		Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	7.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	7.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
	7.7.	ReturnFlightNumber		cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
	7.8. DestinationAirport		Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	7.8.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
8.	7.8.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
	Person		Сведения о лице составившего накладную	PersonScheduledNumberType	Составной тип. Табельный номер составившего накладную	[1]
	8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.6.	ScheduledNumber		clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[0..1]
9.	GoodsInfo		Сведения о товаре	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о товаре	[1]
	9.1.	GeneralComments		clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	9.2. FreeGoods		Бесплатные товары	FreeGoodsType	Составной тип. Бесплатные товары	[0..n]
	9.2.1.	NameFreeGoods	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	9.2.2.	PLUCodeFreeGoods	Код PLU товара	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
	9.2.3.	NumberFreeGoods	Количество товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.2.4.	NumberReturnFreeGoods	Количество возвращенного товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.3. SoldGoods		Продаваемые товары	SoldGoodsType	Составной тип. Продаваемые товары	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.3.1.	AllUnitGoods	Всего единиц товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.3.2.	TotalCostGoods	Общая стоимость продаваемых товаров	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	9.3.3.	TotalCostSoldGoods	Сумма проданного товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	9.3.4.	CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
	9.3.5.	GoodsList	Список товаров	GoodsListType	Составной тип. Список товаров	[1..n]
	9.3.5.1.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	9.3.5.2.	NumberSentGoods	Количество отправленного товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.3.5.3.	NumberReturnGoods	Возвращено товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.3.5.4.	NumberSoldGoods	Продано товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.3.5.5.	PriceUnit	Стоимость за единицу товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	9.3.5.6.	PriceGoods	Стоимость проданного товара	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	9.3.5.7.	PLUCode	Код PLU	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
	9.3.5.8.	CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
	9.3.5.9.	Comments	Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.	Comments		Примечание	CommentsType	Составной тип. Примечание	[0..1]
	10.1.	Notice	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.	CheckingItemFightingDamage		Проверка на предмет боя и порчи	CheckingItemFightingDamageType	Составной тип. Проверка на предмет боя и порчи	[1]
	11.1.	BoardConductorDeparting	Подпись борт проводника при вылете	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	11.1.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.1.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.	11.1.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.1.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	TransOrganizationDeparting		Подпись транспортной организации при вылете	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
11.3.	11.2.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.2.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.2.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.	TransOrganizationArrival		Подпись транспортной организации при прилете	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	11.3.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.3.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.4.	11.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	BoardConductorArrival		Подпись борт проводника при прилете	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
11.4.	11.4.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.4.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.4.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

6.4.33 Авиагрузовая накладная

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:AirWaybill:5.14.3

Префикс пространства имен:

awb

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

Авиагрузовая накладная

(AirWaybill)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AirWaybill		Авиагрузовая накладная	AirWaybillType	Авиагрузовая накладная	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ConsignmentId	Уникальный идентификатор товарной партии	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	AgreedValuation	Декларируемая стоимость для перевозки. При NVD - не заполняется	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
5.	AgreedValuationCurrencyCode	Код валюты, принятой в стране отправления	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
6.	TotalCost	Объявленная стоимость товара для таможни. В случае NCV элемент не заполняется	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	NCVIndicator		Индикатор незаявления стоимости (NCV): 1 - если не заявлена стоимость, 0 - стоимость заявлена в элементе TotalCost	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От - 9 до 9	[1]
8.	InsuranceCost		Стоимость страховки . При XXX элемент не заполняется.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9.	XXXIndicator		Индикатор незаявления стоимости страховки (XXX): 1 - если не заявлена страховка, 0 - страховка заявлена в элементе InsuranceCost	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От - 9 до 9	[1]
10.	SCI		Таможенный статус груза (Код SCI)	cltTrans_ru:SCIType	Таможенный статус груза (Код SCI)	[0..1]
11.	NVDIndicator		Индикатор незаявления стоимости для перевозки (NVD): 1 - если стоимость товара не заявлена, 0 - стоимость для перевозки заявлена в элементе AgreedValuation	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От - 9 до 9	[1]
12.	DeparturePoint		Информация об аэропорте отправления или городе	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	12.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	12.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.	DestinationPoint		catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	13.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	13.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
14.	Registration		RegistrationType	Составной тип. Сведения о составлении накладной	[1]
	14.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
	14.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	cltTrans_ru:NumCode8Type	Номер представляемого документа. 8 символов. Числовой	[1]
	14.3.	catTrans_ru:AirlineSign	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	14.4.	Date	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	14.5.	Place	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
15.	Consignor		AirOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации из авианакладной.	[1]
	15.1.	cat_ru:OrganizationName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
15.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
15.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	15.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
15.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	15.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
15.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	15.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	15.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
15.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	15.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	15.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
15.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
15.6.	cat_ru:OKATOCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
15.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	15.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	15.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	15.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	15.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
15.9.	AccountNumber		Номер счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
16.	Consignee		Реквизиты грузополучателя	AirOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации из авианакладной.	[1]
	16.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	16.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
16.4.			Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	16.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	16.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	16.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
16.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	16.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	16.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	16.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
16.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	16.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	16.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
16.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	16.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	16.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
16.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
16.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
16.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
16.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	16.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	16.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	16.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	16.9.	AccountNumber	Номер счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
17.	IssuingCarrierAgent		Реквизиты агента выдающего перевозчика	IssueAgentType	Составной тип. Агент выпускающего перевозчика	[0..1]
	17.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	17.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	17.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	17.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
17.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
17.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
17.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
17.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
17.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	17.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	17.4.3.2.	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
17.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	17.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	17.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	17.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	17.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	17.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
17.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
17.6.	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
17.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
17.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	17.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	17.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	17.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	17.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	17.9.	AccountNumber	Номер счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
	17.10.	IATACode	Код ИАТА агента	cltTrans_ru:IATAAgentCode	Код ИАТА агента. от 7 до 11 символов. Текстовый	[1]
	17.11.	CommissionFlag	Сведения о комиссионных для агента: 1 - агенту полагаются комиссионные; 0 - запись отсутствует	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От - 9 до 9	[1]
18.	Payment		Информация о платежах	PaymentType	Составной тип. Информация о платежах	[0..n]
	18.1.	PaymentMode	Вид платежа.	cltTrans_ru:PaymentModeType	Вид платежа.	[1]
	18.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	18.3.	CurrencyCode	Код иностранной валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
	18.4.	Place	Место платежа	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.5.	DateInf		Дата платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.6.	NameInf		Наименование лица, которое должно оплатить	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
18.7.	Comments		Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
19.	GoodsMovement		Описание перемещения груза	GoodsMovementType	Составной тип. Описание перемещения груза	[0..n]
19.1.	FlightNumber		Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
19.2.	FlightDate		День вылета для трансфертного груза	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
19.3.	NumPP		Номер перевозчика по документу 1 - первый, 2 - второй и т.д.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
19.4.	DestinationPlace		Пункт назначения	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[0..1]
19.5.	CarrierName		Наименование перевозчика	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	19.6.	CarrierCode	Код авиаперевозчика.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
20.	HandlingInfo		Информация по обработке груза	HandlingInfoType	Составной тип. Информация по обработке груза	[0..n]
	20.1.	ServiceInfoCode	Код информации	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
	20.2.	InfoDescription	Специальные требования и другая информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	20.3.	NotificationOrg	Организация или лицо для уведомления о прибытии груза	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
21.	IssueInfo		Авиакомпания, выписавшая накладную	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
22.	AWBGoodsInfo		Информация о грузе и тарифах	AWBGoodsInfoType	Составной тип. Информация о грузе	[1]
	22.1.	TotalPlacesQuantity	Общее количество грузовых мест товара	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	22.2.	WeightUnitQualifierCode	Код измерения общего веса товара (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.3.	GrossWeightQuantity	Общий вес брутто товаров (если в описании товаров нет данных, то значение вводится вручную - иначе - сумма веса брутто по товарам)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
22.4.	TotalAmount	Общая сумма (22L)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
22.5.	AWBGoods	Описание грузовых мест товаров	AWBGoodsType	Составной тип. Груз	[1..n]
22.5.1.	GoodsId	Уникальный идентификатор товара	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
22.5.2.	PlacesQuantity	Количество мест товара одного наименования	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
22.5.3.	WeightUnitQualifierCode	Код измерения веса товара (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
22.5.4.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
22.5.5.	RateMixCode	Трехзначный буквенно-цифровой код комбинации тарифов	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
22.5.6.	ServiceCode	Служебный код, заполняемый выпускающим перевозчиком	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.5.7.	TariffClassCode	Класс тарифа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
22.5.8.	CommodityItemNum	товарный номер / процент скидки, надбавки / тип тарифа для пакетированного груза	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
22.5.9.	GoodsVolume	Общий объем, занимаемый перевозимым товаром без указания единиц измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
22.5.10.	VolumeUnitQualifierCode	Код единицы измерения объема	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
22.5.11.	PaidWeightQuantity	Платный вес товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
22.5.12.	GoodsCommodityCode	Код товара по товарной номенклатуре	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
22.5.13.	FactPlacesQuantity	Фактическое количество мест товара	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.5.14.	TotalSum		Сумма (22H)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
22.5.15.	RateCharge		Ставка (22G)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
22.5.16.	GoodsDescr		Описание груза / дополнительная информация	GoodsDescrType	Составной тип. Описание груза	[1..n]
	22.5.16.1.	InformationCode	Код информации	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	22.5.16.2.	GoodsDescription	Описание товара / дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
22.5.17.	Dimensions		Габариты	DimensionInfoType	Составной тип. Габариты	[0..1]
	22.5.17.1.	DimensionsCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	22.5.17.2.	Lenght	Длина	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]
	22.5.17.3.	Wight	Ширина	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]
	22.5.17.4.	Height	Высота	clt_ru:Quantity18point3Type	Количество . От 0. 3 знака после запятой. 18 цифр	[1]
22.5.18.	ContainerInfo		Информация о контейнерах	ContainerInfoType	Составной тип. Информация о контейнере	[0..n]
	22.5.18.1.	ContainerNum	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1..n]
	22.5.18.2.	ContainerDescr	Описание контейнера	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.5.19.	DTInfo		Сведения из декларации на товары	DTInfoType	Составной тип. Сведения из декларации на товары	[0..1]
	22.5.19.1.	GoodsNumeric	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	22.5.19.2.	DTNumber	Регистрационный номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	*.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
23.	PaymentInfo		Информация по платежам	PaymentInfoType	Составной тип. Информация по платежам	[1]
	23.1.	TaxCode	Коды сборов (только для использования перевозчиком)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.2.	WeightValuePrepaidFlag	Признак предоплаты для сборов по весу/объявленной стоимости	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
23.3.	OtherChargesPrepaidFlag	Признак предоплаты для других сборов	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
23.4.	CurrencyRate	Курс пересчета в аэропорту назначения	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
23.5.	ChargesDestCurrency	Сумма сборов в валюте страны назначения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
23.6.	ChargesDestination	Сумма сборов в аэропорту назначения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
23.7.	TotalCollectCharges	Сумма сборов в кредит	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
23.8.	OtherCharges	Другие сборы	OtherChargesType	Составной тип. Другие сборы	[0..n]
23.8.1.	OtherChargeCode	Код прочих сборов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
23.8.2.	EntitlementCode	Дополнительный код	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	23.8.3.	OtherChargeAmount	Сумма	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
23.9.	PrepaydCharge		Предоплаченные платежи	ChargesSummaryType	Составной тип. Суммы по платежам	[0..1]
	23.9.1.	PaymentCode	Идентификатор	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	23.9.2.	TotalAmount	Общая сумма	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	23.9.3.	TotalWeightCharge	Общая оплата по весу	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]
	23.9.3.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	23.9.3.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
23.9.4.	ValuationCharge		Плата по объявленной стоимости	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	23.9.4.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	23.9.4.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
23.9.5.	Taxes		Налоги	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]
	23.9.5.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	23.9.5.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
23.9.6.	TotalAgentCharges		Прочие сборы в пользу агента	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]
	23.9.6.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	23.9.6.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	23.9.7.	TotalCarrierCharges	Сборы в пользу перевозчика	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]
	23.9.7.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	23.9.7.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
23.10.	CollectCharge		Оплата по прибытии	ChargesSummaryType	Составной тип. Суммы по платежам	[0..1]
	23.10.1.	PaymentCode	Идентификатор	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	23.10.2.	TotalAmount	Общая сумма	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	23.10.3.	TotalWeightCharge	Общая оплата по весу	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	23.10.3.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	23.10.3.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
23.10.4.	ValuationCharge		Плата по объявленной стоимости	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]
	23.10.4.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	23.10.4.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
23.10.5.	Taxes		Налоги	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]
	23.10.5.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	23.10.5.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	23.10.6.	TotalAgentCharges	Прочие сборы в пользу агента	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]
	23.10.6.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	23.10.6.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	23.10.7.	TotalCarrierCharges	Сборы в пользу перевозчика	ChargesInfoType	Составной тип. Платеж	[0..1]
	23.10.7.1.	PaymentCode	Идентификатор платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	23.10.7.2.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
24.	ConsignorSign		Подпись грузоотправителя	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
24.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
24.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
24.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
25.	CarrierSign		Подпись перевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
25.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
25.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
25.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
25.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.	Mark	Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	MarkType	Составной тип. Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]
26.1.	MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
26.2.	MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
26.3.	ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.4.34 Заявление об изменении места доставки товаров

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:AppChangeDeliveryPlace:5.16.0

Префикс пространства имен:

acdt

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Заявление об изменении места доставки товаров

(AppChangeDeliveryPlace)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppChangeDeliveryPlace	Заявление об изменении места доставки товаров	AppChangeDeliveryPlaceType	Заявление об изменении места доставки товаров	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Carrier		Сведения о перевозчике	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
4.	TransportDoc		Регистрационный номер документа (транзитной декларации / номер книжки МДП или карнета АТА), в соответствии с которым осуществляется перевозка в первоначально установленное таможенным органом отправления место доставки	TransportDocType	Составной тип. Регистрационный номер транзитной декларации / номер книжки МДП или карнета АТА	[1]
4.1.	DTNumber		Регистрационный номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	4.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
4.2.			Составной тип (choice)	[0..1]		
	4.2.1.	MDPNumber		TIRIDType	Составной тип. Номер книжи МДП	[1]
		4.2.1.1.	TIRID	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.2.1.2.	TIRSeries	Серия книжки МДП	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	4.2.1.3.	TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[0..1]
	4.2.1.4.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	4.2.2.	CarnetNumber	Номер карнета АТА	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
5.	CondotionChange		Обстоятельства, обусловившие необходимость изменения места доставки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
6.	CustomsDelivery		Предполагаемое место доставки товаров	ZTKType	Составной тип. Местонахождение товаров и транспортного средства (Зона таможенного контроля, в которой размещено транспортное средство с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного транзита)	[1]
	6.1.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	6.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.	Address	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента		Тип	Описание типа	Мн.
7.	DeliveryRW		Предполагаемое место доставки товаров при перевозке Ж/Д транспортом	RWStationType	Составной тип. Ж/Д станция назначения	[0..1]
	7.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	7.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
8.	ZTK		Местонахождение товаров и транспортного средства (зона таможенного контроля)	ZTKType	Составной тип. Местонахождение товаров и транспортного средства (Зона таможенного контроля, в которой размещено транспортное средство с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного транзита)	[1]
	8.1.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
		8.1.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		8.1.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.	Address	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
9.	InformingWay		Предпочтительный способ информирования о результатах рассмотрения заявления	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	9.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	9.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
10.	VIN		УИН комплекта документов, содержащего ТД с предполагаемым местом доставки	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	10.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
11.	ProvidedDocuments		Документы, подтверждающие изменение пункта назначения	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	11.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.4.35 Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза / Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:AppProlongTempImpExp:5.16.0

Префикс пространства имен:

apte

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза / Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)
(AppProlongTempImpExp)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppProlongTempImpExp		Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза / Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)	AppProlongTempImpExpType	Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза / Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocKind	Тип документа: 0 - Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза; 1 - Заявление о продлении срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	AppDate	Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Customs	Код и наименование таможенного органа в который подается заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	5.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	Applicant		Сведения о заявителе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
7.	GTDID		Регистрационный номер таможенной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.	GoodsInfo		Сведения о товарах	GoodsInfoType	Составной тип. Информация о товаре	[1..n]
	8.1.	cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	8.2.	cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	8.3.	cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	8.4.	cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	8.5.	cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	8.6.	GoodsNumberInGTD	Номер товара в таможенной декларации	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	8.7.	IndividualCharacteristics	Индивидуальные признаки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	8.8.	SupplementaryQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
9.	DateEndTempExp		Заявляемая дата окончания срока действия таможенной процедуры временного вывоза / ввоза (допуска)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	EnsuringSign		Признак предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов: 1 - с предоставлением; 0 - без предоставления	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
11.	EnsuringDoc		Документ, подтверждающий принятие таможенным органом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	11.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	EnsuringLegalNorm		Документ, подтверждающий принятие таможенным органом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
13.	Reason		Обоснование необходимости продления срока действия таможенной процедуры временного вывоза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
14.	AttachedDocuments		Перечень прилагаемых документов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	14.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.	ApproverPerson		Подпись руководителя организации или уполномоченного от имени организации лица, либо физического лица	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	15.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.4.36 Заявление о передаче товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) / Обязательство лица, которому передаются товары, о соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), требований и условий временного ввоза

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:AppTransferTempImport:5.16.0

Префикс пространства имен:

atti

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Заявление о передаче товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) / Обязательство лица, которому передаются товары, о соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), требований и условий временного ввоза (AppTransferTempImport)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppTransferTempImport		Заявление о передаче товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) / Обязательство лица, которому передаются товары, о соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), требований и условий временного ввоза	AppTransferTempImportType	Заявление о передаче товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) / Обязательство лица, которому передаются товары, о соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), требований и условий временного ввоза	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocKind	Тип документа: 0 - Заявление о передаче товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска); 1 - Обязательство лица, которому передаются товары, о соблюдении условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), требований и условий временного ввоза	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	AppDate	Дата заявления / обязательства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Customs	Код и наименование таможенного органа в который подается заявление / обязательство	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	5.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	Applicant		Сведения о лице, передающем товары	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
7.	WhomTransfer		Сведения о лице, принимающем товары	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
8.	GTDID		Регистрационный номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.	GoodsInfo		Сведения о товарах	GoodsInfoType	Составной тип. Информация о товаре	[1..n]
	9.1.	cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	9.2.	cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	9.3.	cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	9.4.	cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.5.	cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.6.	GoodsNumberInGTD	Номер товара в таможенной декларации	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	9.7.	IndividualCharacteristics	Индивидуальные признаки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.8.	SupplementaryQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
10.	DateTransfer		Предполагаемая дата передачи временно ввезенных товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	Reason		Обоснование необходимости передачи товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), во владение и пользование иными лицами	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
12.	EnsuringSign		Признак предоставления лицом, принимающим товары, обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов: 1 - с предоставлением; 0 - без предоставления	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
13.	EnsuringDoc		Документ, подтверждающий принятие таможенным органом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	13.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	13.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.	AttachedDocuments		Перечень прилагаемых документов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	14.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.	ApproverPersonApplicant		Подпись руководителя организации либо физического лица, передающего товары	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.	ApproverPersonWhomTransfer		cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
16.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
16.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
16.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.4.37 Заявление перевозчика на выгрузку (передачу) припасов

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:AppUnloadingStore:5.16.0

Префикс пространства имен:

aus

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0
 RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Заявление перевозчика на выгрузку (передачу) припасов
 (AppUnloadingStore)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppUnloadingStore		Заявление перевозчика на выгрузку (передачу) припасов	AppUnloadingStoreType	Заявление перевозчика на выгрузку (передачу) припасов	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	AppDate	Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Customs	Код и наименование таможенного органа в который подается заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	4.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	AppCarrier	Сведения о заявителе (перевозчике)	RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[1]
6.	ActionStoreInfo	Сведения о предполагаемых действиях с припасами	ActionStoreInfoType	Составной тип. Сведения о предполагаемых действиях с припасами	[1]
	6.1. ActionStore	Предполагаемое действие с припасами: 1 - выгрузка, 2 - передача, 3 - выгрузка и передача	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.	ActionDate		Дата предполагаемого действия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.3.	ActionTime		Время предполагаемого действия	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	PlaceStoreInfo		Сведения о месте нахождения припасов	PlaceStoreInfoType	Составной тип. Сведения о месте нахождения припасов	[1]
7.1.			Составной тип (choice)			[1]
	7.1.1.	AircraftInformation		AircraftInformationType	Составной тип. Сведения о регистрации и национальной принадлежности воздушного судна	[1]
	7.1.1.1.	AircraftRegNumber	Регистрационный знак (номер) воздушного судна	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[1]
	7.1.1.2.	AircraftCountryCode	Кодовое обозначение страны регистрации воздушного судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.1.1.3.	AircraftCountryName	Наименование страны регистрации воздушного судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.1.2.	ShipDetails		ShipDetailsType	Составной тип. Реквизиты и характеристики судна	[1]
	7.1.2.1.	ShipIMONumber	ИМО номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	7.1.2.2.	ShipName	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.1.2.3.	ShipCountryCode	Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.1.2.4.	ShipCountryName	Наименование страны принадлежности судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.1.2.5.	ShipRegDate	Дата регистрации судна	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.1.2.6.	ShipRegNum	Номер регистрации судна	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[0..1]
	7.1.2.7.	ShipRegPort	Порт регистрации судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.1.2.8.	ShipOwnerName	Наименование судовладельца	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.1.2.9.	ShipType	Тип судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	7.1.2.10.	ShipRegistrationOtherInfo	Иные сведения о регистрации водного судна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.1.3.	Train		Сведения о номере и индексе поезда	TrainInformationType	Составной тип. Сведения о номере и индексе поезда	[1]
	7.1.3.1.	TrainNumber	Номер поезда	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.1.3.2.	TrainIndex	Индекс поезда	clt_ru:Code15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 15 символов	[0..1]
7.1.4.	StoragePlace		Место хранения выгруженных припасов	ZTKType	Составной тип. Место хранения припасов в зоне таможенного контроля	[1]
	7.1.4.1.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.1.4.2.	Address	Почтовый адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	7.1.4.3.	DocumentNumber	Номер документа, подтверждающего создание зоны таможенного контроля	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.1.4.4.	DocumentDate	Дата документа, подтверждающего создание зоны таможенного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.1.4.5.	DateBegin	Дата создания зоны таможенного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.1.4.6.	DateEnd	Дата ликвидации зоны таможенного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.2.	AddInfoPlaceStore		Дополнительная информация о местонахождении припасов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
8.	StoresInfo		Сведения о припасах	StoresInfoType	Составной тип. Информация о припасах	[1..n]
8.1.	NumPP		№ п/п	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
8.2.	NameStores		Наименование припасов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
8.3.	StoresQuantity		Количество припасов в основной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.	SupplementaryQuantity		Количество припасов в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
8.5.	GoodsNomenclatureCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
9.	OtherCarrier		Сведения о перевозчике, которому передаются припасы	RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[0..1]
10.	WhereStoragePlace		Место хранения припасов при размещении в зоне таможенного контроля	ZTKType	Составной тип. Место хранения припасов в зоне таможенного контроля	[0..1]
10.1.	Customs		Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	10.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.2.	Address		Почтовый адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
10.3.	DocumentNumber		Номер документа, подтверждающего создание зоны таможенного контроля	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.	DocumentDate		Дата документа, подтверждающего создание зоны таможенного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.5.	DateBegin		Дата создания зоны таможенного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.6.	DateEnd		Дата ликвидации зоны таможенного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	AttachedDocuments		Перечень прилагаемых документов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	ApproverPersonAppCarrier		Подпись уполномоченного лица перевозчика	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
12.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.4.38 Подтверждение о прибытии

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Railway:ArrivalConfirmation:5.17.0

Префикс пространства имен:

arcn

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Подтверждение о прибытии
(ArrivalConfirmation)

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ArrivalConfirmation			Подтверждение о прибытии	ArrivalConfirmationType	Подтверждение о прибытии	[1]
	DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NotifDate		Дата подачи уведомления о прибытии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	NotifTime		Время подачи уведомления о прибытии	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	Comment		Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	ReasonReg		Основание регистрации прибытия	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
7.	Confirmation		Регистрационный номер подтверждения о прибытии	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа, выдавшее Подтверждение о прибытии	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	8.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
9.			Составной тип (choice)			[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.	TD		Номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	9.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	9.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.2.	TIRID		Номер книжки МДП	TIRIDType	Составной тип. Номер книжки МДП	[1]
	9.2.1.	TIRID	Номер книжки МДП.	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
	9.2.2.	TIRSeries	Серия книжки МДП.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	9.2.3.	TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
10.	SubmissionDocumentsDateTime		Дата и время представления ТД и иных документов	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
11.	ArrivalRegistrationDateTime		Дата и время регистрации прибытия транспортного средства	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
12.	Carrier		Перевозчик	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
13.	TransportIdentifier		Номер транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..n]
14.	ProducedDocuments		Представленные документы	ProducedDocumentsType	Составной тип. Представленные документы	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.	14.1.	ProducedDocumentsQuantity	Количество представленных документов	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[1]
	14.2.	ProducedDocument	Представленный документ	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	14.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.	InspectionResult		Результаты таможенного осмотра транспортного средства	InspectionResultsType	Составной тип. Результаты таможенного осмотра транспортного средства	[0..1]
	15.1.	CargoHoldDamageIndicator	Признак наличие повреждений гр. отделения ТС: 0 - нет; 1 - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	15.2.	IdentBrokenIndicator	Признак нарушения средства идентификации: 0 - нет; 1 - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	15.3.	IdentBrokenInfo	Нарушенные средства идентификации	SealType	Составной тип. Информация о средстве идентификации	[0..n]
	15.3.1.	IdentNumber	Номер средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	15.3.2.	Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	15.4.	IdentRemovalIndicator	Признак снятия средств идентификации: 0 - нет; 1 - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	15.5.	IdentRemovalInfo	Снятые средства идентификации	SealType	Составной тип. Информация о средстве идентификации	[0..n]
	15.5.1.	IdentNumber	Номер средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	15.5.2.	Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	15.6.	IdentAppliedIndicator	Признак наложенных средств идентификации: 0 - нет; 1 - да	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	15.7.	IdentAppliedInfo	Наложённые средства идентификации	SealType	Составной тип. Информация о средстве идентификации	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.7.1.	IdentNumber	Номер средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	15.7.2.	Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
16.	LocationPlace		Местонахождение товаров и транспортного средства	LocationPlaceType	Составной тип. Местонахождение товаров и транспортного средства	[0..1]
	16.1.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	16.1.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	16.1.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.2.	Address	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
17.	IdentRemovalIndicator		Признак, определяющий возможность снятия средств идентификации: 0 - не разрешено; 1 - разрешено; 2 - разрешено только должностным лицам таможенного органа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
18.	UnloadingIndicator		Признак, определяющий возможность выгрузки товаров: 0 - не разрешено; 1 - разрешено; 2 - обязательно; 3 - обязательно в присутствии должностных лиц таможенного органа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
19.	MovingToWarehouseIndicator		Признак, определяющий возможность перемещения товаров из места нахождения на склад временного хранения: 0 - невозможно; 1 - возможно	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
20.	Warehouse		Информация о складе временного хранения	SVHType	Составной тип. Информация о складе временного хранения	[0..1]
	20.1.	WarehouseName	Наименование склада временного хранения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	20.2.	Address	Адрес склада временного хранения	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	20.3.	WarehouseLicenceID	Номер документа о включении в реестр владельцев складов временного хранения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	20.4.	WarehouseLicenceDate	Дата включения в реестр владельцев складов временного хранения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.	PlacingToWarehouseDateTime	Дата и время размещения товаров на складе временного хранения	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
22.	ZoneDate	Дата и время прибытия в зону таможенного контроля	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

6.4.39 Декларация о грузе при приходе/отходе судна

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:ArrivalDepartCargoDecl:5.14.3

Префикс пространства имен:

adcd

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

catTrans_cu: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonAggregateTypesCust:5.10.0

Декларация о грузе при приходе/отходе судна

(ArrivalDepartCargoDecl)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ArrivalDepartCargoDecl		Декларация о грузе при приходе/отходе судна	ArrivalDepartCargoDeclType	Декларация о грузе при приходе/отходе судна	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocSign	Признак документа: 0 - приход; 1 - отход	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	LanguageCode	Код языка документа	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[1]
5.	DepartDestinPort	Название порта отправления/назначения судна	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
6.	DeclarationPort	Название порта составления декларации о грузе	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[0..1]
7.	DocumentSignature	Подпись документа капитаном, морским агентом или каким-либо другим лицом, надлежащим образом уполномоченным на то капитаном	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
7.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	Vessel	Реквизиты судна	catTrans_ru:VesselType	Составной тип. Реквизиты судна	[1]
8.1.	catTrans_ru:Name	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	catTrans_ru:Shipmaster	Фамилия капитана судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	catTrans_ru:NationalityCode	Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
8.4.	catTrans_ru:NationalityVessel	Национальная принадлежность судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.5.	catTrans_ru:NationalityVesselCode	Буквенный код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.	Goods		Описание груза (товаров), взятых в порту отхода/подлежащих выгрузке в порту прихода	GoodsType	Составной тип. Описание товаров	[1..n]
	9.1.	cat_ru:GoodsMarking	Номер и марка груза	clt_ru:GoodMarkingType	Артикул (код товара, номер по каталогу производителя). Текст. До 30 символов	[0..1]
	9.2.	cat_ru:GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	9.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.	PlacesQuantity	Общее количество грузовых мест товара	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
	9.5.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.6.	Dimensions	Размеры груза	clt_ru:OverallDimensionType	Габаритный размер. мм. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	9.7.	SupplementaryGoodsQuantity	Кол-во товара (в дополнительной единице измерения)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
	9.8.	BillofLading	Реквизиты коносамента на груз (товар), подлежащий выгрузке в порту прихода	BillofLadingType	Составной тип. Реквизиты коносамента на груз (товар), подлежащий выгрузке в порту прихода	[1]
	9.8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.8.4.	DebarkationPort	Название порта выгрузки грузов (товаров), оставшихся на борту судна	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[0..1]
	9.8.5.	DepartureGoodsPort	Название первоначальных портов отправления грузов (товаров), перевозимых по коносаментам	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[0..1]
9.9.	PlacesInfo		Сведения о грузовых местах	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[1..n]
	9.9.1.	catTrans_cu:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.9.2.	catTrans_cu:PakingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	9.9.3.	catTrans_cu:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	9.9.4.	catTrans_cu:PakagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
9.10.	PackingInfo		Сведения об упаковке товаров	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[0..n]
	9.10.1.	catTrans_cu:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	9.10.2.	catTrans_cu:PakingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	9.10.3.	catTrans_cu:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.10.4. catTrans_cu:PackagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]

6.4.40 Автомобильная транспортная накладная

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:AutoBill:5.17.0

Префикс пространства имен:

atb

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

catComFin_ru: urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:CommercialFinanceCommonAggregateTypesCust:5.10.0

catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0

cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Автомобильная транспортная накладная

(AutoBill)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AutoBill	Автомобильная транспортная накладная	AutoBillType	Автомобильная транспортная накладная (тип)	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3 NumberTN	Номер ТН	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4 DateTN	Дата ТН	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5 NumberCopies	Номер экземпляра	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
6 Order	Заказ (заявка) и информация о принятии заказа к исполнению (графа 9)	OrderType	Составной тип. Заказ (заявка)	[1]
7 NumberOrder	Номер заказа (заявки)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
8 DateOrder	Дата заказа (заявки)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9 DateAcceptingOrder	Дата принятия заказа (заявки) к исполнению (графа 9)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10 PersonAcceptingOrder	ФИО, должность лица, принявшего заказ к исполнению (графа 9)	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
11 cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
{cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
{cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
{cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
{Consignor	Сведения о грузоотправителе (графа 1)	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
{Consignee	Сведения о грузополучателе (графа 2)	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
{Cargo	Наименование груза (графа 3)	CargoType	Составной тип. Информация о грузе	[1..n]
{CargoDescription	Отгрузочное наименование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
{Package	Маркировка, вид тары, способ упаковки грузового места	PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке и маркировке	[0..1]
{PackageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
{CargoState	Фактическое состояние груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
{PackingMark	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
{PackingInfo	Информация об упаковке	catESAD_cu:PackagePalletteInformationType	Составной тип. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2 catESAD_cu:InfoKindCode	Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
9.2 catESAD_cu:PalletCode	Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.2 catESAD_cu:PalletQuantity	Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
9.2 catESAD_cu:CargoDescriptionText	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
\$NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг) грузового места	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
\$GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг) грузового места	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
\$Capacity	Объем грузового места в куб.м	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
\$Sizes	Размер грузового места	DimensionsType	Составной тип. Габаритные размеры	[0..1]
\$Height	Высота, м	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
\$Width	Ширина, м	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
\$Length	Длина, м	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
\$DangerCargo	Информация об опасных грузах (по каждому опасному веществу, материалу или изделию в соответствии с пунктом 5.4.1 ДОПОГ)	DangerCargoType	Составной тип. Информация по опасным грузам	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DangerCargoDescription	Информация об опасном грузе	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
HazardousCargoCode	Код класса опасности груза по МОПОГ/ДОПОГ для опасных грузов	cltTrans_ru:HazardousCargoCodeType	Код. Класс опасности груза. В соответствии с правилами МК МОПОГ. До 3 символов. Текстовый	[0..n]
DocumentTN	Документы, приложенные к ТН (графа 4)	DocumentType	Составной тип. Приложенные документы	[0..n]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
DocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
ExpirationDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
ReleaseOrganization	Организация, выдавшая документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
DocumentCargo	Документы, приложенные к грузу (графа 4)	DocumentType	Составной тип. Приложенные документы	[0..n]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
DocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
ExpirationDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
ReleaseOrganization	Организация, выдавшая документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
ConsignorInstruction	Указания грузоотправителя (графа 5)	ConsignorInstructionType	Составной тип. Указания грузоотправителя	[1]
TransportInfo	Параметры транспортного средства	TransportType	Составной тип. Сведения об ТС	[1]
RegistrationNumber	Регистрационный номер ТС	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
Kind	Тип ТС	cltESAD_cu:TransportKindCodeType	Тип транспортного средства. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
Mark	Марка ТС	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
Tonnage	Грузоподъемность (тоннаж)	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
Capacity	Вместимость в куб.м	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[0..1]
PerformRequirements	Указания, необходимые для выполнения санитарных, карантинных, таможенных и пр. требований	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Seal	Сведения о ЗПУ	SealType	Составной тип. Информация о пломбах или ЗПУ	[0..n]
IdentNumber	Номер наложенного средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
IdentDesc	Примечание по средству идентификации и его состоянию	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
DeadlineTransport	Рекомендуемый предельный срок перевозки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
Temperature	Рекомендации по температурному режим перевозки	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
Cost	Объявленная стоимость (ценность) груза	AmountType	Составной тип. Сумма и валюта	[0..1]
CurrencyCode	Трехзначный буквенный код валюты суммы. По классификатору валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
TotalAmount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
OverloadProhibition	Перегрузка запрещена - 1 или true - да (запрещена); 0 или false - нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
LoadCargo	Прием груза (графа 6)	LoadUnloadCargoType	Составной тип. Погрузка/выгрузка груза	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Address	Адрес места погрузки/выгрузки	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
DateTime	Дата и время подачи ТС на погрузку/выгрузку	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
ActualDateTime	Фактические дата и время прибытия ТС на погрузку/выгрузку	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
ActualStateOfPackages	Фактическое состояние груза, упаковки, маркировки	PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке и маркировке	[0..1]
PackageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
CargoState	Фактическое состояние груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
PackingMark	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
PackingInfo	Информация об упаковке	catESAD_cu:PackagePalletteInformationType	Составной тип. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	[0..n]
13 catESAD_cu:InfoKindCode	Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
13 catESAD_cu:PalletteCode	Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13 catESAD_cu:PalletteQuantity	Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13	catESAD_cu:CargoDescriptionText	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
Seal		Фактическое состояние опломбирования	SealType	Составной тип. Информация о пломбах или ЗПУ	[0..n]
	IdentNumber	Номер наложенного средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	IdentDesc	Примечание по средству идентификации и его состоянию	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	CargoWeight	Масса груза в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	PlacesQuantity	Количество грузовых мест	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
PersonSign		Подпись грузоотправителя/грузополучателя/водителя	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..n]
	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
UnloadCargo	Сдача груза (графа 7)	LoadUnloadCargoType	Составной тип. Погрузка/выгрузка груза	[0..1]
Address	Адрес места погрузки/выгрузки	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
DateTime	Дата и время подачи ТС на погрузку/выгрузку	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
ActualDateTime	Фактические дата и время прибытия ТС на погрузку/выгрузку	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
ActualStateOfPackages	Фактическое состояние груза, упаковки, маркировки	PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке и маркировке	[0..1]
PackageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
CargoState	Фактическое состояние груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
PackingMark	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
PackingInfo	Информация об упаковке	catESAD_cu:PackagePalletteInformationType	Составной тип. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14 catESAD_cu:InfoKindCode	Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
14 catESAD_cu:PalletCode	Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
14 catESAD_cu:PalletQuantity	Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
14 catESAD_cu:CargoDescriptionText	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
Seal	Фактическое состояние опломбирования	SealType	Составной тип. Информация о пломбах или ЗПУ	[0..n]
IdentNumber	Номер наложенного средства идентификации	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
IdentDesc	Примечание по средству идентификации и его состоянию	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
CargoWeight	Масса груза в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
PlacesQuantity	Количество грузовых мест	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
PersonSign	Подпись грузоотправителя/грузополучателя/водителя	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
Conditions	Условия перевозки (графа 8)	ConditionsType	Составной тип. Условия перевозки	[0..1]
DeadlineDelivery	Срок, по истечении которого грузополучатель и грузоотправитель вправе считать груз утраченным	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
FormNotification	Форма уведомления о проведении экспертизы груза для определения недостачи, повреждения груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
DeadlineCarrierStorage	Предельный срок хранения груза в терминале перевозчика	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
FeeOfCarrierStorage	Плата за хранение груза в терминале перевозчика	PaymentType	Составной тип. Информация о платежах	[0..1]
PaymentMode	Вид платежа	cltTrans_ru:PaymentModeType	Вид платежа.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Amount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
CurrencyCode	Код иностранной валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
Comments	Комментарий по платежу	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
DateLoad	Срок погрузки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
DateUnload	Срок выгрузки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
ProcedureUseDevices	Порядок предоставления и установки приспособлений, необходимых для погрузки, выгрузки, перевозки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
WeightDefinitionMode	Способ определения массы груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
WeightQuantity	Масса груза, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
Containers	Информация о контейнерах	ContainerType	Составной тип. Сведения о контейнерах.	[0..1]
ContainerQuantity	Количество контейнеров.	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
ContainerIdentificator	Номер (идентификатор) контейнера.	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1..n]
SealedIndoorVehicle	Сведения об опломбированных крытых ТС	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Loading	Погрузка	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
Unloading	Разгрузка	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
Desinfection	Промывка и дезинфекция	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
PenaltyInfo	Информация по штрафам	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
Carrier	Перевозчик (графа 10)	CarrierType	Составной тип. Сведения о перевозчике	[0..1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]
cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
16	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
16	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
16	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
16	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.	cat_ru:RNN		РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.	cat_ru:ITNReserv		Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
16	cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
16	cat_ru:RBIdentificationNumber		Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16 cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
16 cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
16 cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
16 cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
16 cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
ResponsiblePerson	Данные уполномоченного лица	PersonType	Составной тип. Сведения о персонах	[0..1]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
16 cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16 cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
16 cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
16 cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
Drivers	Водители	PersonType	Составной тип. Сведения о персонах	[0..n]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
16 cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
16 cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
16	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
Transport		Транспортное средство (графа 11)	TransportType	Составной тип. Сведения об ТС	[1]
	RegistrationNumber	Регистрационный номер ТС	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	Kind	Тип ТС	cltESAD_cu:TransportKindCodeType	Тип транспортного средства. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	Mark	Марка ТС	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
	Tonnage	Грузоподъемность (тоннаж)	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
	Capacity	Вместимость в куб.м	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[0..1]
CarrierComments		Оговорки и замечания перевозчика (графа 12)	CarrierCommentsType	Составной тип. Замечания перевозчика	[0..1]
ActualStateLoad		Фактическое состояние груза, упаковки, маркировки, опломбирования при приеме груза	PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке и маркировке	[0..1]
	PackageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	CargoState	Фактическое состояние груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	PackingMark	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PackingInfo	Информация об упаковке	catESAD_cu:PackagePalletteInformationType	Составной тип. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	[0..n]
18 catESAD_cu:InfoKindCode	Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
18 catESAD_cu:PalletteCode	Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
18 catESAD_cu:PalletteQuantity	Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
18 catESAD_cu:CargoDescriptionText	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
ChangeConditionsInMove	Изменение условий перевозки при движении	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
ActualStateUnload	Фактическое состояние груза, упаковки, маркировки, опломбирования при сдаче груза	PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке и маркировке	[0..1]
PackageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
CargoState	Фактическое состояние груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
PackingMark	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
PackingInfo	Информация об упаковке	catESAD_cu:PackagePalletteInformationType	Составной тип. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	[0..n]
18 catESAD_cu:InfoKindCode	Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18 catESAD_cu:PalleteCode	Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
18 catESAD_cu:PalleteQuantity	Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
18 catESAD_cu:CargoDescriptionText	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
ChangeConditionsInUnload	Изменение условий перевозки при выгрузке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
OtherConditions	Прочие условия (графа 13)	OtherConditionsType	Составной тип. Прочие условия	[1]
SpecialPermission	Специальное разрешение для перевозки опасного, тяжеловесного, крупногабаритного груза	DocumentType	Составной тип. Приложенные документы	[0..1]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
DocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
ExpirationDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
ReleaseOrganization	Организация, выдавшая документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
WorkingDay	Режим труда и отдыха водителя в пути следования	WorkingDayType	Составной тип. Режим работы водителя	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
From	Время начала рабочего дня	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
To	Время окончания рабочего дня	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
Acts	Сведения о коммерческих и иных актах	DocumentType	Составной тип. Приложенные документы	[0..n]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
DocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
ExpirationDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
ReleaseOrganization	Организация, выдавшая документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
Route	Установленный маршрут	RouteType	Составной тип. Участок маршрута	[0..n]
From	Где взять	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
To	Куда доставить	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PointNumber	Порядковый номер точки маршрута	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
Comment	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
Readdressing	Переадресация (графа 14)	ReaddressingType	Составной тип. Переадресация груза	[0..1]
DateReaddressing	Дата переадресации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
FormReaddressing	Форма переадресации: 0 - устно; 1 - письменно	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
PersonReaddressing	Сведения о лице, от которого получено указание о переадресации	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
Consignee	Сведения о новом грузополучателе	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
Address	Адрес нового места выгрузки	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
DateTime	Дата и время подачи ТС под выгрузку	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
Calculation	Расчет платежей (графа 15)	CalculationType	Составной тип. Расчет провозных платежей	[0..1]
CostOfTheCarrierService	Стоимость услуги перевозчика в рублях	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
ProcedureCalculation	Порядок, механизм расчета провозной платы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
FeeOfTransporting	Размер провозной платы в рублях	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
FeeOnTollRoads	Платежи за проезд по платным автодорогам	PaymentType	Составной тип. Информация о платежах	[0..n]
PaymentMode	Вид платежа	cltTrans_ru:PaymentModeType	Вид платежа.	[0..1]
Amount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
CurrencyCode	Код иностранной валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
Comments	Комментарий по платежу	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
FeeOnDangerousHeavy	Платежи за перевозку опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов	PaymentType	Составной тип. Информация о платежах	[0..n]
PaymentMode	Вид платежа	cltTrans_ru:PaymentModeType	Вид платежа.	[0..1]
Amount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
CurrencyCode	Код иностранной валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
Comments	Комментарий по платежу	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
CustomsFee	Таможенные платежи	PaymentType	Составной тип. Информация о платежах	[0..n]
PaymentMode	Вид платежа	cltTrans_ru:PaymentModeType	Вид платежа.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Amount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
CurrencyCode	Код иностранной валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
Comments	Комментарий по платежу	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
FeeOfDesinfection	Платежи за погрузочно-разгрузочные работы при промывке и дезинфекции	PaymentType	Составной тип. Информация о платежах	[0..n]
PaymentMode	Вид платежа	cltTrans_ru:PaymentModeType	Вид платежа.	[0..1]
Amount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
CurrencyCode	Код иностранной валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
Comments	Комментарий по платежу	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
Payer	Данные организации плательщика (грузоотправителя)	PayerType	Составной тип. Данные плательщика	[1]
catComFin_ru:CompanyID	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - ИНН)	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catComFin_ru:KPPCode	Код причины постановки на налоговый учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
catComFin_ru:Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
catComFin_ru:Phone	Телефон	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
PaymentRequisitions	Банковские реквизиты	catComFin_ru:PaymentRequisitionsType	Составной тип. Платежные реквизиты организации	[1..n]
21 catComFin_ru:OKPOID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
21 catComFin_ru:BankName	Наименование банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
21 catComFin_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
21 catComFin_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11символов. Текстовый	[0..1]
21 catComFin_ru:AccountNumeric	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21	catComFin_ru:CurrentCurrencyAccount	Валютный счет организации (текущий)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
21	catComFin_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
21	catComFin_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
21	catComFin_ru:RoubleCurrencyAccount	Рублевый расчетный счет организации	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках	[0..1]
21	catComFin_ru:BankPostalAddress	Описание адреса банка (адрес доставки почтовой корреспонденции)	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
21	PostalAddress	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ConsignorSign	Подпись грузоотправителя (грузовладельца) (уполномоченное лицо) (графа 16)	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..1]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
ConsigneeSign	Подпись перевозчика (уполномоченного лица) (графа 16)	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..1]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
Notes	Отметки грузоотправителей, грузополучателей и перевозчиков (графа 17)	NoteType	Составной тип. Отметка	[0..n]
DescriptionNote	Описание отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
Calculation	Расчет и размер штрафа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
PersonSign	Подпись, дата	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..1]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.4.41 Страховой полис гражданского автострахования

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Car:AutomobileInsurancePolicy:5.16.0

Префикс пространства имен:

aip

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Страховой полис гражданского автострахования

(AutomobileInsurancePolicy)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AutomobileInsurancePolicy		Страховой полис гражданского автострахования	AutomobileInsurancePolicyType	Страховой полис гражданского автострахования	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SpecialComments	Особые отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.	InsurerName	Наименование страховщика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.	SignSeriesCode	Серия знака государственного образца	cltTrans_ru:PolicySeriesCodeType	Код. Серия страхового полиса гражданского автострахованияполиса . 3 символа. Текстовый	[1]
6.	InsuranceTermBegin	Начало срока страхования	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[1]
7.	InsuranceTermEnd	Конец срока страхования	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	SignID	Номер знака государственного образца	clt_ru:TransportStateSignIDType	Идентификатор. Государственный знак транспортного средства. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
9.	SumInsured	Резерв. Страховая сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
10.	InsurancePremium	Страховая премия	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.	Registration	Регистрационные данные полиса	RegistrationType	Составной тип. Регистрационные данные страхового полиса гражданского автострахования	[1]
	11.1.	SeriesCode	cltTrans_ru:PolicySeriesCodeType	Код. Серия страхового полиса гражданского автострахованияполиса . 3 символа. Текстовый	[1]
	11.2.	PolNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	11.3.	IssueDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.4.	InsurContractDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	Insurer	Сведения о страхователе	InsurerType	Составной тип. Сведения о страхователе	[1]
	12.1.	Name	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2.	CountryCode	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	12.3.	Phone	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.4.	NaturalPersonIndicator	Индикатор типа страхователя, заполняется в случае, если страхователь - физическое лицо	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	12.5.	PostalAddress	Описание почтового адреса страхователя	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	12.6.	IdentityCard	Сведения документа удостоверяющего личность	RUScat_ru:RUIIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
13.	AutomobileOwner		Сведения о собственнике транспортного средства	AutomobileOwnerType	Составной тип. Сведения о собственнике транспортного средства	[1]
	13.1.	Name	ФИО физического лица/Наименование организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.2.	NaturalPersonIndicator	Индикатор, заполняется в случае, если страхователь - физическое лицо	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
14.	AIPTransportMeans		Сведения о транспортном средстве	AIPTransportMeansType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве	[1]
	14.1.	TransportStateSignID	Государственный знак транспортного средства	clt_ru:TransportStateSignIDType	Идентификатор. Государственный знак транспортного средства. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
	14.2.	Model	Марка, модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
	14.3.	Mark	Наименование марки в оригинале	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.	MarkCode	Код марки	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	14.5.	VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.6.	OfftakeYear	Год изготовления транспортного средства	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
14.7.	AIPTransportMeansPassport	Серия и номер Паспорта транспортного средства	cat_ru:TransportMeansPassportType	Составной тип. Серия и номер Паспорта транспортного средства	[1]
	14.7.1.	cat_ru:Series	clt_ru:SeriesCodeType	Код. Серия документа. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	14.7.2.	cat_ru:PTSNumber	clt_ru:TransportPassportIDType	Число. Порядковый номер паспорта транспортного средства. 6 или 7 символов	[1]
	14.7.3.	cat_ru:RegionCode	clt_ru:RegionCodeType	Код региона согласно Справочнику автомобильные коды регионов России. 2 или 3 цифры. Числовой	[1]
15.	AllowedPersonsInformation	Сведения о лицах, допущенных к управлению транспортного средства	AllowedPersonsType	Составной тип. Сведения о лицах допущенных к управлению транспортного средства	[0..n]
	15.1.	PersNumeric	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	15.2.	Name	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	15.3.	DrivingLicenceSeriesCode	cltTrans_ru:DrivingLicenceSeriesCodeType	Код. Серия водительского удостоверения. 4 символа. Текстовый	[1]
	15.4.	DrivingLicenceNumeric	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	15.5.	RestrictionIndicator	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
16.	UseTransportTerm	Период использования ТС	UseTransportTermType	Составной тип. Период использования ТС	[0..n]
	16.1.	BeginUseTransportDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	16.2.	EndUseTransportDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.	AutomobileDoc		Предоставленные документы на автомобиль	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	17.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	17.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.	InsuranceAgent		Страховой агент	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	18.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	18.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	18.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	18.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
19.	InsurerSign		Подпись страховщика/представитель страховщика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	19.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	19.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	19.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

6.4.42 Коносамент

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:BillofLading:5.15.0

Префикс пространства имен:

bol

Версия:

5.15.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Коносамент

(BillofLading)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
BillofLading		Коносамент	BillofLadingType	Коносамент	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	LanguageCode	Код языка коносамента	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[1]
4.	CopyNumber	Число составленных экземпляров коносамента, заполняется если их больше чем один.	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	Clause		Особая оговорка в соответствующих случаях о том, что груз должен или может перевозиться на палубе	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	BOLDescription		Тип коносамента (именной коносамент) или указание, что коносамент выдан "приказу отправителя", либо наименование получателя с указанием, что коносамент выдан "приказу получателя" (ордерный коносамент), или указание, что коносамент выдан на предъявителя (коносамент на предъявителя); если в ордерном коносаменте не указано, что он составлен "приказу получателя", то он считается составленным "приказу отправителя"	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	BillofLadingId		Уникальный идентификатор товарной партии / коносамента	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
8.	PI_RegID		Регистрационный идентификатор предварительной информации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
9.	RegistrationDocument		Информация о регистрации коносамента	RegistrationDocumentType	Составной тип. Информация о регистрации коносамента.	[1]
	9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.4.	Place	Место выдачи документа.	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.	Vessel		Реквизиты судна	catTrans_ru:VesselType	Составной тип. Реквизиты судна	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.1.	catTrans_ru:Name		Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.2.	catTrans_ru:Shipmaster		Фамилия капитана судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.	catTrans_ru:NationalityCode		Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
10.4.	catTrans_ru:NationalityVessel		Национальная принадлежность судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	catTrans_ru:NationalityVesselCode		Буквенный код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.	Loading		Информация о погрузке груза	PortLoadType	Составной тип. Сведения о погрузке/разгрузке груза в порту	[1]
11.1.	catTrans_ru:Date		Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.2.	catTrans_ru:Name		Название порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
11.3.	TransferTime		Время в часах, которое отводится на погрузку - разгрузку, передачу груза.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
12.	Unloading		Информация о разгрузке груза	PortLoadType	Составной тип. Сведения о погрузке/разгрузке груза в порту	[1]
12.1.	catTrans_ru:Date		Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.2.	catTrans_ru:Name		Название порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
12.3.	TransferTime		Время в часах, которое отводится на погрузку - разгрузку, передачу груза.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
13.	Carrier		Информация о перевозчике	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
14.	Consignee		Информация о получателе	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
15.	Consignor		Информация об отправителе	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.	Freight		Информация о платежах, причитающихся перевозчику	FreightType	Составной тип. Информация о платежах, причитающихся перевозчику	[0..1]
	16.1.	FrDescription	Указание, что фрахт должен быть уплачен согласно условиям, изложенным в чартере или в другом документе, либо указание, что фрахт полностью уплачен	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	16.2.	FreightAmount	Сумма фрахта или других причитающихся перевозчику платежей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
17.	Destination		Место назначения груза либо, при наличие чартера, место назначения или направления судна	DestinationType	Составной тип. Место назначения груза либо, при наличие чартера, место назначения или направления судна	[0..1]
	17.1.	Name	Наименование места назначения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.	Address	Адрес места назначения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
18.	Goods		Описание груза.	GoodsType	Составной тип. Описание товара.	[1..n]
	18.1.	cat_ru:GoodsMarking	Номер и марка груза	clt_ru:GoodMarkingType	Артикул (код товара, номер по каталогу производителя) . Текст. До 30 символов	[0..1]
	18.2.	cat_ru:GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	18.3.	catTrans_ru:GoodsNumeric	Порядковый номер товара	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	18.4.	catTrans_ru:GoodsNomenclatureCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	18.5.	catTrans_ru:HazardousCargoCode	Код класса опасности груза по МОПОГ/ДОПОГ для опасных грузов	cltTrans_ru:HazardousCargoCodeType	Код. Класс опасности груза. В соответствии с правилами МК МОПОГ. До 3 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.6.	catTrans_ru:VolumeQuantity		Объем товара (груза) в кубометрах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
18.7.	PlacesQuantity		Количество мест товара	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
18.8.	GrossWeightQuantity		Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
18.9.	WeightWithCont		Вес товара брутто с контейнером (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
18.10.	PackingDescription		Описание грузовых мест, Данные о внешнем виде, состоянии упаковки и особых свойствах груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
18.11.	Container		Сведения о контейнерах	ContainerType	Составной тип. Сведения о контейнере	[0..n]
	18.11.1.	ContainerNum	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
	18.11.2.	Seal	Номера пломб	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). Числовой	[0..n]
	18.11.3.	TotalSealNumber	Количество пломб, наложенных на контейнер	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	18.11.4.	ZTKNum	Номер ЗТК	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	18.11.5.	ZTKName	Наименование ЗТК	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
18.12.	PolletQuantity		Количество поллет (поддонов)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
18.13.	UNnumber		Идентификатор опасности вещества по классифкации ООН	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	18.14.	ZTKNum	Номер ЗТК	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	18.15.	ZTKName	Наименование ЗТК	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
19.	DocumentSignature		Подпись документа капитаном, морским агентом или каким-либо другим лицом, надлежащим образом уполномоченным на то капитаном	PersonNamePostTypeType	Составной тип. Фамилия.Имя.Отчество должностного лица и его пост.	[1]
	19.1.	PersonName	Фамилия. Имя. Отчество.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	19.2.	PersonPost	Должность.	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	19.3.	IssueDate	Дата подписания.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.	PlaceOfDelivery		Место отгрузки. Пункт, из которого поставщик производит отгрузку товара покупателя. Если договором не предусмотрено иное, то юридический адрес поставщика считается местом отгрузки	ReceiptOrDeliveryPlaceType	Составной тип. Место получения/доставки груза	[0..1]
	20.1.	City	Город	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
	20.2.	CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
21.	PlaceOfReceipt		Место получения груза перевозчиком	ReceiptOrDeliveryPlaceType	Составной тип. Место получения/доставки груза	[0..1]
	21.1.	City	Город	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
	21.2.	CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
22.	Mark		Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	MarkType	Составной тип. Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.1.	MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
22.2.	MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
22.3.	ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
23.	CommissionShipment	Поручения на погрузку	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
23.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
23.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
23.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
24.	CustomsCode	Код ТО места доставки / закрытия транзита	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]

6.4.43 Бункерная накладная (расписка; накладная на поставку бункерного топлива)

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:BunkerWaybill:5.17.0

Префикс пространства имен:

bwb

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

RUSclt_ru: urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3

CategoryCust: urn:customs.ru:Categories:3.0.0

cltpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonLeafTypes:5.17.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Бункерная накладная (расписка; накладная на поставку бункерного топлива)
(BunkerWaybill)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
BunkerWaybill	Бункерная накладная (расписка; накладная на поставку бункерного топлива)	BunkerWaybillType	Бункерная накладная (расписка; накладная на поставку бункерного топлива)	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. RegNumber	Регистрационный номер бункерной накладной	clt_ru:Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[0..1]
4. RegDate	Дата бункерной накладной	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5. VesselName	Наименование бункруемого судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6. ShipIMONumber	Идентификационный номер бункруемого судна (IMO)	cltpi_ru:IMONumberType	ИМО номер. 7 цифр	[1]
7. DeliveryDate	Дата поставки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8. DeliveryPort	Порт поставки	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9. BunkeringVessel	Наименование судна- бункеровщика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10. FuelName	Наименование топлива	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11. Volume	Объем, м3	QuantityType	Количество. Всего 10 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]
12. Quantity	Количество, т	QuantityType	Количество. Всего 10 цифр. До 4 знаков после запятой	[1]
13. FuelTemperature	Температура топлива, °C	TemperatureType	Температура. Всего 10 цифр. До 1 знака после запятой	[0..1]
14. SulfurContent	Содержание серы, %	QuantityType	Количество. Всего 10 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
15. Viscosity	Вязкость при 50°C, сСт	QuantityType	Количество. Всего 10 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
16.	Density	Плотность при 15°C, кг/м2	QuantityType	Количество. Всего 10 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]	
17.	FluidityTemperature	Температура текучести, °C	TemperatureType	Температура. Всего 10 цифр. До 1 знака после запятой	[0..1]	
18.	FlashPoint	Температура вспышки, °C	TemperatureType	Температура. Всего 10 цифр. До 1 знака после запятой	[0..1]	
19.	WaterContent	Содержание воды, %	QuantityType	Количество. Всего 10 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]	
20.	Declaration	Номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]	
	20.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	20.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	20.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
21.	DeclUseSign	Декларирование припасов осуществлялось с использованием Декларации на товары	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]	
22.	TestResult	Отметка о соответствии / несоответствии качественного состояния бункерного топлива (результаты проб)	RUSclt_ru:FreeText1000Type	Текстовое описание. До 1000 символов.	[0..1]	
23.	SampleNumVessel	Номер пробы для судна	clt_ru:Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[0..1]	
24.	SampleNumBunker	Номер пробы для бункеровщика	clt_ru:Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[0..1]	
25.	SampleNumMARPOLVessel	Номер пробы МАРПОЛ для судна	clt_ru:Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[0..1]	
26.	SampleNumMARPOLBunker	Номер пробы МАРПОЛ для бункеровщика	clt_ru:Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[0..1]	
27.	AuthorizedPersonVessel	Подпись капитана либо иного лица, уполномоченного осуществить грузовую операцию по бункеровке/приему-передаче топлива	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]	
28.	AuthorizedPersonBunker	Подпись капитана бункеровщика либо иного лица, уполномоченного осуществить грузовую операцию по передаче топлива	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]	

6.4.44 Автодорожная накладная (CMR)

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Car:CMR:5.14.3

Префикс пространства имен:

cmr

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

catTrans_cu: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonAggregateTypesCust:5.10.0

Автодорожная накладная (CMR)

(CMR)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CMR		Автодорожная накладная (CMR)	CMRType	Автодорожная накладная	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	LanguageCode	Код языка документа	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[1]
4.	CarrierNotice	Оговорки и замечания перевозчика (гр.18)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	GoodsQuantity	Общее количество упакованного груза	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	GoodsCost	Объявленная стоимость груза	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.	StampSign	Признак присутствия штампа	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.	RegistrationDocument	Сведения о составлении накладной	RegistrationDocumentType	Составной тип. Информация о регистрации CMR (гр.21)	[1]
8.1.	Date	Дата составления накладной	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.2.	RegID	Номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	Place	Место составления накладной	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
9.	Consignor	Сведения о грузоотправителе (гр.1)	CMRConsignorType	Составной тип. Сведения о грузоотправителе (гр.1)	[1]
9.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.4.		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	9.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	9.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	9.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	9.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	9.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	9.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	9.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	9.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
9.5.	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.	cat_ru:OKATOCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
9.7.	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
9.8.	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	9.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	9.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
9.9.	Guarantee		Поручитель. Организация по поручению которой отправляется груз	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
9.10.	Terminal		Наименование и местоположение склада / терминала	TerminalType	Составной тип. Наименование и местоположение склада / терминала	[0..1]
	9.10.1.	TerminalName	Наименование склада	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.10.2.	PlaceName	Местонахождение склада	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.10.3.	CountryName	Страна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.10.4.	CountryCode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.	Consignee		Сведения о грузополучателе (гр.2)	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
11.	Carrier		Сведения о перевозчике (гр.16)	CMRCarrierType	Составной тип. Сведения о перевозчике (гр.16)	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
11.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
11.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
11.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
11.4.2.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.2.3.	cat_ru:ITN		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode		Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	11.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
11.4.4.1.	cat_ru:UNN		Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
11.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber		Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
11.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate		Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
11.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
11.4.5.1.	cat_ru:KGINN		ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
11.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO		Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.5.	Phone		Телефон	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.	OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
11.7.	OKATOCCode		Код OKATO	clt_ru:OKATOCCodeType	Код OKATO. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
11.8.	PostalAddress		Почтовый адрес перевозчика	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
11.9.	LicenseID		Номер лицензии перевозчика	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
12.	DeliveryPlace		Резерв. Место доставки.	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
13.	NextCarrier		Сведения о последующем перевозчике (гр.17)	CarrierType	Составной тип. Описание перевозчика (гр.16)	[0..1]
13.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
13.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	13.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	13.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	13.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
13.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	13.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	13.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.3.2. cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
13.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	13.4.4.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	13.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	13.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	13.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
		13.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
		13.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
13.5.	Phone			Телефон	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
13.6.	OKPOID			Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
13.7.	OKATOCODE			Код ОКATO	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКATO. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
13.8.	PostalAddress			Почтовый адрес перевозчика	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
14.	EnclosedDocument			Описание прилагаемых документов к накладной CMR (rp.5)	catTrans_ru:DocumentType	Составной тип. Описание документа	[0..n]
	14.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.4.	catTrans_ru:ModeCode		Вид документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
15.	CMRGoods		Сведения о товарах (гр.6,7,9,10,11,12)	CMRGoodsType	Составной тип. Сведения о товарах (гр.6,7,9,10,11,12)	[1..n]
15.1.	cat_ru:GoodsMarking		Номер и марка груза	clt_ru:GoodMarkingType	Артикул (код товара, номер по каталогу производителя) . Текст. До 30 символов	[0..1]
15.2.	cat_ru:GoodsDescription		Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
15.3.	catTrans_ru:GoodsNumeric		Порядковый номер товара	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
15.4.	catTrans_ru:GoodsNomenclatureCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
15.5.	catTrans_ru:HazardousCargoCode		Код класса опасности груза по МОПОГ/ДОПОГ для опасных грузов	cltTrans_ru:HazardousCargoCodeType	Код. Класс опасности груза. В соответствии с правилами МК МОПОГ. До 3 символов. Текстовый	[0..n]
15.6.	catTrans_ru:VolumeQuantity		Объем товара (груза) в кубометрах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
15.7.	GoodsQuantity		Количество упакованного груза	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.8.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
15.9.	GoodsPackingInfo	Информация об упаковке груза	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[1..n]
15.9.1.	catTrans_cu:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
15.9.2.	catTrans_cu:PakingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
15.9.3.	catTrans_cu:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.9.4.	catTrans_cu:PakagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
16.	ConsigneeCustoms	Сведения о таможенном органе получателя	ConsigneeCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе получателя	[0..1]
16.1.	DestinationOfficeName	Наименование места доставки согласно ktam.dbf	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[1]
16.2.	WarehouseName	Название СВХ или ТС	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.3.	DestinationOfficeIdentifier	Код таможенного органа назначения, в регионе деятельности которого расположено место доставки	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
16.4.	WarehouseLicenceID	Номер свидетельства о включении в реестр	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.5.	WarehouseLicenceDate	Дата включения в реестр	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.6.	WarehousePostalAddress	Почтовый адрес СВХ или ТС	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
17.	DeliveryTerms	Описание условий поставки CMR	CMRDeliveryTermsType	Составной тип. Описание условий поставки	[1]
17.1.	DeliveryPlace	Наименование пункта поставки	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1..n]
17.2.	DeliveryTermsStringCode	Код условий поставки по Инкотермс	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[1]
17.3.	TermsDescription	Описание, комментарии по условиям поставки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
18.	CMRTransport	Условия транспортировки (гр.14,15,20,25,26)	CMRTransportType	Составной тип. Условия транспортировки (гр.14,15,20,25,26)	[0..1]
18.1.	SpecialConditionsText	Особые согласованные условия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
18.2.	PrimeMoverStateSignID	Регистрационный номер тягача	clt_ru:TransportStateSignIDType	Идентификатор. Государственный знак транспортного средства. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	18.3.	TrailerStateSignID	Регистрационный номер прицепа	clt_ru:TransportStateSignIDType	Идентификатор. Государственный знак транспортного средства. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
19.	TakingCargo		Информация о принятии груза к перевозке	TakingCargoType	Составной тип. Информация о принятии груза	[1]
	19.1.	TakingCargoDate	Дата принятия груза к перевозке (гр.4)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	19.2.	TakingCargoPlace	Место принятия груза	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
20.			Составной тип (choice)			[1]
	20.1.	CMRGoodsWeight	Общий вес (гр. 11)	CMRGoodsWeightType	Составной тип. Общий вес (гр. 11)	[1]
	20.1.1.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	20.2.	CMR_SupplementaryQuantity	Количества груза, выраженное в дополнительных единицах измерения.	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
21.	CMRTransportCost		Информация о расходах, связанных с перевозкой груза (используется для заполнения графы 19).	CMRTransportCostType	Составной тип. Информация о расходах, связанных с перевозкой груза (используется для заполнения графы 19).	[0..1]
	21.1.	TransportCost	Стоимость услуг по перевозке	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.2.	AdditionalCharges		Дополнительные расходы, связанные с перевозкой грузов	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
21.3.	OtherCharges		Прочие расходы, связанные с транспортировкой груза	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
21.4.	TotalCost		Общая сумма расходов, связанных с транспортировкой груза	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
21.5.	CurrencyCode		Код валюты . Указывается, если стоимость услуг выражена в иностранной валюте	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
22.	Mark		Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	MarkType	Составной тип. Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]
22.1.	MarkSing		Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
22.2.	MarkKind		Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
22.3.	ResultControl		Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.4.45 Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Car:CUTIR_Carnet:5.17.0

Префикс пространства имен:

cutirc

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

catTrans_cu: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonAggregateTypesCust:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами
(CUTIR_Carnet)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CUTIR_Carnet	Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами	CUTIR_CarnetType	«Электронная копия транзитной декларации, в качестве которой используется книжка МДП с прилагаемыми к ней транспортными (перевозочными) и коммерческими документами»	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	TransitDirectionCode	ИМ, ЭК, ТР, ВТ, ТС. Гр. 1 ТД. Третий подраздел	clt_ru:TransitDirectionCodeType	Тип перевозки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.	CustomsProcedure	МДП. Первый подраздел гр.1 ТД	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
5.	GoodsQuantity	Общее число товаров по книжке МДП	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
6.	SpecificationNumber	Общее количество отгрузочных спецификаций	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
7.	ShipSpecifGoodsQuantity	Количество товаров по отгрузочным спецификациям	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[0..1]
8.	DispatchCountryCode	Страна отправления. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.	DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.	TotalInvoicedCost	Общая фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.	InvoicedCostCurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
12.	TotalPageQuantity	Количество листов всех документов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
13.	DestinationCountryName	Страна назначения. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
14.	DispatchCountryName	Страна отправления. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
15.	TotalPackageNumber	Общее количество грузовых мест	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
16.	Language	Код языка заполнения документа	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
17.	DateExpectedArrival	Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.	TimeExpectedArrival	Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
19.	TIRIdentifier	Идентификатор книжки МДП	catTrans_cu:TIRIdentifierType	Составной тип. Идентификатор книжки МДП	[1]
19.1	catTrans_cu:TIRID	Номер книжки МДП	cltTrans_cu:TIRIDType	Идентификатор. Номер книжки МДП. 8 символов. Числовой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.2	catTrans_cu:TIRSeries	Серия книжки МДП	cltTrans_cu:TIRSeriesCodeType	Код. Серия книжки МДП. 2 символа. Текстовый	[1]
19.3	catTrans_cu:TIRWhitePageNumber	Порядковый номер белого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
20.	Carrier	Перевозчик / Держатель книжки МДП	TIRCarrierType	Составной тип. Перевозчик / Держатель книжки МДП	[1]
20.1	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.2	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
20.3	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.4	Составной тип (choice)				[0..1]
20.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
20.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	20.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
20.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	20.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес- идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес- идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	20.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	20.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
20.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	20.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
20.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	20.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	20.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	20.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
20.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	20.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
20.5	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.6	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	20.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
20.7		RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
20.8		RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	20.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	20.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.9		RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый	[0..1]
20.1		RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.1	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
20.1	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
20.12.1	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
20.12.2	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
20.12.3	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
20.12.4	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
20.1	TIRHolderID	Идентификационный номер держателя книжки МДП	clt_ru:TIRHolderIDType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов	[0..1]
20.1	CUDriverInformation	Информация о водителе транспортного средства	catESAD_cu:CUDriverInformationType	Составной тип. Информация о водителях транспортных средств. Заполняется при транзите товаров автомобильным транспортом	[0..1]
20.14.1	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
20.14.2	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.14.3	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
20.14.4	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
20.14.5	catESAD_cu:RegCountryCode	Код страны регистрации водителя транспортного средства	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
20.14.6	catESAD_cu:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	catESAD_cu:CUIIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[1]
20.14.6.1.	catESAD_cu:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	cltESAD_cu:CUIIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
20.14.6.2.	catESAD_cu:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
20.14.6.3.	catESAD_cu:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
20.14.6.4.	catESAD_cu:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
20.14.6.5.	catESAD_cu:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.14.6.6.	catESAD_cu:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.14.6.7.	catESAD_cu:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	20.14.6.8.	catESAD_cu:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	20.14.6.9.	catESAD_cu:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	20.14.6.10	catESAD_cu:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	20.14.6.11	catESAD_cu:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
21.	Forwarder		Экспедитор	catTrans_cu:TIRForwarderType	Составной тип. Экспедитор в книжке МДП	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.1	catTrans_cu:Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
21.2	catTrans_cu:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
22.	CUTransport	Транспортные средства	CUDepartureArrivalTransportType	Составной тип. Транспортные средства при прибытии/убытии	[0..1]
22.1	cat_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
22.2	cat_ru:TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 99-разные, 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
22.3	TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
22.4	TransportMeans	Описание транспортного средства	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]
23.	PrecedingDocument	Предшествующий документ	PrecedingDocumentType	Составной тип. Предшествующие документы	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.1	PrecedingDocumentID	Дополнительный идентификатор предшествующего документа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
23.2	PrecedingDocumentCustomsCode	Код таможенного органа предшествующего документа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
23.3	PrecedingDocumentDate	Предшествующий документ - дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
23.4	PrecedingDocumentNumber	Предшествующий документ - регистрационный номер документа / номер документа при транзите	clt_ru:PrecedingDocumentNumberType	Номер предшествующего документа. 7 символов. Текстовый	[1]
23.5	PrecedingDocumentGoodsNumeric	Номер товара в предшествующем документе	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
23.6	PrecedingDocumentName	Наименование представляемого документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
23.7	PrecedingDocumentModeCode	Код вида предшествующего документа в соответствии с классификатором видов документов	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.8	LineNumber	Порядковый номер строки	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
23.9	NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
23.1	CustomsCountryCode	Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
23.1	SupplementaryGoodsQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
24.	CUPresentedDocuments	Представленные документы	PresentedDocumentsType	Составной тип. Представленные документы	[0..n]
24.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
24.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
24.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
24.4	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24.5	PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
24.6	DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
24.7	DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
24.8	CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира, в которой выдан сертификат	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
25.	TIRDeclarant	Информация о декларанте	TIRDeclarantType	Составной тип. Информация о декларанте	[0..1]
25.1	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
25.2	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
25.3	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
25.4		Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
25.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
25.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
25.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
25.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
25.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
25.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
25.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
25.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
25.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	25.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	25.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
25.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	25.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	25.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	25.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	25.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	25.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	25.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
25.5	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
25.6	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	25.6.1. RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	25.6.2. RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
25.7	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
25.8	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	25.8.1. RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	25.8.2. RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
25.9	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
25.1	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
25.1	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
25.1	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	25.12.1 cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	25.12.2 cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	25.12.3	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	25.12.4	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
26.	TIRShipment		Сведения о товарной партии	TIRShipmentType	Составной тип. Сведения о товарной партии	[1..n]
	26.1	ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	26.2	ContainerID	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
	26.3	TotalPlacesQuantity	Общее число грузовых мест	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
	26.4 TIRConsignor		Сведения об отправителе	TIRConsignorType	Составной тип. Сведения об отправителе	[0..1]
	26.4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	26.4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	26.4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	26.4.4.		Составной тип (choice)			[0..1]
	26.4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
26.4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2. cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
26.4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	26.4.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
		*.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
		*.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
26.4.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
26.4.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	26.4.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	26.4.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
26.4.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
26.4.8.	RUScat_ru:UITN		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	26.4.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	26.4.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	26.4.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
	26.4.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	26.4.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	26.4.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	26.4.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	26.4.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	26.4.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	26.4.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
26.5	TIRConsignee		Сведения о получателе	TIRConsigneeType	Составной тип. Сведения о получателе	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.5.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
26.5.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
26.5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
26.5.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
26.5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2.	cat_ru:KATOCode Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3.	cat_ru:RNN РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4.	cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
26.5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь		cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
26.5.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.1. cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2. cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.5.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
26.5.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
26.5.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
26.5.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.5.7.	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
26.5.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
26.5.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
26.5.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
26.5.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
26.5.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
26.5.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
26.5.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
26.5.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	26.5.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	26.5.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	26.5.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
26.6	Destination		Место назначения/доставки	catTrans_cu:TIRDestinationType	Составной тип. Место назначения/доставки в МДП	[0..1]
	26.6.1.	catTrans_cu:DestinationCustomsCode	Код таможен назначения	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	26.6.2.	catTrans_cu:DeliveryCustomsPostCode	Код поста места доставки	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	26.6.3.	catTrans_cu:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	26.6.4.	catTrans_cu:DestinationPlaceName	Наименование места назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
26.7	TIRGoods		Товары в книжке МДП	TIRGoodsType	Составной тип. Товары в книжке МДП	[1..n]
	26.7.1.	GoodsNumeric	Номер товара по списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	26.7.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]
	26.7.3.	GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	26.7.4.	SupplementaryGoodsQuantity	Кол-во товара (в дополнительной единице измерения)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.7.5.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
26.7.6.	NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
26.7.7.	SupplementaryMeasureUnitCode	Код дополнительной единицы измерения	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
26.7.8.	InvoicedCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
26.7.9.	InvoicedCostCurrencyCode	Буквенный код валюты фактурной стоимости в соответствии с классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
26.7.10.	Language	Код языка описания товара	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
26.7.11.	PlacesInfo	Сведения о грузовых местах	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.7.11.	catTrans_cu:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	catTrans_cu:PakingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	catTrans_cu:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	catTrans_cu:PakagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
26.7.12	PackingInfo		catTrans_cu:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[0..n]
26.7.12.	catTrans_cu:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	catTrans_cu:PakingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	catTrans_cu:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	catTrans_cu:PakagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.7.13	PrecedingDocument	Предшествующий документ	PrecedingDocumentType	Составной тип. Предшествующие документы	[0..n]
	26.7.13.1. PrecedingDocumentID	Дополнительный идентификатор предшествующего документа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
	26.7.13.2. PrecedingDocumentCustomsCode	Код таможенного органа предшествующего документа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	26.7.13.3. PrecedingDocumentDate	Предшествующий документ - дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	26.7.13.4. PrecedingDocumentNumber	Предшествующий документ - регистрационный номер документа / номер документа при транзите	clt_ru:PrecedingDocumentNumberType	Номер предшествующего документа. 7 символов. Текстовый	[1]
	26.7.13.5. PrecedingDocumentGoodsNumeric	Номер товара в предшествующем документе	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	26.7.13.6. PrecedingDocumentName	Наименование предшествующего документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.7.13.7.	PrecedingDocumentModeCode	Код вида предшествующего документа в соответствии с классификатором видов документов	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
26.7.13.8.	LineNumber	Порядковый номер строки	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
26.7.13.9.	NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
26.7.13.10	CustomsCountryCode	Код страны таможенного органа	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
26.7.13.11	SupplementaryGoodsQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
26.7.14	CUPresentedDocuments	Представленные документы	PresentedDocumentsType	Составной тип. Представленные документы	[0..n]
26.7.14.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
26.7.14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
26.7.14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
26.7.14.4.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	26.7.14.5.	PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
	26.7.14.6.	DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	26.7.14.7.	DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-ММ-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	26.7.14.8.	CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира, в которой выдан сертификат	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
26.8	IdentityMark		Пломбы или опознавательные знаки (число, идентификация)	catTrans_cu:IdentityMarkType	Составной тип. Пломбы или опознавательные знаки (число, идентификация)	[0..n]
	26.8.1.	catTrans_cu:IdentityNumber	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	26.8.2.	catTrans_cu:MarkDescription	Описание и идентификация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
27.	BorderCustoms		Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
	27.1	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
27.2 cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
27.3 cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

6.4.46 Грузовой манифест

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:CargoManifest:5.14.3

Префикс пространства имен:

cgms

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Грузовой манифест

(CargoManifest)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CargoManifest	Грузовой манифест	CargoManifestType	Грузовой манифест	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ManifestDate	Дата заполнения манифеста	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.	CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.	CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	LNG	Код языка документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
7.	FlightInfo	Сведения о рейсе	catTrans_ru:FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]
7.1.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
7.2.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
7.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[1]
7.5.	catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.6.	catTrans_ru:DepartureAirport		Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	7.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	7.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
8.	IsNilCargo		Признак nil-манифеста: 0 - нет, 1 - да.	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
9.			Составной тип (choice)			[1]
	9.1.	DestinationInfo	Информация о разгрузке товара	DestinationInfoType	Составной тип. Информация о разгрузке товара	[1..n]
	9.1.1.	NilCargoCode	NilCargoCode. Служебное поле	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.2.	DestinationAirport		Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	9.1.2.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	9.1.2.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
9.1.3.	BulkGargo		Описание груза навалом	GoodsInfoType	Составной тип. Информация о грузе	[0..n]
	9.1.3.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	ИАТА-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
	9.1.3.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	cltTrans_ru:NumCode8Type	Номер представляемого документа. 8 символов. Числовой	[1]
	9.1.3.3.	catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	9.1.3.4.	ShipmentDescriptionCode	ShipmentDescriptionCode	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	9.1.3.5.	PlacesQuantity	Количество мест, принятых к перевозке / Количество мест товара по накладной при полной загрузке товара	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	9.1.3.6.	WeightUnitQualifierCode	Код измерения веса товара (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.3.7.	GrossWeightQuantity		Вес товара, брутто	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
9.1.3.8.	GoodsDescription		Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
9.1.3.9.	GoodsCommodityCode		Код товара по товарной номенклатуре	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
9.1.3.10.	OriginAirport		Аэропорт погрузки (из накладной)	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	*.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	*.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
9.1.3.11.	DestinationAirport		Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	*.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
9.1.3.12.	VolumeInfo		Объем товара	VolumeInfoType	Составной тип. Объем товара	[0..1]
	*.1.	GoodsVolume	Общий объем, занимаемый перевозимым товаром без указания единиц измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.	VolumeUnitQualifierCode	Код единицы измерения объема	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	VolumeUnitQualifierName	Наименование единицы измерения объема	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
9.1.3.13.	DensityGroup		Группа объемного веса	DensityGroupType	Составной тип. Группа объемного веса	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	DensityIndicator	Индикатор	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	DensityGroup	Количество	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
9.1.3.14.	TotalConsignmentPieces		Сведения об общем количестве товара по накладной при частичной погрузке	TotalConsignmentPiecesType	Составной тип. Сведения об общем количестве товара по накладной при частичной погрузке	[0..1]
	*.1.	ShipmentDescriptionCode	ShipmentDescriptionCode	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	*.2.	NumberPieces	Количество мест товара по накладной	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[1]
9.1.3.15.	HandlingRequirement		Требования по обработке груза	HandlingInfoType	Составной тип. Информация по обработке груза	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	*.2.	ServiceInfoCode	Код информации	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
	*.3.	InfoDescription	Специальные требования и другая информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.1.3.16.	DimensionsInfo		Информация о габаритах груза	DimensionsInfoType	Составной тип. Информация о габаритах груза	[0..n]
	*.1.	WeightCode	Код измерения веса	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	*.2.	PiecesNumber	Количество мест	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	*.3.	WeightQuantity	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
	*.4.	Dimensions	Габариты	cat_ru:DimensionsType	Составной тип. Габариты	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.1	cat_ru:DimensionsCode	Код единицы измерения	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
	*.4.2	cat_ru:Lenght	Длина	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
	*.4.3	cat_ru:Wight	Ширина	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
	*.4.4	cat_ru:Height	Высота	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
9.1.3.17.	MovementInfo		Информация о последующем перемещении груза	MovementInfoType	Составной тип. Информация о последующем перемещении груза	[0..1]
	*.1.	MovementPriorityCode	Приоритет	xs:string		[0..1]
	*.2.	RoutigInfo	Маршрут следования	catTrans_ru:RoutigInfoType	Составной тип. Маршрут следования	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.1	catTrans_ru:NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
*.2.2	catTrans_ru:CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.3	catTrans_ru:CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
*.2.4	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.5	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.6	catTrans_ru:Airport	Следующий аэропорт	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	*.2.6	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	*.2.6	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
9.1.3.18.	OtherServiceInfo		Прочая служебная информация	OtherServiceInfoType	Составной тип. Прочая служебная информация	[0..1]
	*.1.	Notice1	Примечание 1	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	*.2.	Notice2	Примечание 2	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.1.3.19.	CustomsInfo		Информация для таможи	CustomsInfoType	Составной тип. Информация для таможи	[0..1]
	*.1.	Notice	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.2.	OriginCountryCode	Код страны происхождения товаров	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.1.3.20.	DTInfo		Сведения о ДТ	DTInfoType	Составной тип. Сведения о ДТ	[0..1]
	*.1.	GoodNumber	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	PartialExport	Признак частичного вывоза	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	*.3.	DTNumber	Номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	*.3.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.3.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	9.1.3.21.	GDInfo	Сведения о Решении инспектора по раннее ввезенному товару	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.1.4.	ULD Cargo		Товары, перевозимые в контейнере	ULDGoodsType	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.4.1.	ULDType	Тип контейнера	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
9.1.4.2.	ULDSerialNumber	Серийный номер контейнера	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.4.3.	ULDOwnerCode		Код владельца контейнера	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
9.1.4.4.	ULDLoadIndicator		Признак загрузки контейнера	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
9.1.4.5.	ULDComent		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.1.4.6.	TotalULDPlacesQuantity		Общее количество мест товара в контейнере	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
9.1.4.7.	WeightUnitQualifierCode		Код измерения веса товара (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
9.1.4.8.	GrossWeightQuantity		Общий вес товара, брутто	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
9.1.4.9.	ULDGoods		Сведения о товарах в контейнере	GoodsInfoType	Составной тип. Информация о грузе	[1..n]
*.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode		IATA-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
*.2.	catTrans_ru:DocumentNumber		Серийный номер накладной	cltTrans_ru:NumCode8Type	Номер представляемого документа. 8 символов. Числовой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.	catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
*.4.	ShipmentDescriptionCode	ShipmentDescriptionCode	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
*.5.	PlacesQuantity	Количество мест, принятых к перевозке / Количество мест товара по накладной при полной загрузке товара	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
*.6.	WeightUnitQualifierCode	Код измерения веса товара (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
*.7.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.8.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
*.9.	GoodsCommodityCode	Код товара по товарной номенклатуре	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*10.	OriginAirport	Аэропорт погрузки (из накладной)	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	*.10. catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	*.10. catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
*11.	DestinationAirport	Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	*.11. catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	*.11. catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
*12.	VolumeInfo	Объем товара	VolumeInfoType	Составной тип. Объем товара	[0..1]
	*.12. GoodsVolume	Общий объем, занимаемый перевозимым товаром без указания единиц измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.12.	VolumeUnitQualifierCode	Код единицы измерения объема	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.12.	VolumeUnitQualifierName	Наименование единицы измерения объема	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.13.	DensityGroup	Группа объемного веса	DensityGroupType	Составной тип. Группа объемного веса	[0..1]
	*.13.	DensityIndicator	Индикатор	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.13.	DensityGroup	Количество	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
	*.14.	TotalConsignmentPieces	Сведения об общем количестве товара по накладной при частичной погрузке	TotalConsignmentPiecesType	Составной тип. Сведения об общем количестве товара по накладной при частичной погрузке	[0..1]
	*.14.	ShipmentDescriptionCode	ShipmentDescriptionCode	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	*.14.	NumberPieces	Количество мест товара по накладной	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[1]
	*.15.	HandlingRequirement	Требования по обработке груза	HandlingInfoType	Составной тип. Информация по обработке груза	[0..n]
	*.15.	NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.15.	ServiceInfoCode	Код информации	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
	*.15.	InfoDescription	Специальные требования и другая информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.16.	DimensionsInfo	Информация о габаритах груза	DimensionsInfoType	Составной тип. Информация о габаритах груза	[0..n]
	*.16.	WeightCode	Код измерения веса	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	*.16.	PiecesNumber	Количество мест	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	*.16.	WeightQuantity	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
	*.16.	Dimensions	Габариты	cat_ru:DimensionsType	Составной тип. Габариты	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.16.	cat_ru:DimensionsCode	Код единицы измерения	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
	*.16.	cat_ru:Lenght	Длина	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
	*.16.	cat_ru:Wight	Ширина	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
	*.16.	cat_ru:Height	Высота	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
*.17.	MovementInfo		Информация о последующем перемещении груза	MovementInfoType	Составной тип. Информация о последующем перемещении груза	[0..1]
	*.17.	MovementPriorityCode	Приоритет	xs:string		[0..1]
	*.17.	RoutigInfo	Маршрут следования	catTrans_ru:RoutigInfoType	Составной тип. Маршрут следования	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.17.	catTrans_ru:NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
*.17.	catTrans_ru:CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.17.	catTrans_ru:CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
*.17.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
*.17.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.17.	catTrans_ru:Airport	Следующий аэропорт	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	*.17.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	*.17.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
*.18.	OtherServiceInfo		Прочая служебная информация	OtherServiceInfoType	Составной тип. Прочая служебная информация	[0..1]
	*.18.	Notice1	Примечание 1	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	*.18.	Notice2	Примечание 2	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.19.	CustomsInfo		Информация для таможи	CustomsInfoType	Составной тип. Информация для таможи	[0..1]
	*.19.	Notice	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.19.	OriginCountryCode	Код страны происхождения товаров	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.20.	DTInfo		Сведения о ДТ	DTInfoType	Составной тип. Сведения о ДТ	[0..1]
	*.20.	GoodNumber	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.20.	PartialExport	Признак частичного вывоза	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	*.20.	DTNumber	Номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	*.20.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.20.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.20.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.21.	GDInfo	Сведения о Решении инспектора по раннее ввезенному товару	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9.1.4.10.	ULDMoveInfo		Информация о перемещении контейнера	ULDMoveInfoType	Составной тип. Сведения о перемещении контейнера	[0..1]
	*.1.	ULDVolAvailCode	ULD Volume Available Code	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	ULDRoutingInfo	Информация о маршруте контейнера	catTrans_ru:RoutingInfoType	Составной тип. Маршрут следования	[0..n]
*.2.1	catTrans_ru:NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
*.2.2	catTrans_ru:CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.3	catTrans_ru:CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
*.2.4	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.5	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.6	catTrans_ru:Airport	Следующий аэропорт	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	*.2.6	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	*.2.6	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
9.1.4.11.	DTInfo		Сведения о ДТ	DTInfoType	Составной тип. Сведения о ДТ	[0..1]
	*.1.	GoodNumber	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	*.2.	PartialExport	Признак частичного вывоза	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	*.3.	DTNumber	Номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	*.3.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.2.	DestinationAirportForNilManifest		Аэропорт прилёта	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	9.2.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	9.2.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]

6.4.47 Свидетельство о праве плавать под Государственным флагом Российской Федерации.

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:CertificateRightStateFlag:5.14.3

Префикс пространства имен:

crsf

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

Свидетельство о праве плавать под Государственным флагом Российской Федерации.
(CertificateRightStateFlag)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CertificateRightStateFlag		Свидетельство о праве плавать под Государственным флагом Российской Федерации.	CertificateRightStateFlagType	Свидетельство о праве плавать под Государственным флагом Российской Федерации.	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NameVessel	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4.	IssuedInspectorate	Наименование бассейна, по которому выдано свидетельство Государственной речной судоходной инспекцией	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
5.	IssuedChief	Наименование бассейна, начальник которого подписывает свидетельство.	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	RegistrationNumber		clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
7.	IssueDateDoc		clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	Shipowner		ShipownerType	Составной тип. Сведения о судовладельце	[1]
8.1.	cat_ru:OrganizationName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	cat_ru:ShortName		clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	8.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.4.2.		cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	8.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	8.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
8.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	8.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
8.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	8.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
8.5.	LocationPlace		Место нахождения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
8.6.	PostalAddress		Почтовый адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
9.	Register		Государственный судовой реестр Российской Федерации	RegisterType	Составной тип. Государственный судовой реестр Российской Федерации	[1]
9.1.	NumberRegister		Номер реестра	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
9.2.	DateRegister		Дата реестра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.	Vessel		Реквизиты судна	catTrans_ru:ShipDataType	Составной тип. Данные судна	[1]
10.1.	catTrans_ru:IDVessel		Идентификационный номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
10.2.	catTrans_ru:Name		Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.3.	catTrans_ru:RegNumder	Номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
10.4.	catTrans_ru:TypeFunction	Тип и назначение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.5.	catTrans_ru:Class	Класс судна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
10.6.	catTrans_ru:Project	Номер проекта	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
10.7.	catTrans_ru:Year	Год выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.8.	catTrans_ru:Place	Место постройки	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.9.	catTrans_ru:HousingMaterial	Материал корпуса	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
10.10.	catTrans_ru:Capacity	Грузоподъемность	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
10.11.	catTrans_ru:Passenger	Пассажировместимость	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.12.	catTrans_ru:PreviousName	Прежнее наименование судна.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.13.	catTrans_ru:MainMachine	Сведения о главных машинах	catTrans_ru:MainMachineType	Составной тип. Сведения о главных машинах судна	[1]
	10.13.1. catTrans_ru:Type	Тип машины	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	10.13.2. catTrans_ru:Quantity	Число	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	10.13.3. catTrans_ru:Power	Общая мощность	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
10.14.	catTrans_ru:Dimensions	Габаритные размеры судна	catTrans_ru:DimensionsType	Составной тип. Габаритные размеры судна	[1]
	10.14.1. catTrans_ru:Lenght	Длина	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
	10.14.2. catTrans_ru:Wight	Ширина	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
	10.14.3. catTrans_ru:FullyLoaded	Осадка в полном грузу	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
	10.14.4. catTrans_ru:Empty	Осада порожнем	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
	10.14.5. catTrans_ru:MaximumHeight	Наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем)	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
10.15.	catTrans_ru:PreviousPlaceResidence	Прежнее место приписки	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
11.	SignatureChief	Подпись начальника Государственной речной судоходной инспекции.	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.4.48 Свидетельство о праве собственности на судно

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:CertificateTitleVessel:5.14.3

Префикс пространства имен:

ctv

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

Свидетельство о праве собственности на судно

(CertificateTitleVessel)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CertificateTitleVessel	Свидетельство о праве собственности на судно	CertificateTitleVesselType	Свидетельство о праве собственности на судно	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	IssuedInspectorate	Наименование бассейна, по которому выдано свидетельство Государственной речной судоходной инспекцией	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
4.	IssuedChief	Наименование бассейна, начальник которого подписывает свидетельство.	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
5.	RegistrationNumber	Регистрационный номер свидетельства	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
6.	IssueDateDoc	Дата выдачи сертификата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	Shipowner	Сведения о судовладельце	ShipownerType	Составной тип. Сведения о судовладельце	[1]
7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	7.4.4.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.5.	PostalAddress		Почтовый адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.6.	LocationPlace		Место нахождения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
8.	Vessel		Реквизиты судна	catTrans_ru:ShipDataType	Составной тип. Данные судна	[1]
8.1.	catTrans_ru:IDVessel		Идентификационный номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
8.2.	catTrans_ru:Name		Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.3.	catTrans_ru:RegNumder	Номер судна	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
8.4.	catTrans_ru:TypeFunction	Тип и назначение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
8.5.	catTrans_ru:Class	Класс судна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.6.	catTrans_ru:Project	Номер проекта	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[1]
8.7.	catTrans_ru:Year	Год выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.8.	catTrans_ru:Place	Место постройки	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
8.9.	catTrans_ru:HousingMaterial	Материал корпуса	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.10.	catTrans_ru:Capacity	Грузоподъемность	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
8.11.	catTrans_ru:Passenger	Пассажировместимость	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
8.12.	catTrans_ru:PreviousName	Прежнее наименование судна.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.13.	catTrans_ru:MainMachine	Сведения о главных машинах	catTrans_ru:MainMachineType	Составной тип. Сведения о главных машинах судна	[1]
	8.13.1. catTrans_ru:Type	Тип машины	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	8.13.2. catTrans_ru:Quantity	Число	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	8.13.3. catTrans_ru:Power	Общая мощность	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
8.14.	catTrans_ru:Dimensions	Габаритные размеры судна	catTrans_ru:DimensionsType	Составной тип. Габаритные размеры судна	[1]
	8.14.1. catTrans_ru:Lenght	Длина	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
	8.14.2. catTrans_ru:Wight	Ширина	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
	8.14.3. catTrans_ru:FullyLoaded	Осадка в полном грузу	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
	8.14.4. catTrans_ru:Empty	Осада порожнем	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
	8.14.5. catTrans_ru:MaximumHeight	Наибольшая высота с надстройками (от осадки порожнем)	clt_ru:Quantity14point2Type	Количество . От 0. 2 знака после запятой. 14 цифр	[1]
8.15.	catTrans_ru:PreviousPlaceResidence	Прежнее место приписки	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
9.	Register	Государственный судовой реестр Российской Федерации	RegisterType	Составной тип. Государственный судовой реестр Российской Федерации	[1]
	9.1. NumberRegister	Номер реестра	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	9.2. DateRegister	Дата реестра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	SignatureChief	Подпись начальника Государственной речной судоходной инспекции.	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
10.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.4.49 Сообщение о регистрации прибытия воздушного судна/Сообщение о разрешении на убытие воздушного судна

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:CheckInOut:5.14.3

Префикс пространства имен:

chit

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

Сообщение о регистрации прибытия воздушного судна/Сообщение о разрешении на убытие воздушного судна
(CheckInOut)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CheckInOut		Сообщение о регистрации прибытия воздушного судна/Сообщение о разрешении на убытие воздушного судна	CheckInOutType	Сообщение о регистрации прибытия воздушного судна/Сообщение о разрешении на убытие воздушного судна	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	UIN	УИН	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	SignInOut	Признак: 1- Прибытие, 0 - Убытие	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
5.	RegNumberInOut	Номер сообщения о прибытии/убытии	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
6.	DateOperation	Дата операции (регистрации прибытия/убытия)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	TimeOperation	Время операции (регистрации прибытия/убытия)	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
8.	ControlDecision	Принятое решение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
9.	CustomsPerson		cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	9.1.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	cat_ru:LNP	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
10.	Customs		cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	10.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
11.	Flight		Сведения о рейсе	FlightType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]
	11.1.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
	11.2.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	11.3.	catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
	11.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[1]
	11.5.	catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	11.6.	catTrans_ru:DepartureAirport		catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
		11.6.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
		11.6.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
	11.7.	DestinationAirport		catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
		11.7.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
		11.7.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]

6.4.50 Поручение на погрузку товаров в порту

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:CommissionShipment:5.17.0

Префикс пространства имен:

cshi

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Поручение на погрузку товаров в порту

(CommissionShipment)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CommissionShipment		Поручение на погрузку товаров в порту	CommissionShipmentType	Поручение на погрузку товаров в порту	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CSHBorderCustoms	Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), оформляющий разрешение на погрузку товаров	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
	3.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
4.	DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	DocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	GoodsDescription	Общее описание товаров, подлежащих погрузке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7.	TotalPlacesQuantity	Общее количество грузовых мест товара	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
8.	TotalGoodsNumber	Всего наименований товаров	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
9.	TotalGrossWeightQuantity	Общий вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
10.	TotalNetWeightQuantity	Общий вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
11.	TotalVolumeQuantity	Общий объем в куб. метрах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
12.	Carrier	Перевозчик	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
13.	Consignee	Получатель	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
14.	Consignor	Отправитель	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
15.	WhomNotify	Извещать	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
16.	Vessel	Реквизиты судна	catTrans_ru:VesselType	Составной тип. Реквизиты судна	[0..1]
16.1.	catTrans_ru:Name	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.2.	catTrans_ru:Shipmaster		Фамилия капитана судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.3.	catTrans_ru:NationalityCode		Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
16.4.	catTrans_ru:NationalityVessel		Национальная принадлежность судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
16.5.	catTrans_ru:NationalityVesselCode		Буквенный код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
17.	IMOSea		Номер регистрации судоходства (ИМО)	cltTrans_ru:IMOSeaType	Номер регистрации судоходства (ИМО)	[0..1]
18.	VoyageId		Номер рейса водного судна	clt_ru:CodeVariable8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 8 символов	[0..1]
19.	LoadingPort		Порт погрузки	PortType	Составной тип. Информация о порте	[0..1]
	19.1.	PortName	Наименование порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
	19.2.	PortCode	Код порта	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
20.	UnloadingPort		Порт разгрузки	PortType	Составной тип. Информация о порте	[0..1]
	20.1.	PortName	Наименование порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	20.2.	PortCode	Код порта	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
21.	Reload		Информация о перегрузке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
22.	DeliveryTerms		Условия поставки товаров	cat_ru:DeliveryTermsType	Составной тип. Условие поставки товаров	[0..1]
	22.1.	cat_ru:DeliveryPlace	Описание / Название географического пункта	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	22.2.	cat_ru:DeliveryTermsStringCode	Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	22.3.	cat_ru:DeliveryTermsRBCode	Код вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	22.4.	cat_ru:TransferPlace	Место передачи товара в соответствии с условиями договора (контракта)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
23.	Contract		Дата и номер контракта	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	23.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
23.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
24.	ContainerLine	Контейнерная линия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
25.	RegNumBook	Регистрационный номер бронирования	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
26.	FrDescription	Примечания экспедитора	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
27.	CustomsMark	Таможенные отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
28.	BorderServiceMark	Отметки пограничной службы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
29.	ServiceCenterMark	Отметки сервисного центра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
30.	DocumentSignatureFR	Информация об экспедиторе	DocumentSignatureFRType	Составной тип. Сведения об экспедиторе, подписавшем документ	[0..1]
30.1.	NamePersonSignature	ФИО подписавшего документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
30.2.	PostPersonSignature	Должность подписавшего документ	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
30.3.	Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
30.4.	Forwarder	Наименование экспедитора	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	30.5.	IssueDate		Дата подписания документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	30.6.	FWDocument		Разрешительные документы	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
		30.6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		30.6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		30.6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
31.	AccompanyingDocument			Предоставляемые документы	AccompanyingDocumentType	Составной тип. Сопроводительные документы (сертификаты)	[0..1]
	31.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	31.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	31.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
31.4.	DocumentKind	Тип представленного документа (1 - Коносамент; 2 - Копия коносамента; 3 - Спецификация для погрузки; 4 - Сертификат для погрузки; 5 - Разрешение капитана на погрузку на судно; 6 - Накладная для получателя; 7 - Копия накладной для получателя; 8 - Спецификация для получателя; 9 - Сертификат для получателя; 10 - Разрешение капитана на выгрузку с судна; 99 - иное)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
32.	CommissionShipmentGoods	Товары	CommissionShipmentGoodsType	Составной тип. Сведения о товаре, подлежащем погрузке	[0..n]
32.1.	GoodsNumericDT	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
32.2.	GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
32.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС по ДТ	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]
32.4.	DTNumber	Номер таможенной декларации (ДТ/ТД)	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
32.4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
32.4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	32.4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
32.5.	CustomsProcedure		Таможенная процедура (ИМ, ЭК, ТТ). (Первый подраздел гр.1 ДТ/ТД)	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Тип перемещения. 2 символа. Текстовый	[0..1]
32.6.	CustomsModeCode		Код таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур. (Второй подраздел гр.1 ДТ/ТД)	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
32.7.	GoodsDescription		Наименования товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
32.8.	GoodsMarking		Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
32.9.	Dimensions		Габариты	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
32.10.	GoodsQuantity		Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
32.11.	Places		Информация о грузовых местах	PlacesType	Составной тип. Информация о грузовых местах	[0..n]
	32.11.1.	PackageQuantity	Количество грузовых мест	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[1]
	32.11.2.	PackageCode	Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	32.11.3.	PackageDescription	Описание грузового места	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	32.11.4.	WeightPackage	Вес грузового места	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
32.12.	GrossWeightQuantity	Вес товара за вычетом веса наружной упаковки, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
32.13.	GrossTareWeightQuantity	Вес товара включая вес наружной упаковки, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
32.14.	NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
32.15.	WeightTareQuantity	Вес упаковки	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
32.16.	VolumeQuantity	Объём	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
32.17.	WarehouseName	Наименование СВХ	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
32.18.	SealID	Номер пломбы	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). Числовой	[0..n]
32.19.	GoodsDocuments	Документы, по которым перевозится товар	GoodsDocumentType	Составной тип. Документы, по которым перевозятся товары	[0..n]
32.19.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
32.19.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	32.19.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	32.19.4.	DocumentModeCode	Код вида документа. Заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
32.20.	DangerousCargo		Информация об опасности груза	DangerousCargoType	Составной тип. Сведения об опасных грузах	[0..n]
	32.20.1.	DangerIMO	Класс опасности груза по МОПОГ/ДОПОГ для опасных грузов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	32.20.2.	UNNO	Код класса опасности груза по МОПОГ/ДОПОГ для опасных грузов	cltTrans_ru:HazardousCargoCodeType	Код. Класс опасности груза. В соответствии с правилами МК МОПОГ. До 3 символов. Текстовый	[0..1]
32.21.	ContainerInfo		Информация о контейнерах	ContainerInfoType	Составной тип. Сведения о контейнере	[0..n]
	32.21.1.	ContainerID	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..1]
	32.21.2.	ContainerKind	Тип контейнера в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	32.21.3.	EmptyIndicator	Признак порожний (1 или true - да (порожний); 0 или false - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	32.21.4.	WeightContainerWithoutGoods	Вес контейнера без груза	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	32.21.5.	WeightContainerWithGoods	Вес контейнера с грузом	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
33.	AdministrationInfo		Подпись и примечания администратора	AdministrationInfoType	Составной тип. Подпись и примечания администратора	[0..1]
	33.1.	SignatureAdministration	Подпись администратора	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	33.2.	Note	Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
34.	CargoAcceptanceDoc		Реквизиты документа, оформленного при приемке груза (контейнера) в порту	CargoAcceptanceDocType	Составной тип. Сведения о документе, оформленном при приемке груза (контейнера) в порту	[0..1]
	34.1.	PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	34.2.	PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.4.51 Решение по товарам поручения на погрузку

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:CommissionShipmentDecision:5.17.0

Префикс пространства имен:

cs hd

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Решение по товарам поручения на погрузку
(CommissionShipmentDecision)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CommissionShipmentDecision		Решение по товарам поручения на погрузку	CommissionShipmentDecisionType	Решение по товарам поручения на погрузку	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CSHBorderCustoms	Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), оформляющий разрешение на погрузку товаров	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
	3.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
4.	DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	DocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	GoodsDescription	Общее описание товаров, подлежащих погрузке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
7.	Vessel	Реквизиты судна	catTrans_ru:VesselType	Составной тип. Реквизиты судна	[0..1]
	7.1. catTrans_ru:Name	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.2.	catTrans_ru:Shipmaster	Фамилия капитана судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	catTrans_ru:NationalityCode	Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	7.4.	catTrans_ru:NationalityVessel	Национальная принадлежность судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.5.	catTrans_ru:NationalityVesselCode	Буквенный код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.	LoadingPort		Порт погрузки	PortType	Составной тип. Информация о порте	[0..1]
	8.1.	PortName	Наименование порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
	8.2.	PortCode	Код порта	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
9.	UnloadingPort		Порт разгрузки	PortType	Составной тип. Информация о порте	[0..1]
	9.1.	PortName	Наименование порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
	9.2.	PortCode	Код порта	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
10.	RegNumBook		Регистрационный номер бронирования	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.	CustomsMark		Таможенные отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
12.	BorderServiceMark		Отметки пограничной службы	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.	CommissionShipmentGoods		Товары	CommissionShipmentGoodsType	Составной тип. Сведения о товаре, подлежащем погрузке	[0..n]
	13.1.	GoodsNumericDT	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	13.2.	GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	13.3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС по ДТ	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]
	13.4.	DTNumber	Номер таможенной декларации (ДТ/ТД)	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	13.4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	13.4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	13.4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	13.5.	CustomsProcedure	Таможенная процедура (ИМ, ЭК, ТТ). (Первый подраздел гр.1 ДТ/ТД)	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Тип перемещения. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.6.	CustomsModeCode	Код таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур. (Второй подраздел гр.1 ДТ/ТД)	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.7.	GoodsDescription	Наименования товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
	13.8.	ControlDecision	Принятое решение: 0 - погрузка запрещена, 1 - погрузка разрешена, 2 - погрузка разрешена, подлежит таможенному контролю, 3 - подлежит таможенному контролю	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.9.	ControlDecisionDesc	Комментарии к решению	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.	CustomsPerson		Должностное лицо, принимающее решение	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	14.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
15.	ControlDecision		Принятое решение: 0 - погрузка запрещена, 1 - погрузка разрешена, 2 - погрузка разрешена, подлежит таможенному контролю, 3 - подлежит таможенному контролю, 4 - аннулирование поручения на погрузку	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

6.4.52 Информация о наличии подконтрольных товаров

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ControlInformation:5.14.3

Префикс пространства имен:

ctlinf

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

CategoryCust: urn:customs.ru:Categories:3.0.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Информация о наличии подконтрольных товаров
(ControlInformation)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ControlInformation	Информация о наличии подконтрольных товаров	ControlInformationType	Информация о наличии подконтрольных товаров	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ControlledGood	Сведения о товарных партиях	ConsignmentsType	Составной тип. Сведения о товарных партиях	[1..n]
3.1.	GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
3.2.	Decision	1- Да; 2 - Нет; 3 Товар не подлежит санитарно-карантинному; ветеринарному; карантинному фитосанитарному контролю по причине "...."	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
3.3.	VetDecision	Необходимость проведения вет контроля: 1- Да; 2 - Нет	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
3.4.	SKKDecision	Необходимость проведения санитарно-карантинного контроля: 1- Да; 2 - Нет	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
3.5.	FKKtDecision	Необходимость проведения фитосанитарного карантинного контроля: 1- Да; 2 - Нет	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
3.6.	Reason	Комментарий пользователя	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.7.	Author	Автор комментария	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.8.	Date	Дата решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.9.	ConsignmentNumber	Номер коносамента	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.10.	ZTKNum	Номер ЗТК	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
3.11.	ZTKName	Наименование ЗТК	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.12.	Container	Информация о контейнерах	ContainerType	Составной тип. Сведения о контейнере	[0..n]
	3.12.1. ContainerNum	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
	3.12.2. ZTKNum	Номер ЗТК	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	3.12.3. ZTKName	Наименование ЗТК	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.4.53 Судовая роль

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:CrewList:5.16.0

Префикс пространства имен:

cl

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Судовая роль

(CrewList)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CrewList		Судовая роль	CrewListType	Судовая роль	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	LanguageCode	Код языка документа	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[1]
4.	DeparturePort	Название порта отправления судна	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
5.	ArrivalIndicator	Признак прибытия судна относительно Российской стороны	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
6.	Carrier	Название перевозчика (агента)	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.	Notice	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	RUPersonnel	Количество российских членов экипажа.	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	ForeignPersonnel		Количество иностранных членов экипажа.	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
10.	DocumentSignature		Подпись документа капитаном, морским агентом или каким-либо другим лицом, надлежащим образом уполномоченным на то капитаном	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	10.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	10.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	Vessel		Реквизиты судна	catTrans_ru:VesselType	Составной тип. Реквизиты судна	[1]
	11.1.	catTrans_ru:Name	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.2.	catTrans_ru:Shipmaster	Фамилия капитана судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.3.	catTrans_ru:NationalityCode	Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
	11.4.	catTrans_ru:NationalityVessel	Национальная принадлежность судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.	catTrans_ru:NationalityVesselCode	Буквенный код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.			Составной тип (choice)			[1]
	12.1.	Arrival	Информация о прибытии	catTrans_ru:PortType	Составной тип. Информация о прибытии/отбытии в порт	[1]
	12.1.1.	catTrans_ru:Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.1.2.	catTrans ru:Name	Название порта	cltTrans ru:PortNameType	Наименование порта	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.2.	Sailing		Информация об убытии	catTrans_ru:PortType	Составной тип. Информация о прибытии/отбытии в порт	[1]
	12.2.1.	catTrans_ru:Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.2.2.	catTrans_ru:Name	Название порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
13.	CockpitPersonnel		Реквизиты членов экипажа	CockpitPersonnelType	Составной тип. Реквизиты членов экипажа	[1..n]
13.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.5.	PersNumeric		Порядковый номер (1- номер капитана)	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
13.6.	Nationality		Гражданство (альфа код страны)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
13.7.	BirthPlace		Место рождения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
13.8.	DateofBirth		Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
13.9.	Document		Вид и номер документа, удостоверяющего личность члена экипажа	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[1]

6.4.54 Разрешение на изменение места доставки товаров / Решение об отказе в изменении места доставки товаров

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:DecisionChangeDeliveryPlace:5.16.0

Префикс пространства имен:

dcdp

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Разрешение на изменение места доставки товаров / Решение об отказе в изменении места доставки товаров
(DecisionChangeDeliveryPlace)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
DecisionChangeDeliveryPlace		Разрешение на изменение места доставки товаров / Решение об отказе в изменении места доставки товаров	DecisionChangeDeliveryPlaceType	Разрешение на изменение места доставки товаров / Решение об отказе в изменении места доставки товаров	[1]	
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]	
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]	
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]	
3.	DocKind	1 - Разрешение на изменение места доставки товаров; 2 - Решение об отказе в изменении места доставки товаров	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]	
4.	AppNumber	Регистрационный номер Заявления об изменении места доставки товаров	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]	
	4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.	DocumentDate	Дата и время направления документа	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	RegDetails		Сведения о ТО, зарегистрировавшем Заявление	RegDetailsType	Составной тип. Сведения о ТО, зарегистрировавшем Заявление	[0..1]
	6.1.	DateReg	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.2.	CustomsReg	Код и наименование таможенного органа, зарегистрировавшего Заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	6.2.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.3.	CustomsPersonReg	Должностное лицо таможенного органа, зарегистрировавшего Заявление	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	6.3.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.3.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	6.4.	ChiefReg	Начальник (заместитель начальника) таможенного органа, зарегистрировавшего Заявление	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	6.4.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.4.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
7.	DecisionDetails		Сведения о ТО, принявшем Решение	DecisionDetailsType	Составной тип. Сведения о ТО, принявшем Решение	[1]
	7.1.	DateDecision	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.2.	Customs	Код и наименование таможенного органа, принявшего решение	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	7.2.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.2.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	CustomsPerson		cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	7.3.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.3.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.	Carrier		Перевозчик	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
9.	TransportDoc		Регистрационный номер транзитной декларации/книжки МДП/карнета АТА	TransportDocType	Составной тип. Регистрационный номер транзитной декларации / номер книжки МДП или карнета АТА	[1]
	9.1.	DTNumber		cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	9.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	9.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	9.2.	Составной тип (choice)				[0..1]
	9.2.1.	MDPNumber		TIRIDType	Составной тип. Номер книжки МДП	[1]
		9.2.1.1.	TIRID	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
		9.2.1.2.	TIRSeries	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.2.1.3.	TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[0..1]
	9.2.1.4.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.2.2.	CarnetNumber	Номер карнета АТА	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
10.	CondotionChange		Обстоятельства, обусловившие необходимость изменения места доставки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.	EndTransit		Дата завершения действия таможенной процедуры таможенного транзита	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	UIN		УИН комплекта документов, содержащего ТД с предполагаемым местом доставки	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	12.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	12.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	12.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
13.	ProvidedDocuments		Документы, подтверждающие изменение пункта назначения	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
	13.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	13.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.	CustomsDelivery		Предполагаемое место доставки товаров	ZTKType	Составной тип. Зона таможенного контроля	[0..1]
	14.1.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
		14.1.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		14.1.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.	Address	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
15.	DeliveryRW		Предполагаемое место доставки товаров при перевозке Ж/Д транспортом	RWStationType	Составной тип. Ж/Д станция назначения	[0..1]
	15.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	15.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	15.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
16.	ZTK		Местонахождение товаров и транспортного средства (зона таможенного контроля)	ZTKType	Составной тип. Зона таможенного контроля	[0..1]
	16.1.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
		16.1.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		16.1.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.2.	Address	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
17.	InformingWay		Предпочтительный способ информирования о результатах рассмотрения заявления	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	17.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	17.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	17.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	17.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
18.	FailureCause		Причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

6.4.55 Декларация о личных вещах экипажа

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:DeclarationCrew:5.14.5

Префикс пространства имен:

deccr

Версия:

5.14.5.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Декларация о личных вещах экипажа
(DeclarationCrew)

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DeclarationCrew			Декларация о личных вещах экипажа	DeclarationCrewType	Декларация о личных вещах экипажа	[1]
	DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ShipName		Название судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4.	NationalityVessel		Национальная принадлежность судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
5.	ArrivalPort		Порт прихода	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	DeparturePort	Порт отхода	cltTrans ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
7.	CrewInfo	Сведения о члене экипажа	CrewInfoType	Составной тип. Сведения о члене экипажа	[1..n]
	7.1. Subject	Предметы, которые подлежат или подтверждению на запрещение, или ограничению	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	7.2. PersonSignature	Подпись члена экипажа	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	7.2.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.2.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.2.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.5. cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	CaptainSignature	Подпись капитана, уполномоченного агента или лица командного состава.	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	8.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.5. cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.4.56 Сведения о маркированных лекарственных препаратах, размещенных на ВХ

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:DragWH:5.17.0

Префикс пространства имен:

dw

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

catWH_ru: urn:customs.ru:Information:WarehouseDocuments:WarehouseCommonAggregateTypesCust:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Сведения о маркированных лекарственных препаратах, размещенных на ВХ
(DragWH)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DragWH		Сведения о маркированных лекарственных препаратах, размещенных на ВХ	DragWHType	Сведения о маркированных лекарственных препаратах, размещенных на ВХ	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	WarehouseOwner	Данные о владельце склада	catWH_ru:WarehouseOwnerType	Составной тип. Комплексный тип для описания организации - владельца места хранения	[0..1]
3.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	3.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	3.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	3.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
3.4.2.		cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	3.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
3.4.3.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	3.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
3.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	3.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	3.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	3.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
3.4.5.		cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	3.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
3.5.	catWH_ru:Address		Адрес места хранения	catWH_ru:WHAddressType	Составной тип. Комплексный тип для адреса организации	[1]
	3.5.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	3.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.7.	cat_ru:TerritoryCode	Код административно- территориальной единицы в соответствии с ГК СОАТЕ (для Кыргызской Республики)	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно- территориального деления. От 8 до 17 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.5.8.	catWH_ru:AddressLine	Информация об адресе организации в виде одной строки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.6.		catWH_ru:WarehouseLicense	Документ, на основании которого разрешено временное хранение	catWH_ru:WarehouseCertificateType	Составной тип. Комплексный тип для описания документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	[1]
	3.6.1.	catWH_ru:CertificateKind	Вид документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	cltWH_ru:WareHouseCertificateKind	Вид документа, на основании которого владелец СВХ осуществляет деятельность. lic_Certificate - Свидетельство о включении в реестр владельцев СВХ; lic_Licence - Лицензия владельца СВХ; lic_Permission - Разрешение ТО на временное хранение в ином месте; lic_PermZtk - Номер приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля; lic_TempZtk - Номер приказа о создании временной зоны таможенного контроля.	[1]
	3.6.2.	catWH_ru:CertificateNumber	Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии / Номер приказа о создании ЗТК	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	3.6.3.	catWH_ru:CertificateDate	Дата документа, на основании которого разрешено хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.7.	catWH_ru:ActualWarehouseLicense	Действующий документ владельца СВХ. Заполняется в отчетах о выдаче по форме ДО-2 в том случае, если в течение периода временного хранения, документ, по которому товары принимались на временное хранение, указанный в элементе WarehouseLicense, прекратил свое действие	catWH_ru:WarehouseCertificateType	Составной тип. Комплексный тип для описания документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	[0..1]
3.7.1.	catWH_ru:CertificateKind	Вид документа, на основании которого осуществляет свою деятельность владелец склада	cltWH_ru:WareHouseCertificateKind	Вид документа, на основании которого владелец СВХ осуществляет деятельность. lic_Certificate - Свидетельство о включении в реестр владельцев СВХ; lic_Licence - Лицензия владельца СВХ; lic_Permission - Разрешение ТО на временное хранение в ином месте; lic_PermZtk - Номер приказа о создании постоянной зоны таможенного контроля; lic_TempZtk - Номер приказа о создании временной зоны таможенного контроля.	[1]
3.7.2.	catWH_ru:CertificateNumber	Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии / Номер приказа о создании ЗТК	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.7.3.	catWH_ru:CertificateDate	Дата документа, на основании которого разрешено хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	3.8.	catWH_ru:WarehousePerson	Представитель СВХ	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	3.8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	3.8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	3.8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	3.8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
4.	D01Report		Регистрационный номер отчета ДО-1	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	CommerceDoc		Сведения о коммерческом документе	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
5.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	TotalQuantity		Общее количество продукции	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..2]
7.	Goods		Список продукции	GoodsType	Составной тип. Список продукции	[1..25000]
7.1.			Составной тип (choice)			[1]
7.1.1.	SGTIN		Индивидуальный серийный номер вторичной упаковки	SGTINType	Индивидуальный серийный номер вторичной упаковки	[1]
7.1.2.	Quantity		Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..2]
7.1.3.	SSCCDetail		Сведения о транспортной упаковке	SSCCDetailType	Составной тип. Сведения о транспортной упаковке	[1]
	7.1.3.1.	SSCC	Номер транспортной упаковки	SSCCType	Индивидуальный серийный номер третичной/транспортной упаковки	[1]
	7.1.3.2.	GTINDetail	Содержимое транспортной упаковки	GTINDetailType	Составной тип. Содержимое транспортной упаковки	[0..100]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	GTIN	Идентификационный номер GS1	GTINType	Идентификационный номер GS1 для идентификации товаров	[1]
*.2.	Quantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..2]
*.3.	Series	Номер производственной серии	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

6.4.57 Коммерческий акт РЖД

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Railway:ExportCommercialAct:5.16.0

Префикс пространства имен:

eca

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Коммерческий акт РЖД

(ExportCommercialAct)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ExportCommercialAct	Коммерческий акт РЖД	ExportCommercialActType	Коммерческий акт РЖД	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CommerceActNumber		Номер коммерческого акта	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
4.	CarrierName		Наименование перевозчика, составляющего коммерческий акт	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
5.	DepartureStation		Ж/д станция и дорога, на которой составляется коммерческий акт	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]
	5.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	5.2.	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	5.3.	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
	5.4.	RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	5.5.	CountryCode	Буквенный код страны расположения станции в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.	CommerceActDate		Дата фактического установления обстоятельств, являющихся основанием для составления акта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	ConsignorName		Наименование грузоотправителя	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
8.	ConsigneeName		Наименование грузополучателя	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
9.	DispatchStation		Наименование станции отправления	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
10.	DestinationStation		Наименование станции назначения	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
11.	Number		Номер отправки	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1..n]
12.	ContractOfCarriageDate		Дата заключения договора перевозки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
13.	CarriageID		Номер вагона, ITE, ATC	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1..n]
14.	AddSheetsCount		Количество доп. листов к коммерческому акту	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.	AddSheetToCommercAct		Дополнительный лист к коммерческому акту	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..n]
16.	GeneralAct		Реквизиты акта общей формы, на основании которого составляется коммерческий акт	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1..n]
	16.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	16.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
17.	TechnicallyServiceableInf		Сведения о технической исправности/неисправности вагона/контейнера	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
18.	LoaderModeDescription		Сведения о том, кем погружен груз (перевозчиком/отправителем)	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
19.	VerificationResults		Результаты проверки	VerificationResultsType	Составной тип. Результаты проверки	[1]
	19.1.	ListedOnInvoice	Значится по накладной	GoodsDescriptionType	Составной тип. Сведения о грузе	[1..n]
	19.1.1.	SignsMarksNumbers	Знаки, марки, номера	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	19.1.2.	PlacesQuantity	Количество мест	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	19.1.3.	PackingType	Род упаковки	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	19.1.4.	GoodsName	Наименование груза	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	19.1.5.	TotalWeigth	Общая масса	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	19.1.6.	PlaceWeigth	Масса одного места	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	19.2.	CheckingResult	Оказалось при проверке	GoodsDescriptionType	Составной тип. Сведения о грузе	[1..n]
	19.2.1.	SignsMarksNumbers	Знаки, марки, номера	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	19.2.2.	PlacesQuantity	Количество мест	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	19.2.3.	PackingType	Род упаковки	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	19.2.4.	GoodsName	Наименование груза	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	19.2.5.	TotalWeigth	Общая масса	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	19.2.6.	PlaceWeigth	Масса одного места	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	19.3.	DamagedPlaces	В том числе поврежденных мест	GoodsDescriptionType	Составной тип. Сведения о грузе	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	19.3.1.	SignsMarksNumbers	Знаки, марки, номера	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	19.3.2.	PlacesQuantity	Количество мест	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	19.3.3.	PackingType	Род упаковки	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	19.3.4.	GoodsName	Наименование груза	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	19.3.5.	TotalWeigth	Общая масса	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	19.3.6.	PlaceWeigth	Масса одного места	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
20.	BasisForPreparationCommercAct		Обстоятельства, являющиеся основанием для составления коммерческого акта. Описание груза	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
21.	CarrierPersons		Представители перевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1..n]
	21.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	21.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	21.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	21.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
22.	ConsPersons		Представители отправителя / получателя (при участии в проверке груза)	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1..n]
	22.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	22.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	22.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	22.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

6.4.58 Уведомление о факте совершения посадки

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:FactIntermediateLanding:5.14.3

Префикс пространства имен:

finl

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

Уведомление о факте совершения посадки

(FactIntermediateLanding)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
FactIntermediateLanding		Уведомление о факте совершения посадки	FactIntermediateLandingType	Уведомление о факте совершения посадки	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	UIN	УИН предварительной информации/поданных документов	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.	UINP	УИНП, присвоенный после подачи плана полетов	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	5.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
6.	Flight	Сведения о рейсе	FlightType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]
	6.1. catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
	6.2. catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	6.3. catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[1]
6.5.	catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.6.	catTrans_ru:DepartureAirport	Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
6.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
6.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
6.7.	DestinationAirport	Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
6.7.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
6.7.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]

6.4.59 Общая (генеральная) декларация

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:GeneralDeclaration:5.15.0

Префикс пространства имен:

gd

Версия:

5.15.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Общая (генеральная) декларация
(GeneralDeclaration)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GeneralDeclaration	Общая (генеральная) декларация	GeneralDeclarationType	Общая (генеральная) декларация	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Notice	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.	LanguageCode	Код языка документа	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[1]
5.	Carrier	Наименование судовладельца	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.	ArrivalIndicator	Признак прибытия судна относительно Российской стороны	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
7.	VoyageDescription	Краткие сведения о рейсе (предыдущие и последующие порты захода; подчеркнуть, где будет выгружен остающийся на борту груз)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.	GoodsDescription	Краткое описание груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	MembershipNumber	Количество членов экипажа судна, включая капитана	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
10.	PassengerNumber	Количество пассажиров	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
11.	DeparturePort	Название порта отправления судна	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
12.	DestinationPort	Название порта назначения судна	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
13.	Mooring	Место стоянки судна в порту	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
14.	VesselRegistration	Реквизиты и характеристики судна, сведения о регистрации судна	VesselRegistrationType	Составной тип. Реквизиты и характеристики судна, сведения о регистрации судна	[1]
	14.1. catTrans_ru:Name	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.2. catTrans_ru:Shipmaster	Фамилия капитана судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.3.	catTrans_ru:NationalityCode	Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
14.4.	catTrans_ru:NationalityVessel	Национальная принадлежность судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
14.5.	catTrans_ru:NationalityVesselCode	Буквенный код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
14.6.	RegistrationDate	Дата регистрации судна	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.7.	RegistrationID	Номер регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
14.8.	RegistrationPort	Порт регистрации судна	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
14.9.	GrossTonnage	Валовая вместимость (тоннаж)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
14.10.	NetTonnage	Чистая вместимость (тоннаж)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
14.11.	IMO	ИМО судна	cltTrans_ru:IMOSeaType	Номер регистрации судоходства (ИМО)	[0..1]
14.12.	Flag	Флаг судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
14.13.	ShipTypeCode	Код типа судна	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
14.14.	VesselType	Тип судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
15.	DocumentSignature	Подпись документа капитаном, морским агентом или каким-либо другим лицом, надлежащим образом уполномоченным на то капитаном	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
15.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
15.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.	ShipAgent		Судовой агент	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
17.			Составной тип (choice)			[1]
	17.1.	Arrival	Сведения о прибытии	GDPortType	Составной тип. Сведения о прибытии/убытии судна	[1]
	17.1.1.	DateTimeInf	Дата и время	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	17.1.2.	PortName	Название порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
	17.1.3.	CountyName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	17.1.4.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	17.2.	Sailing	Сведения об убытии	GDPortType	Составной тип. Сведения о прибытии/убытии судна	[1]
	17.2.1.	DateTimeInf	Дата и время	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	17.2.2.	PortName	Название порта	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[1]
	17.2.3.	CountyName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	17.2.4.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
18.	EnclosedDocument		Информация о прилагаемых документах	EnclosedDocumentType	Составной тип. Информация о прилагаемых документах	[1]
	18.1.	ShipStoresDeclarationCopyNumber	Число копий Декларации о судовых припасах	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
	18.2.	SailingCargoDeclarationCopyNumber	Число копий Декларации о грузе при отходе судна	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
	18.3.	ArrivalCargoDeclarationCopyNumber	Число копий Декларации о грузе при приходе судна	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
	18.4.	CrewListCopyNumber	Число копий Судовой роли	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
	18.5.	PassengerListCopyNumber	Число копий Списка пассажиров	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	18.6.	BaggageDeclarationCopyNumber	Число копий Декларации о личных вещах экипажа	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
	18.7.	SeaMedicalDeclarationCopyNumber	Число копий Морской санитарной декларации	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[0..1]
19.	Customs		Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	19.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	19.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

6.4.60 Генеральная декларация - стандартный документ перевозчика, предусмотренный международными соглашениями в области гражданской авиации, который выписывается по принципу "от аэропорта до аэропорта" и содержит информацию о воздушном судне, эксплуатанте, маршруте полета, данные об экипаже, а также иные сведения.

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:GeneralDeclarationAirTransport:5.14.3

Префикс пространства имен:

gdat

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Генеральная декларация - стандартный документ перевозчика, предусмотренный международными соглашениями в области гражданской авиации, который выписывается по принципу "от аэропорта до аэропорта" и содержит информацию о воздушном судне, эксплуатанте, маршруте полета, данные об экипаже, а также иные сведения.
(GeneralDeclarationAirTransport)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GeneralDeclarationAirTransport	Генеральная декларация - стандартный документ перевозчика, предусмотренный международными соглашениями в области гражданской авиации, который выписывается по принципу "от аэропорта до аэропорта" и содержит информацию о воздушном судне, эксплуатанте, маршруте полета, данные об экипаже, а также иные сведения.	GeneralDeclarationAirTransportType	Генеральная авиа декларация	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. LanguageCode	Код языка документа	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[1]
4. Carrier	Наименование собственника воздушного судна или перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5. Notice	Примечание	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
6. FoodSetQuantity	Количество комплектов питания	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	CarrierCode		Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
8.	CrewMembersNumber		Количество членов экипажа	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
9.	RoutingSign		Прилет/Вылет. 1 - прилет; 0 - вылет	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
10.	Flight		Сведения о рейсе	catTrans_ru:FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]
	10.1.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
	10.2.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.3.	catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
	10.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[1]
	10.5.	catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	10.6.	catTrans_ru:DepartureAirport	Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	10.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	10.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
11.	DocumentSignature		Подпись уполномоченного агента или лица командного состава	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..1]
	11.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	CockpitPersonnel	Информация об экипаже	CockpitPersonnelType	Составной тип. Информация об экипаже	[1..n]
12.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13.	DestinationAirport	Аэропорт назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
13.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
13.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
14.	RoutingInfo	Информация о маршруте	catTrans_ru:RouteInfoType	Составной тип. Маршрут следования	[0..n]
14.1.	catTrans_ru:NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
14.2.	catTrans_ru:CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.3.	catTrans_ru:CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
14.4.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
14.5.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.6.	catTrans_ru:Airport	Следующий аэропорт	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	14.6.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	14.6.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
15.	Registration	Сведения о составлении документа	RegistrationType	Составной тип. Сведения о составлении документа	[1]
	15.1.	Date	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	15.2.	Place	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	15.3.	AirlineIATACode	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
	15.4.	DocumentNumber	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
16.	PassengerQuantity	Информация о количестве пассажиров	PassengerQuantityType	Составной тип. Информация о количестве пассажиров	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.1.	DeparturePass	Количество пассажиров принятых в пункте отправления	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
16.2.	TransferDepartPass	Кол-во трансфертных пассажиров в аэропорту убытия	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
16.3.	DestinationPass	Количество пассажиров выходящих в аэропорту назначения	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
16.4.	TransferDestinationPass	Количество трансфертных пассажиров в аэропорту назначения	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
17.	FuelInfo	Информация о топливе	FuelInfoType	Составной тип. Информация о топливе	[0..1]
17.1.	FuelQuantity	Количество топлива	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
17.2.	FuelQualifierName	Наименование единицы измерения топлива	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]
17.3.	MaxFuelQuantity	Максимальная вместимость топлива	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
18.	POLInformation	Информация о ГСМ	AdditionalInfoType	Составной тип. Прочая информация	[0..n]
18.1.	Description	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
18.2.	BillNumber	Номер расходной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
18.3.	QuantityCode	Код единицы измерения количества	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
18.4.	ItemQuantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.5.	AirWayBillNumber		Номер авианакладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[0..1]
	18.5.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	ИАТА-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
	18.5.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	cltTrans_ru:NumCode8Type	Номер представляемого документа. 8 символов. Числовой	[1]
	18.5.3.	catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
19.	WeaponInfo		Информация о наличии оружия и военного снаряжения	AdditionalInfoType	Составной тип. Прочая информация	[0..n]
19.1.	Description		Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
19.2.	BillNumber		Номер расходной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
19.3.	QuantityCode		Код единицы измерения количества	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
19.4.	ItemQuantity		Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
19.5.	AirWayBillNumber		Номер авианакладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[0..1]
	19.5.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	ИАТА-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
	19.5.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	cltTrans_ru:NumCode8Type	Номер представляемого документа. 8 символов. Числовой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	19.5.3.	catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
20.	PsychotropicAgentInfo		Информация о наличии психотропных средств	AdditionalInfoType	Составной тип. Прочая информация	[0..n]
	20.1.	Description	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	20.2.	BillNumber	Номер расходной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.3.	QuantityCode	Код единицы измерения количества	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
	20.4.	ItemQuantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	20.5.	AirWayBillNumber	Номер авианакладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[0..1]
	20.5.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	ИАТА-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
	20.5.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	cltTrans_ru:NumCode8Type	Номер представляемого документа. 8 символов. Числовой	[1]
	20.5.3.	catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
21.	Mark		Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	MarkType	Составной тип. Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.	21.1.	MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	21.2.	MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	21.3.	ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
22.	DestinationCountry		Страна назначения	CountryInfoType	Составной тип. Сведения о стране	[1]
	22.1.	CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	22.2.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
23.	DepartureCountry		Страна отправления	CountryInfoType	Составной тип. Сведения о стране	[1]
	23.1.	CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	23.2.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
24.	Customs		Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	24.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	24.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
25.	SignInOut		Признак совершения промежуточной, вынужденной (технической) посадки воздушного судна на территории РФ и на его борту отсутствуют товары, подлежащие разгрузке (выгрузке) или погрузке в месте посадки	SignInOutType	Составной тип. Признак совершения промежуточной, вынужденной (технической) посадки воздушного судна на территории РФ и на его борту отсутствуют товары, подлежащие разгрузке (выгрузке) или погрузке в месте посадки	[0..1]
	25.1.	LandingSign	Признак о совершении промежуточной, вынужденной (технической) посадки воздушного судна на территории РФ.	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	25.2.	GoodSign	На борту воздушного судна отсутствуют товары, подлежащие разгрузке (выгрузке) или погрузке в месте посадки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
26.	DateBegTransitGoodsOfTheCU		Дата начала международной перевозки грузов по территории Таможенного Союза	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
27.	DateReturnVehicle		Дата обратного ввоза/вывоза транспортного средства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
28.	EquipmentInfo		Запасные части и оборудование на борту	EquipmentInfoType	Составной тип. Сведения о запасных частях и оборудовании на борту	[0..n]
	28.1.	EquipmentName	Наименование агрегата	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	28.2.	PartyUnitNumber	Партийный номер агрегата	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	28.3.	SerialUnitNumber	Серийный номер агрегата	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
29.	FlyAwayKit		Наличие на борту ВС технической аптечки (Fly Away Kit): true или 1 - Да; false или 0 - Нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
30.	GDATGoodsInfo	Информация о грузе	GDATGoodsInfoType	Составной тип. Информация о грузе	[0..1]
	30.1. PlacesQuantity	Количество грузовых мест	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	30.2. GrossWeightQuantity	Вес товара в кг, брутто	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
31.	GDAT_MPOInfo	Информация о почте	GDAT_MPOInfoType	Составной тип. Информация о почте	[0..1]
	31.1. MPOPlacesQuantity	Количество мест	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
	31.2. MPOGrossWeightQuantity	Вес в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

6.4.61 Предварительное/окончательное решение в отношении товаров при перевозке морским/воздушным/ЖД транспортном

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:GoodsDecision:5.17.0

Префикс пространства имен:

pigd

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Предварительное/окончательное решение в отношении товаров при перевозке морским/воздушным/ЖД транспортном
(GoodsDecision)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GoodsDecision	Предварительное/окончательное решение в отношении товаров при перевозке морским/воздушным/ЖД транспортном	GoodsDecisionType	Предварительное/окончательное решение в отношении товаров при перевозке морским/воздушным/ЖД транспортном	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. PI_URN	Уникальный идентификатор товарной партии. Формат - URN	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4. DecisionKind	Тип решения. 1- предварительное 2 - окончательное, 3 - промежуточное решение, 4 - измененное предварительное решение	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5. TransportKind	Тип транспорта. 1 - воздушный, 2 - водный, 3- ЖД, 4 - автомобильный	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
6. EstimatedArrival	Расчетные дата и время прибытия в порт	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7. DecisionDate	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8. DecisionTime	Время принятия решения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
9. CustomsOperationPlace	Место совершения таможенных операций	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10 CustomsCode	Код таможенного поста	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11	TSControlDecision	Принятое решение по ТС	ControlDecisionType	Составной тип. Принятое решение	[0..1]
11	Decision	Признак принятого решения: 0 – Ввоз (вывоз) / Разгрузка (погрузка) запрещена, 1 – Ввоз (вывоз) / Разгрузка (погрузка) разрешена, 2 – Ввоз (вывоз) / Разгрузка (погрузка) разрешена, требуется дополнительные меры контроля, 3 - Решения различны (для ТС в целом), 4 - Проведение таможенного контроля должностным лицом таможенного органа на борту судна, 5 - Проведение таможенного контроля должностным лицом таможенного органа без прибытия на борт судна	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
11	DecisionDetails	Описание принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11	Foundation	Обснование принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12	TSMP	Решение по ТСМП	TSMPTYPE	Составной тип. Решения по ТСМП	[0..1]
12	TSDeclDecision	Решение по ТСМП: 1 - Временный ввоз ТСМП разрешен, 2- Временный ввоз ТСМП запрещен, 3 - Ввоз ранее временно вывезенного ТСМП разрешен, 4 - Ввоз ранее временно вывезенного ТСМП запрещен, 5- Временный вывоз ТСМП разрешен, 6 - Временный вывоз ТСМП запрещен, 7 - Вывоз ранее временно ввезенного ТСМП разрешен, 8 - Вывоз ранее временно ввезенного ТСМП запрещен	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
12	TSTempPeriod	Срок временного ввоза ТСМП	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12	TransportModeCode	Код вида транспорта	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
12	TSTempReg	Регистрационный номер декларации на ТСМП	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
12.4	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
12.4	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
12.4	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
13	CustomsPerson	Должностное лицо, принимающее решение	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
13	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
13	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
14	TDNumber	Номера ДТ / ТД / Уведомления о прибытии	TDNumberType	Составной тип. Номер таможенной декларации	[0..n]
14	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
14	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
14	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
14	DocumentNumber	Номер документа по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
14	DocumentCode	Вид документа: 1 - декларация на товары; 2 - транзитная декларация; 3 - уведомление о прибытии.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15	Consignments	Сведения о товарных партиях	ConsignmentsType	Составной тип. Сведения о товарных партиях	[0..n]
15	ConsignmentNum	Номер товарной партии	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
15	BillSerialNumber	Номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
15	Goods	Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
15.3	cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
15.3	cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
15.3	cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
15.3	cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
15.3	cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
15.3	CustControlForm	Форма таможенного контроля	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
15.3	CustControlResult	Результат таможенного контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.3		Составной тип (choice)			[1]
15.3	CustControlDecision	Принятое решение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
15.3	CustControlDecisionNew	Принятые решения по по товару, включая формы контроля	ControlDecisionTypeNew	Составной тип. Принятые решения, включая формы контроля	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*..Decision	Признак принятого решения: 0 – Ввоз (вывоз) запрещен в связи с _____, 1 – Ввоз (вывоз) разрешен, 2 - Ввоз разрешен, подлежит досмотру в специально оборудованных и оснащенных местах назначения (доставки), 3 - Ввоз разрешен, подлежит досмотру в месте назначения (доставки); 4 - Разгрузка разрешена, 5 - Разгрузка разрешена в присутствии таможенного органа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
*..DecisionReason	Описание причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*..CustomsOperationDecision	Признак принятого решения по таможенным операциям: 0 – Перегрузка (перевалка) запрещена в связи с _____, 1 – Перегрузка (перевалка) разрешена, 2 - Транзит товаров запрещен в связи с _____, 3 - Транзит товаров разрешен, 4 - Разгрузка запрещена в связи с ___, 5 - Разгрузка разрешена, 6 - Погрузка запрещена в связи с ___, 7 - Погрузка разрешена	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
*..CustomsOperationDecisionReason	Описание причины отказа по таможенным операциям	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*..CustomsFormDecision	Признак принятого решения по форме таможенного контроля (меры): 0 - Форма контроля не назначена; 1 – После выгрузки товар необходимо предъявить таможенному органу ___, 2 – Проведение грузовых операций разрешается только с разрешения таможенных органов, 3 - Необходимо предъявить документы таможенному органу	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*..CustomsFormDecisionReason	Описание причины отказа по форме таможенного контроля (меры)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*..FOIIVControl	Подлежит иным видам контроля	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
15.3	Wagon	Сведения о вагонах	WagonType	Составной тип. Сведения о вагоне	[0..n]
	15.3.WagonNumber	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
	15.3.Decision	Признак принятого решения: 0 – Ввоз запрещен, 1 – Ввоз разрешен, 2 – вагон отцеплен	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..n]
15.3	ContainerNumber	Номера контейнеров	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..n]
15.3	GoodsQuantity	Количество товаров в ДЕИ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
15	ConsignmentDocumentID	Уникальный идентификатор товарной партии (коносамента), к которому относится принятое решение	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
15	CustomsModeCode	Код таможенной процедуры ДТ	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
15	PrecedingCustomsModeCode	Код предшествующей таможенной процедуры (для товаров, полученных в результате операции по переработке товаров)	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
15		Составной тип (choice)			[0..1]
15.7	ConsignmentControlDecision	Принятое решение по по товарной партии (коносаменту)	ControlDecisionType	Составной тип. Принятое решение	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.7	Decision	Признак принятого решения: 0 – Ввоз (вывоз) / Разгрузка (погрузка) запрещена, 1 – Ввоз (вывоз) / Разгрузка (погрузка) разрешена, 2 – Ввоз (вывоз) / Разгрузка (погрузка) разрешена, требуется дополнительные меры контроля, 3 - Решения различны (для ТС в целом), 4 - Проведение таможенного контроля должностным лицом таможенного органа на борту судна, 5 - Проведение таможенного контроля должностным лицом таможенного органа без прибытия на борт судна	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
15.7	DecisionDetails	Описание принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.7	Foundation	Обоснование принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.7	ConsignmentControlDecisionNew	Принятые решения по по товарной партии (коносаменту), включая формы контроля	ControlDecisionTypeNew	Составной тип. Принятые решения, включая формы контроля	[0..1]
15.7	Decision	Признак принятого решения: 0 – Ввоз (вывоз) запрещен в связи с _____, 1 – Ввоз (вывоз) разрешен, 2 - Ввоз разрешен, подлежит досмотру в специально оборудованных и оснащенных местах назначения (доставки), 3 - Ввоз разрешен, подлежит досмотру в месте назначения (доставки); 4 - Разгрузка разрешена, 5 - Разгрузка разрешена в присутствии таможенного органа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
15.7	DecisionReason	Описание причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.7	CustomsOperationDecision	Признак принятого решения по таможенным операциям: 0 – Перегрузка (перевалка) запрещена в связи с _____, 1 – Перегрузка (перевалка) разрешена, 2 - Транзит товаров запрещен в связи с _____, 3 - Транзит товаров разрешен, 4 - Разгрузка запрещена в связи с ___, 5 - Разгрузка разрешена, 6 - Погрузка запрещена в связи с ___, 7 - Погрузка разрешена	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
15.7	CustomsOperationDecisionReason	Описание причины отказа по таможенным операциям	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.7	CustomsFormDecision	Признак принятого решения по форме таможенного контроля (меры): 0 - Форма контроля не назначена; 1 – После выгрузки товар необходимо предъявить таможенному органу ___, 2 – Проведение грузовых операций разрешается только с разрешения таможенных органов, 3 - Необходимо предъявить документы таможенному органу	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
15.7	CustomsFormDecisionReason	Описание причины отказа по форме таможенного контроля (меры)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
15.7	FOIVControl	Подлежит иным видам контроля	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
15	NoCustomsCntrlDecision	Решения, принятые государственными контрольными органами	NoCustomsCntrlDecisionType	Составной тип. Решения, принятые государственными контрольными органами	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.8	SanitaryQuarantineCtrl	Решения при проведении санитарно- карантинного контроля: 0 - Подконтрольность не установлена, 1 - Необходимо представление документов для санитарно-карантинного контроля, 2 - Ввоз разрешен, 3 - Ввоз разрешен. Подлежит оценке. Санитарно-карантинный контроль, 4 - Подлежит оценке. Санитарно-карантинный контроль, 5 - Ввоз запрещен	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
15.8	SanitaryQuarantineWatching	Решения в области надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении санитарно-карантинного контроля: 0 - Подконтрольность не установлена, 1 - Необходимо представление документов для СКК, 2 - Ввоз разрешен, 3 - Ввоз разрешен. Требуется СКК по месту прибытия, 4 - Требуется СКК, 5 - Ввоз запрещен	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.8 FitoSanitaryCntrl	Решения при проведении карантинного фитосанитарного контроля: 0 - Подконтрольность не установлена, 1 - Необходимо представление документов для карантинного фитосанитарного контроля», 2 - Ввоз разрешен, 3 - Ввоз разрешен. Подлежит досмотру КФК, 4 - Ввоз разрешен. Подлежит досмотру в специально оборудованных и оснащенных местах, 5 - Ввоз разрешен, подлежит карантинному фитосанитарному контролю (надзору) по месту доставки, 6 - Подлежит досмотру. Карантинный фитосанитарный контроль», 7 - Ввоз запрещен, 8 - Выпуск разрешен	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
15.8 FitoSanitaryWatching	Решения в области ветеринарного и фитосанитарного надзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля: 0 - Подконтрольность не установлена, 1 - Требуется представление документов, 2 - Ввоз разрешен, 3 - Подлежит досмотру. КФК, 4 - Ввоз запрещен, 5 - Выпуск разрешен.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.8	VeterinaryCntrl	Решения при проведении ветеринарного контроля: 0 - Подконтрольность не установлена, 1 - Необходимо представление документов для ветеринарного надзора, 2 - Ввоз разрешен. Предъявить ветнадзору, 3 - Ввоз разрешен. Подлежит досмотру в месте назначения (доставки), 4 - Ввоз разрешен. Подлежит досмотру в специально оборудованных и оснащенных местах, 5 - Предъявить ветнадзору, 6 - Ввоз запрещен, 7 - Выпуск разрешен	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
15.8	VeterinaryWatching	Решения в области ветеринарного и фитосанитарного надзора при проведении ветеринарного контроля (надзора): 0 - Подконтрольность не установлена, 1 - Требуется представление документов, 2 - Ввоз разрешен, 3 - Предъявить ветнадзору, 4 - Ввоз запрещен, 5 - Выпуск разрешен	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
16	Составной тип (choice)				[1]
16	FlightInfo	Сведения о рейсе	FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]
16.1	FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
16.1	Mark	Марка воздушного судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
16.1	AirPlaneRegNum	Регистрационный номер воздушного судна	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
16.1	FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
16.1	FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
16.1	DepatureAirport	Аэропорт вылета	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.1	AirportName	Название аэропорта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	16.1	IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
	16.1	ArrivalAirport	Аэропорт прилета	AirportInfoType	Составной тип. Сведение об аэропорте	[1]
	16.1	AirportName	Название аэропорта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	16.1	IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
16	Railway		Сведения о железной дороге	RailwayType	Составной тип. Сведения о железной дороге	[1]
	16.2	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
	16.2	StationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	16.2	RailwayAndStationName	Наименование дороги и станции назначения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	16.2	TrainIndex	Индекс поезда	clt_ru:Code15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 15 символов	[0..1]
	16.2	TrainNumber	Номер поезда	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
16	ShipInfo		Сведения о судне	ShipInfoType	Составной тип. Сведения о судне	[1]
	16.3	ShipIMO	ИМО номер судна	cltTrans_ru:IMOSeaType	Номер регистрации судоходства (ИМО)	[0..1]
	16.3	ShipName	Наименование судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
16	AutoInfo		Сведения о автотранспорте	AutoInfoType	Составной тип. Сведения о автотранспорте	[1]
	16.4	TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
	16.4	TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	16.4	TransportNationalityName	Краткое наименование страны регистрации ТСМП в соответствии с классификатором стран мира.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
17	StoresControlDecision		Принятое решение по припасам	StoreDecisionType	Составной тип. Принятое решение по припасам	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17 Decision	Признак принятого решения: 0 – Ввоз (вывоз) / Разгрузка (погрузка) запрещена, 1 – Ввоз (вывоз) / Разгрузка (погрузка) разрешена, 2 – Ввоз (вывоз) / Разгрузка (погрузка) разрешена, требуется дополнительные меры контроля, 3 - Решения различны (для ТС в целом), 4 - Проведение таможенного контроля должностным лицом таможенного органа на борту судна, 5 - Проведение таможенного контроля должностным лицом таможенного органа без прибытия на борт судна	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
17 DecisionDetails	Описание принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17 Foundation	Обсуждение принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17 StoreKind	Тип припасов: 1 - эксплуатационные, 2 - продаваемые, 3 - потребительские	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
17 BillSerialNumber	Номера накладных на припасы	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..n]
17 NameGoods	Наименование припасов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
17 SupplementaryQuantity	Количество припасов	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

6.4.62 Запрос перевозчика в таможенный орган на совершение операций с грузом

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:GoodsOperationRequest:5.16.0

Префикс пространства имен:

gor

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Запрос перевозчика в таможенный орган на совершение операций с грузом

(GoodsOperationRequest)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GoodsOperationRequest		Запрос перевозчика в таможенный орган на совершение операций с грузом	GoodsOperationRequestType	Запрос перевозчика в таможенный орган на совершение операций с грузом	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	WayBillOperation	Сведения об операциях с грузом по накладной	WayBillOperationType	Составной тип. Сведения об операциях с грузом по накладной	[1..n]
3.1.	Operation	Операция с грузом: 1 - выгрузка; 2 - перегрузка (перевалка); 3 - погрузка; 4 - отсутствие операций с грузом	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
3.2.	Reasons	Основание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.3.	NewFlightInfo	Сведения о новом рейсе	catTrans_ru:FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[0..1]
3.3.1.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
3.3.2.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.3.	catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
3.3.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.3.5.	catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	3.3.6.	catTrans_ru:DepartureAirport	Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	3.3.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	3.3.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
3.4.	WayBillNumber		Номер накладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[1]
	3.4.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	ИАТА-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
	3.4.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	cltTrans_ru:NumCode8Type	Номер представляемого документа. 8 символов. Числовой	[1]
	3.4.3.	catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.	CustomsOffice		Таможенный орган, в регионе деятельности которого находится воздушный пункт пропуска	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	4.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	Carrier		Перевозчик	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]

6.4.63 Консолидированный манифест

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:HouseManifest:5.17.0

Префикс пространства имен:

rsm

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

Консолидированный манифест

(HouseManifest)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
HouseManifest		Консолидированный манифест	HouseManifestType	Консолидированный манифест	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	LinesNumberTotal	Общее количество наименований товаров	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
4.	TotalNumberOfPieces	Общее количество товаров	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[1]
5.	TotalGrossWeight	Общий вес товаров	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
6.	Header	Заголовок документа	HeaderType	Составной тип. Заголовок документа	[1]
	6.1. OriginLocation	Место происхождения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	6.1.1. catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	6.1.2. catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.	DestinationLocation	Место назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	6.2.1. catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	6.2.2. catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
6.3.	MasterWaybillNumber	Серийный номер главной накладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[1]
	6.3.1. catTrans_ru:AirlineIATACode	ИАТА-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
	6.3.2. catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	cltTrans_ru:NumCode8Type	Номер представляемого документа. 8 символов. Числовой	[1]
	6.3.3. catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.	ItemDetails	Описание товара	ItemDetailsType	Составной тип. Описание товара	[1..n]
	7.1. HouseWaybillNumber	Серийный номер домашней накладной	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[1]
	7.2. LineItemNumber	Порядковый номер товара по списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	7.3. ItemDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.	ItemName	Краткое наименование товара	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[1]
7.5.	NumberOfPieces	Количество	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]
7.6.	OriginLocation	Место происхождения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	7.6.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	7.6.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
7.7.	DestinationLocation	Место назначения	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	7.7.1.	catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	7.7.2.	catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
7.8.	GrossWeight	Сведения о весе товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
7.9.	SpecialHandlingCode	СПН Инструкция	HandlingInformationType	Составной тип. Метод обработки	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.9.1.	ServiceTypeCode	Код метода обработки	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
	7.9.2.	Description	Описание метода обработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.10.	Consignor		Грузоотправитель	HouseWBOrgType	Составной тип. Сведения об организации из домашней накладной	[0..1]
	7.10.1	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.10.2	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	7.10.3	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.10.4	Составной тип (choice)				[0..1]
	7.10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	7.10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес- идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес- идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.3.1	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.10.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.10.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.10.5	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.6	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
7.10.7	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.10.8	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	7.10.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	7.10.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.10.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.10.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.10.9	AccountNumber	Номер счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
7.11.	Consignee		Грузополучатель	HouseWBOrgType	Составной тип. Сведения об организации из домашней накладной	[0..1]
	7.11.1	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.11.2	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	7.11.3	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.11.4	Составной тип (choice)				[0..1]
	7.11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	7.11.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес- идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес- идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.3.1	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.11.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.11.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.11.5	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.11.6	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
7.11.7	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.11.8	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	7.11.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	7.11.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.11.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.11.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.11.9	AccountNumber	Номер счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]

6.4.64 Уведомление об отмене рейса

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:NoticeCanceledFlight:5.14.3

Префикс пространства имен:

ncf

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

Уведомление об отмене рейса

(NoticeCanceledFlight)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NoticeCanceledFlight		Уведомление об отмене рейса	NoticeCanceledFlightType	Уведомление об отмене рейса	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NoticeDate	Дата уведомления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	NoticeTime	Время уведомления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	Reasons	Причины	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	Flight	Сведения об отмененном рейсе	catTrans_ru:FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]
	6.1.	catTrans_ru:FlightNumber	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
	6.2.	catTrans_ru:FlightDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	6.3.	catTrans_ru:Mark	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
	6.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[1]
	6.5.	catTrans_ru:FlightTime	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	6.6.	catTrans_ru:DepartureAirport	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
		6.6.1. catTrans_ru:Name	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
		6.6.2. catTrans_ru:IATACode	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
7.	CustomsOffice	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	7.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

6.4.65 Уведомление о выполнении международного рейса до планового времени убытия

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:NoticeFlightDeparture:5.16.0

Префикс пространства имен:

nfd

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Уведомление о выполнении международного рейса до планового времени убытия
(NoticeFlightDeparture)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NoticeFlightDeparture		Уведомление о выполнении международного рейса до планового времени убытия	NoticeFlightDepartureType	Уведомление о выполнении международного рейса до планового времени убытия	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Carrier	Перевозчик	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
4.	CustomsOffice	Таможенный орган, в регионе деятельности которого находится воздушный пункт пропуска	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	4.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	DepartureInfo	Сведения об убытии воздушного судна	DepartureInfoType	Составной тип. Сведения об убытии воздушного судна	[1]
	5.1. catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
	5.2. catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.3. catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
	5.4. catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[1]
	5.5. catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	5.6. catTrans_ru:DepartureAirport	Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	5.6.1. catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
5.7.	EstimatedFlightTime		Расчетное время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.8.	RouteInfo		Маршрут следования	catTrans_ru:RouteInfoType	Составной тип. Маршрут следования	[1..n]
	5.8.1.	catTrans_ru:NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	5.8.2.	catTrans_ru:CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	5.8.3.	catTrans_ru:CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	5.8.4.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
	5.8.5.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.8.6.	catTrans_ru:Airport	Следующий аэропорт	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	5.8.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	5.8.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]

6.4.66 Уведомление о прибытии в ТО назначения

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Railway:NotifArrivalTransit:5.12.0

Префикс пространства имен:

natr

Версия:

5.12.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Уведомление о прибытии в ТО назначения
(NotifArrivalTransit)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifArrivalTransit		Уведомление о прибытии в ТО назначения	NotifArrivalTransitType	Уведомление о прибытии в ТО назначения	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NotifDate	Дата подачи уведомления о прибытии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	NotifTime	Время подачи уведомления о прибытии	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	Carrier	Информация о перевозчике	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
6.	Comment	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	TransportMeanArrive	Сведения о транспортных средствах	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]
8.	Customs	Таможенный орган прибытия	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	8.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
9.	Составной тип (choice)				[1]
	9.1. TD	Номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	9.1.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.1.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.2.	TIRID		Номер книжки МДП	TIRIDType	Составной тип. Номер книжки МДП	[1]
	9.2.1.	TIRID	Номер книжки МДП.	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
	9.2.2.	TIRSeries	Серия книжки МДП.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	9.2.3.	TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]

6.4.67 Уведомление о фактической подаче железнодорожного состава на ЖДПП

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Railway:NotifFactArrival:5.14.3

Префикс пространства имен:

nofa

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление о фактической подаче железнодорожного состава на ЖДПП
(NotifFactArrival)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifFactArrival		Уведомление о фактической подаче железнодорожного состава на ЖДПП	NotifFactArrivalType	Уведомление о фактической подаче железнодорожного состава на ЖДПП	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentSign	Признак документа: 0 - уведомление об убытии; 1 - уведомление о прибытии	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	URN	Уникальный идентификационный номер пакета электронных документов	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5.	NotifDate	Дата прибытия/убытия железнодорожного состава	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6.	Customs	Сведения о таможенном органе убытия/прибытия	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
7.	DestinationStation	Станция назначения	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[1]
	7.1.	RailwayStationName	Наименование станции	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	7.2.	RailwayStationCode	Код станции	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	7.3.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
8.	DepartureStation	Станция отправления	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[1]
	8.1.	RailwayStationName	Наименование станции	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	RailwayStationCode	Код станции	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	8.3.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	Transport	Сведения о транспортных средствах	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[0..n]
10.	Seal	Сведения о средствах идентификации	SealType	Составной тип. Сведения о средствах идентификации	[0..n]
	10.1.	IdentNumber	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	10.2.	IdentKind	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	10.3.	IdentDesc	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	10.4.	Quantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
11.	TD	Номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	11.1.	cat_ru:CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	[1]
	11.2.	cat_ru:RegistrationDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	11.3.	cat_ru:GTDNumber	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.4.68 Уведомление о фактическом убытии железнодорожного состава

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:NotifFactDeparture:5.17.0

Префикс пространства имен:

nfdp

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Уведомление о фактическом убытии железнодорожного состава
(NotifFactDeparture)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifFactDeparture		Уведомление о фактическом убытии железнодорожного состава	NotifFactDepartureType	Уведомление о фактическом убытии железнодорожного состава	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	PI_URN	Уникальный идентификатор товарной партии. Формат - URN	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.	DepartureDate	Дата фактического убытия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	CustomsOperationPlace	Место убытия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	CustomsCode	Код таможенного поста	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.	CustomsPerson		cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	7.1.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.2.	cat_ru:LNP	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.	TDNumber		TDNumberType	Составной тип. Номер таможенной декларации	[0..n]
	8.1.	cat_ru:CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2.	cat_ru:RegistrationDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.4.	DocumentNumber	Номер документа по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
8.5.	DocumentCode	Вид документа: 1 - декларация на товары; 2 - транзитная декларация	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
9.	Consignments		ConsignmentsType	Составной тип. Сведения о товарных партиях	[0..n]
9.1.	ConsignmentNum	Номер товарной партии	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
9.2.	BillSerialNumber	Номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
9.3.	Goods		GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
9.3.1.	cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
9.3.2.	cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
9.3.3.	cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
9.3.4.	cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
9.3.5.	cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
9.3.6.	Wagon	Номера вагонов	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1..n]
9.3.7.	ContainerNumber	Номера контейнеров	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..n]
9.3.8.	GoodsQuantity	Количество товаров в ДЕИ	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
9.3.9.	TransportDoc		catTrans_ru:DocumentType	Составной тип. Описание документа	[0..n]
9.3.9.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.9.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.3.9.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.3.9.4.	catTrans_ru:ModeCode	Вид документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
9.4.	CustomsModeCode		Код таможенной процедуры ДТ	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.5.	PrecedingCustomsModeCode		Код предшествующей таможенной процедуры	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.	Railway		Сведения о железной дороге	RailwayType	Составной тип. Сведения о железной дороге	[1]
10.1.	RailwayCode		Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
10.2.	StationCode		Код железнодорожной станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
10.3.	RailwayAndStationName		Наименование дороги и станции назначения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
10.4.	TrainIndex		Индекс поезда	clt_ru:Code15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 15 символов	[0..1]
10.5.	TrainNumber		Номер поезда	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

6.4.69 Пассажирская ведомость

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:PassengerManifest:5.16.0

Префикс пространства имен:

passm

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUCommonAggregateTypes:5.16.0

Пассажирская ведомость

(PassengerManifest)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PassengerManifest		Пассажирская ведомость	PassengerManifestType	Пассажирская ведомость	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ListNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	ManifestDate	Дата заполнения документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.	CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
7.	TotalPassNumber	Общая пассажировместимость	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
8.	FactPassNumber	Фактическое количество пассажиров	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
9.	LuggagePlaces	Общее количество мест багажа	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
10.	LuggageWeight	Общий вес багажа	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.	LNG	Код языка документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
12.	TransportKind	Тип транспорта 1 - воздушный 2 - водный	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
13.	ShipName	Название судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14.	Agent	Агент	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
15.	Port	Порт	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.	AirNationalityCode	Код страны принадлежности транспорта	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
17.	TotalCrewNumber	Количество членов экипажа	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
18.	FlightInfo		catTrans_ru:FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[0..1]
	18.1.	catTrans_ru:FlightNumber	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
	18.2.	catTrans_ru:FlightDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	18.3.	catTrans_ru:Mark	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
	18.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[1]
	18.5.	catTrans_ru:FlightTime	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	18.6.	catTrans_ru:DepartureAirport	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
		18.6.1.	catTrans_ru:Name	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
		18.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
19.	DestinationAirport		catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	19.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	19.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
20.	PassengerCapacity		Пассажировместимость судна	PassengerCapacityType	Составной тип. Пассажировместимость судна	[1]
	20.1.	FClassNumber	Число мест для пассажиров первого класса	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	20.2.	JClassNumber	Число мест для пассажиров бизнес-класса	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	20.3.	YClassNumber	Число мест для пассажиров эконом-класса	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
21.	PassengerInfo		Информация о пассажире	PassengerInfoType	Составной тип. Информация о пассажире	[0..n]
	21.1.	Sex	Пол	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	21.2.	SeatNumber	Номер места	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
	21.3.	PersonName	ФИО пассажира	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	21.4.	PlacesQuantity	Количество мест багажа	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
	21.5.	WeightUnitQualifierCode	Код измерения веса багажа (килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	21.6.	GrossWeightQuantity	Вес багажа брутто	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
	21.7.	LuggageTag		LuggageTagType	Составной тип. Багажные бирки	[0..1]
	21.7.1.	LuggageNumber	Номер багажной бирки	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
	21.8.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	21.9.	PassClass	Класс места	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	21.10.	BirthDate	Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	21.11.	BirthPlace	Место рождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.12.	Nationality		Гражданство (альфа код страны)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
21.13.	DeparturePort		Порт посадки пассажира	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.14.	DestinationPort		Порт высадки пассажира	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.15.	DestinationAirport		Аэропорт назначения пассажира	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	21.15.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	21.15.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
21.16.	IdentityCard		Документ удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[1]
21.17.	DepartureAirport		Аэропорт отправления пассажира	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	21.17.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	21.17.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
21.18.	TransferLuggage		Признак того, что трансферный багаж не будет доставлен одновременно с трансферным пассажиром	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
21.19.	TransferInvalid		Признак трансферного пассажира с ограниченными возможностями	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
21.20.	SpecialLuggage		Признак наличия багажа, относящегося к негабаритному, тяжеловесному или багажу, требующему особых мер предосторожности	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
22.	CaptainInfo		Сведения о капитане	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..1]
22.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
22.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
22.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	22.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	22.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
23.	RoutingInfo		Информация о маршруте	catTrans_ru:RoutigInfoType	Составной тип. Маршрут следования	[0..n]
	23.1.	catTrans_ru:NumPP	Порядковый номер записи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	23.2.	catTrans_ru:CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	23.3.	catTrans_ru:CarrierCode	Двухсимвольный код перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	23.4.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[0..1]
	23.5.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	23.6.	catTrans_ru:Airport	Следующий аэропорт	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[0..1]
	23.6.1.	catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]
	23.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]

6.4.70 Почтовый манифест

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:PostalManifest:5.14.3

Префикс пространства имен:

pomf

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Почтовый манифест
(PostalManifest)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PostalManifest		Почтовый манифест	PostalManifestType	Почтовый манифест	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ManifestDate	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SerialNumber	Номер серии	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
5.	PrioritySign	Признак наличия приоритета	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.	OperatorContainerOwner	Назначенный оператор, которому принадлежат емкости	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.	FormSign	Признак формы накладной: 1 - CN37; 2 - CN38; 3 - CN41; 4 - CN46; 5 - CN47	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
8.	DesignatedOperator	Назначенный оператор страны подачи	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
9.	DestinationAgency	Учреждение обмена назначения накладной	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
10.	Carrier	Перевозчик	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
11.	FeedBillAgency	Учреждение обмена подачи накладной	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
12.	Составной тип (choice)				[1]
12.1.	AirTransport		AirTransportType	Составной тип. Авиатранспорт	[1]
	12.1.1.	SendDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	12.1.2.	SendTime	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	12.1.3.	FlightNumber	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.1.4.	DirectOverloadAirport	Аэропорт прямой перегрузки	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.1.5.	UnloadAirport	Аэропорт выгрузки	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.2.	SeaTransport		Почтовое судно	SeaTransportType	Составной тип. Почтовое судно	[1]
	12.2.1.	ShipName	Название судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2.2.	UnloadingPort	Порт выгрузки	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2.3.	Company	Компания	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.3.	RW_Transport		Железнодорожный транспорт	RW_TransportType	Составной тип. Железнодорожный транспорт/Автотранспорт	[1]
	12.3.1.	SendDate	Дата отправления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.3.2.	SendTime	Время отправления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	12.3.3.	TransportNumber	Номер поезда/автомобиля	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
	12.3.4.	Direction	Направление	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	12.3.5.	SealID	Номер печати	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). Числовой	[0..1]
12.4.	AutoTransport		Автотранспорт	RW_TransportType	Составной тип. Железнодорожный транспорт/Автотранспорт	[1]
	12.4.1.	SendDate	Дата отправления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.4.2.	SendTime	Время отправления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	12.4.3.	TransportNumber	Номер поезда/автомобиля	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
	12.4.4.	Direction	Направление	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	12.4.5.	SealID	Номер печати	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). Числовой	[0..1]
13.	Container		Сведения об используемых контейнерах	ContainerType	Составной тип. Сведения об используемых контейнерах	[0..n]
	13.1.	ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[1]
	13.2.	StampNumber	Номер печати	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.	DespatchInfo		Сведения о почтовом отправлении	DespatchInfoType	Составной тип. Сведения о почтовом отправлении	[1..n]
	14.1.	DespatchNumber	Номер депеши	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[1]
	14.2.	FilingAgency	Учреждение подачи	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.3.	DestinationAgency	Учреждение назначения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.4.	Comments	Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	14.5.	EmptyContainers	Сведения о количественных показателях порожних мешков и других возвращаемых порожних емкостей	DespatchMeasuresType	Составной тип. Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]
	14.5.1.	Quantity	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	14.5.2.	Weight	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
	14.5.3.	FactWeight	Фактический вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	14.6.	WrittenCorrespondence	Сведения о количественных показателях письменной корреспонденции	DespatchMeasuresType	Составной тип. Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]
	14.6.1.	Quantity	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	14.6.2.	Weight	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
	14.6.3.	FactWeight	Фактический вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	14.7.	UncapacityParcels	Сведения о количественных показателях СР	DespatchMeasuresType	Составной тип. Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]
	14.7.1.	Quantity	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	14.7.2.	Weight	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
	14.7.3.	FactWeight	Фактический вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	14.8.	EMS	Сведения о количественных показателях EMS	DespatchMeasuresType	Составной тип. Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.8.1.	Quantity	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	14.8.2.	Weight	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
	14.8.3.	FactWeight	Фактический вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
15.	ReplacementBillInfo		Сведения о заменяющей накладной	ReplacementBillInfoType	Составной тип. Сведения о заменяющей накладной	[0..1]
	15.1.	FormingAircompany	Авиакомпания, составляющая заменяющую накладную	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.2.	SubmitAirport	Аэропорт подачи заменяющей накладной	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	15.3.	Remarks	Замечания, касающиеся найденных депеш	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	15.4.	OperatorSupplyCountry	Назначенный оператор страны подачи депеш	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16.	TotalEmptyContainers		Сведения об общих количественных показателях порожних емкостей	DespatchMeasuresType	Составной тип. Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[1]
	16.1.	Quantity	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	16.2.	Weight	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
	16.3.	FactWeight	Фактический вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
17.	TotalWrittenCorr		Сведения об общих количественных показателях письменной корреспонденции	DespatchMeasuresType	Составной тип. Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]
	17.1.	Quantity	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	17.2.	Weight	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
	17.3.	FactWeight	Фактический вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
18.	TotalUncapacityParcels		Сведения об общих количественных показателях СР	DespatchMeasuresType	Составной тип. Данные о количественных характеристиках почтового отправления	[0..1]
	18.1.	Quantity	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	18.2.	Weight	Вес	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	18.3.	FactWeight	Фактический вес	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
19.	ReturnedContainersKind		Сведения о типе возвращаемых емкостей	ReturnedContainersKindType	Составной тип. Сведения о типе возвращаемых емкостей	[0..1]
	19.1.	PriorityAviaKind	Признак приоритетных/авиа возвращаемых емкостей	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	19.2.	UnpriorityLandKind	Признак неприоритетных/наземных возвращаемых емкостей	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	19.3.	ParcelKind	Признак возвращаемых емкостей, относящихся к посылкам	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
	19.4.	EMSKind	Признак возвращаемых емкостей, относящихся к EMS	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
20.	ReloadInfo		Сведения о планируемой перегрузке или грузовых операциях в пути	ReloadInfoType	Составной тип. Сведения о планируемой перегрузке или грузовых операциях в пути	[0..n]
	20.1.	OperationDescription	Описание операции с грузом	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	20.2.	ReloadPlace	Место проведения грузовых и иных операций	ReloadPlaceType	Составной тип. Место проведения грузовых и иных операций	[0..1]
	20.2.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	20.2.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	20.2.3.	ReloadPlaceDescription	Место проведения грузовых и иных операций	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.4.71 Сообщение о принятии предварительного решения в ТО

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:PrelimDecisionMsg:5.14.3

Префикс пространства имен:

predec

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Сообщение о принятии предварительного решения в ТО

(PrelimDecisionMsg)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PrelimDecisionMsg		Сообщение о принятии предварительного решения в ТО	PrelimDecisionMsgType	Сообщение о принятии предварительного решения в ТО	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	PI_URN	Уникальный идентификатор товарной партии. Формат - URN	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.	DecisionDate	Дата принятия решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	DecisionTime	Время принятия решения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.	CustomsCode	Код таможенного поста	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.	TSControlDecision	Принятое решение по ТС	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	CustomsPerson		cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
8.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	Consignments		ConsignmentsType	Составной тип. Сведения о товарных партиях	[0..n]
	9.1.	ConsignmentNum	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	9.2.	Goods	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
	9.2.1.	cat_ru:GoodsNumeric	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	9.2.2.	cat_ru:GoodsTNVEDCode	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	9.2.3.	cat_ru:GoodsDescription	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	9.2.4.	cat_ru:GrossWeightQuantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.2.5.	cat_ru:NetWeightQuantity	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.2.6.	CustControlForm	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	9.2.7.	CustControlResult	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	9.2.8.	CustControlDecision	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	9.2.9.	WagonNumber	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.2.10.	ContainerNumber	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.	Составной тип (choice)			[1]
	9.3.1.	BillSerialNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	9.3.2.	AWBillNumber	catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[1]
	9.3.2.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.3.2.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	cltTrans_ru:NumCode8Type	Номер представляемого документа. 8 символов. Числовой	[1]
	9.3.2.3.	catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
10.	Railway		Сведения о железной дороге	RailwayType	Составной тип. Сведения о железной дороге	[1]
	10.1.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
	10.2.	StationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	10.3.	RailwayAndStationName	Наименование дороги и станции назначения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	10.4.	TrainIndex	Индекс поезда	clt_ru:Code15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 15 символов	[0..1]
	10.5.	TrainNumber	Номер поезда	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

6.4.72 Документ о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ProhibitedGoods:5.14.3

Префикс пространства имен:

pipg

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3
cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Документ о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу
(ProhibitedGoods)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ProhibitedGoods		Документ о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу	ProhibitedGoodsType	Документ о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу	[1]
	DocumentModeID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ShipInfo	Сведения о морском/воздушном судне	ShipInfoType	Составной тип. Сведения о морском/воздушном судне	[1]
	3.1. ShipName	Наименование морского/воздушного судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	3.2. ShipFlag	Код страны принадлежности морского/воздушного судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	3.3. DepaturePort	Порт/аэропорт отправления	cltTrans_ru:PortNameType	Наименование порта	[0..1]
4.	DocumentInfo	Сведения о документе о товарах запрещенных или ограниченных к ввозу	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	4.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	4.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	4.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	ArmsInfo		Информация о наличии оружия и боеприпасов	ProhibitedSubjectInfoType	Составной тип. Информация о товаре, на который накладывается запрет или ограничение	[0..n]
	5.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	5.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	5.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	5.4.	Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.5.	Description	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	CurrencyInfo		Информация о валюте и валютных ценностях	CurrencyInfoType	Составной тип. Информация о валюте и валютных ценностях	[0..n]
	6.1.	Amout	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	6.2.	CurrencyCode	Код вида валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
7.	DrugsSubstanceInfo		Сведения о наличии лекарственных средств	DrugsSubstanceInfoType	Составной тип. Сведения о наличии лекарственных средств	[0..n]
	7.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	7.2.	cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.	Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.5.	Description	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.6.	DrugsType	Тип лекарственного средства. 1 - наркотические; 2 - сильнодействующие; 3 - психотропные; 4 - ядовитые	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
8.	PermissionDocs	Информация о разрешительных документах	PermissionDocsType	Составной тип. Информация о разрешительных документах	[0..n]
8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.4.	DocumentDescriprion	Описание разрешительного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
8.5.	PermitDocOrganization	Наименование организации, выдавшей разрешительный документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

6.4.73 Международная железнодорожная накладная по форме СМГС

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Railway:RailwayBill:5.15.0

Префикс пространства имен:

rwb

Версия:

5.15.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Международная железнодорожная накладная по форме СМГС
(RailwayBill)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RailwayBill	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	RailwayBillType	Международная железнодорожная накладная по форме СМГС	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
RWBMain_ID	Идентификатор цепочки документов	xs:decimal		[0..1]
Number	Номер отправки (графа 29 СМГС)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
RegistrationDocument	Информация о регистрации СМГС	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
5.1 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.2 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.3 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
ConsignorNotice	Особые заявления отправителя (графа 3 СМГС)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
ConsignorOptionNotice	Отметки отправителя, необязательные для железной дороги	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
PlacesQuantity	Общее количество грузовых мест отправки товаров накладной. В случае транспортировке "Навалом" или "Налив" не заполняется.	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GrossWeightQuantity		Общий вес товаров, определенный отправителем, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
DepartureModeDescription		Описание рода отправки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
LoaderModeDescription		Описание кем погружено (графа 20 СМГС)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
AdditionalSheetQuantity		Количество приложенных дополнительных листов к накладной	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
CargoValue		Объявленная ценность груза, руб.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
CustomsNotice		Отметки таможенных органов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
WeightDefinitionModeDescription		Способ определения веса (графа 21 СМГС)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
Consignor		Сведения о грузоотправителе (графа 1 СМГС)	RBOrganizationType	Составной тип. Сведения о грузополучателе/грузоотправителе	[1]
16	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
16	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
16	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
16	Составной тип (choice)				[0..1]
16.4	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	16.4.1.1 cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
16.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
16.4	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
16.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
16.4	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	16.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	16.4.3.2	cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
16.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	16.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	16.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	16.4.4.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
16.4	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.4.5.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	16.4.5.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
16	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
16	cat_ru:OKATOCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
16	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
16	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	16.8	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	16.8	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	16.8	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	16.8	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
16	RBCode		Код грузополучателя/грузоотправителя	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
16	ConsignorSign		ФИО представителя отправителя (графа 1 СМГС)	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Consignee		Сведения о грузополучателе (графа 4 СМГС)	RBOrganizationType	Составной тип. Сведения о грузополучателе/грузоотправителе	[1]
17	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
17	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
17	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
17	Составной тип (choice)				[0..1]
17.4	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	17.4.1.1 cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	17.4.1.2 cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	17.4.1.3 cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
17.4	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	17.4.2.1 cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
17.4	17.4.2.2	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	17.4.2.3	cat_ru:ITN		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
17.4	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]	
	17.4.3.1	cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	17.4.3.2	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
17.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	17.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	17.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	17.4.4.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
17.4	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	17.4.5.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	17.4.5.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
17	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
17	cat_ru:OKATOCode		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
17	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
17.8	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
17.8	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
17.8	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
17.8	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
17	RBCode	Код грузополучателя/грузоотправителя	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
17	ConsignorSign	ФИО представителя отправителя (графа 1 СМГС)	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
DepartureStation		Ж/д станция и дорога отправления (графа 2 СМГС)	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]
18	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
18	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
18	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
18	RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18	CountryCode	Буквенный код страны расположения станции в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
DestinationStation		Ж/д станция и дорога назначения (графа 5 СМГС)	RailwayType	Составной тип. Сведения о железной дороге	[1]
19	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
19	StationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[0..1]
19	RailwayAndStationName	Наименование дороги и станции назначения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
BorderStation		Пограничные ж/д станции и дорога назначения (графа 6 СМГС)	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[0..n]
20	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
20	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
20	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
20	RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
20	CountryCode	Буквенный код страны расположения станции в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Contract		Реквизиты договора на поставку, заключенного между экспортером и импортером (графа 25 СМГС)	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
21	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
21	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
21	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RWBGoods		Сведения о товарах накладной	RWBGoodsType	Составной тип. Сведения о товарах накладной	[1..n]
22	cat_ru:GoodsMarking	Номер и марка груза	clt_ru:GoodMarkingType	Артикул (код товара, номер по каталогу производителя) . Текст. До 30 символов	[0..1]
22	cat_ru:GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
22	catTrans_ru:GoodsNumeric	Порядковый номер товара	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
22	catTrans_ru:GoodsNomenclatureCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
22	catTrans_ru:HazardousCargoCode	Код класса опасности груза по МОПОГ/ДОПОГ для опасных грузов	cltTrans_ru:HazardousCargoCodeType	Код. Класс опасности груза. В соответствии с правилами МК МОПОГ. До 3 символов. Текстовый	[0..n]
22	catTrans_ru:VolumeQuantity	Объем товара (груза) в кубометрах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
22	ContainerIndicator	Отметка перевозки грузов в контейнерах	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
22	WorkToolDescription	В случае осуществления перевозки с применением перевозочных приспособлений указывается наименование применяемых перевозочных приспособлений	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22	ConductorDescription	Заполняется при перевозках грузов с проводниками. Указываются сведения о проводниках и в соответствующих случаях — название пограничной станции, на которой производится замена проводников.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
22	PlaceGoodsQuantity	Количество товара в грузовом месте	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
22	PlacesQuantity	Общее количество грузовых мест товара, если "навал" или налив" то не заполняется	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
22	GrossWeightQuantity	Вес товара определенный отправителем, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
22	PlacesDescription	Описание грузовых мест (коробок, упаковок, паллет и т.д.)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
22	HarmonizedRangeGoods	Код товара по ГНГ	clt_ru:Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[0..1]
22	Packing	Упаковка	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
22	Marking	Маркировка	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
22	CarriageNumber	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
22	ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..n]
22	DTInfo	Сведения из декларации на товары	DTInfoType	Составной тип. Сведения из декларации на товары	[0..1]
22.	GoodsNumeric	Номер товара по ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	22.1	DTNumber	Регистрационный номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	22.19.2.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	22.19.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	22.19.2.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
22	GCost		Стоимость товаров по инвойсу	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
22	CurrencyCode		Код иностранной валюты инвойса.	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
22	MRN		Номер MRN (идентификационный номер перевозки)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..n]
2	ExchangePallet		Сведения об обменных поддонах	ExchangePalletType	Составной тип. Сведения об обменных поддонах	[0..1]
	23	FlatPalletQuantity	Количество плоских поддонов	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
	23	BoxPalletQuantity	Количество поддонов ящичного типа	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
	23	ExchangeMode	Код режим обмена поддонов.	cltTrans_ru:ExchangeModeCodeType	Код. Код режим обмена поддонов. 3 символа. Текстовый	[1]
1	WorkTool		Описание перевозочных приспособлений	WorkToolType	Составной тип. Описание перевозочных приспособлений	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
24	RailwayCode	Код железнодорожной дороги - владельца перевозочного приспособления. Не указывается, если приспособление не принадлежит железным дорогам	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
24	WorkToolID	Знак и номер перевозочного приспособления	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
24	ContainerModeDescription	Описание вида контейнера	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
Container		Сведения о контейнере	ContainerType	Составной тип. Сведения о контейнере	[0..n]
25	RailwayCode	Код железнодорожной дороги - владельца контейнера. Не указывается, если контейнер не принадлежит железным дорогам	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
25	ContainerID	Номер контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
25	ContainerKind	Тип контейнера в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
25	ContainerModeDescription	Описание вида контейнера	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
25	ContainerCapacity	Емкость контейнера	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
25	ContainerCapacityUnitQualifierCode	Название единицы измерения емкости контейнера	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
25	Tare	Масса тары контейнера в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
25	GoodsWeight	Масса груза в контейнере в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
25	PlacesQuantity	Количество мест груза в вагоне	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
25	PocketQuantity	Количество транспортных пакетов в вагоне	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
25	ContainerLength	Длина контейнера в футах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
Auto		ИТЕ или АТС	AutoType	Составной тип. Тип, описывающий автотранспортные средства (АТС) и интермодальные единицы (ИТЕ), кроме контейнеров	[0..n]
26	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
26	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
26	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
26	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
26	cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др. (Резерв)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
26	cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
26	WagonNumber	Номер вагона с ИТЕ, АТС	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
26	Tare	Масса тары ИТЕ, АТС в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
26	GoodsWeight	Масса груза в ИТЕ, АТС в кг	xs:int		[0..1]
26	PlacesQuantity	Количество мест груза в ИТЕ, АТС	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
26	PocketQuantity	Количество транспортных пакетов в ИТЕ, АТС	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
26	ContainerLength	Длина ИТЕ, АТС в м	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
ConsignorDocument		Документы, приложенные отправителем (графа 24 СМГС)	RWDocumentType	Составной тип. Документы, приложенные отправителем	[0..n]
27	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
27	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
27	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
27	catTrans_ru:ModeCode	Вид документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
27	ExpirationDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
27	ReleaseCustoms	Таможенный орган выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
Carriage		Данные об используемых вагонах (графы 7-14 СМГС)	CarriageType	Составной тип. Данные об используемых вагонах	[0..n]
28	CarriageID	Номер вагона (графа 7 СМГС)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
28	RWName	Наименование железной дороги (графа 7 СМГС)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
28	OwnerName	Наименование собственника вагона (графа 7 СМГС)	xs:string		[0..1]
28	OwnerType	Вагон предоставлен (О-отправителем, П-перевозчиком) (графа 8 СМГС)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
28	Power	Подъемная сила вагона в тоннах (графа 9 СМГС)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
28	AxisQuantity	Количество осей вагона (графа 10 СМГС)	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
28	Tare	Вес тары в кг (графа 11 СМГС)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
28	GoodsWeight	Вес груза после перегрузки (графа 13 СМГС)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
28	Caliber	Тип цистерны (калибр котла) Г(графа 12 СМГС)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
Seal		Количество и знаки пломб, наложенных на вагон или контейнер (графа 19 СМГС)	SealType	Составной тип. Количество и знаки пломб, наложенных на вагон или контейнер	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
29	SealID	Номер пломбы	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). Числовой	[1]
29	SealQuantity	Количество пломб, наложенных на вагон или контейнер	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[1]
29	IdentKind	Вид средств идентификации: 1 - пломба, 2 - печать, 3 - иное	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
29	IdentDesc	Примечание по средству идентификации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3	Carrier	Перевозчики (графа 22 СМГС)	CarrierType	Составной тип. Тип для описания участков и перевозчиков (графы 22 СМГС)	[1..n]
30	CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
30	CarrierCode	Код перевозчика	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
30	FromStation	Перевозка от станции	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]
30.3	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
30.3	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
30.3	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
30.3	RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
30.3	CountryCode	Буквенный код страны расположения станции в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
30	TechnologicalStation		Станции, где производятся технологические операции	StationTechnologicalType	Составной тип. Тип для описания станций, где производятся какие-либо технологические операции	[0..n]	
	30.4	OrderNumber	Номер	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]	
	30.4	TechnologicalSigns	Технологические отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]	
	30.4	Station		Станция, где производятся операции	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]
		30.4.3.1	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
		30.4.3.2	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
		30.4.3.3	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
		30.4.3.4	RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
30.4.3.5		CountryCode	Буквенный код страны расположения станции в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]	
30	ToStation		Перевозка до станции	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]	
	30.5	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]	
		StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]	

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
30.5	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
30.5	RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
30.5	CountryCode	Буквенный код страны расположения станции в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
PaidRailwayCodeName		Наименования и коды транзитных железнодорожных дорог, уплата провозных платежей (графа 23 СМГС)	PaidRailwayCodeNameType	Составной тип. Наименования и коды транзитных железнодорожных дорог, за перевозку по которым отправитель принимает на себя платежи	[0..n]
31	PaidRailwayCode	Коды транзитных железнодорожных дорог	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
31	PaidRailwayName	Наименования транзитных железнодорожных дорог	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
31	PaidRailwayShortName	Сокращенное наименование транзитных железнодорожных дорог	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
31	InfoPayer	Сведения о плательщике	InfoPayerType	Составной тип. Сведения о плательщике	[0..1]
31.4	PayerName	Наименование плательщика	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
31.4	PayerCode	Код плательщика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Mark		Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	MarkType	Составной тип. Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]
32	MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
32	MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
32	ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
ContractCarrierDate		Дата заключения договора перевозки (графа 26 СМГС)	StampType	Составной тип. Тип для описания штампа	[1]
33	CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
33	Date	Календарная дата штампа (местное время)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
33	Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
33	DateTimeMoscow	Дата и время московское	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
33 Station		Станция простановки штампа	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]
33.5	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
33.5	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
33.5	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
33.5	RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	33.	CountryCode	Буквенный код страны расположения станции в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	ArrivalDate		Дата прибытия (графа 27 СМГС)	StampType	Составной тип. Тип для описания штампа	[0..1]
	34	CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	34	Date	Календарная дата штампа (местное время)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	34	Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	34	DateTimeMoscow	Дата и время московское	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	34 Station		Станция простановки штампа	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]
	34.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	34.	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	34.	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
	34.	RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	34.	CountryCode	Буквенный код страны расположения станции в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	CarrierNotice		Отметки перевозчика (графа 30 СМГС)	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
}	CommerceAkt	Коммерческий акт (графа 31 СМГС)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	Prolongation	Удлинение срока доставки (графа 32 СМГС)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..2]
	Stamp33	Отметки о передаче груза (графа 33 СМГС)	StampType	Составной тип. Тип для описания штампа	[0..12]
38	CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
38	Date	Календарная дата штампа (местное время)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
38	Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
38	DateTimeMoscow	Дата и время московское	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
38	Station	Станция простановки штампа	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]
38.5	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
38.5	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
38.5	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
38.5	RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
38.5	CountryCode	Буквенный код страны расположения станции в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
}	Stamp34	Отметки о проследовании погран станций (графа 34 СМГС)	StampType	Составной тип. Тип для описания штампа	[0..12]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
39	CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
39	Date	Календарная дата штемпеля (местное время)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
39	Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
39	DateTimeMoscow	Дата и время московское	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
39	Station	Станция простановки штемпеля	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]
39.5	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
39.5	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
39.5	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
39.5	RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
39.5	CountryCode	Буквенный код страны расположения станции в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4	Stamp35	Уведомление о прибытии груза (графа 35 СМГС)	StampType	Составной тип. Тип для описания штемпеля	[0..1]
40	CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
40	Date	Календарная дата штемпеля (местное время)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
40	Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
40	DateTimeMoscow	Дата и время московское	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
40	Station	Станция простановки штемпеля	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]
40.5	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
40.5	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
40.5	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
40.5	RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
40.5	CountryCode	Буквенный код страны расположения станции в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4	IssueStamp	Штамп выдачи (графа 36 СМГС)	StampType	Составной тип. Тип для описания штемпеля	[0..1]
41	CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
41	Date	Календарная дата штемпеля (местное время)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
41	Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
41	DateTimeMoscow	Дата и время московское	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
41	Station	Станция простановки штемпеля	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
41.5	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
41.5	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
41.5	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
41.5	RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
41.5	CountryCode	Буквенный код страны расположения станции в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4	IssueMarks	Отметки о выдаче груза (графа 36 СМГС)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4	CarrierCharge	Разделы по расчету провозных платежей (графы 37-59)	ChargeType	Составной тип. Тип для описания расчетов по участку маршрута	[0..6]
43	OrderNo	Порядковый номер участка расчета	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
43	CarrierCode	Код перевозчика на участке	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
43	FromStation	Начало участка (графа 37 СМГС)	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]
43.3	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
43.3	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
43.3	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
	RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	CountryCode	Буквенный код страны расположения станции в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
43	ToStation	Конец участка (графа 37 СМГС)	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]
43.4	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
	RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	CountryCode	Буквенный код страны расположения станции в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
43	Distance	Расстояние (графа 38 СМГС)	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[1]
43	CalcWeight	Расчетная масса, кг (графа 39 СМГС)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
43	ExtraCharge	Дополнительные сборы (графа 40 СМГС)	ExtraChargeType	Составной тип. Тип для описания дополнительных сборов (графа 40 СМГС)	[0..n]
	43.1 ChargeCode	Код дополнительного сбора	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
	43.2 ChargeName	Наименование дополнительного сбора (графа 40 СМГС)	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
	43.3 ChargeAmount	Сумма дополнительного сбора (графа 40 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
43	TarifCode	Код тарифа (графа 41 СМГС)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
43	CalcCargoCode	Код груза для расчета (графа 42 СМГС)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
43	CurrencyRate	Курс пересчета валюты тарифа (графа 43 СМГС)	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
43	SndTarifCurrencyCode	Валюта тарифа для отправителя (графа 44 СМГС)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
43	SndPaymentCurrency	Валюта платежа расчетов с отправителем (графа 45 СМГС)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
43	RcvTarifCurrencyCode	Валюта тарифа для получателя (графа 46 СМГС)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
43	RcvPaymentCurrency	Валюта платежа расчетов с получателем (графа 47 СМГС)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
43	Amount48	Сумма провозной платы в валюте тарифа для отправителя (графа 48 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
43	Amount49	Сумма провозной платы в валюте расчетов с отправителем (графа 49 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
43	Amount50	Сумма провозной платы в валюте тарифа для получателя (графа 50 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
43	Amount51	Сумма провозной платы в в валюте расчетов с получателем (графа 51 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
43	Amount52	Общая сумма дополнительных сборов в валюте тарифа для отправителя (графа 52 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
43	Amount53	Общая сумма дополнительных сборов в валюте расчетов с отправителем (графа 53 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
43	Amount54	Общая сумма дополнительных сборов в валюте тарифа для получателя (графа 54 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
43	Amount55	Общая сумма дополнительных сборов в валюте расчетов с получателем (графа 55 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
43	Amount56	Итого сумма в валюте тарифа для отправителя (графа 56 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
43	Amount57	Итого сумма в валюте расчетов с отправителем (графа 57 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
43	Amount58	Итого сумма в валюте тарифа для получателя (графа 58 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
43	Amount59	Итого сумма в валюте расчетов с получателем (графа 59 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
⁴ Amount60	Сумма всего в валюте тарифа с отправителя (графа 60 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
⁴ Amount61	Сумма всего в валюте расчетов с отправителя (графа 61 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
⁴ Amount62	Сумма всего в валюте тарифа с получателя (графа 62 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
⁴ Amount63	Сумма итого в валюте расчетов с получателя (графа 63 СМГС)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
⁴ CalculationNotice	Отметки для исчисления и взимания провозных платежей (графа 64 СМГС)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
⁴ AdditionPayment	Дополнительно взыскать с отправителя (графа 65 СМГС)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.4.74 Накладная российско-финляндского прямого железнодорожного сообщения

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Railway:RailwayBillFinn:5.14.3

Префикс пространства имен:

rwbf

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

Накладная российско-финляндского прямого железнодорожного сообщения
(RailwayBillFinn)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RailwayBillFinn		Накладная российско-финляндского прямого железнодорожного сообщения	RailwayBillFinnType	Накладная российско-финляндского прямого железнодорожного сообщения (тип)	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Consignor	Сведения об отправителе (Графа 1, Графа 45)	RBOrganizationType	Составной тип. Сведения о грузополучателе/грузоотправителе	[1]
3.1	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
3.2	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
3.3	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.4	Составной тип (choice)				[0..1]
3.4.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
3.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	3.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
3.4.2	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	3.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
3.4.3	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	3.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	3.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
3.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	3.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	3.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	3.4.5	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	3.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	3.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
3.5	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
3.6	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
3.7	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
3.8	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	3.8.1	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	3.8.2	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	3.8.3	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	3.8.4	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.9	RBCode	Код грузополучателя (Графа 46)/ код грузоотправителя (Графа 45)	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[0..1]
3.1	PortName	Наименование порта, пристани при дальнейшей отправке груза водным путем	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
4.	Contract	Реквизиты договора на поставку, заключенного между экспортером и импортером (Графа 2)	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
4.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
4.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	StationDeparture	Станция и дорога отправления (Графа 3, Графа 40)	StationDepartureType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге отправления	[1]
5.1	StationCode	Код железнодорожной станции отправления	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
5.2	StationName	Тарифное наименование станции отправления	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
5.3	RailwayCode	Код железной дороги (при перевозке грузов из России в Финляндию)	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4	RailwayName		Наименование железной дороги отправления (при отправлении грузов в Финляндию)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.5	CountryA2Code		Буквенный код первоначальной страны отправления (при перевозке грузов из/через Финляндию в Россию)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.6	DateStamp		Дата календарного штемпеля станции отправления (Графа 40)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	ConsignorNotice		Особые заявления отправителя (Графа 4)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
7.	Consignee		Сведения о получателе (Графа 5, Графа 46)	RBOrganizationType	Составной тип. Сведения о грузополучателе/грузоотправителе	[1]
7.1	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4	Составной тип (choice)					[0..1]
	7.4.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	7.4.5	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	7.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.5	cat_ru:OKPOID		Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.6	cat_ru:OKATOCODE		Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
7.7	cat_ru:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.8	cat_ru:Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	7.8.1	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	7.8.2	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.8.3	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.8.4	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.9	RBCode	Код грузополучателя (Графа 46)/ код грузоотправителя (Графа 45)	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[0..1]
7.1	PortName	Наименование порта, пристани при дальнейшей отправке груза водным путем	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
8.	ConsignorOptionNotice	Отметки отправителя, необязательные для железной дороги (Графа 6)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	StationBorder	Пограничные станции (Графа 7)	StationBorderType	Составной тип. Сведения о пограничной железнодорожной станции	[1..n]
9.1	StationCode	Код выходной пограничной железнодорожной станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
9.2	StationName	Наименование выходной пограничной железнодорожной станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
9.3	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
9.4	RailwayName	Сокращенное наименование железной дороги	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10	StationDestination	Станция и дорога назначения (Графа 8, Графа 41)	StationDestinationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге назначения	[1]
10.	StationCode	Код железнодорожной станции назначения	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	StationName	Полное тарифное наименование станции назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
10.	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
10.	RailwayName	Наименование железной дороги назначения, входящей с состав РЖД (при отправлении грузов из Финляндии в Россию)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	Note	Отметка отправителя о выдаче груза на подъездном пути получателя	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.	DateStamp	Дата календарного штемпеля станции назначения (Графа 41)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11	GoodsPacking		GoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[0..n]
11.	PackingMark	Маркировка грузовых мест (знаки, марки номера) (Графа 9)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11.	CargoQuantity	Число грузовых мест (Графа 10)	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
11.	CargoQuantityWords	Навалом / наливом (Графа 10)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
11.	PackingCode	Код вида упаковки в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов (Графа 11)	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.PackingDescription	Описание вида упаковки (Графа 11)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
11.VolumeQuantity	Объем товара (груза) в кубометрах (Графа 13)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
12.Container	Сведения о контейнерах (Графы 9,10,11,13)	ContainerType	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..n]
12.ContainerID	Номер контейнера (Графа 9)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1..n]
12.ContainerQuantity	Количество контейнеров (Графа 10)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
12.ContainerCategory	Категория контейнеров (Графа 10)	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
12.ContainerKind	Тип контейнера в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов (Графа 11)	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.ContainerDescription	Описание вида контейнера (Графа 11)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
12.ContainerCapacity	Емкость контейнера в куб.м (Графа 13)	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
13.GoodsNameNotes	Наименование и код груза (Графа 12)	GoodsNameNotesType	Составной тип. Наименование и код груза, отметки	[0..n]
13.GoodsNumeric	Порядковый номер товара	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
13.GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
13.GoodsNomenclatureCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
13.HarmonizedRangeGoods	Код товара по ГНГ	clt_ru:Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[0..1]
13.HazardousCargoCode	Код класса опасности груза по МОПОГ/ДОПОГ для опасных грузов	cltTrans_ru:HazardousCargoCodeType	Код. Класс опасности груза. В соответствии с правилами МК МОПОГ. До 3 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13. WorkToolDescription	В случае осуществления перевозки с применением перевозочных приспособлений указывается наименование применяемых перевозочных приспособлений	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13. ConductorDescription	Заполняется при перевозках грузов с проводниками. Указываются сведения о проводниках и в соответствующих случаях — название пограничной станции, на которой производится замена проводников.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14 GrossWeightQuantity	Общая масса товаров, определенная отправителем, брутто (кг) (Графа 14, Графа 17)	QuantityType	Составной тип. Количество	[1]
14. QuantityNumber	Количество числом	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
14. QuantityWords	Количество прописью	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
15 GrossWeightQuantityRW	Общая масса товаров, определенная железной дорогой, брутто (кг) (Графа 32, Графа 43)	StationWeighingType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции взвешивания	[0..1]
15. GrossWeightQuantity	Общая масса товаров, определенная железной дорогой, брутто (кг) (Графа 32)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
15.	StationCode	Код железнодорожной станции взвешивания	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[0..1]
15.	DateStamp	Дата календарного штампа станции взвешивания (Графа 43)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16	ConsignorSign	Подпись отправителя (Графа 15)	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
17	PlacesQuantity	Общее количество грузовых мест/контейнеров (Графа 16)	QuantityType	Составной тип. Количество	[0..1]
17.	QuantityNumber	Количество числом	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
17.	QuantityWords	Количество прописью	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
18	PaidRailwayCodeName	Информация, кто оплачивает платежи за перевозку (Графа 20)	PaidRailwayCodeNameType	Составной тип. Наименования и коды транзитных железнодорожных дорог, за перевозку по которым отправитель принимает на себя платежи	[0..n]
18.	PaidRailwayCode	Код транзитной железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
18.	PaidRailwayName	Наименование транзитной железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.	PaidRailwayShortName	Сокращенное наименование транзитной железнодорожной дороги	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
18.	InfoPayer	Сведения о плательщике	InfoPayerType	Составной тип. Сведения о плательщике	[1]
18.4.	PayerName	Наименование плательщика	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
18.4.	PayerCode	Код плательщика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
18.	IDPaid	Оплачивается перевозка по ж/д : 1 - страны отправления; 2 - транзитной страны; 3 - страны назначения	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
19	DepartureMode	Род отправки (1 - мелкая; 2 - повагонная; 3 - контейнерная) (Графа 21)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
20	LoaderMode	Погружено (1 - отправителем; 2 - железной дорогой) (Графа 22)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
21	ConsignorDocument	Документы, приложенные отправителем (Графа 23)	RWDocumentType	Составной тип. Документы, приложенные отправителем	[0..n]
21.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
21.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
21.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21. catTrans_ru:ModeCode	Вид документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
21. ExpirationDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
21. ReleaseCustoms	Таможенный орган выдавший документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
22. AdditionalSheetQuantity	Количество приложенных дополнительных листов (Графа 23)	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
23. CargoValue	Объявленная ценность груза, РУБЛЬ / ЕВРО (Графа 24)	CargoValueType	Составной тип. Объявленная ценность груза	[0..2]
23. SumWords	Сумма прописью	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
23. SumNumber	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
23. CurrencyCode	Код валюты (РУБЛЬ / ЕВРО)	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
24. RegistrationDocument	Информация о регистрации отправки (Графа 25)	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
24. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
24. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
24. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
25. CustomsNotice	Отметки таможенных органов (Графа 26)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
26. Carriage	Данные об используемых вагонах (Графы 27 - 31)	CarriageType	Составной тип. Данные об используемых вагонах	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.	CarriageNumber	Номер вагона	CarriageNumberType	Составной тип. Данные о номерах вагонов	[1]
	26.1. CarriageID	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
	26.1. RailwayCode	Код железной дороги приписки вагона	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[1]
26.	Power	Трафаретная грузоподъемность вагона в тоннах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
26.	AxisQuantity	Количество осей вагона	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
26.	TrafaretTareMass	Трафаретная масса тары в тоннах (в кол-ве знаков, нанесенных на вагоне)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
26.	CheckTareMass	Проверенная масса тары в тоннах (с точностью до двух знаков после зпт)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
26.	ReloadingInfo	Информация о перегрузке	ReloadingInfoType	Составной тип. Информация о перегрузке	[0..1]
	26.6. RailwayCode	Код железной дороги, где произведена перегрузка	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[1]
	26.6. StationCode	Код железнодорожной станции, где произведена перегрузка	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
	26.6. ReloadCarriage	Сведения о вагонах, в которые была осуществлена перегрузка	CarriageNumberType	Составной тип. Данные о номерах вагонов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	26.6.3.1.	CarriageID	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
	26.6.3.2.	RailwayCode	Код железной дороги приписки вагона	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[1]
	26.6.	OfficerStation	Подпись работника станции, вносящего в накладную информацию о перегрузке	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	26.6.4.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	26.6.4.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	26.6.4.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	26.6.4.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
27	CarriageSheetSign		Признак наличия вагонной ведомости (true - да, false - нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
28	NoteInfo		Отметка о правильности погрузки и крепления грузов (Графы 34 - 38)	NoteInfoType	Составной тип. Отметка о правильности погрузки и крепления грузов	[0..n]
28.	GrafaID		Номер графы (34 - 38)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
28.	Note	Отметка о правильности погрузки и крепления грузов	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
28.	SignatureResponsiblePerson	Подпись ответственного лица	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
28.3.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
28.3.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
28.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
28.3.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
29	Seal	Количество и знаки пломб или ЗПУ, наложенных на вагоны (Графа 39)	SealType	Составной тип. Количество и знаки пломб или ЗПУ, наложенных на вагон	[0..n]
29.	SealID	Знаки и контрольные номера пломб или ЗПУ	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). Числовой	[1]
29.	SealQuantity	Количество пломб или ЗПУ	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[1]
29.	SealOwner	Кем наложены пломбы или ЗПУ (1 - отправителем; 2- железной дорогой)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
30	WeightDefinitionModeDescription	Способ определения массы груза (Графа 42)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
31	PermissionDocument	Разрешение на перевозку (Графа 44)	PermissionDocumentType	Составной тип. Разрешающий документ	[0..n]
31.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
31.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
31 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
31 RailwayID	Идентификатор железной дороги, выдавшей разрешение на перевозку (VR или RZD)	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
32 MRN	Номер MRN (идентификационный номер перевозки)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..n]

6.4.75 Решение таможенного органа об отказе в выдаче разрешения на выгрузку (передачу) припасов

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:RefusalUnloadingStore:5.16.0

Префикс пространства имен:

ref_us

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Решение таможенного органа об отказе в выдаче разрешения на выгрузку (передачу) припасов
(RefusalUnloadingStore)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RefusalUnloadingStore	Решение таможенного органа об отказе в выдаче разрешения на выгрузку (передачу) припасов	RefusalUnloadingStoreType	Решение таможенного органа об отказе в выдаче разрешения на выгрузку (передачу) припасов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ResDate	Дата решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	4.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	AppCarrier	Сведения о заявителе (перевозчике)	RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[1]
6.	AppDate	Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	Reason	Причина отказа в выдаче разрешения со ссылкой на норму (статья 201) ФЗ от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которой принято решение	ReasonsType	Составной тип. Причина отказа в выдаче разрешения со ссылкой на норму (статья 201) ФЗ от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которой принято решение	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.	ReferenceNormFederalLaw	Ссылка на норму (статья 201) ФЗ (1 - заявление на передачу временно ввезенных товаров во владение и пользование иным перевозчиком не содержит сведения, предусмотренные частью 2 статьи 201 ФЗ от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2 - несоблюдения условия, установленного частью 5 статьи 201 ФЗ от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3 - подачи заявления на выгрузку (передачу) припасов в таможенный орган, которому не производилось таможенное декларирование находящихся на транспортном средстве международной перевозки (на борту водного или воздушного судна либо в поезде), прибывшем на таможенную территорию Союза.)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
7.2.	Reason	Доп. сведения о причине отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..2]
8.	CustomsChief	Подпись начальника (заместителя начальника) таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
8.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

6.4.76 Запрос на внесение изменений в поручение на погрузку

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Sea:ReqCorrectedShipment:5.14.3

Префикс пространства имен:

rcs

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Запрос на внесение изменений в поручение на погрузку

(ReqCorrectedShipment)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReqCorrectedShipment		Запрос на внесение изменений в поручение на погрузку	ReqCorrectedShipmentType	Запрос на внесение изменений в поручение на погрузку	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CSHBorderCustoms	Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), оформляющий разрешение на погрузку товаров	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
	3.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	3.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
4.	DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	DocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	GoodsDescription	Общее описание товаров, подлежащих погрузке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
7.	CorrectedDescription	Описание запрашиваемых изменений в поручение на погрузку	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
8.	Vessel	Реквизиты судна	catTrans_ru:VesselType	Составной тип. Реквизиты судна	[0..1]
	8.1. catTrans_ru:Name	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.	catTrans_ru:Shipmaster	Фамилия капитана судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.3.	catTrans_ru:NationalityCode	Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
8.4.	catTrans_ru:NationalityVessel	Национальная принадлежность судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.	catTrans_ru:NationalityVesselCode	Буквенный код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9.	AdministrationInfo	Подпись и примечания администратора	AdministrationInfoType	Составной тип. Подпись и примечания администратора	[0..1]
9.1.	SignatureAdministration	Подпись администратора	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.2.	Note	Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

6.4.77 Решение таможенного органа о продлении (отказе в продлении) срока действия таможенной процедуры временного вывоза / Решение таможенного органа о продлении (отказе в продлении) срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ResProlongTempImpExp:5.16.0

Префикс пространства имен:

rpte

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Решение таможенного органа о продлении (отказе в продлении) срока действия таможенной процедуры временного вывоза / Решение таможенного органа о продлении (отказе в продлении) срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)
(ResProlongTempImpExp)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ResProlongTempImpExp		Решение таможенного органа о продлении (отказе в продлении) срока действия таможенной процедуры временного вывоза / Решение таможенного органа о продлении (отказе в продлении) срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)	ResProlongTempImpExpType	Решение таможенного органа о продлении (отказе в продлении) срока действия таможенной процедуры временного вывоза / Решение таможенного органа о продлении (отказе в продлении) срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocKind	Тип документа: 0 - Решение таможенного органа о продлении (отказе в продлении) срока действия таможенной процедуры временного вывоза; 1 - Решение таможенного органа о продлении (отказе в продлении) срока действия таможенной процедуры временного ввоза (допуска)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	ResDate	Дата решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	Customs		Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	Applicant		Сведения о заявителе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
7.	AppDate		Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	GTDID		Регистрационный номер таможенной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.	ProlongInfo		Сведения о продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза / ввоза (допуска)	ProlongInfoType	Составной тип. Сведения о продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза / ввоза (допуска)	[0..1]
	9.1.	GoodsInfo	Сведения о товарах	GoodsInfoType	Составной тип. Информация о товаре	[1..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.1.1.	cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	9.1.2.	cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	9.1.3.	cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	9.1.4.	cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.1.5.	cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	9.1.6.	GoodsNumberInGTD	Номер товара в таможенной декларации	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	9.1.7.	IndividualCharacteristics	Индивидуальные признаки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	9.1.8.	SupplementaryQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
9.2.	DateEndTempExp		Дата окончания срока действия таможенной процедуры временного вывоза / ввоза (допуска)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.3.	EnsuringSign		Признак предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов: 1 - с предоставлением; 0 - без предоставления	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.4.	EnsuringDoc		Документ, подтверждающий принятие таможенным органом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	9.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	NotProlongInfo		Сведения об отказе в продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза / ввоза (допуска)	NotProlongInfoType	Составной тип. Сведения об отказе в продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза / ввоза (допуска)	[0..1]
	10.1.	GoodsInfo	Сведения о товарах	GoodsInfoType	Составной тип. Информация о товаре	[1..n]
	10.1.1.	cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	10.1.2.	cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	10.1.3.	cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	10.1.4.	cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	10.1.5.	cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	10.1.6.	GoodsNumberInGTD	Номер товара в таможенной декларации	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	10.1.7.	IndividualCharacteristics	Индивидуальные признаки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	10.1.8.	SupplementaryQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.2.	Reason	Основание для отказа в выдаче разрешения со ссылкой на норму ФЗ от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым принято решение	ReasonsType	Составной тип. Основание для отказа в выдаче разрешения со ссылкой на норму ФЗ от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым принято решение	[1]
	10.2.1.	Составной тип (choice)			[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.2.1.1.	ExpReferenceNormFederalLaw	Ссылка на норму (статья 171) ФЗ (1 - несоблюдения условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного вывоза, установленных пунктом 2 статьи 228 Кодекса Союза; 2 - подачи заявления о продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза в таможенный орган, в котором не производилось помещение товаров под заявленную таможенную процедуру; 3 - подачи заявления о продлении срока действия таможенной процедуры временного вывоза после истечения сроков, установленных абзацем третьим части 2 статьи 171 ФЗ от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4 - передачи иностранному лицу права собственности на временно вывезенные товары, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена обязательность их возврата на территорию Российской Федерации.)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.2.1.2.	ImpReferenceNormFederalLaw	Ссылка на норму (статья 167) ФЗ (1 - несоблюдения условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), установленных пунктом 2 статьи 220 Кодекса Союза; 2 - несоблюдения условий, установленных частями 4 и 5 статьи 167 ФЗ от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3 - неисполнение требований таможенного органа, предусмотренных частью 6 статьи 167 ФЗ от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
	10.2.2.	Reason	Доп. сведения об основании отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..2]
11.	CustomsChief		Подпись начальника (заместителя начальника) таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	11.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

6.4.78 Решение таможенного органа о возможности передачи товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), во владение и пользование иным лицам

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ResTransferTempImport:5.16.0

Префикс пространства имен:

rtti

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Решение таможенного органа о возможности передачи товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), во владение и пользование иным лицам
(ResTransferTempImport)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ResTransferTempImport		Решение таможенного органа о возможности передачи товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), во владение и пользование иным лицам	ResTransferTempImportType	Решение таможенного органа о возможности передачи товаров, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), во владение и пользование иным лицам	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	ResDate	Дата решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	4.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	Applicant	Сведения о заявителе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
6.	AppDate	Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	GTDID	Регистрационный номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	7.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	Resolution	Решение таможенного органа о возможности передачи товаров	ResolutionType	Составной тип. Решение таможенного органа о возможности передачи товаров	[1]
8.1.		Составной тип (choice)			[1]
	8.1.1. IssuePermitTransfer	Выдача разрешения на передачу товаров	IssuePermitTransferType	Составной тип. Выдача разрешения на передачу товаров	[1]
	8.1.1.1. WhomTransfer	Кому передать товары, помещенные под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
	8.1.1.2. GoodsInfo	Сведения о товарах	GoodsInfoType	Составной тип. Информация о товаре	[1..n]
	*.1. cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	*.2. cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
	*.3. cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	*.4. cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	*.5. cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	*.6. GoodsNumberInGTD	Номер товара в таможенной декларации	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	*.7. IndividualCharacteristics	Индивидуальные признаки товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	*.8. SupplementaryQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.1.3.	DateTransfer		Дата передачи временно ввезенных товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.1.1.4. EnsuringSign		Признак предоставления лицом, принимающим товары, обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов: 1 - с предоставлением; 0 - без предоставления	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	8.1.1.5. EnsuringDoc		Документ, подтверждающий принятие таможенным органом обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.1.2. RefusalPermitTransfer		Отказ в выдаче разрешения на передачу товаров	RefusalPermitTransferType	Составной тип. Отказ в выдаче разрешения на передачу товаров	[1]
8.1.2.1.	Reason		Причина отказа в выдаче разрешения со ссылкой на норму (статья 168) ФЗ от 03.08.2018 № 289-ФЗ, в соответствии с которой принято решение	ReasonsType	Составной тип. Причина отказа в выдаче разрешения со ссылкой на норму (статья 168) ФЗ от 03.08.2018 № 289-ФЗ, в соответствии с которой принято решение	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	ReferenceNormFederalLaw	Ссылка на норму (статья 168) ФЗ (1 - несоблюдения условий использования товаров в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза (допуска), установленных пунктом 2 статьи 220 Кодекса Союза; 2 - несоблюдения условий, установленных частями 4 и 5 статьи 168 Федерпльного закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ; 3 - неисполнение требований таможенного органа, предусмотренных частью 6 статьи 168 Федерпльного закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ.)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..n]
	*.2.	ReasonText	Доп. сведения о причине отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..2]
9.	CustomsChief		Подпись начальника (заместителя начальника) таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

6.4.79 Решение таможенного органа о выдаче разрешения на выгрузку (передачу) припасов

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:ResUnloadingStore:5.16.0

Префикс пространства имен:

res_us

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0
 RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Решение таможенного органа о выдаче разрешения на выгрузку (передачу) припасов
 (ResUnloadingStore)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ResUnloadingStore		Решение таможенного органа о выдаче разрешения на выгрузку (передачу) припасов	ResUnloadingStoreType	Решение таможенного органа о выдаче разрешения на выгрузку (передачу) припасов	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ResDate	Дата решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	4.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	AppCarrier	Сведения о заявителе (перевозчике)	RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[1]
6.	AppDate	Дата заявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	ActionStore	Предполагаемое действие с припасами: 1 - выгрузка, 2 - передача, 3 - выгрузка и передача	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	PlaceStoreInfo		Местонахождение припасов	PlaceStoreInfoType	Составной тип. Местонахождение припасов	[1]
	8.1.			Составной тип (choice)		[1]
		8.1.1.	AircraftInformation	AircraftInformationType	Составной тип. Сведения о регистрации и национальной принадлежности воздушного судна	[1]
		8.1.1.1.	AircraftRegNumber	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[1]
		8.1.1.2.	AircraftCountryCode	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
		8.1.1.3.	AircraftCountryName	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
		8.1.2.	ShipDetails	ShipDetailsType	Составной тип. Реквизиты и характеристики судна	[1]
		8.1.2.1.	ShipIMONumber	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
		8.1.2.2.	ShipName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
		8.1.2.3.	ShipCountryCode	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
		8.1.2.4.	ShipCountryName	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
		8.1.2.5.	ShipRegDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.1.2.6.	ShipRegNum	Номер регистрации судна	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[0..1]
	8.1.2.7.	ShipRegPort	Порт регистрации судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.1.2.8.	ShipOwnerName	Наименование судовладельца	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.1.2.9.	ShipType	Тип судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	8.1.2.10.	ShipRegistrationOtherInfo	Иные сведения о регистрации водного судна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.1.3.	Train		Сведения о номере и индексе поезда	TrainInformationType	Составной тип. Сведения о номере и индексе поезда	[1]
	8.1.3.1.	TrainNumber	Номер поезда	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.1.3.2.	TrainIndex	Индекс поезда	clt_ru:Code15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 15 символов	[0..1]
8.1.4.	StoragePlace		Место хранения выгруженных припасов	ZTKType	Составной тип. Место хранения припасов в зоне таможенного контроля	[1]
	8.1.4.1.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	*.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.1.4.2.	Address	Почтовый адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	8.1.4.3.	DocumentNumber	Номер документа, подтверждающего создание зоны таможенного контроля	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.1.4.4.	DocumentDate	Дата документа, подтверждающего создание зоны таможенного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.1.4.5.	DateBegin	Дата создания зоны таможенного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.1.4.6.	DateEnd	Дата ликвидации зоны таможенного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.2.	AddInfoPlaceStore		Дополнительная информация о местонахождении припасов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	StoresInfo		Сведения о выгружаемых (передаваемых) припасах	StoresInfoType	Составной тип. Информация о выгружаемых (передаваемых) припасах	[1..n]
9.1.	NumPP		№ п/п	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
9.2.	NameStores		Наименование припасов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
9.3.	StoresQuantity		Количество припасов в основной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
9.4.	SupplementaryQuantity		Количество припасов в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
9.5.	GoodsNomenclatureCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	OtherCarrier	Сведения о перевозчике, которому передаются припасы (в случае передачи припасов иному перевозчику)	RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[0..1]
11.	WhereStoragePlace	Место хранения припасов при размещении в зоне таможенного контроля	ZTKType	Составной тип. Место хранения припасов в зоне таможенного контроля	[0..1]
11.1.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	11.1.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	11.1.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.	Address	Почтовый адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
11.3.	DocumentNumber	Номер документа, подтверждающего создание зоны таможенного контроля	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.	DocumentDate	Дата документа, подтверждающего создание зоны таможенного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.5.	DateBegin	Дата создания зоны таможенного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.6.	DateEnd	Дата ликвидации зоны таможенного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	CustomsChief	Подпись начальника (заместителя начальника) таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	12.1.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

6.4.80 Транспортный, товаросопроводительный документ (железнодорожная накладная), используемый для налоговых целей

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Railway:RwBillExtract:5.14.3

Префикс пространства имен:

rwbe

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Транспортный, товаросопроводительный документ (железнодорожная накладная), используемый для налоговых целей
(RwBillExtract)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RwBillExtract	Транспортный, товаросопроводительный документ (железнодорожная накладная), используемый для налоговых целей	RwBillExtractType	Транспортный, товаросопроводительный документ (железнодорожная накладная), используемый для налоговых целей (тип)	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
Number	Номер отправки, присвоенный перевозчиком (графа 29 СМГС)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4 RWBDate	Дата ж/д накладной	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5 RWBMain_ID	Идентификатор цепочки документов	xs:decimal		[1]
6 TDInfo	Номер таможенной декларации (декларации на товары или транзитной декларации) и информация по товарам (грузу)	TDInfoType	Составной тип. Номер ТД и информация по товарам ТД	[1..n]
6 cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6 cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6 cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6 DocumentNumber	Номер документа по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
6 DocumentCode	Вид документа: 1 - декларация на товары; 2 - транзитная декларация	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
6 Goods	Информация по товарам (грузу)	RWBGoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[0..n]
6 cat_ru:GoodsMarking	Номер и марка груза	clt_ru:GoodMarkingType	Артикул (код товара, номер по каталогу производителя) . Текст. До 30 символов	[0..1]
6 cat_ru:GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
6 catTrans_ru:GoodsNumeric	Порядковый номер товара	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
6 catTrans_ru:GoodsNomenclatureCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
6 catTrans_ru:HazardousCargoCode	Код класса опасности груза по МОПОГ/ДОПОГ для опасных грузов	cltTrans_ru:HazardousCargoCodeType	Код. Класс опасности груза. В соответствии с правилами МК МОПОГ. До 3 символов. Текстовый	[0..n]
6 catTrans_ru:VolumeQuantity	Объем товара (груза) в кубометрах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6 ContainerIndicator	Отметка перевозки грузов в контейнерах	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
6 WorkToolDescription	В случае осуществления перевозки с применением перевозочных приспособлений указывается наименование применяемых перевозочных приспособлений	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6 ConductorDescription	Заполняется при перевозках грузов с проводниками. Указываются сведения о проводниках и в соответствующих случаях — название пограничной станции, на которой производится замена проводников.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6 PlaceGoodsQuantity	Количество товара в грузовом месте	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
6 PlacesQuantity	Общее количество грузовых мест товара, если "навал" или налив" то не заполняется	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
6 GrossWeightQuantity	Вес товара определенный отправителем, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
6 PlacesDescription	Описание грузовых мест (коробок, упаковок, паллет и т.д.)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
6 HarmonizedRangeGoods	Код товара по ГНГ	clt_ru:Count8Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 8 цифр	[0..1]
6 Packing	Упаковка	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
6 Marking	Маркировка	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
6 CarriageNumber	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6 ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Consignor		Реквизиты отправителя	RBOrganizationType	Составной тип. Сведения о грузополучателе/грузоотправителе	[1]
cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
		Составной тип (choice)			[0..1]
cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
7.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
7.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
7.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
7.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
7.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
7.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.4.4.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
7.4.5.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
7.4.5.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7	cat_ru:OKPOID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7	cat_ru:OKATOCCode	Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
7	cat_ru:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
7	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
7	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
7	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7 cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
RBCode	Код грузополучателя/грузоотправителя	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
ConsignorSign	ФИО представителя отправителя (графа 1 СМГС)	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
DepartureStation	Ж/д станция и дорога отправления	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]
StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
ConsignorNotice	Особые заявления отправителя	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
Consignee	Реквизиты получателя	RBOrganizationType	Составной тип. Сведения о грузополучателе/грузоотправителе	[1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	cat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
			Составной тип (choice)		[0..1]
1	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
10.4.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
10.4.1	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
10.4.1	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
1	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
10.4.2	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.2	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
1	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
10.4.3	cat_ru:UNP		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.3	cat_ru:RBIdentificationNumber		Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
1	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
10.4.4	cat_ru:UNN		Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.4	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
10.4.4	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
1	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
10.4.5	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
10.4.5	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	cat_ru:OKPOID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:OKATOCode	Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
1	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
1	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
1	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
1	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RBCode	Код грузополучателя/грузоотправителя	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
ConsignorSign	ФИО представителя отправителя (графа 1 СМГС)	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
DestinationStation	Ж/д станция и дорога назначения	RailwayType	Составной тип. Сведения о железной дороге	[1]
RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
StationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[0..1]
RailwayAndStationName	Наименование дороги и станции назначения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
BorderStation	Пограничные ж/д станции	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[0..n]
StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Carriage	Данные об используемых вагонах	CarriageType	Составной тип. Данные об используемых вагонах	[0..n]
CarriageID	Номер вагона (графа 7 СМГС)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
RWName	Наименование железной дороги (графа 7 СМГС)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
OwnerName	Наименование собственника вагона (графа 7 СМГС)	xs:string		[0..1]
OwnerType	Вагон предоставлен (О-отправителем, П-перевозчиком) (графа 8 СМГС)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
Power	Подъемная сила вагона в тоннах (графа 9 СМГС)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
AxisQuantity	Количество осей вагона (графа 10 СМГС)	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
Tare	Вес тары в кг (графа 11 СМГС)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
GoodsWeight	Вес груза после перегрузки (графа 13 СМГС)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
Caliber	Тип цистерны (калибр котла) Г(графа 12 СМГС)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
Container	Сведения о контейнерах	ContainerType	Составной тип. Сведения о контейнере	[0..n]
RailwayCode	Код железнодорожной дороги - владельца контейнера. Не указывается, если контейнер не принадлежит железным дорогам	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
ContainerID	Номер контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
ContainerKind	Тип контейнера в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ContainerModeDescription	Описание вида контейнера	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
ContainerCapacity	Емкость контейнера	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
ContainerCapacityUnitQualifierCode	Название единицы измерения емкости контейнера	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
Tare	Масса тары контейнера в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
GoodsWeight	Масса груза в контейнере в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
PlacesQuantity	Количество мест груза в вагоне	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
PocketQuantity	Количество транспортных пакетов в вагоне	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
ContainerLength	Длина контейнера в футах	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
Auto	Сведения об интермодальных транспортных средствах (ИТЕ), АТС (автомобильных транспортных средствах)	AutoType	Составной тип. Тип, описывающий автотранспортные средства (АТС) и интермодальные единицы (ИТЕ), кроме контейнеров	[0..n]
cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др. (Резерв)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
WagonNumber	Номер вагона с ИТЕ, АТС	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
Tare	Масса тары ИТЕ, АТС в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
GoodsWeight	Масса груза в ИТЕ, АТС в кг	xs:int		[0..1]
PlacesQuantity	Количество мест груза в ИТЕ, АТС	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
PocketQuantity	Количество транспортных пакетов в ИТЕ, АТС	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ContainerLength	Длина ИТЕ, АТС в м	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
ExchangePallet	Сведения об обменных поддонах (дополнительное оборудование)	ExchangePalletType	Составной тип. Сведения об обменных поддонах	[0..1]
FlatPalletQuantity	Количество плоских поддонов	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
BoxPalletQuantity	Количество поддонов ящичного типа	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
ExchangeMode	Код режим обмена поддонов.	cltTrans_ru:ExchangeModeCodeType	Код. Код режим обмена поддонов. 3 символа. Текстовый	[1]
WorkTool	Описание перевозочных приспособлений (дополнительное оборудование)	WorkToolType	Составной тип. Описание перевозочных приспособлений	[0..1]
RailwayCode	Код железнодорожной дороги - владельца перевозочного приспособления. Не указывается, если приспособление не принадлежит железным дорогам	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
WorkToolID	Знак и номер перевозочного приспособления	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
ContainerModeDescription	Описание вида контейнера	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
CarriersAndRoute	Сведения о перевозчиках и маршруте	CarrierType	Составной тип. Тип для описания маршрута и перевозчиков	[0..n]
CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
CarrierCode	Код перевозчика	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
FromStation	Перевозка от станции	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]
1 StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
1 RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
1 RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
ToStation	Перевозка до станции	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]
1 StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
1 StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
1 RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
1 RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
PaidRailwayCodeName	Наименования и коды транзитных железнодорожных дорог, за перевозку по которым отправитель принимает на себя платежи	PaidRailwayCodeNameType	Составной тип. Наименования и коды транзитных железнодорожных дорог, за перевозку по которым отправитель принимает на себя платежи	[0..n]
PaidRailwayCode	Коды транзитных железнодорожных дорог	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PaidRailwayName	Наименования транзитных железнодорожных дорог	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
PaidRailwayShortName	Сокращенное наименование транзитных железнодорожных дорог	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
InfoPayer	Сведения о плательщике	InfoPayerType	Составной тип. Сведения о плательщике	[0..1]
1 PayerName	Наименование плательщика	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
1 PayerCode	Код плательщика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
Contract	Реквизиты договора на поставку, заключенного между экспортером и импортером	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
ContractCarrierDate	Дата время подачи накладной перевозчику	StampType	Составной тип. Тип для описания штампа	[1]
CarrierName	Наименование перевозчика	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
Date	Календарная дата штампа (местное время)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
Station	Станция простановки штампа	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороге	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2 StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
2 StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
2 RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
2 RWName	Наименование железной дороги	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]

6.4.81 Путевой лист грузового автомобиля

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Car:ShippingManifest:5.14.3

Префикс пространства имен:

shmf

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Путевой лист грузового автомобиля

(ShippingManifest)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ShippingManifest	Путевой лист грузового автомобиля	ShippingManifestType	Путевой лист грузового автомобиля	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Series	Серия путевого листа	clt_ru:Count10Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 10 цифр	[1]
4.	Number	Номер путевого листа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	Date	Дата путевого листа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	Notes	Особые отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	Expire	Дата окончания действия путевого листа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	OrganizationCreatedManifest		OrganizationCreatedManifestType	Составной тип. Организация, выдавшая путевой лист	[1]
	8.1.	PhoneNumber	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	Organization	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
	8.3.	Address	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
9.	Driver		DriverType	Составной тип. Сведения о водителе	[1]
	9.1.	Name	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	DrivingLicenceSeries	cltTrans_ru:DrivingLicenceSeriesCodeType	Код. Серия водительского удостоверения. 4 символа. Текстовый	[1]
	9.3.	DrivingLicenceNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.	DriverLicensingCard		Лицензионная карточка водителя	DriverLicensingCardType	Составной тип. Лицензионная карточка водителя	[0..1]
	9.4.1.	Type	Вид лицензионной карточки	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[1]
	9.4.2.	Number	Номер лицензионной карточки	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	9.4.3.	Date	Дата лицензионной карточки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.5.	PreMedCheck		Дата и время проведения предрейсового медицинского осмотра водителя	MedCheckType	Составной тип. Сведения о медицинском осмотре водителя	[1]
	9.5.1.	Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	9.5.2.	Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
9.6.	PostMedCheck		Дата и время проведения послерейсового медицинского осмотра водителя	MedCheckType	Составной тип. Сведения о медицинском осмотре водителя	[1]
	9.6.1.	Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	9.6.2.	Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
10.	Vehicle		Сведения об автомобиле	VehicleType	Составной тип. Сведения об автомобиле	[1]
	10.1.	Type	Тип	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
	10.2.	Make	Марка автомобиля	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
	10.3.	RegistrationNumber	Регистрационный номер автомобиля	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.	TrailerRegistrationNumber		Регистрационный номер прицепа	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.5.	SecondTrailerRegistrationNumber		Регистрационный номер второго прицепа	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.6.	Owner		Реквизиты организации	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
10.7.	Start		Показания одометра (полные км пробега) при выезде транспортного средства из гаража (депо)	CheckPointType	Составной тип. Показания одометра автомобиля и дата точки маршрута	[1]
	10.7.1.	Odometr	Показания одометра (полные км пробега)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
	10.7.2.	Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.7.3.	Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
10.8.	Finish		Показания одометра (полные км пробега) при заезде транспортного средства в гараж (депо)	CheckPointType	Составной тип. Показания одометра автомобиля и дата точки маршрута	[1]
	10.8.1.	Odometr	Показания одометра (полные км пробега)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
	10.8.2.	Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.8.3.	Time	Время	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
11.	Escort		Сопровождение	EscortType	Составной тип. Сопровождение	[0..1]
	11.1.	Purpose	Цель сопровождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.2.	Person	Сопровождающие лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1..n]
12.	Route		Участок маршрута	RouteType	Составной тип. Участок маршрута	[1..n]
	12.1.	From	Где взять	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	12.2.	To	Куда доставить	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	12.3.	GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	12.4.	TTNNumber	Номер приложенной товарно-транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..n]
	12.5.	Client	Заказчик	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
13.	WorkingDay		Режим работы	WorkingDayType	Составной тип. Режим работы	[1]
	13.1.	From	Время начала рабочего дня	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
	13.2.	To	Время окончания рабочего дня	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]

6.4.82 Книжка МДП

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Car:TIR_Carnet:5.16.0

Префикс пространства имен:

tirc

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

catTrans_cu: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonAggregateTypesCust:5.10.0

cltTrans_cu: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:CUTransportCommonLeafTypesCust:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Книжка МДП
(TIR_Carnet)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TIR_Carnet		Книжка МДП	TIR_CarnetType	Книжка МДП	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	TIRHolderID	Идентификационный номер держателя книжки МДП	clt_ru:TIRHolderIDType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов	[0..1]
4.	TIRCustomstCode	Резерв. Не используется. Код таможенного органа оформления МДП	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
5.	GoodsQuantity	Общее число товаров по книжке МДП	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
6.	ShipSpecifGoodsQuantity	Количество товаров по отгрузочным спецификациям	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[0..1]
7.	DispatchCountryCode	Буквенный код страны отправления	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.	DestinationCountryCode	Буквенный код страны назначения	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	TotalInvoicedCost	Общая фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
10.	TotalPageQuantity	Количество листов всех документов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
11.	DestinationCountryName	Наименование страны назначения	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
12.	DispatchCountryName	Наименование страны отправления	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
13.	DispatchCountryA3Code	Буквенный ISO Alpha 3 код страны отправления	clt_ru:CountryA3CodeType	Буквенный код страны (ISO Alpha 3)	[0..1]
14.	DestinationCountryA3Code	Буквенный ISO Alpha 3 код страны назначения	clt_ru:CountryA3CodeType	Буквенный код страны (ISO Alpha 3)	[0..1]
15.	TIRIdentifier	Идентификатор книжки МДП	TIRIdentifierType	Составной тип. Идентификатор книжки МДП	[1]
15.1	TIRID	Номер книжки МДП	cltTrans_cu:TIRIDType	Идентификатор. Номер книжки МДП. 8 символов. Числовой	[1]
15.2	TIRSeries	Серия книжки МДП	cltTrans_cu:TIRSeriesCodeType	Код. Серия книжки МДП. 2 символа. Текстовый	[1]
15.3	TIRWhitePageNumber	Порядковый номер белого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
15.4	TIRGreenPageNumber	Порядковый номер зеленого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
16.	Carrier	Перевозчик / Держатель книжки МДП	TIRCarrierType	Составной тип. Перевозчик в книжке МДП	[1]
16.1	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.2	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
16.3	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
16.4	Составной тип (choice)				[0..1]
16.4.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	16.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	16.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	16.4.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
16.4.2	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
16.4.3		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	16.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	16.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
16.4.4		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	16.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	16.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	16.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.4.5	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	16.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	16.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
16.5	ITN		ИТН	clt_ru:ITNType	ИТН участника ВЭД. 13 символов. Текстовый	[0..1]
16.6	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
16.7	TIRSignature		Подпись держателя. Место и дата проставления подписи.	TIRSignatureType	Составной тип. Подпись держателя. Место и дата проставления подписи.	[0..1]
	16.7.1	SignPlace	Место подписи. Наименование места	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	16.7.2	SignPlaceCountry	Место проставления подписи. Страна.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.3	SignDate	Дата проставления подписи.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.7.4	SignPerson		Сведения о лице, проставившем подпись	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	16.7.4.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	16.7.4.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	16.7.4.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	16.7.4.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.8	Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
17.	Forwarder		Экспедитор	catTrans_cu:TIRForwarderType	Составной тип. Экспедитор в книжке МДП	[0..1]
17.1	catTrans_cu:Name		Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
17.2	catTrans_cu:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
18.	Guarantee		Обеспечение	catTrans_ru:TDGuaranteeType	Составной тип. Обеспечение	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.1	catTrans_ru:MeasureCode	Код меры обеспечения	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
18.2	catTrans_ru:DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
18.3	catTrans_ru:IssueDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.	TransportMeans	Транспортные средства	TIRTransportMeansType	Составной тип. Транспортное средство в МДП	[1..n]
19.1	catTrans_ru:TMNumber	Номер (ведущего) транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
19.2	catTrans_ru:VINID	Номер VIN транспортного средства	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
19.3	catTrans_ru:ModeCode	Код вида транспортного средства.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
19.4	catTrans_ru:NationalityCode	Код страны принадлежности транспорта.	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
19.5	TrailerNumber	Номер прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
19.6	TrailerNumber2	Номер второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
20.	PrecedingDocument	Предшествующий документ	TIRPrecedingDocumentType	Составной тип. Предшествующий документ в МДП	[0..n]
20.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
20.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
20.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
20.4	DocumentKind	Тип предшествующего документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
21.	TIR_Shipment	Сведения о товарной партии	TIR_ShipmentType	Составной тип. Сведения о товарной партии	[1..n]
21.1	GoodsPlaceID	Опознавательные знаки, номера грузовых мест или предметов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
21.2	ContainerID	Номер контейнера.	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
21.3	TotalPlacesQuantity	Общее число грузовых мест	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.4	DepartureCustomsOffice		Наименование таможенного органа отправления	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[1]
21.5	UnloadMark		Признак выгрузки товарной партии	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
21.6	Consignor		Отправитель	PersonType	Составной тип. Отправитель/получатель товаров в книжке МДП	[0..1]
21.6.1	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.6.2	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
21.6.3	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
21.6.4			Составной тип (choice)			[0..1]
	21.6.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	21.6.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес- идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес- идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.1	cat_ru:CategoryCode Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2	cat_ru:KATOCODE Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3	cat_ru:RNN РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4	cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
21.6.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
21.6.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
21.6.4.5.		cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
21.6.5	Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
21.6.6	ITN		ИТН	clt_ru:ITNType	ИТН участника ВЭД. 13 символов. Текстовый	[0..1]
21.6.7	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
21.7	Consignee		Получатель	PersonType	Составной тип. Отправитель/получатель товаров в книжке МДП	[0..1]
21.7.1	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
21.7.2	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
21.7.3	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
21.7.4			Составной тип (choice)			[0..1]
	21.7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
21.7.4.2.		cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.1	cat_ru:CategoryCode Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.2	cat_ru:KATOCODE Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.3	cat_ru:RNN РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.4	cat_ru:ITNReserv Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
21.7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
21.7.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
21.7.4.5.		cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
21.7.5	Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
21.7.6	ITN		ИТН	clt_ru:ITNType	ИТН участника ВЭД. 13 символов. Текстовый	[0..1]
21.7.7	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
21.8	Destination		Место назначения/доставки	catTrans_cu:TIRDestinationType	Составной тип. Место назначения/доставки в МДП	[0..1]
21.8.1	catTrans_cu:DestinationCustomsCode		Код таможи назначения	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
21.8.2	catTrans_cu:DeliveryCustomsPostCode		Код поста места доставки	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
21.8.3	catTrans_cu:Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
21.8.4	catTrans_cu:DestinationPlaceName		Наименование места назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
21.9	Goods		Товары в книжке МДП	TIRGoodsType	Составной тип. Товары в книжке МДП	[1..n]
21.9.1	cat_ru:GoodsMarking		Номер и марка груза	clt_ru:GoodMarkingType	Артикул (код товара, номер по каталогу производителя) . Текст. До 30 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.9.2	cat_ru:GoodsDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
21.9.3	catTrans_ru:GoodsNumeric	Номер товара по списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
21.9.4	catTrans_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]
21.9.5	catTrans_ru:SupplementaryGoodsQuantity	Кол-во товара (в дополнительной единице измерения)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
21.9.6	catTrans_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
21.9.7	catTrans_ru:SupplementaryMeasureUnitCode	Код дополнительной единицы измерения	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
21.9.8	catTrans_ru:InvoicedCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
21.9.9	catTrans_ru:OriginCountryCode	Код страны происхождения товара	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
21.9.1	catTrans_ru:DocumentKind	Тип документа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.9.1	catTrans_ru:PrecedingDocumentNumber	Номер предшествующего документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
21.9.1	catTrans_ru:PlacesInfo	Сведения о грузовых местах	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[1..n]
21.9.12.1	catTrans_cu:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
21.9.12.2	catTrans_cu:PakingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
21.9.12.3	catTrans_cu:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
21.9.12.4	catTrans_cu:PakagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
21.9.1	catTrans_ru:PackingInfo	Сведения об упаковке товаров	catTrans_cu:TRPackingInfoType	Составной тип. Сведения о грузовых местах и упаковке товаров	[0..n]
21.9.13.1	catTrans_cu:PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
21.9.13.2	catTrans_cu:PakingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	21.9.13.3	catTrans_cu:PackingDescription	Описание грузовых мест/упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	21.9.13.4	catTrans_cu:PakagePartQuantity	Количество упаковки/грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
	21.9.1	TTNNumber	Номер товарно-транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
21.1	IdentityMark		Пломбы или опознавательные знаки. (число, идентификация)	catTrans_cu:IdentityMarkType	Составной тип. Пламбы или опознавательные знаки (число, идентификация)	[0..n]
	21.10.	catTrans_cu:IdentityNumber	Количество	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	21.10.	catTrans_cu:MarkDescription	Описание и идентификация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
21.1	IdentityCustPerson		гр.17. Таможня места отправления. Подпись должностного лица и штампель таможни с датой.	TIRCustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа.	[0..1]
	21.11.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	21.11.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	21.11.	Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
21.1	UnloadCustoms		Реквизиты таможни, принимающей товарную партию.	UnloadCustomSignType	Составной тип. Реквизиты таможни, принимающей товарную партию.	[0..1]
	21.12.	CustComments	Комментарий к получению груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
21.12.	Customs		Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	21.12.2.1	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	21.12.2.2	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	Person		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	21.12.3.1	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	21.12.3.2	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
22.	DispatchCustomsMark		Отметки таможи отправления или промежуточной таможи при въезде	TIRCustomsMarkType	Составной тип. Отметки таможи	[0..1]
22.1	GoodsAcceptInfo		Свидетельство о принятии груза к оформлению (таможня отправления или таможня при въезде)/ Свидетельство о прекращении операции МДП (таможня места назначения или таможня при выезде)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
22.2	IdentityNoBroken		Наложённые печати, пломбы или опознавательные знаки признаны не поврежденными	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
22.3	TransitTime		Продолжительность транзитной перевозки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
22.4	CustomsDocNum	Номер таможенного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
22.5	Comments	Разное	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
22.6	PackProcFinish	Число грузовых мест в отношении которых удостоверено прекращение операции МДП	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
22.7	CustomsPerson	Подпись и печать должностного лица таможенного органа	TIRCustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа.	[0..1]
22.7.1	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
22.7.2	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
22.7.3	Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
22.8	Customs	Зарегистрировано таможней (какой	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
22.8.1	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
22.8.2	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
23.	DepartureCustomsMark	Отметки таможни назначения или промежуточной таможни при выезде	TIRCustomsMarkType	Составной тип. Отметки таможни	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.1	GoodsAcceptInfo	Свидетельство о принятии груза к оформлению (таможня отправления или таможня при въезде)/ Свидетельство о прекращении операции МДП (таможня места назначения или таможня при выезде)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
23.2	IdentityNoBroken	Наложённые печати, пломбы или опознавательные знаки признаны не поврежденными	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
23.3	TransitTime	Продолжительность транзитной перевозки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
23.4	CustomsDocNum	Номер таможенного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
23.5	Comments	Разное	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
23.6	PackProcFinish	Число грузовых мест в отношении которых удостоверено прекращение операции МДП	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
23.7	CustomsPerson	Подпись и печать должностного лица таможенного органа	TIRCustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа.	[0..1]
23.7.1	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
23.7.2	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
23.7.3	Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.8	Customs		Зарегистрировано таможенной (какой	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	23.8.1	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	23.8.2	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
24.	Mark		Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	MarkType	Составной тип. Отметки о прохождении товарами таможенного и иных видов государственного контроля.	[0..1]
	24.1	MarkSing	Признак наличия отметки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	24.2	MarkKind	Тип отметки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	24.3	ResultControl	Результат прохождения контроля	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.4.83 Передаточная ведомость / Расширенный натурный лист грузового поезда

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Railway:TransmissionList:5.14.3

Префикс пространства имен:

tral

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Передаточная ведомость / Расширенный натурный лист грузового поезда
(TransmissionList)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransmissionList		Передаточная ведомость / Расширенный натурный лист грузового поезда	TransmissionListType	Передаточная ведомость / Расширенный натурный лист грузового поезда	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocKind	Тип документа: 0 - Передаточная ведомость; 1 - Расширенный натурный лист грузового поезда	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	TransmissionDate	Дата составления ППВ / Натурного листа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Number	Номер ППВ	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[0..1]
6.	TrainIndex	Индекс поезда	clt_ru:Code15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 15 символов	[1]
7.	TrainNumber	Номер поезда	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	UIN		Регистрационный идентификатор предварительной информации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..n]
9.	DirectionalRailwayStation		Передающая груз ж.д. станция	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[0..1]
	9.1.	RailwayStationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	RailwayStationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	9.3.	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
10.	List		Перечень грузов	ListType	Составной тип. Перечень грузов	[1..n]
	10.1.	BillNumber	Номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2.	CatalogNumber	Номер перечня	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3.	CarriageNumber	Порядковый номер вагона	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	10.4.	GoodDescription	Наименование груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	10.5.	ActNumber	Номер акта на несохранность грузов, составленных при передаче	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.6.	ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
	10.7.	DepartureStation	Станция отправления	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[0..1]
	10.7.1.	RailwayStationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.7.2.	RailwayStationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	10.7.3.	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
10.8.	DestinationStation		Станция назначения	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[0..1]
	10.8.1.	RailwayStationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	10.8.2.	RailwayStationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	10.8.3.	RailwayCode	Код железной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
10.9.	BillQuantity		Количество груза по накладной	QuantityGoodsType	Составной тип. Количество груза	[1]
	10.9.1.	PackagesQuantity	Количество мест.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
	10.9.2.	Quantity	Вес в кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
11.	Person		Лицо, сдавшее перечисленные в настоящей ведомости грузы, накладные и акты / Лицо, выполнившее ввод натурального листа	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	11.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.	Customs		Сведения о таможенном органе / Сведения о таможенном органе назначения	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
	12.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	12.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
13.	CarriageInfo		Сведения о вагонах	CarriageInfoType	Составной тип. Сведения о вагонах	[1..n]
	13.1.	EmptyIndicator	Признак того, что вагон является порожним	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	13.2.	Number	Инвентарный номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
	13.3.	RegistrationCountry	Страна регистрации вагона	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	13.4.	DispatchCountry	Страна отправления вагона	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	13.5.	DestinationCountry	Страна назначения вагона	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	13.6.	CargoWeight	Вес груза в вагоне, кг	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.7.	WaybillNumber	Номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1..n]
13.8.	DepartureStation	Станция отправления	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[0..1]
	13.8.1.	RailwayStationName	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	13.8.2.	RailwayStationCode	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	13.8.3.	RailwayCode	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
13.9.	DestinationStation	Станция назначения	RailwayStationType	Составной тип. Сведения о ж.д. станции	[0..1]
	13.9.1.	RailwayStationName	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	13.9.2.	RailwayStationCode	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	13.9.3.	RailwayCode	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]
14.	Container	Сведения о контейнерах	ContainerType	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..n]
	14.1.	RailwayCode	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.2.	ContainerID	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
14.3.	ContainerKind	Тип контейнера в соответствии с Классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
14.4.	ContainerModeDescription	Описание вида контейнера	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
14.5.	ContainerCapacity	Емкость контейнера	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[0..1]
14.6.	ContainerCapacityUnitQualifierCode	Название единицы измерения емкости контейнера	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
15.	BorderStation	Пограничный пост	StationType	Составной тип. Сведения о железнодорожной станции и дороги	[0..1]
15.1.	StationCode	Код железнодорожной станции, указывается при перевозке грузов из/в КНДР	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
15.2.	StationName	Тарифное наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
15.3.	RailwayCode	Код железнодорожной дороги	cltTrans_ru:RailwayCodeType	Код. Сокращенное наименование железной дороги согласно справочнику в Соглашении о международном грузовом сообщении. От 2 до 4 символов. Текстовый.	[0..1]

6.4.84 Запрос на убытие фактически загруженных на борт товаров

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:Air:UploadedGoodsDepartRequest:5.14.3

Префикс пространства имен:

ugdr

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

Запрос на убытие фактически загруженных на борт товаров

(UploadedGoodsDepartRequest)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
UploadedGoodsDepartRequest		Запрос на убытие фактически загруженных на борт товаров	UploadedGoodsDepartRequestType	Запрос на убытие фактически загруженных на борт товаров	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	UIN	УИН описи документов, поданных ранее для получения разрешения на погрузку	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	Flight	Сведения о рейсе	catTrans_ru:FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]
4.1.	catTrans_ru:FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
4.2.	catTrans_ru:FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.3.	catTrans_ru:Mark	Тип воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneMarkType	Марка воздушного транспортного средства. Текст. 15 символов.	[0..1]
4.4.	catTrans_ru:AirPlaneRegNum	Бортовой номер воздушного судна	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[1]
4.5.	catTrans_ru:FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
4.6.	catTrans_ru:DepartureAirport	Аэропорт отправления	catTrans_ru:AirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте (городе)	[1]
	4.6.1. catTrans_ru:Name	Название	cltTrans_ru:AirportNameType	Название аэропорта. Текст. 50 символов.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.6.2.	catTrans_ru:IATACode	Код ИАТА	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
5.	UploadedGoods		Товары, фактически загруженные на борт	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
	5.1.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	5.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по товарной номенклатуре	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]
	5.3.	PlacesQuantity	Количество мест, принятых к перевозке / Количество мест товара по накладной при полной загрузке товара	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[1]
	5.4.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[1]
	5.5.	ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
	5.6.	WayBillNumber	Номер накладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[1]
	5.6.1.	catTrans_ru:AirlineIATACode	ИАТА-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
	5.6.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	cltTrans_ru:NumCode8Type	Номер представляемого документа. 8 символов. Числовой	[1]
	5.6.3.	catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]