

**ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

**АЛЬБОМ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННЫМИ
СИСТЕМАМИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ ТАМОЖЕННЫМ
ОРГАНАМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

ВЕРСИЯ 5.17.0

6.7

Документы обмена ТО и ВЭД

2021 г .

Содержание

6.7	Документы обмена ТО и ВЭД	5
6.7.1	Отказ в принятии дополнения к договору поручительства должностным лицом.	5
6.7.2	Отказ по дополнению к договору поручительства	6
6.7.3	Уведомление о регистрации дополнения к договору поручительства	7
6.7.4	Ответ на запрос документов и сведений для подтверждения сведений, заявленных в таможенной декларации	8
6.7.5	Обращение таможенного представителя о непредоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	12
6.7.6	Заявление о выдаче акцизных марок	20
6.7.7	Заявление на изменение маршрута	38
6.7.8	Подтверждение получения документов	40
6.7.9	Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов.	43
6.7.10	Отчетность о деятельности таможенного представителя	45
6.7.11	Отчет таможенного перевозчика	61
6.7.12	Обращение декларанта о внесении изменений (дополнений) в таможенную декларацию	67
6.7.13	Регистрационный номер документа	69
6.7.14	Уведомление о регистрации документа (пакета документов)	70
6.7.15	Уведомление о дублировании ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган	71
6.7.16	Предоставление документа по запросу	72
6.7.17	Повтор сообщения по запросу.	75
6.7.18	Запрос информации об электронном документе, процедуре/процессе.	76
6.7.19	Перечень ошибок, выявленных в процессе проведения форматно-логического контроля сведений, заявленных в электронной форме документа	77
6.7.20	Перечень регистрационных номеров дополнений к договору поручительства, использование которых для обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров невозможно в связи с истечением срока действия дополнений	82
6.7.21	Оценка степени удовлетворенности декларанта работой таможенных органов	84
6.7.22	Ответ на уведомление о дублировании ДТ/Обязательства на подачу ДТ	85
6.7.23	Запрос о розыске недоставленных товаров	86
6.7.24	Ответ на запрос о розыске недоставленных товаров	90
6.7.25	Обращение за разрешением представить документы в виде графических документов	94
6.7.26	Сертификат обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	95
6.7.27	Сведения о банковской гарантии / Решение по ЭБГ	117
6.7.28	Предоставление общей суммы денежных средств по банковской гарантии	137
6.7.29	Таможенная расписка / сведения для формирования ТР	138
6.7.30	Уведомление о выбранном способе обеспечения	161
6.7.31	Уведомление о результате обработки запроса статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства.	163
6.7.32	Запрос статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства/ Запрос сведений о лицах, несущих солидарную ответственность \ Запрос на резервирование(разрезервирование) средств по 7 млрд	164
6.7.33	Запрос на резервирование денежных средств/Сведения по использованию гарантии	166
6.7.34	Отчет от использовании генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	172
6.7.35	Запросы по МПО	175
6.7.36	Квитанция плательщика по МПО	177

6.7.37Бланк почтового перевода по МПО Ф.112эп	198
6.7.38Уведомление об ошибочно направленной(ом) ДТ/Обязательстве на подачу ДТ	218
6.7.39Решение о проведении дополнительной проверки.....	219
6.7.40Уведомление о закрытии процедуры	223
6.7.41Уведомление о завершении таможенного контроля таможенной стоимости	224
6.7.42Уведомление о завершении проверки таможенных, иных документов и (или) сведений.....	225
6.7.43Уведомление об окончании проверки ДТ	228
6.7.44Уведомление о начале проверки ДТ	230
6.7.45Уведомление о регистрации документа в таможенном органе	232
6.7.46Уведомление об истечении сроков предъявления товаров/сведений.....	234
6.7.47Уведомление декларанта о применении технологии удаленного выпуска	235
6.7.48Уведомление (уточнение к уведомлению) об уплате таможенных и иных платежей/ Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии	236
6.7.49Уведомление о резервировании/о невозможности резервирования суммы обеспечения	254
6.7.50Уведомление о завершении временного ввоза/вывоза железнодорожных транспортных средств.....	256
6.7.51Уведомление о розничных ценах на табачные изделия, ввозимые в РФ.....	257
6.7.52Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввоз (вывоз) товаров.....	266
6.7.53Уведомление о присвоении ПТД предварительного номера	267
6.7.54Квитанция плательщика	269
6.7.55Подтверждение уплаты таможенных платежей / распоряжение о списании с лицевого счета.....	279
6.7.56Электронный чек подтверждения уплаты	289
6.7.57Сообщение о результатах обработки.....	296
6.7.58Сведения о транзакциях операторов таможенных платежей	298
6.7.59Уведомление об открытии процедуры декларирования.	300
6.7.60Жалоба (обращение) в ФТС от участника ВЭД	301
6.7.61Уведомление о разрешении/запрете продления срока выпуска товаров / Решение о продлении/отказе в продлении срока приостановления выпуска товаров / Уведомление о продлении сроков выдачи МПО	306
6.7.62Лист контроля однократности предоставления документов при декларировании	309
6.7.63Уведомление о назначении времени сканирования	312
6.7.64Сведения о номере выданного сертификата.	313
6.7.65Сведения о номере зарегистрированной транзитной декларации.....	315
6.7.66Отказ декларанта в запрашиваемых действиях.....	316
6.7.67Отказ в запрашиваемых действиях.	318
6.7.68Запрет на отзыв декларации.....	319
6.7.69Разрешение о проведении операций вне графика рабочего времени, установленного таможенным органом	320
6.7.70Запрос на закрытие процедуры.	321
6.7.71Решение о корректировке таможенной стоимости товаров	322
6.7.72Запрос документов и сведений для подтверждения сведений, заявленных в таможенной декларации	326
6.7.73Запрос на открытие процедуры.	329
6.7.74Информация о зарезервированной сумме по дополнению к договору поручительства.....	333
6.7.75Результат обработки сообщения / выполнения операции.	335
6.7.76Уведомление таможенного органа о результатах рассмотрения обращения таможенного представителя о непредоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	338
6.7.77Сканированный документ	342
6.7.78Запрос на сканирование документов / Предоставление информации о сканированных документах	344

6.7.79	Решение по транзитной декларации	348
6.7.80	Запрос о движении денежных средств на лицевом счете владельца таможенной карты	351
6.7.81	Сведения о движении денежных средств на лицевом счете владельца таможенной карты	352

6.7 Документы обмена ТО и ВЭД

6.7.1 Отказ в принятии дополнения к договору поручительства должностным лицом.

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:AddCustomerRegRefusal:5.13.4

Префикс пространства имен:

addcrr

Версия:

5.13.4.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Отказ в принятии дополнения к договору поручительства должностным лицом.

(AddCustomerRegRefusal)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AddCustomerRegRefusal		Отказ в принятии дополнения к договору поручительства должностным лицом.	AddCustomerRegRefusalType	Отказ в принятии дополнения к договору поручительства должностным лицом.	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RefusalDate	Дата принятия решения об отказе.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	DestinationCustoms	Таможенный орган назначения.	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
4.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	5.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
6.	RefuseReason		Причины отказа	RefuseReasonType	Составной тип. Причины отказа	[1..n]
	6.1.	RefusalReasonCode	Код причины отказа	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
	6.2.	RefusalReasonDescription	Описание причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7.	AdditionalNumber		Дополнение к договору поручительства	AdditionalRegistrationType	Составной тип. Дополнение к договору поручительства	[1]
	7.1.	GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
	7.2.	AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	7.3.	AdditionalNumber	Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	7.3.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.3.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.7.2 Отказ по дополнению к договору поручительства

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:AddRegistrationRefusal:5.10.0

Префикс пространства имен:

addr

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Отказ по дополнению к договору поручительства

(AddRegistrationRefusal)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AddRegistrationRefusal		Отказ по дополнению к договору поручительства	AddRegistrationRefusalType	Отказ по дополнению к договору поручительства	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RefusalDate	Дата решения об отказе.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	RefuseReason	Причины отказа	RefuseReasonType	Составной тип. Причины отказа	[1..n]
	4.1. RefusalReasonCode	Код причины отказа	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
	4.2. RefusalReasonDescription	Описание причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

6.7.3 Уведомление о регистрации дополнения к договору поручительства**Пространствоимен :**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:AdditionalRegistrationNotif:5.10.0

Префикс пространства имен:

adrgn

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление о регистрации дополнения к договору поручительства
(AdditionalRegistrationNotif)

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AdditionalRegistrationNotif			Уведомление о регистрации дополнения к договору поручительства	AdditionalRegistrationNotifType	Уведомление о регистрации дополнения к договору поручительства	[1]
	DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegDate		Дата формирования уведомления.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	GRN		Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
5.	AdditionalID		Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
6.	AdditionalNumber		Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.7.4 Ответ на запрос документов и сведений для подтверждения сведений, заявленных в таможенной декларации

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:AnsInventory:5.13.3

Префикс пространства имен:

ani

Версия:

5.13.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Ответ на запрос документов и сведений для подтверждения сведений, заявленных в таможенной декларации
(AnsInventory)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AnsInventory		Ответ на запрос документов и сведений для подтверждения сведений, заявленных в таможенной декларации	AnsInventoryType	Ответ на запрос документов и сведений для подтверждения сведений, заявленных в таможенной декларации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	GTDID	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	3.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	3.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
4.	ResolDate	Дата запроса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Declarant	Декларант	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
6.	ResponsePerson	Лицо, предоставляющее запрошенные документы	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.	CustomsCostInf		Данные, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации	CustomsCostInfType	Составной тип. Сведения, требующие подтверждения	[1..n]
7.1.	Position		Порядковый номер	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
7.2.	CustCostInf		Сведения, требующие подтверждения/уточнения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
7.3.	Comment		Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
7.4.	ReqDocuments		Документы по запросу	ReqDocumentType	Составной тип. Запрошенные документы	[1..n]
7.4.1.	PositionDoc		Порядковый номер документа	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
7.4.2.	PrDocumentName		Описание документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
7.4.3.	PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.4.	PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.4.5.	RequestPositionID		Идентификатор позиции в запросе	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
7.4.6.	DocCode		Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.7.			Составной тип (choice)			[1]
	7.4.7.1.	ArchDocInfo	Информация о документе в архиве	ArchDocInfoType	Составной тип. Информация о документе из архива	[1]
		*.1.	ArchID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	*.3.	ArchDocID	Архивный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	*.4.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
	7.4.7.2.	Reason	Причина непредоставления документа	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
	7.4.8.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
8.	Documents		Дополнительные не запрошенные документы	DocumentType	Составной тип. Дополнительные не запрошенные документы	[0..n]
	8.1.	PositionDoc	Порядковый номер документа	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
	8.2.	PrDocumentName	Описание документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	8.3.	PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.	PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.5.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	8.6.	ArchDocInfo	Информация о документе в архиве	ArchDocInfoType	Составной тип. Информация о документе из архива	[1]
	8.6.1.	ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	8.6.2.	ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	8.6.3.	ArchDocID	Архивный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	8.6.4.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
	8.7.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]

6.7.5 Обращение таможенного представителя о непредоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:GuaranteeDocuments:AppFailureProvideEnsure:5.16.0

Префикс пространства имен:

afpe

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Обращение таможенного представителя о непредоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
(AppFailureProvideEnsure)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AppFailureProvideEnsure		Обращение таможенного представителя о непредоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	AppFailureProvideEnsureType	Обращение таможенного представителя о непредоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	AppDateTime	Дата и время обращения	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4.	BrokerInfo	Сведения о таможенном представителе	BrokerInfoType	Составной тип. Сведения о таможенном представителе	[1]
4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
4.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
4.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
4.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	4.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	4.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	4.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	4.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	4.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	4.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
4.7.		RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
4.8.		RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	4.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.9.		RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
4.10.		RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	4.10.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	4.10.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	4.10.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	4.10.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
4.11.		BrokerReestrNumber	Номер решения о включении юридического лица в Реестр таможенных представителей	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4.12.		BrokerReestrDate	Дата решения о включении юридического лица в Реестр таможенных представителей	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.13.		SignPerson	ФИО и должность подписавшего Обращение лица	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	4.13.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	4.13.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.13.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	4.13.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.	Declarant		Декларант	RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[1]
6.	TermGuaranty		Срок исполнения обязательства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	NumberDeclaration		Номер декларации на товары / заявления	DocNumberType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа	[1]
	7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	7.4.	AddNumber	Дополнительная составляющая номера	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
8.	GuaranteeAmount		Сумма для резервирования	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

6.7.6 Заявление о выдаче акцизных марок

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:AFES:5.17.0

Префикс пространства имен:

aes

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0

CategoryCust: urn:customs.ru:Categories:3.0.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Заявление о выдаче акцизных марок

(ApplicationForExciseStamps)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ApplicationForExciseStamps		Заявление о выдаче акцизных марок	ApplicationForExciseStampsType	Заявление о выдаче акцизных марок	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3	SysNum	Реквизиты заявления о выдаче акцизных марок	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
3.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.	ApplicationForExciseStampsCode	Вид заявления на приобретение акцизных марок. Русские "А" (алкоголь) или "Т" (табачная продукция)	ApplicationForExciseStampsCodeType	Код типа заявления. Русская "А" (алкоголь) или русская "Т" (табак)	[1]
5.	DocumentInfo	Регистрационный номер заявления	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
5.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	AuthorizedCustomsAuthority	Таможенный орган, в который направлено заявление	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
6.1	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	Importer	Информация об импортере	cat_ru:OrganizationWBankType	Составной тип. Сведения об организации, включая банковские счета	[0..1]
7.1	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4	Составной тип (choice)				[0..1]
7.4.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
7.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.4.5	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
7.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
7.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.5	cat_ru:OKPOID	Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.6	cat_ru:OKATOCode	Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
7.7	cat_ru:Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
7.8	cat_ru:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
7.8.1	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
7.8.2	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.3	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.4	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.9	cat_ru:BankInformation	Информация о банковских счетах.	cat_ru:BankInformationType	Составной тип. Информация о банковских счетах	[0..n]
7.9.1	cat_ru:BankAccount	Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]
7.9.2	cat_ru:BankAccountDescription	Описание типа счета: расчетный, валютный	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.9.3	cat_ru:BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.9.4	cat_ru:BankMFO	МФО банка	clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.5	cat_ru:OKPOID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.6	cat_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.9.7	cat_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11символов. Текстовый	[0..1]
7.9.8	cat_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
7.9.9	cat_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
7.9.10	cat_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
8.1	ImporterAgent	Представители импортера в таможенном органе	ApplicationForExciseStampsImporterAgentType	Составной тип. Информация о представителе импортера в таможенном органе	[0..n]	
	PersonInfo	Сведения о лице, заполнившем заявление	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]	
	8.1.1	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.1.2	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.1.3	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.1.4	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.2	Warrant	Доверенность	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]	
	8.2.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.2.4	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.3	IDPaper	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
9	HeadOfTheOrganization	Руководитель организации	ApplicationForExciseStampsPersonSignatureType	Составной тип. Информация о лице, подписавшем документ (возможно, по доверенности)	[0..1]
9.1	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.6	Warrant	Доверенность	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
9.6.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.6.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10	ChiefAccountant	Главный бухгалтер	ApplicationForExciseStampsPersonSignatureType	Составной тип. Информация о лице, подписавшем документ (возможно, по доверенности)	[0..1]
10.1	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.2	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.3	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.4	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	Warrant	Доверенность	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
10.6	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.6	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.6	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1	ForeignOrganization	Информация об иностранной организации	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
1	ForeignTradeAgreement	Информация о внешнеторговом договоре	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
12.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	TradeMarkUsageContract	Информация о договоре на право использования товарного знака	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
13	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
13	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1	AlcoholSellingLicence	Информация о лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции	AlcoholSellingLicenceType	Составной тип. Информация о лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции	[0..1]
14	OrganizationName	Сертификационная (лицензирующая) организация	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14	PrDocumentSeriesLetter	Буквенный код серии (2 символа)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.	PrDocumentSeries	Серия лицензии	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[0..1]
14.	PrDocumentNumber	Номер лицензии	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
14.	PrDocumentDate	Дата выдачи лицензии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
14.	ExpirationDate	Окончание срока действия лицензии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1.	MeanConformityCertificate	Информация о сертификате соответствия технических средств	MeanConformityCertificateType	Составной тип. Информация о сертификате соответствия технических средств	[0..1]
15.	PrDocumentNumber	Номер сертификата	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
15.	DocumentFormNumber	Учетный номер бланка	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.	PrDocumentDate	Дата выдачи сертификата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
15.	ExpirationDate	Срок действия сертификата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
15.	OrganizationName	Сертификационная (лицензирующая) организация	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
1	PaymentDocument	Документы о внесении денежных средств на покупку акцизных марок	ApplicationForExciseStampsPaymentDocumentType	Составной тип. Информация о платёжном документе	[0..n]
16.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
16.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
16.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
16.	AmountDeposited	Сумма, внесённая на счёт Федерального Казначейства	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
1	ExciseStampKind	Виды подакцизной продукции, указываемой в заявлении	ExciseStampKindType	Составной тип. Информация о виде подакцизных товаров	[1..n]
17.	ExciseStampKindName	Наименование вида акцизных марок	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.	ExciseStampKindSpecification	Спецификация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17.	ExciseStampKindCode	Код вида акцизных марок по классификатору ЕГАИС	ExciseStampKindCodeType	Код вида акцизной марки по классификатору ЕГАИС или внутреннему классификатору Марка-К. От 2 до 6 символа. Текстовый	[1]
17.	Price	Цена	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
17.	Quantity	Количество приобретаемых акцизных марок этого вида	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
17.	ExcisableGood	Информация о подакцизном товаре, для маркировки которого приобретаются акцизные марки этого вида	ExcisableGoodType	Составной тип. Информация о подакцизном товаре	[1..n]
17.6	CountryCode	Код страны происхождения товара	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
17.6	CountryName	Название страны происхождения товара	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
17.6	TradeMark	Товарный (торговый) знак продукции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17.6	GoodsDescription	Наименование продукции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17.6	GoodsTNVEDCode	Код ТН ВЭД ЕАЭС продукции (10 знаков)	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
17.6	GoodsTNVEDName			Наименование товара согласно ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	IPOID			Идентификатор IPOID	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
	GoodsQuantity			Количество единичных маркируемых упаковочных ёмкостей (бутылок, потребительской тары)	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
	ContainerCapacity			Объём продукции в маркируемой ёмкости (литров для алкоголя, штук или кг для табака)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]
				Составной тип (choice)			[1]
	17.6.10.1	Concentration		% содержания этилового спирта	AFESAAlcoholConcentrationType	Составной тип. Содержание этилового спирта в алкогольной продукции	[1]
		*.1.	Min	Минимальное содержание	clt_ru:ProcentNumericType	Процент от 0 до 100. До 2 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
		*.2.	Max	Максимальное содержание	clt_ru:ProcentNumericType	Процент от 0 до 100. До 2 знаков после запятой. Числовой	[1]
17.6.10.2	TotalProduct			Общее количество табачной продукции (шт/кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
17.6	Comment			Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
1	AttachedDocuments			Перечень прилагаемых документов	AttachedDocumentsType	Составной тип. Перечень прилагаемых документов	[0..n]
18.	cat_ru:PrDocumentName			Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
18.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.	EDocCode	Код вида электронного документа (сведений)	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[0..1]
18.	DocArchIdDetails	Идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	catESAD_cu:RFBasePresentedDocIDType	Составной тип. Технологические идентификаторы представленного документа (для РФ)	[0..1]
18.5	catESAD_cu:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
18.5	catESAD_cu:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.5 catESAD_cu:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

6.7.7 Заявление на изменение маршрута

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ChangeRoute:5.11.0

Префикс пространства имен:

chr

Версия:

5.11.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Заявление на изменение маршрута

(ChangeRoute)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ChangeRoute	Заявление на изменение маршрута	ChangeRouteType	Заявление на изменение маршрута	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. InitialRoute	Исходный маршрут	RouteType	Составной тип. Маршрут. Графа 5 ТДТС	[0..1]
3.1. Destination	Место назначения	DestinationType	Составной тип. Место назначения	[1..n]
3.1.1. DestinationPlace	Пункт назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
3.1.2. DestinationCountry	Страна назначения. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.1.3.	DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	3.2.	FlightInfo		FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[0..1]
	3.2.1.	FlightNumber	Номер рейса.	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[1]
	3.2.2.	FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	3.2.3.	FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
4.	NewRoute		Новый маршрут	RouteType	Составной тип. Маршрут. Графа 5 ТДТС	[0..1]
	4.1.	Destination		DestinationType	Составной тип. Место назначения	[1..n]
	4.1.1.	DestinationPlace	Пункт назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
	4.1.2.	DestinationCountry	Страна назначения. Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
	4.1.3.	DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.2.	FlightInfo		FlightInfoType	Составной тип. Сведения о рейсе	[0..1]
	4.2.1.	FlightNumber	Номер рейса.	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[1]
	4.2.2.	FlightDate	Дата рейса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	4.2.3.	FlightTime	Время вылета рейса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	Reason		Причины изменения маршрута	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	TDTSTNumber		Регистрационный номер ТДТС	ETDTSTNumberType	Составной тип. Регистрационный номер ЭТДТС	[1]
	6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.4.	TransportModeCode	Код вида транспорта	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]

6.7.8 Подтверждение получения документов

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ConfirmDeclDocsRecip:5.13.1

Префикс пространства имен:

cddr

Версия:

5.13.1.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonAggregateTypes:5.13.1

Подтверждение получения документов

(ConfirmDeclDocsRecip)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ConfirmDeclDocsRecip		Подтверждение получения документов	ConfirmDeclDocsRecipType	Подтверждение получения документов	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата создания подтверждения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SendTime	Время создания подтверждения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	Comments	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	RecipDocument		catExch_ru:RecipDocumentType	Составной тип. Сведения о полученном документе	[1..n]
6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.4.	catExch_ru:RecipDocumentID	Уникальный идентификатор полученного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
6.5.	catExch_ru:RecipDocumentModeID	Код вида полученного документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
6.6.	catExch_ru:RecipDocTime	Время создания полученного документа.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.7.	catExch_ru:RecipDate	Дата получения документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.8.	catExch_ru:RecipTime	Время получения документа.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	Declarant		cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
8.	DeclPerson		catExch_ru:DeclPersonType	Составной тип. Декларант, представитель декларанта.	[0..1]
8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.	catExch_ru:AuthoritesDocument	Документ, подтверждающий полномочия.	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
8.5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.5.4.	cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	DeclDecision	Решение декларанта. (заполняется в случае получения уведомления о проведении фактического контроля)	DeclDecisionType	Составной тип. Решение декларанта	[0..1]
9.1.	DeclAgree	Признак согласия декларанта прибыть на досмотр	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
9.2.	DeclDate	Дата прибытия декларанта на досмотр	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.3.	DeclTime	Время прибытия декларанта на досмотр	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
9.4.	InspectionPlace	Описание места проведения досмотра	InspectionPlaceType	Составной тип. Описание места проведения досмотра	[0..1]
9.4.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
9.4.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.4.	InformationTypeCode		Тип информации: 11- СВХ; 21- ТС; 25 - Свободный склад; 31- Склад получателя; 41 - Склад хранения собственных товаров (для РК); 52 - Транспортное средство (для РК); 60 - Помещение (площадки) УЭО; 72 - ЗТК (для РБ); 91 - Адрес места хранения (для РБ); 99 - Иное место ВХ, 80- ОЭЗ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
9.4.5.	InspPlaceName		Наименование места досмотра, СВХ, ж/д станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[1]
9.4.6.	InspPlaceDesc		Описание места проведения досмотра. Иная информация о месте досмотра	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.4.7.	WarehousePlace		Сведения о СВХ	WarehousePlaceType	Составной тип. Место погрузки/разгрузки. Сведения о лицензии/ свидетельстве склада	[0..1]
	9.4.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.4.7.4.	DocumentModeCode	Тип документа:1-Лицензия 2-Свидетельство	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
9.4.8.	InspAddress		Адрес места досмотра (заполняется, в случае досмотра вне СВХ)	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

6.7.9 Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов.

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ConfirmDocsRecip:5.13.1

Префикс пространства имен:

cdr

Версия:

5.13.1.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonAggregateTypes:5.13.1

Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов.

(ConfirmDocsRecip)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ConfirmDocsRecip		Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов.	ConfirmDocsRecipType	Подтверждение получения должностным лицом таможенного органа электронных документов	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	NumberOfDocs	Количество полученных документов.	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
6.	RecipDoc	Полученный документ	catExch_ru:RecipDocumentType	Составной тип. Сведения о полученном документе	[1..n]
6.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.4.	catExch_ru:RecipDocumentID	Уникальный идентификатор полученного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
6.5.	catExch_ru:RecipDocumentModeID	Код вида полученного документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
6.6.	catExch_ru:RecipDocTime	Время создания полученного документа.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.7.	catExch_ru:RecipDate		Дата получения документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.8.	catExch_ru:RecipTime		Время получения документа.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	Customs		Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
7.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
8.1.	cat_ru:PersonName		ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:LNP		ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

6.7.10 Отчетность о деятельности таможенного представителя

Пространство имен :

urn:customs.ru:ReportingCollection:CustomsBrokerReport:5.17.0

Префикс пространства имен:

cbr

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

CategoryCust: urn:customs.ru:Categories:3.0.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Отчетность о деятельности таможенного представителя
(CustomsBrokerReport)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CustomsBrokerReport		Отчетность о деятельности таможенного представителя	CustomsBrokerReportType	Отчет о деятельности таможенного представителя	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ReportDate	Дата подачи отчёта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	ReportNumber	Номер отчёта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	ReportingDateFrom	Дата начала отчётного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	ReportingDateTo	Дата окончания отчётного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	CustomsBroker	Таможенный представитель	CustomsBrokerType	Составной тип. Таможенный представитель	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.2	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.3	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.4	Составной тип (choice)				[0..1]
7.4.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
7.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.2	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
7.4.2.1.	cat_ru:BIN		clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.2.2.	cat_ru:IIN		clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.2.3.	cat_ru:ITN		cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode		clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
7.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.4.5	cat_ru:KGOrganizationFeatures		cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
7.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
7.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	CustomsRepresCertificate	Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	catESAD_cu:CUESADCustomsRepresCertificateType	Составной тип. Документ, свидетельствующий о включении лица в Реестр таможенных представителей	[1]
7.5.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.5.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.5.4	catESAD_cu:DocumentModeCode	Тип документа: 2 - свидетельство таможенного представителя (брокера); 3 - свидетельство таможенного представителя	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
8.	Person	Руководитель организации либо лицо, имеющее право подписи	PersonType	Составной тип. Специалист по таможенным операциям, заполнивший отчет	[1]
8.1	PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2	PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.3 PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.4 PersonQCNumber	Номер квалификационного аттестата	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.5 PersonQCDate	Дата квалификационного аттестата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9. InfoSpecialists	Сведения о специалистах по таможенным операциям, состоящих в штате организации	InfoSpecialistsType	Составной тип. Сведения о специалистах по таможенным операциям, состоящих в штате организации	[0..n]
9.1 PersonName	ФИО	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.2 IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[1]
9.3 RegistrationNumberCertificate	Регистрационный номер КАСО	RegistrationNumberCertificateType	Составной тип. Регистрационный номер квалификационного аттестата.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.3.1	SerialNumber	Номер КАСТО	CodeVariable15Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 15 символов	[1]
9.3.2	NumberManagement	РТУ, выдавшее КАСТО	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
9.4	DateIssueCertificate	Дата выдачи квалификационного аттестата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.5	LevelUpDate	Дата проставления отметки о прохождении повышения квалификации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..n]
10	InfoInsuranceCases	Сведения о страховых случаях, произошедших в период действия договора страхования	InfoInsuranceCasesType	Составной тип. Сведения о страховых случаях, произошедших в период действия договора страхования	[1..n]
10	InsuranceContractNumber	Номер договора страхования	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
10	InsuranceContractDate	Дата заключения договора страхования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10	InsuranceContractDateFrom	Дата заключения договора страхования (период его действия с)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10	InsuranceContractDateTo	Дата заключения договора страхования (период его действия по)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10	InsuranceAgency	Страховая организация	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10	InsuredEventDate	Дата наступления страхового случая	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10	ReasonInsuredEvent	Причина наступления страхового случая	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10	InsurancePaymentAmount	Размер страховой выплаты (руб.)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11	InfoBankAccounts	Сведения о банковских счетах	InfoBankAccountsType	Составной тип. Сведения о банковских счетах	[1..n]
11	BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11	BankAccount	Номер счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1]
11	CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
11	DateOpen	Дата открытия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11	DateClose	Дата закрытия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12	InfoPaymentFines	Сведения об уплате штрафов, вынесенных по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 16.2 и/или 16.3 КоАП РФ	InfoPaymentFinesType	Составной тип. Сведения об уплате штрафов, вынесенных по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьей 16.2 и/или 16.3 КоАП РФ	[0..n]
12	DecisionNumber	Номер постановления по делу об административных нарушениях	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
12	DecisionDate	Дата постановления по делу об административных нарушениях	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
12	PenaltyAmount	Сумма штрафа (руб.)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
12	ConfirmingDateNumber	Дата и номер документа, подтверждающего уплату штрафа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12	PaidAmount	Уплаченная сумма (руб.)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13	InfoStageProcedure	Сведения о стадиях процедур, проводимых в отношении таможенного представителя	InfoStageProcedureType	Составной тип. Сведения о стадиях процедур, проводимых в отношении таможенного представителя	[0..n]
13	Reorganization	Реорганизация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13	DecisionSuspendOperations	Принятие судом решения о приостановлении деятельности юридического лица	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13	Liquidation	Ликвидация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13	Bankruptcy	Банкротство	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14	Founder	Учредитель	FounderType	Составной тип. Учредитель	[1..n]
14	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
14	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
14	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
14		Составной тип (choice)			[0..1]
14.4	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	14.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	14.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
14.4	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	14.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.4.2.3	cat_ru:ITN		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.4	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	14.4.3.1 cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	14.4.3.2 cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
14.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	14.4.4.1 cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	14.4.4.2 cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	14.4.4.3 cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.4	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
14.4.5.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
14.4.5.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
14	ForeingIndicator	Является ли учредитель иностранным лицом	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
15	InternetInform	Сведения об опубликовании стоимости услуг таможенного представителя	InternetInformType	Составной тип. Сведения об опубликовании в интернете	[0..n]
15	URL	Адрес официального сайта таможенного представителя в сети "Интернет"	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
15	DatePublication	Дата официального опубликования данных о стоимости услуг	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.7.11 Отчет таможенного перевозчика

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:CustomsCarrierReport:5.17.0

Префикс пространства имен:

ccr

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Отчет таможенного перевозчика

(CustomsCarrierReport)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CustomsCarrierReport		Отчет таможенного перевозчика	CustomsCarrierReportType	Отчет таможенного перевозчика	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ReportDate	Дата заполнения отчета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	ReportNumber	Номер отчета	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	StartDate	Дата начала отчетного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	EndDate	Дата окончания отчетного периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	Carrier	Таможенный перевозчик	RUScat_ru:OrganizationType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о юридическом лице	[1]
8.	ReportData	Данные отчета	ReportDataType	Составной тип. Данные отчета таможенного перевозчика	[1..n]
8.1.	TDSerialNumber	Порядковый номер транзитной декларации	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
8.2.	TDNumber	Регистрационный номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.2.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.3.	TransportDocNumber	Номер транспортного документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
8.4.	TransportInfo	Сведения о транспортных средствах	cat_ru:TransportMeansBaseType	Составной тип. Базовый тип для описания транспортного средства в таможенных документах	[1..n]
8.5.	DepartureCustoms	Таможенный орган отправления	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
8.5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
8.6.	ArrivalCustoms		Таможенный орган назначения	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]	
	8.6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]	
	8.6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
8.7.	GoodsInfo		Сведения о товаре	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о товаре	[1..n]	
	8.7.1.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[1]	
	8.7.2.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]	
	8.7.3.	GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]	
	8.7.4.	CargoPlaces		Сведения о грузовых местах	catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[1]
		8.7.4.1	catESAD_cu:PakageQuantity	Общее количество грузовых мест, занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.7.4.2	catESAD_cu:PackageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
8.7.4.3	catESAD_cu:PackagePartQuantity	Количество грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
8.7.4.4	catESAD_cu:PackagePalletteInformation	Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	catESAD_cu:PackagePalletteInformationType	Составной тип. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	[0..n]
*.1.	catESAD_cu:InfoKindCode	Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
*.2.	catESAD_cu:PalletteCode	Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.3.	catESAD_cu:PalletteQuantity	Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
*.4.	catESAD_cu:CargoDescriptionText	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.8.	TotalCost	Общая стоимость товара в соответствии с коммерческими документами	RUScat_ru:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[1]
8.8.1.	RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
8.8.2.	RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
8.9.	AdministrativeOffense	Сведения об административном правонарушении	AdministrativeOffenseType	Составной тип. Сведения о делах об административных правонарушениях	[0..1]
8.9.1.	CaseNumber	Номер дела	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
8.9.2.	CaseDate	Дата регистрации дела	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.	Person	Руководитель организации либо лицо, имеющее право подписи	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
9.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.7.12 Обращение декларанта о внесении изменений (дополнений) в таможенную декларацию

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:DeclChangeRequest:5.16.0

Префикс пространства имен:

dcr

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Обращение декларанта о внесении изменений (дополнений) в таможенную декларацию
(DeclChangeRequest)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DeclChangeRequest		Обращение декларанта о внесении изменений (дополнений) в таможенную декларацию	DeclChangeRequestType	Обращение декларанта о внесении изменений (дополнений) в таможенную декларацию	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Reasons	Обоснование необходимости внесения изменений (дополнений)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
4.	RequestDate	Дата обращения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.	RegNumberDT	Регистрационный номер таможенной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	5.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.	ChangesDescription	Описание вносимых изменений (дополнений)	ChangesDescriptionType	Составной тип. Описание вносимых изменений (дополнений)	[1..n]
	6.1. GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	6.2. PreviousData	Ранее указанные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	6.3. CorrectData	Измененные и (или) дополненные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
7.	Declarant	Сведения о декларанте	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
8.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
	8.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

6.7.13 Регистрационный номер документа

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:DocRegNum:5.16.0

Префикс пространства имен:

drn

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Регистрационный номер документа

(DocRegNum)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DocRegNum	Регистрационный номер документа	DocRegNumType	Регистрационный номер документа	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Составной тип (choice)			[1]
3.1. DocNumber	Регистрационный номер произвольного документа	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
3.1.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
3.1.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.1.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.2. DTNumber	Регистрационный номер ДТ/ТД/КДТ/Уведомления о прибытии	DTNumType	Составной тип. Регистрационный номер ДТ/ТД/КДТ	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.2.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.2.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	3.2.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	3.2.4.	AddNumber	Дополнительная составляющая номера	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	3.2.5.	DTKind	Тип декларации: 0 - транзитная декларация, 1 - декларация на товары, 2 - уведомление о прибытии, 3 - декларация на ЭГ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	3.2.6.	KDTNum	Номер КДТ по порядку	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]
	3.2.7.	ConsignmentNum	Номер товарной партии в уведомлении	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

6.7.14 Уведомление о регистрации документа (пакета документов)

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:DocumentRegNumberNotif:5.16.0

Префикс пространства имен:

drnn

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление о регистрации документа (пакета документов)

(DocumentRegNumberNotif)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DocumentRegNumberNotif		Уведомление о регистрации документа (пакета документов)	DocumentRegNumberNotifType	Уведомление о регистрации документа (пакета документов)	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentRegNumber	Уникальный номер документа (пакета документов)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1..n]
4.	TDTSOpenVVRRegNumber	Регистрационный номер документа открытия временного ввоза	TDTSOpenVVRRegNumberType	Составной тип. Регистрационный номер документа открытия временного ввоза	[0..n]
4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
4.4.	TransportIdentifier	Идентификационный номер ТСМП (VIN (номера кузова) ТС, бортового номера воздушного судна, идентификационного номера ЖД ТСМП и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..n]

6.7.15 Уведомление о дублировании ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:DuplicationDT:5.10.0

Префикс пространства имен:

dupDT

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление о дублировании ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган
(DuplicationDT)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DuplicationDT		Уведомление о дублировании ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган	DuplicationDTType	Уведомление о дублировании ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]	
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]	
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]	
3.	ProcedureID	Идентификатор процедуры, в которой найдена ранее зарегистрированная ДТ/Обязательство о подаче ДТ в таможенный орган	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]	
4.	DeclarationID	Уникальный идентификатор ДТ/Обязательства о подаче ДТ в таможенный орган (DocumentID), которая(ое) была(о) ранее зарегистрирована(о)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]	
5.	DubleDateTime	Дата и время выявления информации о дублировании	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]	
6.	DTRegNumber	Регистрационный номер ДТ/Обязательства о подаче ДТ, зарегистрированной(ого) ранее в ТО	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]	
	6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.	CustomsPerson	Сведения о должностном лице.	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]	
	7.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

6.7.16 Предоставление документа по запросу

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:EPS_DocResponse:5.16.0

Префикс пространства имен:

edrs

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Предоставление документа по запросу

(EPS_DocResponse)

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
EPS_DocResponse				Предоставление документа по запросу	EPS_DocResponseType	Предоставление документа по запросу	[1]	
	DocumentModeID			Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]	
1.	cat_ru:DocumentID			Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]	
2.	cat_ru:RefDocumentID			Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]	
3.	RequestPositionID			Идентификатор позиции в исходном запросе	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]	
4.				Составной тип (choice)			[0..1]	
	4.1.				Составной тип (sequence)			[0..1]
		4.1.1.	DocResponse		Представлен запрошенный документ	DocResponseType	Составной тип. Запрошенный документ	[1]
			4.1.1.1.	DocResponseBody	Тело запрошенного документа	DocResponseBodyType	Составной тип. Тело запрошенного документа	[1]
				*.1.	Тело запрошенного документа	xsd:any		[1]
		4.1.2.	ArchDocumentInfo		Представлена только информация из архива декларанта	ArchDocInfoType	Составной тип. Информация о документе из архива	[1]
			4.1.2.1.	ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
			4.1.2.2.	ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
			4.1.2.3.	ArchDocID	Архивный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
			4.1.2.4.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.1.3.	ArchDocumentInfoAdd		Информация архива декларанта	ArchDocInfoType	Составной тип. Информация о документе из архива	[1]
	4.1.3.1.	ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	4.1.3.2.	ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	4.1.3.3.	ArchDocID	Архивный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	4.1.3.4.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
4.1.4. DocResponseAdd			Запрошенный документ	DocResponseType	Составной тип. Запрошенный документ	[1]
	4.1.4.1.	DocResponseBody	Тело запрошенного документа	DocResponseBodyType	Составной тип. Тело запрошенного документа	[1]
	*.1.		Тело запрошенного документа	xsd:any		[1]
4.2.	ScanInfo		Идентификатор ранее сканированного документа в архиве ТО / Присвоенный идентификатор сканированного документа	ScanInfoType	Составной тип. Сканированный документ	[1]
	4.2.1.	ScanID	Идентификатор сканированного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	4.2.2.	DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	ScanCustoms		Информация о сканировании документа	ScanCustomsType	Составной тип. Информация о сканировании документа	[1]
	4.3.1.	CustomsCode	Код ТО, куда может быть представлен документ для сканирования	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.3.2.	Comment	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	4.3.3.	ScanDate	Планируемая дата сканирования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.4.	ReasonPaper		Причина представления документа в бумажном виде очно в ТО оформления	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
5.	Declarant		Информация об участнике ВЭД	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
6.	ResponsePerson		Лицо, предоставляющее запрошенный документ.	ResponsePersonType	Составной тип. Лицо, предоставляющее запрошенный документ.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.	ArchiveInformation		ArchiveInformationType	Составной тип. Информация из архива	[0..1]
7.1.	ArchDocAlbum	Номер версии альбома форматов	clt_ru:CodeVariable8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 8 символов	[1]
7.2.	ArchDocDate	Дата помещения документа в электронный архив декларанта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.	FirstDT	Регистрационный номер первой ДТ, при подаче который использован документ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
7.3.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.3.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.3.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.7.17 Повтор сообщения по запросу.

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:EPS_EvnResponse:5.10.0

Префикс пространства имен:

eers

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Повтор сообщения по запросу.

(EPS_EnvResponse)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
EPS_EnvResponse	Повтор сообщения по запросу.	EPS_EnvResponseType	Повтор сообщения по запросу.	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. EnvData	Запрошенное сообщение	EnvelopeDataType	Составной тип. Запрошенное сообщение	[1]
3.1.	Запрошенное сообщение	xsd:any		[1]

6.7.18 Запрос информации об электронном документе, процедуре/процессе.

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:EPS_InfoRequest:5.10.0

Префикс пространства имен:

eir

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Запрос информации об электронном документе, процедуре/процессе.

(EPS_InfoRequest)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
EPS_InfoRequest	Запрос информации об электронном документе, процедуре/процессе.	EPS_InfoRequestType	Запрос статуса электронного документа / процедуры / процесса.	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.		Составной тип (choice)			[1]
3.1.	ArchRequest	Запрос к архиву декларанта	ArchRequestType	Составной тип. Запрос к архиву декларанта	[1]
	3.1.1. ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	3.1.2. ArchID	Идентификатор архива декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	3.1.3. ArchDocID	Архивный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	3.1.4. ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.2.	ProcessRequest	Запрос к процедуре / процессу	ProcessRequestType	Составной тип. Запрос к процедуре/процессу	[1]
	3.2.1. ProcessID	Идентификатор процесса	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]
3.3.	EnvRequest	Запрос на передачу сообщения	EnvRequestType	Составной тип. Запрос на передачу сообщения	[1]
	3.3.1. EnvelopeID	Идентификатор сообщения	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]

6.7.19 Перечень ошибок, выявленных в процессе проведения форматно-логического контроля сведений, заявленных в электронной форме документа.

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ErrorList:5.16.0

Префикс пространства имен:

err

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

CategoryCust: urn:customs.ru:Categories:3.0.0

Перечень ошибок, выявленных в процессе проведения форматно-логического контроля сведений, заявленных в электронной форме документа.
(ErrorList)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ErrorList		Перечень ошибок, выявленных в процессе проведения форматно-логического контроля сведений, заявленных в электронной форме документа.	ErrorListType	Перечень ошибок, выявленных в процессе проведения форматно-логического контроля сведений, заявленных в электронной форме документа	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	4.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	CheckVersion	Версия алгоритма контроля	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
6.	BadDocument	Документ с ошибками	BadDocumentType	Составной тип. Документ с ошибками	[0..n]
	6.1. DocID	Уникальный идентификатор документа с ошибками.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	6.2. DocName	Название документа с ошибками	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.3.	DocModeID	Код вида ошибочного документа (значение атрибута DocumentModelID).	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.	Error	Описание ошибки	ErrorType	Составной тип. Описание ошибки	[0..n]
6.4.1.	NumPP	Порядковый номер в списке	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
6.4.2.	DateInf	Дата обнаружения ошибки.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.4.3.	TimeInf	Время обнаружения ошибки.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6.4.4.	ErrCode	Код ошибки.	FLKErrCodeType	Код ошибки при проведении контроля ДТ. Текстовый.	[1]
6.4.5.	ErrCodeShort	Альтернативный код ошибки	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.4.6.	ErrorName	Наименование ошибки.	cltExch_ru:ErrorNameType	Наименование ошибки. Текст. от 1 до 250 символов.	[1]
6.4.7.	ErrDescription	Подробное описание ошибки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6.4.8.	GTDGoodsNumber	Номер товара по ДТ/списку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
6.4.9.	ErrElement	Имя ошибочного узла/элемента/атрибута	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
6.4.10.	ErrField	Номер графы ДТ/ДТС/КДТ	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
6.4.11.	SuccessContent	Верное значение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.4.12.	DocValue	Значение из главного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.4.13.	DocsContent	Значение из док-тов	DocsContentType	Составной тип. Сверяемые значения документов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
6.4.13.	6.4.13.1.	Document	Сведения о документе	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]	
		*.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		*.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	6.4.13.2.	ModeID	Код документа в альбоме форматов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]	
	6.4.13.3.	DocCode	Код вида документа	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[0..1]	
	6.4.13.4.	XPath	XPath к сравниваемому элементу в документах	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]	
	6.4.13.5.	DocContent	Значение из документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]	
6.4.14.	CompareResult	Результат сравнения документов: 0 - полное совпадение, 1 - не совпадение , 2 - частичное совпадение, 3- не совпадение допустимо	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]		
6.4.15.	ErrLevel	Уровень ошибки	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]		
6.4.16.	CheckNormativeDocument	Нормативный документ	CheckNormativeDocumentType	Составной тип. Нормативный документ, в соответствии с которым выполняется контроль	[0..1]		

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.16.	CodeOrder	Код нормативного документа	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	DocumentType	Тип нормативного документа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	OrganizationName	Орган, принявший нормативный документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	DocumentDate	Дата принятия нормативного документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	DocumentNumber	Номер нормативного документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	BeginDate	Дата начала действия документа для данного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	EndDate	Дата окончания действия документа для данного контроля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.4.17.	ErrElementDesc	Описание поля в котором найдена ошибка	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
6.4.18.	CriterionGroup	Группа критериев	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.19.	CriterionNum	Код критерия	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
6.4.20.	Stage	Этапы контроля, к которым относится ошибка	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..n]
6.4.21.	TechID	Технические идентификаторы	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..n]
6.5.	CRC	Контрольная сумма	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
6.6.	TechnicID	Технические идентификаторы	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..n]

6.7.20 Перечень регистрационных номеров дополнений к договору поручительства, использование которых для обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров невозможно в связи с истечением срока действия дополнений.

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExpiredAdditionalList:5.10.0

Префикс пространства имен:

eaddl

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Перечень регистрационных номеров дополнений к договору поручительства, использование которых для обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров невозможно в связи с истечением срока действия дополнений.
(ExpiredAdditionalList)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ExpiredAdditionalList		Перечень регистрационных номеров дополнений к договору поручительства, использование которых для обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров невозможно в связи с истечением срока действия дополнений.	ExpiredAdditionalListType	Перечень регистрационных номеров дополнений к договору поручительства, использование которых для обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров невозможно в связи с истечением срока действия дополнений.	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ExpiredAdditionalInfo	Сведения о дополнении к договору поручительства, использование которого в качестве обеспечения невозможно в связи с истечением срока действия.	ExpiredAdditionalInfoType	Составной тип. Сведения о дополнении к договору поручительства, использование которого в качестве обеспечения невозможно в связи с истечением срока действия.	[1..n]
3.1.	Guarantor	Наименование поручителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
3.2.	ValidityDate	Срок, до истечения которого возможно использование дополнения в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.3.	GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
3.4.	AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
3.5.	AdditionalNumber	Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
3.5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.7.21 Оценка степени удовлетворенности декларанта работой таможенных органов

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:Feedback:5.13.1

Префикс пространства имен:

fdb

Версия:

5.13.1.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Оценка степени удовлетворенности декларанта работой таможенных органов
(Feedback)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Feedback	Оценка степени удовлетворенности декларанта работой таможенных органов	FeedbackType	Оценка степени удовлетворенности декларанта работой таможенных органов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	TypeOperation	Тип оцениваемой таможенной операции (1-декларирование, 9 - иное)	clt_ru:NumericalType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
4.	DTNumber	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.		Составной тип (choice)			[1]
5.1.	Value	Оценка по 5 бальной шкале	clt_ru:NumericalType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.2.	Rejection	Причины отказа от проведения оценки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
6.	Comment	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.7.22 Ответ на уведомление о дублировании ДТ/Обязательства на подачу ДТ

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:FilledDTInfo:5.10.0

Префикс пространства имен:

fdti

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Ответ на уведомление о дублировании ДТ/Обязательства на подачу ДТ
(FilledDTInfo)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
FilledDTInfo	Ответ на уведомление о дублировании ДТ/Обязательства на подачу ДТ	FilledDTInfoType	Ответ на уведомление о дублировании ДТ/Обязательства на подачу ДТ	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. DeclarationID	Уникальный идентификатор ДТ/Обязательства на подачу ДТ, по которой(ому) найдено совпадение.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4. SignDouble	Признак дублирования документа	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5. Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

6.7.23 Запрос о розыске недоставленных товаров

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:GoodSearchRequest:5.10.0

Префикс пространства имен:

gsch

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Запрос о розыске недоставленных товаров
(GoodSearchRequest)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GoodSearchRequest	Запрос о розыске недоставленных товаров	GoodSearchRequestType	Запрос о розыске недоставленных товаров	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	GoodsRegistrationDate	Дата оформления товарной партии в таможене	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	ConsignmentNumber	Номер товарно-транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	TD	Номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.	Transport	Сведения о транспортном средстве	CarriageType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве	[0..n]
6.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.	cat_ru:TransportKindCode		Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
6.3.	cat_ru:TransportMarkCode		Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
6.4.	cat_ru:TransportIdentifier		Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode		Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier		Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др. (Резерв)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.7.	cat_ru:TransportRegNumber		Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.8.	GoodsInfo		Описание товара	GoodsType	Составной тип. Описание товара	[0..n]
	6.8.1.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.8.2.	Container	Контейнер	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
7.	Customs		Таможенный орган регистрации документа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	7.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	CustomsPerson		Сведения о должностном лице таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	8.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
9.	DeparturePlace		Место отправления	PlaceType	Составной тип. Место назначения/отправления	[1]
	9.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	9.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
10.	DestinationPlace		Место назначения	PlaceType	Составной тип. Место назначения/отправления	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
10.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

6.7.24 Ответ на запрос о розыске недоставленных товаров

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:GoodSearchResponse:5.16.0

Префикс пространства имен:

schr

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Ответ на запрос о розыске недоставленных товаров

(GoodSearchResponse)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GoodSearchResponse		Ответ на запрос о розыске недоставленных товаров	GoodSearchResponseType	Ответ на запрос о розыске недоставленных товаров	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	GoodsRegistrationDate	Дата оформления товарной партии в таможне	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	ConsignmentNumber	Номер товарно-транспортной накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	DepartureDate	Дата отправления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	Transport	Сведения о транспортном средстве	CarriageType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве	[0..n]
6.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
6.3.	cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
6.4.	cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.5.	cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
6.6.	cat_ru:ActiveTransportIdentifier		Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др. (Резерв)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]	
6.7.	cat_ru:TransportRegNumber		Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]	
6.8.	ArrivalDate		Дата прибытия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
6.9.	GoodsInfo		Описание товара	GoodsInfoType	Составной тип. Описание товара	[0..n]	
	6.9.1.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]	
	6.9.2.	Container	Контейнер	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]	
	6.9.3.	ETSNG	Код ЕТСНГ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]	
	6.9.4.	IssuanceDate	Дата выдачи груза	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
	6.9.5.	FactStation		PlaceType	Составной тип. Место назначения/отправления	[0..1]	
		6.9.5.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
		6.9.5.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.9.5.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
7.	DeparturePlace		Место отправления	PlaceType	Составной тип. Место назначения/отправления	[1]
	7.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	7.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
8.	DestinationPlace		Место назначения	PlaceType	Составной тип. Место назначения/отправления	[1]
	8.1.	StationCode	Код станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	8.2.	StationName	Наименование станции	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.	RailwayCode	Код железной дороги	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	Consignee	Получатель груза	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]

6.7.25 Обращение за разрешением представить документы в виде графических документов

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:GraphicDocRequest:5.16.0

Префикс пространства имен:

gdr

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Обращение за разрешением представить документы в виде графических документов
(GraphicDocRequest)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GraphicDocRequest		Обращение за разрешением представить документы в виде графических документов	GraphicDocRequestType	Обращение за разрешением представить документы в виде графических документов	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegNumberDT	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
3.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
4.	RequestPerson		Сведения о лице, подающем документ(ы)	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
5.	Document		Документ	DocumentType	Составной тип. Документ	[1..n]
	5.1.	RequestPositionID	Идентификатор позиции в запросе. Используется в АПС "Электронное представление сведений"	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	5.2.	Comments	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.7.26 Сертификат обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:GuaranteeDocuments:GuarantCertificate:5.16.0

Префикс пространства имен:

guar_cer

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

RUSclt_ru: urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3

grn_cat: urn:customs.ru:Information:GuaranteeDocuments:GuaranteeCommonAggregateTypesCust:5.16.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Сертификат обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов

(GuarantCertificate)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GuarantCertificate	Сертификат обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	GuarantCertificateType	Сертификат обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3	EECEDocHeaderAddInfo	Дополнительные технологические реквизиты электронного документа (сведений)	RUScat_ru:EECEDocHeaderAddInfoType	Составной тип. Дополнительные технологические реквизиты электронного документа (сведений)	[1]
3.1	RUScat_ru:InfEnvelopeCode	Кодовое обозначение сообщения общего процесса	RUSclt_ru:InfEnvelopeCodeType	Строка символов, представляющая краткое условное обозначение сообщения, передаваемого в рамках транзакции общего процесса в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений ЕЭК	[0..1]
3.2	RUScat_ru:EDocCode	Кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	RUSclt_ru:EDocCodeType	Строка символов, представляющая краткое условное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений ЕЭК	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.3	RUScat_ru:EDocDateTime	Дата и время создания электронного документа (сведений)	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
3.4	RUScat_ru:LanguageCode	Кодовое обозначение языка	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.5	RUScat_ru:SourceCountryCode	Код страны - отправителя сообщения alpha-2 (две буквы латинского алфавита)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.6	RUScat_ru:DestinationCountryCode	Код страны - получателя сообщения alpha-2 (две буквы латинского алфавита)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4	EDocIndicatorCode	Признак электронного документа "ЭД" (гр.1)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
5	GuaranteeCertificateIdDetails	Регистрационный номер сертификата (гр"А")	cat_ru:GTDidType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
5.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6	EndDate	Дата окончания срока действия сертификата (гр."В")	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7	GuaranteeCertificateInformationDetails	Сведения, заполняемые лицом, представившим сертификат обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	GuaranteeCertificateInformationDetailsType	Составной тип. Сведения, заполняемые лицом, представившим сертификат обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	[0..1]
7.1	RefGuaranteeCertificateIdDetails	Регистрационный номер предшествующего сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (гр.8)	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
7.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2	SuretySubjectDetails	Сведения о лице, предоставившем обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (гр.2)	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
7.3	PaymentGuaranteeMethodCode	Кодовое обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (гр. 3)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
7.4	GCGuaranteeConfirmDocDetails	Сведения о документе, подтверждающем обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей (гр. 3)	GCGuaranteeConfirmDocDetailsType	Составной тип. Сведения о документе, подтверждающем обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	[1..n]
7.4.1.	GuaranteeDocDetails	Сведения о документе, подтверждающем предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей, или таможенном документе, подтверждающем принятие такого обеспечения	DocBaseType	Составной тип. Сведения о реквизитах документа	[1]
7.4.1.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.1.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.1.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.4.1.4	DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.4.1.5	DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.4.1.6	DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.2.	DocV4Details	Сведения о регистрационном номере документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей, присвоенном таможенным органом	RUScat_ru:DocBaseV4Type	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о документе	[0..1]
7.4.2.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.2.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.4.2.4	RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.	GuaranteeAmount	Размер предоставленного обеспечения по документу	grn_cat:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
	7.4.3.1	grn_cat:Amount	Сумма.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	7.4.3.2	grn_cat:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют.	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
7.5		GuaranteeAmount	Сумма сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (гр. 4)	grn_cat:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[1]
	7.5.1.	grn_cat:Amount	Сумма.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.5.2.	grn_cat:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют.	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
7.6	TransitDeclarantDetails		Сведения о декларанте товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита (гр. 5)	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
7.7	DocV4Details		Сведения о коммерческих и транспортных (перевозочных) документах (гр.6)	RUScat_ru:DocBaseV4Type	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о документе	[1..n]
	7.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.7.4.	RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
7.8	DepartureCountryDetails		Сведения о государстве таможенного органа отправления (гр. 7)	RUScat_ru:CountryDetailsV3Type	Составной тип. Сведения о стране	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.8.1.	RUScat_ru:CountryCode		Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
7.8.2.	RUScat_ru:CountryName		Наименование страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7.8.3.	RUScat_ru:TerritoryCode		Код единицы административно-территориального деления	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 8 до 17 символов. Цифровой	[0..1]
7.9	GuaranteeCertificateAgentDetails		Сведения о лице, представившем сертификат обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (гр.9 (лев.подр))	GuaranteeCertificateAgentDetailsType	Составной тип. Сведения о лице, представившем сертификат обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	[1]
7.9.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
7.9.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.9.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	7.9.4.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.9.4.2	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.3.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.9.4.3	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7.9.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.9.4.5	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.1. cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2. cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.9.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.9.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.9.6.1	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
7.9.6.2	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
7.9.7.	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
7.9.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
7.9.8.1	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.9.8.2	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.9.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый	[0..1]
	7.9.10	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	7.9.11	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	7.9.12	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	7.9.12.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	7.9.12.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.9.12.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.9.12.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.9.1.	EqualIndicator		Признак совпадения (не совпадения) сведений со сведениями о лице, предоставившем обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей 1 - сведения совпадают	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
7.1	SignatoryPersonV2Details		Сведения о физическом лице, заполнившем сертификат обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (гр.9 (прав. подр))	SignatoryPersonV2DetailsType	Составной тип. Сведения о физическом лице, заполнившем сертификат обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	[0..1]
7.10.	SigningDetails		Сведения о должностном лице, подписавшем документ	RUScat_ru:SigningDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о подписании документа	[1]
7.10.1.	cat_ru:PersonSurname		Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.10.1.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.10.1.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.10.1.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.1.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Сведения о контактных реквизитах	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	*.1. cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	*.2. cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3. cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.10.1.	RUScat_ru:SigningDate	Дата подписания	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
7.10.2	SignatoryPersonIdentityDetails	Сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
7.10.3	QualificationCertificate	Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.10.4	PowerOfAttorneyDetails	Документ, удостоверяющий полномочия	RUScat_ru:DocBaseV2Type	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа	[0..1]
7.10.4.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.4.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.4.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.10.4.	RUScat_ru:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.10.4.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.10.4.	RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
8	GuaranteeCertificateMarkDetails	Сведения об отметке таможенного органа регистрации или таможенного органа отправления (гр."С" и "D")	GuaranteeCertificateMarkDetailsType	Составной тип. Сведения об отметке таможенного органа регистрации или таможенного органа отправления	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1 CustomsOperationCode	Кодовое обозначение совершаемой таможенной операции: 110 – фиксация представления сертификата таможенным органом регистрации; 120 – регистрация сертификата таможенным органом регистрации; 130 – аннулирование регистрации сертификата таможенным органом регистрации; 140 – прекращение действия (погашение) сертификата таможенным органом регистрации; 150 – регистрация сертификата, представленного в качестве изменений (дополнений) в ранее зарегистрированный сертификат, таможенным органом регистрации; 210 – принятие сертификата таможенным органом отправления; 220 – аннулирование принятия сертификата таможенным органом отправления	clt_ru:CodeVariable5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 5 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.2 CustomsDecisionModeCode	Кодовое обозначение решения, принятого таможенным органом (результата совершаемой таможенной операции): 10 – операция выполнена успешно; 90 – в выполнении операции отказано	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
8.3 EventDateTime	Дата и время совершения таможенной операции	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
8.4 GCRejectReasonCode	Кодовое обозначение основания для отказа в регистрации сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
8.5 GCRegistrationCancelReasonCode	Кодовое обозначение основания для аннулирования регистрации сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.6 GCCancellationReasonCode	Кодовое обозначение основания для прекращения действия (погашения) сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
8.7 GCChangeRejectReasonCode	Кодовое обозначение основания для отказа во внесении изменений (дополнений) в сертификат обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
8.8 GCAcceptCancellationReasonCode	Кодовое обозначение основания для аннулирования принятия сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
8.9 DescriptionText	Описание причин аннулирования регистрации сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
8.1	CustomsDeclarationIdDetails		Регистрационный номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	8.10.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.10.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.10.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.1	RefGuaranteeCertificateIdDetails		Регистрационный номер нового сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	8.11.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.11.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.11.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1 CustomsPersonDetails	Сведения об отметке таможенного органа регистрации или таможенного органа отправления	CustomsPersonDetailsType	Составной тип. Сведения о должностном лице таможенного органа	[0..1]
8.12.1 cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.12.2 cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.12.3 cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
8.12.4 cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.12.5 LNP	ЛНП	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.12.6 LNPCustomsCode	Код таможенного органа, указанный на оттиске ЛНП	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]

6.7.27 Сведения о банковской гарантии / Решение по ЭБГ

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:GuaranteeDocuments:GuaranteeBank:5.16.0

Префикс пространства имен:

grn_bnk

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

RUSclt_ru: urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0
 grn_cat: urn:customs.ru:Information:GuaranteeDocuments:GuaranteeCommonAggregateTypesCust:5.16.0
 cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0
 clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Сведения о банковской гарантии / Решение по ЭБГ
 (GuaranteeBank)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GuaranteeBank		Сведения о банковской гарантии / Решение по ЭБГ	GuaranteeBankType	Сведения о банковской гарантии / Решение по ЭБГ	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Decision	Решение: 1 - решение о приеме ЭБГ; 0 - решение об отказе в приеме ЭБГ	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
4.	DecisionDateTime	Дата и время решения о приеме ЭБГ/ Дата и время решения об отказе в приеме ЭБГ	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	GuaranteeInformation	Сведения по банковской гарантии	GuaranteeInformationType	Составной тип. Сведения по банковской гарантии	[1]
5.1.	grn_cat:GuaranteeOriginalNumber	Номер банковской гарантии	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.2.	grn_cat:GuaranteeOriginalDate	Дата выдачи банковской гарантии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.3.	grn_cat:StartDate	Дата вступления в силу документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.4.	grn_cat:ExpireDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.5.	grn_cat:GuaranteeType	Тип банковской гарантии (0 - Простое обеспечение, 1- Генеральное обеспечение)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
5.6.	grn_cat:GuaranteeFormat	Признак выдачи банковской гарантии в электронном виде (0 - в бумажном виде, 1 - в электронном виде)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
5.7.	grn_cat:RenewalGuarantee	Признак о переформлении (замене) банковской гарантии, ранее принятой в качестве генерального обеспечения (0 - не переоформляется (не заменяется), 1- переоформляется (заменяется).	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
5.8.	grn_cat:OldGuaranteeNumber	Номер предшествующей банковской гарантии (указывается в случае наличия признака о переоформлении (замене) банковской гарантии)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.9.	grn_cat:IrrevocableSign	Признак безотзывности банковской гарантии (0 - безотзывная, 1- отзывная)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.10.	grn_cat:ConsentDebiting	Согласие гаранта на беспорное списание таможенным органом причитающейся суммы в случае неисполнения гарантом обязательств по банковской гарантии (0-да, 1-нет)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
5.11.	grn_cat:ConsentPayment	Согласие гаранта уплатить таможенному органу неустойку в размере 0,1 процента суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки (0-согласен, 1-не согласен)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
5.12.	grn_cat:ConsentGuarantor	Согласие гаранта по банковской гарантии, что исполнением обязательств является фактическое поступление денежных средств на счет Федерального казначейства и (или) на счет, определенный международным договором государств - членов Таможенного союза (0- согласен, 1- не согласен)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
5.13.	grn_cat:GuaranteeAmount	Сумма банковской гарантии и код валюты	grn_cat:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[1]
	5.13.1. grn_cat:Amount	Сумма.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.13.2.	grn_cat:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют.	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
5.14.	grn_cat:ObligationTypeInfo		Информация о видах обязательств	grn_cat:ObligationTypeInfoType	Составной тип. Информация о видах обязательств	[0..1]
	5.14.1.	grn_cat:ObligationCode	Код вида обязательства	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[1..n]
5.15.	Address		Место выдачи	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
5.16.	ReduceObligationsGuarantor		Согласие с условиями уменьшения размера обязательств гаранта по банковской гарантии (1-согласен)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
5.17.	TransferRight		Согласие с условием передачи прав по банковской гарантии (1-согласен)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
5.18.	DueDate		Срок рассмотрения гарантом требования бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
5.19.	RegistrationTerms		Согласие с условием об оформлении требования бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии (1-согласен)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]

Элемент				Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.20.	PresentForm		Согласие с условием о форме представления требования бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии (1-согласен)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
	5.21.	BKI		Условие о передаче банком сведений в бюро кредитных историй содержится в банковской гарантии (1 - да; 0 - нет)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
6.	Guarantor			Сведения о гаранте	grn_cat:BankOrganizationType	Составной тип. Сведения о банке или иной кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию	[1]
	6.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
	6.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		6.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.4.2.		cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	6.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
6.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	6.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
6.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
6.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.7.	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
6.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	6.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	6.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
6.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
6.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
6.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	6.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.13.	grn_cat:BICID		БИК	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. ВИС код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.14.	grn_cat:CorrAccount		Корреспондентский счет	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
6.15.	grn_cat:BankAccount		Расчетный счет	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
6.16.	grn_cat:TransitCurrencyAccount		Валютный счет	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
6.17.	grn_cat:OKPOID		ОКПО организации	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
6.18.	grn_cat:CBRLicense		Лицензия ЦБ	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.18.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.18.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.18.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	Principal		Сведения о принципале	PrincipalType	Составной тип. Сведения о принципе	[1]
	7.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	7.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	7.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	7.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	OGRN/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.4.2.		cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	7.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	7.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	7.4.4.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	7.4.5.1. cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	7.4.5.2. cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
7.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
7.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.7.	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
7.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	7.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	7.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
7.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
7.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
7.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	7.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	7.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
7.13.	grn_cat:BICID		БИК	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
7.14.	grn_cat:CorrAccount		Корреспондентский счет	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
7.15.	grn_cat:BankAccount		Расчетный счет	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
7.16.	grn_cat:TransitCurrencyAccount		Валютный счет	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
7.17.	grn_cat:OKPOID		ОКПО организации	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
7.18.	grn_cat:CBRLicense		Лицензия ЦБ	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.18.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	7.18.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	7.18.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	7.19.	PrincipalType	Тип принципала (1-организация, 2-физическое лицо)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
8.	Beneficiary		Сведения о бенефициаре (таможенном органе)	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	8.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	Comments		Комментарии / Причина отказа в приеме банковской гарантии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	MarkDetails		Сведения о марках	MarkDetailsType	Составной тип. Сведения о марках	[0..n]
	10.1.	Deadline	Срок исполнения обязательства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.2.	ObligationName	Наименование обязательства	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.3.	ObligationDetails	Обязательство импортера об использовании приобретенных акцизных марок	ObligationDetailsType	Составной тип. Сведения об обязательстве импортера об использовании приобретенных акцизных марок	[0..1]
	10.3.1. DocumentNumber	Регистрационный номер	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
10.4.	AppExciseStamp	Заявление о выдаче акцизных марок	AppExciseStampType	Составной тип. Сведения о Заявлении о выдаче акцизных марок	[0..1]
	10.4.1. RegDate	Дата регистрации таможенным органом	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.4.2. DocumentNumber	Регистрационный номер	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

6.7.28 Предоставление общей суммы денежных средств по банковской гарантии

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:GuaranteeContractAmount:5.14.3

Префикс пространства имен:

gca

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Предоставление общей суммы денежных средств по банковской гарантии

(GuaranteeContractAmount)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GuaranteeContractAmount	Предоставление общей суммы денежных средств по банковской гарантии	GuaranteeContractAmountType	Предоставление общей суммы денежных средств по банковской гарантии	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. ReserveDate	Дата и время формирования гарантии	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
4. ReserveAmount	Общая сумма действующей гарантии.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
5. ResAmount	Неиспользуемый остаток гарантии/Неиспользованный свободный остаток денежных средств	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6. ContractNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

6.7.29 Таможенная расписка / сведения для формирования TP

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:GuaranteeDocuments:GuaranteeCustomsReceipt:5.16.0

Префикс пространства имен:

grn_cr

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Таможенная расписка / сведения для формирования TP
(GuaranteeCustomsReceipt)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GuaranteeCustomsReceipt	Таможенная расписка / сведения для формирования TP	GuaranteeCustomsReceiptType	Таможенная расписка / сведения для формирования TP	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ProccessID	Уникальный идентификатор процедуры взаимодействия	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.	ParticipantID	Идентификатор участника взаимодействия	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5.	DocumentDateTime	Дата и время формирования электронного документа	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6.	DocSign	Тип документа: 0 - сведения для формирования ТР, 1 - принятая ТР	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
7.	CustomsReceiptRegNumber	Регистрационный номер ТР (гр.1)	CustomsReceiptRegNumberType	Составной тип. Регистрационный номер таможенной расписки	[0..1]
7.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.4	DocNumberPrefix	Префикс порядкового номера таможенной расписки	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
8.	DTRegNumber	Регистрационный номер таможенного документа	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
8.1	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
9.	WayEnsure	Способ обеспечения (гр.2)	WayEnsureType	Составной тип. Способ обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов по по классификатору способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.	WayEnsureCode	Код способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
9.2.	WayEnsureName	Наименование способа обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
10	GeneralEnsure	Генеральное обеспечение (гр.3)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
11	PayerDutiesAndTaxes	Платательщик таможенных пошлин, налогов (гр.4)	PersonType	Составной тип. Тип лиц - возможных участников разных граф таможенной расписки	[1]
11.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..2]
11.	RUScat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
11.	RUScat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
11.	Составной тип (choice)				[0..1]
11.4.1.	RUScat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
11.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
11.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
11.4.2.	RUScat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
11.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.4.3.	RUScat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	11.4.3.1 cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.3.2 cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
11.4.4.	RUScat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	11.4.4.1 cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.4.2 cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.4.3 cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.4.5.	RUScat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	11.4.5.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	11.4.5.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
11.	Address		Адрес организации	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
11.	FactAddress		Место нахождения организации	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
11.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
11.	Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	11.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	11.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	11.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
11.	PersonModeCode		Статус лица (юрид.-"О", физич.-"Ф")	PersonModeCodeType	Статус лица (юрид.-"О", физич.-"Ф")	[1]
11.	ResidentRFSign		Резидент РФ: true или 1 - Да; false или 0 - Нет	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
11.	OrganizationForm		Организационно-правовая форма	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11.	BirthDate		Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	OKPOID		Код организации или ИП по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
11.	RegCountry		Страна регистрации (инкорпорации)/Гражданство	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
11.	AddressRFForForeign		Место жительства в РФ для иностранных граждан	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
11.	UITN		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	11.16.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	11.16.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12	PersonEnsuring		PersonType	Составной тип. Тип лиц - возможных участников разных граф таможенной расписки	[0..1]
12.	RUScat_ru:OrganizationName		clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..2]
12.	RUScat_ru:ShortName		clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
12.	RUScat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.	Составной тип (choice)				[0..1]
12.4.1.	RUScat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
12.4.1.1	cat_ru:OGRN		clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
12.4.1.2	cat_ru:INN		clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
12.4.1.3	cat_ru:KPP		clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.4.2.	RUScat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
12.4.2.1	cat_ru:BIN		clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.2.2	cat_ru:IIN		clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.2.3	cat_ru:ITN		cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode		clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCODE		clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.3.	RUScat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	12.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
12.4.4.	RUScat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	12.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	12.4.4.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
12.4.5.	RUScat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	12.4.5.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	12.4.5.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
12.	Address		Адрес организации	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.	FactAddress		Место нахождения организации	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.	Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	12.8.1. cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	12.8.2. cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.8.3. cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.8.4. cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
12.	PersonModeCode	Статус лица (юрид.-"О", физич.-"Ф")	PersonModeCodeType	Статус лица (юрид.-"О", физич.-"Ф")	[1]
12.	ResidentRFSign	Резидент РФ: true или 1 - Да; false или 0 - Нет	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
12.	OrganizationForm	Организационно-правовая форма	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12.	BirthDate	Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	OKPOID	Код организации или ИП по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
12.	RegCountry	Страна регистрации (инкорпорации)/Гражданство	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
12.	AddressRFForForeign	Место жительства в РФ для иностранных граждан	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.	UITN		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	12.16.1	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	12.16.2	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13	Guarantor		Гарант/поручитель/залогодатель (гр.6)	PersonType	Составной тип. Тип лиц - возможных участников разных граф таможенной расписки	[0..1]
	13.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..2]
	13.	RUScat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	13.	RUScat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.			Составной тип (choice)			[0..1]
	13.4.1.	RUScat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.4.1.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
13.4.1.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
13.4.1.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
13.4.2.	RUScat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
13.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
13.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2. cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.4.3.	RUScat_ru:RBOrganizationFeatures		cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	13.4.3.1	cat_ru:UNP	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	13.4.3.2	cat_ru:RBIidentificationNumber	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
13.4.4.	RUScat_ru:RAOrganizationFeatures		cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	13.4.4.1	cat_ru:UNN	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	13.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	13.4.4.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.4.5.	RUScat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	13.4.5.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	13.4.5.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
13.	Address		Адрес организации	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
13.	FactAddress		Место нахождения организации	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
13.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
13.	Contact		Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	13.8.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	13.8.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.8.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	13.8.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
13.	PersonModeCode		Статус лица (юрид.-"О", физич.-"Ф")	PersonModeCodeType	Статус лица (юрид.-"О", физич.-"Ф")	[1]
13.	ResidentRFSign		Резидент РФ: true или 1 - Да; false или 0 - Нет	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
13.	OrganizationForm		Организационно-правовая форма	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
13.	BirthDate		Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.	OKPOID		Код организации или ИП по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
13.	RegCountry		Страна регистрации (инкорпорации)/Гражданство	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
13.	AddressRFForForeign		Место жительства в РФ для иностранных граждан	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
13.	UITN		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	13.16.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	13.16.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14	PresentedDocuments	Дополнительная информация/Предоставляемые документы (гр.7)	DocumentsType	Составной тип. Реквизиты документов обеспечения для гр.7	[0..n]
14.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
14.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
14.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.	DocCode	Код вида документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
14.	DocumentKind	Тип документа, идентифицирующего обеспечиваемое обязательство: 0 - ДТ; 1 - Обязательство о подаче ДТ; 2 - Заявление на условный выпуск; 3 - Разрешение на врем.хранение в иных местах; 4 - Акт отбора проб и образцов	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
15	DetailsEnsure	Сведения о принятом обеспечении уплаты таможенных пошлин, налогов (гр.8)	DetailsEnsureType	Составной тип. Сведения о принятом обеспечении уплаты таможенных пошлин, налогов	[0..1]
15.	RecDetailsEnsure	Строка сведений о принятом обеспечении уплаты таможенных пошлин, налогов	RecDetailsEnsureType	Составной тип. Строка сведений о принятом обеспечении уплаты таможенных пошлин, налогов	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.1.1.	PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
15.1.2.	PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
15.1.3.	PaymentMethodCode	Код способа платежа по классификатору способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
15.1.4.	DetailsDocuments	Реквизиты документов обеспечения	DetailsDocumentsType	Составной тип. Реквизиты документов обеспечения для гр.8	[0..1]
15.1.4.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
15.1.4.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.1.4.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.1.4.4	DocAmount	Сумма по документу	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.	TotalAmount	Полная сумма в рублях	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
16	ReEnsureSign	Признак возврата или зачета залога	ReEnsureSignType	Признак снятия с учета: "1" - возврат, "2" - зачет	[0..1]
17	CustomsReceiptOfficialMark	Отметки таможенного органа (гр.9)	CustomsReceiptOfficialMarkType	Составной тип. Отметки таможенного органа	[0..1]
17.	CustomsReceiptCompleDateTime	Дата и время завершения формирования таможенной расписки	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
17.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	17.2.1.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	17.2.2.	cat_ru:LNP	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
18	CustomsReceiptCorrectMark	Признак корректировки (гр.10)	CustomsReceiptCorrectMarkType	Составной тип. Данные о корректировке	[1]
18.	CorrectSign	Признак проведения корректировки: true или 1 - Да; false или 0 - Нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
18.	LastCorrectDateTime	Дата и время проведения последней корректировки таможенной расписки	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	18.3.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	18.3.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

6.7.30 Уведомление о выбранном способе обеспечения

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:GuaranteeKind:5.12.0

Префикс пространства имен:

grnk

Версия:

5.12.0.0

Импортируемые пространства имен:

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Уведомление о выбранном способе обеспечения

(GuaranteeKind)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GuaranteeKind		Уведомление о выбранном способе обеспечения	GuaranteeKindType	Уведомление о выбранном способе обеспечения	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	RegDate	Дата формирования уведомления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.		Составной тип (choice)			[1]
4.1.	AdditionalRegistration	Дополнение к договору поручительства	AdditionalRegistrationType	Составной тип. Дополнение к договору поручительства	[1]
	4.1.1. GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
	4.1.2. AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	4.1.3. AdditionalNumber	Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	4.1.3.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.1.3.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.1.3.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
4.2.	GuaranteeCustomsReceiptNum	Номер имеющейся таможенной расписки	CustomsReceiptRegNumberType	Составной тип. Регистрационный номер таможенной расписки	[1]
	4.2.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.2.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	4.2.4. DocNumberPrefix	Префикс порядкового номера таможенной расписки	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
4.3.	GuaranteeComment	Пояснения к запросу об оформлении новой таможенной расписки	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]

6.7.31 Уведомление о результате обработки запроса статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства.

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:GuaranteeResult:5.10.0

Префикс пространства имен:

grnrslt

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление о результате обработки запроса статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства.
(GuaranteeResult)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GuaranteeResult	Уведомление о результате обработки запроса статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства.	GuaranteeResultType	Уведомление о результате обработки запроса статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства.	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. ResultCode	Код возврата	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
4. ResultDescription	Текстовое описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
5. ResultCategory	Степень критичности ошибки. Код или мнемоническое описание.	cltExch_ru:ResultCategoryType	Степень критичности ошибки. Используется в системах электронного декларирования. Текст. До 15 символов.	[0..1]
6. StatusDescription	Описание статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

6.7.32 Запрос статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства/ Запрос сведений о лицах, несущих солидарную ответственность \ Запрос на резервирование(разрезервирование) средств по 7 млрд

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:GuaranteeStatusReq:5.14.3

Префикс пространства имен:

gsreq

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Запрос статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства/ Запрос сведений о лицах, несущих солидарную ответственность \ Запрос на резервирование(разрезервирование) средств по 7 млрд
(GuaranteeStatusReq)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GuaranteeStatusReq	Запрос статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства/ Запрос сведений о лицах, несущих солидарную ответственность \ Запрос на резервирование(разрезервирование) средств по 7 млрд	GuaranteeStatusReqType	Запрос статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства/ Запрос сведений о лицах, несущих солидарную ответственность \ Запрос на резервирование(разрезервирование) средств по 7 млрд	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
3.	RequestKind		Вид запроса : 1 - запрос статуса процесса работы с дополнением к договору поручительства ; 2 - запрос сведений о лицах, несущих солидарную ответственность; 3 -запрос на резервирование средств по 7 млрд; 4 - запрос на разрезервирование средств по 7 млрд; 5 - запрос сумм по договору поручительства	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	CustomsDoc		Регистрационный номер ДТ/ТД	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	4.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.	GRN		Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
6.	GuaranteeID		Номер договора поручительства/Уникальный идентификатор дополнения к договору поручительства	GuaranteeIDType	Составной тип. Номер договора поручительства/Уникальный идентификатор дополнения к договору поручительства	[0..1]
	6.1.	AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	6.2.	ContractNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	CustomsReceiptRegNumber		Регистрационный номер таможенной расписки	CustomsReceiptRegNumberType	Составной тип. Регистрационный номер таможенной расписки	[0..1]
	7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.	DocNumberPrefix	Префикс порядкового номера таможенной расписки	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
8.	INN_Carrier		ИНН перевозчика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
9.	INN_AEO		ИНН уполномоченного экономического оператора / декларанта	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
10.	Amount		Сумма резервирования	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.	TermGuaranty		Предельный срок исполнения обязательства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	ObligationCode		Код вида обязательства	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]

6.7.33 Запрос на резервирование денежных средств/Сведения по использованию гарантии

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:GuaranteeDocuments:GuaranteeUsage:5.16.0

Префикс пространства имен:

grn_cl

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

grn_cat: urn:customs.ru:Information:GuaranteeDocuments:GuaranteeCommonAggregateTypesCust:5.16.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Запрос на резервирование денежных средств/Сведения по использованию гарантии
(GuaranteeUsage)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GuaranteeUsage		Запрос на резервирование денежных средств/Сведения по использованию гарантии	GuaranteeUsageType	Запрос на резервирование денежных средств/Сведения по использованию гарантии	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentDateTime	Дата и время формирования электронного документа	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4.	DocumentSign	Признак документа: 1 - запрос на резервирование; 2 - уведомление об использовании; 3 - продление срока; 4 - завершение использования; 5 - прекращение обеспеченного обязательства; 6 - уведомление о внесении сведений о банковских гарантиях; 7 - Уведомление о завершении ТТ; 8 - Прекращение использования обеспечения; 9 - Зачет в счет авансовых платежей, 10 - "Временное решение о предоставлении отсрочки/рассрочки"; 11 - "Регистрационный номер решения о предоставлении отсрочки/рассрочки"	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.	Number	Порядковый номер резервирования по документу	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
6.	DateLimit	Планируемый срок завершения использования обеспечения.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	CustomsOffice	Таможенный орган оформления	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	7.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	BorderCustoms		Таможенный орган отправления	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
	8.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
9.	DeliveryCustoms		Таможенный орган назначения	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
	9.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	9.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
10.	CustomsOfficial		Должностное лицо ТО	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	10.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
11.	CustomsDocument		Идентификатор таможенной процедуры, в рамках которой осуществляется резервирование/использование обеспечения	grn_cat:CustomsGuaranteeDocType	Составной тип. Информация о документе, по которому осуществляется перевозка товаров/о документе обеспечения	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.4.	grn_cat:DocumentKind	Тип документа, по которому осуществляется перевозка товаров/Тип документа обеспечения: 0 - заявление о выдаче/приобретении акцизных марок; 1 - ДТ/ЗВ; 2 - ТД; 3 - книжка МДП; 4 - Сертификат; 5 - ТПО; 6 - ТР; 7 - дополнение к договору поручительства; 8 - банковская гарантия; 9 - документ включения в реестр; 10 - пассажирская декларация; 11 - Ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
11.5.	grn_cat:ContractNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.6.	grn_cat:ContractDate	Дата договора поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	GuaranteeDocument	Информация о документе обеспечения	grn_cat:CustomsGuaranteeDocType	Составной тип. Информация о документе, по которому осуществляется перевозка товаров/о документе обеспечения	[1..n]
12.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
12.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.4.	grn_cat:DocumentKind	Тип документа, по которому осуществляется перевозка товаров/Тип документа обеспечения: 0 - заявление о выдаче/приобретении акцизных марок; 1 - ДТ/ЗВ; 2 - ТД; 3 - книжка МДП; 4 - Сертификат; 5 - ТПО; 6 - ТР; 7 - дополнение к договору поручительства; 8 - банковская гарантия; 9 - документ включения в реестр; 10 - пассажирская декларация; 11 - Ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
12.5.	grn_cat:ContractNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.6.	grn_cat:ContractDate	Дата договора поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.	GoodsResAmount	Резервируемая сумма денежных средств по товарам	GoodsResAmountType	Составной тип. Резервируемая сумма денежных средств по товарам	[0..n]
13.1.	GoodsNumber	Номер товара	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
13.2.	Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
14.	ReservationAmount	Общая резервируемая сумма денежных средств	grn_cat:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
14.1.	grn_cat:Amount	Сумма.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
14.2.	grn_cat:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют.	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
15.	LiableTrader	Участник ВЭД, несущий обязательства по обеспечению	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.	Reason		Причина, по которой завершено использование обеспечения	ReasonType	Составной тип. Причина изменения статусного состояния документа обеспечения	[0..1]
	16.1.	Name	Наименование причины	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
	16.2.	Comment	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	16.3.	DecisionCode	Код решения в соответствии с классификатором решений, принимаемых таможенными органами	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
	16.4.	DateClose	Дата завершения использования обеспечения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	16.5.	ReasonClose	Причина закрытия сертификата: 1 - Завершение транзита, 2 - Погашение сертификата в связи с его неиспользованием, 3 - Погашение сертификата в связи с недоставкой товара, 4 - Прочее, 5 - Аннулирование в связи с технической ошибкой	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
17.	ObligationInfo		Информация о видах обязательств	ObligationInfoType	Составной тип. Информация о видах обязательств	[0..1]
	17.1.	ObligationCode	Код вида обязательства	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[1..n]
18.	TransitDate		Дата оформления транзита	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
19.	TransitDateLimit		Срок таможенного транзита	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.	SertifDateLimit	Срок действия сертификата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
21.	TransitCloseState	Код типа завершения транзита : 1 - штатное завершение, 2 - завершение с оговорками, 3 – «недоставка товара», 4 – «аннулирование транзитной декларации», 5 – «корректировка ТД», 6 – «отказ в выпуске»	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
22.	TransitCloseDateTime	Дата и время завершения транзита	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
23.	TempImExpV	Признак временного ввоза (вывоза) ТСЛП	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

6.7.34 Отчет от использовании генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин

Пространство имен :

urn:customs.ru:GuaranteeUseReport:5.13.4

Префикс пространства имен:

gure

Версия:

5.13.4.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

**Отчет от использовании генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
(GuaranteeUseReport)**

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GuaranteeUseReport		Отчет от использовании генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	GuaranteeUseReportType	Отчет об использовании генерального обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	[1]
	DocumentModeID	Служебный идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ReportDateTime	Дата и время формирования отчета	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4.	ReportStart	Начало периода формирования отчета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	ReportEnd	Конец периода формирования отчета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	GuaranteeType	Код способа обеспечения по классификатору НСИ.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
7.	IsGeneral	Признак генерального обеспечения	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.	TRRegistrationNumber	Регистрационный номер TP	RegistrationNumberType	Составной тип. Регистрационный номер TP	[1]
8.1.	CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.3.	Number	Регистрационный номер ТР	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
9.	GuaranteeAmount		Сумма принятого обеспечения	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
10.	ResumStart		Итоги на начало периода формирования отчета	GAmountType	Составной тип. Итоговые значения по обеспечению	[1]
	10.1.	UsedAmount	Зарезервированная сумма обеспечения	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	10.2.	AvailableAmount	Свободный остаток обеспечения	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	10.3.	PenaltyAmount	Сумма обеспечения, на которую обращено взыскание таможенных пошлин и налогов	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
11.	ResumEnd		Итоги на дату формирования отчета	GAmountType	Составной тип. Итоговые значения по обеспечению	[1]
	11.1.	UsedAmount	Зарезервированная сумма обеспечения	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	11.2.	AvailableAmount	Свободный остаток обеспечения	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	11.3.	PenaltyAmount	Сумма обеспечения, на которую обращено взыскание таможенных пошлин и налогов	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
12.	UsedList		Сведения об использовании обеспечения	UsedListType	Составной тип. Сведения об использовании обеспечения	[1..n]
	12.1.	Number	Номер по порядку	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[1]
	12.2.	CustDocument	Документ, по которому осуществленно резервирование	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.3.	UsedAmount		Зарезервированная сумма обеспечения	AmountDType	Составной тип. Учетная сумма и дата	[0..1]
	12.3.1.	UAmount	Учетная сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	12.3.2.	AmountDate	Дата учета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
12.4.	RefundAmount		Разрезервированная сумма обеспечения	AmountDType	Составной тип. Учетная сумма и дата	[0..1]
	12.4.1.	UAmount	Учетная сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	12.4.2.	AmountDate	Дата учета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
12.5.	PenaltyAmount		Сумма обеспечения, на которую обращено взыскание таможенных пошлин и налогов	AmountDType	Составной тип. Учетная сумма и дата	[0..1]
	12.5.1.	UAmount	Учетная сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	12.5.2.	AmountDate	Дата учета	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

6.7.35 Запросы по МПО

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:MPOControl:5.13.1

Префикс пространства имен:

mpoc

Версия:

5.13.1.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Запросы по МПО
(MPOControl)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
MPOControl		Запросы по МПО	MPOControlType	Запросы по МПО	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocSign	Тип документа : 0 - Уведомление о необходимости предъявления МПО в таможенный орган, 1 - резерв, 2 - резерв, 3 - Требование предъявления товаров для таможенного осмотра, 4 - Уведомления о проведении таможенного досмотра, 5 - Уведомление о переносе сроков досмотра; 6 - Уведомление о проведении таможенной экспертизы по МПО	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
4.	Presence	Признак того, что требуется присутствие при таможенном досмотре / осмотре	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
5.	InspDate	Дата проведения досмотра / осмотра	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	InspTime	Время проведения досмотра / осмотра	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	ControlStartDate	Дата формирования запроса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	ControlStartTime	Время формирования запроса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
9.	Comments	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	WorkPlace	Код рабочего места ММПО	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..1]
11.	CustomsPerson		cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
11.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
12.	Customs		Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	12.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	12.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.	MPORegNum		Регистрационный номер документа	MPORegNumType	Составной тип. Номер МПО	[1]
	13.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	13.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	13.3.	MPO_Number	Уникальный номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]

6.7.36 Квитанция плательщика по МПО

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:MPOPayerReceipt:5.17.0

Префикс пространства имен:

mrec

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

mpco: urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:MPOCommon:5.17.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

cltComFin_ru: urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:CommercialFinanceCommonLeafTypesCust:5.8.0

catComFin_ru: urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:CommercialFinanceCommonAggregateTypesCust:5.10.0

Квитанция плательщика по МПО
(MPOPayerReceipt)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
MPOPayerReceipt		Квитанция плательщика по МПО	MPOPayerReceiptType	Квитанция плательщика по МПО	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Customs	Таможня оформления	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	3.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	CustomsPost	Таможенный пост оформления	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	4.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	MPO_Registration		Справочный номер квитанции	mpco:MPO_RegistrationType	Составной тип. Сведения о регистрационном номере МПО / Реестра МПО	[1]
	5.1.	mpco:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.	mpco:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.3.	mpco:MPO_Number	Уникальный номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]
6.	MPO_ID		ID МПО / уникальный номер записи в реестре МПО	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7.	Amount		Общая сумма подлежащих к уплате платежей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
8.	CurrencyRate		Код валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
9.	ReservationID		Идентификатор резервирования денежных средств для целей уплаты таможенных платежей	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
10.	Payer		Реквизиты плательщика	PayerType	Составной тип. Реквизиты плательщика	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
10.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
10.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
10.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
10.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
10.4.2.1.	cat_ru:BIN		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.2.2.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.2.3.	cat_ru:ITN		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNK2Type	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode		Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	10.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	10.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
10.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	10.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
10.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
10.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.7.	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
10.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
10.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
10.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый	[0..1]
10.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
10.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
10.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
10.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	10.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	10.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
10.13.	ExPostalCode		Почтовый индекс до 18 знаков	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
10.14.	CardNumber		Номер универсальной электронной карты	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
11.	Payee		Реквизиты получателя	PayeeType	Составной тип. Реквизиты получателя	[1]
11.1.	catComFin_ru:OrganizationName		Наименование клиента	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.2.	catComFin_ru:INN		ИНН клиента	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.3.	catComFin_ru:KPP	Код постановки на учет (КПП) клиента	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
11.4.	catComFin_ru:Bank	Реквизиты банка клиента	catComFin_ru:BankType	Составной тип. Реквизиты банка	[1]
11.4.1.	catComFin_ru:BankName	Наименование банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.4.2.	catComFin_ru:BIC	БИК	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
11.4.3.	catComFin_ru:CorrespAccount	Номер корреспондентского счета (субсчета)	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках	[0..1]
11.4.4.	catComFin_ru:BankPlace	Местонахождение банка	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.5.	catComFin_ru:PersonalAccount	Лицевой счет клиента	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках	[0..1]
11.5.	catComFin_ru:AddInformation	Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11.6.	Address	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.	AuthorizedOperator	Уполномоченный оператор	mpco:AuthorizedOperatorType	Составной тип. Уполномоченный оператор	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
12.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.4.	Составной тип (choice)					[0..1]
12.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	12.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	12.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	12.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	12.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNK2Type	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	12.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	12.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	12.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	12.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	12.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
12.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	12.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	12.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.5.	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
12.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
12.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.7.	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
12.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
12.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
12.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
12.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
12.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
12.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
12.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
12.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	12.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	12.13.	mpco:OKPO	ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
13.	Paying		Расчет платежей по нормам	PayingType	Составной тип. Платеж по нормам	[0..n]
	13.1.	PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[1]
	13.2.	CBC	Код бюджетной классификации (КБК)	cltComFin_ru:CBCType	Идентификатор. Код бюджетной классификации (КБК). Текстовый. До 20 символов	[1]
	13.3.	PaymentName	Наименование платежа	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.4.	TaxBase	Основа начисления	mpco:TaxBaseType	Составной тип. Основа начисления платежей	[0..1]
	13.4.1.	mpco:LimitEuro	Норма ввоза товаров по стоимости	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	13.4.2.	mpco:RateEuro	Ставка платежа по стоимости	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.4.3.	mpco:TaxBaseEuro	Основа начисления платежей по стоимости в евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	13.4.4.	mpco:LimitWeight	Норма ввоза товаров по весу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	13.4.5.	mpco:RateWeight	Ставка платежа по весу	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
	13.4.6.	mpco:TaxBaseWeight	Основа начисления платежей по весу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	13.4.7.	mpco:TaxBaseKind	Тип использованной основы начисления (0 - по стоимости, 1-по весу)	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От - 9 до 9	[0..1]
13.5.	Amount		Сумма, подлежащая уплате	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
13.6.	CurrencyRate		Код валюты платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[1]
14.	PayTNVED		Расчет совокупного платежа	GoodsType	Составной тип. Товары МПО	[0..n]
	14.1.	mpco:ListNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	14.2.	mpco:GoodDescription	Наименование товара (на русском языке)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
	14.3.	mpco:GoodDescriptionForeign	Наименование товара (на иностранном языке)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	14.4.	mpco:TradeMark	Наименование объекта интеллектуальной собственности	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.5.	mpco:GoodsMark	Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
14.6.	mpco:GoodsModel	Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
14.7.	mpco:NetWeight	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
14.8.	mpco:GrossWeight	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
14.9.	mpco:TNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]
14.10.	mpco:CostRUS	Стоимость товара в рублях	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
14.11.	mpco:CostEURO	Стоимость товара в Евро	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
14.12.	mpco:OriginCountryCode	Код страны происхождения по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
14.13.	mpco:GoodsQuantity	Количество товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
14.14.	mpco:URLGood	Ссылка на товар в интернет магазине	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.15.	PaymentModeCode	Совокупный платеж	mpco:CalculationType	Составной тип. Сведения об исчислении таможенного платежа	[0..n]
14.15.1.	mpco:PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы.	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
14.15.2.	mpco:TaxBase	Основа начисления	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
14.15.3.	mpco:TaxBaseCurrencyCode	Цифровой код валюты основы начисления (адвалорная ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
14.15.4.	mpco:TaxBaseQualifierCode	Кодовое обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
14.15.5.	mpco:RateTypeCode	Вид ставки (адвалорная - "%", специфическая - "*")	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
14.15.6.	mpco:Rate	Ставка.	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
14.15.7.	mpco:RateTNVEDQualifierCode	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
14.15.8.	mpco:RateCurrencyCode	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.15.9.	mpco:WeightingFactor		Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
14.15.10.	mpco:RateUseDate		Дата применения ставки таможенного платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.15.11.	mpco:PaymentCode		Код в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
14.15.12.	mpco:PaymentAmount		Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
14.15.13.	mpco:PaymentCurrencyCode		Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]

6.7.37 Бланк почтового перевода по МПО Ф.112эп

Пространство имен :

urn:customs.ru:CustomsCardDoc:MPOPostalTransfer:5.16.0

Префикс пространства имен:

mpost

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Бланк почтового перевода по МПО Ф.112эп
(MPOPostalTransfer)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
MPOPostalTransfer		Бланк почтового перевода по МПО Ф.112эп	MPOPostalTransferType	Бланк почтового перевода по МПО Ф.112эп	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	TPORegNumber	Справочный номер ТПО	TPORegNumberType	Составной тип. Справочный номер ТПО	[1]
3.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
3.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.3.	DocNumber	Номер документа по журналу регистрации/типографский номер	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]
4.	MPORegNum	Регистрационный номер МПО	MPORegNumType	Составной тип. Номер МПО	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.1.	CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
4.2.	RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.3.	MPO_Number		Уникальный номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]
5.	Payer		Платательщик (отправитель)	PayerType	Составной тип. Реквизиты плательщика	[1]
5.1.	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.			Составной тип (choice)			[0..1]
5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	5.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2. cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	5.4.4.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	5.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	5.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
5.7.		RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
5.8.		RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	5.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	5.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
5.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
5.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
5.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
5.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
5.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
5.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
5.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
5.13.	RUScat_ru:BankInformation	Информация о банковских счетах	cat_ru:BankInformationType	Составной тип. Информация о банковских счетах	[0..n]
5.13.1.	cat_ru:BankAccount	Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.13.2.	cat_ru:BankAccountDescription	Описание типа счета: расчетный, валютный	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
5.13.3.	cat_ru:BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
5.13.4.	cat_ru:BankMFO	МФО банка	clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
5.13.5.	cat_ru:OKPOID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
5.13.6.	cat_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. ВИС код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.13.7.	cat_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11символов. Текстовый	[0..1]
5.13.8.	cat_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
5.13.9.	cat_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.13.10.	cat_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
5.14.	HomeDeliveryIndicator		Признак плательщика (1 - физическое лицо, 0 - юридическое лицо)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.15.	ResidentIndicator		Признак резидентства РФ (0 - нерезидент, 1 - резидент)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.16.	PayerBornDate		Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.17.	NoResident		Сведения о нерезидентах РФ	NoResidentType	Составной тип. Сведения о нерезидентах РФ	[0..1]
	5.17.1.	MigrationCardSeries	Серия миграционной карты	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.17.2.	MigrationCardNumber	Номер миграционной карты	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[1]
	5.17.3.	MigrationCardDate	Дата выдачи миграционной карты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.17.4.	DateBegin	Начало срока пребывания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.17.5.	DateEnd	Окончание срока пребывания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	Payee		Получатель платежа	RUScat_ru:SubjectDetailsBankType	Составной тип. Сведения об организации, включая банковские счета	[1]
	6.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	6.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	6.4.	Составной тип (choice)				[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	6.4.1.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	6.4.1.3. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	6.4.2.1. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.3.2.	cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
6.4.5.		cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	6.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	6.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
6.5.		RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	6.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	6.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
6.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.8.	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	6.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	6.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
6.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
6.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
6.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	6.12.1.	cat_ru:Phone	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	6.12.2.	cat_ru:Fax	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	6.12.3.	cat_ru:Telex	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
6.13.	RUScat_ru:BankInformation		Информация о банковских счетах	cat_ru:BankInformationType	Составной тип. Информация о банковских счетах	[0..n]
	6.13.1.	cat_ru:BankAccount	Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]
	6.13.2.	cat_ru:BankAccountDescription	Описание типа счета: расчетный, валютный	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	6.13.3.	cat_ru:BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.13.4.	cat_ru:BankMFO	МФО банка	clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
	6.13.5.	cat_ru:OKPOID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
	6.13.6.	cat_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
	6.13.7.	cat_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11символов. Текстовый	[0..1]
	6.13.8.	cat_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.13.9.	cat_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
	6.13.10.	cat_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
7.	Amount		Общая сумма почтового перевода	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
8.	TextMessage		Текст сообщения	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
9.	CODIndicator		Признак наложенного платежа (0 - нет, 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
10.	HomeDeliveryIndicator		Признак доставки на дом (0 - нет, 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
11.	NotificationIndicator		Признак уведомления (0 - нет, 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.	DataProcessingConsent	Согласие на обработку данных (0 - нет, 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
13.	ConsentReceiveInform	Согласие на получение информации и подтверждение номера телефона (0 - нет, 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
14.	Confirmation	Подтверждение того, что отправитель является должностным лицом, назначаемым Президентом или Правительством РФ (0 - нет, 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

6.7.38 Уведомление об ошибочно направленной(ом) ДТ/Обязательстве на подачу ДТ

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:MistakenlySentDT:5.10.0

Префикс пространства имен:

mstkDT

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

*Уведомление об ошибочно направленной(ом) ДТ/Обязательстве на подачу ДТ
(MistakenlySentDT)*

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
MistakenlySentDT	Уведомление об ошибочно направленной(ом) ДТ/Обязательстве на подачу ДТ	MistakenlySentDTType	Уведомление об ошибочно направленной(ом) ДТ/Обязательстве на подачу ДТ	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ProcedureID	Идентификатор процедуры, в которой зарегистрирована ДТ/Обязательство на подачу ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	DeclarationID	Уникальный идентификатор ДТ/Обязательства на подачу ДТ (DocumentID)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
5.	CreateDate	Дата создания сообщения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	CreateTime	Время создания сообщения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	Decision	Решение	DecisionType	Составной тип. Решение	[1]
	7.1. DecisionDescription	Принятое решение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	7.2. Reasons	Обоснование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	DecisionCustoms	Сведения о таможенном органе, принявшего решение	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	8.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

6.7.39 Решение о проведении дополнительной проверки

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifAddControl:5.11.0

Префикс пространства имен:

radde

Версия:

5.11.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Решение о проведении дополнительной проверки
(NotifAddControl)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifAddControl	Решение о проведении дополнительной проверки	NotifAddControlType	Решение о проведении дополнительной проверки	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. ResolDate	Дата решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4. OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5. DateLimit	Срок представления дополнительных документов.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6. Violations	Признаки, указывающие на то, что сведения могут являться недостоверными либо заявленные сведения должным образом не подтверждены	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7. DateOut	Срок выполнения действий, необходимых для выпуска товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8. DeclName	Наименование декларанта (таможенного представителя)	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9. FoundInfo	Сведения, обнаруженные в ходе проверки декларации на товары	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10. CauseDocuments	Причина предоставления документов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11. ArtCauseDoc	Статья, по которой требуется предоставить документы	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
12.	ArtControl	Статья в соответствии, с которой уведомляют, что в ходе проверки декларации на товары обнаружено.	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]	
13.	ActionOut	Действия необходимые для выпуска товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]	
14.	NotifType	Тип решения: 1 - решение о проведении дополнительной проверки для таможенной стоимости; 2- решение о проведении дополнительной проверки для классификации по коду ТН ВЭД ЕАЭС; 3 - решение о проведении дополнительной проверки для определения страны происхождения	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]	
15.	GTDID	Регистрационный номер ДТ.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]	
	15.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	15.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	15.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
16.	CustomsCostInf	Сведения, требующие подтверждения	CustomsCostInfType	Составной тип. Сведения о таможенной стоимости, требующих подтверждения	[0..n]	
	16.1.	Position	Порядковый номер	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	16.2.	CustCostInf	Перечень сведений, требующих подтверждения/уточнения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	16.3.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	16.4.	ReqDocuments	Запрашиваемые документы	ReqDocumentType	Составной тип. Запрашиваемый документ	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	16.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	16.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	16.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	16.4.4.	RequestPositionID	Идентификатор позиции в запросе	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	16.4.5.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
	16.4.6.	CommKind	Способ представления документа : 0 - документ из архива декларанта, 1 - представление оригинала документа, в том числе сканирование в ТО	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
17.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	17.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	17.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
18.	Address		Адрес направления решения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
19.	ReceivingResolution		Получение решения	SignatureInfType	Составной тип. Сведения о подписи	[0..1]
	19.1.	PersonName	Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, получившего решение/ должностного лица таможенного органа, направившего решение	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	19.2.	Date	Дата получения решения/дата направления решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.	SendResolution	Направление решения	SignatureInfType	Составной тип. Сведения о подписи	[1]
20.1.	PersonName	Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, получившего решение/ должностного лица таможенного органа, направившего решение	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
20.2.	Date	Дата получения решения/дата направления решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

6.7.40 Уведомление о закрытии процедуры.

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifCloseProc:5.10.0

Префикс пространства имен:

ncdp

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление о закрытии процедуры.

(NotifCloseProc)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifCloseProc		Уведомление о закрытии процедуры.	NotifCloseProcType	Уведомление о закрытии процедуры	[1]
	DocumentModeID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CloseProcedureID	Уникальный идентификатор закрытой процедуры.	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]
4.	CloseDateTime	Дата / время закрытия процедуры	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	Comment	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	WorkingTimeSchedule	Информация о рабочем времени поста	WorkingTimeScheduleType	Составной тип. Информация о рабочем времени поста	[0..1]
6.1.	OpenWorkday	Дата и время начала ближайшего рабочего дня	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6.2.	CloseWorkDay	Дата и время завершения ближайшего рабочего дня	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]

6.7.41 Уведомление о завершении таможенного контроля таможенной стоимости

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifFinishControl:5.14.2

Префикс пространства имен:

nfc

Версия:

5.14.2.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление о завершении таможенного контроля таможенной стоимости

(NotifFinishControl)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifFinishControl		Уведомление о завершении таможенного контроля таможенной стоимости	NotifFinishControlType	Уведомление о завершении таможенного контроля таможенной стоимости	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ResolDate	Дата уведомления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	DeclName		Наименование декларанта (таможенного представителя)	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.	GuaranteeSign		Признак возможности возврата (зачета) обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.	GTDID		Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
8.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	8.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

6.7.42 Уведомление о завершении проверки таможенных, иных документов и (или) сведений

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifFinishCustAudit:5.16.0

Префикс пространства имен:

nfca

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Уведомление о завершении проверки таможенных, иных документов и (или) сведений
(NotifFinishCustAudit)

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifFinishCustAudit			Уведомление о завершении проверки таможенных, иных документов и (или) сведений	NotifFinishCustAuditType	Уведомление о завершении проверки таможенных, иных документов и (или) сведений	[1]
	DocumentModeID		Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ResolDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	Place		Место составления	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.	ObjectiveAudit		Цель проверки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
7.	EndAuditDate		Дата завершения проверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	DeclName		Декларант (таможенный представитель)	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
9.	CustomsCostInf		Перечень проверенных таможенных, иных документов и (или) сведений	CustomsCostInfType	Составной тип. Сведения, требующие подтверждения	[0..n]
	9.1.	Position	Порядковый номер	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	9.2.	CustCostInf	Проверенные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	9.3.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	9.4.	ReqDocuments	Проверенные документы	ReqDocumentType	Составной тип. Запрашиваемый документ	[1..n]
	9.4.1.	PrDocumentName	Описание документа	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
	9.4.2.	PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.4.3.	PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	9.4.4.	RequestPositionID	Идентификатор позиции в запросе	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	9.4.5.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	9.4.6.	CommKind	Способ представления документа : 0 - документ из архива декларанта	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
	9.4.7.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
10.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	10.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
11.	SecondExempReceived		Получатель второго экземпляра уведомления	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[0..1]
	11.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	11.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	11.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.			Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.1.	TD	Транзитная декларация	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	12.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов
	12.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601
	12.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов
12.2.	TIR	Книжка МДП	TIRIDType	Составной тип. Номер книжки МДП	[1]
	12.2.1.	TIRID	Номер книжки МДП	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов
	12.2.2.	TIRSeries	Серия книжки МДП	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа
	12.2.3.	TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр
	12.2.4.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601

6.7.43 Уведомление об окончании проверки ДТ.

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifGTDExaminationFinish:5.10.0

Префикс пространства имен:

ngef

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление об окончании проверки ДТ.
(NotifGTDExaminationFinish)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifGTDExaminationFinish		Уведомление об окончании проверки ДТ.	NotifGTDExaminationFinishType	Уведомление об окончании проверки ДТ	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ExamFinishDate	Дата окончания проверки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	ExamFinishTime	Время окончания проверки	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	Comments	Комментарий.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	6.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
7.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	7.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	GTDID	Регистрационный номер ДТ.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	8.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.7.44 Уведомление о начале проверки ДТ.

Пространствоимен :
urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifGTDExaminationStart:5.10.0

Префикс пространства имен:
nges

Версия:
5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:
cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0
clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Уведомление о начале проверки ДТ.
(NotifGTDExaminationStart)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifGTDExaminationStart	Уведомление о начале проверки ДТ.	NotifGTDExaminationStartType	Уведомление о начале проверки декларации	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. DocSign	Тип документа : 0 - Уведомление о начале проверки ДТ, 1- Уведомление о фактическом предъявлении МПО в ТО, 2 - Уведомление о поступление МПО на осмотр, 3 - Уведомление о начале проверки МПО, 4 - начата проверка информации	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
4. ControlStartDate	Дата начала проверки / Дата предъявления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5. ControlStartTime	Время начала проверки / Время предъявления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6. Comments	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7. CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.	cat_ru:PersonName		ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
7.2.	cat_ru:LNP		ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
8.	Customs		Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
8.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.	DocID		Регистрационный номер документа	DocIDType	Составной тип. Регистрационный номер документа	[1]
9.1.			Составной тип (choice)			[1]
	9.1.1.	DTRegNum	Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	9.1.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.1.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	9.1.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	9.1.2.	MPORegNum	Регистрационный номер МПО	MPORegNumType	Составной тип. Номер МПО	[1]
	9.1.2.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	9.1.2.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.1.2.3.	MPO_Number	Уникальный номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]
	9.1.3.	PI_RegID	Регистрационный номер пакета информации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

6.7.45 Уведомление о регистрации документа в таможенном органе

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifGTDRegistration:5.16.0

Префикс пространства имен:

nGTDr

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление о регистрации документа в таможенном органе

(NotifGTDRegistration)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifGTDRegistration		Уведомление о регистрации документа в таможенном органе	NotifGTDRegistrationType	Уведомление о регистрации документа в таможенном органе	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegistrationDate	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	RegistrationTime		Время регистрации	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	DocSign		Признак уведомления: 0 - о регистрации ДТ; 1 - о регистрации Обязательства о подаче ДТ; 2 - реестр экспресс-грузов; 3 - о поступлении товара на территорию УЭО, 4 - заявление о выпуске до подачи, 5 - Заявление о совершении операций с ТСМП, 6 - Заявление о зачете авансовых платежей, 7 - Регистрация запроса на сканирование документа	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
6.	Comments		Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	Customs		Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	7.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	GTDID		Регистрационный номер документа	DocNumberType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа	[1]
	8.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	8.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	8.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	8.4.	AddNumber	Дополнительная составляющая номера	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
9.	CustomsPersonSignature		Подпись должностного лица	CustomsPersonSignatureType	Составной тип. Подпись должностного лица	[0..1]
	9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
9.3.	IssueDate	Дата подписания.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

6.7.46 Уведомление об истечении сроков предъявления товаров/сведений

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifGoodsTimeOut:5.10.0

Префикс пространства имен:

ngt

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление об истечении сроков предъявления товаров/сведений

(NotifGoodsTimeOut)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifGoodsTimeOut		Уведомление об истечении сроков предъявления товаров/сведений	NotifGoodsTimeOutType	Уведомление об истечении сроков предъявления товаров/предоставления сведений	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	StateChDate	Дата смены статуса	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	StateChTime	Время смены статуса	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	ProcessID	Идентификатор процесса, для которого запрашивается статус / история	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]
6.	ProcState	Текущий статус процесса	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	StateDescription	Описание текущего статусного состояния	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	PrevProcState	Предыдущий статус процесса	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[1]
9.	PrevStateDescription	Описание предыдущего статусного состояния	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.7.47 Уведомление декларанта о применении технологии удаленного выпуска

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:NotifRemoteStart:5.10.0

Префикс пространства имен:

nrs

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление декларанта о применении технологии удаленного выпуска

(NotifRemoteStart)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifRemoteStart		Уведомление декларанта о применении технологии удаленного выпуска	NotifRemoteStartType	Информация о применении технологии удаленного выпуска	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата/время создания уведомления	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	Customs	Назначенный приграничный таможенный орган ТУВ	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

6.7.48 Уведомление (уточнение к уведомлению) об уплате таможенных и иных платежей/ Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:GuaranteeDocuments:NotifRequirmentDebt:5.16.0

Префикс пространства имен:

nrd

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

catComFin_ru: urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:CommercialFinanceCommonAggregateTypesCust:5.10.0

cltComFin_ru: urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:CommercialFinanceCommonLeafTypesCust:5.8.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Уведомление (уточнение к уведомлению) об уплате таможенных и иных платежей/ Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии
(NotifRequirmentDebt)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifRequirmentDebt	Уведомление (уточнение к уведомлению) об уплате таможенных и иных платежей/ Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии	NotifRequirmentDebtType	Уведомление (уточнение к уведомлению) об уплате таможенных и иных платежей/ Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии (тип)	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocKind		Тип документа: 3 - Требование бенефициара; 4 - Требование кредитора; 5- Информирование о частичном взыскании за счет обеспечения; 6- Уведомление о завершении взыскания; 7- Уведомление об отмене взыскания; 8 - Уведомление о неуплате; 9 - Уточнение к Уведомление о неуплате	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
4.	InfoKind		Тип сведений, указанных в документе: 0 - документ; 1 - отметка об ознакомлении участника ВЭД с документом; 2 - отзыв документа.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
5.	DocDetails		Реквизиты документа	DocDetailsType	Составной тип. Реквизиты документа	[1]
	5.1.	Составной тип (choice)				[1]
	5.1.1.	NotifNumber	Номер уведомления об уплате (уточнение к уведомлению) XXXXXXXX/XXXXX-X	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	5.1.2.	RequirmentNumber	Номер требования	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	5.2.	DocDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
6.	CustomsOffice		Данные таможенного органа	CustomsOfficeType	Составной тип. Данные таможенного органа	[1]	
	6.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]	
	6.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]	
	6.3.	Address	Адрес	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]	
7.	Debtor		Сведения о должнике	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]	
8.	Guarantor		Сведения об организации-гаранте	BankOrganizationType	Составной тип. Сведения о банке или иной кредитной организации, выдавшей банковскую гарантию	[0..1]	
	8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]	
	8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]	
	8.4.		Составной тип (choice)				[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	8.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	8.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	8.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
8.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	8.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
8.4.5.		cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	8.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
8.5.		RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	8.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	8.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.7.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName		Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.8.	RUScat_ru:UITN		Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	8.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	8.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.9.	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
8.10.	RUScat_ru:IdentityCard		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
8.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails		Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
8.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails		Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	8.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	8.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	8.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.13.	RUScat_ru:BankInformation		Информация о банковских счетах	cat_ru:BankInformationType	Составной тип. Информация о банковских счетах	[0..n]
	8.13.1.	cat_ru:BankAccount	Номер банковского счета	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[1..n]
	8.13.2.	cat_ru:BankAccountDescription	Описание типа счета: расчетный, валютный	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	8.13.3.	cat_ru:BankName	Название банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.13.4.	cat_ru:BankMFO	МФО банка	clt_ru:BankMFOType	МФО банка. От 1 до 30 символов. Текстовый	[0..1]
	8.13.5.	cat_ru:OKPOID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
	8.13.6.	cat_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
	8.13.7.	cat_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.13.8.	cat_ru:CorrAccount	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
	8.13.9.	cat_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
	8.13.10.	cat_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
8.14.	CBRLicense		Лицензия ЦБ	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	8.14.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	Declarant	Сведения о декларанте/таможенном представителе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
10.	DebtPassportNumber	Номер паспорта задолженности	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.	KindDebtObligation	Тип обязательства по уплате задолженности: 0 - основной должник; 1 – солидарная ответственность.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
12.	GuaranteeDoc	Реквизиты документа обеспечения платежей	GuaranteeDocType	Составной тип. Реквизиты документа обеспечения	[0..1]
12.1.	GuaranteeKind	Тип документа обеспечения: 2 - Банковская гарантия, 4 - Договор поручительства, 5 - Дополнение к договору поручительства (245), 6 - Дополнение к договору поручительства (397), 7- Договор поручительства в рамках генерального	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
12.2.	GuaranteeInfo	Реквизиты банковской гарантии	GuaranteeInfoType	Составной тип. Реквизиты банковской гарантии	[0..1]
12.2.1.	GuaranteeOriginalNumber	Номер банковской гарантии	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
12.2.2.	GuaranteeOriginalDate	Дата выдачи банковской гарантии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.3.	ContractInfo		Реквизиты договора поручительства	ContractInfoType	Составной тип. Реквизиты договора поручительства	[0..1]
	12.3.1.	ContractNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.3.2.	ContractDate	Дата договора поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.4.	GuaranteeRegNumber		Регистрационный номер обеспечения	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
13.	ViolationInfo		Описание, в чем состоит нарушение принципалом обязанности по уплате	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
14.	CalcDebtDoc		Реквизиты документа, в котором произведен расчет задолженности по таможенным платежам	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	14.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
15.	Amount		Общая сумма подлежащих к уплате платежей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
16.	AmountLetter	Общая сумма подлежащих к уплате платежей (прописью)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
17.	Paying	Платежи	PayingType	Составной тип. Платеж	[1..n]
17.1.	PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]
17.2.	CBC	Код бюджетной классификации (КБК)	cltComFin_ru:CBCType	Идентификатор. Код бюджетной классификации (КБК). Текстовый. До 20 символов	[0..1]
17.3.	PaymentName	Наименование платежа	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
17.4.	Amount	Сумма, подлежащая уплате	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
17.5.	AmountLetter	Общая сумма подлежащих к уплате платежей (прописью)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
17.6.	CurrencyCode	Код валюты платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
17.7.	DatePayment	Срок уплаты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
18.	PaymentRequisitions	Банковские реквизиты получателя/ Счет федерального казначейства	PaymentRequisitionsType	Составной тип. Банковские реквизиты получателя/ Счет федерального казначейства	[1]
18.1.	catComFin_ru:OKPOID	Код банка по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
18.2.	catComFin_ru:BankName	Наименование банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.3.	catComFin_ru:BICID	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
18.4.	catComFin_ru:SWIFTID	SWIFT код банка	clt_ru:SWIFTIDType	Идентификатор. S.W.I.F.T код банка. От 8 до 11символов. Текстовый	[0..1]
18.5.	catComFin_ru:AccountNumeric	Номер корреспондентского счета банка	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..1]
18.6.	catComFin_ru:CurrentCurrencyAccount	Валютный счет организации (текущий)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
18.7.	catComFin_ru:TransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]
18.8.	catComFin_ru:SpecialTransitCurrencyAccount	Валютный счет организации (специальный транзитный)	clt_ru:ForeignAccountType	Код. Номер банковского счета. 50 знаков. Используется для указания номера счета, если номер счета может не соответствовать формату ЦБ РФ	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
18.9.	catComFin_ru:RoubleCurrencyAccount	Рублевый расчетный счет организации	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках	[0..1]
18.10.	catComFin_ru:BankPostalAddress	Описание адреса банка (адрес доставки почтовой корреспонденции)	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
18.11.	RecipientName	Получатель платежа. Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
18.12.	RecipientINN	Получатель платежа. ИНН	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[1]
18.13.	RecipientKPP	Получатель платежа. КПП	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[1]
18.14.	ExtPaymentInfo	Дополнительная информация для указания в платежном поручении	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
19.	TermDateIndicator	Срок, по истечении которого таможенный орган примет меры по взысканию, обеспечению: 1 - пятнадцать; 2 - пять раб.дней; 3-10 рабочих дней	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
20.	ExecDate		Предельная дата исполнения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
21.	ChangeReason		Основание изменения обязанности по уплате таможенных и иных платежей	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
22.	WithdrawnNotice		Реквизиты отозванного уведомления (уточнения к уведомлению) об уплате	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
	22.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	22.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	22.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
23.	JointrespNotification		Уведомления, направленные в адрес лиц, несущих солидарную обязанность по уплате	JointrespNotificationType	Составной тип. Уведомление, направленное в адрес лица, несущего солидарную обязанность по уплате	[0..n]
	23.1.	JointKind	Тип солидарной обязанности по уплате: 0 - плательщик (декларант), 1 - таможенный представитель, 2 - таможенный перевозчик, 3 - иной тип обязанности	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
23.2.	JointRespPers		Лицо, несущее солидарную обязанность по уплате	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
23.3.	NotificationReqs		Реквизиты уведомления, направленного в адрес лица, несущего солидарную обязанность по уплате	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	23.3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	23.3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	23.3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
24.	Appendix		Приложение	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
25.	DocSign		Подпись (ФИО, телефон)	PersonSignType	Составной тип. Подпись	[0..1]
	25.1.	PersonName	ФИО	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	25.2.	Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	25.3.	DateSign	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
26.	ReceiveMark		Отметка о вручении уведомления (дата, ФИО уполномоченного лица, представителя организации, физического лица)	PersonSignType	Составной тип. Подпись	[0..1]
	26.1.	PersonName	ФИО	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	26.2.	Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	26.3.	DateSign	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
27.	DateEndPenaltyPayment		Дата окончания взыскания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
28.	AmountActuallyRecovered		Сумма, фактически взысканная за счет обеспечения	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

6.7.49 Уведомление о резервировании/о невозможности резервирования суммы обеспечения

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifReservation:5.16.0

Префикс пространства имен:

nr

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Уведомление о резервировании/о невозможности резервирования суммы обеспечения
(NotifReservation)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifReservation		Уведомление о резервировании/о невозможности резервирования суммы обеспечения	NotifReservationType	Уведомление о резервировании/о невозможности резервирования суммы обеспечения	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentDateTime	Дата и время формирования электронного документа	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4.	DocSign	Признак документа: 0 - уведомление об успешном резервировании; 1 - уведомление о частичном резервировании; 2 - уведомление о невозможности резервирования	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
5.	ReservedAmount	Зарезервированная сумма обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6.	RequiredAmount	Сумма обеспечения, которая не может быть зарезервирована из-за отсутствия неиспользованного (свободного) остатка	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
7.	CurrencyCode	Буквенный код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
8.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	9.1.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	cat_ru:LNP	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
10.	DeclRegNumber	Регистрационный номер таможенного документа	DocNumberType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа	[1]
	10.1.	cat_ru:CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
10.4.	AddNumber	Дополнительная составляющая Зей части номера (ЗВ)	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
11.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
11.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
11.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
12.	Participant	Участник ВЭД, несущий обязательства по обеспечению	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
13.	Reasons	Описание обстоятельств, послуживших причиной невозможности резервирования суммы обеспечения	ReasonsType	Составной тип. Описание обстоятельств, послуживших причиной невозможности резервирования суммы обеспечения	[0..n]
13.1.	ReasonCode	Код	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
13.2.	ReasonDescription	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

6.7.50 Уведомление о завершении временного ввоза/вывоза железнодорожных транспортных средств

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifTempTSClose:5.16.0

Префикс пространства имен:

nttc

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление о завершении временного ввоза/вывоза железнодорожных транспортных средств
(NotifTempTSClose)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifTempTSClose		Уведомление о завершении временного ввоза/вывоза железнодорожных транспортных средств	NotifTempTSCloseType	Уведомление о завершении временного ввоза/вывоза железнодорожных транспортных средств	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ProccessID	Уникальный идентификатор процедуры взаимодействия	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	ParticipantID	Идентификатор участника взаимодействия	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
5.	CloseDate	Дата завершения временного ввоза	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	CustomsOpenVVRRegNumber	Регистрационный номер документа открытия временного ввоза	CustomsOpenVVRRegNumberType	Составной тип. Регистрационный номер документа открытия временного ввоза	[1..n]
6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
6.4.	TransportIdentifier	Идентификационный номер ТСМП (VIN (номера кузова) ТС, бортового номера воздушного судна, идентификационного номера ЖД ТСМП и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..n]

6.7.51 Уведомление о розничных ценах на табачные изделия, ввозимые в РФ

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:NotifTobaccoPrices:5.16.0

Префикс пространства имен:

ntp

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Уведомление о розничных ценах на табачные изделия, ввозимые в РФ
 (NotifTobaccoPrices)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
NotifTobaccoPrices		Уведомление о розничных ценах на табачные изделия, ввозимые в РФ	NotifTobaccoPricesType	Уведомление о розничных ценах на табачные изделия, ввозимые в РФ	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NewPriceStartDate	Дата установления заявленных розничных цен на табачные изделия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	Customs	Код и наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	4.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	4.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	TaxPayer	Сведения о налогоплательщике	TaxPayerType	Составной тип. Сведения о налогоплательщике	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.1.	cat_ru:OrganizationName		clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.2.	cat_ru:ShortName		clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
5.3.	cat_ru:OrganizationLanguage		clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
5.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures		cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	5.4.1.1.	cat_ru:OGRN	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.2.	cat_ru:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.4.1.3.	cat_ru:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
5.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
5.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	5.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
5.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	5.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	5.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
5.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	5.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
5.7.		RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
5.8.		RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	5.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
	5.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
	5.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
	5.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	5.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	5.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	5.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	5.13.	FactAddress	Фактический адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
6.	ChiefSignature		Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
	6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.2.	cat_ru:PersonName		Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.3.	cat_ru:PersonMiddleName		Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.4.	cat_ru:PersonPost		Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.5.	cat_ru:IssueDate		Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	Goods		Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
7.1.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]
7.2.	GoodsDescription		Наименование (марка) товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
7.3.	GoodsKind		Вид табачного изделия: 0 - сигареты с фильтром; 1 - сигареты без фильтра; 2 - папиросы	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
7.4.	MinPrice		Минимальная розничная цена за единицу потребительской упаковки (пачки)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
7.5.	MaxPrice		Максимальная розничная цена за единицу потребительской упаковки (пачки)	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
7.6.	CurrencyCode		Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.7.	QuantityPerPackage		Количество в упаковке	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[1]

6.7.52 Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввоз (вывоз) товаров

Пространствоимен :
urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:O EZ _NotifViolation:5.10.0

Префикс пространства имен:
nvl

Версия:
5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:
clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0
cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввоз (вывоз) товаров
(O EZ _NotifViolation)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
O EZ _NotifViolation		Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввоз (вывоз) товаров	O EZ _NotifViolationType	Уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввоз (вывоз) товаров	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RegDate	Дата регистрации уведомления.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	MotiveProhibition	Причины, по которым разрешение на ввоз (вывоз) товаров на (с) территорию (ии) ОЭЗ не может быть выдано.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
5.	NecessityActivity	Необходимые действия для получения разрешения на ввоз (вывоз) товара.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
6.	DocSign	Признак уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввоз (вывоз) товаров на (с) территорию (ии): 0 - ОЭЗ; 1 - ПОЭЗ ; 2 - ТОСЭР	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
7.	Customs	Наименование таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	7.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	ListDocumentInformation		Документы и сведения, представляемые в уполномоченный таможенный орган	ListDocumentInformationType	Составной тип. Документы и сведения, представляемые в уполномоченный таможенный орган	[0..n]
	8.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	8.4.	AddInformation	Сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
9.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
10.	Declarant_OEZ		Лицо, получающее разрешение на ввоз (вывоз) товара на (с) территорию (ии) ОЭЗ	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
11.	GoodsInfo		Сведения о товарах	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
	11.1.	Position	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	11.2.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]

6.7.53 Уведомление о присвоении ПТД предварительного номера

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:PassengerUIN:5.11.0

Префикс пространства имен:

pcdUIN

Версия:

5.11.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Уведомление о присвоении ПТД предварительного номера
(PassengerUIN)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PassengerUIN		Уведомление о присвоении ПТД предварительного номера	PassengerUINType	Уведомление о присвоении ПТД предварительного номера	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ControlStartDate	Дата и время присвоения номера	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
4.	CustomsPerson	Должностное лицо	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
	4.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	4.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	4.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.	UIN_PREF	Префикс "UIN"	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
6.	UIN_AF	Номер версии альбома форматов	clt_ru:Code6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 6 символов	[1]
7.	UIN_YEAR	Год регистрации	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
8.	UIN	Регистрационный номер	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

6.7.54 Квитанция плательщика

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:PayerReceipt:5.17.0

Префикс пространства имен:

resp

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

cltComFin_ru: urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:CommercialFinanceCommonLeafTypesCust:5.8.0

catComFin_ru: urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:CommercialFinanceCommonAggregateTypesCust:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Квитанция плательщика

(PayerReceipt)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PayerReceipt		Квитанция плательщика	PayerReceiptType	Квитанция плательщика	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ReceiptNumber	Номер квитанции	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
4.	ReceiptDate	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	Status		Статус квитанции : 0 - сформировано, 1- оплачено, 2 - аннулировано	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
6.	Amount		Общая сумма подлежащих к уплате платежей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
7.	AmountLetter		Общая сумма подлежащих к уплате платежей (прописью)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	CurrencyRate		Код валюты платежа	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
9.	ReservationID		Идентификатор резервирования денежных средств для целей уплаты таможенных платежей	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
10.	Payer		Реквизиты плательщика	PayerType	Составной тип. Реквизиты плательщика	[1]
	10.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	10.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	10.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
		10.4.1. cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	10.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	10.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.2.3.	cat_ru:ITN		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	10.4.3.1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.3.2. cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
10.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	10.4.4.1. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.4.2. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.4.3. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	10.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	10.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
10.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	10.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
10.7.		RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
10.8.		RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	10.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	10.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.9.	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
10.10.	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
10.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
10.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
10.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
10.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
10.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
10.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
10.13.	CardNumber	Номер универсальной электронной карты	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
11.	Payee	Реквизиты получателя	PayeeType	Составной тип. Реквизиты получателя	[1]
11.1.	catComFin_ru:OrganizationName	Наименование клиента	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.2.	catComFin_ru:INN	ИНН клиента	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
11.3.	catComFin_ru:KPP	Код постановки на учет (КПП) клиента	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
11.4.	catComFin_ru:Bank	Реквизиты банка клиента	catComFin_ru:BankType	Составной тип. Реквизиты банка	[1]
11.4.1.	catComFin_ru:BankName	Наименование банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
11.4.2.	catComFin_ru:BIC	БИК	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
11.4.3.	catComFin_ru:CorrespAccount	Номер корреспондентского счета (субсчета)	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках	[0..1]
11.4.4.	catComFin_ru:BankPlace	Местонахождение банка	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.5.	catComFin_ru:PersonalAccount	Лицевой счет клиента	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.5.	catComFin_ru:AddInformation	Дополнительная информация	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	11.6.	Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
12.	CustomsDocument		Регистрационный номер документа, на основании которого осуществляется таможенное декларирование	CustomsDocumentType	Составной тип. Регистрационные сведения о документе, на основании которого осуществляется таможенное декларирование	[0..1]
	12.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	12.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	12.3.	DocNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
13.	Paying		Платеж	PayingType	Составной тип. Платеж	[1..n]
	13.1.	PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[1]
	13.2.	CBC	Код бюджетной классификации (КБК)	cltComFin_ru:CBCType	Идентификатор. Код бюджетной классификации (КБК). Текстовый. До 20 символов	[1]
	13.3.	PaymentName	Наименование платежа	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.4.	Amount	Сумма, подлежащая уплате	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	13.5.	CurrencyRate	Код валюты платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.	TPORegNumber	Справочный номер ТПО	TPORegNumberType	Составной тип. Справочный номер ТПО	[0..1]
14.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
14.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
14.3.	DocNumber	Номер документа по журналу регистрации/типографский номер	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]

6.7.55 Подтверждение уплаты таможенных платежей / распоряжение о списании с лицевого счета

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:PaymentConfirmDocs:5.16.0

Префикс пространства имен:

paycd

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Подтверждение уплаты таможенных платежей / распоряжение о списании с лицевого счета
(PaymentConfirmDocs)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PaymentConfirmDocs		Подтверждение уплаты таможенных платежей / распоряжение о списании с лицевого счета	PaymentConfirmDocsType	Подтверждение уплаты таможенных платежей / распоряжение о списании с лицевого счета	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.	TPORegNumber	Справочный номер ТПО	TPORegNumberType	Составной тип. Справочный номер ТПО	[0..1]
4.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.3.	DocNumber	Номер документа по журналу регистрации/типографский номер	clt_ru:Code10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 10 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
5.	DocID		Регистрационный номер таможенного документа, на основании которого осуществляется таможенное декларирование	DocIDType	Составной тип. Регистрационный номер документа	[1]	
5.1.			Составной тип (choice)			[1]	
	5.1.1.	DTRegNum	Регистрационный номер ДТ/ реестра товаров	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]	
		5.1.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		5.1.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		5.1.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	5.1.2.	MPORegNum	Регистрационный номер МПО	MPORegNumType	Составной тип. Номер МПО	[1]	
		5.1.2.1.	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
		5.1.2.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.1.2.3.	MPO_Number	Уникальный номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]
6.	PaymentDocument		Платежный документ	PaymentDocumentType	Составной тип. Платежный документ	[0..n]
6.1.	cat_ru:PrDocumentName		Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
6.2.	cat_ru:PrDocumentNumber		Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.3.	cat_ru:PrDocumentDate		Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.4.	Amount		Сумма подлежащих к уплате платежей	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
6.5.	TotalAmount		Исходная сумма платежного документа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
6.6.	PaymentMethodCode		Способ платежа в соответствии с классификатором способов и особенностей уплаты таможенных и иных платежей	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.7.	CurrencyCode	Код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
7.	OrderPayment		Сумма авансовых платежей, подлежащих списанию с лицевого счета по распоряжению плательщика	RUScat_ru:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
	7.1.	RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	7.2.	RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
8.	Payer		Реквизиты плательщика	PayerType	Составной тип. Реквизиты плательщика	[1]
	8.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	8.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	8.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	8.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
	8.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	8.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	8.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
8.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	8.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	8.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	8.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
8.4.4.		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	8.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	8.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
8.4.5.		cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	8.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
8.5.	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.6.	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
8.6.1.	RUScat_ru:UnifiedCode		Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.6.2.	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
8.7.		RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
8.8.		RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
	8.8.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	8.8.2.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
8.9.		RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый	[0..1]
8.10.		RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.11.	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
8.12.	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
8.12.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
8.12.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
8.12.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
8.12.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
8.13.	CardNumber	Номер универсальной электронной карты	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

6.7.56 Электронный чек подтверждения уплаты

Пространство имен :

urn:customs.ru:CustomsCardDoc:PaymentTransactionReport:5.17.0

Префикс пространства имен:

ptr

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

cltComFin_ru: urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:CommercialFinanceCommonLeafTypesCust:5.8.0

RUSclt_ru: urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_crd: urn:customs.ru:CardCommonAggregateTypes:5.14.3

Электронный чек подтверждения уплаты
(PaymentTransactionReport)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PaymentTransactionReport		Электронный чек подтверждения уплаты	PaymentTransactionReportType	Электронный чек подтверждения уплаты	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_crd:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_crd:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentDate	Дата чека	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	RemotePaymentSign	Признак удаленной оплаты. 0 - оплата через электронный терминал, платежный терминал, банкомат, расположенные на территории ТО. 1 - оплата через электронный терминал, платежный терминал, банкомат, расположенные вне территории ТО (текущее значение 0)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
5.	ResendingFlag	Флаг повторной отправки. 0 - документ отправляется впервые. 1 - документ уже отправлялся	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
6.	DocumentStatusFlag	Флаг состояния документа. 1 - новый документ (отправляется впервые), 2 - исправление документа (исправленная версия документа), 3 – удаление ошибочно посланного документа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
7.	ProcessID	Уникальный идентификатор процедуры ЭД (GUID) / Идентификатор резервирования денежных средств для целей уплаты таможенных платежей	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	DocumentNumber		Номер документа	DocumentNumberType	Составной тип. Номер документа	[1]
	8.1.	TerminalID	Уникальный идентификационный номер электронного терминала платежного теримнала, банкомата	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
	8.2.	ChequeNumber	Номер чека, сформированного электронным терминалом, платежным терминалом, банкоматом	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
	8.3.	TerminalKind	Вид устройства приема платежей: 1 - электронный терминал; 2 - платежный терминал; 3 - банкомат; 4 - зарезервировано	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
9.	PaymentInformation		Сведения о платеже	PaymentInformationType	Составной тип. Сведения о платеже	[1]
	9.1.	ProcessingDate	Дата обработки оператором таможенных платежей операции уплаты таможенных и иных платежей	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	9.2.	CurrencyCode	Код валюты платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[1]
	9.3.	Amount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	9.4.	PaymentDocumentKind	Тип платежного документа: 01 - таможенная платежная карта; 02 - банковская карта; 03 - наличные денежные средства; 04 - зарезервировано	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]
	9.5.	BankTransactionID	Уникальный идентификатор банковской операции	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.6.	CustomsCode		Код таможенного органа - получателя платежа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
9.7.	PaymentDate		Дата совершения платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.8.	PaymentTime		Время совершения платежа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
9.9.	PaymentAsgmtIndicator		Показатель основания платежа	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
9.10.	CBC		Код бюджетной классификации	cltComFin_ru:CBCType	Идентификатор. Код бюджетной классификации (КБК). Текстовый. До 20 символов	[1]
9.11.	PaymentKind		Код вида платежа	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
9.12.	PaymentBaseDocument		Документ, являющийся основанием для совершения платежа	cat_crd:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	9.12.1.	cat_crd:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	9.12.2.	cat_crd:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.13.	SystemOperator		Оператор системы, в которой оформлен платеж	cat_crd:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
	9.13.1.	cat_crd:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.13.2.	cat_crd:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	9.13.3.	cat_crd:OrganizationName	Наименование организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	9.14.	Reason	Назначение платежа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	PayerInfo		Информация о плательщике	PayerType	Составной тип. Информация о плательщике	[1]
	10.1.	cat_crd:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	10.2.	cat_crd:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	10.3.	cat_crd:OrganizationName	Наименование организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	10.4.	Account	Номер счета	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках	[1]
	10.5.	BankName	Наименование банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	10.6.	BIC	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[1]
	10.7.	BankAccount	Корреспондентский счет банка	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках	[0..1]
	10.8.	BICRC	БИК расчетного центра	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.9.	CardNumber	Номер таможенной платежной карты, с использованием которой был осуществлен платеж.	clt_ru:Count19Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 19 цифр	[0..1]
10.10.	OKPO	ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[1]
10.11.	TaxpayerId	Идентификатор иностранного лица	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
10.12.	OKSM	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.13.	IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_crd:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	10.13.1.	cat_crd:IdentityCardCode	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
	10.13.2.	cat_crd:IdentityCardSeries	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	10.13.3.	cat_crd:IdentityCardNumber	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	10.13.4.	cat_crd:IdentityCardDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	Principal	Лицо, в пользу которого произведен платеж	PrincipalType	Составной тип. Лицо, в пользу которого произведен платеж	[0..1]
	11.1.	cat_crd:INN	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	11.2.	cat_crd:KPP	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.3.	cat_crd:OrganizationName	Наименование организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
11.4.	OKPO	ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[0..1]
11.5.	IdentityCard		cat_crd:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
11.5.1.	cat_crd:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность	RUSclt_ru:RUIIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
11.5.2.	cat_crd:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
11.5.3.	cat_crd:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
11.5.4.	cat_crd:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	Recipient		OrganizationInfoType	Составной тип. Информация об организации	[1]
12.1.	cat_crd:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
12.2.	cat_crd:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
12.3.	cat_crd:OrganizationName	Наименование организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
12.4.	Account	Номер счета	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.5.	BankName	Наименование банка	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
12.6.	BIC	БИК банка	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[1]
12.7.	BankAccount	Корреспондентский счет банка	clt_ru:AccountType	Число. Номер банковского счета. 0 знаков после запятой. 20 знаков. Используется для указания номера счета в российских банках	[0..1]
12.8.	BICRC	БИК расчетного центра	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]

6.7.57 Сообщение о результатах обработки

Пространствоимен :

urn:customs.ru:CustomsCardDoc:PaymentTransactionResult:5.14.3

Префикс пространства имен:

rslt

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_crd: urn:customs.ru:CardCommonAggregateTypes:5.14.3

Сообщение о результатах обработки

(PaymentTransactionResult)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PaymentTransactionResult		Сообщение о результатах обработки	PaymentTransactionResultType	Сообщение о результатах обработки	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_crd:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_crd:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocumentStatusFlag	Флаг состояния документа. 1 - новый документ (отправляется впервые), 2 - исправление документа (исправленная версия документа)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	DocumentDate	Дата чека	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	DocumentNumber	Номер документа	DocumentNumberType	Составной тип. Номер документа	[1]
	5.1. TerminalID	Уникальный идентификационный номер электронного терминала платежного теримнала, банкомата	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
	5.2. ChequeNumber	Номер чека, сформированного электронным терминалом, платежным терминалом, банкоматом	clt_ru:Code4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 4 символа	[1]
	5.3. TerminalKind	Вид устройства приема платежей: 1 - электронный терминал, 2 - платежный терминал; 3 - банкомат, 4 - зарезервировано	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
6.	PaymentInformation	Сведения о платеже	PaymentInformationType	Составной тип. Сведения о платеже	[1]
	6.1. ProcessingDate	Дата обработки оператором таможенных платежей операции уплаты таможенных и иных платежей	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	6.2. CurrencyCode	Код валюты платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[1]
	6.3. Amount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	6.4. BankTransactionID	Уникальный идентификатор банковской операции	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	6.5. CustomsCode	Код таможенного органа - получателя платежа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.6. PaymentDate	Дата совершения платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	6.7. PaymentTime	Время совершения платежа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
	6.8. CardNumber	Номер таможенной платежной карты, с использованием которой был осуществлен платеж	clt_ru:Count19Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 19 цифр	[1]
7.	ErrorInfo	Сведения об ошибке	ErrorInfoType	Составной тип. Сведения об ошибке	[0..1]
	7.1. ErrorCode	Код ошибки	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.2. ErrorDescription	Описание ошибки	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]

6.7.58 Сведения о транзакциях операторов таможенных платежей

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ELSDocuments:PaymentTransactionStats:5.17.0

Префикс пространства имен:

ptrs

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

RUSclt_ru: urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3

cat_crd: urn:customs.ru:CardCommonAggregateTypes:5.14.3

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Сведения о транзакциях операторов таможенных платежей

(PaymentTransactionStats)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PaymentTransactionStats	Сведения о транзакциях операторов таможенных платежей	PaymentTransactionStatsType	Сведения об операциях операторов таможенных платежей	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_crd:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_crd:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. SystemOperator	Оператор системы, в которой оформлен платеж	cat_crd:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
3.1. cat_crd:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.2.	cat_crd:KPP		КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
3.3.	cat_crd:OrganizationName		Наименование организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.	PeriodBegin		Начало запрашиваемого периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	PeriodEnd		Окончание запрашиваемого периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	TransactionInfo		Сведения о проведенных транзакциях	TransactionInfoType	Составной тип. Сведения о проведенных транзакциях	[1..n]
6.1.	PayerInfo		Информация о плательщике	PayerInfoType	Составной тип. Плательщик	[1]
6.1.1.	OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.1.2.	OKSM		Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6.1.3.	INN		ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика.	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
6.1.4.	KPP		КПП - Код причины постановки на учет.	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.1.5.	TaxpayerId		Идентификатор иностранного лица	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
6.1.6.	IdentityCard		Документ, удостоверяющий личность	cat_crd:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0..1]
	6.1.6.1.	cat_crd:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.1.6.2.	cat_crd:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
	6.1.6.3.	cat_crd:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
	6.1.6.4.	cat_crd:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.2.	PayerTransactionInfo		Информация о плательщике	PayerTransactionInfoType	Составной тип. Статистика транзакций по плательщику	[1..n]
	6.2.1.	TerminalKind	Вид устройства приема платежей: 1 - электронный терминал; 2 - платежный терминал; 3 - банкомат; 4 - Зарезервировано)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	6.2.2.	RemotePaymentSign	Признак удаленной оплаты. 0 - оплата через электронный терминал, платежный терминал, банкомат, расположенные на территории ТО. 1 - оплата через электронный терминал, платежный терминал, банкомат, расположенные вне территории ТО (текущее значение 0)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	6.2.3.	Quantity	Количество	clt_ru:Quantity11Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 11 цифр	[1]
	6.2.4.	Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]

6.7.59 Уведомление об открытии процедуры декларирования.

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:PermitOpenProc:5.10.0

Префикс пространства имен:

подр

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление об открытии процедуры декларирования.

(PermitOpenProc)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PermitOpenProc	Уведомление об открытии процедуры декларирования.	PermitOpenProcType	Уведомление об открытии процедуры декларирования.	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. ProcedureID	ID процедуры декларирования	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]

6.7.60 Жалоба (обращение) в ФТС от участника ВЭД**Пространство имен :**

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:PetitionToFTS:5.14.5

Префикс пространства имен:

pttf

Версия:

5.14.5.0

Импортируемые пространства имен:

CategoryCust: urn:customs.ru:Categories:3.0.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Жалоба (обращение) в ФТС от участника ВЭД

(PetitionToFTS)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PetitionToFTS	Жалоба (обращение) в ФТС от участника ВЭД	PetitionToFTSType	Жалоба (обращение) в ФТС от участника ВЭД	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate		Дата создания сообщения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SendTime		Время создания сообщения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	PetitionType		Вид обращения	ApplicationInfoType	Составной тип. Вид обращения	[1]
	5.1.	ApplicationName	Вид обращения	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.2.	ApplicationType	Вид обращения (1 - обращение, 2 - жалоба, 3 - запрос информации, документов, 4 - вопрос по применению таможенного законодательства, 5 - заявление на предоставление отсрочки/рассрочки уплаты там.платежей, 9 - другое)	clt_ru:Quantity2Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 2 цифр	[1]
6.	PetitionOrganization		Сведения об организации, направившей жалобу/обращение в ФТС	PetitionOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации, направившей жалобу/обращение в ФТС	[1]
	6.1.	Organization	Сведения об организации, сформировавшей жалобу/обращение в ФТС	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	6.2.	OrganizationPerson	Подпись представителя организации, сформировавшего жалобу/обращение в ФТС	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	6.2.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.2.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.2.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	6.2.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.	PetitionCustoms		Структурное подразделение ФТС, которому адресована жалоба/обращение	PetitionCustomsType	Составной тип. Структурное подразделение ФТС, которому адресовано жалоба/обращение	[1]
	7.1.	CustomsCode	Код таможенного органа	CustomsCodeType	Код таможенного органа. 8 символов	[1]
	7.2.	CustomsOfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.	OutcomingNumber		Исходящий номер документа	OutcomingNumberType	Составной тип. Исходящий номер документа	[0..1]
	8.1.	DocNumber	Исходящий номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	DocDate	Дата исходящего документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9.	PersCabRegistration		Реквизиты регистрации обращения (заявления, жалобы) в ЛК	PersCabRegistrationType	Составной тип. Реквизиты регистрации обращения (заявления, жалобы) в ЛК	[0..1]
	9.1.	RegistrationNumber	Номер регистрации документа в ЛК	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	RegistrationDate	Дата регистрации документа в ЛК	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
10.	Annotation		Аннотация	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1..n]
11.	MessageText		Содержание сообщения (уведомления)	TextSectionType	Составной тип. Текстовый раздел документа	[1..n]
	11.1.	TextPara	Параграф текста	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1..n]
	11.2.	TextTable	Табличная часть текста	TextTableType	Составной тип. Табличный раздел документа	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	11.2.1.	TextTableText	Текст	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	11.2.2.	TextTableDate	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	11.2.3.	TextTableSum	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	11.2.4.	TextTableCurrency	Валюта	clt_ru:CurrencyNameType	Краткое наименование валюты. До 70 символов. Текстовый	[0..1]
	11.2.5.	TextTableComment	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	11.3.	SectionName	Наименование раздела	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
12.	AttachedDocsIndicator		Признак наличия приложений в документе (0 - нет, 1 - есть)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
13.	GeneralDocSheetNumber		Количество страниц основного документа	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
14.	AttachedDocuments		Предоставляемые документы, приложенные к сообщению	AttachedDocumentType	Составной тип. Информация о документе	[0..n]
	14.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	14.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	14.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	14.4.	RequestPositionID	Идентификатор позиции в запросе (для запрошенных документов)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	14.5.	RequestPosition	Порядковый номер записи в запросе (для запрошенных документов)	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.6.	ArchDeclID	Уникальный идентификатор декларанта в Электронном Архиве Декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
14.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
14.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
14.9.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа (используется при запросе документа из архива)	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
14.10.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
14.11.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44 ДТ)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
14.12.	DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
14.13.	DocBeginDate	Дата начала действия представленного документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.14.	DocEndDate	Дата окончания действия представленного документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
14.15.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив (последнего изменения документа)	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
14.16.	DocumentBody	Представленный документ, приложенный к сообщению	MessageDocBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	14.16.1.	FileName	Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	14.16.2.	FileData	Данные файла в кодировке BASE64	clt_ru:Text3MB	Текстовая информация. До 3Мбайт	[1]
	14.17.	PageNumber	Номер страницы документа / файла	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
	14.18.	PagesAmount	Общее количество страниц документа / файлов	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
15.	Notes		Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.7.61 Уведомление о разрешении/запрете продления срока выпуска товаров / Решение о продлении/отказе в продлении срока приостановления выпуска товаров / Уведомление о продлении сроков выдачи МПО

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ProlongationNotif:5.17.0

Префикс пространства имен:

pn

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

mpco: urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:MPOCommon:5.17.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление о разрешении/запрете продления срока выпуска товаров / Решение о продлении/отказе в продлении срока приостановления выпуска товаров / Уведомление о продлении сроков выдачи МПО
(ProlongationNotif)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ProlongationNotif		Уведомление о разрешении/запрете продления срока выпуска товаров / Решение о продлении/отказе в продлении срока приостановления выпуска товаров / Уведомление о продлении сроков выдачи МПО	ProlongationNotifType	Уведомление о разрешении/запрете продления срока выпуска товаров / Решение о продлении/отказе в продлении срока приостановления выпуска товаров / Уведомление о продлении сроков выдачи МПО	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	NotifDate	Дата уведомления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	NotifTime	Время уведомления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	DocSign	Тип документа : 0 - Уведомление о запрете продления срока выпуска товаров; 1 - Уведомление о разрешении продления срока выпуска товаров ; 2 - Решение о продлении срока приостановления выпуска товаров, 3 - Решение об отказе в продлении срока приостановления выпуска товаров ; 4 - Уведомление о продлении сроков выдачи МПО; 5 - Решение о продлении срока выпуска товаров ДТ	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
6.	ProlongDate	Дата и время, до которых продлевается срок	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	Period	Количество рабочих дней, на которые продлевается срок приостановления выпуска товаров	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
8.	ReasonsCode		Код основания продления срока выпуска товаров	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
9.	Reasons		Описание решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
10.	Comments		Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11.	RegNumberDT		Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	11.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	11.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	11.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
12.	MPO_Registration		Регистрационный номер МПО	mpco:MPO_RegistrationType	Составной тип. Сведения о регистрационном номере МПО / Реестра МПО	[0..1]
	12.1.	mpco:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	12.2.	mpco:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	12.3.	mpco:MPO_Number	Уникальный номер МПО	clt_ru:Code13Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 13 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	13.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
14.	Customs		Сведения о таможенном органе	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
	14.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	14.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
15.	Goods		Сведения о товарах ДТ	GoodsType	Составной тип. Сведения о товаре	[0..n]
	15.1.	GoodsNumeric	Порядковый номер декларируемого товара Гр.32 ДТ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	15.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. Гр.33 первый раздел	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]
	15.3.	GoodsDescription	Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	15.4.	ProlongDate	Дата и время, до которых продлевается срок выпуска товара ДТ	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]

6.7.62 Лист контроля однократности предоставления документов при декларировании

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ProvidingIndicationList:5.11.0

Префикс пространства имен:

pil

Версия:

5.11.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Лист контроля однократности предоставления документов при декларировании
(ProvidingIndicationList)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ProvidingIndicationList		Лист контроля однократности предоставления документов при декларировании	ProvidingIndicationListType	Лист контроля однократности предоставления документов при декларировании	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocList	Документ при декларировании	DocListType	Составной тип. Документ при декларировании	[1..n]
3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.4.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
3.5.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.6.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.7.	RecordID	Уникальный идентификатор записи в графе 44 ДТ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.8.	ExecutiveBodyID		Идентификатор исполнительного органа, выдавшего разрешительный документ / Идентификатор сервиса СМЭВ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.9.	DocumentModeID		Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
3.10.	ProvidingIndicationMark		Декларируемый признак представления документа: 0 - документ не представлен при подаче ДТ; 1 - документ представлен при подаче ДТ; 2 - документ не представлен в соответствии с частью 1 п.2 ст. 80 ТК ЕАЭС; 3 - документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
3.11.	FirstDT		Регистрационный номер первой ДТ, при подаче который использован документ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
	3.11.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.11.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	3.11.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
3.12.	ResultCode		Код ошибки при размещении в архив	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
3.13.	ResultDescription		Описание ошибки при размещении в архив	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

6.7.63 Уведомление о назначении времени сканирования

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:QueueScan:5.16.0

Префикс пространства имен:

qs

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление о назначении времени сканирования

(QueueScan)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
QueueScan		Уведомление о назначении времени сканирования	QueueScanType	Уведомление о назначении времени сканирования	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ScanRegNumber	Регистрационный номер запроса на сканирование	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	3.1. cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.2. cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	3.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
4.	ScanDate	Назначенная дата и время сканирования документов	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	Customs	Таможенный орган сканирования	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	CustomsPersonDetails		Должностное лицо ТО	RUScat_ru:CustomsPersonDetails	Составной тип. Сведения о должностном лице таможенного органа	[1]
	6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	6.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	6.5.	RUScat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	6.6.	RUScat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, указанный на оттиске ЛНП	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]

6.7.64 Сведения о номере выданного сертификата.

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:RegCertificateNumInfo:5.10.0

Префикс пространства имен:

rcerni

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Сведения о номере выданного сертификата.

(RegCertificateNumInfo)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RegCertificateNumInfo		Сведения о номере выданного сертификата.	RegCertificateNumInfoType	Сведения о номере выданного сертификата.	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
1.	cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Comments		Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.	GRN		Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
5.	CertificateNumber		Номер сертификата	cat_ru:GTDID5Type	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, аналогичную структуре номера ДТ. Последний элемент 5 знаков	[1]
	5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.3.	cat_ru:SerialNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:Code5Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 5 символов	[1]
6.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	6.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
7.	AdditionalNumber		Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	7.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	7.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.7.65 Сведения о номере зарегистрированной транзитной декларации.

Пространствоимен :
urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:RegTDNumberInfo:5.10.0

Префикс пространства имен:
rtdni

Версия:
5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:
clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0
cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8
cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Сведения о номере зарегистрированной транзитной декларации.
(RegTDNumberInfo)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RegTDNumberInfo		Сведения о номере зарегистрированной транзитной декларации.	RegTDNumberInfoType	Сведения о номере зарегистрированной транзитной декларации.	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Comments	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.	GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
5.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	5.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
6.	AdditionalNumber	Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.	Составной тип (choice)				[1]
7.1.	TDNumber	Номер транзитной декларации	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
7.1.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.1.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.2.	TIRID	Номер книжки МДП	TIRIDType	Составной тип. Номер книжки МДП	[1]
7.2.1.	TIRID	Номер книжки МДП.	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
7.2.2.	TIRSeries	Серия книжки МДП.	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
7.2.3.	TIRPageNumber	Номер листа книжки МДП.	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]

6.7.66 Отказ декларанта в запрашиваемых действиях

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:RejectDeclReqOperation:5.10.0

Префикс пространства имен:

rdro

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Отказ декларанта в запрашиваемых действиях

(RejectDeclReqOperation)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RejectDeclReqOperation		Отказ декларанта в запрашиваемых действиях	RejectDeclReqOperationType	Отказ декларанта в запрашиваемых действиях.	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RejectNumber	Исходящий номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	RejectDate	Дата создания документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	RejectTime	Время создания документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6.	ReqNumber	Номер запроса от инспектора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.	ReqDate	Дата запроса от инспектора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	RejectReason	Обоснование отказа декларанта	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
9.	Declarant	Лицо, декларирующее товары. Наименование / ФИО (для физических лиц)	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
10.	PersonSignature	Подпись должностного лица сформировавшего отказ. (ФИО, должность, дата)	cat_ru:PersonSignatureType	Составной тип. Подпись	[1]
10.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
10.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.5.	cat_ru:IssueDate	Дата подписания	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.7.67 Отказ в запрашиваемых действиях.

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:RejectReqOperation:5.16.0

Префикс пространства имен:

rrqo

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Отказ в запрашиваемых действиях.

(RejectReqOperation)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RejectReqOperation		Отказ в запрашиваемых действиях.	RejectReqOperationType	Отказ в запрашиваемых действиях	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	RequestPositionID	Идентификатор позиции в исходном запросе	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4.	RejectNumber	Исходящий номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5.	RejectDate	Дата создания документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	RejectTime	Время создания документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
7.	ReqNumber	Номер запроса от декларанта	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.	ReqDate	Дата запроса от декларанта	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	RejectReason	Причина отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
10.	Comments	Комментарий	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
11.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	11.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	11.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
12.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	12.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	12.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

6.7.68 Запрет на отзыв декларации.

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:RepudRecallGTD:5.10.0

Префикс пространства имен:

rrg

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Запрет на отзыв декларации.

(RepudRecallGTD)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RepudRecallGTD		Запрет на отзыв декларации.	RepudRecallGTDType	Запрет на отзыв декларации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата направления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	RepudReasons	Причины отказа	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
5.	Customs	Таможенный орган	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	5.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	6.1.	cat_ru:PersonName	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.2.	cat_ru:LNP	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
7.	GTDNumber	Справочный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	7.1.	cat_ru:CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	[1]
	7.2.	cat_ru:RegistrationDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	7.3.	cat_ru:GTDNumber	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.7.69 Разрешение о проведении операций вне графика рабочего времени, установленного таможенным органом

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ReqAfterHours:5.10.0

Префикс пространства имен:

rah

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Разрешение о проведении операций вне графика рабочего времени, установленного таможенным органом
(ReqAfterHours)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReqAfterHours	Разрешение о проведении операций вне графика рабочего времени, установленного таможенным органом	ReqAfterHoursType	Разрешение о проведении операций вне графика рабочего времени, установленного таможенным органом	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. Declarant	Информация об участнике ВЭД.	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
4. Document	Реквизиты разрешения на проведении операций вне графика рабочего времени, установленного таможенным органом	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
4.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
4.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5. Comment	Описание срока действия разрешения и прочих условий применения разрешения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.7.70 Запрос на закрытие процедуры.

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ReqCloseProc:5.10.0

Префикс пространства имен:

rcdp

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Запрос на закрытие процедуры.

(ReqCloseProc)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReqCloseProc	Запрос на закрытие процедуры.	ReqCloseProcType	Запрос на закрытие предварительной процедуры / процедуры декларирования	[1]
DocumentModeID	Уникальный идентификатор документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. CloseProcedureID	Идентификатор процедуры декларирования.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4. Declarant	Информация об участнике ВЭД.	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]

6.7.71 Решение о корректировке таможенной стоимости товаров

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ReqCorrectPayment:5.17.0

Префикс пространства имен:

rktsg

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Решение о корректировке таможенной стоимости товаров

(ReqCorrectPayment)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReqCorrectPayment	Решение о корректировке таможенной стоимости товаров	ReqCorrectPaymentType	Решение о корректировке таможенной стоимости товаров	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ResolDate	Дата решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	DeclName	Наименование декларанта (таможенного представителя)	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.	DateLimitPriorRelease	Срок осуществления корректировки таможенной стоимости и уплаты таможенной пошлины, налогов при принятии решения до выпуска товаров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.	DateLimitAfterRelease	Срок осуществления корректировки таможенной стоимости и уплаты таможенной пошлины, налогов при принятии решения после выпуска товаров (срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения декларантом/представителем решения о корректировке)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
8.	DateLimit	Срок, установленный в государстве - члене Таможенного союза, осуществления корректировки таможенной стоимости и уплаты таможенной пошлины, налогов при принятии решения после выпуска товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
10.	GTDID		Регистрационный номер ДТ.	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	10.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	10.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	10.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
11.	KTSGoods		Корректировка таможенной стоимости товаров	KTSGoodsType	Составной тип. Корректировка таможенной стоимости товаров	[1..n]
	11.1.	NumberGood	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	11.2.	Rationale	Обоснование принятого решения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
12.	ValuationCustCost		Определение таможенной стоимости товаров/Необходимые изменения в ДТ	ValuationCustCostType	Составной тип. Определение таможенной стоимости товаров/Необходимые изменения в ДТ	[1..n]
	12.1.	NumberGood	Номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	12.2.	ArtAgreement	Номер статьи Соглашения	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.	12.3.	CustCostGoods	Таможенная стоимость товаров	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	12.4.	SourceInf	Источник информации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	12.5.	MethodNumber	Номер метода	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[1]
	12.6.	DeclarationChanges	Описание необходимых изменений (дополнений) ДТ	DeclarationChangesType	Составной тип. Описание необходимых изменений (дополнений) ДТ	[0..n]
	12.6.1.	GRNumber	Обозначение графы (подраздела графы)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
	12.6.2.	PreviousData	Ранее указанные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	12.6.3.	ModifiedData	Скорректированные сведения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
13.	Address		Адрес направления решения	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
14.	ReceivingResolution		Получение решения	SignatureInfType	Составной тип. Сведения о подписи	[0..1]
	14.1.	PersonName	Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, получившего решение/ должностного лица таможенного органа, направившего решение	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	14.2.	Date	Дата получения решения/дата направления решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
15.	SendResolution		Направление решения	SignatureInfType	Составной тип. Сведения о подписи	[0..1]
	15.1.	PersonName	Ф.И.О. представителя лица, декларирующего товары, получившего решение/ должностного лица таможенного органа, направившего решение	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
15.2.	Date	Дата получения решения/дата направления решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

6.7.72 Запрос документов и сведений для подтверждения сведений, заявленных в таможенной декларации

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ReqDataDecl:5.16.0

Префикс пространства имен:

rdd

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Запрос документов и сведений для подтверждения сведений, заявленных в таможенной декларации
(ReqDataDecl)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReqDataDecl		Запрос документов и сведений для подтверждения сведений, заявленных в таможенной декларации	ReqDataDeclType	Запрос документов и сведений для подтверждения сведений, заявленных в таможенной декларации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocKind	Тип запроса: 1 - запрос документов и сведений в соответствии с пунктом 4 статьи 325 ТК ЕАЭС, 2 - запрос документов и сведений в соответствии с пунктом 15 статьи 325 ТК ЕАЭС	clt_ru:NumericalType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	ResolDate	Дата решения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[1]
6.	DateLimit	Срок представления дополнительных документов	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	PreReleaseSign	Признак возможности произвести выпуск товаров в соответствии со статьёй 121 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (до завершения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.	GuaranteeSign	Признак возможности предоставить обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
9.	DateGuarantee	Срок представления обеспечения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	ReleaseSign	Признак возможности предоставить запрошенные документы после выпуска товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
11.	DateRelease	Срок представления документов после выпуска под обеспечение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
12.	Violations	Признаки, указывающие на то, что сведения могут являться недостоверными либо заявленные сведения должным образом не подтверждены	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
13.	DeclName	Наименование декларанта (таможенного представителя)	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.	GTDID		Регистрационный номер ДТ	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	14.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	14.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	14.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
15.	CustomsCostInf		Сведения, требующие подтверждения	CustomsCostInfType	Составной тип. Сведения, требующие подтверждения	[0..n]
	15.1.	Position	Порядковый номер	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
	15.2.	CustCostInf	Перечень сведений, требующих подтверждения/уточнения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
	15.3.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	15.4.	ReqDocuments	Запрашиваемые документы	ReqDocumentType	Составной тип. Запрашиваемый документ	[1..n]
	15.4.1.	PrDocumentName	Описание документа	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
	15.4.2.	PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	15.4.3.	PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	15.4.4.	RequestPositionID	Идентификатор позиции в запросе	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	15.4.5.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
	15.4.6.	CommKind	Способ представления документа : 0 - документ из архива декларанта	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	15.4.7.	Comment	Примечание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
16.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]
	16.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	16.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

6.7.73 Запрос на открытие процедуры.

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ReqOpenProc:5.13.1

Префикс пространства имен:

rodp

Версия:

5.13.1.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Запрос на открытие процедуры.

(ReqOpenProc)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReqOpenProc		Запрос на открытие процедуры.	ReqOpenProcType	Запрос на открытие процедуры декларирования	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Declarant	Информация об основном участнике ВЭД	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
4.	Principal	Информация о дополнительном участнике обмена	PrincipalType	Составной тип. Информация о дополнительном участнике обмена	[0..1]
4.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.2.	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
4.3.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.4.	Составной тип (choice)				[0..1]
4.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
4.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
4.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
4.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
4.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	4.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	4.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
4.4.4.	cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	4.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.4.3.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
4.4.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.4.5.1.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	4.4.5.2.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
4.5.	ParticipantID		Идентификатор внешнего участника обмена	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.6.	TypePrincipal		Тип дополнительного участника: 0 - перевозчик, 1 - декларант	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.7.	Principal		Признак допустимости активного участия в процедуре (1 или true - разрешено)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.	AgreementID		Идентификатор соглашения между участниками ВЭД	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

6.7.74 Информация о зарезервированной сумме по дополнению к договору поручительства

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ReservedAmountRelease:5.10.0

Префикс пространства имен:

ramr

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Информация о зарезервированной сумме по дополнению к договору поручительства

(ReservedAmountRelease)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReservedAmountRelease		Информация о зарезервированной сумме по дополнению к договору поручительства	ReservedAmountReleaseType	Информация о зарезервированной сумме по дополнению к договору поручительства	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ReserveDate	Дата резервирования суммы	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	ReserveAmount	Сумма, которая была зарезервирована/ высвобождена.	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
5.	ReleaseReserveDate	Дата высвобождения зарезервированной суммы.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	ReleaseReason	Причина высвобождения зарезервированной суммы.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
7.	OperationIndicator	Индикатор типа совершаемой операции: 1 - резервирование суммы, 0 - высвобождение зарезервированной суммы	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
8.	AdditionalInfo	Сведения о дополнении к договору поручительства	AdditionalInfoType	Составной тип. Сведения о дополнении к договору поручительства	[1]
8.1.	Guarantor	Наименование поручителя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	ValidityDate	Срок, до истечения которого возможно использование дополнения в целях обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при таможенном транзите товаров.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.3.	GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.4.	AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
8.5.	AdditionalNumber	Присвоенный номер дополнения к договору поручительства	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
8.5.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
8.5.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.5.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.7.75 Результат обработки сообщения / выполнения операции.

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:Result:5.15.0

Префикс пространства имен:

rslt

Версия:

5.15.0.0

Импортируемые пространства имен:

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Результат обработки сообщения / выполнения операции.

(Result)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Result		Результат обработки сообщения / выполнения операции.	ResultType	Уведомление о результате проверки / обработке сообщения	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Response	Результат выполнения операции	ResponseType	Составной тип. Элемент, содержащий результат выполнения операции (положительный или отрицательный)	[1..n]
3.1.	RefDocumentID	Идентификатор документа, в котором была допущена ошибка.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.2.	DocumentNumber	Прикладной номер исходного документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	CreateDate	Дата создания документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.4.	CreateTime	Время создания документа	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
3.5.	ResultInformation	Код возврата при обработке сообщения, результат выполнения операции (запрос к ЭАД, запрос статуса/истории процесса)	ResultInformationType	Составной тип. Информация о результате обработки документа	[1..n]
3.5.1.	ResultSource	Источник ошибки. Код подсистемы, вернувшей ошибку.	cltExch_ru:ResultSourceType	Код подсистемы. Текст. До 8 символов	[0..1]
3.5.2.	ResultCode	Код ошибки.	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
3.5.3.	ResultDescription	Текстовое описание ошибки.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
3.5.4.	ResultCategory	Степень критичности ошибки. Код или мнемоническое описание.	cltExch_ru:ResultCategoryType	Степень критичности ошибки. Используется в системах электронного декларирования. Текст. До 15 символов.	[0..1]
3.5.5.	RefLineID	Идентификатор строки запроса к электронному архиву	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.5.6.	ItemInfo		Ссылка на элемент с ошибкой.	ItemInfoType	Составной тип. Описание элемента документа, в котором допущена ошибка	[0..1]
	3.5.6.1.	RefItem	Ссылка на элемент с ошибкой.	cltExch_ru:ReferenceItemType	Ссылка на элемент с ошибкой.Текст. До 20 символов.	[1]
	3.5.6.2.	RecommendValue	Рекомендуемое значение.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
3.5.7.	EADInfo		Информация о документах в архиве декларанта	EADInfoType	Составной тип. Информация о документах в архиве декларанта	[0..n]
	3.5.7.1.	ArchDeclID	Идентификатор декларанта а ЭАД	clt_ru:ArchiveDeclarantIDType	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	3.5.7.2.	ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	3.5.7.3.	ArchDocID	Идентификатор документа в архиве декларанта	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	3.5.7.4.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве.	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
3.5.8.	ProcInformation		Информация о процессе, для которого запрашивается статус/история	ProcInformationType	Составной тип. Информация о процессе для которого запрашивается статус/история	[0..1]
	3.5.8.1.	ProcState	Текущий статус процесса	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]
	3.5.8.2.	ProcessID	Идентификатор процесса, для которого запрашивается статус / история	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[1]
	3.5.8.3.	MainProcessID	Идентификатор основного процесса	cltExch_ru:ProcessIDType	Идентификатор процесса. Текстовая строка. До 36 символов.	[0..1]
	3.5.8.4.	StateDescription	Описание статусного состояния	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	3.5.8.5.	SoftVersion	Версия программного обеспечения	xs:string		[0..1]
	3.5.8.6.	EventList		EventListType	Составной тип. Информация о событиях / сообщениях	[0..n]
	*.1.	MessageCode	Код сообщения согласно спецификации обмена.	cltExch_ru:MessageCodeType	Текст. До 11 символов	[1]
	*.2.	MessageDescription	Описание сообщения (справочник сообщений).	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.3.	ProcState	Статус процесса после обработки сообщения	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.	RecvDateTime	Дата и время приема сообщения	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
*.5.	SendDateTime	Дата/время отправки сообщения	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
*.6.	DocumentCode	Код вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
*.7.	DocumentDescription	Описание вида документа (справочник)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.8.	MessageID	Идентификатор обработанного сообщения	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.9.	MsgInitialEnvelopeID	Ссылочный идентификатор сообщения	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.10.	MsgPreparationDateTime	Дата/время создания сообщения	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
*.11.	MsgDocumentID	Идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.12.	MsgRefDocumentID	Ссылочный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*.13.	DocumentResult	Результат обработки документа	DocumentResultType	Составной тип. Результат обработки документа	[0..n]
*.13.1	ResultCode	Код обработки сообщения	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
*.13.2	DocumentID	Идентификатор документа - результата обработки.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

6.7.76 Уведомление таможенного органа о результатах рассмотрения обращения таможенного представителя о непредоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:GuaranteeDocuments:ResultFailureProvideEnsure:5.14.3

Префикс пространства имен:

rfpe

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление таможенного органа о результатах рассмотрения обращения таможенного представителя о непредоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин
(ResultFailureProvideEnsure)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ResultFailureProvideEnsure		Уведомление таможенного органа о результатах рассмотрения обращения таможенного представителя о непредоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	ResultFailureProvideEnsureType	Уведомление таможенного органа о результатах рассмотрения обращения таможенного представителя о непредоставлении обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	AppDateTime	Дата и время обращения	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[1]
4.	ResultDateTime	Дата и время уведомления о решении	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	Customs	Наименование и код таможенного органа	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	5.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
6.	NumberDeclaration		Номер декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	6.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	6.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	6.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
7.	UsePossibleSign		Признак возможности использования обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин: 1 - Использовано; 0 - Не может быть использовано	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.	ReasonNotUsePossible		Причины невозможности использования обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	ReasonNotUsePossibleType	Составной тип. Причины невозможности использования обеспечения исполнения обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.	NotComplCondition1Sign	Не соблюдены условия, установленные пунктом 1 части 13 статьи 55 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 1 - Да, условия не соблюдены; 0 - Нет, условия соблюдены	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.2.	NotComplCondition2Sign	Не соблюдены условия, установленные пунктом 2 части 13 статьи 55 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 1 - Да, условия не соблюдены; 0 - Нет, условия соблюдены	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
8.3.	NotComplCondition3Sign	Не соблюдены условия, установленные пунктом 3 части 13 статьи 55 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 1 - Да, условия не соблюдены; 0 - Нет, условия соблюдены	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
9.	ErrorReq	Ошибки в обращении, приводящие к невозможности использования обеспечения	ErrorReqType	Составной тип. Ошибки в обращении, приводящие к невозможности использования обеспечения	[0..1]
9.1.	CompINN	Не совпадает ИНН таможенного представителя в Обращении и гр 54 ДТ	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.2.	CompSum	Не совпадает сумма резервирования в Обращении с расчетной	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.3.	Comment	Иные причины	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
10.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
10.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
10.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]

6.7.77 Сканированный документ

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ScanAttributeList:5.16.0

Префикс пространства имен:

sal

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Сканированный документ

(ScanAttributeList)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ScanAttributeList		Сканированный документ	ScanAttributeListType	Сканированный документ	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocList	Реквизиты сканированного документа	DocListType	Составной тип. Реквизиты сканированного документа	[1]
3.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
3.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.4.	RequestPositionID	Идентификатор позиции в исходном запросе	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
3.5.	Position	Порядковый номер записи в запросе на сканирование	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
3.6.	NumPP	Порядковый номер файла в случае, если документ сканирован в несколько приемов (1 - один лист)	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
3.7.	ScanCustoms	Сведения о сканировании	ScanCustomsType	Составной тип. Информация о сканировании документа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	3.7.1.	CustomsCode	Код ТО сканирования	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.7.2.	LNP	ЛНП сканировавшего лица	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
	3.7.3.	ScanDate	Дата сканирования	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
3.8.	DocCode		Код вида документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
3.9.	ScanID		Идентификатор сканированного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.10.	DocumentBeginActionsDate		Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.11.	DocumentEndActionsDate		Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
3.12.	Declarant		Информация об участнике ВЭД	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]
3.13.	CheckList		Лист проверки документа	CheckListType	Составной тип. Лист проверки документа	[0..n]
	3.13.1.	CheckCode	Код типа проверки	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
	3.13.2.	CheckDesc	Описание типа проверки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	3.13.3.	Comment	Комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	3.13.4.	Obligation	Обязательность проверки: 1-Да; 2-Нет; 3-обязательна для определенных видов документов	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
	3.13.5.	Result	Результат проверки: false (0)- не пройдена, true (1) - пройдена	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключających булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	3.14.	Comments	Общие комментарии	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
4.	RegNum		Регистрационный номе запроса на сканирование	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.1.	cat_ru:CustomsCode		Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.2.	cat_ru:RegistrationDate		Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.3.	cat_ru:GTDNumber		Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
5.	DocumentBody		Тело документа	DocBodyType	Составной тип. Тело документа с бинарными данными	[0..24]
5.1.	PageNum		Номер страницы	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
5.2.	FileName		Имя файла	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
5.3.	FileData		Данные файла в кодировке BASE64	Text4MB	Данные в кодировке Base64. До 4Мбайт	[1]

6.7.78 Запрос на сканирование документов / Предоставление информации о сканированных документах

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ScanDoc:5.16.0

Префикс пространства имен:

scd

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Запрос на сканирование документов / Предоставление информации о сканированных документах

(ScanDoc)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ScanDoc		Запрос на сканирование документов / Предоставление информации о сканированных документах	ScanDocType	Запрос на сканирование документов / Предоставление информации о сканированных документах	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocSign	Тип документа: 0 - Запрос на сканирование документов; 1- Предоставление информации о сканированных документах	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
4.	Stage	Этап подачи документа: 1- до таможенного декларирования; 2 - после подачи ДТ, до ее выпуска; 3 - после выпуска товаров; 9 - иное	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
5.	SendDate	Дата и время документа	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6.	ScanDate	Желательная дата и время сканирования документов	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
7.	RequestedDoc	Сканируемые документы	RequestedDocType	Составной тип. Запрашиваемый документ	[1..n]
7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
7.4.	RequestPositionID	Идентификатор позиции	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
7.5.	Position	Порядковый номер записи в перечне	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
7.6.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
7.7.	ArchID	Уникальный идентификатор архива декларанта (если формализованный вид размещен в ЭАДД)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7.8.	ArchDocID	Уникальный идентификатор документа в архиве (если формализованный вид размещен в ЭАДД)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7.9.	Note	Причина представления документа на бумажном носителе	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..1]
7.10.	ScanID	Присвоенный идентификатор сканированного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7.11.	CountPage	Кол-во страниц	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
7.12.	FormPage	Формат листа (например А4)	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.13.	DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
8.	Declarant		Декларант	RUScat_ru:SubjectBranchDetailsType	Составной тип. Сведения о субъекте	[1]
9.	Customs		Таможенный орган сканирования	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	9.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.	CustDocNumber		Регистрационный номер таможенного документа, к которому предъявляется документ	CustDocNumberType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа	[0..1]
	10.1.	Составной тип (choice)				[0..1]
		10.1.1.	DTRegNum	RUScat_ru:DocNumberType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа	[1]
		10.1.1.1.	cat_ru:CustomsCode	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		10.1.1.2.	cat_ru:RegistrationDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
		10.1.1.3.	cat_ru:GTDNumber	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.1.1.4.	RUScat_ru:AddNumber	Дополнительная составляющая номера	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
10.1.2.	OtherDoc		Сведения об ином документе	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	10.1.2.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	10.1.2.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	10.1.2.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

6.7.79 Решение по транзитной декларации

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:TDSolution:5.10.0

Префикс пространства имен:

tdsol

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Решение по транзитной декларации
(TDSolution)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TDSolution		Решение по транзитной декларации	TDSolutionType	Решение по транзитной декларации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	TDStatus	Статус транзитной перевозки. TR_ALLOWED- выпущена, TR_ISSUE_DENIED - отказано в выпуске, TD_REVOKED - отзыв ТД, TR_CANCELLED - аннулирована ТД (техническое аннулирование), TR_COMPLETED - процедура завершена, TR_COMPLETED_W_RESERVATION - процедура завершена с оговорками	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[1]
4.	Comments	Комментарии.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.	TransitOpenDate	Дата выпуска товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
6.	TransitDateLimit	Срок таможенного транзита.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	GRN	Ссылочный номер гарантии в транзите	cltExch_ru:GuaranteeNumType	Ссылочный номер гарантии в транзите. Текстовый. От 1 до 24 символов.	[0..1]
8.	AdditionalID	Уникальный идентификатор, присваиваемый дополнению к договору поручительства при регистрации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	TransitFactEndDate		Фактический срок завершения процедуры транзита.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
10.	ReservationComplete		Оговорки.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
11.	TDNumber		Номер ТД	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1]
	11.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	11.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	11.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
12.	CustomsPerson		Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[0..1]
	12.1.	cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	12.2.	cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
13.	DestinationCustoms		Таможенный орган назначения.	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	13.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	13.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	13.3.	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

6.7.80 Запрос о движении денежных средств на лицевом счете владельца таможенной карты

Пространство имен :

urn:customs.ru:CustomsCardDoc:TransInfoReq:5.14.3

Префикс пространства имен:

trreq

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_crd: urn:customs.ru:CardCommonAggregateTypes:5.14.3

Запрос о движении денежных средств на лицевом счете владельца таможенной карты
(TransInfoReq)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransInfoReq		Запрос о движении денежных средств на лицевом счете владельца таможенной карты	TransInfoReqType	Запрос о движении денежных средств на лицевом счете владельца таможенной карты	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_crd:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_crd:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	CustomsOffice	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
4.	Payer	Информация о плательщике	cat_crd:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
	4.1. cat_crd:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	4.2. cat_crd:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	4.3. cat_crd:OrganizationName	Наименование организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.	PeroidBegin	Начало запрашиваемого периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	PeroidEnd	Конец запрашиваемого периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	TYPEDOC	Тип получаемой информации: «ПУ» – подтверждение уплаты таможенных пошлин, налогов; «АО» – отчет о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
8.	ResendingFlag	Флаг повторной отправки. 0 - документ отправляется впервые. 1 - документ уже отправлялся	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
9.	DocumentStatusFlag	Флаг состояния документа. 1 - новый документ (отправляется впервые), 2 - исправление документа (исправленная версия документа), 3 - удаление ошибочно посланного документа	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

6.7.81 Сведения о движении денежных средств на лицевом счете владельца таможенной карты

Пространствоимен :

urn:customs.ru:CustomsCardDoc:TransactionInfo:5.14.3

Префикс пространства имен:

trinf

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

cltComFin_ru: urn:customs.ru:Information:CommercialFinanceDocuments:CommercialFinanceCommonLeafTypesCust:5.8.0

cat_crd: urn:customs.ru:CardCommonAggregateTypes:5.14.3

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Сведения о движении денежных средств на лицевом счете владельца таможенной карты

(TransactionInfo)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransactionInfo		Сведения о движении денежных средств на лицевом счете владельца таможенной карты	TransactionInfoType	Сведения о движении денежных средств на лицевом счете владельца таможенной карты	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_crd:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_crd:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	TYPEDOC	Тип информации: «ПУ» – подтверждение уплаты таможенных пошлин, налогов; «АО» – отчет о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
4.	CustomsOffice	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.	Payer	Информация о плательщике	cat_crd:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[1]
	5.1. cat_crd:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	5.2. cat_crd:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	5.3. cat_crd:OrganizationName	Наименование организации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
6.	PeroidBegin	Начало запрашиваемого периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
7.	PeroidEnd	Конец запрашиваемого периода	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	ReportDate	Дата отчета/ подтверждения уплаты таможенных пошлин, налогов	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.	DebitAmount	Сумма, поступившая за указанный период	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
10.	CreditAmount		Сумма, зачтенная за указанный период	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]	
11.	BalanceIn		Входящий остаток денежных средств	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]	
12.	BalanceOut		Исходящий остаток денежных средств	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]	
13.	PaymentInformation		Сведения о платеже	PaymentInformationType	Составной тип. Сведения о платеже	[0..n]	
	13.1.	OperationType	Тип операции: 0 - списание; 1 - начисление	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
	13.2.	PaymentBaseDocument	Документ, на основании которого уплачены таможенные пошлины, налоги	PaymentBaseDocumentType	Составной тип. Документ основание	[0..n]	
	13.2.1.	PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]	
	13.2.2.	PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]	
	13.2.3.	PaymentList	Платежи по видам	CustomsDutiesType	Составной тип. Таможенные платежи, подлежащие уплате	[1..n]	
		13.2.3.1.	PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[0..1]
		13.2.3.2.	Duties	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
	13.3.	OperationDate	Дата операции	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]	
	13.4.	Amount	Сумма денежных средств по документу	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]	

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.5.	CBC	Код бюджетной классификации	cltComFin_ru:CBCType	Идентификатор. Код бюджетной классификации (КБК). Текстовый. До 20 символов	[0..1]
13.6.	PaymentDocument	Платежный документ	cat_crd:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[1]
	13.6.1.	cat_crd:PrDocumentNumber	Номер документа	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	13.6.2.	cat_crd:PrDocumentDate	Дата документа	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.7.	AgentName	Наименование таможенного представителя	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
13.8.	ErrorInfo	Сведения об ошибке	ErrorInfoType	Составной тип. Сведения об ошибке	[0..1]
	13.8.1.	ErrorCode	Код ошибки	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[1]
	13.8.2.	ErrorDescription	Описание ошибки	Текстовая строка. До 500 символов	[1]
	13.8.3.	TrabsactionName	Наименование загружаемой транзакции	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]