

**ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

**АЛЬБОМ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННЫМИ
СИСТЕМАМИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЕДЕНИЙ ТАМОЖЕННЫМ
ОРГАНАМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

ВЕРСИЯ 5.17.0

6.11

Предварительное информирование

2021 г .

Содержание

6.11 Предварительное информирование	3
6.11.1Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом	3
6.11.2Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом	79
6.11.3Предварительное уведомление о декларировании товаров	174
6.11.4Уведомление о результатах обработки сообщения	247
6.11.5Предварительная информация о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом	250
6.11.6Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых воздушным транспортом	271
6.11.7Уведомления о планируемых рейсах	296
6.11.8Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых автомобильным транспортном.....	298
6.11.9Подтверждение получения документа	334
6.11.10 Предварительная информация о партии товаров.....	336
6.11.11 Предварительное уведомление о прибытии товаров с целью проведения иных видов контроля.....	339
6.11.12 Уведомление о нарушении вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза	363
6.11.13 Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых железнодорожным транспортом	365
6.11.14 Предварительная информация о товарах, перевозимых водным транспортом	396
6.11.15 Запрос статуса предварительной информации.....	431
6.11.16 Предварительная информация в отношении временно ввозимых физическими лицами авто-, мототранспортных средств для личного пользования	432
6.11.17 Сведения о зарегистрированной предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу	438
6.11.18 Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом	443
6.11.19 Запрос на аннулирование предварительной информации	509
6.11.20 Запрос сведений о зарегистрированной предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу.....	510
6.11.21 Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом	513

6.11 Предварительное информирование

6.11.1 Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:AirPreliminary:5.17.0

Префикс пространства имен:

ap

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

catpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.17.0

RUSclt_ru: urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

*Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом
(AirPreliminary)*

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AirPreliminary	Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом	AirPreliminaryType	Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа. Код документа в Альбоме форматов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
EECEDocHeaderAddInfo	Дополнительные технологические реквизиты электронного документа (сведений)	RUScat_ru:EECEDocHeaderAddInfoType	Составной тип. Дополнительные технологические реквизиты электронного документа (сведений)	[1]
RUScat_ru:InfEnvelopeCode	Кодовое обозначение сообщения общего процесса	RUSclt_ru:InfEnvelopeCodeType	Строка символов, представляющая краткое условное обозначение сообщения, передаваемого в рамках транзакции общего процесса в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений ЕЭК	[0..1]
RUScat_ru:EDocCode	Кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	RUSclt_ru:EDocCodeType	Строка символов, представляющая краткое условное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений ЕЭК	[1]
RUScat_ru:EDocDateTime	Дата и время создания электронного документа (сведений)	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1RUScat_ru:LanguageCode	Кодовое обозначение языка	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
1RUScat_ru:SourceCountryCode	Код страны - отправителя сообщения alpha-2 (две буквы латинского алфавита)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
1RUScat_ru:DestinationCountryCode	Код страны - получателя сообщения alpha-2 (две буквы латинского алфавита)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4ElectronicDocumentSign	Признак электронного документа "ЭД"	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
5RegNumber	Регистрационный номер предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений	catpi_ru:PIRegNumberType	Составной тип. Регистарционный номер предварительной информации	[0..1]
1catpi_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
1catpi_ru:Date	Дата регистарции	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:PINumber	Порядковый идентификатор, присваиваемый при регистрации	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
RefRegNumber	Регистрационный номер предварительной информации, в отношении которой осуществляется повторное представление предварительной информации	catpi_ru:PIRegNumberType	Составной тип. Регистрационный номер предварительной информации	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:Date	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
catpi_ru:PINumber	Порядковый идентификатор, присваиваемый при регистрации	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
UsageCode	Код цели представления предварительной информации	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..n]
ArrivalDateTime	Планируемые (расчетные) дата и время прибытия	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
EntryCheckPointDetails	Место прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	EntryCheckPointDetailsType	Составной тип. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[0..1]
CustomsOfficeCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
AirportCode	Кодовое обозначение аэропорта	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
BorderCheckpointCode	Код пункта пропуска	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
BorderCheckpointName	Наименование пункта пропуска	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DeclarantDetails	Лицо, представившее предварительную информацию	catpi_ru:PI_EEC_DeclarantDetailsType	Составной тип. Сведения о лице, представившем предварительную информацию	[1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]
cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
cat_ru:BIN	Бизнес- идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес- идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1 cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2 cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3 cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4 cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:RegistrationNumberId	Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	RUSclt_ru:Id25Type	Строка символов, идентифицирующая объект, содержащая не более 25 символов	[1]
RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:AEOREgistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:EqualIndicator	Признак совпадения лица, представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (0 - не совпадают; 1 - совпадают)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
BorderTransportDetails	Сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	BorderTransportDetailsType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[1]
TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок (1 - товары перевозятся в контейнере; 0 - товары перевозятся не в контейнере)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
AirRegNumber	Регистрационный номер воздушного судна (номер борта или название)	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[0..1]
AirNationalityCode	Код страны принадлежности транспорта	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
FlightDetails	Сведения о рейсе воздушного судна	FlightDetailsType	Составной тип. Сведения о рейсе воздушного судна	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AirlineId	Идентификатор авиакомпании, присвоенный Международной ассоциацией воздушного транспорта	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[1]
FlightId	Номер рейса	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
FlightDate	Дата, за которую выполняется рейс	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
DepartureDateTime	Фактические дата и время вылета в аэропорт прибытия на таможенной территории Евразийского экономического союза	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
RouteDetails	Сведения о маршруте полета	RouteDetailsType	Составной тип. Сведения о маршруте полета	[0..n]
LocationCode	Кодовое обозначение пункта маршрута	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[1]
ObjectOrdinal	Порядковый номер пункта маршрута	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransportMeansEntryPurpose	Кодовое обозначение цели ввоза транспортного средства международной перевозки	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
MarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. 3 символа. Текстовый	[0..1]
Mark	Наименование марки транспортного средства	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
Model	Наименование модели транспортного средства	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
OperatorDetails	Сведения об эксплуатанте воздушного судна	OperatorDetailsType	Составной тип. Сведения об эксплуатанте воздушного судна	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)				[0..1]
	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.3	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
*.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2 cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
*.1 cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*.2 cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.3 cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
*.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
1	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
1	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
AirlineId	Идентификатор авиакомпании, присвоенный Международной ассоциацией воздушного транспорта	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CrewQuantity	Количество членов экипажа	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[0..1]
PassengerQuantity	Количество пассажиров	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
Captain	Сведения о командире	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
CrewMemberDetails	Сведения о членах экипажа	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..n]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
PassengerDetails	Сведения о пассажирах	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..n]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
ConsignmentDetails	Сведения о товарной партии	ConsignmentDetailsType	Составной тип. Сведения о товарной партии	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
UsageCode	Код цели представления предварительной информации	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..n]
TransportDocumentDetails	Сведения о транспортном (перевозочном) документе	RUScat_ru:DocBaseV4Type	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о документе	[1]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CustomsDocIdDetails	Регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	catpi_ru:CustomDocIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа	[0..1]
cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
catpi_ru:Code	Номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
CustomsProcedure	Код типа таможенной декларации	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Тип перемещения. 2 символа. Текстовый	[0..1]
TransitDirectionCode	Кодовое обозначение особенности перевозки (транспортировки) товаров при применении таможенной процедуры таможенного транзита	clt_ru:TransitDirectionCodeType	Тип перевозки. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransitFeature	Особенность помещения товаров под процедуру таможенного транзита (МПО - международные почтовые отправления, ФЛ - товары и (или) транспортные средства для личного пользования)	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
SpecificationNumber	Общее количество отгрузочных спецификаций	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
SpecificationListNumber	Общее количество листов отгрузочных спецификаций	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
TotalGoodsNumber	Общее количество товаров	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
TotalPackageNumber	Общее количество грузовых мест	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
DispatchCountry	Страна отправления	RUScat_ru:CountryDetailsV3Type	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryName	Наименование страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 8 до 17 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DestinationCountry	Страна назначения	RUScat_ru:CountryDetailsV3Type	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryName	Наименование страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 8 до 17 символов. Цифровой	[0..1]
CAInvoiceValueAmount	Общая стоимость товаров	RUScat_ru:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
GrossWeightQuantity	Общий вес брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
InternationalMailCode	Наличие МПО: МПО - при наличии на борту международных почтовых отправлений; ЭКГ - при наличии на борту экспресс-грузов	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
ConsignorDetails	Сведения об отправителе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
ConsigneeDetails	Сведения о получателе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
LoadingLocationDetails	Аэропорт погрузки товаров	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[0..1]
UnLoadingLocationDetails	Аэропорт выгрузки товаров	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[0..1]
DestinationCustomsOfficeDetails	Сведения о таможенном органе назначения, указываемые при принятии решения в отношении подкарантинной продукции	RUScat_ru:EECCustomsType	Составной тип. Таможенный орган ЕАЭС	[0..1]
cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
ContainerDetails	Сведения о контейнере	catpi_ru:PI_EEC_ContainerDetailsType	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..n]
catpi_ru:ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
SealDetails	Сведения о средствах идентификации	catpi_ru:SealDetailsType	Составной тип. Сведения о средствах идентификации	[0..1]
catpi_ru:SealQuantity	Количество средств идентификации	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[1]
catpi_ru:SealNumber	Номер (идентификатор) пломбирователя	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..n]
catpi_ru:SealId	Уникальный идентификационный номер защитной пломбы	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:SealDescriptionText	Описание отличительных признаков средств идентификации	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..n]
PITransitTransportMeansDetails	Сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	catpi_ru:PI_EEC_TransitTransportMeansDetailsType	Составной тип. Сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	[0..1]
catpi_ru:EqualIndicator	Признак совпадения транспортных средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
catpi_ru:TransportKind	Код вида транспортного средства в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:TransportMeansRegistrationId	Сведения о транспортном средстве	catpi_ru:TransportMeansType	Составной тип. Транспортное средство.	[0..n]
catpi_ru:TransportIdentifier	Идентификатор (номер) основного транспортного средства / название судна/номер авиарейса, бортовой номер/ номер ж.д. вагона.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
catpi_ru:TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) первого прицепного транспортного средства.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по общероссийскому классификатору стран мира..	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:VINID	Идентификационный номер транспортного средства (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
catpi_ru:DocID	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
TransitTerminationDetails	Сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения при осуществлении перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	catpi_ru:TransitTerminationDetailsType	Составной тип. Сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения	[0..1]
catpi_ru:CustomsOfficeDetails	Сведения о таможенном органе	catpi_ru:EECCustomsType	Составной тип. Таможенный орган ЕАЭС	[1]
cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:CustomsControlZoneId	Номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения	RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	[0..1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:RegistrationNumberId	Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	RUSclt_ru:Id25Type	Строка символов, идентифицирующая объект, содержащая не более 25 символов	[1]
RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:SubjectAddressDetails	Адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
PITransshipmentDetails	Сведения о планируемых грузовых операциях	catpi_ru:PI_EEC_TransshipmentDetailsType	Составной тип. Сведения о планируемых грузовых операциях	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:CargoOperationKindCode	Код вида грузовой операции (1 - разгрузка товаров в месте прибытия; 2 - перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств в месте прибытия; 3 - перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
catpi_ru:ContainerIndicator	Признак перегрузки товаров из одного контейнера в другой при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Код страны, в которой совершается грузовая операция	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:CountryName	Наименование страны, в которой совершается грузовая операция	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:PlaceName	Место совершения грузовой операции	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:CustomsOfficeDetails	Таможенный орган, в зоне действия которого совершается грузовая операция	RUScat_ru:EECCustomsType	Составной тип. Таможенный орган ЕАЭС	[0..1]
cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransshipmentTransportDetails	Сведения о новом транспортном средстве	catpi_ru:PI_EEC_TransportMeansDetailsType	Составной тип. Информация о транспортном средстве	[0..1]
catpi_ru:TransportKind	Код вида транспортного средства в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Код страны регистрации транспортного средства	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansRegistrationId	Сведения о транспортном средстве	catpi_ru:TransportMeansType	Составной тип. Транспортное средство.	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1 catpi_ru:TransportIdentifier	Идентификатор (номер) основного транспортного средства / название судна/номер авиарейса, бортовой номер/ номер ж.д. вагона.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
*.2 catpi_ru:TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) первого прицепного транспортного средства.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.3 catpi_ru:SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.4 catpi_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по общероссийскому классификатору стран мира..	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.5 catpi_ru:VINID	Идентификационный номер транспортного средства (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.6 catpi_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7 catpi_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
*.8 catpi_ru:DocID	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:ContainerNumber	Номер нового контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
catpi_ru:Description	Описание грузовой операции	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
UnloadWarehouseDetails	Сведения о планируемом месте временного хранения товаров	catpi_ru:PI_EEC_UnloadWarehouseDetailsType	Составной тип. Сведения о планируемом месте временного хранения товаров	[0..1]
catpi_ru:InformationTypeCode	Код планируемого места хранения товаров	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:PlaceName	наименование планируемого места временного хранения товаров (наименование терминала порта)	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]
catpi_ru:GoodsLocationDocDetails	Сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте	RUScat_ru:DocBaseV2Type	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа	[1]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте	RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType	Составной тип. Свеиательство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	[1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:RegistrationNumberId	Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	RUSclt_ru:Id25Type	Строка символов, идентифицирующая объект, содержащая не более 25 символов	[1]
RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:WarehouseDate	Планируемая дата помещения товаров на временное хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:StorageRequirementDetails	Сведения об особых условиях хранения товаров	catpi_ru:StorageRequirementDetailsType	Составной тип. Сведения об особых условиях хранения товаров	[1]
catpi_ru:SpecialStorageRequirementIndicator	Признак необходимости обеспечения особых условий хранения товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
catpi_ru:Description	Описание особых условий хранения	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
GoodsItem	Сведения о товаре	catpi_ru:PI_EEC_GoodsItemType	Составной тип. Сведения о товаре	[0..n]
catpi_ru:GoodsNumeric	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
catpi_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]
catpi_ru:GoodsDescription	Описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:DTConsignmentItemOrdinal	Номер товара в таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[0..n]
catpi_ru:MilitaryProducts	Признак продукции военного назначения. true - да, false - нет.	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
catpi_ru:UCRId	Уникальный идентификатор товарной партии	cltpi_ru:UCRIdType	Уникальный идентификатор, присвоенный товарной партии. До 35 символов	[0..1]
catpi_ru:AddGoodsMeasureQuantity	Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
catpi_ru:GoodsLabelDescription	Описание маркировки товара	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
catpi_ru:GoodsUsageDescription	Описание назначения области применения товара	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
catpi_ru:Manufacturer	Сведения о производителе (изготовителе) продукции	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..n]
catpi_ru:VetReleaseOrganizationDetails	Сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	catpi_ru:VetReleaseOrganizationDetailsType	Составной тип. Сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:SubjectName	Наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
catpi_ru:VeterinaryOrganizationId	Номер предприятия, выпустившего в оборот товары	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
catpi_ru:CargoPackagePalletDetails	Сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	catpi_ru:PI_EEC_GoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..n]
catpi_ru:PakageQuantity	Общее количество грузовых мест, занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
catpi_ru:PakageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:PakagePartQuantity	Количество грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:PackageKindName	Наименование вида грузовых мест	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
catpi_ru:PackagePalletteInformation	Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	catpi_ru:PackagePalletteInformationType	Составной тип. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	[0..n]
*.1 catpi_ru:InfoKindCode	Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
*.2 catpi_ru:PalletteCode	Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
*.3 catpi_ru:PalletteQuantity	Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
*.4 catpi_ru:CargoDescriptionText	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
catpi_ru:PIContainerDetails	Номера контейнеров	catpi_ru:PI_EEC_ContainerDetailsType	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..n]
catpi_ru:ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:OriginCountryDetails	Сведения о стране происхождения	RUScat_ru:CountryDetailsV3Type	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryName	Наименование страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 8 до 17 символов. Цифровой	[0..1]
catpi_ru:CAValueAmount	Стоимость (цена) товара	RUScat_ru:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:PIPrecedingDocDetails	Сведения о предшествующем документе	RUScat_ru:DocBaseV4Type	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о документе	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:PIGoodsDocDetails	Дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов)	catpi_ru:PIGoodsDocDetailsType	Составной тип. Дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов)	[0..n]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:DocKindCode	Кодовое обозначение вида документа	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:AuthorityName	Наименование органа, либо организации выдавшей документ	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
catpi_ru:AuthorityId	Строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
catpi_ru:FormNumberId	Типографский номер бланка	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
catpi_ru:RegistrationSeriesId	Учетная серия корма или кормовой добавки	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
catpi_ru:TnvedCode	Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в разрешительном документе	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	catpi_ru:GoodsDescription	Торговое наименование товара, указанное в документе	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..4]
	catpi_ru:GoodsLabelDescription	Описание маркировки товара	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
	catpi_ru:Manufacturer	Сведения о производителе (изготовителе) продукции	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
	catpi_ru:GoodsDisinfectionDetails	Сведения об обеззараживании	catpi_ru:GoodsDisinfectionType	Составной тип. Сведения об обеззараживании	[0..1]
*.1	catpi_ru:DisinfectionIndicator	Обеззараживание проведено (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
*.2	catpi_ru:DisinfectionDetails	Описание проведенного обеззараживания	catpi_ru:DisinfectionDetailsType	Составной тип. Описание проведенного обеззараживания	[0..1]
*.2	catpi_ru:EventDate	Дата проведения обеззараживания (дезинфекции)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
*.2	catpi_ru:ExpositionDuration	Продолжительность проведения обеззараживания (экспозиция)	RUSclt_ru:DurationType	Количество времени в единицах григорианского календаря, обозначенное одним или более элементами, но не началом и концом	[0..1]
*.2	catpi_ru:DisinfectionMethodName	Описание способа обработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.2	catpi_ru:ChemicalName	Наименование химиката (действующего вещества)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	catpi_ru:TemperatureMeasure	Температура при проведении обеззараживания (дезинфекции)	RUSclt_ru:TemperatureMeasureType	Температура термической обработки в °C (Всего до 4 цифр. 1 знак после запятой)	[0..1]
*.2.	catpi_ru:ConcentrationMeasure	Концентрация химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	RUScat_ru:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.2.	RUScat_ru:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
*.2.	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.2.	catpi_ru:DoseMeasure	Доза химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	RUScat_ru:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.2.	RUScat_ru:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.2	catpi_ru:DescriptionText	Дополнительная информация	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
		catpi_ru:PIShipmentLocationDetails	Сведения о месте и дате отгрузки товара	catpi_ru:PI_EEC_ShipmentLocationDetailsType	Составной тип. Сведения о месте и дате отгрузки товара	[0..n]
		catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
		catpi_ru:LocationCode	Код места отгрузки	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[0..1]
		catpi_ru:Region	Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня (Регион)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
		catpi_ru:District	Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня (Район)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
		catpi_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:EventDate	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
TransitGuaranteeDetails	Сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	catpi_ru:PITDGuaranteeType	Составной тип. Сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	[0..n]
catpi_ru:MeasureCode	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения	cltpi_ru:GuaranteeCodeType	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения. 2 цифры. Числовой	[1]
catpi_ru:GuaranteeAmount	Сумма обеспечения. Для РБ	RUScat_ru:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:GuaranteeCertificateIdDetails	Сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
catpi_ru:TransitGuaranteeDocDetails	Сведения о документе, подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита	catpi_ru:DocBaseType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа	[0..1]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:NationalGuaranteeCode	Кодовое обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства-члена	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:NonGuaranteeCountryCode	Кодовое обозначение страны, в которой гарантия недействительна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..n]
catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	RUScat_ru:AEORegistryIdDetailsType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	[0..1]
RUScat_ru:RegistryOwnerCode	Код типа реестра уполномоченных экономических операторов	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:DocId	Номер свидетельства, присвоенный уполномоченным органом государства-члена	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeName	Наименование гаранта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:BIC	Код МФО/БИК	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeTD	Поручительство	catpi_ru:GuaranteeTDType	Составной тип. Поручительство	[0..1]
catpi_ru:GeneralDocName	Наименование документа - Генеральный договор	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GeneralNumber	Номер генерального договора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:GeneralDate	Дата генерального договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:GeneralKindCode	Генеральный договор - Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeDocName	Наименование документа - Договор поручительства	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeDate	Дата договора поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeKindCode	Договор поручительства - Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:AddGuaranteeDocName	Наименование документа - Дополнение к договору поручительства	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:AddGuaranteeNumber	Номер дополнение к договору поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:AddGuaranteeDate	Дата дополнение к договору поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:AddGuaranteeKindCode	Дополнение к договору поручительства - Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeAddress	Адрес гаранта	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
TransitDeclarantDetails	Декларант таможенной процедуры таможенного транзита	catpi_ru:PI_EEC_TransitDeclarantDetails	Составной тип. Сведения о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита	[0..1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.3.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*3.cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
*1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
*2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
*.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
*.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
catpi_ru:EqualIndicator	признак совпадения декларанта таможенной процедуры таможенного транзита с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
UnionCarrierDetails	Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза	catpi_ru:UnionCarrierDetailsType	Составной тип. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза	[0..1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.3.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.	3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
*.	1. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2 cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
*.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
*.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	catpi_ru:CarrierRepresentativeDetails	Сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	RUScat_ru:CarrierRepresentativeDetailsType	Составной тип. Сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем организации-перевозчика	[0..1]
	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит лица	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
*.1	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
*.2	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3 cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
*.4 cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
RUScat_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:RoleCode	Кодовое обозначение роли, выполняемой лицом	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
PICarrierInfo	Сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
EpidemicControlDetails	Сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора	EpidemicControlDetailsType	Составной тип. Сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DiseasedPerson	Наличие больного лица или лица с подозрением на заболевание на борту (0 - нет; 1 - есть)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
DiseasedPersonQuantity	Число заболевших и лиц с подозрением на заболевание	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[0..1]
PestControlDetails	Проведение дезинсекции	PestControlDetailsType	Составной тип. Сведения о проведении дезинсекции на борту транспортного средства	[1]
DisinfestationIndicator	Проведена дезинсекция (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
DisinfestationDetails	Сведения о дезинсекции	DisinfestationDetailsType	Составной тип. Сведения о дезинсекции	[0..n]
DisinfestationCode	Кодовое обозначение виде дезинсекции	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
DisinfestationMethod	Описание метода дезинсекции	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[1]
DisinfestationDate	Дата проведения дезинсекции	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
ChemicalName	Наименование субстанции	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
DiseasedPersonDetails	Лицо, у которого выявлено заболевание или обнаружено подозрение на заболевание	DiseasedPersonDetailsType	Составной тип. Сведения о лице, у которого выявлено заболевание или обнаружено подозрение на заболевание	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Person	ФИО лица	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
RoleCode	Кодовое обозначение роли лица (1 - член экипажа; 2 - пассажир)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
DiseaseDescription	Описание характера болезни	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[1]
ControlledItemsDetails	Сведения о припасах, запасных частях и оборудовании, подлежащие указанию при предоставлении предварительной информации	catpi_ru:ControlledItemsDetailsType	Составной тип. Сведения о припасах, лекарственных средствах, опасных грузах, запасных частях и оборудовании, оружии и (или) боеприпасах, подлежащих указанию	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:InformationKindCode	Код вида информации: 1 - припасы; 2 - лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества; 3 - опасные товары (исключая оружие и (или) боеприпасы); 4 - запасные части и оборудование; 5 - оружие и (или) боеприпасы.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
catpi_ru:PresenceIndicator	Признак наличия (0 - нет; 1 - есть)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
catpi_ru:ItemDetails	Наименование и количество	catpi_ru:ItemDetailsType	Составной тип. Сведения о наименовании (описании) и количестве объектов, подлежащих контролю	[0..n]
catpi_ru:GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
catpi_ru:Quantity	Количество товара	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

6.11.2 Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:AutoPreliminary:5.17.0

Префикс пространства имен:

autop

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

catpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.17.0

RUSclt_ru: urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

*Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом
(AutoPreliminary)*

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AutoPreliminary	Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом	AutoPreliminaryType	Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобильным транспортом	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа. Код документа в Альбоме форматов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
EECEDocHeaderAddInfo	Дополнительные технологические реквизиты электронного документа (сведений)	RUScat_ru:EECEDocHeaderAddInfoType	Составной тип. Дополнительные технологические реквизиты электронного документа (сведений)	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:InfEnvelopeCode	Кодовое обозначение сообщения общего процесса	RUSclt_ru:InfEnvelopeCodeType	Строка символов, представляющая краткое условное обозначение сообщения, передаваемого в рамках транзакции общего процесса в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений ЕЭК	[0..1]
RUScat_ru:EDocCode	Кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	RUSclt_ru:EDocCodeType	Строка символов, представляющая краткое условное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений ЕЭК	[1]
RUScat_ru:EDocDateTime	Дата и время создания электронного документа (сведений)	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
RUScat_ru:LanguageCode	Кодовое обозначение языка	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:SourceCountryCode	Код страны - отправителя сообщения alpha-2 (две буквы латинского алфавита)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:DestinationCountryCode	Код страны - получателя сообщения alpha-2 (две буквы латинского алфавита)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4 ElectronicDocumentSign	Признак электронного документа "ЭД"	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
5 RegNumber	Регистрационный номер предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений	catpi_ru:PIRegNumberType	Составной тип. Регистрационный номер предварительной информации	[0..1]
6 catpi_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
7 catpi_ru:Date	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8 catpi_ru:PINumber	Порядковый идентификатор, присваиваемый при регистрации	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RefRegNumber	Регистрационный номер предварительной информации, в отношении которой осуществляется повторное представление предварительной информации	catpi_ru:PIRegNumberType	Составной тип. Регистарционный номер предварительной информации	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:Date	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
catpi_ru:PINumber	Порядковый идентификатор, присваиваемый при регистрации	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
UsageCode	Код цели представления предварительной информации	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
EntryCheckPointDetails	Место прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	EntryCheckPointDetailsType	Составной тип. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[0..1]
CustomsOfficeCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
BorderCheckpointCode	Код пункта пропуска	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
BorderCheckpointName	Наименование пункта пропуска	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
DeclarantDetails	Лицо, представившее предварительную информацию	catpi_ru:PI_EEC_DeclarantDetailsType	Составной тип. Сведения о лице, представившем предварительную информацию	[1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<code>cat_ru:RFOrganizationFeatures</code>	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<code>cat_ru:RFOrganizationFeaturesType</code>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
<code>cat_ru:OGRN</code>	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	<code>clt_ru:OGRNIDType</code>	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
<code>cat_ru:INN</code>	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	<code>clt_ru:INNIDType</code>	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
<code>cat_ru:KPP</code>	КПП - Код причины постановки на учет	<code>clt_ru:KPPCodeType</code>	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
<code>cat_ru:RKOrganizationFeatures</code>	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<code>cat_ru:RKOrganizationFeaturesType</code>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
<code>cat_ru:BIN</code>	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	<code>clt_ru:BINType</code>	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
*cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
\$RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
\$RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
\$RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
\$RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
\$RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
\$RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
\$RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
\$RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый	[0..1]
\$RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
\$RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
\$RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
\$cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
\$cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
\$cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
\$cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
\$catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	[0..1]
\$RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
\$RUScat_ru:RegistrationNumberId	Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	RUSclt_ru:Id25Type	Строка символов, идентифицирующая объект, содержащая не более 25 символов	[1]
\$RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
\$RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:EqualIndicator	Признак совпадения лица, представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (0 - не совпадают; 1 - совпадают)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
BorderTransportDetails	Сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	BorderTransportDetailsType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[1]
TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок (1 - товары перевозятся в контейнере; 0 - товары перевозятся не в контейнере)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
TransportMeansRegId	Регистрационный номер транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransportMeansCountryCode	Код страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
VINID	Идентификационный номер шасси (рамы) (VIN) транспортного средства, присвоенный изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
ChassisID	Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
BodyID	Идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
TransportKindCode	Код типа ТСМП в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
MarkCode	Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. 3 символа. Текстовый	[0..1]
Mark	Наименование марки транспортного средства	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
Model	Наименование модели транспортного средства	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
TrailerDetails	Сведения о прицепном транспортном средстве	TrailerDetailsType	Составной тип. Сведения о прицепном транспортном средстве	[0..2]
TransportMeansRegId	Регистрационный номер транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
TransportMeansCountryCode	Код страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
VINID	Идентификационный номер шасси (рамы) (VIN) транспортного средства, присвоенный изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
ChassisID	Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
BodyID	Идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
TransportKindCode	Код типа ТСМП в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
MarkCode	Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Mark	Наименование марки транспортного средства	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
Model	Наименование модели транспортного средства	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[0..1]
TransportMeansGrossMass	Общая масса транспортного средства с грузом	catpi_ru:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
catpi_ru:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
RouteDetails	Сведения о маршруте следования	RouteDetailsType	Составной тип. Сведения о маршруте следования	[0..n]
CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PlaceName	Наименование (название) места (географического пункта)	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]
ObjectOrdinal	Порядковый номер пункта маршрута	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
CustomsOfficeCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
CustomsOfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
Date	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Purpose	Цель ввоза ТСМП (1 - для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории; 2 - для начала международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа за пределы таможенной территории; 3 - для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа на таможенной территории; 4 - для завершения международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа за пределами таможенной территории).	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
PermitTranspotationDocDetails	Сведения о разрешении на осуществление перевозки грузов	RUScat_ru:DocBaseV2Type	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа	[0..n]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
MainConsignmentDetails	Сведения о перевозке товаров	MainConsignmentDetailsType	Составной тип. Сведения о перевозке товаров	[0..1]
TIRCarnetIndicator	Признак осуществления перевозки по книжке МДП	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
TIRCarnetIdDetails	Сведения о регистрационном номере книжки МДП	TIRCarnetIdDetailsType	Составной тип. Сведения о регистрационном номере книжки МДП	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TIRSeries	Серия книжки МДП	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
TIRID	Номер книжки МДП	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
TIRPageOrdinal	Порядковый номер листа книжки МДП	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
TIRHolderID	Идентификационный номер держателя книжки МДП	clt_ru:TIRHolderIDType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов	[0..1]
DeclarationKindCode	Код типа таможенной декларации	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Тип перемещения. 2 символа. Текстовый	[0..1]
TransitProcedureCode	Код особенности перевозки (транспортировки) товаров при применении таможенной процедуры таможенного транзита	clt_ru:TransitDirectionCodeType	Тип перевозки. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransitFeatureCode	Код предназначения товаров, отражающее особенности заполнения транзитной декларации	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
LoadingListsQuantity	Количество отгрузочных спецификаций или или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
LoadingListsPageQuantity	Количество листов отгрузочных спецификаций или или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
GoodsQuantity	Общее число товаров по транспортному (перевозочному) документу	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
CargoQuantity	Общее количество грузовых мест	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
SealDetails	Сведения о средствах идентификации	catpi_ru:SealDetailsType	Составной тип. Сведения о средствах идентификации	[0..1]
catpi_ru:SealQuantity	Количество средств идентификации	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:SealNumber	Номер (идентификатор) пломбирователя	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..n]
catpi_ru:SealId	Уникальный идентификационный номер защитной пломбы	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..n]
catpi_ru:SealDescriptionText	Описание отличительных признаков средств идентификации	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..n]
PITransitTransportMeansDetails	Сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	catpi_ru:PI_EEC_TransitTransportMeansDetailsType	Составной тип. Сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:EqualIndicator	Признак совпадения транспортных средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
catpi_ru:TransportKind	Код вида транспортного средства в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansRegistrationId	Сведения о транспортном средстве	catpi_ru:TransportMeansType	Составной тип. Транспортное средство.	[0..n]
catpi_ru:TransportIdentifier	Идентификатор (номер) основного транспортного средства / название судна/номер авиарейса, бортовой номер/ номер ж.д. вагона.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) первого прицепного транспортного средства.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по общероссийскому классификатору стран мира..	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:VINID	Идентификационный номер транспортного средства (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:DocID	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
TransitTerminationDetails	Сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения при осуществлении перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	catpi_ru:TransitTerminationDetailsType	Составной тип. Сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения	[0..1]
catpi_ru:CustomsOfficeDetails	Сведения о таможенном органе	catpi_ru:EECCustomsType	Составной тип. Таможенный орган ЕАЭС	[1]
cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:CustomsControlZoneId	Номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения	RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:RegistrationNumberId	Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	RUSclt_ru:Id25Type	Строка символов, идентифицирующая объект, содержащая не более 25 символов	[1]
RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:SubjectAddressDetails	Адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
PITransshipmentDetails	Сведения о планируемых грузовых операциях	catpi_ru:PI_EEC_TransshipmentDetailsType	Составной тип. Сведения о планируемых грузовых операциях	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:CargoOperationKindCode	Код вида грузовой операции (1 - разгрузка товаров в месте прибытия; 2 - перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств в месте прибытия; 3 - перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
catpi_ru:ContainerIndicator	Признак перегрузки товаров из одного контейнера в другой при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Код страны, в которой совершается грузовая операция	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:CountryName	Наименование страны, в которой совершается грузовая операция	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:PlaceName	Место совершения грузовой операции	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:CustomsOfficeDetails	Таможенный орган, в зоне действия которого совершается грузовая операция	RUScat_ru:EECCustomsType	Составной тип. Таможенный орган ЕАЭС	[0..1]
cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransshipmentTransportDetails	Сведения о новом транспортном средстве	catpi_ru:PI_EEC_TransportMeansDetailsType	Составной тип. Информация о транспортном средстве	[0..1]
catpi_ru:TransporKind	Код вида транспортного средства в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Код страны регистрации транспортного средства	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansRegistrationId	Сведения о транспортном средстве	catpi_ru:TransportMeansType	Составной тип. Транспортное средство.	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*catpi_ru:TransportIdentifier	Идентификатор (номер) основного транспортного средства / название судна/номер авиарейса, бортовой номер/ номер ж.д. вагона.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
*catpi_ru:TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) первого прицепного транспортного средства.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*catpi_ru:SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*catpi_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по общероссийскому классификатору стран мира..	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*catpi_ru:VINID	Идентификационный номер транспортного средства (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*catpi_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*catpi_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
*catpi_ru:DocID	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:ContainerNumber	Номер нового контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
catpi_ru:Description	Описание грузовой операции	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
ConsignmentDetails	Сведения о товарной партии	ConsignmentDetailsType	Составной тип. Сведения о товарной партии	[1..n]
TransportDocumentDetails	Сведения о транспортном (перевозочном) документе	TransportDocumentDetailsType	Составной тип. Сведения о транспортном (перевозочном документе)	[0..1]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
PlaceName	Место составления документа	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]
CustomsDocIdDetails	Регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	catpi_ru:CustomDocIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа	[0..1]
cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:Code	Номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
CargoQuantity	Общее количество грузовых мест	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
DispatchCountry	Страна отправления	RUScat_ru:CountryDetailsV3Type	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryName	Наименование страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 8 до 17 символов. Цифровой	[0..1]
DestinationCountry	Страна назначения	RUScat_ru:CountryDetailsV3Type	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryName	Наименование страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 8 до 17 символов. Цифровой	[0..1]
CAInvoiceValueAmount	Общая стоимость товаров	RUScat_ru:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
GrossWeightQuantity	Общий вес брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
ConsignorDetails	Сведения об отправителе	GoodsShipmentSubjectDetailsType	Составной тип. Сведения о получателе или отправителе товара	[0..1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
1	Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.1	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.1	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.2	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.2	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.2	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]	
	*.3	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]	

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*.4	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.4	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
*.5	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
*.5	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
*RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
*RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
*RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
*RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
*cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
EqualIndicator	Признак совпадения с продавцом/покупателем	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
ConsigneeDetails	Сведения о получателе товаров	GoodsShipmentSubjectDetailsType	Составной тип. Сведения о получателе или отправителе товара	[0..1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
}	Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.1	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.1	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.2	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.2	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.2	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]	
	*.3	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]	

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*.4	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.4	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
*.5	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
*.5	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
*RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
*RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
*RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
*RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
*cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
EqualIndicator	Признак совпадения с продавцом/покупателем	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
SellerDetails	Сведения о продавце	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
BuyerDetails	Сведения о покупателе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
LoadingLocationDetails	Сведения о месте погрузки товаров	CargoLocationDetailsType	Составной тип. Сведения о месте и дате совершения операций с товаром	[0..1]
CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PlaceName	Наименование места	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]
EventDate	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
UnloadingLocationDetails	Сведения о месте разгрузки товаров	CargoLocationDetailsType	Составной тип. Сведения о месте и дате совершения операций с товаром	[0..1]
CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
PlaceName	Наименование места	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]
EventDate	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
DestinationDetails	Сведения о месте назначения товаров	DestinationDetailsType	Составной тип. Сведения о месте назначения товаров	[0..1]
CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PlaceName	Наименование (название) места (географического пункта)	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]
Address	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
CustomsCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
ContainerDetails	Сведения о контейнере	catpi_ru:PI_EEC_ContainerDetailsType	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..n]
catpi_ru:ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
UnloadWarehouseDetails	Сведения о планируемом месте временного хранения товаров	catpi_ru:PI_EEC_UnloadWarehouseDetailsType	Составной тип. Сведения о планируемом месте временного хранения товаров	[0..1]
catpi_ru:InformationTypeCode	Код планируемого места хранения товаров	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:PlaceName	наименование планируемого места временного хранения товаров (наименование терминала порта)	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]
catpi_ru:GoodsLocationDocDetails	Сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте	RUScat_ru:DocBaseV2Type	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа	[1]
*cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*RUScat_ru:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте	RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	[1]
*RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*RUScat_ru:RegistrationNumberId	Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	RUSclt_ru:Id25Type	Строка символов, идентифицирующая объект, содержащая не более 25 символов	[1]
*RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
*RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:WarehouseDate	Планируемая дата помещения товаров на временное хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:StorageRequirementDetails	Сведения об особых условиях хранения товаров	catpi_ru:StorageRequirementDetailsType	Составной тип. Сведения об особых условиях хранения товаров	[1]
*catpi_ru:SpecialStorageRequirementIndicator	Признак необходимости обеспечения особых условий хранения товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
*catpi_ru:Description	Описание особых условий хранения	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
GoodsItem	Сведения о товаре	catpi_ru:PI_EEC_GoodsItemType	Составной тип. Сведения о товаре	[0..n]
catpi_ru:GoodsNumeric	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
catpi_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]
catpi_ru:GoodsDescription	Описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:DTConsignmentItemOrdinal	Номер товара в таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[0..n]
catpi_ru:MilitaryProducts	Признак продукции военного назначения. true - да, false - нет.	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
catpi_ru:UCRId	Уникальный идентификатор товарной партии	cltpi_ru:UCRIdType	Уникальный идентификатор, присвоенный товарной партии. До 35 символов	[0..1]
catpi_ru:AddGoodsMeasureQuantity	Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
catpi_ru:GoodsLabelDescription	Описание маркировки товара	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
catpi_ru:GoodsUsageDescription	Описание назначения области применения товара	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
catpi_ru:Manufacturer	Сведения о производителе (изготовителе) продукции	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..n]
catpi_ru:VetReleaseOrganizationDetails	Сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	catpi_ru:VetReleaseOrganizationDetailsType	Составной тип. Сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*catpi_ru:SubjectName	Наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
*catpi_ru:VeterinaryOrganizationId	Номер предприятия, выпустившего в оборот товары	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
catpi_ru:CargoPackagePalletDetails	Сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	catpi_ru:PI_EEC_GoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..n]
*catpi_ru:PakageQuantity	Общее количество грузовых мест, занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
*catpi_ru:PakageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
*catpi_ru:PakagePartQuantity	Количество грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	* catpi_ru:PackageKindName	Наименование вида грузовых мест	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	* catpi_ru:PackagePalletteInformation	Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	catpi_ru:PackagePalletteInformationType	Составной тип. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	[0..n]
	*.5 catpi_ru:InfoKindCode	Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	*.5 catpi_ru:PalletteCode	Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.5 catpi_ru:PalletteQuantity	Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
	*.5 catpi_ru:CargoDescriptionText	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
1	catpi_ru:PIContainerDetails	Номера контейнеров	catpi_ru:PI_EEC_ContainerDetailsType	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..n]
	* catpi_ru:ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:OriginCountryDetails	Сведения о стране происхождения	RUScat_ru:CountryDetailsV3Type	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
*RUScat_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
*RUScat_ru:CountryName	Наименование страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 8 до 17 символов. Цифровой	[0..1]
catpi_ru:CAValueAmount	Стоимость (цена) товара	RUScat_ru:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
*RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
*RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:PIPrecedingDocDetails	Сведения о предшествующем документе	RUScat_ru:DocBaseV4Type	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о документе	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:PIGoodsDocDetails	Дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов)	catpi_ru:PIGoodsDocDetailsType	Составной тип. Дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов)	[0..n]
*cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*RUScat_ru:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*RUScat_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*catpi_ru:DocKindCode	Кодовое обозначение вида документа	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
*catpi_ru:AuthorityName	Наименование органа, либо организации выдавшей документ	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
*catpi_ru:AuthorityId	Строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*catpi_ru:FormNumberId	Типографский номер бланка	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
*catpi_ru:RegistrationSeriesId	Учетная серия корма или кормовой добавки	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
*catpi_ru:TnvedCode	Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в разрешительном документе	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*	catpi_ru:GoodsDescription	Торговое наименование товара, указанное в документе	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..4]
	catpi_ru:GoodsLabelDescription	Описание маркировки товара	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
	catpi_ru:Manufacturer	Сведения о производителе (изготовителе) продукции	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
	catpi_ru:GoodsDisinfectionDetails	Сведения об обеззараживании	catpi_ru:GoodsDisinfectionType	Составной тип. Сведения об обеззараживании	[0..1]
*.1	catpi_ru:DisinfectionIndicator	Обеззараживание проведено (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
*.1	catpi_ru:DisinfectionDetails	Описание проведенного обеззараживания	catpi_ru:DisinfectionDetailsType	Составной тип. Описание проведенного обеззараживания	[0..1]
*.1	catpi_ru:EventDate	Дата проведения обеззараживания (дезинфекции)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
*.1	catpi_ru:ExpositionDuration	Продолжительность проведения обеззараживания (экспозиция)	RUSclt_ru:DurationType	Количество времени в единицах григорианского календаря, обозначенное одним или более элементами, но не началом и концом	[0..1]
*.1	catpi_ru:DisinfectionMethodName	Описание способа обработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.1	catpi_ru:ChemicalName	Наименование химиката (действующего вещества)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catpi_ru:TemperatureMeasure	Температура при проведении обеззараживания (дезинфекции)	RUSclt_ru:TemperatureMeasureType	Температура термической обработки в °C (Всего до 4 цифр. 1 знак после запятой)	[0..1]
*.1	catpi_ru:ConcentrationMeasure	Концентрация химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	RUScat_ru:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.1	RUScat_ru:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
*.1	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.1	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.1	catpi_ru:DoseMeasure	Доза химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	RUScat_ru:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.1	RUScat_ru:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.1	catpi_ru:DescriptionText	Дополнительная информация	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
	catpi_ru:PIShipmentLocationDetails		Сведения о месте и дате отгрузки товара	catpi_ru:PI_EEC_ShipmentLocationDetailsType	Составной тип. Сведения о месте и дате отгрузки товара	[0..n]
	*	catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*	catpi_ru:LocationCode	Код места отгрузки	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[0..1]
	*	catpi_ru:Region	Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня (Регион)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
	*	catpi_ru:District	Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня (Район)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
	*	catpi_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*catpi_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*catpi_ru:EventDate	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
TransitGuaranteeDetails	Сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	catpi_ru:PITDGuaranteeType	Составной тип. Сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	[0..n]
catpi_ru:MeasureCode	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения	cltpi_ru:GuaranteeCodeType	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения. 2 цифры. Числовой	[1]
catpi_ru:GuaranteeAmount	Сумма обеспечения. Для РБ	RUScat_ru:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:GuaranteeCertificateIdDetails	Сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
catpi_ru:TransitGuaranteeDocDetails	Сведения о документе, подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита	catpi_ru:DocBaseType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа	[0..1]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:NationalGuaranteeCode	Кодовое обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства-члена	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:NonGuaranteeCountryCode	Кодовое обозначение страны, в которой гарантия недействительна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..n]
catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	RUScat_ru:AEORegistryIdDetailsType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	[0..1]
RUScat_ru:RegistryOwnerCode	Код типа реестра уполномоченных экономических операторов	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:DocId	Номер свидетельства, присвоенный уполномоченным органом государства-члена	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeName	Наименование гаранта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:BIC	Код МФО/БИК	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeTD	Поручительство	catpi_ru:GuaranteeTDType	Составной тип. Поручительство	[0..1]
catpi_ru:GeneralDocName	Наименование документа - Генеральный договор	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GeneralNumber	Номер генерального договора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:GeneralDate	Дата генерального договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:GeneralKindCode	Генеральный договор - Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeDocName	Наименование документа - Договор поручительства	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeDate	Дата договора поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeKindCode	Договор поручительства - Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:AddGuaranteeDocName	Наименование документа - Дополнение к договору поручительства	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:AddGuaranteeNumber	Номер дополнение к договору поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:AddGuaranteeDate	Дата дополнение к договору поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:AddGuaranteeKindCode	Дополнение к договору поручительства - Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeAddress	Адрес гаранта	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
TransitDeclarantDetails	Декларант таможенной процедуры таможенного транзита	catpi_ru:PI_EEC_TransitDeclarantDetails	Составной тип. Сведения о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита	[0..1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.3 cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3 cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
*	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
*	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
*cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
catpi_ru:EqualIndicator	признак совпадения декларанта таможенной процедуры таможенного транзита с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
UnionCarrierDetails	Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза	catpi_ru:UnionCarrierDetailsType	Составной тип. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза	[0..1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]
cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.3	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
*	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
*	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
*cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
catpi_ru:CarrierRepresentativeDetails	Сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	RUScat_ru:CarrierRepresentativeDetailsType	Составной тип. Сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем организации-перевозчика	[0..1]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит лица	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
*cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
RUScat_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:RoleCode	Кодовое обозначение роли, выполняемой лицом	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RailwayStampDetails	Сведения из календарного штампа железнодорожной станции	catpi_ru:RailwayStampDetailsType	Составной тип. Сведения из календарного штампа железнодорожной станции	[0..1]
catpi_ru:RailwayStationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:EventDate	Дата проставления штемпеля	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
CarrierDetails	Сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	CarrierDetailsType	Составной тип. Сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[0..1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]
cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CarrierRepresentativeDetails	Сведения о лице, являющемся сотрудником или уполномоченным представителем организации-перевозчика	RUScat_ru:CarrierRepresentativeDetailsType	Составной тип. Сведения о лице, являющемся сотрудником или уполномоченным представителем организации-перевозчика	[0..1]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит лица	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:RoleCode	Кодовое обозначение роли, выполняемой лицом	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
ControlledItemsDetails	Сведения о наличии на транспортном средстве запасных частей или оборудования для ремонта	catpi_ru:ControlledItemsDetailsType	Составной тип. Сведения о припасах, лекарственных средствах, опасных грузах, запасных частях и оборудовании, оружии и (или) боеприпасах, подлежащих указанию	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:InformationKindCode	Код вида информации: 1 - припасы; 2 - лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества; 3 - опасные товары (исключая оружие и (или) боеприпасы); 4 - запасные части и оборудование; 5 - оружие и (или) боеприпасы.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
catpi_ru:PresenceIndicator	Признак наличия (0 - нет; 1 - есть)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
catpi_ru:ItemDetails	Наименование и количество	catpi_ru:ItemDetailsType	Составной тип. Сведения о наименовании (описании) и количестве объектов, подлежащих контролю	[0..n]
catpi_ru:GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
catpi_ru:Quantity	Количество товара	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

6.11.3 Предварительное уведомление о декларировании товаров

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ESADoutP:5.17.0

Префикс пространства имен:

soup

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltESAD_ru: urn:customs.ru:RUCommonLeafTypes:5.4.0

cltESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Предварительное уведомление о декларировании товаров

(ESADoutP)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ESADoutP	Предварительное уведомление о декларировании товаров	ESADoutPType	Предварительное уведомление о декларировании товаров	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
UTK	Признак предоставления ПИ для упрощенного таможенного коридора	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
DTCountryCode	Кодовое обозначение страны, декларация которой сверяется	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
CustomsProcedure	Направление перемещения ИМ, ЭК (первый подраздел гр.1 ДТ/ТД)	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Тип перемещения. 2 символа. Текстовый	[1]
CustomsModeCode	Код таможенной процедуры. (второй подраздел гр. 1 ДТ/ТД)	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[0..1]
DeclarationKind	Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров. Гр.7 ДТ	cltESAD_cu:CustomsDeclarationKindType	Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_URN	Уникальный идентификатор предварительной информации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
FormKind	Тип формы	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
ESADGoodsShipmentP	Сведения о товарной партии.	ESADGoodsShipmentPType	Составной тип. Сведения о товарной партии.	[1]
OriginCountryName	Страна происхождения товара. Наименование / разные / неизвестна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
TotalGoodsNumber	Общее количество товаров в ДТ	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
TotalPackageNumber	Общее количество грузовых мест	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
TotalCustCost	Сведения о стоимости/общая таможенная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
CustCostCurrencyCode	Цифровой код валюты таможенной стоимости	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TotalGrossWeight	Общий вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
ConsignmentIdentifier	Уникальный номер перевозки	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
DepartureCustomsCode	Код таможенного органа отправления / место погрузки	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[0..1]
BorderCustomsOffice	Код таможенного органа ввоза/вывоза	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[0..1]
ExitDate	Дата вывоза	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
ESADoutConsignorP	Сведения об отправителе товаров	ESADoutConsignorPType	Составной тип. Сведения о получателе товаров	[1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
Составной тип (choice)				[0..1]
*cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNK2Type	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*..3	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно- территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*..3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*..3	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
*	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:RBIIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
*cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
1RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
1RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
ESADoutConsigneeP	Сведения о получателе товаров	ESADoutConsigneePType	Составной тип. Сведения о получателе товаров	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]
*cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*..3cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*..3	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно- территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*..3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*..3	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
*	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
*cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
1RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
1RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
ESADoutCarrierP	Сведения о перевозчике товаров	ESADoutCarrierPType	Составной тип. Сведения о перевозчике товаров	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]
*cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*..3cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*..3	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно- территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*..3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*..3	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
*	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
*cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
1RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
1RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ESADDriverInformation	Информация о водителях транспортных средств	catESAD_cu:CUDriverInformationType	Составной тип. Информация о водителях транспортных средств. Заполняется при транзите товаров автомобильным транспортом	[0..n]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
catESAD_cu:RegCountryCode	Код страны регистрации водителя транспортного средства	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catESAD_cu:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	catESAD_cu:CUIIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*catESAD_cu:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	cltESAD_cu:CUIIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
*catESAD_cu:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
*catESAD_cu:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*catESAD_cu:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
*catESAD_cu:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
*catESAD_cu:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*catESAD_cu:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*catESAD_cu:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*catESAD_cu:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
*catESAD_cu:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*catESAD_cu:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
ESADoutFinAdjustRespPersonP	Сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
ESADoutDeclarantP	Сведения о декларанте товаров	ESADoutDeclarantPType	Составной тип. Сведения о декларанте товаров	[1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
Составной тип (choice)				[0..1]
*cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNK2Type	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*..3	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно- территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*..3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*..3	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
*	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
*cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
*cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
1RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
1RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
ESADFilledPerson	Сведения о лице, заполнившем уведомление	catESAD_cu:ESADFilledPersonType	Составной тип. Сведения о лице, заполнившем декларацию	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
catESAD_cu:QualificationCertificate	Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению. Для РБ	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]
catESAD_cu:AuthoritesDocument	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия, о доверенности на совершение действий	cat_ru:AuthoritesDocumentType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[0..1]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*cat_ru:ComplationAuthorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*catESAD_cu:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	catESAD_cu:CUIIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
*catESAD_cu:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	cltESAD_cu:CUIIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
*catESAD_cu:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
*catESAD_cu:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*catESAD_cu:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
*catESAD_cu:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
*catESAD_cu:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*catESAD_cu:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*catESAD_cu:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*catESAD_cu:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
*catESAD_cu:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*catESAD_cu:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*catESAD_cu:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
*cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
ESADoutMainContractTermsP	Сведения об условиях сделки	ESADoutMainContractTermsPType	Составной тип. Сведения об условиях сделки	[1]
catESAD_cu:ContractCurrencyCode	Трехзначный буквенный в графе 22 код валюты цены договора/ платежа (оценки). По классификатору валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
catESAD_cu:CurrencyQuantity	Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
catESAD_cu:ContractCurrencyRate	Курс валюты цены договора (контракта) или валюты платежа (оценки)	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
catESAD_cu:TotalInvoiceAmount	Общая стоимость товаров. Гр 22 подраздел 2	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catESAD_cu:TotalAmount	Общая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
catESAD_cu:TradeCountryCode	Буквенный код торгующей страны в соответствии с классификатором стран мира. Гр.11, 1-й подраздел ДТ	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catESAD_cu:RBCountryCode	Код административно-территориального деления страны в соответствии с классификатором административно-территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.11, 2-й подраздел ДТ	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
catESAD_cu:DealFeatureCode	Код особенности сделки (договора). В соответствии с классификатором особенности внешнеэкономической сделки, используемым в государствах - членах Евразийского экономического союза. Гр. 24 ДТ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catESAD_cu:DealNatureCode	Код характера сделки с декларируемыми товарами в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах - членах Евразийского экономического союза. Гр.24 ДТ	cltESAD_cu:DealNatureCodeType	Код характера сделки с товарами по классификатору характера сделки. 3 символа	[0..1]
catESAD_cu:CUESADDeliveryTerms	Условия поставки товаров. Гр. 20 ДТ	cat_ru:DeliveryTermsType	Составной тип. Условие поставки товаров	[0..1]
cat_ru:DeliveryPlace	Описание / Название географического пункта	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
cat_ru:DeliveryTermsStringCode	Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки	clt_ru:IncotermsDeliveryStringCodeType	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[0..1]
cat_ru:DeliveryTermsRBCode	Код вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
cat_ru:TransferPlace	Место передачи товара в соответствии с условиями договора (контракта)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
ESADoutConsignmenP	Сведения о перевозке товаров	ESADoutConsignmenPType	Составной тип. Сведения о перевозке товаров	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ContainerIndicator	Признак контейнерной перевозки (гр. 19)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
DispatchCountryCode	Страна отправления. Буквенный код по общероссийскому классификатору стран мира либо по классификатору экономических союзов и сообществ.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
DispatchCountryName	Страна отправления. Наименование.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код по общероссийскому классификатору стран мира либо по классификатору экономических союзов и сообществ.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
DestinationCountryName	Страна назначения. Наименование.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
BorderTransportP	Транспортные средства на границе. Гр. 21, 25 ДТ	ESADout_CUBorderTransportType	Составной тип. Транспортные средства на границе / внутри страны	[0..1]
cat_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:TransportNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 99-разные, 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
MethodTransport	Способ транспортировки товаров при перемещении по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом: 1 - газопровод; 2 - нефтепровод; 3 - нефтепродуктопровод; 4 - линии электропередачи	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
NameObject	Наименование объекта, на котором установлены приборы учета товаров, перемещаемых по линиям электропередачи или трубопроводным транспортом	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
TransportMeans	Описание транспортного средства	catESAD_cu:TransportMeansRegistrationIdDetailsType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве	[0..n]
cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
*cat_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
*cat_ru:TransportIdentifier	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*cat_ru:ActiveTransportIdentifier	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др. (Резерв)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:TransportRegNumber	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*catESAD_cu:FirstTrailerRegId	Регистрационный номер (идентификатор) первого прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*catESAD_cu:SecondTrailerRegId	Регистрационный номер (идентификатор) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
ESADoutGoodsP	Сведения о товаре	ESADoutGoodsPType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
*catESAD_cu:GoodsNumeric	Порядковый номер декларируемого товара / номер товара по списку/ номер корректируемого товара. Гр.32	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catESAD_cu:GoodFeatures	Кодовое обозначение особенностей указания сведений о товарах (МПО (при декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях). ЭКГ (при декларировании экспресс-грузов)). Гр.32, 2-й подраздел ДТ	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
catESAD_cu:GoodsDescription	Наименование (коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование) товаров/ «Товары согласно прилагаемому Списку». Гр.31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
catESAD_cu:GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг). Гр. 35	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
catESAD_cu:NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг). Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
catESAD_cu:NetWeightQuantity2	Вес товара, нетто без учета всех видов упаковки. Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
catESAD_cu:InvoicedCost	Цена/ стоимость товара. Гр 42	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catESAD_cu:InvoicedCurrencyCode	Трехзначный буквенный код валюты цены/ стоимости товара. По классификатору валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
catESAD_cu:InvoicedCurrencyQuantity	Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
catESAD_cu:InvoicedCurrencyRate	Курс валюты цены/ стоимости товара	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
catESAD_cu:InvoicedCurrencyDate	Дата применения курса валюты	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catESAD_cu:CustomsCost	Таможенная стоимость товара. Гр.45	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
catESAD_cu:StatisticalCost	Статистическая стоимость декларируемого товара. Гр. 46	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
catESAD_cu:TotalStatisticValueAmount	Общая статистическая стоимость товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
OriginCountryCode	Код страны происхождения по общероссийскому классификатору стран мира / буквенный код страны происхождения по классификатору экономических союзов и сообществ	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
OriginCountryName	Краткое наименование страны происхождения / экономического союза.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
CountryCodeIndicator	Признак кода страны происхождения. 1 - классификатор OKSMT 2- Классификатор союзов и сообществ ЕК_EU. В остальных случаях не заполняется.	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[0..1]
Preferencii	Преференции, особенности уплаты платежей	cltESAD_ru:PreferenceType	Код. Преференции. 7 символов. Текстовый	[0..1]
DestinationCountryCode	Код страны назначения по общероссийскому классификатору стран мира.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
ConformityStatCostIndicator	Признак приведения статистической стоимости к установленной базе цен	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
CustomsCostCorrectMethod	Номер метода определения таможенной стоимости. Заполняется в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости.	cltESAD_cu:CustomsCostAppraiseMethodType	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GoodsAddTNVEDCode	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации	clt_ru:GoodsNomenclatuerAddCodeType	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации. 4 символа. Числовой	[0..1]
GoodsGroupDescription	Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	catESAD_cu:GoodsGroupDescriptionType	Составной тип. Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0..n]
catESAD_cu:GoodsDescription	Описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости. В случае отсутствия описания группы товаров указывается символ «:» (двоеточие). Гр. 31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
catESAD_cu:RKTNVED	Кодовое обозначение компонента машины в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatuerCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catESAD_cu:ObjectOrdinal	Номер (позиция) компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
catESAD_cu:ComponentNumber	Сборочный номер компонента товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе некомплектном или незавершенном виде, в соответствии с решением таможенного органа о классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
catESAD_cu:GoodsGroupInformation	Характеристика товаров в группе	catESAD_cu:GoodsGroupInformationType	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0..n]
catESAD_cu:Manufacturer	Наименование производителя (изготовителя) товара	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*catESAD_cu:ManufacturerINN	ИНН производителя (изготовителя) товара	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*catESAD_cu:ManufacturerKPP	КПП производителя (изготовителя) товара	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*catESAD_cu:ManufacturerOKATO	Код ОКАТО производителя (изготовителя) товара	clt_ru:OKATOCODEType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[0..1]
*catESAD_cu:TradeMark	Наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*catESAD_cu:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*catESAD_cu:GoodsMark	Наименование марки	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*catESAD_cu:GoodsModel	Наименование модели продукта (товара)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*catESAD_cu:GoodsMarking	Уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*catESAD_cu:GoodsStandard	Наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*catESAD_cu:GoodsSort	Наименование сорта / сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[0..1]
*catESAD_cu:WoodDescriptionDetails	Сведения о лесоматериалах	catESAD_cu:WoodDescriptionDetailsType	Составной тип. Сведения о лесоматериалах	[0..1]
*.1catESAD_cu:WoodSortiment	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[0..1]
*.1catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[0..1]
*.1catESAD_cu:ProductSortName	Наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.1catESAD_cu:AllowanceDetails	Сведения о величине припуска по длине, ширине и высоте	catESAD_cu:DimensionType	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
*.1catESAD_cu:LengthMeasure	Линейный размер объекта в продольном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.1	catESAD_cu:WidthMeasure	Линейный размер объекта в поперечном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.1	catESAD_cu:HeightMeasure	Линейный размер объекта в вертикальном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.1	catESAD_cu:DeviationDetails	Сведения о величине отклонений по длине, ширине и высоте	catESAD_cu:DimensionType	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
*.1	catESAD_cu:LengthMeasure	Линейный размер объекта в продольном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catESAD_cu:WidthMeasure	Линейный размер объекта в поперечном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.1	catESAD_cu:HeightMeasure	Линейный размер объекта в вертикальном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1 catESAD_cu:DiameterRangeDetails	Сведения о диапазоне диаметров	catESAD_cu:RangeMeasureType	Составной тип. Диапазон величин (с указанием единиц измерения)	[0..1]
*.1 catESAD_cu:MinRangeMeasure	Минимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
*.1 catESAD_cu:MaxRangeMeasure	Максимальная величина диапазона величин (с указанием единиц измерения)	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
*.1 catESAD_cu:ContractVolumeMeasure	Объем товара в соответствии с контрактом	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
*.1 catESAD_cu:FactVolumeMeasure	Фактический объем товара	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
* catESAD_cu:Dimensions	Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	catESAD_cu:DimensionType	Составной тип. Линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	[0..1]
*.1 catESAD_cu:LengthMeasure	Линейный размер объекта в продольном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.1 catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
*.1 catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*..1	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*..1	catESAD_cu:WidthMeasure	Линейный размер объекта в поперечном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*..1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*..1	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*..1	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*..1	catESAD_cu:HeightMeasure	Линейный размер объекта в вертикальном направлении	catESAD_cu:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
	*..1	catESAD_cu:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
	*..1	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*..	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*	catESAD_cu:DateIssue	Дата производства (изготовления) товара	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*	catESAD_cu:SerialNumber	Уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*	catESAD_cu:GoodsGroupQuantity	Количество товаров	catESAD_cu:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
*..	catESAD_cu:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	RUSclt_ru:Quantity24point8Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 8 знаков после запятой	[1]
*..	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
*..	catESAD_cu:MeasureUnitQualifierCode	Код по классификатору единиц измерения и счета Евразийского экономического союза	cltESAD_cu:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. От 2 до 4 символов	[0..1]
*	catESAD_cu:RecordId	Уникальный идентификатор записи	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*	catESAD_cu:LineNum	Порядковый номер записи в группе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
*	catESAD_cu:InvoicedCost	Цена/стоимость товарной позиции	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catESAD_cu:LicenseGroup	Сведения о разрешительном документе к товарной группе	catESAD_cu:LicenseGroupType	Составной тип. Сведения о разрешительном документе к товарной группе	[0..n]
*.2 catESAD_cu:LicDocument	Разрешительный документ	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
*.2 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.2 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.2 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.2 catESAD_cu:RecordId	Уникальный номер записи в графе 44	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
*.2 catESAD_cu:GoodsNumericLic	Порядковый номер товара в разрешительном документе	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[0..1]
catESAD_cu:GroupNum	Порядковый номер группы	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]
Container	Информация о контейнерах	ContainerType	Составной тип. Информация о контейнерах	[0..1]
ContainerQuantity	Количество контейнеров	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ContainerInfo	Информация о номере контейнера	ContainerInfoType	Составной тип. Информация о номере контейнера	[1..n]
*ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
*ContainerKind	Тип контейнера	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
*Seals	Сведения о номере пломбы	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..n]
ESADGoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров.	catESAD_cu:ESADGoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..1]
catESAD_cu:PakageQuantity	Общее количество грузовых мест, занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*catESAD_cu:PackageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
*catESAD_cu:PackagePartQuantity	Количество грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
*catESAD_cu:PackagePalletteInformation	Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	catESAD_cu:PackagePalletteInformationType	Составной тип. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	[0..n]
*catESAD_cu:InfoKindCode	Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
*catESAD_cu:PalletteCode	Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
*catESAD_cu:PalletteQuantity	Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
*catESAD_cu:CargoDescriptionText	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной единице измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ESADGoodsQuota	Квота.	catESAD_cu:ESADGoodsQuotaType	Составной тип. Квота	[0..1]
*catESAD_cu:ESADProductQuantityQuota	Сведения об остатке квоты, выраженные в количестве продукта. Заполняется в случае, если квота указывается в единицах измерения	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..2]
*catESAD_cu:ESADCurrencyQuota	Сведения об остатке квоты в стоимостном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в стоимостном выражении	catESAD_cu:ESADCurrencyQuotaType	Составной тип. Сведения об остатке квоты в денежном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в денежном выражении	[0..1]
*catESAD_cu:QuotaCurrencyQuantity	Остаток квоты в валюте	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
*catESAD_cu:QuotaCurrencyCode	Цифровой код валюты квоты в соответствии с классификатором кодов валют	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[1]
*catESAD_cu:QuotaCurrencyName	Наименование валюты квоты	clt_ru:CurrencyNameType	Краткое наименование валюты. До 70 символов. Текстовый	[0..1]
*catESAD_cu:SupplementaryGoodsQuantity	Количество декларируемого товара в единице измерения, необходимое для списания квоты. Для РК	cat_ru:SupplementaryQuantityType	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[0..1]
ESADCustomsProcedure	Процедура.	catESAD_cu:ESADCustomsProcedureType	Составной тип. Процедура	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catESAD_cu:MainCustomsModeCode	Код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур / «00» - для припасов	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
catESAD_cu:PrecedingCustomsModeCode	Код предшествующей таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур / «00» - для припасов	cltESAD_cu:CustomsModeCodeType	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
catESAD_cu:GoodsTransferFeature	Особенность перемещения товаров в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров	cltESAD_cu:GoodsTransferFeatureType	Код особенности перемещения товаров по классификатору особенностей перемещения. 3 символа. Текстовый	[1]
ESADoutPresentedDocumentP	Предоставляемые документы	ESADoutPresentedDocumentPType	Составной тип. Предоставляемые документы	[0..n]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catESAD_cu:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catESAD_cu:PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
catESAD_cu:DocumentBeginActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catESAD_cu:DocumentEndActionsDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catESAD_cu:TemporaryImportCode	Код срока временного ввоза. 1- если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года, 2- если срок временного ввоз/вывоза более 1 года	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
catESAD_cu:TemporaryStorageImportDate	Заявляемый срок временного ввоза/вывоза./Срок хранения товаров/Запрашиваемый срок переработки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catESAD_cu:CustomsPaymentModeCodeType	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catESAD_cu:SupplyStatus	11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОСТАВКА. Заполняется если продукты переработки ввозятся раньше, чем осуществлен вывоз товаров на переработку вне таможенной территории. В остальных случаях не заполняется	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
catESAD_cu:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира, в которой выдан сертификат	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catESAD_cu:TotalDocuments	Общее количество документов (ПС, контрактов) для РФ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
catESAD_cu:PreferenciiCountryCode	Код страны классификации документов, подтверждающих наличие льгот или особенностей по уплате таможенных платежей. Для РБ	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catESAD_cu:PreferenciiDocID	Идентификатор документа, по национальному классификатору документов, необходимых для декларирования товаров в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах. Для РБ	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catESAD_cu:ProcessingGoodsCostInfo	Сведения о стоимости операций по переработке товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории	catESAD_cu:ProcessingGoodsCostInfoType	Составной тип. Сведения о стоимости операций по переработке товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории	[0..1]
catESAD_cu:ProcessingGoodsCost	Стоимость операций по переработке товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
catESAD_cu:ProcessingGoodsCostCurrencyCode	Трехзначный буквенный код валюты стоимости операций по переработке товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории, в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
catESAD_cu:RecordID	Уникальный идентификатор записи (для РФ)	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
catESAD_cu:ExecutiveBodyID	Идентификатор государственного или межгосударственного органа (организации), выдавшего или утвердившего документ	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
catESAD_cu:ExecutiveName	Наименование органа либо организации, выдавшей документ	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..2]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*catESAD_cu:LicenseGoods	Сведения о декларлируемом товаре по лицензии	catESAD_cu:LicenseGoodsType	Составной тип. Сведения о декларлируемом товаре по лицензии	[0..1]
*catESAD_cu:AppNumber	Номер приложения/перечня к лицензии	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
*catESAD_cu:GoodsNumericLic	Порядковый номер декларлируемого товара по приложению/перечню к лицензии	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[1]
*catESAD_cu:RFG44PresentedDocId	Дополнительные технологические идентификаторы представленного документа. Гр 44 (для РФ)	catESAD_cu:RFBasePresentedDocIDType	Составной тип. Технологические идентификаторы представленного документа (для РФ)	[0..1]
*catESAD_cu:ElectronicDocumentID	Идентификатор документа, присвоенный информационной системой таможенных органов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*catESAD_cu:ElectronicArchID	Идентификатор хранилища электронных документов при представлении документа в электронном виде	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
*catESAD_cu:DocumentModeID	Код вида представленного документа в соответствии с альбомом форматов электронных форм документов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ForeignDocCode	Код вида предоставляемого документа (в иностранной ДТ)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
CustomsPaymentCalcP	Расчет таможенных платежей	CustomsPaymentCalcPType	Составной тип. Расчет таможенных платежей	[0..n]
catESAD_cu:PaymentModeCode	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CUCustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
catESAD_cu:PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
catESAD_cu:PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
catESAD_cu:TaxBase	Основа начисления	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
catESAD_cu:TaxBaseCurrencyCode	Цифровой код валюты основы начисления (адвалорная ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
catESAD_cu:TaxBaseTNVEDQualifierCode	Код единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catESAD_cu:Rate	Ставка / ставка рефинансирования	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
catESAD_cu:RateTypeCode	Вид ставки (адвалорная -«%», признак сборов для РК - «S» , специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catESAD_cu:RateCurrencyCode	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
catESAD_cu:WeightingFactor	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
catESAD_cu:ComparisonOperationsSign	Знак операции сравнения (1 - меньше, 2 - больше)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
catESAD_cu:Rate2	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
catESAD_cu:RateTypeCode2	Вид ставки (адвалорная -«%», признак сборов для РК - «S», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catESAD_cu:RateCurrencyCode2	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode2	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catESAD_cu:WeightingFactor2	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
catESAD_cu:OperationsSign	Знак операции	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catESAD_cu:Rate3	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[0..1]
catESAD_cu:RateTypeCode3	Вид ставки (адвалорная - «%», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catESAD_cu:RateCurrencyCode3	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
catESAD_cu:RateTNVEDQualifierCode3	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
catESAD_cu:WeightingFactor3	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	cltESAD_cu:WeightingFactorType	Весовой коэффициент единицы измерения. 3 знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[0..1]
catESAD_cu:ComparisonResult	Результат выполнения операции сравнения: 1 - истина; 0 - ложь	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
catESAD_cu:RateUseDate	Дата применения ставки таможенного платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catESAD_cu:PaymentCode	Код в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
catESAD_cu:NumberDays	Количество дней	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[0..1]
catESAD_cu:NumberStages	Число этапов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
catESAD_cu:NumberMonths	Число полных и неполных календарных месяцев	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
catESAD_cu:TariffRate	Тарифный коэффициент	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[0..1]
catESAD_cu:LineNumber	Порядковый номер строки из гр.40	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
catESAD_cu:NumberGroup	Номер группы. Для РФ	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
catESAD_cu:PrecedingDocumentGoodsNumeric	Номер товара в предшествующем документе	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
CustomsPaymentsP	Таможенные платежи к уплате	CustomsPaymentsPType	Составной тип. Таможенные платежи к уплате	[0..1]
CustomsPayment	Таможенные платежи	catESAD_cu:ESADout_CUCustomsPaymentType	Составной тип. Сведения об уплачиваемых платежах. Гр. В	[1..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catESAD_cu:PaymentModeCode	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:CustomsPaymentCodeType	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
catESAD_cu:PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
catESAD_cu:PaymentCurrencyCode	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[0..1]
catESAD_cu:CurrencyRate	Курс валюты платежа	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
TransportDocument	Информация о транспортных документах	TransportDocumentType	Составной тип. Информация о транспортных документах	[0..n]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
Holder	Держатель накладной	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
ConfirmingOrganization	Удостоверяющий	ConfirmingOrganizationType	Составной тип. Удостоверяющий	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Date	Дата отправления информации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
OrganizationName	Наименование организации, осуществляющей отpravку информации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
OrganizationSign	Удостоверяющий: 0 - с иностранной стороны; 1 - с российской стороны	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
SenderName	ФИО лица, осуществившего отpravку	PersonInfoType	Составной тип. Сведения о лице, осуществившем отpravку	[0..1]
PersonName	ФИО лица, осуществившего отpravку	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
CustomsRemarks	Отметки таможенного органа	CustomsRemarksType	Составной тип. Отметки таможенного органа	[0..1]
CustomsReleaseDateTime	Дата и время выпуска товаров	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
CustomsRemarksCode	Специальные отметки таможенного органа	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ProcedureCode	Код вида таможенного контроля	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
SealIdentifier	Номера средств идентификации	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..n]

6.11.4 Уведомление о результатах обработки сообщения

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:Notif_PIResult:5.17.0

Префикс пространства имен:

npir

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cltExch_ru: urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8

catpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление о результатах обработки сообщения

(Notif_PIResult)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Notif_PIResult	Уведомление о результатах обработки сообщения	Notif_PIResultType	Уведомление о результатах обработки сообщения	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID		clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID		clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	Response		ResponseType	Составной тип. Результат обработки документа	[1]
	3.1.	ResultInformation	ResultInformationType	Составной тип. Информация о результате обработки	[1..n]
		3.1.1. ResultCode	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
		3.1.2. ReferenceID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
		3.1.3. ResultDescription	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
		3.1.4. ResultCategory	cltExch_ru:ResultCategoryType	Степень критичности ошибки. Используется в системах электронного декларирования. Текст. До 15 символов.	[0..1]
	3.2.	Составной тип (choice)			[0..1]
		3.2.1. PI_DocResult	PI_DocResultType	Составной тип. Информация об обработке документа	[1]
		3.2.1.1. PI_RegID	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
		3.2.1.2. RegNumber	catpi_ru:PIRegNumberType	Составной тип. Регистрационный номер предварительной информации	[0..1]
		*.1. catpi_ru:CountryCode	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
		*.2. catpi_ru:Date	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	catpi_ru:PINumber	Порядковый идентификатор, присваиваемый при регистрации	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
	3.2.1.3.	PI_Status	Статус предварительной информации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	3.2.1.4.	CustomsCode	Целевой код ТО	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
	3.2.1.5.	PI_RegDateTime	Дата и время регистрации предварительной информации	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	3.2.1.6.	PI_RwArrive	УИНП соответствующей предварительной информации на жд состав/воздушное судно	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.2.2.	TIR_Result		Информация по книжке МДП	TIR_DocResultType	Составной тип. Информация по книжке МДП	[1]
	3.2.2.1.	catpi_ru:TIRID	Номер книжки МДП	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
	3.2.2.2.	catpi_ru:TIRSeries	Серия книжки МДП	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	3.2.2.3.	catpi_ru:TIRWhitePageNumber	Порядковый номер белого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	3.2.2.4.	catpi_ru:TIRGreenPageNumber	Порядковый номер зеленого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
	3.2.2.5.	catpi_ru:TIRHolder	Идентификационный номер держателя книжки МДП	cltpi_ru:TIRHolderType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов.	[1]
	3.2.2.6.	PI_Status	Статус предварительной информации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.2.3. NotifTransferNum	Рег номер уведомления о передаче временно ввезенного ЖД ТСМП	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]

6.11.5 Предварительная информация о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:PIAirInformationCU:5.17.0

Префикс пространства имен:

pia

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

catESAD_cu: urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

CategoryCust: urn:customs.ru:Categories:3.0.0

*Предварительная информация о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом
(PIAirInformationCU)*

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PIAirInformationCU	Предварительная информация о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом	PIAirInformationCUType	Предварительная информация о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	LanguageCode	Код языка заполнения документа в соответствии с международным стандартом ISO 639-1	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.	PrevPointDepartureDateTime	Дата и время убытия из аэропорта, предшествующего аэропорту места прибытия	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	CheckPointArriveDateTime	Планируемые (расчетные) дата и время прибытия в аэропорт пункта пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
6.	AircraftInformation	Сведения о регистрации и национальной принадлежности воздушного судна	AircraftInformationType	Составной тип. Сведения о регистрации и национальной принадлежности воздушного судна	[1]
6.1.	AircraftRegNumber	Регистрационный знак (номер) воздушного судна	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.2.	AircraftCountryCode	Кодовое обозначение страны регистрации воздушного судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
7.	AircraftOperator		Сведения об эксплуатанте воздушного судна	AircraftOperatorType	Составной тип. Эксплуатант воздушного судна	[1]
	7.1.	AircraftOperatorName	Наименование эксплуатанта воздушного судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.2.	AirlineCode	Код авиакомпании - эксплуатанта воздушного судна	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
	7.3.	CountryCode	Кодовое обозначение страны, в которой зарегистрирован эксплуатант воздушного судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.4.	UITNCode	Уникальный идентификационный таможенный номер	UITNCodeType	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 17 символов. Текстовый	[0..1]
8.	FlightInformation		Сведения о рейсе отправления	FlightInformationType	Составной тип. Сведения о рейсе	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.	AirlineCode	Номер рейса - код авиакомпании (первая часть номера рейса)	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[1]
8.2.	FlightNumber	Номер рейса - числовое обозначение номера рейса (вторая часть номера рейса)	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
8.3.	FlightDate	Дата рейса по расписанию	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.	AircraftRoute	Сведения о маршруте полета	AircraftRouteType	Составной тип. Сведения о маршруте полета	[1]
9.1.	RoutePointAirport	Сведения о пункте маршрута	RoutePointType	Составной тип. Сведения о пункте маршрута	[2..n]
9.1.1	PointNumber	Порядковый номер пункта маршрута	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
9.1.2	RouteAirport	Сведения об аэропорте	AirportInformationType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.1.2.1	IATAAirportCode	Код ИАТА аэропорта	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	9.1.2.2	AirportName	Наименование аэропорта	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.1.2.3	PlaceName	Название географического пункта	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.1.2.4	CountryCode	Кодовое обозначение страны, в которой находится аэропорт	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
10.	ProhibitedGoods		Сведения о наличии (отсутствии) на борту воздушного судна товаров, ввоз которых на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен или ограничен	DangerousCargoType	Составной тип. Сведения об опасных грузах	[1]
10.1	GoodsFlag		Признак присутствия товара на борту воздушного судна: 0 - отсутствует; 1 - присутствует	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10.2	DangerousGoodsDetails	Сведения о товарах, запрещенных или ограниченных к перемещению / об оружии и боеприпасах / о наркотических веществах	DangerousGoodsDetailsType	Составной тип. Сведения о товарах, запрещенных или ограниченных к перемещению / об оружии и боеприпасах / о наркотических веществах	[0..n]
10.2	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
10.2	DangerousGoodsCode	Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[0..1]
10.2	DangerousDocument	Сведения о документе, устанавливающем запреты и ограничения на ввоз товаров	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
10.2.3	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10.2.3	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10.2.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
11.	WeaponInfo	Сведения о наличии (отсутствии) на борту воздушного судна оружия и (или) боеприпасов	DangerousCargoType	Составной тип. Сведения об опасных грузах	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.1	GoodsFlag	Признак присутствия товара на борту воздушного судна: 0 - отсутствует; 1 - присутствует	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
11.2	DangerousGoodsDetails	Сведения о товарах, запрещенных или ограниченных к перемещению / об оружии и боеприпасах / о наркотических веществах	DangerousGoodsDetailsType	Составной тип. Сведения о товарах, запрещенных или ограниченных к перемещению / об оружии и боеприпасах / о наркотических веществах	[0..n]
11.2.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
11.2.	DangerousGoodsCode	Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[0..1]
11.2.	DangerousDocument	Сведения о документе, устанавливающем запреты и ограничения на ввоз товаров	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
11.2.3	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.3	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
11.2.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.	NarcoticInfo	Сведения о наличии (отсутствии) на борту воздушного судна лекарственных средств, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества	DangerousCargoType	Составной тип. Сведения об опасных грузах	[0..1]
12.1	GoodsFlag	Признак присутствия товара на борту воздушного судна: 0 - отсутствует; 1 - присутствует	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
12.2	DangerousGoodsDetails	Сведения о товарах, запрещенных или ограниченных к перемещению / об оружии и боеприпасах / о наркотических веществах	DangerousGoodsDetailsType	Составной тип. Сведения о товарах, запрещенных или ограниченных к перемещению / об оружии и боеприпасах / о наркотических веществах	[0..n]
12.2.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
12.2.	DangerousGoodsCode	Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[0..1]
12.2.	DangerousDocument	Сведения о документе, устанавливающем запреты и ограничения на ввоз товаров	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	12.2.3	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.3	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	12.2.3	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
13.	PIAIR_GoodsShipment		Сведения о перевозке товаров	PIAIR_GoodsShipmentType	Составной тип. Сведения о перевозке	[1]
	13.1	PIAIR_Consignment		PIAIR_ConsignmentType	Составной тип. Сведения о товарной партии	[1..n]
	13.1.	AWBNumber		AWBNumberType	Составной тип. Номер грузовой авианакладной	[1]
	13.1.1	AirlineNumberCode	Трехзначный цифровой код авиакомпании - перевозчика	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..1]
	13.1.1	DocumentNumber	Номер авианакладной	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
	13.1.	Consignee		PIAirOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
	13.1.2	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.1.2	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
13.1.2	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.1.2	Составной тип (choice)				[0..1]
*.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.1	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.1	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.2	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.4		cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.4	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	*.5.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.5.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*.5.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
13.1.2	UITNCode		Уникальный идентификационный таможенный номер	UITNCodeType	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 17 символов. Текстовый	[0..1]
13.1.	Consignor		Отправитель	PIAirOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
13.1.3	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
13.1.3	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
13.1.3	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.1.3	Составной тип (choice)				[0..1]
*.1	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.1	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.1	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2 cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2 cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2 cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.2 cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.3	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.3	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.4 cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4 cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4 cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*.5	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.5 cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*.5 cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.1.3	UITNCode	Уникальный идентификационный таможенный номер	UITNCodeType	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 17 символов. Текстовый	[0..1]
13.1.	LoadingAirport		Аэропорт (пункт) погрузки	AirportInformationType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[0..1]
	13.1.4	IATAAirportCode	Код ИАТА аэропорта	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
	13.1.4	AirportName	Наименование аэропорта	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.1.4	PlaceName	Название географического пункта	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.1.4	CountryCode	Кодовое обозначение страны, в которой находится аэропорт	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
13.1.	UnloadingAirport		Аэропорт (пункт) разгрузки	UnloadingAirportType	Составной тип. Сведения об аэропорте разгрузки	[0..1]
	13.1.5	IATAAirportCode	Код ИАТА аэропорта	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	13.1.5	AirportName	Наименование аэропорта	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.1.5	PlaceName	Название географического пункта	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[1]
	13.1.5	CountryCode	Кодовое обозначение страны, в которой находится аэропорт	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	13.1.5	CustomsCode	Код таможенного органа, осуществляющего таможенные операции в аэропорту разгрузки	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
13.1.			Составной тип (choice)			[1]
	13.1.6	ConsignmentGTDID	Сведения о регистрационном номере декларации на товары	ConsignmentGTDIDType	Составной тип. Сведения о регистрационном номере декларации на товары	[1..n]
	*.1.	cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	*.2.	cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	*.3.	cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
	*.4.	DTGoodsNumber	Номер товара в декларации на товары	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[0..n]
	13.1.6	PIGoodsItem	Детализированные сведения о товаре	PIGoodsItemType	Составной тип. Детализированные сведения о товаре	[1..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1.	GoodsNumeric	Порядковый номер товара в представленной предварительной информации	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
*.2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
*.3.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
*.4.	GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.5.	NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.6.	GoodsVolume	Объем, занимаемый товаром без указания единиц измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.7.	VolumeUnitQualifierCode	Код единицы измерения объема	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
*.8.	PIAWGoodsPackaging	Сведения о виде груза, грузовых местах и упаковке товаров	PIAWGoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах	[1]
*.8.	PackageQuantity	Общее количество грузовых мест, занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.8.	PackageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
*.8.	PackagePartQuantity	Количество грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
*.8.	RBCargoKind	Вид грузовых мест	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
*.8.	PackageCode	Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.8.	PackingInformation	Сведения о виде груза и упаковке товара	PIGoodsPackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке и маркировке товаров	[0..n]
*.8.	catESAD_cu:InfoKindCode	Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.8, catESAD_cu:PalleteCode	Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.8, catESAD_cu:PalleteQuantity	Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
*.8, catESAD_cu:CargoDescriptionText	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.8, PackageMark	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.11.6 Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых воздушным транспортом

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI_AirArrive:5.17.0

Префикс пространства имен:

piair

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

catpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.17.0

catTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAggregateTypesCust:5.14.3

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых воздушным транспортом

(PI_AirArrive)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_AirArrive	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых воздушным транспортом	PI_AirArriveType	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых воздушным транспортом.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1 cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2 cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3 MPOSign	Признак оформления МПО	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4 ProhobitedGoodsIndicator	Признак наличия товаров, ввоз которых запрещен или ограничен	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5 NumberCrewMembers	Количество членов экипажа	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]
6 PI_URN	Уникальный идентификатор товарной партии. Формат - URN	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
7 UINP	УИНП, присвоенный после подачи плана полетов	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
8 CustomsCode	Код таможенного органа прибытия	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
9 TransportMeans	Сведения о транспортном средстве	TransportMeansType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве	[1]
10 AirModification	Наименование и модификация воздушного судна	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
11 AirClass	Категория воздушного судна: 1- ВП(воздушно-пассажирское) 2 - ВГ(воздушно-грузовое) 3 - ВС (воздушно-грузопассажирское)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AirRegNumber	Регистрационный номер воздушного судна (номер борта или название)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[1]
AirNationalityCode	Код страны принадлежности транспорта	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
AirOwerInfo	Сведения о владельце воздушного судна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
FlightNumber	Номер рейса	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
AirCrewInfo	Сведения об экипаже воздушного судна	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1..n]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
AirCarrierInfo	Сведения об авиаперевозчике	AirCarrierInfoType	Составной тип. Сведения об авиаперевозчике	[1]
NameAirCarrier	Полное наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
IATACode	Код ИАТА перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
RepresentativeCarrier	Представитель авиаперевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[0..1]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
RoutingInfo	Сведения о маршруте воздушного судна	RoutingInfoType	Составной тип. Сведения о маршруте воздушного судна	[1]
ArrivalDateTime	Дата и время прибытия	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
PlannedDateTime	Планируемые дата и время обратного въезда.выезда	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
DepartureDateTime	Дата и время убытия	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
DepartureAirport	Аэропорт отправления	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AirportName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
Interim	Следующий аэропорт	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[0..n]
AirportName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
DestinationCountry	Страна назначения	CountryInfoType	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
CountryName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
DepartureCountry	Страна отправления	CountryInfoType	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
CountryName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DestinationAirport	Аэропорт назначения	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[0..1]
AirportName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
StoresInfo	Сведения о перевозимых припасах	StoresInfoType	Составной тип. Сведения о перевозимых припасах	[0..1]
Operating	Эксплуатационные припасы	SuppliesStocksDescriptionType	Составной тип. Описание перевозимых запасных частей и припасов	[0..n]
Description	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
MeasureUnitQualifier	Наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
Sold	Продаваемые припасы	SuppliesStocksDescriptionType	Составной тип. Описание перевозимых запасных частей и припасов	[0..n]
Description	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
MeasureUnitQualifier	Наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
Consumer	Потребительские припасы	SuppliesStocksDescriptionType	Составной тип. Описание перевозимых запасных частей и припасов	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Description	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
MeasureUnitQualifier	Наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
SparePartsInfo	Сведения о перевозимых частях и оборудовании, предназначенных для ремонта и эксплуатации воздушного судна	SuppliesStocksDescriptionType	Составной тип. Описание перевозимых запасных частей и припасов	[0..n]
Description	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
MeasureUnitQualifier	Наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
PassengerList	Сведения о пассажирах	PassengerListType	Составной тип. Сведения о пассажирах	[1]
Passengers	Количество пассажиров	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
PassengerInfo	Сведения о пассажире	PassengerInfoType	Составной тип. Сведения о пассажире	[0..n]
PassengersName	ФИО пассажира	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
DepatureAirport	Пункт посадки пассажира(аэропорт вылета)	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[0..1]
AirportName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
DestinationAirport	Пункт высадки пассажира (аэропорт назначения)	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[0..1]
AirportName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
Составной тип (choice)				[1]
CargoManifest	Описание товарных партий	CargoManifestType	Составной тип. Описание товарных партий	[1..n]
CargoPlaceNumber	Количество мест по грузовой накладной	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[1]
TotalWeight	Общий вес по грузовой накладной	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
DateExpectedArrival	Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
TimeExpectedArrival	Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
GoodsInfo	Сведения о перевозимом грузе	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о перевозимом грузе	[1..n]
WeightUnitQualifierCode	Код измерения веса товара(килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
GoodsVolume	Объем товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
CargoDescription	Описание груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
GoodsName	Торговое название товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
NettoWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
PackingInfo	Сведения об упаковке и грузовых местах	PackingInfoType	Составной тип. Сведения об упаковке и грузовых местах	[0..1]
*PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[0..1]
*PackingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
*PackingDescription	Описание грузовых мест/ упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*PackagePartQuantity	Количество грузовых мест/упаковки, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
ControlNoCustoms	Сведения об иных видах контроля	catpi_ru:ControlNoCustomsType	Составной тип. Сведения об иных видах контроля	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	catpi_ru:SanitaryQuarantine	Санитарно-карантинный контроль	catpi_ru:SanitaryQuarantineType	Составной тип. Санитарно-карантинный контроль	[0..1]
	*catpi_ru:DocPermit	Свидетельство о государственной регистрации документа	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..1]
	*cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	*catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	*catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	*catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
*.1.1.8	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.1.1.8	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.1.8	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	*	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*	catpi_ru:OriginPlace	Место производства / выращивания	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*	catpi_ru:Producer	Изготовитель	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
	*	catpi_ru:GoodsPurpose	Назначение товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	*	catpi_ru:GoodsScope	Область применения товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	*	catpi_ru:FoodGoods	Характеристика пищевых продуктов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	*	catpi_ru:PromGoods	Характеристика промышленных товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
	*	catpi_ru:DateSeaDecl	Дата морской медико-санитарной декларации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*	catpi_ru:Ports	Порты захода	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..n]
	*	catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
*.catpi_ru:DangerPort	Информация о заходе судна на зараженную территорию	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..n]
*.catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
*.catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
*.catpi_ru:DangerDate	Дата захода судна на зараженную территорию	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.catpi_ru:Immunity	Признак наличия действующего Свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля/Свидетельства о прохождении судном санитарного контроля	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.catpi_ru:Effect	Признак достаточности и эффективности проведенных экипажем мер по устранению ранее выявленных и указанных в свидетельстве рисков в области санитарно-эпидемиологического благополучия	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.catpi_ru:Raid	Признак необходимости размещения на санитарном причале (рейде)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.catpi_ru:FreePass	Признак принятия решения о разрешении свободной практики в порту в отношении пассажиров и членов экипажа	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.catpi_ru:Equipment	Признак противозидемической готовности транспортных средств (наличие противозидемического имущества)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.catpi_ru:insecticide	Признак достаточности инсектицидных препаратов и средств индивидуальной защиты	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.catpi_ru:Prevention	Признак подготовки членов экипажей судов по вопросам профилактики и проведения противозидемических мероприятий	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.catpi_ru:Insects	Признак защиты водного судна от проникновения и распространения насекомых – переносчиков возбудителей инфекционных болезней	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.catpi_ru:Disinfestation	Признак проведения профилактической дезинсекции судна и по эпидемиологическим показаниям	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.catpi_ru:DisinfestationSert	Признак наличия сертификата дезинсекции с последствием	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.catpi_ru:RepeatInspection	Признак необходимости повторной инспекции	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.catpi_ru:Veterinary	Ветеринарный контроль	catpi_ru:VeterinaryType	Составной тип. Ветеринарный контроль	[0..1]
*.catpi_ru:DocPermit	Разрешение на ввоз	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..n]
*.cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
*.catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.1.8	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.1.8	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.1.8	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	*	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*	catpi_ru:VeterinaryAdd	Ветеринарный сопроводительный документ	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..n]
	*	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*	catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*	catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*	catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*	catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
*.2.2.8	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.2.2.8	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.2.8	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
*	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*	catpi_ru:Marking	Сведения о маркировке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
*	catpi_ru:Manufacturer	Производитель / Переработчик	catpi_ru:ManufacturerType	Составной тип. Производитель/Переработчик	[0..n]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*	cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*	cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
*	cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
*			Составной тип (choice)			[0..1]
*.2.4.4	cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.2.4.4.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.4.4.1	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.2.4.4.1	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.2.4.4	cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.2.4.4.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.4.4.	cat_ru:IIN		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2.4.4.2 cat_ru:ITN		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	17.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	18.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	19.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.1.1.	20.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.1.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.1.1.1	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	*.1.1.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.1.1.1.2	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.1.1.1.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.1.1.1.2	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	*.1.1.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.1.1.1.3	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.1.1.3	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
	*.1.1.3	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	*.1.1.3	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
*	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
*.1.1.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
*.1.1.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
*	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
*	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
*	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
*.1.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
*.1.1.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.1.9	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1.1.9	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	*	catpi_ru:ManufacturerKind	Тип предприятия: 0 - бойня; 1 - холодильник, 2 - перерабатывающее предприятие, 3 - производитель, 9 - иное	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
	*	catpi_ru:ManufacturerNum	Номер предприятия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*	catpi_ru:ManufacturerInfo	Описание предприятия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*	catpi_ru:VeterinaryInfo	Сведения о лекарственном препарате, субстанции, добавке, корме	catpi_ru:VeterinaryInfoType	Составной тип. Сведения о лекарственном препарате, субстанции, добавке, корме	[0..n]
	*	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*	catpi_ru:Description	Торговое наименование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
	*	catpi_ru:Series	Учетная серия добавки	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*	catpi_ru:Manufacturer	Производитель	RUScat_ru:RUOrganizationNameAddrType	Составной тип. Реквизиты организации и адрес одной строкой	[0..1]
	*	catpi_ru:FitoSanitary	Фитосанитарный контроль	catpi_ru:FitoSanitaryType	Составной тип. Фитосанитарный контроль	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*	catpi_ru:FitoSanitaryDoc	Фитосанитарный сертификат страны-экспортера	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..1]
*	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*	catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
*	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*	catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*	catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*	catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
*.2.1.	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.2.1.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.1.8	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	*	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*	catpi_ru:FitoCountryCode	Буквенный код страны, выдавшей сертификат	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*	catpi_ru:FitoCountryName	Наименование страны, выдавшей сертификат	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*	catpi_ru:OriginPlace	Место происхождения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*	catpi_ru:DepartDate	Дата отгрузки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*	catpi_ru:DisinfectionInfo	Информация об обеззараживании	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*	catpi_ru:Marking	Сведения о маркировке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
1		OriginCountry	Страна происхождения	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
1		PIId	Идентификатор ПИ товара	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
1		GoodsId	Уникальный идентификатор товара	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
2		LoadingPoint	Пункт погрузки товаров	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AirportName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
UnloadingPoint	Пункт выгрузки товаров	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[0..1]
AirportName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
BorderCustoms	Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств.	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
CargoManifestNumber	Номер грузовой накладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catTrans_ru:AirlineIATACode	ИАТА-код авиакомпании. Цифровой	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0..1]
catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	cltTrans_ru:NumCode8Type	Номер представляемого документа. 8 символов. Числовой	[1]
catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик, сформировавший накладную, является членом ИАТА	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
GTDID	Регистрационный номер ДТ/ТД	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[1..n]
cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.11.7 Уведомления о планируемых рейсах

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI_AirArrive_Short:5.14.3

Префикс пространства имен:

piairs

Версия:

5.14.3.0

Импортируемые пространства имен:

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0
cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомления о планируемых рейсах
(PI_AirArrive_Short)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_AirArrive_Short		Уведомления о планируемых рейсах	PI_AirArrive_ShortType	Уведомления о планируемых рейсах	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	PI_AirArriveList		PI_AirArriveListType	Составной тип. Уведомление о планируемом рейсе.	[1..n]
3.1.	UINP	уникальный идентификационный номер перевозки	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.2.	Customs		cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[1]
	3.2.1.	cat_ru:Code	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	3.2.2.	cat_ru:OfficeName	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	RoutingSign		clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[1]
3.4.	TransportMeans		TransportMeansType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве	[1]
	3.4.1.	AirRegNumber	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[1]
	3.4.2.	FlightNumber	cltTrans_ru:FlightNumberType	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
3.5.	RoutingInfo		RoutingInfoType	Составной тип. Сведения о маршруте воздушного судна	[1]
	3.5.1.	ArrivalDateTime	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
	3.5.2.	PlannedDateTime	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.5.3.	DepartureDateTime		Дата и время убытия	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
3.5.4.	DepartureAirport		Аэропорт отправления	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[0..1]
	3.5.4.1.	AirportName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.4.2.	IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
3.5.5.	Interim		Следующий аэропорт	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[0..n]
	3.5.5.1.	AirportName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.5.2.	IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
3.5.6.	DestinationCountry		Страна назначения	CountryInfoType	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
	3.5.6.1.	CountryName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.6.2.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
3.5.7.	DepartureCountry		Страна отправления	CountryInfoType	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
	3.5.7.1.	CountryName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.7.2.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
3.5.8.	DestinationAirport		Аэропорт назначения	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[0..1]
	3.5.8.1.	AirportName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	3.5.8.2.	IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]

6.11.8 Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых автомобильным транспортном

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI_AutoArrive:5.17.0

Префикс пространства имен:

piaut

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

catpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

**Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых автомобильным транспортном
(PI_AutoArrive)**

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_AutoArrive	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых автомобильным транспортном	PI_AutoArriveType	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых автомобильным транспортном	[1]
DocumentModeID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1 cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2 cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3 PI_URN	Уникальный идентификатор товарной партии. Формат - URN	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4 Exp_DTNumber	Номер экспортной ДТ	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
5 Exp_CountryCode	Код страны экспорта	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
6 Consignee	Информация о получателе	OrganizationInfoType	Составной тип. Информация об организации	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]
cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
6. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
6. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
6. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
6. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
6.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6. cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
6. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6 cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
6. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
6. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
6. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
6 cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
6. cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
Address		Адрес	catpi_ru:AddressType	Составной тип. Адрес	[1]
6	catpi_ru:PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
6	catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
6	catpi_ru:CounryName	Краткое наименование страны.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6	catpi_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
6	catpi_ru:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
6	catpi_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[1]
Carrier		Информация о перевозчике	OrganizationInfoType	Составной тип. Информация об организации	[1]
7	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
7	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]
cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
7. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
7. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
7. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
7. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
7. cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1 cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2 cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3 cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4 cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
7	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
7.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
7	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
7.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
7.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
7.	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
7	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
7.	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7. cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
Address	Адрес	catpi_ru:AddressType	Составной тип. Адрес	[1]
7 catpi_ru:PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
7 catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
7 catpi_ru:CounryName	Краткое наименование страны.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
7 catpi_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
7 catpi_ru:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
7 catpi_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[1]
Consignor	Информация об отправителе товара	OrganizationInfoType	Составной тип. Информация об организации	[1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]
cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
8. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
8. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
8. cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
8. cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
8. cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.1 cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.2 cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.3 cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4 cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
8.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
8.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8. cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
8 cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
8. cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
8. cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
8. cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
8 cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
8. cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8. cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
Address	Адрес	catpi_ru:AddressType	Составной тип. Адрес	[1]
8 catpi_ru:PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
8 catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
8 catpi_ru:CounryName	Краткое наименование страны.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
8 catpi_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
8 catpi_ru:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
8 catpi_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[1]
GoodsInform	Информация о перевозимых товарах	GoodsInformType	Составной тип. Информация о перевозимых товарах	[1]
TotalGoodsNameQuantity	Всего наименований товаров	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
ShipSpecifQuantity	Количество отгрузочных спецификаций	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
ShipSpecifGoodsQuantity	Количество товаров по отгрузочным спецификациям	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9 DateExpectedArrival	Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
9 TimeExpectedArrival	Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
9 Goods	Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Товар	[1..n]
9 catpi_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
9 catpi_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
9 catpi_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
9 catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
9 catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
9 catpi_ru:ContainerNumbers	Номера контейнеров	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
9 catpi_ru:OriginCountryCode	Буквенный код страны происхождения товара.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
9 catpi_ru:InvoicedCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
9 catpi_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9 catpi_ru:CurrencyRate	Курс валюты	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
9 catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
9. catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
9. catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
9. catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
9 catpi_ru:GoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	catpi_ru:GoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[0..n]
9. catpi_ru:PackageQuantity	Количество грузовых мест.	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
9. catpi_ru:CargoCode	Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
9. catpi_ru:CargoDescription	Описание вида груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9. catpi_ru:Seal	Номера пломб	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). Числовой	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	catpi_ru:PackingInformation	Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	catpi_ru:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	[0..n]
	*.1 catpi_ru:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2 catpi_ru:PakingQuantity	Количество упаковок.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	*.3 catpi_ru:PackingMark	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9	catpi_ru:ControlNoCustoms	Сведения об иных видах контроля	catpi_ru:ControlNoCustomsType	Составной тип. Сведения об иных видах контроля	[0..1]
9.	catpi_ru:SanitaryQuarantine	Санитарно-карантинный контроль	catpi_ru:SanitaryQuarantineType	Составной тип. Санитарно-карантинный контроль	[0..1]
	*.1 catpi_ru:DocPermit	Свидетельство о государственной регистрации документа	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..1]
	*.1 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.1 catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1 catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.1	catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.1	catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
*.1.8.	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.1.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.1.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.1	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
*.1	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.2	catpi_ru:OriginPlace	Место производства / выращивания	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3	catpi_ru:Producer	Изготовитель	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
*.4	catpi_ru:GoodsPurpose	Назначение товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.5	catpi_ru:GoodsScope	Область применения товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.6	catpi_ru:FoodGoods	Характеристика пищевых продуктов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.7	catpi_ru:PromGoods	Характеристика промышленных товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.8	catpi_ru:DateSeaDecl	Дата морской медико-санитарной декларации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.9	catpi_ru:Ports	Порты захода	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..n]
*.9	catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
*.9	catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
*.1	catpi_ru:DangerPort	Информация о заходе судна на зараженную территорию	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..n]
*.1	catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
*.1	catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
*.1	catpi_ru:DangerDate	Дата захода судна на зараженную территорию	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catpi_ru:Immunity	Признак наличия действующего Свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля/Свидетельства о прохождении судном санитарного контроля	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:Effect	Признак достаточности и эффективности проведенных экипажем мер по устранению ранее выявленных и указанных в свидетельстве рисков в области санитарно-эпидемиологического благополучия	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:Raid	Признак необходимости размещения на санитарном причале (рейде)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:FreePass	Признак принятия решения о разрешении свободной практики в порту в отношении пассажиров и членов экипажа	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:Equipment	Признак противоэпидемической готовности транспортных средств (наличие противоэпидемического имущества)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:insecticide	Признак достаточности инсектицидных препаратов и средств индивидуальной защиты	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catpi_ru:Prevention	Признак подготовки членов экипажей судов по вопросам профилактики и проведения противоэпидемических мероприятий	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:Insects	Признак защиты водного судна от проникновения и распространения насекомых – переносчиков возбудителей инфекционных болезней	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.2	catpi_ru:Disinfestation	Признак проведения профилактической дезинсекции судна и по эпидемиологическим показаниям	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.2	catpi_ru:DisinfestationSert	Признак наличия сертификата дезинсекции с последствием	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.2	catpi_ru:RepeatInspection	Признак необходимости повторной инспекции	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9.	catpi_ru:Veterinary	Ветеринарный контроль	catpi_ru:VeterinaryType	Составной тип. Ветеринарный контроль	[0..1]
*.1	catpi_ru:DocPermit	Разрешение на ввоз	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..n]
*.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.1	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.1	catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
*.1	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.1	catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.1	catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.1	catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
*.1.8.	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.1.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.1.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.1	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	*.1	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.2	catpi_ru:VeterinaryAdd	Ветеринарный сопроводительный документ	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..n]
	*.2	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2	catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2	catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	*.2	catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2	catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
*.2.8.	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.2.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.2	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
*.2	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.3	catpi_ru:Marking	Сведения о маркировке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
*.4	catpi_ru:Manufacturer	Производитель / Переработчик	catpi_ru:ManufacturerType	Составной тип. Производитель/Переработчик	[0..n]
*.4	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.4	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4		Составной тип (choice)			[0..1]
*.4.4.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.4.4.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.4.4.1.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.4.4.1.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.4.4.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.4.4.2.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.4.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.4.4.2.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]	
		*.4.4.2	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.4.4.2	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.4.4.2	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
		*.4.4.2	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.4.		cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]	
	*.4.4.3.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]	

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.4.3.1	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	*.4.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.4.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.4.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	*.4.4.5	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.4.4.5.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.4.5.1	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*.4	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		Кодовое обозначение организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
*.4.6.	RUScat_ru:UnifiedCode		Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
*.4.6.	RUScat_ru:CodeListId		Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
*.4	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
*.4.8.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
*.4.8.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
*.4	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
*.4	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
*.4	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
*.4.12	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
*.4.12	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.12	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	*.4	catpi_ru:ManufacturerKind	Тип предприятия: 0 - бойня; 1 - холодильник, 2 - перерабатывающее предприятие, 3 - производитель, 9 - иное	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
	*.4	catpi_ru:ManufacturerNum	Номер предприятия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4	catpi_ru:ManufacturerInfo	Описание предприятия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.5	catpi_ru:VeterinaryInfo	Сведения о лекарственном препарате, субстанции, добавке, корме	catpi_ru:VeterinaryInfoType	Составной тип. Сведения о лекарственном препарате, субстанции, добавке, корме	[0..n]
	*.5	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.5	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.5	catpi_ru:Description	Торговое наименование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
	*.5	catpi_ru:Series	Учетная серия добавки	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5	catpi_ru:Manufacturer	Производитель	RUScat_ru:RUOrganizationNameAddrType	Составной тип. Реквизиты организации и адрес одной строкой	[0..1]
9.		catpi_ru:FitoSanitary	Фитосанитарный контроль	catpi_ru:FitoSanitaryType	Составной тип. Фитосанитарный контроль	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catpi_ru:FitoSanitaryDoc	Фитосанитарный сертификат страны-экспортера	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..1]
	*.1 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.1 catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1 catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.1 catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	*.1 catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	*.1 catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
	*.1.8. catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.1.8. catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*.1	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	*.1	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.2	catpi_ru:FitoCountryCode	Буквенный код страны, выдавшей сертификат	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3	catpi_ru:FitoCountryName	Наименование страны, выдавшей сертификат	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4	catpi_ru:OriginPlace	Место происхождения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5	catpi_ru:DepartDate	Дата отгрузки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.6	catpi_ru:DisinfectionInfo	Информация об обеззараживании	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.7	catpi_ru:Marking	Сведения о маркировке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
9		catpi_ru:PIId	Идентификатор ПИ товара	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
9		GoodsName	Торговое название товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
BorderCustoms	Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств.	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
9 cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
9 cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9 cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
ShippingInformation	Информация о перевозке груза	ShippingInformationType	Составной тип. Информация о перевозке груза	[1]
ContainerIndicator	Признак контейнерной перевозки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
BorderTransport	Транспортное средство	catpi_ru:TransportMeansType	Составной тип. Транспортное средство.	[1..n]
1 catpi_ru:TransportIdentifier	Идентификатор (номер) основного транспортного средства / название судна/номер авиарейса, бортовой номер/ номер ж.д. вагона.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
1 catpi_ru:TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) первого прицепного транспортного средства.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
1 catpi_ru:SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 catpi_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по общероссийскому классификатору стран мира..	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
1 catpi_ru:VINID	Идентификационный номер транспортного средства (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
1 catpi_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
1 catpi_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
1 catpi_ru:DocID	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
1 DispatchCountry	Страна отправления товаров	catpi_ru:CountryInformationType	Составной тип. Сведения о стране	[1]
1 catpi_ru:CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
1 catpi_ru:CountryACode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
1 catpi_ru:CountryPlace	Место отгрузки / место назначения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DestinationCountry	Страна назначения товаров	catpi_ru:CountryInformationType	Составной тип. Сведения о стране	[1]
1 catpi_ru:CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
1 catpi_ru:CountryACode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
1 catpi_ru:CountryPlace	Место отгрузки / место назначения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
TransControl	Транспортный контроль	catpi_ru:TransControlType	Составной тип. Транспортный контроль	[0..n]
1 catpi_ru:ForeignDoc	Разрешение для иностранных перевозчиков	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
10 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1 catpi_ru:ForeignKind	Тип разрешения для иностранных перевозчиков (1- двустороннее, 2- транзитное, 3 - в/из третьих стран, 9 - иное)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
1 catpi_ru:DangerDoc	Специальное разрешение на перевозку опасных грузов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
10 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1 catpi_ru:OversizedDoc	Специальное разрешение на перевозку крупногабаритных грузов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
10 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1 catpi_ru:HeavyweightDoc	Специальное разрешение на перевозку тяжеловесных грузов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
10 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1 catpi_ru:RusPermitDoc	Карточка допуска российскогo транспортного средства к международным перевозкам грузов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
10 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
10 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
10 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
1 PI_DTNumber	Номер предварительной декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
1 cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
1 cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
1 cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]

6.11.9 Подтверждение получения документа

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI_ConfirmDocs:5.10.0

Префикс пространства имен:

rwcd

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Подтверждение получения документа
(PI_ConfirmDocs)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_ConfirmDocs		Подтверждение получения документа	PI_ConfirmDocsType	Подтверждение получения документа	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	SendDate	Дата создания подтверждения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SendTime	Время создания подтверждения	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	RecipDocument	Информация о полученных документах.	RecipDocumentType	Составной тип. Информация о полученных документах.	[1..n]
	5.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	5.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	5.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.4. RecipDocumentID	Уникальный идентификатор полученного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	5.5. RecipDocDate	Дата создания полученного документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.6. RecipDate	Дата получения документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	5.7. RecipTime	Время получения документа.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
6.	DeclPerson	Сведения о лице, создавшем подтверждение	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
	6.1. cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.2. cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.3. cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.4. cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

6.11.10 Предварительная информация о партии товаров

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI_Consignment:5.17.0

Префикс пространства имен:

pic

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

catpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Предварительная информация о партии товаров

(PI_Consignment)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_Consignment	Предварительная информация о партии товаров	PI_ConsignmentType	Предварительная информация о партии товаров	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. DepartureCountry	Страна отправления	CountryType	Составной тип. Страна	[1]
3.1. CountryCode	Буквенный код страны по классификатору стран мира / 00 (неизвестна)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
3.2. CountryName	Краткое название страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
4. DestinationCountry	Страна назначения	CountryType	Составной тип. Страна	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.1.	CountryCode		Буквенный код страны по классификатору стран мира / 00 (неизвестна)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
4.2.	CountryName		Краткое название страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5.	Consignor		Информация об отправителе товара	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
6.	Consignee		Информация о получателе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[1]
7.	BorderCustoms		Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
7.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
7.3.	cat_ru:CustomsCountryCode		Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
8.	Goods		Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
8.1.	GoodsDescription		Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
8.2.	GoodMarking		Артикул (код товара, номер по каталогу производителя)	clt_ru:GoodMarkingType	Артикул (код товара, номер по каталогу производителя) . Текст. До 30 символов	[0..1]
8.3.	GoodsTNVEDCode		Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[1]
8.4.	GrossWeightQuantity		Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.5.	NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
8.6.	TotalCost	Стоимость товаров в соответствии с коммерческими документами	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
8.7.	Documents	Документы	DocumentsType	Составной тип. Документ	[0..n]
8.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
8.7.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.7.4.	DocumentModeCode	Код вида документа	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
8.8.	GoodsPackingInfo	Сведения о грузовых местах/упаковке товаров	catpi_ru:GoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[1]
8.8.1.	catpi_ru:PakageQuantity	Количество грузовых мест.	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
8.8.2.	catpi_ru:CargoCode	Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
8.8.3.	catpi_ru:CargoDescription	Описание вида груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.8.4.	catpi_ru:Seal	Номера пломб	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). Числовой	[0..n]
8.8.5.	catpi_ru:PackingInformation	Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	catpi_ru:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.8.5.1. catpi_ru:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
8.8.5.2. catpi_ru:PakingQuantity	Количество упаковок.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
8.8.5.3. catpi_ru:PackingMark	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

6.11.11 Предварительное уведомление о прибытии товаров с целью проведения иных видов контроля

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI_NoCustoms:5.17.0

Префикс пространства имен:

pinc

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

catpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.17.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Предварительное уведомление о прибытии товаров с целью проведения иных видов контроля
(PI_NoCustoms)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_NoCustoms	Предварительное уведомление о прибытии товаров с целью проведения иных видов контроля	PI_NoCustomsType	Предварительное уведомление о прибытии товаров с целью проведения иных видов контроля	[1]
DocumentModeID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1 cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2 cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3 PI_URN	Уникальный идентификатор товарной партии.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4 Exp_CountryCode	Код страны экспорта	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
5 Consignee	Информация о получателе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
6 Carrier	Информация о перевозчике	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
7 Consignor	Информация об отправителе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
8 GoodsInform	Информация о перевозимых товарах	GoodsInformType	Составной тип. Информация о перевозимых товарах	[1]
8 TotalGoodsNameQuantity	Всего наименований товаров	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
8 ShipSpecifQuantity	Количество отгрузочных спецификаций	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
8 ShipSpecifGoodsQuantity	Количество товаров по отгрузочным спецификациям	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
8 DateExpectedArrival	Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TimeExpectedArrival	Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
Goods	Сведения о товарах	PI_GoodsType	Составной тип. Сведения о товаре	[1..n]
catpi_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
catpi_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
catpi_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
catpi_ru:ContainerNumbers	Номера контейнеров	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
catpi_ru:OriginCountryCode	Буквенный код страны происхождения товара.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:InvoicedCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
catpi_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:CurrencyRate	Курс валюты	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
{catpi_ru:GoodsMeasureQuantity}	Количество товара в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
8.catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
8.catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
8.catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
{catpi_ru:GoodsPackaging}	Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	catpi_ru:GoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[0..n]
8.catpi_ru:PakageQuantity	Количество грузовых мест.	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
8.catpi_ru:CargoCode	Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
8.catpi_ru:CargoDescription	Описание вида груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
8.catpi_ru:Seal	Номера пломб	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). Числовой	[0..n]
8.catpi_ru:PackingInformation	Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	catpi_ru:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catpi_ru:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
*.2	catpi_ru:PakingQuantity	Количество упаковок.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
*.3	catpi_ru:PackingMark	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
{ catpi_ru:ControlNoCustoms		Сведения об иных видах контроля	catpi_ru:ControlNoCustomsType	Составной тип. Сведения об иных видах контроля	[0..1]
8.	catpi_ru:SanitaryQuarantine	Санитарно-карантинный контроль	catpi_ru:SanitaryQuarantineType	Составной тип. Санитарно-карантинный контроль	[0..1]
*.1	catpi_ru:DocPermit	Свидетельство о государственной регистрации документа	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..1]
*.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.1	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.1	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.1	catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
*.1	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.1	catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.1	catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
*.1.8.	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.1.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.1.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.1	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
*.1	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.2	catpi_ru:OriginPlace	Место производства / выращивания	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.3	catpi_ru:Producer	Изготовитель	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
*.4	catpi_ru:GoodsPurpose	Назначение товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.5	catpi_ru:GoodsScope	Область применения товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.6	catpi_ru:FoodGoods	Характеристика пищевых продуктов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.7	catpi_ru:PromGoods	Характеристика промышленных товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.8	catpi_ru:DateSeaDecl	Дата морской медико-санитарной декларации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.9	catpi_ru:Ports	Порты захода	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..n]
*.9	catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
*.9	catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
*.1	catpi_ru:DangerPort	Информация о заходе судна на зараженную территорию	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..n]
*.1	catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
*.1	catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
*.1	catpi_ru:DangerDate	Дата захода судна на зараженную территорию	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.1	catpi_ru:Immunity	Признак наличия действующего Свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля/Свидетельства о прохождении судном санитарного контроля	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catpi_ru:Effect	Признак достаточности и эффективности проведенных экипажем мер по устранению ранее выявленных и указанных в свидетельстве рисков в области санитарно-эпидемиологического благополучия	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:Raid	Признак необходимости размещения на санитарном причале (рейде)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:FreePass	Признак принятия решения о разрешении свободной практики в порту в отношении пассажиров и членов экипажа	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:Equipment	Признак противозидемической готовности транспортных средств (наличие противозидемического имущества)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:insecticide	Признак достаточности инсектицидных препаратов и средств индивидуальной защиты	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:Prevention	Признак подготовки членов экипажей судов по вопросам профилактики и проведения противозидемических мероприятий	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catpi_ru:Insects	Признак защиты водного судна от проникновения и распространения насекомых – переносчиков возбудителей инфекционных болезней	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.2	catpi_ru:Disinfestation	Признак проведения профилактической дезинсекции судна и по эпидемиологическим показаниям	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.2	catpi_ru:DisinfestationSert	Признак наличия сертификата дезинсекции с последствием	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.2	catpi_ru:RepeatInspection	Признак необходимости повторной инспекции	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
8.	catpi_ru:Veterinary	Ветеринарный контроль	catpi_ru:VeterinaryType	Составной тип. Ветеринарный контроль	[0..1]
*.1	catpi_ru:DocPermit	Разрешение на ввоз	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..n]
*.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.1	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.1	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
*.1	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.1	catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.1	catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.1	catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
*.1.8.	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.1.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.1.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.1	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	*.1	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.2	catpi_ru:VeterinaryAdd		Ветеринарный сопроводительный документ	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..n]
	*.2	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2	catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2	catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	*.2	catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2	catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
*.2.8.	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.2.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.2	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
*.2	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.3	catpi_ru:Marking	Сведения о маркировке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
*.4	catpi_ru:Manufacturer	Производитель / Переработчик	catpi_ru:ManufacturerType	Составной тип. Производитель/Переработчик	[0..n]
*.4	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.4	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4		Составной тип (choice)			[0..1]
*.4.4.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.4.4.1.1 cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.4.1.2 cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.4.1.3 cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.4.4.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.4.4.2.1 cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.4.2.2 cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.4.4.2	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.4.4.2	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.4.4.2	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.4.2	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.4.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.4.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	*.4.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.4.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.4.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	*.4.4.5	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.4.4.5.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.4.5.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*.4	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
*.4.6.	RUScat_ru:UnifiedCode		Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
*.4.6.	RUScat_ru:CodeListId		Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
*.4	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
*.4.8.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
*.4.8.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
*.4	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
*.4	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
*.4	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
*.4.12	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
*.4.12	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.12	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	*.4	catpi_ru:ManufacturerKind	Тип предприятия: 0 - бойня; 1 - холодильник, 2 - перерабатывающее предприятие, 3 - производитель, 9 - иное	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
	*.4	catpi_ru:ManufacturerNum	Номер предприятия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4	catpi_ru:ManufacturerInfo	Описание предприятия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.5	catpi_ru:VeterinaryInfo	Сведения о лекарственном препарате, субстанции, добавке, корме	catpi_ru:VeterinaryInfoType	Составной тип. Сведения о лекарственном препарате, субстанции, добавке, корме	[0..n]
	*.5	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.5	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.5	catpi_ru:Description	Торговое наименование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
	*.5	catpi_ru:Series	Учетная серия добавки	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5	catpi_ru:Manufacturer	Производитель	RUScat_ru:RUOrganizationNameAddrType	Составной тип. Реквизиты организации и адрес одной строкой	[0..1]
8.		catpi_ru:FitoSanitary	Фитосанитарный контроль	catpi_ru:FitoSanitaryType	Составной тип. Фитосанитарный контроль	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catpi_ru:FitoSanitaryDoc	Фитосанитарный сертификат страны-экспортера	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..1]
*.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.1	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.1	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.1	catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
*.1	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.1	catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.1	catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.1	catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
*.1.8.	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.1.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*.1	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	*.1	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.2	catpi_ru:FitoCountryCode	Буквенный код страны, выдавшей сертификат	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3	catpi_ru:FitoCountryName	Наименование страны, выдавшей сертификат	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4	catpi_ru:OriginPlace	Место происхождения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5	catpi_ru:DepartDate	Дата отгрузки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.6	catpi_ru:DisinfectionInfo	Информация об обеззараживании	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.7	catpi_ru:Marking	Сведения о маркировке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
	catpi_ru:PIId		Идентификатор ПИ товара	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	GoodsName		Торговое название товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	GoodsId		Уникальный идентификатор товара	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
BorderCustoms	Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств.	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[0..1]
cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
ShippingInformation	Информация о перевозке груза	ShippingInformationType	Составной тип. Информация о перевозке груза	[0..1]
ContainerIndicator	Признак контейнерной перевозки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
BorderTransport	Транспортное средство	catpi_ru:TransportMeansType	Составной тип. Транспортное средство.	[0..n]
catpi_ru:TransportIdentifier	Идентификатор (номер) основного транспортного средства / название судна/номер авиарейса, бортовой номер/ номер ж.д. вагона.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
catpi_ru:TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) первого прицепного транспортного средства.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
\$catpi_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по общероссийскому классификатору стран мира..	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
\$catpi_ru:VINID	Идентификационный номер транспортного средства (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
\$catpi_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
\$catpi_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
\$catpi_ru:DocID	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
\$DispatchCountry	Страна отправления товаров	catpi_ru:CountryInformationType	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
\$catpi_ru:CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
\$catpi_ru:CountryACode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
\$catpi_ru:CountryPlace	Место отгрузки / место назначения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
\$DestinationCountry	Страна назначения товаров	catpi_ru:CountryInformationType	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
\$catpi_ru:CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
\$catpi_ru:CountryACode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
\$catpi_ru:CountryPlace	Место отгрузки / место назначения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
\$TransControl	Транспортный контроль	catpi_ru:TransControlType	Составной тип. Транспортный контроль	[0..n]
\$catpi_ru:ForeignDoc	Разрешение для иностранных перевозчиков	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
9.cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
\$catpi_ru:ForeignKind	Тип разрешения для иностранных перевозчиков (1-двустороннее, 2-транзитное, 3 - в/из третьих стран, 9 - иное)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
\$catpi_ru:DangerDoc	Специальное разрешение на перевозку опасных грузов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
9.cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9.cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:OversizedDoc	Специальное разрешение на перевозку крупногабаритных грузов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
9. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:HeavyweightDoc	Специальное разрешение на перевозку тяжеловесных грузов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
9. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:RusPermitDoc	Карточка допуска российского транспортного средства к международным перевозкам грузов	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..1]
9. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
PI_DTNumber	Номер предварительной декларации на товары / транзитной декларации	DTNumType	Составной тип. Регистрационный номер ДТ/ТД	[0..1]
cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
DTKind	Тип декларации: 0 - транзитная декларация, 1 - декларация на товары	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

6.11.12 Уведомление о нарушении вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI_NotifViolation:5.10.0

Префикс пространства имен:

rwnv

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Уведомление о нарушении вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза
(PI_NotifViolation)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_NotifViolation		Уведомление о нарушении вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза	PI_NotifViolationType	Уведомление о нарушении вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	ViolationNumber	Исходящий номер уведомления	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
4.	ViolationTime	Время создания уведомления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
5.	ViolationDate	Дата создания уведомления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	URN	Уникальный идентификационный номер пакета электронных документов	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
7.	ViolationInfo		ViolationInfoType	Составной тип. Описание выявленных нарушений и несоответствий.	[1..n]
	7.1.	ViolationText	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
	7.2.	LawArticle	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	7.3.	ViolationDoc	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
		7.3.1. cat_ru:PrDocumentName	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
		7.3.2. cat_ru:PrDocumentNumber	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
		7.3.3. cat_ru:PrDocumentDate	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
8.	CustomsPerson		cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.1.	cat_ru:PersonName		ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.2.	cat_ru:LNP		ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[0..1]
9.	Customs		Сведения о таможенном органе	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
9.1.	cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
9.2.	cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9.3.	cat_ru:CustomsCountryCode		Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]

6.11.13 Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых железнодорожным транспортом

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI_RwArrive:5.17.0

Префикс пространства имен:

pirwa

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

catpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.17.0

cltpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonLeafTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых железнодорожным транспортом

(PI_RwArrive)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_RwArrive		Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых железнодорожным транспортом	PI_RwArriveType	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых железнодорожным транспортом	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
PI_URN	Уникальный идентификатор товарной партии. Формат - URN	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
Train	Транспорт (поезд)	TrainType	Составной тип. Транспорт(поезд)	[1]
TrainNumber	Номер поезда	cltpi_ru:TrainNumber	Номер поезда.	[0..1]
TrainIndex	Индекс поезда	cltpi_ru:TrainIndex	Индекс поезда.	[0..1]
PPVNumber	Номер ППВ	clt_ru:CodeVariable8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 8 символов	[0..1]
ArrivalDate	Ориентировочная дата прибытия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
Wagon	Вагон	WagonType	Составной тип. Вагон	[1..n]
WagonNumber	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
CountryRegistrationCode	Буквенный код страны регистрации.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4 DepartureStation	Станция отправления	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
4 DestinationStation	Станция назначения	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
4 GoodsWeightQuantity	Вес груза	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
4 EmptyIndicator	Признак загрузки вагона: 0 - груженный, 1- порожний, 2 - порожний с контейнером	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
4 ContainerNumbers	Номера контейнеров	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
4 AddInformaition	Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4 WagonNumeric	Порядковый номер вагона в составе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
4 TemporarySign	Признак временного ввоза вагона	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
4 BorderCustoms	Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств.	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
4 cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
GoodsShipment	Товарная партия	GoodsShipmentType	Составной тип. Товарная партия	[0..n]
WagonNumbers	Номера вагонов. Может не заполняться, если для товарной партии указан признак контейнерной перевозки	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..n]
DepartureStation	Станция отправления	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
ContainerIndicator	Признак контейнерной перевозки для товарной партии: да/нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
SMGSNumber	Номер СМГС	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
DestinationStation	Станция назначения	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
DateExpectedArrival	Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TimeExpectedArrival	Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
Goods	Товар	GoodsType	Составной тип. Товар	[1..n]
catpi_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
catpi_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
catpi_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..4]
catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
catpi_ru:ContainerNumbers	Номера контейнеров	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
catpi_ru:OriginCountryCode	Буквенный код страны происхождения товара.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:InvoicedCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[0..1]
catpi_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:CurrencyRate	Курс валюты	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[0..1]
catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
6.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
6.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
6. catpi_ru:GoodsPackaging		Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	catpi_ru:GoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[0..n]
6.	catpi_ru:PackageQuantity	Количество грузовых мест.	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
6.	catpi_ru:CargoCode	Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
6.	catpi_ru:CargoDescription	Описание вида груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
6.	catpi_ru:Seal	Номера пломб	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). Числовой	[0..n]
6.	catpi_ru:PackingInformation	Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	catpi_ru:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	[0..n]
*.1	catpi_ru:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2	catpi_ru:PakingQuantity	Количество упаковок.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	*.3	catpi_ru:PackingMark	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
		catpi_ru:ControlNoCustoms	Сведения об иных видах контроля	catpi_ru:ControlNoCustomsType	Составной тип. Сведения об иных видах контроля	[0..1]
6.		catpi_ru:SanitaryQuarantine	Санитарно-карантинный контроль	catpi_ru:SanitaryQuarantineType	Составной тип. Санитарно-карантинный контроль	[0..1]
	*.1	catpi_ru:DocPermit	Свидетельство о государственной регистрации документа	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..1]
	*.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.1	catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.1	catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	*.1	catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*1	catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
	*1.8.1 catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*1.8.2 catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*1.8.3 catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*1	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	*1 catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*2	catpi_ru:OriginPlace	Место производства / выращивания	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*3	catpi_ru:Producer	Изготовитель	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
*4	catpi_ru:GoodsPurpose	Назначение товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*5	catpi_ru:GoodsScope	Область применения товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*6	catpi_ru:FoodGoods	Характеристика пищевых продуктов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7	catpi_ru:PromGoods	Характеристика промышленных товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
*.8	catpi_ru:DateSeaDecl	Дата морской медико-санитарной декларации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.9	catpi_ru:Ports	Порты захода	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..n]
*.9	catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
*.9	catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
*.1	catpi_ru:DangerPort	Информация о заходе судна на зараженную территорию	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..n]
*.1	catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
*.1	catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
*.1	catpi_ru:DangerDate	Дата захода судна на зараженную территорию	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.1	catpi_ru:Immunity	Признак наличия действующего Свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля/Свидетельства о прохождении судном санитарного контроля	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catpi_ru:Effect	Признак достаточности и эффективности проведенных экипажем мер по устранению ранее выявленных и указанных в свидетельстве рисков в области санитарно-эпидемиологического благополучия	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:Raid	Признак необходимости размещения на санитарном причале (рейде)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:FreePass	Признак принятия решения о разрешении свободной практики в порту в отношении пассажиров и членов экипажа	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:Equipment	Признак противозидемической готовности транспортных средств (наличие противозидемического имущества)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:insecticide	Признак достаточности инсектицидных препаратов и средств индивидуальной защиты	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.1	catpi_ru:Prevention	Признак подготовки членов экипажей судов по вопросам профилактики и проведения противозидемических мероприятий	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catpi_ru:Insects	Признак защиты водного судна от проникновения и распространения насекомых – переносчиков возбудителей инфекционных болезней	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.2	catpi_ru:Disinfestation	Признак проведения профилактической дезинсекции судна и по эпидемиологическим показаниям	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.2	catpi_ru:DisinfestationSert	Признак наличия сертификата дезинсекции с последствием	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*.2	catpi_ru:RepeatInspection	Признак необходимости повторной инспекции	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
6.	catpi_ru:Veterinary	Ветеринарный контроль	catpi_ru:VeterinaryType	Составной тип. Ветеринарный контроль	[0..1]
*.1	catpi_ru:DocPermit	Разрешение на ввоз	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..n]
*.1	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*.1	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*.1	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
*.1	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*.1	catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.1	catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*.1	catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
*.1.8.	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.1.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.1.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.1	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	*.1	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.2	catpi_ru:VeterinaryAdd		Ветеринарный сопроводительный документ	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..n]
	*.2	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2	catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.2	catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	*.2	catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2	catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
*.2.8.	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.2.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*.2	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
*.2	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.3	catpi_ru:Marking	Сведения о маркировке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
*.4	catpi_ru:Manufacturer	Производитель / Переработчик	catpi_ru:ManufacturerType	Составной тип. Производитель/Переработчик	[0..n]
*.4	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*.4	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4		Составной тип (choice)			[0..1]
*.4.4.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.4.4.1.1 cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.4.1.2 cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	*.4.4.1.3 cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.4.4.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.4.4.2.1 cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.4.2.2 cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.4.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	*.4.4.2.4	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.4.4.2.5	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.4.4.2.6	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.4.2.7	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.4.3	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.4.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.4.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	*.4.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.4.4.4.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.4.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.4.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	*.4.4.5	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.4.4.5.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.4.5.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*.4	RUScat_ru:CountryA2Code		Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode		Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
*.4.6.	RUScat_ru:UnifiedCode		Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
*.4.6.	RUScat_ru:CodeListId		Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4	RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
*.4	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
*.4.8.	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
*.4.8.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.4	RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
*.4	RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
*.4	RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
*.4	RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
*.4.12	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
*.4.12	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.12	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
	*.4	catpi_ru:ManufacturerKind	Тип предприятия: 0 - бойня; 1 - холодильник, 2 - перерабатывающее предприятие, 3 - производитель, 9 - иное	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
	*.4	catpi_ru:ManufacturerNum	Номер предприятия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.4	catpi_ru:ManufacturerInfo	Описание предприятия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.5	catpi_ru:VeterinaryInfo	Сведения о лекарственном препарате, субстанции, добавке, корме	catpi_ru:VeterinaryInfoType	Составной тип. Сведения о лекарственном препарате, субстанции, добавке, корме	[0..n]
	*.5	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.5	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.5	catpi_ru:Description	Торговое наименование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
	*.5	catpi_ru:Series	Учетная серия добавки	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5	catpi_ru:Manufacturer	Производитель	RUScat_ru:RUOrganizationNameAddrType	Составной тип. Реквизиты организации и адрес одной строкой	[0..1]
6.		catpi_ru:FitoSanitary	Фитосанитарный контроль	catpi_ru:FitoSanitaryType	Составной тип. Фитосанитарный контроль	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	catpi_ru:FitoSanitaryDoc	Фитосанитарный сертификат страны-экспортера	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..1]
	*.1 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.1 catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	*.1 catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.1 catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	*.1 catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	*.1 catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
	*.1.8. catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.1.8. catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*.1	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	*.1	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.2	catpi_ru:FitoCountryCode	Буквенный код страны, выдавшей сертификат	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*.3	catpi_ru:FitoCountryName	Наименование страны, выдавшей сертификат	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4	catpi_ru:OriginPlace	Место происхождения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*.5	catpi_ru:DepartDate	Дата отгрузки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.6	catpi_ru:DisinfectionInfo	Информация об обеззараживании	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*.7	catpi_ru:Marking	Сведения о маркировке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
	catpi_ru:PIId		Идентификатор ПИ товара	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
	GoodsName		Торговое название товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	Consignor		Сведения об отправителе	OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)				[0..1]
6	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.3	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPType	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
*.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
*.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
6.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
*.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
Address			Адрес	catpi_ru:AddressType	Составной тип. Адрес	[1]
	6.	catpi_ru:PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.	catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	6.	catpi_ru:CounryName	Краткое наименование страны.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	6.	catpi_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.	catpi_ru:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
	6.	catpi_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[1]
Consignee			Сведения о получателе	OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
		cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
		cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
		Составной тип (choice)			[0..1]
6.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
6.	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.3	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
6.	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
*.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
6.	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
*.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
6.	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
*.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
Address			Адрес	catpi_ru:AddressType	Составной тип. Адрес	[1]
	6.	catpi_ru:PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
	6.	catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	6.	catpi_ru:CounryName	Краткое наименование страны.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	6.	catpi_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
	6.	catpi_ru:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
	6.	catpi_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[1]
PIoutDestination			Пункт назначения товаров	PIoutDestinationType	Составной тип. Пункт назначения товаров	[1]
		catpi_ru:DestinationRWStationCode	Код ж/д станции назначения	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
		catpi_ru:DestinationRWStationName	Наименование железнодорожной станции назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:DestinantionPlaceName	Наименование места назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[0..1]
DestinationWarehouse	СВХ места назначения	catpi_ru:DestinationWarehouseType	Составной тип. СВХ места назначения	[0..1]
6. catpi_ru:CertificateNumber	Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
6. catpi_ru:CertificateDate	Дата выдачи свидетельства о включении в Реестр владельцев СВХ / ТС / Дата выдачи лицензии	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
DestinationCustoms	Таможенный орган назначения	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[0..1]
6. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
6. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
Address	Адрес	catpi_ru:AddressType	Составной тип. Адрес	[1]
6. catpi_ru:PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0..1]
6. catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
6. catpi_ru:CounryName	Краткое наименование страны.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
6. catpi_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0..1]
6. catpi_ru:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6. catpi_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[1]
DestinationCountry	Страна прибытия товаров	catpi_ru:CountryInformationType	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
catpi_ru:CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:CountryACode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:CountryPlace	Место отгрузки / место назначения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
DispatchCountry	Страна отправления товаров	catpi_ru:CountryInformationType	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
catpi_ru:CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:CountryACode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:CountryPlace	Место отгрузки / место назначения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

6.11.14 Предварительная информация о товарах, перевозимых водным транспортом

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI_SeaArrive:5.17.0

Префикс пространства имен:

pisa

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

cltpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonLeafTypes:5.17.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

catpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Предварительная информация о товарах, перевозимых водным транспортом
(PI_SeaArrive)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_SeaArrive	Предварительная информация о товарах, перевозимых водным транспортом	PI_SeaArriveType	Предварительная информация о товарах, перевозимых водным транспортом	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1 cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2 cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3 PI_URN	Уникальный идентификатор товарной партии. Формат - URN	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
4 MPOSign	Признак оформления МПО	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5 DangerGoodsSing	Признак наличия опасных товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
ShipDetails	Реквизиты и характеристики судна	ShipDetailsType	Составной тип. Реквизиты и характеристики судна	[1]
6 ShipIMONumber	ИМО номер судна	cltpi_ru:IMONumberType	ИМО номер. 7 цифр	[0..1]
7 ShipName	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8 CaptainSurname	Фамилия капитана судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ShipCountryCode	Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
ShipRegDate	Дата регистрации судна	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
ShipRegNum	Номер регистрации судна	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[0..1]
ShipRegPort	Порт регистрации судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
Flag	Флаг судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
Berth	Место стоянки судна в порту	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
GrossTonnage	Валовая вместимость(тоннаж)	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
NetTonnage	Чистая вместимость(тоннаж)	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[0..1]
ShipOwnerName	Наименование судовладельца	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
ShipType	Тип судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
ArrivalPlace	Порт и страна прибытия	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[1]
catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
DepaturePlace	Порт и страна отправления	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
ShipAgent	Сведения о судовом агенте	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[0..1]
Passengers	Сведения о пассажирах	PassengersType	Составной тип. Сведения о пассажирах	[1]
RFPassengersCount	Количество российских граждан	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
ForeignPassengerCount	Количество иностранных граждан	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
PassengerInfo	Сведения о пассажире	PassengerInfoType	Составной тип. Сведения о пассажире	[0..n]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Nationality	Гражданство (альфа код страны)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
BirthDate	Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
BirthPlace	Место рождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
DepaturePort	Порт посадки	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..1]
7 catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
7 catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
ArrivalPort	Порт высадки	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..1]
7 catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
7 catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
CrewInfo	Сведения об экипаже	CrewInfoType	Составной тип. Сведения об экипаже	[1]
RFMembersCount	Количество российских членов экипажа	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
ForeignMembersCount	Количество иностранных членов экипажа	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
CrewMemberInfo	Сведения о члене экипажа	CrewMemberInfoType	Составной тип. Сведения о члене экипажа	[1..n]
8 cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8 cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
{cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
{cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
{Nationality	Гражданство (альфа код страны)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
{Consignments	Перечень товарных партий	ConsignmentsType	Составной тип. Перечень товарных партий	[1..n]
{TransportDocumentNum	Номер коноссаменты (или иного транспортного документа на товарную партию)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
{DateExpectedArrival	Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
{TimeExpectedArrival	Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
{LoadingPort	Порт погрузки товаров	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..1]
{catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
{catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
{UnloadingPort	Порт выгрузки товаров	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..1]
{catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
{catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Goods	Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1..n]
cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:GoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. От 4 до 10 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1..n]
cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
CargoPlace	Общее количество грузовых мест	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
Marking	Номер и марка груза.	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
GoodsBoardPlace	Описание размещения товара на судне	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
ControlNoCustoms	Сведения об иных видах контроля	catpi_ru:ControlNoCustomsType	Составной тип. Сведения об иных видах контроля	[0..1]
catpi_ru:SanitaryQuarantine	Санитарно-карантинный контроль	catpi_ru:SanitaryQuarantineType	Составной тип. Санитарно-карантинный контроль	[0..1]
* catpi_ru:DocPermit	Свидетельство о государственной регистрации документа	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..1]
* cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
* cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
* cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*	catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
*	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*	catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*	catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*	catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
*.1.8.1	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.1.8.2	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.1.8.3	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
*	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
* catpi_ru:OriginPlace	Место производства / выращивания	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
* catpi_ru:Producer	Изготовитель	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
* catpi_ru:GoodsPurpose	Назначение товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
* catpi_ru:GoodsScope	Область применения товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
* catpi_ru:FoodGoods	Характеристика пищевых продуктов	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
* catpi_ru:PromGoods	Характеристика промышленных товаров	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
* catpi_ru:DateSeaDecl	Дата морской медико-санитарной декларации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
* catpi_ru:Ports	Порты захода	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..n]
* catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
* catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
* catpi_ru:DangerPort	Информация о заходе судна на зараженную территорию	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..n]
* catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
* catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
* catpi_ru:DangerDate	Дата захода судна на зараженную территорию	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*	catpi_ru:Immunity	Признак наличия действующего Свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля/Свидетельства о прохождении судном санитарного контроля	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*	catpi_ru:Effect	Признак достаточности и эффективности проведенных экипажем мер по устранению ранее выявленных и указанных в свидетельстве рисков в области санитарно-эпидемиологического благополучия	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*	catpi_ru:Raid	Признак необходимости размещения на санитарном причале (рейде)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*	catpi_ru:FreePass	Признак принятия решения о разрешении свободной практики в порту в отношении пассажиров и членов экипажа	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*	catpi_ru:Equipment	Признак противозидемической готовности транспортных средств (наличие противозидемического имущества)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
*	catpi_ru:insecticide	Признак достаточности инсектицидных препаратов и средств индивидуальной защиты	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
* catpi_ru:Prevention	Признак подготовки членов экипажей судов по вопросам профилактики и проведения противоэпидемических мероприятий	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
* catpi_ru:Insects	Признак защиты водного судна от проникновения и распространения насекомых – переносчиков возбудителей инфекционных болезней	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
* catpi_ru:Disinfestation	Признак проведения профилактической дезинсекции судна и по эпидемиологическим показаниям	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
* catpi_ru:DisinfestationSert	Признак наличия сертификата дезинсекции с последствием	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
* catpi_ru:RepeatInspection	Признак необходимости повторной инспекции	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
9 catpi_ru:Veterinary	Ветеринарный контроль	catpi_ru:VeterinaryType	Составной тип. Ветеринарный контроль	[0..1]
* catpi_ru:DocPermit	Разрешение на ввоз	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..n]
* cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
* cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
* cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*	catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
*	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*	catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*	catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*	catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
*.1.8.1	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.1.8.2	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.1.8.3	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
*	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*	catpi_ru:VeterinaryAdd	Ветеринарный сопроводительный документ	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..n]
	*.cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
	*.cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
	*.cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
	*.catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
	*.catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	*.catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
	*.catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
	*.2.8.1.catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	*.2.8.1.catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.8.	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
	*	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	*	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
	*	catpi_ru:Marking	Сведения о маркировке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
	*	catpi_ru:Manufacturer	Производитель / Переработчик	catpi_ru:ManufacturerType	Составной тип. Производитель/Переработчик	[0..n]
	*	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	*	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	*	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	*		Составной тип (choice)			[0..1]
	*.4.4.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.4.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
*.4.4.2	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.4.4.2.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.4.2.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.4.2.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
	*.4.4.2	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.4.4.2	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	*.4.4.2	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.4.2	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
*.4.4.3	cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.4.4.3.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.4.3.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.4.4.4	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.4.4.4.1 cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.4.2 cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.4.3 cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
*.4.4.5	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	*.4.4.5.1 cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	*.4.4.5.2 cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
*.4.6.1	RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
*.4.6.2	RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
*	RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
*	RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.4.8.1	RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
	*.4.8.2	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*	RUScat_ru:PersonId		Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до до 20 символов. Текстовый	[0..1]
*	RUScat_ru:IdentityCard		Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
*	RUScat_ru:SubjectAddressDetails		Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
*	RUScat_ru:CommunicationDetails		Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
	*.4.12	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
	*.4.12	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
	*.4.12	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
*	catpi_ru:ManufacturerKind		Тип предприятия: 0 - бойня; 1 - холодильник, 2 - перерабатывающее предприятие, 3 - производитель, 9 - иное	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]
*	catpi_ru:ManufacturerNum		Номер предприятия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*catpi_ru:ManufacturerInfo	Описание предприятия	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*catpi_ru:VeterinaryInfo	Сведения о лекарственном препарате, субстанции, добавке, корме	catpi_ru:VeterinaryInfoType	Составной тип. Сведения о лекарственном препарате, субстанции, добавке, корме	[0..n]
*cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*catpi_ru:Description	Торговое наименование	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
*catpi_ru:Series	Учетная серия добавки	clt_ru:Text150Type	Символьные данные. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*catpi_ru:Manufacturer	Производитель	RUScat_ru:RUOrganizationNameAddrType	Составной тип. Реквизиты организации и адрес одной строкой	[0..1]
9 catpi_ru:FitoSanitary	Фитосанитарный контроль	catpi_ru:FitoSanitaryType	Составной тип. Фитосанитарный контроль	[0..1]
*catpi_ru:FitoSanitaryDoc	Фитосанитарный сертификат страны-экспортера	catpi_ru:DocPermitType	Составной тип. Разрешительный документ	[0..1]
*cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
*cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*	catpi_ru:PresentedDocumentModeCode	Код вида документа в соответствии с классификатором, используемом для заполнения таможенных деклараций	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
*	catpi_ru:ExpiredDate	Срок действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*	catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес нетто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*	catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес брутто по документу	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
*	catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара по документу в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
*.1.8.1	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
*.1.8.2	catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.1.8.3	catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
*	catpi_ru:CodeFOIV	Код ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
*	catpi_ru:FOIVName	Наименование ФОИВ, выдавшего документ	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*	catpi_ru:FitoCountryCode	Буквенный код страны, выдавшей сертификат	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*	catpi_ru:FitoCountryName	Наименование страны, выдавшей сертификат	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*	catpi_ru:OriginPlace	Место происхождения	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
*	catpi_ru:DepartDate	Дата отгрузки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
*	catpi_ru:DisinfectionInfo	Информация об обеззараживании	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*	catpi_ru:Marking	Сведения о маркировке	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
§ GoodsPackingInfo		Сведения о грузовых местах/упаковке товаров	catpi_ru:GoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[0..n]
§	catpi_ru:PackageQuantity	Количество грузовых мест.	clt_ru:PackageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
§	catpi_ru:CargoCode	Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
§	catpi_ru:CargoDescription	Описание вида груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
§	catpi_ru:Seal	Номера пломб	cltTrans_ru:SealIDType	Идентификатор. Номер средства идентификации (пломбы). Числовой	[0..n]
§	catpi_ru:PackingInformation	Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	catpi_ru:PackingInformationType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	[0..n]
9	catpi_ru:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9 catpi_ru:PakingQuantity	Количество упаковок.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
9 catpi_ru:PackingMark	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4 ProhibitedGoods	Запрещенные или ограниченные к ввозу товары	ProhibitedGoodsType	Составной тип. Запрещенные или ограниченные к ввозу товары	[0..1]
4 ArmsInfo	Информация о наличии оружия и боеприпасов	ProhibitedSubjectInfoType	Составной тип. Информация о товаре, на который накладывается запрет или ограничение	[0..n]
9 cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
9 cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
9 cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
9 Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9 Description	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4 DrugsSubstanceInfo	Сведения о наличии лекарственных средств	DrugsSubstanceInfoType	Составной тип. Сведения о наличии лекарственных средств	[0..n]
9 cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
9 cat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9 cat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
9 Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9 Description	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
9 DrugsType	Тип лекарственного средства: 1 - наркотические; 2 - сильнодействующие; 3 - психотропные; 4 - ядовитые	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4 CurrencyInfo	Информация о валюте и валютных ценностях	CurrencyInfoType	Составной тип. Информация о валюте и валютных ценностях	[0..n]
9 Amout	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
9 CurrencyCode	Код вида валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
4 PermissionDocs	Информация о разрешительных документах	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0..n]
9 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
9 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
9 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4 Consignor	Информация об отправителе товара	OrganizationInfoType	Составной тип. Информация об организации	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]
cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
* cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
* cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
* cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
* cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9	* cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	* cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	* cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	* cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	* cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	* cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	* cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
*	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
9	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
*	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
§	* cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	§Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	§Carrier	Информация о перевозчике	OrganizationInfoType	Составной тип. Информация об организации	[0..1]
	§cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	§cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	§cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	§	Составной тип (choice)			[0..1]
	§9 cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
§	* cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
	* cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	* cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
9	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	* cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	* cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	* cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	* cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	* cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	* cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	* cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	* cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	* cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	* cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	* cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	* cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
9	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	* cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	* cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
§ Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
§ Consignee		Информация о получателе	OrganizationInfoType	Составной тип. Информация об организации	[0..1]
§ cat_ru:OrganizationName		Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
§ cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
§ cat_ru:OrganizationLanguage		Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
§		Составной тип (choice)			[0..1]
9 cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	* cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9	* cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
	* cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures		cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	* cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	* cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	* cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
	* cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	* cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	* cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	* cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
9	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	* cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	* cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
9	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	* cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9	* cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	* cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
	* cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
	* cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
BorderCustoms		Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств.	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
cat_ru:Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:OfficeName		Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
\$cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Евразийского экономического союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0..1]
\$PrimaryDeparturePort	Первоначальный порт отправления товаров	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..1]
\$catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
\$catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
\$RemainGoodsUnloadPort	Порт выгрузки остающихся на борту товаров	catpi_ru:CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[0..1]
\$catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
\$catpi_ru:PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
\$PI_RegID	Регистрационный идентификатор предварительной информации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
\$Stores	Сведения о судовых припасах	StoresType	Составной тип. Сведения о судовых припасах	[0..n]
Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..n]
Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
MeasureUnitQualifier	Наименование единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
StoreSign	Признак принадлежности припасов к определенному типу. 1- эксплуатационные; 2 - продаваемые; 3 - потребительские.	clt_ru:NumericalType	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

6.11.15 Запрос статуса предварительной информации

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI_StatusRequest:5.10.0

Префикс пространства имен:

rpiid

Версия:

5.10.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Запрос статуса предварительной информации
(PI_StatusRequest)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_StatusRequest	Запрос статуса предварительной информации	PI_StatusRequestType	Запрос статуса предварительной информации	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[0..1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3. InformationID	Идентификатор предварительной информации по которой запрашивается статус	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1..n]

6.11.16 Предварительная информация в отношении временно ввозимых физическими лицами авто-, мототранспортных средств для личного пользования

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI_TIAuto:5.16.0

Префикс пространства имен:

pita

Версия:

5.16.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

Предварительная информация в отношении временно ввозимых физическими лицами авто-, мототранспортных средств для личного пользования
(PI_TIAuto)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_TIAuto		Предварительная информация в отношении временно ввозимых физическими лицами авто-, мототранспортных средств для личного пользования	PI_TIAutoType	Предварительная информация в отношении временно ввозимых физическими лицами авто-, мототранспортных средств для личного пользования	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	TransportMeanCard	Карточка транспортного средства. Сведения о транспортном средстве	TransportMeanCardType	Составной тип. Карточка транспортного средства. Сведения о транспортном средстве	[1]
3.1.	cat_ru:Model	Марка, модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.2.	cat_ru:Mark	Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств	clt_ru:MarkCarNameType	Наименование марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
3.3.	cat_ru:MarkCode	Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. 3 символа. Текстовый	[0..1]
3.4.	cat_ru:OfftakeYear	Год изготовления транспортного средства	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате ССYY. По стандарту ISO 8601	[0..1]
3.5.	cat_ru:EngineVolumeQuantity	Рабочий объем двигателя, куб. см	clt_ru:EngineVolumeType	Рабочий объем двигателя (транспортного средства). До 6 знаков. 0 знаков после запятой. Числовой	[0..1]
3.6.	cat_ru:VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3.7.	cat_ru:BodyID	Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенный и нанесенный на него организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3.8.	cat_ru:EngineID	Присвоенный организацией - изготовителем идентификационный номер двигателя, нанесенный на блоке двигателя. Идентификационный номер может состоять из групп отдельных цифр, из которых последняя группа, состоящая из двух цифр, указывает год выпуска двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[0..1]
3.9.	cat_ru:ChassisID	Идентификационный номер шасси (рамы), присвоенные и нанесенные на них организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.10.	cat_ru:CabID	Идентификационный номер кабины	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3.11.	cat_ru:EmergencyDeviceID	Идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство. Для РФ	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
3.12.	CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
3.13.	CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
3.14.	TransportMeansTypeCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..1]
3.15.	TransportCategoryCode	Код категории ТС	clt_ru:TransportCategoryCodeType	Категория транспортного средства. Допустимые значения: A,B,C,D,E (латинские символы). 1 символ	[0..1]
3.16.	StateRegNumber	Государственный регистрационный номер	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
4.	TransportDriver		TransportPersonType	Составной тип. Сведения о владельце/водителе транспортного средства	[1]
4.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
4.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
4.5.	BirthDate	Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.6.	IdentityCardInfo	Сведения документа, удостоверяющего личность	IdentityCardInfoType	Составной тип. Сведения документа, удостоверяющего личность	[1]
4.6.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
4.6.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
4.6.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.6.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
4.6.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
4.6.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.6.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
4.6.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.6.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]
	4.6.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	4.6.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.6.12.	CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.6.13.	CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
	4.7.	Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
5.	TransportOwner		Информация о собственнике транспортного средства	TransportPersonType	Составной тип. Сведения о владельце/водителе транспортного средства	[1]
	5.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
5.5.	BirthDate	Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.6.	IdentityCardInfo	Сведения документа, удостоверяющего личность	IdentityCardInfoType	Составной тип. Сведения документа, удостоверяющего личность	[1]
5.6.1.	RUScat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с классификатором видов документов, удостоверяющих личность	RUSclt_ru:RUIdentityCardCodeType	Код вида документа, удостоверяющего личность. Текстовый	[0..1]
5.6.2.	RUScat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
5.6.3.	RUScat_ru:FullIdentityCardName	Полное наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
5.6.4.	RUScat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardSeriesType	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.5.	RUScat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNumberType	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.6.	RUScat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.6.7.	RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
5.6.8.	RUScat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
5.6.9.	RUScat_ru:IssuerCode	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность	clt_ru:CodeVariable7Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 7 символов	[0..1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.6.10.	RUScat_ru:AuthorityId	Строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
	5.6.11.	RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.6.12.	CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	5.6.13.	CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
5.7.	Address		Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]

6.11.17 Сведения о зарегистрированной предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:Preliminaryinfo:5.17.0

Префикс пространства имен:

pri

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

catpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.17.0

cltpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonLeafTypes:5.17.0

RUSclt_ru: urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Сведения о зарегистрированной предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу
(Preliminaryinfo)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Preliminaryinfo		Сведения о зарегистрированной предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу	PreliminaryinfoType	Сведения о зарегистрированной предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа. Код документа в Альбоме форматов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	DocType	Тип документа: 0 - информация о регистрации ПИ; 2- перечень ПИ по запросу	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
4.	PreliminaryType	Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу	PreliminaryType	Составной тип. Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу	[1..n]
	4.1. RegNumber	Регистрационный номер предварительной информации	catpi_ru:PIRegNumberType	Составной тип. Регистарционный номер предварительной информации	[1]
	4.1.1. catpi_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	4.1.2. catpi_ru:Date	Дата регистарции	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	4.1.3. catpi_ru:PINumber	Порядковый идентификатор, присваиваемый при регистрации	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
4.2.	PI_RegID	Системный идентификатор зарегистрированной предварительной информации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.3.	UsageCode	Код цели представления предварительной информации	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..n]
4.4.	ArrivalDateTime	Планируемые дата и время прибытия	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
4.5.	EntryCheckPointDetails	Место прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	EntryCheckPointDetailsType	Составной тип. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[0..1]
4.5.1.	CustomsOfficeCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
4.5.2.	AirportCode	Кодовое обозначение аэропорта	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[0..1]
4.5.3.	PortCode	Кодовое обозначение морского порта	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[0..1]
4.5.4.	BorderCheckpointCode	Код пункта пропуска	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
4.5.5.	BorderCheckpointName	Наименование пункта пропуска	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
4.6.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
4.7.	Составной тип (choice)				[1]
4.7.1.	SeaTransportDetails	Сведения о водном транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	SeaTransportDetailsType	Составной тип. Сведения о водном транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[1]
	4.7.1.1.	ShipName	Наименование судна	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.7.1.2.	NationalityCode	Код страны принадлежности транспорта	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4.7.1.3.	ShipIMONumber	ИМО номер судна	cltpi_ru:IMONumberType	ИМО номер. 7 цифр	[0..1]
4.7.1.4.	ShipType	Тип судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
4.7.1.5.	ShipTypeCode	Код типа судна	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
4.7.1.6.	ShipDetails	Сведения о национальной регистрации водного судна	ShipDetailsType	Составной тип. Сведения о национальной регистрации судна	[0..1]
*.1.	ShipCountryCode	Код страны регистрации (государства флага) судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
*.2.	ShipId	Идентификатор, присвоенный водному судну при внесении в реестр	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
*.3.	RegistryKind	Вид реестра: 1 - Государственный реестр (Государственный судовой реестр); 2 - Международный реестр судов; 3 - Бербоут-чартерный реестр; 4 - Реестр маломерных судов (судовой реестр)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
*.4.	PortCode	Кодовое обозначение порта	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[1]
*.5.	RegistrationDate	Дата регистрации судна в реестре	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	4.7.1.7.	VoyageId	Номер рейса водного судна	clt_ru:CodeVariable8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 8 символов	[0..1]
	4.7.2.	AirTransportDetails	Сведения о воздушном транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	AirTransportDetailsType	Составной тип. Сведения о воздушном транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[1]
	4.7.2.1.	AirRegNumber	Регистрационный номер воздушного судна (номер борта или название)	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[0..1]
	4.7.2.2.	AirNationalityCode	Код страны принадлежности транспорта	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	4.7.2.3.	FlightDetails	Сведения о рейсе воздушного судна	FlightDetailsType	Составной тип. Сведения о рейсе воздушного судна	[0..1]
	*.1.	AirlineId	Идентификатор авиакомпании, присвоенный Международной ассоциацией воздушного транспорта	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[1]
	*.2.	FlightId	Номер рейса	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
	*.3.	FlightDate	Дата, за которую выполняется рейс	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.8.	PICarrierInfo		Сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
4.9.	Status		Статус документа (0-зарегистрирован, 1- изменен, 2 – аннулирован)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[0..1]

6.11.18 Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:RWPreliminary:5.17.0

Префикс пространства имен:

rwp

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

catpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.17.0

RUSclt_ru: urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом
(RWPreliminary)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RWPreliminary	Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом	RWPreliminaryType	Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза железнодорожным транспортом	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа. Код документа в Альбоме форматов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
EECEDocHeaderAddInfo	Дополнительные технологические реквизиты электронного документа (сведений)	RUScat_ru:EECEDocHeaderAddInfoType	Составной тип. Дополнительные технологические реквизиты электронного документа (сведений)	[1]
RUScat_ru:InfEnvelopeCode	Кодовое обозначение сообщения общего процесса	RUSclt_ru:InfEnvelopeCodeType	Строка символов, представляющая краткое условное обозначение сообщения, передаваемого в рамках транзакции общего процесса в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений ЕЭК	[0..1]
RUScat_ru:EDocCode	Кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	RUSclt_ru:EDocCodeType	Строка символов, представляющая краткое условное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений ЕЭК	[1]
RUScat_ru:EDocDateTime	Дата и время создания электронного документа (сведений)	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
RUScat_ru:LanguageCode	Кодовое обозначение языка	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:SourceCountryCode	Код страны - отправителя сообщения alpha-2 (две буквы латинского алфавита)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:DestinationCountryCode	Код страны - получателя сообщения alpha-2 (две буквы латинского алфавита)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
4 ElectronicDocumentSign	Признак электронного документа "ЭД"	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
5 RegNumber	Регистрационный номер предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений	catpi_ru:PIRegNumberType	Составной тип. Регистарционный номер предварительной информации	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:Date	Дата регистарции	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:PINumber	Порядковый идентификатор, присваиваемый при регистрации	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
RefRegNumber	Регистрационный номер предварительной информации, в отношении которой осуществляется повторное представление предварительной информации	catpi_ru:PIRegNumberType	Составной тип. Регистрационный номер предварительной информации	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:Date	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
catpi_ru:PINumber	Порядковый идентификатор, присваиваемый при регистрации	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
UsageCode	Код цели представления предварительной информации	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1..n]
EntryCheckPointDetails	Место прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	EntryCheckPointDetailsType	Составной тип. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[0..1]
CustomsOfficeCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
RailwayStationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
PlaceName	Наименование железнодорожной станции	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
{BorderCheckpointCode	Код пункта пропуска	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
{BorderCheckpointName	Наименование пункта пропуска	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
{DeclarantDetails	Лицо, представившее предварительную информацию	catpi_ru:PI_EEC_DeclarantDetailsType	Составной тип. Сведения о лице, представившем предварительную информацию	[1]
{cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
{cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
{cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
{	Составной тип (choice)			[0..1]
{cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1 cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2 cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3 cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4 cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:RBIidentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<code>cat_ru:KGOrganizationFeatures</code>	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	<code>cat_ru:KGOrganizationFeaturesType</code>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
<code>cat_ru:KGINN</code>	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	<code>clt_ru:KGINNIDType</code>	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
<code>cat_ru:KGOKPO</code>	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	<code>clt_ru:KGOKPOIDType</code>	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
<code>RUScat_ru:CountryA2Code</code>	Кодовое обозначение страны	<code>clt_ru:CountryA2CodeType</code>	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
<code>RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode</code>	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	<code>RUScat_ru:UnifiedCode20Type</code>	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
\$RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
\$RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
\$RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
\$RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
\$RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
\$RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
\$RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
\$RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
\$RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
\$RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
\$cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
\$cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
\$cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
\$cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
\$catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
\$RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
\$RUScat_ru:RegistrationNumberId	Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	RUSclt_ru:Id25Type	Строка символов, идентифицирующая объект, содержащая не более 25 символов	[1]
\$RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
\$RUScat_ru:AEOREgistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
\$catpi_ru:EqualIndicator	Признак совпадения лица, представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (0 - не совпадают; 1 - совпадают)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
BorderTransportDetails	Сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	BorderTransportDetailsType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[1]
TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
TrainNumber	Идентификатор поезда/состава	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
TrainIndex	Индекс поезда	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[0..1]
ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок (1 - товары перевозятся в контейнере; 0 - товары перевозятся не в контейнере)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключających булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
TransportMeansDetails	Сведения о железнодорожном вагоне или контейнере	TransportMeansDetailsType	Составной тип. Сведения о железнодорожном транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransportMeansRegId	Идентификационный номер железнодорожного вагона или контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
CountryCode	Код страны, по правилам которой сформирован указанный регистрационный номер	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
TransportKindCode	Код типа ТСМП в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
FullItemCode	Признак порожнего транспортного средства ("0" - порожнее транспортное средство, иначе реквизит не должен быть заполнен)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
ReturnIndicator	Признак возврата вагона ("1" - осуществляется возврат транспортного средства, иначе реквизит не должен быть заполнен)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransportMeansEntryPurpose	Кодовое обозначение цели ввоза транспортного средства международной перевозки	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
ConsignmentDetails	Сведения о товарной партии	ConsignmentDetailsType	Составной тип. Сведения о товарной партии	[0..n]
TransportDocumentDetails	Сведения о транспортном (перевозочном документе)	RUScat_ru:DocBaseV4Type	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о документе	[1]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CustomsDocIdDetails	Регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	catpi_ru:CustomDocIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа	[0..1]
cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
catpi_ru:Code	Номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
CustomsProcedure	Код типа таможенной декларации	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Тип перемещения. 2 символа. Текстовый	[0..1]
TransitDirectionCode	Кодовое обозначение особенности перевозки (транспортировки) товаров при применении таможенной процедуры таможенного транзита	clt_ru:TransitDirectionCodeType	Тип перевозки. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransitFeature	Особенность помещения товаров под процедуру таможенного транзита (МПО - международные почтовые отправления, ФЛ - товары и (или) транспортные средства для личного пользования)	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
LoadingListsQuantity	Количество отгрузочных спецификаций или или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
LoadingListsPageQuantity	Количество листов отгрузочных спецификаций или или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
TotalGoodsNumber	Общее число товаров по транспортному (перевозочному) документу	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[0..1]
TotalPackageNumber	Общее количество грузовых мест	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
DispatchCountry	Страна отправления	RUScat_ru:CountryDetailsV3Type	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:CountryName	Наименование страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 8 до 17 символов. Цифровой	[0..1]
DestinationCountry	Страна назначения	RUScat_ru:CountryDetailsV3Type	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryName	Наименование страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 8 до 17 символов. Цифровой	[0..1]
CAInvoiceValueAmount	Общая стоимость товаров	RUScat_ru:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
GrossWeightQuantity	Общий вес брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ConsignorDetails	Сведения об отправителе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
ConsigneeDetails	Сведения о получателе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
LoadingLocationDetails	Сведения о станции отправления товаров	LoadingLocationDetailsType	Составной тип. Сведения о месте погрузки или выгрузке товаров на транспортном средстве	[0..1]
CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
PlaceName	Название железнодорожной станции	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]
RailwayStationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
CustomsOfficeCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
UnLoadingLocationDetails	Сведения о станции назначения (выгрузки) товаров	LoadingLocationDetailsType	Составной тип. Сведения о месте погрузки или выгрузке товаров на транспортном средстве	[0..1]
CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
PlaceName	Название железнодорожной станции	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]
RailwayStationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[0..1]
CustomsOfficeCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[0..1]
DestinationCustomsOfficeDetails	Сведения о таможенном органе назначения, указываемые при принятии решения в отношении подкарантинной продукции	RUScat_ru:EECCustomsType	Составной тип. Таможенный орган ЕАЭС	[0..1]
cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
ContainerDetails	Сведения о контейнере	catpi_ru:PI_EEC_ContainerDetailsType	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..n]
catpi_ru:ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
SealDetails	Сведения о средствах идентификации	catpi_ru:SealDetailsType	Составной тип. Сведения о средствах идентификации	[0..1]
catpi_ru:SealQuantity	Количество средств идентификации	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[1]
catpi_ru:SealNumber	Номер (идентификатор) пломбирователя	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..n]
catpi_ru:SealId	Уникальный идентификационный номер защитной пломбы	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..n]
catpi_ru:SealDescriptionText	Описание отличительных признаков средств идентификации	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
<code>PITransitTransportMeansDetails</code>	Сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	<code>catpi_ru:PI_EEC_TransitTransportMeansDetailsType</code>	Составной тип. Сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	[0..1]
<code>catpi_ru:EqualIndicator</code>	Признак совпадения транспортных средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	<code>clt_ru:IndicatorType</code>	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
<code>catpi_ru:TransportKind</code>	Код вида транспортного средства в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров	<code>clt_ru:TransportModeCodeType</code>	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
<code>catpi_ru:TransportMeansQuantity</code>	Количество транспортных средств	<code>clt_ru:Quantity5Type</code>	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
<code>catpi_ru:TransportMeansRegistrationId</code>	Сведения о транспортном средстве	<code>catpi_ru:TransportMeansType</code>	Составной тип. Транспортное средство.	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:TransportIdentifier	Идентификатор (номер) основного транспортного средства / название судна/номер авиарейса, бортовой номер/ номер ж.д. вагона.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
catpi_ru:TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) первого прицепного транспортного средства.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по общероссийскому классификатору стран мира..	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:VINID	Идентификационный номер транспортного средства (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
catpi_ru:DocID	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
TransitTerminationDetails	Сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения при осуществлении перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	catpi_ru:TransitTerminationDetailsType	Составной тип. Сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения	[0..1]
catpi_ru:CustomsOfficeDetails	Сведения о таможенном органе	catpi_ru:EECCustomsType	Составной тип. Таможенный орган ЕАЭС	[1]
cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:CustomsControlZoneId	Номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения	RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	[0..1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:RegistrationNumberId	Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	RUSclt_ru:Id25Type	Строка символов, идентифицирующая объект, содержащая не более 25 символов	[1]
RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:SubjectAddressDetails	Адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
PITransshipmentDetails	Сведения о планируемых грузовых операциях	catpi_ru:PI_EEC_TransshipmentDetailsType	Составной тип. Сведения о планируемых грузовых операциях	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:CargoOperationKindCode	Код вида грузовой операции (1 - разгрузка товаров в месте прибытия; 2 - перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств в месте прибытия; 3 - перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
catpi_ru:ContainerIndicator	Признак перегрузки товаров из одного контейнера в другой при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Код страны, в которой совершается грузовая операция	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:CountryName	Наименование страны, в которой совершается грузовая операция	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:PlaceName	Место совершения грузовой операции	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:CustomsOfficeDetails	Таможенный орган, в зоне действия которого совершается грузовая операция	RUScat_ru:EECCustomsType	Составной тип. Таможенный орган ЕАЭС	[0..1]
cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransshipmentTransportDetails	Сведения о новом транспортном средстве	catpi_ru:PI_EEC_TransportMeansDetailsType	Составной тип. Информация о транспортном средстве	[0..1]
catpi_ru:TransportKind	Код вида транспортного средства в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Код страны регистрации транспортного средства	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansRegistrationId	Сведения о транспортном средстве	catpi_ru:TransportMeansType	Составной тип. Транспортное средство.	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*1	catpi_ru:TransportIdentifier Идентификатор (номер) основного транспортного средства / название судна/номер авиарейса, бортовой номер/ номер ж.д. вагона.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
*2	catpi_ru:TrailerIdentifier Идентификатор (номер) первого прицепного транспортного средства.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*3	catpi_ru:SecondTrailerIdentifier Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*4	catpi_ru:TransportMeansNationalityCode Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по общероссийскому классификатору стран мира..	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*5	catpi_ru:VINID Идентификационный номер транспортного средства (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*6	catpi_ru:TransportModeCode Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.7 catpi_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
*.8 catpi_ru:DocID	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:ContainerNumber	Номер нового контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
catpi_ru:Description	Описание грузовой операции	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
UnloadWarehouseDetails	Сведения о планируемом месте временного хранения товаров	catpi_ru:PI_EEC_UnloadWarehouseDetailsType	Составной тип. Сведения о планируемом месте временного хранения товаров	[0..1]
catpi_ru:InformationTypeCode	Код планируемого места хранения товаров	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:PlaceName	наименование планируемого места временного хранения товаров (наименование терминала порта)	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]
catpi_ru:GoodsLocationDocDetails	Сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте	RUScat_ru:DocBaseV2Type	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа	[1]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте	RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType	Составной тип. Свеиательство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	[1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:RegistrationNumberId	Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	RUSclt_ru:Id25Type	Строка символов, идентифицирующая объект, содержащая не более 25 символов	[1]
RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:WarehouseDate	Планируемая дата помещения товаров на временное хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:StorageRequirementDetails	Сведения об особых условиях хранения товаров	catpi_ru:StorageRequirementDetailsType	Составной тип. Сведения об особых условиях хранения товаров	[1]
catpi_ru:SpecialStorageRequirementIndicator	Признак необходимости обеспечения особых условий хранения товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
catpi_ru:Description	Описание особых условий хранения	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
GoodsItem	Сведения о товаре	catpi_ru:PI_EEC_GoodsItemType	Составной тип. Сведения о товаре	[1..n]
catpi_ru:GoodsNumeric	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
catpi_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]
catpi_ru:GoodsDescription	Описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:DTConsignmentItemOrdinal	Номер товара в таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[0..n]
catpi_ru:MilitaryProducts	Признак продукции военного назначения. true - да, false - нет.	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
catpi_ru:UCRId	Уникальный идентификатор товарной партии	cltpi_ru:UCRIdType	Уникальный идентификатор, присвоенный товарной партии. До 35 символов	[0..1]
catpi_ru:AddGoodsMeasureQuantity	Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
catpi_ru:GoodsLabelDescription	Описание маркировки товара	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
catpi_ru:GoodsUsageDescription	Описание назначения области применения товара	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
catpi_ru:Manufacturer	Сведения о производителе (изготовителе) продукции	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..n]
catpi_ru:VetReleaseOrganizationDetails	Сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	catpi_ru:VetReleaseOrganizationDetailsType	Составной тип. Сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:SubjectName	Наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
catpi_ru:VeterinaryOrganizationId	Номер предприятия, выпустившего в оборот товары	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
catpi_ru:CargoPackagePalletDetails	Сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	catpi_ru:PI_EEC_GoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..n]
catpi_ru:PakageQuantity	Общее количество грузовых мест, занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
catpi_ru:PakageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:PakagePartQuantity	Количество грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:PackageKindName	Наименование вида грузовых мест	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
catpi_ru:PackagePalletteInformation	Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	catpi_ru:PackagePalletteInformationType	Составной тип. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	[0..n]
*.1 catpi_ru:InfoKindCode	Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
*.2 catpi_ru:PalletteCode	Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
*.3 catpi_ru:PalletteQuantity	Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
*.4 catpi_ru:CargoDescriptionText	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
catpi_ru:PIContainerDetails	Номера контейнеров	catpi_ru:PI_EEC_ContainerDetailsType	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..n]
catpi_ru:ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:OriginCountryDetails	Сведения о стране происхождения	RUScat_ru:CountryDetailsV3Type	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryName	Наименование страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 8 до 17 символов. Цифровой	[0..1]
catpi_ru:CAValueAmount	Стоимость (цена) товара	RUScat_ru:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:PIPrecedingDocDetails	Сведения о предшествующем документе	RUScat_ru:DocBaseV4Type	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о документе	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:PIGoodsDocDetails	Дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов)	catpi_ru:PIGoodsDocDetailsType	Составной тип. Дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов)	[0..n]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:DocKindCode	Кодовое обозначение вида документа	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:AuthorityName	Наименование органа, либо организации выдавшей документ	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
catpi_ru:AuthorityId	Строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
catpi_ru:FormNumberId	Типографский номер бланка	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
catpi_ru:RegistrationSeriesId	Учетная серия корма или кормовой добавки	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
catpi_ru:TnvedCode	Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в разрешительном документе	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	catpi_ru:GoodsDescription	Торговое наименование товара, указанное в документе	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..4]
	catpi_ru:GoodsLabelDescription	Описание маркировки товара	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
	catpi_ru:Manufacturer	Сведения о производителе (изготовителе) продукции	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
	catpi_ru:GoodsDisinfectionDetails	Сведения об обеззараживании	catpi_ru:GoodsDisinfectionType	Составной тип. Сведения об обеззараживании	[0..1]
*.1	catpi_ru:DisinfectionIndicator	Обеззараживание проведено (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
*.2	catpi_ru:DisinfectionDetails	Описание проведенного обеззараживания	catpi_ru:DisinfectionDetailsType	Составной тип. Описание проведенного обеззараживания	[0..1]
*.2	catpi_ru:EventDate	Дата проведения обеззараживания (дезинфекции)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
*.2	catpi_ru:ExpositionDuration	Продолжительность проведения обеззараживания (экспозиция)	RUSclt_ru:DurationType	Количество времени в единицах григорианского календаря, обозначенное одним или более элементами, но не началом и концом	[0..1]
*.2	catpi_ru:DisinfectionMethodName	Описание способа обработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.2	catpi_ru:ChemicalName	Наименование химиката (действующего вещества)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	catpi_ru:TemperatureMeasure	Температура при проведении обеззараживания (дезинфекции)	RUSclt_ru:TemperatureMeasureType	Температура термической обработки в °C (Всего до 4 цифр. 1 знак после запятой)	[0..1]
*.2.	catpi_ru:ConcentrationMeasure	Концентрация химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	RUScat_ru:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.2.	RUScat_ru:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
*.2.	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.2.	catpi_ru:DoseMeasure	Доза химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	RUScat_ru:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.2.	RUScat_ru:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.2	catpi_ru:DescriptionText	Дополнительная информация	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
		catpi_ru:PIShipmentLocationDetails	Сведения о месте и дате отгрузки товара	catpi_ru:PI_EEC_ShipmentLocationDetailsType	Составной тип. Сведения о месте и дате отгрузки товара	[0..n]
		catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
		catpi_ru:LocationCode	Код места отгрузки	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[0..1]
		catpi_ru:Region	Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня (Регион)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
		catpi_ru:District	Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня (Район)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
		catpi_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:EventDate	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
TransitGuaranteeDetails	Сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	catpi_ru:PITDGuaranteeType	Составной тип. Сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	[0..n]
catpi_ru:MeasureCode	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения	cltpi_ru:GuaranteeCodeType	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения. 2 цифры. Числовой	[1]
catpi_ru:GuaranteeAmount	Сумма обеспечения. Для РБ	RUScat_ru:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:GuaranteeCertificateIdDetails	Сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
catpi_ru:TransitGuaranteeDocDetails	Сведения о документе, подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита	catpi_ru:DocBaseType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа	[0..1]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:NationalGuaranteeCode	Кодовое обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства-члена	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:NonGuaranteeCountryCode	Кодовое обозначение страны, в которой гарантия недействительна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..n]
catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	RUScat_ru:AEORegistryIdDetailsType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	[0..1]
RUScat_ru:RegistryOwnerCode	Код типа реестра уполномоченных экономических операторов	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:DocId	Номер свидетельства, присвоенный уполномоченным органом государства-члена	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeName	Наименование гаранта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:BIC	Код МФО/БИК	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeTD	Поручительство	catpi_ru:GuaranteeTDType	Составной тип. Поручительство	[0..1]
catpi_ru:GeneralDocName	Наименование документа - Генеральный договор	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GeneralNumber	Номер генерального договора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:GeneralDate	Дата генерального договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:GeneralKindCode	Генеральный договор - Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeDocName	Наименование документа - Договор поручительства	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeDate	Дата договора поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeKindCode	Договор поручительства - Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:AddGuaranteeDocName	Наименование документа - Дополнение к договору поручительства	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:AddGuaranteeNumber	Номер дополнение к договору поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:AddGuaranteeDate	Дата дополнение к договору поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:AddGuaranteeKindCode	Дополнение к договору поручительства - Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeAddress	Адрес гаранта	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
TransitDeclarantDetails	Декларант таможенной процедуры таможенного транзита	catpi_ru:PI_EEC_TransitDeclarantDetails	Составной тип. Сведения о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита	[0..1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.3.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:RBOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1 cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2 cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
*.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
*.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
catpi_ru:EqualIndicator	признак совпадения декларанта таможенной процедуры таможенного транзита с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
UnionCarrierDetails	Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза	catpi_ru:UnionCarrierDetailsType	Составной тип. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза	[0..1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.3	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3	cat_ru:KATOCCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	*.3.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:RBOrganizationFeatures			Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
cat_ru:RAOrganizationFeatures			Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
*.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
*.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
catpi_ru:CarrierRepresentativeDetails	Сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	RUScat_ru:CarrierRepresentativeDetailsType	Составной тип. Сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем организации-перевозчика	[0..1]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит лица	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
*.1 cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
*.2 cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3 cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
*.4 cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
RUScat_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:RoleCode	Кодовое обозначение роли, выполняемой лицом	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RailwayStampDetails	Сведения из календарного штампа железнодорожной станции	catpi_ru:RailwayStampDetailsType	Составной тип. Сведения из календарного штампа железнодорожной станции	[0..1]
catpi_ru:RailwayStationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
catpi_ru:EventDate	Дата проставления штампа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок (1 - товары перевозятся в контейнере; 0 - товары перевозятся не в контейнере)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
WagonNumbers	Идентификационные номера железнодорожных вагонов	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..n]
PICarrierInfo	Сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
ControlledItemsDetails	Сведения о припасах, запасных частях и оборудовании, подлежащие указанию при предоставлении предварительной информации	catpi_ru:ControlledItemsDetailsType	Составной тип. Сведения о припасах, лекарственных средствах, опасных грузах, запасных частях и оборудовании, оружии и (или) боеприпасах, подлежащих указанию	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:InformationKindCode	Код вида информации: 1 - припасы; 2 - лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества; 3 - опасные товары (исключая оружие и (или) боеприпасы); 4 - запасные части и оборудование; 5 - оружие и (или) боеприпасы.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
catpi_ru:PresenceIndicator	Признак наличия (0 - нет; 1 - есть)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
catpi_ru:ItemDetails	Наименование и количество	catpi_ru:ItemDetailsType	Составной тип. Сведения о наименовании (описании) и количестве объектов, подлежащих контролю	[0..n]
catpi_ru:GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
catpi_ru:Quantity	Количество товара	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]

6.11.19 Запрос на аннулирование предварительной информации

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:ReqPI_Delete:5.17.0

Префикс пространства имен:

rpид

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

catpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.17.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Запрос на аннулирование предварительной информации
(ReqPI_Delete)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReqPI_Delete	Запрос на аннулирование предварительной информации	ReqPI_DeleteType	Запрос на аннулирование предварительной информации	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.		Составной тип (choice)			[1]
	3.1.	TIR_ID	Номер книжки МДП	catpi_ru:TIR_IDType	Составной тип. Реквизиты книжки МДП
		3.1.1. catpi_ru:TIRID	Номер книжки МДП	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов
		3.1.2. catpi_ru:TIRSeries	Серия книжки МДП	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа
		3.1.3. catpi_ru:TIRWhitePageNumber	Порядковый номер белого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр
		3.1.4. catpi_ru:TIRGreenPageNumber	Порядковый номер зеленого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр
		3.1.5. catpi_ru:TIRHolder	Идентификационный номер держателя книжки МДП	cltpi_ru:TIRHolderType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов.
	3.2.	PI_RegID	Идентификатор запрашиваемой предварительной информации.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов

6.11.20 Запрос сведений о зарегистрированной предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу

Пространствоимен :

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:RegPreliminary:5.17.0

Префикс пространства имен:

rpi

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

cltTrans_ru: urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.14.3

cltpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonLeafTypes:5.17.0

RUSclt_ru: urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

Запрос сведений о зарегистрированной предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу
(ReqPreliminary)

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ReqPreliminary		Запрос сведений о зарегистрированной предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу	ReqPreliminaryType	Запрос сведений о зарегистрированной предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа. Код документа в Альбоме форматов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3.	UsageCode	Код цели представления предварительной информации	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..n]
4.	ArrivalDateTime	Планируемая дата прибытия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	EntryCheckPointDetails	Место прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	EntryCheckPointDetailsType	Составной тип. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[1]
	5.1. CustomsOfficeCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	5.2. AirportCode	Кодовое обозначение аэропорта	cltTrans_ru:AirportIATACodeType	Код. Код ИАТА аэропорта (города). 3 символа. Текстовый	[0..1]
	5.3. PortCode	Кодовое обозначение морского порта	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[0..1]
	5.4. BorderCheckpointCode	Код пункта пропуска	clt_ru:CodeVariable18Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 18 символов	[0..1]
6.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.				Составной тип (choice)		[0..1]
	7.1.	SeaTransportDetails	Сведения о водном транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	SeaTransportDetailsType	Составной тип. Сведения о водном транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[1]
	7.1.1.	ShipName	Наименование судна	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
	7.1.2.	ShipIMONumber	ИМО номер судна	cltpi_ru:IMONumberType	ИМО номер. 7 цифр	[0..1]
	7.1.3.	ShipTypeCode	Код типа судна	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
	7.1.4.	ShipDetails	Сведения о национальной регистрации водного судна	ShipDetailsType	Составной тип. Сведения о национальной регистрации судна	[0..1]
	7.1.4.1.	ShipCountryCode	Код страны регистрации (государства флага) судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	7.1.4.2.	ShipId	Идентификатор, присвоенный водному судну при внесении в реестр	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
	7.1.4.3.	RegistryKind	Вид реестра: 1 - Государственный реестр (Государственный судовой реестр); 2 - Международный реестр судов; 3 - Бербоут-чартерный реестр; 4 - Реестр маломерных судов (судовой реестр)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	7.1.4.4.	PortCode	Кодовое обозначение порта	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[1]
	7.1.4.5.	RegistrationDate	Дата регистрации судна в реестре	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.1.5.	VoyageId	Номер рейса водного судна	clt_ru:CodeVariable8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 8 символов	[0..1]
	7.2.	AirTransportDetails		AirTransportDetailsType	Составной тип. Сведения о воздушном транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[1]
	7.2.1.	AirRegNumber	Регистрационный номер воздушного судна (номер борта или название)	cltTrans_ru:AirplaneRegNumber	Регистрационный номер воздушного транспортного средства. от 1 до 10 символов. Текстовое.	[0..1]
	7.2.2.	AirNationalityCode	Код страны принадлежности транспорта	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	7.2.3.	FlightDetails		FlightDetailsType	Составной тип. Сведения о рейсе воздушного судна	[0..1]
	7.2.3.1.	AirlineId	Идентификатор авиакомпании, присвоенный Международной ассоциацией воздушного транспорта	cltTrans_ru:AirlineIATACodeType	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[1]
	7.2.3.2.	FlightId	Номер рейса	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
	7.2.3.3.	FlightDate	Дата, за которую выполняется рейс	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8.	PICarrierInfo		Сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	cat_ru:OrganizationBaseType	Составной тип. Реквизиты организации. Базовый класс	[0..1]

6.11.21 Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом

Пространство имен :

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:SeaPreliminary:5.17.0

Префикс пространства имен:

sp

Версия:

5.17.0.0

Импортируемые пространства имен:

catpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.17.0

cltpi_ru: urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonLeafTypes:5.17.0

RUSclt_ru: urn:customs.ru:RUSCommonLeafTypes:5.14.3

RUScat_ru: urn:customs.ru:RUSCommonAggregateTypes:5.16.0

clt_ru: urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.10.0

cat_ru: urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.10.0

*Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом
(SeaPreliminary)*

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
SeaPreliminary	Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом	SeaPreliminaryType	Предварительная информация о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом	[1]
DocumentModeID	Идентификатор вида документа. Код документа в Альбоме форматов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1 cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2 cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[0..1]
3 EECEDocHeaderAddInfo	Дополнительные технологические реквизиты электронного документа (сведений)	RUScat_ru:EECEDocHeaderAddInfoType	Составной тип. Дополнительные технологические реквизиты электронного документа (сведений)	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:InfEnvelopeCode	Кодовое обозначение сообщения общего процесса	RUSclt_ru:InfEnvelopeCodeType	Строка символов, представляющая краткое условное обозначение сообщения, передаваемого в рамках транзакции общего процесса в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений ЕЭК	[0..1]
RUScat_ru:EDocCode	Кодовое обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	RUSclt_ru:EDocCodeType	Строка символов, представляющая краткое условное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений ЕЭК	[1]
RUScat_ru:EDocDateTime	Дата и время создания электронного документа (сведений)	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[1]
RUScat_ru:LanguageCode	Кодовое обозначение языка	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:SourceCountryCode	Код страны - отправителя сообщения alpha-2 (две буквы латинского алфавита)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:DestinationCountryCode	Код страны - получателя сообщения alpha-2 (две буквы латинского алфавита)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4 ElectronicDocumentSign	Признак электронного документа "ЭД"	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
5 RegNumber	Регистрационный номер предварительной информации, содержащей обязательный состав сведений	catpi_ru:PIRegNumberType	Составной тип. Регистрационный номер предварительной информации	[0..1]
6 catpi_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
7 catpi_ru:Date	Дата регистрации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
8 catpi_ru:PINumber	Порядковый идентификатор, присваиваемый при регистрации	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RefRegNumber	Регистрационный номер предварительной информации, в отношении которой осуществляется повторное представление предварительной информации	catpi_ru:PIRegNumberType	Составной тип. Регистарционный номер предварительной информации	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:Date	Дата регистарции	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
catpi_ru:PINumber	Порядковый идентификатор, присваиваемый при регистрации	clt_ru:Code9Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 9 символов	[1]
UsageCode	Код цели представления предварительной информации	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
{ArrivalDateTime	Планируемые дата и время прибытия	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh:mm:ss. По стандарту ISO 8601	[0..1]
{EntryCheckPointDetails	Место прибытия товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	EntryCheckPointDetailsType	Составной тип. Место прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[0..1]
{CustomsOfficeCode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
{PortCode	Кодовое обозначение порта	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[0..1]
{DeclarantDetails	Лицо, представившее предварительную информацию	catpi_ru:PI_EEC_DeclarantDetailsType	Составной тип. Сведения о лице, представившем предварительную информацию	[1]
{cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
{cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
{cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
{	Составной тип (choice)			[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.2	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3 cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4 cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityTypeName	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Свидетельство о включении лица в реестр таможенных представителей	RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	[0..1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:RegistrationNumberId	Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	RUSclt_ru:Id25Type	Строка символов, идентифицирующая объект, содержащая не более 25 символов	[1]
RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:EqualIndicator	Признак совпадения лица, представившего предварительную информацию, с перевозчиком, осуществляющим ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза (0 - не совпадают; 1 - совпадают)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
BorderTransportDetails	Сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	BorderTransportDetailsType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве, прибывающем на таможенную территорию Евразийского экономического союза	[1]
TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок (1 - товары перевозятся в контейнере; 0 - товары перевозятся не в контейнере)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ShipName	Наименование судна	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
NationalityCode	Код страны принадлежности транспорта	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
ShipIMONumber	ИМО номер судна	cltpi_ru:IMONumberType	ИМО номер. 7 цифр	[0..1]
ShipType	Тип судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
ShipTypeCode	Код типа судна	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[0..1]
GrossTonnage	Брутто регистровый тоннаж судна	catpi_ru:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
catpi_ru:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
ShipDetails	Сведения о национальной регистрации водного судна	ShipDetailsType	Составной тип. Сведения о национальной регистрации судна	[0..1]
ShipCountryCode	Код страны регистрации (государства флага) судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
ShipId	Идентификатор, присвоенный водному судну при внесении в реестр	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RegistryKind	Вид реестра: 1 - Государственный реестр (Государственный судовой реестр); 2 - Международный реестр судов; 3 - Бербоут-чартерный реестр; 4 - Реестр маломерных судов (судовой реестр)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
PortCode	Кодовое обозначение порта	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RegistrationDate	Дата регистрации судна в реестре	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
VoyageId	Номер рейса водного судна	clt_ru:CodeVariable8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 8 символов	[0..1]
RouteDetails	Сведения о маршруте	RouteDetailsType	Составной тип. Сведения о маршруте	[0..4]
LocationCode	Кодовое обозначение пункта маршрута	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[1]
PointCode	Кодовое обозначение типа пункта маршрута: 1 - порт отхода, 2 - порт последнего захода, 3 - порт прихода, 4 - порт следующего захода	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
TransportMeansEntryPurpose	Кодовое обозначение цели ввоза ТСМП	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
CrewQuantity	Количество членов экипажа	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[0..1]
PassengerQuantity	Количество пассажиров	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Captain	Сведения о капитане водного судна	CrewDetailsType	Составной тип. Сведения о членах экипажа	[0..1]
CrewMemberDetails	Сведения о члене экипажа	CrewDetailsType	Составной тип. Сведения о членах экипажа	[0..n]
PassengerDetails	Сведения о пассажирах	PassengerInfoType	Составной тип. Сведения о пассажирах	[0..n]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
NationalityCode	Код страны гражданства	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
BirthDate	Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
BirthPlace	Место рождения	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
IdentityDocDetails	Сведения о документе, удостоверяющем личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[1]
EmbarkationPlaceDetails	Сведения о месте и дате посадки на борт транспортного средства	EmbarkationPlaceDetailsType	Составной тип. Сведения о месте и дате посадки/высадки на борт транспортного средства	[1]
LocationCode	Кодовое обозначение порта	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[0..1]
EventDate	Дата посадки / высадки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
ArrivalPort	Сведения о месте и дате высадки с борта транспортного средства	EmbarkationPlaceDetailsType	Составной тип. Сведения о месте и дате посадки/высадки на борт транспортного средства	[1]
LocationCode	Кодовое обозначение порта	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[0..1]
EventDate	Дата посадки / высадки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
ConsignmentDetails	Сведения о товарной партии	ConsignmentDetailsType	Составной тип. Сведения о товарной партии	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
UsageCode	Код цели представления предварительной информации	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0..n]
TransportDocumentDetails	Сведения о транспортном (перевозочном документе)	RUScat_ru:DocBaseV4Type	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о документе	[1]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
CustomsDocIdDetails	Регистрационный номер таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	catpi_ru:CustomDocIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа	[0..1]
cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
catpi_ru:Code	Номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	clt_ru:CodeVariable2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 2 символов	[0..1]
CustomsProcedure	Код типа таможенной декларации	clt_ru:CUCustomsProcedureType	Тип перемещения. 2 символа. Текстовый	[0..1]
TransitDirectionCode	Кодовое обозначение особенности перевозки (транспортировки) товаров при применении таможенной процедуры таможенного транзита	clt_ru:TransitDirectionCodeType	Тип перевозки. 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
TransitFeature	Особенность помещения товаров под процедуру таможенного транзита (МПО - международные почтовые отправления, ФЛ - товары и (или) транспортные средства для личного пользования)	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
SpecificationNumber	Количество отгрузочных спецификаций или или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
SpecificationListNumber	Количество листов отгрузочных спецификаций или или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	clt_ru:SheetNumberType	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[0..1]
TotalGoodsNumber	Общее число товаров по транспортному (перевозочному) документу	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
TotalPackageNumber	Общее количество грузовых мест	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
DispatchCountry	Страна отправления	RUScat_ru:CountryDetailsV3Type	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:CountryName	Наименование страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 8 до 17 символов. Цифровой	[0..1]
DestinationCountry	Страна назначения	RUScat_ru:CountryDetailsV3Type	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryName	Наименование страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 8 до 17 символов. Цифровой	[0..1]
CAInvoiceValueAmount	Общая стоимость товаров	RUScat_ru:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
GrossWeightQuantity	Общий вес брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ConsignorDetails	Сведения об отправителе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
ConsigneeDetails	Сведения о получателе	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
LoadingLocationDetails	Кодовое обозначение порта погрузки товаров	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[0..1]
UnloadingIndicator	Признак выгрузки товаров в портах государства - члена Евразийского экономического союза (0 - нет; 1- да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
UnLoadingLocationDetails	Кодовое обозначение порта выгрузки товаров	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[0..1]
DestinationCustomsOfficeDetails	Сведения о таможенном органе назначения, указываемые при принятии решения в отношении подкарантинной продукции	RUScat_ru:EECCustomsType	Составной тип. Таможенный орган ЕАЭС	[0..1]
cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
FactLocationDepartureDetails	Кодовое обозначение порта первоначальной погрузки товаров	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[0..1]
ContainerDetails	Сведения о контейнере	catpi_ru:PI_EEC_ContainerDetailsType	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..n]
catpi_ru:ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]
catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
SealDetails	Сведения о средствах идентификации	catpi_ru:SealDetailsType	Составной тип. Сведения о средствах идентификации	[0..1]
catpi_ru:SealQuantity	Количество средств идентификации	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[1]
catpi_ru:SealNumber	Номер (идентификатор) пломбирователя	clt_ru:Text10Type	Текстовое описание. До 10 символов	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:SealId	Уникальный идентификационный номер защитной пломбы	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..n]
catpi_ru:SealDescriptionText	Описание отличительных признаков средств идентификации	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..n]
PITransitTransportMeansDetails	Сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	catpi_ru:PI_EEC_TransitTransportMeansDetailsType	Составной тип. Сведения о транспортных средствах, используемых при перевозке в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	[0..1]
catpi_ru:EqualIndicator	Признак совпадения транспортных средств, прибывающих на таможенную территорию Евразийского экономического союза, с транспортными средствами, осуществляющими перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:TransportKind	Код вида транспортного средства в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansRegistrationId	Сведения о транспортном средстве	catpi_ru:TransportMeansType	Составной тип. Транспортное средство.	[0..n]
catpi_ru:TransportIdentifier	Идентификатор (номер) основного транспортного средства / название судна/номер авиарейса, бортовой номер/ номер ж.д. вагона.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
catpi_ru:TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) первого прицепного транспортного средства.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по общероссийскому классификатору стран мира..	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:VINID	Идентификационный номер транспортного средства (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
catpi_ru:DocID	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
TransitTerminationDetails	Сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения при осуществлении перевозки товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	catpi_ru:TransitTerminationDetailsType	Составной тип. Сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения	[0..1]
catpi_ru:CustomsOfficeDetails	Сведения о таможенном органе	catpi_ru:EECCustomsType	Составной тип. Таможенный орган ЕАЭС	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:CustomsControlZoneId	Номер (регистрационный номер) зоны таможенного контроля	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения	RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	[0..1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:RegistrationNumberId	Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	RUSclt_ru:Id25Type	Строка символов, идентифицирующая объект, содержащая не более 25 символов	[1]
RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:SubjectAddressDetails	Адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
PITransshipmentDetails	Сведения о планируемых грузовых операциях	catpi_ru:PI_EEC_TransshipmentDetailsType	Составной тип. Сведения о планируемых грузовых операциях	[0..n]
catpi_ru:CargoOperationKindCode	Код вида грузовой операции (1 - разгрузка товаров в месте прибытия; 2 - перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств в месте прибытия; 3 - перегрузка (перевалка) товаров, замена транспортных средств при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
catpi_ru:ContainerIndicator	Признак перегрузки товаров из одного контейнера в другой при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:CountryCode	Код страны, в которой совершается грузовая операция	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:CountryName	Наименование страны, в которой совершается грузовая операция	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:PlaceName	Место совершения грузовой операции	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]
catpi_ru:CustomsOfficeDetails	Таможенный орган, в зоне действия которого совершается грузовая операция	RUScat_ru:EECCustomsType	Составной тип. Таможенный орган ЕАЭС	[0..1]
cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	clt_ru:CustomsOfficeNameType	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransshipmentTransportDetails	Сведения о новом транспортном средстве	catpi_ru:PI_EEC_TransportMeansDetailsType	Составной тип. Информация о транспортном средстве	[0..1]
catpi_ru:TransportKind	Код вида транспортного средства в соответствии с классификатором видов транспорта и транспортировки товаров	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:CountryCode	Код страны регистрации транспортного средства	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansQuantity	Количество транспортных средств	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[0..1]
catpi_ru:TransportMeansRegistrationId	Сведения о транспортном средстве	catpi_ru:TransportMeansType	Составной тип. Транспортное средство.	[0..n]
*.1 catpi_ru:TransportIdentifier	Идентификатор (номер) основного транспортного средства / название судна/номер авиарейса, бортовой номер/ номер ж.д. вагона.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
*.2 catpi_ru:TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) первого прицепного транспортного средства.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.3 catpi_ru:SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
*.4 catpi_ru:TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по общероссийскому классификатору стран мира..	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
*.5 catpi_ru:VINID	Идентификационный номер транспортного средства (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.6 catpi_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров.	clt_ru:TransportModeCodeType	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[0..1]
*.7 catpi_ru:TransportMarkCode	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[0..1]
*.8 catpi_ru:DocID	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:ContainerNumber	Номер нового контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0..n]
catpi_ru:Description	Описание грузовой операции	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
UnloadWarehouseDetails	Сведения о планируемом месте временного хранения товаров	catpi_ru:PI_EEC_UnloadWarehouseDetailsType	Составной тип. Сведения о планируемом месте временного хранения товаров	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:InformationTypeCode	Код планируемого места хранения товаров	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
catpi_ru:PlaceName	наименование планируемого места временного хранения товаров (наименование терминала порта)	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]
catpi_ru:GoodsLocationDocDetails	Сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте	RUScat_ru:DocBaseV2Type	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа	[1]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Сведения о документе, разрешающем временное хранение товаров, или о разрешении на временное хранение в ином месте	RUScat_ru:RegisterDocumentIdDetailsType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	[1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:RegistrationNumberId	Регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	RUSclt_ru:Id25Type	Строка символов, идентифицирующая объект, содержащая не более 25 символов	[1]
RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:WarehouseDate	Планируемая дата помещения товаров на временное хранение	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
catpi_ru:StorageRequirementDetails	Сведения об особых условиях хранения товаров	catpi_ru:StorageRequirementDetailsType	Составной тип. Сведения об особых условиях хранения товаров	[1]
catpi_ru:SpecialStorageRequirementIndicator	Признак необходимости обеспечения особых условий хранения товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
catpi_ru:Description	Описание особых условий хранения	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
GoodsItem	Сведения о товаре	GoodsItemDetailsType	Составной тип. Сведения о товаре	[1..n]
catpi_ru:GoodsNumeric	Порядковый номер товара	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
catpi_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]
catpi_ru:GoodsDescription	Описание товара, включая коммерческое, фирменное или иное традиционное наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]
catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]
catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара в дополнительной единице измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:DTConsignmentItemOrdinal	Номер товара в таможенной декларации, в соответствии с которой осуществлено предварительное таможенное декларирование	clt_ru:Quantity3Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 3 цифр	[0..n]
catpi_ru:MilitaryProducts	Признак продукции военного назначения. true - да, false - нет.	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключających булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
catpi_ru:UCRId	Уникальный идентификатор товарной партии	cltpi_ru:UCRIdType	Уникальный идентификатор, присвоенный товарной партии. До 35 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:AddGoodsMeasureQuantity	Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..n]
catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:ProductionPlaceName	Наименование места происхождения товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
catpi_ru:GoodsLabelDescription	Описание маркировки товара	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
catpi_ru:GoodsUsageDescription	Описание назначения области применения товара	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
catpi_ru:Manufacturer	Сведения о производителе (изготовителе) продукции	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..n]
catpi_ru:VetReleaseOrganizationDetails	Сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	catpi_ru:VetReleaseOrganizationDetailsType	Составной тип. Сведения о предприятии, выпустившем в оборот товары, подлежащие ветеринарному контролю	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:SubjectName	Наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
catpi_ru:VeterinaryOrganizationId	Номер предприятия, выпустившего в оборот товары	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[0..1]
catpi_ru:CargoPackagePalletDetails	Сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	catpi_ru:PI_EEC_GoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[0..n]
catpi_ru:PakageQuantity	Общее количество грузовых мест, занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]
catpi_ru:PakageTypeCode	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:PakagePartQuantity	Количество грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:PackageKindName	Наименование вида грузовых мест	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
catpi_ru:PackagePalletteInformation	Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	catpi_ru:PackagePalletteInformationType	Составной тип. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	[0..n]
*.1 catpi_ru:InfoKindCode	Кодовое обозначение вида информации (0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
*.2 catpi_ru:PalletteCode	Код вида груза, упаковки или упаковочного материала	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
*.3 catpi_ru:PalletteQuantity	Количество упаковок, поддонов	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[0..1]
*.4 catpi_ru:CargoDescriptionText	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..n]
catpi_ru:PIContainerDetails	Номера контейнеров	catpi_ru:PI_EEC_ContainerDetailsType	Составной тип. Сведения о контейнерах	[0..n]
catpi_ru:ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:ContainerIdentityType	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны регистрации контейнера в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:OriginCountryDetails	Сведения о стране происхождения	RUScat_ru:CountryDetailsV3Type	Составной тип. Сведения о стране	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryName	Наименование страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:TerritoryCode	Код единицы административно-территориального деления	clt_ru:TerritoryCodeType	Код единицы административно-территориального деления. От 8 до 17 символов. Цифровой	[0..1]
catpi_ru:CAValueAmount	Стоимость (цена) товара	RUScat_ru:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]
RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:PIPrecedingDocDetails	Сведения о предшествующем документе	RUScat_ru:DocBaseV4Type	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о документе	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:PIGoodsDocDetails	Дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов)	catpi_ru:PIGoodsDocDetailsType	Составной тип. Дополнительная информация и (или) документы (сведения из документов)	[0..n]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:DocKindCode	Кодовое обозначение вида документа	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:AuthorityName	Наименование органа, либо организации выдавшей документ	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
catpi_ru:AuthorityId	Строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
catpi_ru:FormNumberId	Типографский номер бланка	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
catpi_ru:RegistrationSeriesId	Учетная серия корма или кормовой добавки	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..1]
catpi_ru:TnvedCode	Код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в разрешительном документе	clt_ru:CUGoodsNomenclatureCodeType	Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КДТ. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	catpi_ru:GoodsDescription	Торговое наименование товара, указанное в документе	clt_ru:FreeText500Type	Текстовая строка. До 500 символов	[0..4]
	catpi_ru:GoodsLabelDescription	Описание маркировки товара	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
	catpi_ru:Manufacturer	Сведения о производителе (изготовителе) продукции	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]
	catpi_ru:GoodsDisinfectionDetails	Сведения об обеззараживании	catpi_ru:GoodsDisinfectionType	Составной тип. Сведения об обеззараживании	[0..1]
*.1	catpi_ru:DisinfectionIndicator	Обеззараживание проведено (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
*.2	catpi_ru:DisinfectionDetails	Описание проведенного обеззараживания	catpi_ru:DisinfectionDetailsType	Составной тип. Описание проведенного обеззараживания	[0..1]
*.2	catpi_ru:EventDate	Дата проведения обеззараживания (дезинфекции)	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
*.2	catpi_ru:ExpositionDuration	Продолжительность проведения обеззараживания (экспозиция)	RUSclt_ru:DurationType	Количество времени в единицах григорианского календаря, обозначенное одним или более элементами, но не началом и концом	[0..1]
*.2	catpi_ru:DisinfectionMethodName	Описание способа обработки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..1]
*.2	catpi_ru:ChemicalName	Наименование химиката (действующего вещества)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2.	catpi_ru:TemperatureMeasure	Температура при проведении обеззараживания (дезинфекции)	RUSclt_ru:TemperatureMeasureType	Температура термической обработки в °C (Всего до 4 цифр. 1 знак после запятой)	[0..1]
*.2.	catpi_ru:ConcentrationMeasure	Концентрация химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	RUScat_ru:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.2.	RUScat_ru:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]
*.2.	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
*.2.	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
*.2.	catpi_ru:DoseMeasure	Доза химиката (действующего вещества), примененного при обеззараживании (дезинфекции)	RUScat_ru:UnifiedPhysicalMeasureType	Составной тип. Числовая величина с заданной точностью, определенная в результате измерения физических параметров в каких-либо единицах измерения	[0..1]
*.2.	RUScat_ru:MeasuredAmount	Количество в единице измерения	clt_ru:QuantityBasis0Type	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой, больше нуля	[1]

Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierName	Условное обозначение единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2	RUScat_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
	*.2	catpi_ru:DescriptionText	Дополнительная информация	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
		catpi_ru:PIShipmentLocationDetails		catpi_ru:PI_EEC_ShipmentLocationDetailsType	Составной тип. Сведения о месте и дате отгрузки товара	[0..n]
		catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
		catpi_ru:LocationCode	Код места отгрузки	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[0..1]
		catpi_ru:Region	Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня (Регион)	RUSclt_ru:RegionType	Наименование региона (Наименование единицы административно-территориального деления первого уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
		catpi_ru:District	Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня (Район)	RUSclt_ru:DistrictType	Наименование района (Наименование единицы административно-территориального деления второго уровня) от 1 до 120 символов. Текстовый	[0..1]
		catpi_ru:Town	Город	RUSclt_ru:TownNameType	Название города. До 120 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:City	Населенный пункт	RUSclt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:EventDate	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
UNDGClassId	Класс опасного груза, вещества или изделия	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]
UNDGNumberId	Номер опасного груза	cltpi_ru:UNDGNumberIdType	Идентификатор номера опасного груза, вещества или изделия в соответствии с Типовыми правилами перевозки опасных грузов	[0..1]
TransitGuaranteeDetails	Сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	catpi_ru:PITDGuaranteeType	Составной тип. Сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	[0..n]
catpi_ru:MeasureCode	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения	cltpi_ru:GuaranteeCodeType	Код меры обеспечения по классификатору мер обеспечения. 2 цифры. Числовой	[1]
catpi_ru:GuaranteeAmount	Сумма обеспечения. Для РБ	RUScat_ru:AmountType	Составной тип. Денежная сумма и код валюты	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:Amount	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
RUScat_ru:CurrencyCode	Буквенный код валюты в соответствии с Классификатором валют	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
catpi_ru:GuaranteeCertificateIdDetails	Сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[0..1]
cat_ru:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
cat_ru:RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по журналу регистрации	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1 до 7 символов	[1]
catpi_ru:TransitGuaranteeDocDetails	Сведения о документе, подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита	catpi_ru:DocBaseType	Составной тип. Компоненты, представляющие сведения о базовых реквизитах документа	[0..1]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:DocStartDate	Дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:DocValidityDate	Дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:CountryCode	Код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:NationalGuaranteeCode	Кодовое обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства-члена	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:NonGuaranteeCountryCode	Кодовое обозначение страны, в которой гарантия недействительна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:RegisterDocumentIdDetails	Сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	RUScat_ru:AEORegistryIdDetailsType	Составной тип. Свидетельство о включении лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	[0..1]
RUScat_ru:RegistryOwnerCode	Код типа реестра уполномоченных экономических операторов	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:DocId	Номер свидетельства, присвоенный уполномоченным органом государства-члена	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
RUScat_ru:AEORegistryKindCode	Код типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
RUScat_ru:ReregistrationCode	Кодовое обозначение признака перерегистрации документа	clt_ru:CodeVariable3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 3 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:GuaranteeName	Наименование гаранта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:BIC	Код МФО/БИК	clt_ru:BICIDType	Идентификатор. BIC код банка. 9 символов. Числовой	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeTD	Поручительство	catpi_ru:GuaranteeTDType	Составной тип. Поручительство	[0..1]
catpi_ru:GeneralDocName	Наименование документа - Генеральный договор	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GeneralNumber	Номер генерального договора	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GeneralDate	Дата генерального договора	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:GeneralKindCode	Генеральный договор - Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeDocName	Наименование документа - Договор поручительства	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:GuaranteeNumber	Номер договора поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeDate	Дата договора поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:GuaranteeKindCode	Договор поручительства - Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:AddGuaranteeDocName	Наименование документа - Дополнение к договору поручительства	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:AddGuaranteeNumber	Номер дополнение к договору поручительства	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:AddGuaranteeDate	Дата дополнение к договору поручительства	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
catpi_ru:AddGuaranteeKindCode	Дополнение к договору поручительства - Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	catpi_ru:GuaranteeAddress	Адрес гаранта	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..1]
	TransitDeclarantDetails	Декларант таможенной процедуры таможенного транзита	catpi_ru:PI_EEC_TransitDeclarantDetails	Составной тип. Сведения о декларанте таможенной процедуры таможенного транзита	[0..1]
	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
		Составной тип (choice)			[0..1]
	cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
*.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:RKOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.1	cat_ru:BIN	Бизнес- идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес- идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
*.2	cat_ru:RBIentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
cat_ru:RAOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
*.1	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
*.2	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
*.3	cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
cat_ru:KGOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
*.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
1	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
1	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:EqualIndicator	признак совпадения декларанта таможенной процедуры таможенного транзита с перевозчиком, осуществляющим перевозку товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключających булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
UnionCarrierDetails	Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза	catpi_ru:UnionCarrierDetailsType	Составной тип. Перевозчик товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза	[0..1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]
cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.1	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
*.2	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]
*.3	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
*.1	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.2	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.3	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3	cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.3	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1 cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]
	*.2 cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
	cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
	*.1 cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNTtype	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	*.2 cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
	*.3 cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]
*.1	cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
*.2	cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
	RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
	RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:CarrierRepresentativeDetails	Сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	RUScat_ru:CarrierRepresentativeDetailsType	Составной тип. Сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем организации-перевозчика	[0..1]
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит лица	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
*.1 cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
*.2 cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
*.3 cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
*.4 cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:RoleCode	Кодовое обозначение роли, выполняемой лицом	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RailwayStampDetails	Сведения из календарного штампа железнодорожной станции	catpi_ru:RailwayStampDetailsType	Составной тип. Сведения из календарного штампа железнодорожной станции	[0..1]
catpi_ru:RailwayStationCode	Код железнодорожной станции	clt_ru:RailwayStationCodeType	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
catpi_ru:EventDate	Дата проставления штампа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
PICarrierInfo	Сведения о перевозчике, осуществляющем ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза	RUScat_ru:SubjectDetailsType	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о субъекте	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
AgentDetails	Сведения о судовом агенте	AgentDetailsType	Составной тип. Сведения о судовом агенте	[0..1]
cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0..1]
	Составной тип (choice)			[0..1]
cat_ru:RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0..1]
cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0..1]
	cat_ru:RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0..1]
	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0..1]
*.1	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.2 cat_ru:KATOCODE	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно- территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
*.3 cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[0..1]
*.4 cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[0..1]
cat_ru:RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Армения	[1]
cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceNumberType	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:SocialServiceCertificate	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг (НЗОУ)	clt_ru:SocialServiceCertificateType	Номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг. Республика Армения.	[0..1]
cat_ru:KGOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	cat_ru:KGOrganizationFeaturesType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Кыргызской Республики	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:KGINN	ИНН - идентификационный налоговый номер налогоплательщика, ПИН - персональный идентификационный номер	clt_ru:KGINNIDType	Налоговый номер налогоплательщика (ИНН, ПИН). Кыргызская Республика. 14 символов. Цифровой	[0..1]
cat_ru:KGOKPO	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	clt_ru:KGOKPOIDType	Код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО). Кыргызская Республика. 8 символов. Цифровой	[0..1]
RUScat_ru:CountryA2Code	Кодовое обозначение страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityTypeCode	Кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUScat_ru:UnifiedCode20Type	Составной тип. Строка символов, представляющая краткое условное обозначение объекта в соответствии со справочником (классификатором), заданным с помощью контекстной характеристики, содержащая не более 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:UnifiedCode	Код объекта в соответствии со справочником (классификатором)	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
RUScat_ru:CodeListId	Обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]
RUScat_ru:BusinessEntityType	Наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
RUScat_ru:UITN	Уникальный идентификационный таможенный номер, присвоенный юридическому или физическому лицу	RUScat_ru:UITN40Type	Составной тип. Сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	[0..1]
RUScat_ru:UITNCode	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. Строка не более 40 символов	RUSclt_ru:UITNCode40Type	Код. Универсальный идентификационный таможенный номер. От 1 до 40 символов. Текстовый	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RUScat_ru:CountryCode	Кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификатор	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:PersonId	Уникальный идентификатор физического лица	RUSclt_ru:PersonIdType	Идентификатор физического лица. От 1 до 20 символов. Текстовый	[0..1]
RUScat_ru:IdentityCard	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	RUScat_ru:RUIdentityCardType	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	[0..1]
RUScat_ru:SubjectAddressDetails	Адрес	RUScat_ru:RUAddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[0..n]
RUScat_ru:CommunicationDetails	Контактный реквизит субъекта	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]
AgentRepresentativeDetails	Сведения о лице, являющимся представителем агента	AgentRepresentativeDetailsType	Составной тип. Сведения о лице, являющимся представителем агента	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
CommunicationDetails	Контактный реквизит должностного лица	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[0..1]
cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..n]
cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0..n]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ControlledItemsDetails	Сведения о припасах, запасных частях и оборудовании, подлежащие указанию при предоставлении предварительной информации	catpi_ru:ControlledItemsDetailsType	Составной тип. Сведения о припасах, лекарственных средствах, опасных грузах, запасных частях и оборудовании, оружии и (или) боеприпасах, подлежащих указанию	[0..n]
catpi_ru:InformationKindCode	Код вида информации: 1 - припасы; 2 - лекарственные средства, в составе которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые вещества; 3 - опасные товары (исключая оружие и (или) боеприпасы); 4 - запасные части и оборудование; 5 - оружие и (или) боеприпасы.	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
catpi_ru:PresenceIndicator	Признак наличия (0 - нет; 1 - есть)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
catpi_ru:ItemDetails	Наименование и количество	catpi_ru:ItemDetailsType	Составной тип. Сведения о наименовании (описании) и количестве объектов, подлежащих контролю	[0..n]
catpi_ru:GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0..4]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
catpi_ru:Quantity	Количество товара	catpi_ru:GoodsMeasureQuantityType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[0..1]
catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	clt_ru:MeasureUnitQualifierNameType	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[0..1]
catpi_ru:MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации.	clt_ru:MeasureUnitQualifierCodeType	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[0..1]
EpidemicControlDetails	Сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора	EpidemicControlDetailsType	Составной тип. Сведения, представляемые в целях санитарно-эпидемиологического надзора	[0..1]
MaritimeHealthDeclarationDetails	Морская медико-санитарная декларация	MaritimeHealthDeclarationDetailsType	Составной тип. Сведения из морской медико-санитарной декларации	[0..1]
DisinfestationIndicator	Освобождение от санитарного контроля (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
SanitaryControlDocDetails	Сведения о свидетельстве о санитарном контроле (освобождении от санитарного контроля)	SanitaryControlDocDetailsType	Составной тип. Сведения о свидетельстве о санитарном контроле (освобождении от санитарного контроля)	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
AuthorityName	Полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	RUSclt_ru:Name300Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 300 символов	[0..1]
AuthorityId	Строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
RepeatInspection	Признак необходимости повторной инспекции (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
AffectedAreaVisitIndicator	Признак посещения зараженной территории (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
AffectedPortDetails	Сведения о заходе в порт на зараженной территории	AffectedPortDetailsType	Составной тип. Сведения о заходе в порт на зараженной территории	[0..n]
PlaceName	Наименование места	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]
LocationCode	Кодовое обозначение порта	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[1]
EventDate	Дата	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
DeadIndicator	Признак наличия случаев смерти (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DeadQuantity	Число умерших	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[0..1]
AbnormalDiseasePersonIndicator	Наличие необычного уровня заболеваемости (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
DiseasedPerson	Наличие случаев заболеваний или лиц с подозрениями на инфекционные заболевания на борту (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
DiseasedPersonQuantity	Число заболевших и лиц с подозрением на заболевание	clt_ru:Quantity4Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 4 цифр	[0..1]
MedicalConsultationIndicator	Проведение консультации с врачом (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
DiseaseSpreadIndicator	Наличие информации об обстоятельствах, ведущих к заражению или распространению болезни (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[0..1]
DiseaseSpreadText	Описание обстоятельств, ведущих к заражению или распространению болезни	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	SanitaryMeasureIndicator	Проведение медико-санитарных мер (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	SanitaryMeasureDetails	Сведения о проведении медико-санитарных мер на борту судна	SanitaryMeasureDetailsType	Составной тип. Сведения о проведении медико-санитарных мер	[0..n]
	SanitaryMeasureCode	Кодовое обозначение принятой медико-санитарной меры: 1 - карантин; 2 - изоляция; 3 - дезинфекция; 4 - деконтаминация; 9 - иное	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
	DescriptionText	Описание принятой медико-санитарной меры	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[0..1]
	EventDate	Дата проведения медико-санитарной меры	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	SanitaryMeasureLocationDetails	Сведения о месте проведения медико-санитарных мер	SanitaryMeasureLocationDetailsType	Составной тип. Сведения о месте проведения медико-санитарных мер	[1]
*.1	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
*.2	PlaceName	Наименование места	RUSclt_ru:Name120Type	Слово или фраза, обозначающая отличительную особенность объекта, явления или процесса, содержащая не более 120 символов	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
*.3 LocationCode	Кодовое обозначение порта	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[0..1]
StowawaysIndicator	Наличие безбилетных пассажиров (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
EmbarkationDate	Дата появления на борту безбилетных пассажиров	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
SickAnimalIndicator	Наличие на борту больных животных (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
SanitaryRoadsteadIndicator	Необходимости размещения судна на санитарном рейде (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
FreePracticeDetails	Свободная практика в порту	FreePracticeDetailsType	Составной тип. Сведения о разрешении (ограничении) свободной практики в порту в отношении пассажиров и членов экипажа	[0..1]
FreePracticeRestrictionIndicator	Ограничение свободной практики в порту (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
DocV4Details	Сведения о документе, подтверждающем разрешение (ограничение) свободной практики в порту в отношении пассажиров и членов экипажа	RUScat_ru:DocBaseV4Type	Составной тип. Компоненты, представляющие детализированную информацию о документе	[0..1]
cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
RUScat_ru:DocKindCode	Код вида документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	clt_ru:CustomsDocumentCodeType	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[0..1]
DiseasedPersonDetails	Лицо, у которого выявлено заболевание или обнаружено подозрение на заболевание	DiseasedPersonDetailsType	Составной тип. Сведения о лице, у которого выявлено заболевание или обнаружено подозрение на заболевание	[0..n]
Person	ФИО лица	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0..1]
cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0..1]
RoleCode	Кодовое обозначение роли лица (1 - член экипажа; 2 - пассажир)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
NationalityCode	Кодовое обозначение страны гражданства	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[0..1]
EmbarkationPlaceDetails	Сведения о месте и дате посадки на борт транспортного средства	EmbarkationPlaceDetailsType	Составной тип. Сведения о месте и дате посадки/высадки на борт транспортного средства	[0..1]
LocationCode	Кодовое обозначение порта	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[0..1]
EventDate	Дата посадки / высадки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ArrivalPort	Сведения о месте и дате высадки с борта транспортного средства	EmbarkationPlaceDetailsType	Составной тип. Сведения о месте и дате посадки/высадки на борт транспортного средства	[0..1]
LocationCode	Кодовое обозначение порта	RUSclt_ru:LocationCodeType	Кодовое обозначение морского, речного порта, железнодорожной станции или аэропорта	[0..1]
EventDate	Дата посадки / высадки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[0..1]
AgeDuration	Возраст	RUSclt_ru:DurationType	Количество времени в единицах григорианского календаря, обозначенное одним или более элементами, но не началом и концом	[0..1]
SexCode	Пол: F - женский; M- мужской	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
DiseaseConfirmCode	Подтверждение заболевания (0 -нет; 1- да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
DiseaseDescription	Описание характера болезни	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[1]
DiseaseDate	Дата проявления симптомов болезни	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM-DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
TreatmentDescriptionText	Описание лечения и назначенных лекарственных средств	RUSclt_ru:FreeText4000Type	Текстовое описание. До 4000 символов.	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
InformationIndicator	Информирование врача в порту (0 - нет; 1 - да)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
DiseaseOutcomeCode	Код исхода болезни: 1 - больной выздоровел; 2 - больной продолжает болеть; 3 - больной умер	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]
DiseasedPersonLocationCode	Код места нахождения больного: 1 - больной находится на борту судна; 2 - больной покинул судно; 3 - погребен в море	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[1]