
1.1 — Сборка Docker-образа

Команда / действие: Команда: docker build -t nikitaantonovic57633-code-ci-cd-lab .

```
PS C:\Users\Vikto\nikitaantonovic57633-code-ci-cd-lab> docker build -t nikitaantonovic57633-code-ci-cd-lab .
[+] Building 2.1s (7/7) FINISHED                                                                                    docker:desktop-linux
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                                              0.0s
 => => transferring dockerfile: 115B                                                                                              0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:alpine                                                                   1.7s
 => [internal] load .dockerignore                                                                                                 0.0s
 => => transferring context: 2B                                                                                                   0.0s
 => [internal] load build context                                                                                                 0.0s
 => => transferring context: 32B                                                                                                  0.0s
 => [1/2] FROM docker.io/library/nginx:alpine@sha256:713fc2ebfd92e8217db451477182ee91944b123d2b1ee9fd5a8c6e91ca6c3a11             0.1s
 => => resolve docker.io/library/nginx:alpine@sha256:713fc2ebfd92e8217db451477182ee91944b123d2b1ee9fd5a8c6e91ca6c3a11             0.0s
 => CACHED [2/2] COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html                                                                 0.0s
 => exporting to image                                                                                                            0.1s
 => => exporting layers                                                                                                           0.0s
 => => exporting manifest sha256:b3806418064109c27ff6c3dd7e09ed30effc6be10c66b9945057ab22115d15dd                                 0.0s
 => => exporting config sha256:658bb30ed05571cdae7c163e0f943355720ff39f0fb24086d116646c584bf6f0                                   0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:0e5baa8abe2e0dd76cc9e91ab6a9df0619c49308174fe80f256b89322eee5ec1                     0.0s
 => => exporting manifest list sha256:857a6374f7cc70bd0ee2155f3dc563d689d4f810087120e87b9f8f18bffad8d3                            0.0s
 => => naming to docker.io/library/nikitaantonovic57633-code-ci-cd-lab:latest                                                     0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/nikitaantonovic57633-code-ci-cd-lab:latest                                                  0.0s
```


1.2 — Локальный запуск сайта в Docker

Команда / действие: Действие: запуск контейнера с публикацией порта 8080:80; проверка http://localhost:8080.




1.3 — CI: успешный Smoke test

Команда / действие: Действие: открыть Actions → Pipeline → job CI → Smoke test container.




1.3.0 — CI: сведения о запуске

Команда / действие: Действие: открыть Summary соответствующего запуска Pipeline.




1.4 — Публикация образа в GHCR

Команда / действие: Действие: Actions → Pipeline → job Release → шаг Build and push.




1.5 — Страница пакета GHCR

Команда / действие: Действие: открыть Packages в GitHub и перейти к опубликованному контейнерному пакету.




1.6 — Скачивание и запуск образа из GHCR

Команда / действие: Команды: docker pull ghcr.io/nikitaantonovic57633-code/nikitaantonovic57633-code-ci-cd-lab:latest; затем docker run -d --name ci-cd-pulled -p 8081:80 <image>.




2.1.1 — Конфигурация Pipeline: начало файла

Команда / действие: Действие: открыть .github/workflows/pipeline.yml в редакторе.




2.1.2 — Конфигурация Pipeline: CI и зависимость Release

Команда / действие: Действие: прокрутить pipeline.yml к проверке контейнера и объявлению release.




2.1.3 — Конфигурация Pipeline: публикация GHCR

Команда / действие: Действие: прокрутить pipeline.yml к job release.




2.2 — Ветка break-html и намеренно сломанный HTML

Команда / действие: Команды: git switch -c break-html; затем git add index.html и git commit -m "test: намеренно сломан HTML для проверки CI".




2.3 — Pull Request с красным CI

Команда / действие: Действие: создать Pull Request из break-html в main и открыть блок Checks.




2.4 — Release пропущен из-за ошибки CI

Команда / действие: Действие: открыть Summary запуска Pipeline для Pull Request.




2.5 — Лог ошибок HTML-валидатора и Smoke test

Команда / действие: Действие: открыть логи job CI и раскрыть Validate HTML и Smoke test container.




2.6 — Исправление HTML и успешный CI

Команда / действие: Команды: git add index.html; git commit -m "fix: восстановлена корректная HTML-страница"; git push origin break-html.




2.7 — Слияние Pull Request в main

Команда / действие: Действие: Merge pull request → Confirm merge.




3.1 — Настройки GitHub Pages

Команда / действие: Действие: Settings → Pages; Source выбран GitHub Actions.




3.2 — Workflow автоматической публикации Pages

Команда / действие: Действие: открыть .github/workflows/pages.yml в редакторе.




3.3 — Успешный деплой и URL в логе

Команда / действие: Действие: Actions → Pages → Deploy → Deploy to GitHub Pages и Show deployment URL.




3.3.0 — Сводка запуска Pages

Команда / действие: Действие: открыть Summary запуска Pages.




3.4 — Публичная страница GitHub Pages

Команда / действие: Действие: открыть https://nikitaantonovic57633-code.github.io/nikitaantonovic57633-code-ci-cd-lab/ в браузере.




3.5 — Автоматический запуск workflow после обновления

Команда / действие: Действие: открыть Actions после отправки обновления index.html в main.




3.5.0 — Обновлённая страница и push

Команда / действие: Команды на снимке: git add index.html; git commit; git push origin main.




4.1 — Успешное выполнение Pipeline

Команда / действие: Действие: открыть успешный запуск Pipeline на ветке main.



4.1.0 — История успешных запусков Pages и Pipeline

Команда / действие: Действие: открыть Actions → All workflows.




4.2 — История коммитов Git

Команда / действие: Команда: git log --oneline --graph --all.

```
PS C:\Users\Vikto\nikitaantonovic57633-code-ci-cd-lab> git log --oneline --graph --all
* f632e83 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) pages: обновление сайта
* 8e43ce2 pages: добавлен вывод адреса сайта после деплоя
* b728456 pages: автоматическая публикация сайта
*   de7f017 Merge pull request #1 from nikitaantonovic57633-code/break-html
|\
| * fe37ceb (origin/break-html, break-html) восстановление html
| * 1981d62 test: намеренно сломан html для проверки ci
|/
* 06e5e29 ci: добавление ссылки на исходный репозиторий в образ
* c691e6a ci: добавлен сайт и настроен GitHub Actions
* b4ef228 Initial commit
```

4.3 — Структура корня репозитория

Команда / действие: Действие: открыть главную страницу репозитория на GitHub.



4.3.0 — Содержимое .github/workflows

Команда / действие: Действие: открыть каталог .github/workflows в репозитории GitHub.

