



# Итоговое качество на фиксированном корпусе




Overall показывает выбранную смесь категорий; Chemistry уже имеет ненулевой специализированный выход. Общий CI не оценивался.

Качество по шести категориям и неопределённость


Текст · 5 PDF / 9 GT




Таблицы · 5 PDF / 7 GT




Математика · 3 PDF / 6 GT




Химия · 1 PDF / 6 GT




Изображения · 2 PDF / 5 GT



Диаграммы · 5 PDF / 7 GT




Профили инструментов: одинаковые оси и шкала




Отдельная панель для каждого инструмента. Площадь многоугольника не является дополнительной метрикой качества.

# Инструмент × категория



Ноль при существующем GT — отсутствие оцениваемого предсказания либо нулевой результат. Химия остаётся обязательной категорией.

# Скорость: общий корпус и разброс между PDF





Точка = сумма времени / 98 страниц. Отрезок = min-max по пяти PDF, не доверительный интервал. Cloud/local timing scopes различаются.

## Пиковые RAM и VRAM


RAM: процесс / облачный клиент

VRAM: атрибутированная память




Штриховка: только облачный клиент, ресурсы поставщика неизвестны. Docling/MinerU VRAM — device-wide upper bound, не process-exclusive.

# Наблюдённые затраты: все записи равны нулю




Local: not applicable; OCR.Space: actual; другие cloud: estimated/free/trial. Это не сравнение коммерческих тарифов и не полная стоимость владения.

# Качество и скорость



Frontier учитывает только Overall и наблюдаемое sec/page. Он не учитывает неопределённость, специализацию, ресурсы и разный timing score.

# Качество и стоимость: вырожденная ось затрат



Все точки действительно имеют cost=0; смещены только подписи. Quality/cost и корреляция с cost не определены. Ценовое ранжирование невозможно.

# Зависимость качества текста от документа



Все пять PDF содержат текстовую GT-разметку; каждая ячейка — среднее текстовых GT этого документа.

Инструмент × PDF отдельно по каждой категории

Текст

Таблицы







Математика

Химия

Изображения


Диаграммы

Document category score





Серый прочерк = в PDF нет GT данной категории. Ноль = категория размечена, но оценка нулевая. Эти случаи не взаимозаменяемы.

## Какие категории дают наиболее низкие оценки



Описывает этот фиксированный набор адаптеров. Нули Diagram/Math отражают также отсутствие специализированного выхода, а не только OCR-сложность.


## Группы инструментов: два разных разбиения




Cloud/local — место исполнения. Classic/ML сравниваются только среди local. Группы — фиксированные участники benchmark, не случайная выборка продуктов.

# Разброс качества между объектами


## Текст




## Таблицы




## Математика




## Химия




## Изображения



## Диаграммы




# Чувствительность Overall к составу корпуса




После исключения D02 нет Chemistry GT: Overall не вычисляется, веса не перенормируются. В основном результате все пять PDF сохранены.

# Парные сравнения на одних и тех же PDF



Исследовательские интервалы без поправки на множественные сравнения. Они не устанавливают универсального победителя; n — число PDF, не 400 строк.

# Скорость на каждом PDF



Единичные сохранённые запуски разных документов. Междокументный разброс не является повторяемостью времени выполнения одного задания.