

Как создать тестовый цикл?

Создание тестового цикла:


1. В первую очередь подготовка:

1.1. В рамках подготовки необходимо убедиться, что тестовый набор создан или существует ранее созданный.

1.2. Тестовый цикл должен состоять из:

- тестовых кейсов нового функционала или сценария локализации дефекта.,
- регрессионного функционала без которого тестирование тестового кейса или локализации дефекта является нецелесообразным (Например: тестирование некой Настройки без проверки существования такого раздела в UI с полным циклом авторизации и цепочки событий с переходами по разделам UI является нецелесообразным, а не протестировать связанные настройки и области влияния будет упущением).

2. Когда весь набор тестовых данных собран, необходимо в меню WORKS перейти к разделу "Циклы"

A screenshot of a software interface showing a menu item labeled "Циклы" (Cycles) in a light blue rounded rectangle. The rectangle is part of a larger menu structure, with a vertical line to its right.

3. В верхнем правом углу раздела "Циклы" , нажать кнопку "+ Создать тестовый цикл"

A screenshot of a blue button with white text that reads "+ Создать тест-цикл" (Create test cycle).

4. В названии указываем:

- номер задачи в формате: VCS-XXXX, где XXXX номер твоей задачи.,
- название должно быть максимально близким или равным названию оригинальной задачи.

5. В атрибутах цикла находим "Наименование релиза"

- в Наименовании релиза указываем версию текущего релиза(Например:9.6.0)

Важно: Обязательно указываем релиз, это поможет дежурному быстро собрать все тест-кейсы по релизу в цикл НФ соответствующего релиза!

6. В оглавлении интерфейса создания нового цикла, находим и нажимаем "Тест-кейсы"

7. Добавляем подготовленные в п.1. тестовые кейсы новой функциональности и регрессионные тестовые сценарии.

8. Заполняет оставшиеся обязательные поля на вкладе "Атрибуты"

9. В правом нижнем угле **нажимаем "Создать"**



10. **Важно! Созданный тестовый цикл необходимо прикрепить к задаче из п.4**

- формально без ссылки на пройденный тестовый цикл твоя задача не может считаться завершенной.,


- при выявлении задач и дефектов без кросс-линка на тестовый цикл, будут созданы задачи технического долга, независимо от срока\даты исполнения такой задачи(Да, даже если задача была год назад, мы обязаны зафиксировать наличие тестового).

scheme-create-test-cycle:




 FAQ Ka...
as

.canv
as



У:



9 Важно! Созданный тестовый цикл необходимо прикрепить к задаче из п.4

:

VCS-14321 Как правильно связать тестовый цикл с задачей?

Как правильно клонировать существующий тестовый цикл:

VCS-14320 Как клонировать тестовый цикл и набор тестов?

Как создать тестовый набор, если он еще не создан:

VCS-14133 Как создать новый набор тестов в области «Кейсы»?