

Ведение Postman спецификации api SourceControl

<https://portal.works.prod.sbt/ssd/tools/sc/vcs/vcs-api> - Репозиторий с API коллекцией SourceControl


В этом репозитории находится Postman коллекция для SourceControl — системы управления Git-репозиториями с самостоятельным размещением. Коллекция содержит примеры HTTP-запросов по основным API SourceControl.

Взаимодействие с репозиторием

Репозиторий с API коллекцией SourceControl - <https://portal.works.prod.sbt/ssd/tools/sc/vcs/vcs-api>

Основная ветка для доработок - **reform_collection**

1. Через консоль/терминал клонировать себе на устройство репозиторий с API коллекцией, выполнив команду **git clone ssh://git@portal.works.prod.sbt:7998/vcs/vcs-api.git**
2. Перейти в интегрированную среду разработки (IDE), например IntelliJ IDEA или Visual Studio Code, и открыть клонированный репозиторий **vcs-api**
3. Создать собственную новую ветку для выполнения доработок с общей коллекцией, выполнив команду **git checkout -b reform_collection-<название_ручки> (основной метод)**
4. Перейти в директорию postman. Json файлы со спецификацией для Postman по каждой конкретной ручке расположены в конкретных одноименных директориях, пример:




Для доработки и актуализации существующих ручек в Postman использовать данные json файлы

5. Добавление новой ручки. Перейти в Postman. Выполнить необходимые доработки/добавить новые api-методы, соблюдая общий стиль (Название коллекции - Название метода), пример:



6. После выполнения всех доработок в рамках итерации выполнить экспорт коллекции в json файл, пример:



7. В IDE в актуальной ветке создать одноименную директорию по новой созданной в Postman коллекции для ручки, внутри директории создать файл json вида: **SourceControl API <версия api> <Название коллекции>.json** и добавить наполнение из экспортированного файла из Postman с доработками

8. Выполнить команду **git add .** и создать коммит с помощью команды **git commit -m "Add <название_ручки> in api collection"**. После необходимо запустить изменения на удаленный репозиторий, выполнив команду **git push --set-upstream origin <название_вашей_ветки>**

9. После успешного пуша перейти в репозиторий по ссылке <https://portal.works.prod.sbt/ssd/tools/sc/vcs/vcs-api> -> вкладка Запросы на слияние -> Новый запрос на слияние -> создать запрос на слияние в ветку **master** из своей ветки с доработкой. Добавить необходимых ревьюеров

