


Как создать новый набор тестов в области «Кейсы»?

Для создания нового тестового набора:

1. Необходимо открыть страницу "Кейсы"

Страница "Кейсы"

2. Открыть раздел страницы "Кейсы" > "Все тест-кейсы" > "Новый функционал"



3. Определить и выбрать папку хранения для нового функционала согласно его типу:

3.1. Если наша "Задача" является BUG - выполнить переход в папку "HF"

3.2. Если наша "Задача" является TASK или STORY - выполнить переход в папку "Story"


4. Находясь в "Кейсы" > "Все тест-кейсы" > "Новый функционал" > "HF" или "STORY", проверяем наличие папки с номером релиза соответствующему вашей задаче.

Например: "9.x.x"



5. Находясь в "Кейсы" > "Все тест-кейсы" > "Новый функционал" > "HF" или "STORY" > "9.x.x" , найти папку с наименованием твоей команды или команды в рамках которой реализуется задача\дефект.

Например: "A1"



6. Находясь в "Кейсы" > "Все тест-кейсы" > "Новый функционал" > "HF" или "STORY" > "9.x.x" > "Название команды", проверяем наличие папки с названием вашей задачи.

6.1. При наличии папки, создаем подраздел соответствующей вашей задаче:

Например: "API" > "v3" > "GET" (Пример представлен цепочкой вложенных папок)

6.2. При отсутствии вложенной папки под задачу, создаем новую папку:

6.2.1. Нажимаем на папку "Название команды"

6.2.2. Нажимаем "Создать папку" в верхнем правом углу бокового меню (Рядом со строкой поиска)




6.2.2.1. В названии указываем:

- номер задачи в формате: VCS-XXXX, где XXXX номер вашей задачи.,
- название должно быть максимально близким или равным названию оригинальной задачи.

7. По завершению подготовительной работы у вас должна получиться структура, следующего вида:

"Кейсы" > "Все тест-кейсы" > "Новый функционал" > "HF" или "STORY" > "9.x.x" > "Название задачи" > "Модуль задачи(Например: API)"



8. Нажимаем на созданную папку под тестовый набор и нажимаем большую синюю кнопку в верхнем правом углу страницы "Кейсы" = " + Создать тест-кейс"





9. По завершению работы над тестовым планом тестирования, необходимо создать тестовый цикл на основе коллекции.


VCS-14134 Как создать тестовый цикл?


scheme-create-test-list:











8. Нажимаем на созданную папку под тестовый набор и нажимаем большую синюю кнопку в верхнем правом углу страницы "Кейсы" = " + Создать тест-кейс"

+ Создать тест-кейс

9. По завершению работы над тестовым планом тестирования, необходимо создать тестовый цикл на основе коллекции
https://portal.works.prod.sbt/swtr/wiki/unit/VCS-14133?space=VCS&tenant=default&suite=wiki_page