

Как правильно связать тестовый цикл с задачей?

Предисловие:

! Связь тестового цикла с задачей это визуальный показатель вашей выполненной работы. Без тестового цикла задача не является выполненной!

Для чего это делается?

- для фиксации результата работы над задачей.,
- для быстрого поиска информации связанной с задачей.,
- для проверки состава тестовых сценариев и оценки покрытия задачи.,
- для того чтобы не искать тесты под исправления под задачу, а взять их там где они должны быть.,
- для подготовки к регрессу и релизам и оценки готовности задачи к выпуску в ПРОД.,
- для анализа трудоемкости задачи исходя из масштаба тестового плана.,
- и т.д.

Итого: - не имея завершенного тестового цикла нельзя явно сказать, что ваша работа была завершена, нельзя быстро оценить причины ошибок и аварий, сложно проверить наличие тестов в модели и их покрытия или провести ревью их содержания, по этому важно чтобы каждый кто читает эту страницу отдавал себе отчет, что **последствия отсутствия документа связанного с задачей(пройденного тестового цикла) может повлечь административные санкции за неисполнение трудовых обязанностей.**

Как связать тестовый цикл с задачей?

1. Если тесты написаны и тестовый цикл уже создан:

Шаг 1:

Переходим к своей задаче в TaskTrecker > Задачи и находим выпадающий список "Связи"

Связи ▾

Шаг 2:

В новой вкладке браузера открываем свой тестовый цикл

Шаг 3:

Копируем из URL номер тестового цикла следующего формата формата "VCS-XXXX"

 <https://portal.works.prod.sbt/swtr/cycles/unitCodeCycle=VCS-XXXXX?space=VCS&tenant=default>

Шаг 4:

На вкладке с задачей из "Шага 1" нажимаем "Связать с задачей"

Связи ▾

 Связать с задачей

 Удалить связи

Шаг 5:

В поисковую строку вставляем скопированное в "Шаг 3" значение "VCS-XXXX"

The screenshot shows a software interface. At the top, there is a search bar containing the text 'VCS-XXX1'. Below the search bar is a dropdown menu. At the bottom, there are two buttons: 'Прогон к задаче' (Run to task) and 'Создать связь' (Create link).

Шаг 6:

Нажимаем\Выбираем найденный элемент соответствующий типу "Тестовый цикл"

Шаг 7:

Выбираем в списке тип связи "Прогон к задаче"

The screenshot shows a dropdown menu with the text 'Прогон к задаче' (Run to task) selected.

Шаг 8:

Нажимаем "Создать связь"

The screenshot shows a button with the text 'Создать связь' (Create link).

Шаг 9:

Проверяем что связь отображается в выпадающем списке "Связи"

Важно! Отмечу что созданная связь не является показателем готовой работы сама по себе, тестовый цикл необходимо пройти, а

при необходимости создать\клонировать тестовый цикл итерацию версии прогона ...2,3,4... для фиксации работы над сборкой под задачу и исправлениями под задачу порционно и последовательно по мере устранения дефектов.

Как клонировать тестовый цикл и изменить счетчик итераций, вы можете посмотреть в FAQ:

VCS-14320 Как клонировать тестовый цикл и набор тестов?

2. Если тесты не написаны или тестовый цикл еще не создан, воспользуйтесь FAQ инструкциями "Как создать новый тестовый набор в области "Кейсы"?" и "Как создать тестовый цикл?"

VCS-14133 Как создать новый набор тестов в области «Кейсы»?

VCS-14134 Как создать тестовый цикл?

2.1. После создания воспользуйтесь текущим FAQ "**Как правильно связать тестовый цикл с задачей?**"

scheme-link-test-cycle:



FAQ Ka...
as

! Связь тестового цикла с задачей это визуальный показатель вашей выполненной работы.

Без тестового цикла задача не является выполненной!

Для связи цикла с задачей

Шаг 1:

Переходим к своей задаче в TaskTracker > Задачи и находим выпадающий список "Связи"

Связи ▾

Шаг 2:

В новой вкладке браузера открываем свой тестовый цикл

Шаг 3:

Копируем из URL номер тестового цикла следующего формата формата "VCS-XXXX"

 <https://portal.works.prod.sbt/swtr/cycles/unitCodeCycle=VCS-XXXXXX?space=VCS&tenant=default>

Шаг 4:

На вкладке с задачей из "Шага 1" нажимаем "Связать с задачей"

Связи ▾



Связать с задачей



Удалить связи

Шаг 5:

В поисковую строку вставляем скопированное в "Шаг 3" значение "VCS-XXXX"

VCS-XXX1



Прогон к задаче



Создать связь

Шаг 6:

Нажимаем\Выбираем найденный элемент соответствующий типу "Тестовый цикл"

Шаг 7:

Выбираем в списке тип связи "Прогон к задаче"

Прогон к задаче



Шаг 8:

Нажимаем "Создать связь"



Создать связь

Шаг 9:

Проверяем что связь отображается в выпадающем списке "Связи"