

Отчет ИФТ

Содержание

Где лежат отчеты

Из чего состоит отчет и где брать данные

1. Общая информация о релизе

2. Ответственные за тестирование

3. Описание тестовой среды

3.1. Версии дистрибутивов (в том числе зависимостей)

3.2. Структура стенда/ов

4. Результаты тестирования

4.1. Тестовая модель

4.2. Дефекты, входящие в релиз

Как получить список дефектов?

Где лежат отчеты

Пространство с отчетами по ВП нашей команды: SOLT-31055 [VCS] Platform V Works::SourceControl

При выпуске новой версии копируется страница предыдущего релиза с изменением заголовков и релизозависимых полей.

Командой QA заполняется отчет по этапу ИФТ. Например, релиз 8.8.0: <https://sberworks.ru/wiki/pages/viewpage.action?pageId=994560678>

Из чего состоит отчет и где брать данные

1. Общая информация о релизе

Вся информация берется из SberProject.

Найти версию продукта (если она была уже заведена) можно в "Версии продуктов": <https://project.sbertech.ru/erp/productVersion>

Начало тестирования — дата фиксации состава релиза.

Планируемые сроки завершения тестирования заполняются по датам из вехи "Тестирование".

Продукт

Плановые затраты

Команда

Планы

Фактические затраты

Трудозатраты

Общая информация

Ключевые вехи

Компоненты

Варианты поставки

Необходимое ПО

Базовое ПО

Запросы на изменение

> Реализация

▼ Тестирование

Дата завершения внутреннего ИФТ 24.09.2025

Дата завершения внутреннего ИТ 24.09.2025

> Внутренняя приемка

> Выпускные испытания

▼ Пример

Продукт	Platform V Works::SourceControl
Релиз	https://project.sbertech.ru/erp/productVersion/VCS.54/main
Состав релиза	https://project.sbertech.ru/erp/productVersion/VCS.54/planCosts
Стенд(ы) тестирования	Стенды SourceControl
Сроки проведения тестирования (планируемые из Release SberProject)	23.09.2025 - 24.09.2025
Сроки проведения тестирования (фактические даты прогонов)	23.09.2025 - 26.09.2025

2. Ответственные за тестирование

Изменяет редко.

▼ Пример

Сотрудник/Команда	Роль
Астраханцев Виталий Геннадьевич	Владелец продукта
Ван Артем Юрьевич	Инженер по инсталляционному тестированию
Лысова Вероника Сергеевна	Инженер по функциональному тестированию
Кадров Иван Валерьевич	Инженер по функциональному тестированию
Локкина Олеся Сергеевна	Инженер по автоматизированному тестированию

3. Описание тестовой среды

3.1. Версии дистрибутивов (в том числе зависимостей)

Указывается версия релиза, ссылка на дистрибутив и его sha256-хэш.

Дистрибутивы лежат здесь: https://portal.works.prod.sbt/ssd/tools/nexus-cd/#browse/browse:sbt_prod:sbt_PROD%2FCI90000624_gitru%2Fpublisher%2FVCS

Для дистрибутива берется значение его sha256.

SP-8.8.0-3

VCS-SP-8.8.0-3-cyclonedx-distrib.json

VCS-SP-8.8.0-3-cyclonedx-distrib.json.md5

VCS-SP-8.8.0-3-cyclonedx-distrib.json.sha1

VCS-SP-8.8.0-3-distrib.zip

VCS-SP-8.8.0-3-distrib.zip.md5

VCS-SP-8.8.0-3-distrib.zip.sha1

VCS-SP-8.8.0-3.pom

VCS-SP-8.8.0-3.pom.md5

/sbt_PROD/CI90000624_gitru/publisher/VC...

Delete asset

md5	c1604dbc155debde007988ebd173313d
sha1	b83a4e84c0f837e48a97c35150d2ea66c159a8ce
sha256	139cb1a287accb146aed7b7c6a7db849152b42ef2bb28ec99465594c32548666

Пример

№	Наименование	Версия	Ссылка на дистрибутив	Хэш	Релиз
1	VSC	8.8.0	https://portal.works.prod.sbt/ssd/tools/nexus-cd/repository/sbt_prod//sbt_PROD/CI90000624_gitru/publisher/VCS/SP-8.8.0-3/VCS-SP-8.8.0-3-distrib.zip	139cb1a287accb146aed7b7c6a7db849152b42ef2bb28ec99465594c32548660	8.8.0

3.2. Структура стенда/ов

На данный момент указываются стенды PD10, поскольку инсталляция происходит именно там.

▼ Пример

Полигон	Структура стенда	Дата постановки на стенд
PD10	Стенды SourceControl	26.09.2025

4. Результаты тестирования

4.1. Тестовая модель


Приводится набор тест-циклов ручных (!) проверок для прохождения их проверяющим от ВП. Там не должен лежать весь регресс и НФ. Основные крит. сценарии. Можно даже по 1 ТК для функциональности.

Дополнительно указывается информация о результатах АТ, синтетики и цитадели.

Откуда брать данные для:

АФТ — указывается ссылка на Allure.

Артефакты запусков — прикрепляется zip-архив с Allure-отчетом.



Build Artifacts

 [allure-report.zip](#) 3.87 MiB  [посмотреть](#)

 Создана пользователем
Rebuilds build [#314](#)

 This run spent:

- 4 ms waiting
- 5 минуты 49
- 5 минуты 49

 **git** Revision: 7302f88
Repository: ssh://git@github.com:VCS-8044

- refs/remotes/origin/main

 **Allure Report**

Context menu options:

- Открыть ссылку в новой вкладке
- Открыть ссылку в новом окне
- Открыть ссылку в режиме Инкогнито
- Открыть ссылку в группе...
- Сохранить ссылку как...**
- Добавить ссылку в закладки
- Копировать адрес ссылки
- Копировать
- Копировать ссылку на выделенный текст
- Перейти на allure-report.zip
- Печать
- Включить панель инструментов
- Исследовать элемент
- Озвучить

Синтетика — два шага:

Получаем OpenAPI для текущего и предыдущего релизов: https://portal.works.prod.sbt/ssd/tools/jenkins-cd-sbt/job/sbt/job/sbt_vcs/job/SourceControl/job/tests/job/swagger_spec/

Вставляем полученные значения в джобе: https://portal.works.prod.sbt/ssd/tools/jenkins-ci/job/sbt/job/sbt_apit/job/backward_compatibility/job/backward-compatibility-check/

Необходимо зайти в репозиторий `gitea/templates/swagger`

выбрать файл с версией апи над которой происходит сравнение обратной совместимости. Найти в этом файле метаданные "info" и скопировать их из файла и вставить в old api и new api. На скриншоте - строки 15-23

```
1 { Show component usages
2   "consumes": [
3     "application/json",
4     "text/plain"
5   ],
6   "produces": [
7     "application/json",
8     "text/html"
9   ],
10  "schemes": [
11    "http",
12    "https"
13  ],
14  "swagger": "2.0",
15  "info": {
16    "description": "This documentation describes the SourceControl API V3.",
17    "title": "SourceControl API.",
18    "license": {
19      "name": "MIT",
20      "url": "http://opensource.org/licenses/MIT"
21    },
22    "version": "{{AppVer | JSEscape | Safe}}"
23  },
```

No suggestions

FORMAT

OPEN_API ▾

OPEN_API

INPUT_DATA

TEXT ▾

text, потому что мы копируем содержимое файла(s) on

OLD_API

от сюда вставляем отчет по API предыдущего релиза

NEW_API

от сюда вставляем отчет по API релизной версии

REPORT

BY_ARTIFACTS ▾

EMAIL_TO


BREAK_if_FAIL

☐

JENKINS_NODE


synt-agent

8. Собираем



10. Добавляем файл в пункт Синтетика таблицы "Результаты тестирования"

Цитадель – на сайте <https://test.sbt/cita#/lookup> в поле "Код" вбиваем "VCS" и ждем "Поиск". Для желаемой версии получаем отчет и прикрепляем к отчету ВП Excel-файл.



В Метриках запусков подбивается общая информация по количеству запущенных тест-кейсов и их статусов. НЕ должно быть заблокированных и не запущенных.

▼ Пример

Тестовая модель находится здесь:

Новая функциональность	https://portal.works.prod.sbt/swtr/cycles/unitCodeCycle=VCS-7944?summary=8.8.0+%7C+%D0%9D%D0%A4&space=VCS&tenant=default - Экран Сравнения (14 штука)
Регрессионное тестирование (ФТ и АФТ)	https://portal.works.prod.sbt/swtr/cycles/unitCodeCycle=VCS-7841?summary=8.8.0+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&space=VCS&tenant=default - выборка Critical и Major функционала в соответствии с импактом (47 штук)

Результаты тестирования:

ИнсТ		Успешно
ФТ	Новая функциональность https://portal.works.prod.sbt/swtr/cycles/unitCodeCycle=VCS-7944?summary=8.8.0+%7C+%D0%9D%D0%A4&space=VCS&tenant=default Перпекс https://portal.works.prod.sbt/swtr/cycles/unitCodeCycle=VCS-7841?summary=8.8.0+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&space=VCS&tenant=default	Успешно
АФТ	https://portal.works.prod.sbt/ssd/tools/jenkins-cd-sbt/job/sbt/job/sbt_vcs/job/SourceControl/job/tests/job/zapp/305/allure/	Успешно
Артефакты запусков	allure-report.zip	Успешно
Синтетика(Обратная совместимость API)	Отчет 8.7.0: 8.7.0 Отчет 8.8.0: 8.8.0 Отчет об обратной совместимости: report-8.7.0-8.8.0.html	Успешно
Цитадель(Проверка соответствия Архитектурным стандартам)	VCS-SP-8.8.0-3-citadel-wf-ulbjnh.xlsx	Успешно

Метрика запуска тестов в ходе ИФТ:

Цикл 1 (ФТ и АФТ)	Passed	Failed	Blocker	Not Run	Total
Регресс	47	0	0	0	47
НФ	14	0	0	0	14
АФТ	381	44	0	0	425
Total (ФТ и АФТ)	442	44	0	0	486

Экспорт результатов тестирования ФТ и АФТ:

4.2. Дефекты, входящие в релиз

В виде таблиц представляет информация по дефектам закрытым и найденным в текущем релизе.

Состоит из двух подразделов:

4.2.1. Список закрытых дефектов, найденных в ходе тестирования

4.2.2. Список открытых (неисправленных к завершению ИФТ) дефектов

Основные требования к отрытым дефектам:

Они должны быть найдены на выпускаемом релизе (если воспроизводятся на более ранней, то не считается).

Приоритет <= Minor. Недопустимо оставлять открытые дефекты с приоритетом Blocker, Critical, Major.

Как получить список дефектов?

- 1. В TaskTracker отфильтровать дефекты в пространстве по affects version и fix version.
- 2. Воспользоваться небольшой джобой: https://portal.works.prod.sbt/ssd/tools/jenkins-cd-sbt/job/sbt/job/sbt_vcs/job/SourceControl/job/tests/job/release-bugs/