

database/migrations/2014\_10\_12\_000000\_create\_users\_table.php  
<?php

```
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
class CreateUsersTable extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function up()
    {
        Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
            $table->increments('id');
            $table->string('name');
            $table->string('email')->unique();
            $table->string('password');
            $table->boolean('confirmed')->default(0);
            $table->string('confirmation_code')->nullable();
            $table->rememberToken();
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     *
     * @return void
     */
}
```

```

    */

    public function down()
    {
        Schema::dropIfExists('users');
    }
}

```

database/migrations/2014\_10\_12\_100000\_create\_password\_resets\_table.php

```
<?php
```

```

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
class CreatePasswordResetsTable extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function up()
    {
        Schema::create('password_resets', function (Blueprint $table) {
            $table->string('email')->index();
            $table->string('token')->index();
            $table->timestamp('created_at')->nullable();
        });
    }
}

```

```

    /**
     * Reverse the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function down()
    {
        Schema::dropIfExists('password_resets');
    }
}

```

**database/migrations/2017\_02\_10\_075542\_create\_cars\_table.php**

```

<?php
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
class CreateCarsTable extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function up()
    {
        Schema::create('cars', function (Blueprint $table) {
            $table->increments('id');
            $table->string('title');
            $table->text('description');

```

```

        $table->float('price');
        $table->string('brand');
        $table->string('model');
        $table->timestamps();
    });
}

/**
 * Reverse the migrations.
 *
 * @return void
 */
public function down()
{
    Schema::dropIfExists('cars');
}
}

```

**database/migrations/2017\_02\_24\_085035\_create\_test\_table.php**

**<?php**

```

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
class CreateTestTable extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     *
     * @return void
     */
}

```

```

    public function up()
    {
        Schema::create('test', function (Blueprint $table) {
            $table->increments('id');
        });
    }

    /**
     * Reverse the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function down()
    {
        //
    }
}

```

**database/migrations/2017\_02\_24\_090428\_create\_image\_table.php**

**<?php**

```

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
class CreateImageTable extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     *
     * @return void
     */
}

```

```

    public function up()
    {
        Schema::create('cars_images', function (Blueprint $table)
        {
            $table->increments('id');
            $table->string('path');
            $table->integer('car_id')->unsigned();
            $table->foreign('car_id')->references('id')->on('cars');
            $table->timestamps();
        });
    }
    /**
     * Reverse the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function down()
    {
        //
    }
}

```

**database/migrations/2017\_03\_10\_081655\_add\_user\_id\_to\_cars.php**

**<?php**

```

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
class CreateImageTable extends Migration
{

```

```

/**
 * Run the migrations.
 *
 * @return void
 */
public function up()
{
    Schema::create('cars_images', function (Blueprint $table)
    {
        $table->increments('id');
        $table->string('path');
        $table->integer('car_id')->unsigned();
        $table->foreign('car_id')->references('id')->on('cars');
        $table->timestamps();
    });
}

/**
 * Reverse the migrations.
 *
 * @return void
 */
public function down()
{
    //
}
}

```

## app/Car.php

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Car extends Model

{

*//protected \$guarded = ['id', 'user\_id'];*

}

## app/Image.php

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

use Illuminate\Filesystem\Filesystem;

class Image extends Model

{

*/\*\**

*\* Prevents error: Unknown column 'updated\_at'*

*\**

*\* @var bool*

*\*/*

public \$timestamps = false;

*/\*\**

*\* Set the table name.*

*\**

*\* @var string*

*\*/*

protected \$table = 'cars\_images';

*// Allowed fields from forms*

*// protected \$guarded = ['ic'];*

*/\*\**

*\* @var string*



```

    */
    protected $path = NULL;
    /**
     * @var integer
     */
    protected $car_id = NULL;
    /**
     * Sets the path.
     *
     * @param string $path
     * @return void
     */
    public function setPath($path)
    {
        $this->attributes['path'] = $path;
    }
    /**
     * Gets the path.
     *
     * @return string
     */
    public function getPath()
    {
        return $this->attributes['path'];
    }
    /**
     * Sets the car id.
     *
     * @param int $car_id
     * @return void
     */
    public function setCarId($car_id)

```

```

{
    $this->attributes['car_id'] = $car_id;
}

/**
 * Gets the car id.
 *
 * @return int
 */
public function getCarId()
{
    return $this->attributes['car_id'];
}
}

```

**app/User.php**

```
<?php
```

```
namespace App;
```

```
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
```

```
use Illuminate\Contracts\Auth\Authenticatable as
AuthenticatableContract;
```

```
use Illuminate\Contracts\Auth\CanResetPassword as
CanResetPasswordContract;
```

```
use Illuminate\Auth\Passwords\CanResetPassword;
```

```
use Illuminate\Auth\Authenticatable;
```

```
use Illuminate\Notifications\Notifiable;
```

```
class User extends Model implements AuthenticatableContract,
CanResetPasswordContract
```

```
{
```

```
    use Authenticatable, CanResetPassword, Notifiable;
```

```
    protected $fillable = ['name', 'email', 'password', 'created_at',
'updated_at'];
```

```
    protected $hidden = ['remember_token'];
```

```
}
```

**app/Http/Controllers/CarController.php**

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;
```

```
use Illuminate\Http\Request;
```

```
use Illuminate\Support\Facades\DB;
```

```
use Input;
```

```
use Redirect;
```

```
use App\Car;
```

```
use App\Image;
```

```
class CarController extends Controller
```

```
{
```

```
    public $imageCounter = 1;
```

```
    public function create()
```

```
    {
```

```
        return view('models.car.create');
```

```
    }
```

```
    public function show()
```

```
    {
```

```
        return view('models.car.index');
```

```
    }
```

```
    /**
```

```
     * Display model with specific ID.
```

```
     *
```

```
     * @param int $id
```

```
     * @return \Illuminate\Http\Response
```

```
     */
```

```
    public function showById($id)
```

```

{
    $allImages = Image::all();
    $car = Car::find($id);

    return view('show.show')
        ->with("car", $car)
        ->with("allImages", $allImages);
}

/**
 * Filter
 *
 * @return \Illuminate\View\View|\Illuminate\Contracts\View\Factory
 */
public function filter()
{
    $this->validate(request(), [
        'maxPrice' => 'required|numeric',
        'brand' => 'required|regex:/^[pL\s\-\-]+$/u', //only allows
letters, hyphens and spaces explicitly
        'model' => 'required|alpha_dash',
    ]);

    $errors = false;
    $logMessage = '';

    $checkBrands = Car::where('brand', '=', request('brand'))->get();
    $checkModels = Car::where('model', '=', request('model'))->get();
    $checkPrice = Car::where('price', '<', request('maxPrice'))->get();

    if (count($checkBrands)==0) {
        $logMessage .= '<span class="errorLog">Es wurde kein Fahrzeug mit
der Marke <b>\'' . request('brand') . '\</b> gefunden.</span><br>';
        $errors = true;
    }
}

```

```

    } else {
        if (count($checkBrands)==1) {
            $logMessage .= '<span>Es wurde <b>'. count($checkBrands) .'</b>
Fahrzeug der Marke <b>\'' . request('brand') . '\</b>
gefunden.</span><br>';
        } else {
            $logMessage .= '<span>Es wurden <b>'. count($checkBrands) .'</b>
Fahrzeuge der Marke <b>\'' . request('brand') . '\</b>
gefunden.</span><br>';
        }
    }
}

if (count($checkModels)==0) {
    $logMessage .= '<span class="errorLog">Es wurde kein Fahrzeug mit
dem Modell <b>\'' . request('model') . '\</b> gefunden.</span><br>';
    $errors = true;
} else {
    if (count($checkModels)==1) {
        $logMessage .= '<span>Es wurde <b>'. count($checkModels) .'</b>
Fahrzeug mit dem Modell <b>\'' . request('model') . '\</b>
gefunden.</span><br>';
    } else {
        $logMessage .= '<span>Es wurden <b>'. count($checkModels) .'</b>
Fahrzeuge mit dem Modell <b>\'' . request('model') . '\</b>
gefunden.</span><br>';
    }
}

if (count($checkPrice)==0) {
    $logMessage .= '<span class="errorLog">Es wurde kein Fahrzeug
gefunden das unter <b>'. request('maxPrice') .' €</b>
kostet.</span><br>';
    $errors = true;
} else {
    if (count($checkPrice)==1) {
        $logMessage .= '<span>Es wurde <b>'. count($checkPrice) .'</b>
Fahrzeug gefunden die für unter <b>'. request('maxPrice') .' €</b>
angeboten werden.</span><br>';
    }
}

```

```

    } else {
        $logMessage .= '<span>Es wurden <b>'. count($checkPrice) .'</b>
Fahrzeuge gefunden die für unter <b>'. request('maxPrice') .' €</b>
angeboten werden.</span><br>';
    }
}

$allImages = Image::all();
$matchingCars = Car::where('brand', '=', request('brand'))
    ->where('model', '=', request('model'))
    ->where('price', '<', request('maxPrice'))->get();

if ($errors || count($matchingCars)==0) {

    //Mindestens ein Suchkriterium hat übereingestimmt
    if (count($checkBrands)>0 || count($checkModels)>0 ||
count($checkPrice)>0) {

        //Der Gesamtfilter hat kein Match gefunden, ähnliche Ergebnisse
returnen:

        $matchingCars = Car::where('brand', '=', request('brand'))
            ->orWhere('model', '=', request('model'))
            ->orWhere('price', '<', request('maxPrice'))->get();

        return view('show/showAll')->with("allCars", $matchingCars)
            ->with("allImages", $allImages)
            ->with("errMessage", $logMessage);

        //Kein Suchkriterium hat übereingestimmt
    } else {

        return view('show/showErrors')->with("logMessage", $logMessage);
    }
} else {

```

```

    return view('show/showAll')->with("allCars", $matchingCars)
        ->with("allImages", $allImages)
        ->with("logMessage", $logMessage);
}
}

/**
 * Display the specified resource.
 *
 * @return \Illuminate\View\View|\Illuminate\Contracts\View\Factory
 */
public function showAll()
{
    $allCars = Car::all();
    $allImages = Image::all();
    return view('show.showAll')
        ->with("allCars", $allCars)
        ->with("allImages", $allImages);
}

/**
 *
 * @param Request $request
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
public function store(Request $request)
{
    $this->validate(request(), [
        'title' => 'required|max:80',
        'description' => 'required|min:10',
        'price' => 'required|numeric',
        'brand' => 'required|regex:/^[\\pL\\s\\-]+$/', //only allows
letters, hyphens and spaces explicitly
        'model' => 'required|regex:/^[\\pL\\s\\-\\d]+$/', //only allows
letters, numbers, hyphens and spaces explicitly

```

```

        'image' => 'required|array'
    ]);

    $car = new Car();
    $car->title = request('title');
    $car->description = request('description');
    $car->price = request('price');
    $car->brand = request('brand');
    $car->model = request('model');

    $car->user_id = Auth()->user()->id; //Benutzer ID speichern, für
    spätere Zuordnung wichtig.

    $car->save();

    $allCars = Car::all();
    $allImages = $request->file('image');
    if (!empty($allImages)):
        foreach ($allImages as $image):
            $image = $this->upload($image, $car->id);
        endforeach;
    endif;

    return redirect('car/showAll');
}

}

```

## app/Http/Controllers/Controller.php

```
<?php
```

```

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Foundation\Bus\DispatchesJobs;
use Illuminate\Routing\Controller as BaseController;
use Illuminate\Foundation\Validation\ValidatesRequests;
use Illuminate\Foundation\Auth\Access\AuthorizesRequests;
use Session;

```



```

use App\Image;
class Controller extends BaseController
{
    use AuthorizesRequests, DispatchesJobs, ValidatesRequests;

    /**
     * Upload an image for a given car.
     *
     * @var \Symfony\Component\HttpFoundation\File\UploadedFile $image
     *
     * @param $image
     * @param integer $car_id
     * @return Image
     */
    public function upload($image, $car_id)
    {
        // checking file is valid.
        if ($image->isValid()) {
            $uploadPath = 'uploads';
            // getting image extension
            $extension = $image->getClientOriginalExtension();
            $fileName = date("Ymdis") . $this->imageCounter++ . '.' .
            $extension;
            // uploading file to given path
            $image->move($uploadPath, $fileName);
            $ImageObj = new Image();
            $ImageObj->setCarId($car_id);
            $ImageObj->setPath($uploadPath . "/" . $fileName);
            $ImageObj->save();
            Session::flash('success', 'Upload successfully');
            return $ImageObj;
        } else {
            // sending back with error message.

```

```

        Session::flash('error', 'uploaded file is not valid');
    }
    return Redirect::to('/');
}
}
}

```

## app/Http/Controllers/HomeController.php

```
<?php
```

```

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Foundation\Bus\DispatchesJobs;
use Illuminate\Routing\Controller as BaseController;
use Illuminate\Foundation\Validation\ValidatesRequests;
use Illuminate\Foundation\Auth\Access\AuthorizesRequests;
use Session;
use App\Image;

class Controller extends BaseController
{
    use AuthorizesRequests, DispatchesJobs, ValidatesRequests;

    /**
     * Upload an image for a given car.
     *
     * @var \Symfony\Component\HttpFoundation\File\UploadedFile $image
     *
     * @param $image
     * @param integer $car_id
     * @return Image
     */
    public function upload($image, $car_id)
    {
        // checking file is valid.

        if ($image->isValid()) {

```

```

        $uploadPath = 'uploads';
        // getting image extension
        $extension = $image->getClientOriginalExtension();
        $fileName = date("Ymdis") . $this->imageCounter++ . '.' .
$extension;
        // uploading file to given path
        $image->move($uploadPath, $fileName);
        $ImageObj = new Image();
        $ImageObj->setCarId($car_id);
        $ImageObj->setPath($uploadPath . "/" . $fileName);
        $ImageObj->save();
        Session::flash('success', 'Upload successfully');
        return $ImageObj;
    } else {
        // sending back with error message.
        Session::flash('error', 'uploaded file is not valid');
        return Redirect::to('/');
    }
}
}
}

```

## app/Http/Controllers/UserController.php

```
<?php
```

```

namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Input;
use Redirect;
use App\Car;
use App\Image;
class UserController extends Controller
{

```

```

/**
 * Display the specified resource.
 *
 * @return \Illuminate\View\View|\Illuminate\Contracts\View\Factory
 */
public function showAll()
{
    $allCars = Car::where('user_id', '=', Auth()->user()->id)->get();
    $allImages = Image::all();
    return view('show.showAll')
        ->with("allCars", $allCars)
        ->with("allImages", $allImages);
}

/**
 * Display the specified resource.
 *
 * @return \Illuminate\View\View|\Illuminate\Contracts\View\Factory
 */
public function showAccount()
{
    return view('models.user.showAccount');
}
}

```

## routes/web.php

<?php

```
/*
|-----
|
| Web Routes
|-----
|
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/
/*
* / - homepage
* /users - list all users
* /users/{user} - show user with id
* /users/create - create new user
*
* /cars/showAll - list all cars
* /cars/{car} - show detailed info about car
* /cars/create - create new car
*
* /contact - display contact form
* /login - login form
*/
//Register the typical authentication routes for an application.
//e.g. /register | /login | password/reset ...
Auth::routes();
Route::get('home', function () { return view('filter'); });
//Route::get('login',function () { return view('auth/login'); });
Route::post('login/post', 'Auth/LoginController@authenticate');
```

```

Route::get('/', function () { return view('filter'); });

/*--Header-----*/

Route::get('logout', function () {
    Auth::logout();
    return view('auth/logout');
})->middleware("auth");

/*--Main-----*/

Route::get('car/show', 'CarController@show');
Route::get('car/create', 'CarController@create')->middleware("auth");
Route::get('car/showAll', 'CarController@showAll');
Route::get('car/showbyid/{id}', 'CarController@showById')->middleware("auth");
Route::post('post_filter', 'CarController@filter')->middleware("auth");
Route::post('car/store', 'CarController@store')->middleware("auth");
Route::get('user/showAll', 'UserController@showAll')->middleware("auth");
Route::get('user/showAccount', 'UserController@showAccount')->middleware("auth");

/*--Footer-----*/

Route::get('impressum', function () { return view('footer.impressum'); });
Route::get('datenschutz', function () { return view('footer.datenschutz'); });
Route::get('haftungsausschluss', function () { return view('footer.haftungsausschluss'); });
Route::get('agb', function () { return view('footer.agb'); });
Route::get('kontakt', function () { return view('footer.kontakt'); });

/*--Test-----*/

Route::get('/sparkpost', function () {
    Mail::send('emails.test', [], function ($message) {
        $message
            ->from('noreply@nenc.we-host.de', 'NENC')
    });
});

```

```

        ->to('niklas.heer@gmail.com', 'Niklas')
        ->subject('From SparkPost with ♥');
    });
});

```

## app/Http/Controllers/Auth/ForgotPasswordController.php

```
<?php
```

```

namespace App\Http\Controllers\Auth;
use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Foundation\Auth\SendsPasswordResetEmails;
class ForgotPasswordController extends Controller
{
    /**
     |
     | -----
     |
     | Password Reset Controller
     |
     | -----
     |
     |
     | This controller is responsible for handling password reset emails and
     | includes a trait which assists in sending these notifications from
     | your application to your users. Feel free to explore this trait.
     |
     */
    use SendsPasswordResetEmails;

    /**
     *
     * Create a new controller instance.
     *
     * @return void
     */
    public function __construct()

```

```

{
    $this->middleware('guest');
}
}

```

## app/Http/Controllers/Auth/LoginController.php

```
<?php
```

```

namespace App\Http\Controllers\Auth;
use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Foundation\Auth\AuthenticatesUsers;
class LoginController extends Controller
{
    /**
     |
     | -----
     |
     | Login Controller
     |
     | -----
     |
     |
     | This controller handles authenticating users for the application and
     | redirecting them to your home screen. The controller uses a trait
     | to conveniently provide its functionality to your applications.
     |
     */
    use AuthenticatesUsers;

    /**
     * Where to redirect users after login.
     *
     * @var string
     */
    protected $redirectTo = '/home';

```



```

/**
 * Create a new controller instance.
 *
 * @return void
 */
public function __construct()
{
    $this->middleware('guest', ['except' => 'logout']);
}

/**
 * Handle an authentication attempt.
 *
 * @return Response
 */
public function authenticate()
{
    if (Auth::attempt(['email' => $email, 'password' => $password])) {
        // Authentication passed...
        return redirect()->intended('dashboard');
    }
}
}

```

**app/Http/Controllers/Auth/RegisterController.php**

```

<?php
namespace App\Http\Controllers\Auth;
use App\User;
use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Support\Facades\Validator;
use Illuminate\Foundation\Auth\RegistersUsers;

class RegisterController extends Controller

```

```

{
    /*
    |-----|
    |-----|
    | Register Controller
    |-----|
    |-----|
    |
    | This controller handles the registration of new users as well as
    their
    | validation and creation. By default this controller uses a trait to
    | provide this functionality without requiring any additional code.
    |
    */
    use RegistersUsers;

    /**
     * Where to redirect users after registration.
     *
     * @var string
     */
    protected $redirectTo = '/home';

    /**
     * Create a new controller instance.
     *
     * @return void
     */
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('guest');
    }

    /**
     * Get a validator for an incoming registration request.

```

```

*
* @param array $data
* @return \Illuminate\Contracts\Validation\Validator
*/
protected function validator(array $data)
{
    return Validator::make($data, [
        'name' => 'required|max:255',
        'email' => 'required|email|max:255|unique:users',
        'password' => 'required|min:6|confirmed',
    ]);
}
/**
 * Create a new user instance after a valid registration.
 *
 * @param array $data
 * @return User
 */
protected function create(array $data)
{
    return User::create([
        'name' => $data['name'],
        'email' => $data['email'],
        'password' => bcrypt($data['password']),
    ]);
}
}

```

## app/Http/Controllers/Auth/ResetPasswordController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;

use Illuminate\Foundation\Auth\ResetsPasswords;

class ResetPasswordController extends Controller

{

/\*

-----  
---

| Password Reset Controller

-----  
---

|

| This controller is responsible for handling password reset requests  
| and uses a simple trait to include this behavior. You're free to  
| explore this trait and override any methods you wish to tweak.

|

\*/

use ResetsPasswords;

/\*\*

\* Where to redirect users after resetting their password.

\*

\* @var string

\*/

protected \$redirectTo = '/home';

/\*\*

\* Create a new controller instance.

\*

\* @return void

\*/

public function \_\_construct()

Autoshop Nenc

Autoren: Nina Moßhammer, Niklas Heer, Constantin Götz, Eduard Fekete

```
{
    $this->middleware('guest');
}
}
```

**resources/views/footer/agb.blade.php**

**@extends('layouts.master')**

**@section('content')**

```
<div>
    <h3>Allgemeine
        Geschäftsbedingungen für die Nutzung der über die Website localhost
        zugänglichen Services der
        &copy; NENC GmbH durch Privatkunden („Verbraucher-AGB“) </h3>
    <div class="tableLinkRow paddingBottomFontM">
        <div class="clearfix">
            <div class="tableLinkRowCell"><a href="#">Verbraucher
            AGB</a></div>
        </div>
    </div>
    <h3>§ 1 Geltungsbereich</h3>
```

<p>Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche zwischen der

&copy; NENC GmbH, Dingolfinger Str. 1 - 15, 81673 München,  
(nachfolgend „<b> &copy; NENC</b>“)

und dem privaten Nutzer der &copy; NENC Services (nachfolgend  
„<b>Nutzer</b>“) im Rahmen

der Nutzung der Fahrzeug-Datenbank (nachfolgend „<b>Datenbank</b>“) entstehenden Rechtsverhältnisse.

Es gelten außerdem die <a href="#">Anforderung an die Gestaltung von  
Anzeigen</a> sowie unsere <a href="#">Hinweise zum

Datenschutz</a>. Für gewerbliche Nutzer finden die „Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen für die Nutzung

der über die Website localhost zugänglichen Services der &copy; NENC GmbH durch Unternehmen

(„<b></b>“)

Anwendung.</p>

### <h3>§ 2 Leistungen von &copy; NENC</h3>

<p>(1) In der von &copy; NENC betriebenen Datenbank sind Fahrzeug-Inserate gespeichert. &copy; NENC gewährt ihren

Nutzern über die Rubrik „Suchen“ den Online-Zugriff auf die in der Datenbank gespeicherten Inhalte,

sowie über die Rubrik „Inserieren“ die Einstellung eigener Inhalte (nachfolgend „<b>Inserate</b>“)

in die Datenbank. &copy; NENC ist nicht Vermittler, nicht Käufer oder Verkäufer und nicht Vertreter

des Käufers oder Verkäufers der in der Datenbank gespeicherten Fahrzeuge, sondern lediglich technischer

Dienstleister.</p>

<p>(2) Die Ermöglichung des Zugriffs

bzw. des Einstellens von Inhalten in die Datenbank liegt im Ermessen von &copy; NENC. Ein Anspruch des

Nutzers auf Beibehaltung bestimmter Leistungen oder Teilen davon besteht nicht.</p>

### <h3>§ 3 Registrierung durch den Nutzer</h3>

<p>(1) Die Verwendung bestimmter Services

von &copy; NENC setzt die Registrierung des Nutzers auf der Website von &copy; NENC voraus. Die Registrierung

ist nur volljährigen und voll geschäftsfähigen Nutzern erlaubt. Nur registrierten Nutzern ist es möglich,

Inserate in die Datenbank von &copy; NENC einzustellen. </p>

<p>(2) Bei der Registrierung

hat der Nutzer seinen Namen, seine Anschrift, seine Telefonnummer, seine E-Mail-Adresse sowie ein Passwort

anzugeben. Der Nutzer hat die Angaben auf dem Registrierungsformular wahrheitsgemäß zu machen und bei

Änderungen die Angaben unverzüglich zu aktualisieren. Jeder Nutzer darf sich nur einmal bei &copy; NENC

registrieren. Registrierungen sind nicht übertragbar und dürfen nur von dem registrierten Nutzer verwendet werden.

(3) Die E-Mail-Adresse und das Passwort sind die Zugangsdaten für die

Nutzung der registrierungspflichtigen Services von NENC. Der Nutzer hat das Passwort geheim zu

halten und darf dieses nicht an Dritte weitergeben. Sollten Dritte von dem Passwort des Nutzers Kenntnis

erlangen, so hat der Nutzer dieses umgehend bei NENC zu melden und das Passwort zu ändern.

NENC behält sich vor, Registrierungen, bei welchen sich der Nutzer länger als 12 Monate nicht

angemeldet hat, zu löschen.

(5) Für die bei der Registrierung erhobenen personenbezogenen Daten des Nutzers gelten unsere [Hinweise zum Datenschutz](#)

.

### § 4 Einstellung von Inhalten in die Datenbank

(1) Mit der Übermittlung der Registrierungsdaten und der zur Einstellung in die Datenbank vorgesehenen Inhalte gibt der Nutzer

gegenüber NENC ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über die zeitlich begrenzte Aufnahme

und Bereitstellung des Inhalts in der Datenbank ab. NENC entscheidet nach Zugang des Angebots

über dessen Annahme. Die Annahme des Angebots erfolgt durch die Aufnahme des Inhalts in die Datenbank.

(2) Die zulässige Anzahl gleichzeitig in der Datenbank abrufbarer Inserate ist auf zwei Inserate pro Nutzer

beschränkt und der Nutzer darf innerhalb eines Kalendermonats nicht mehr als zwei unterschiedliche Fahrzeuge

inserieren. Hält der Nutzer mehr als zwei Inserate gleichzeitig in der Datenbank zum Abruf bereit oder

inseriert der Nutzer mehr als zwei unterschiedliche Fahrzeuge im Kalendermonat, berechtigt dies NENC

zur Löschung der Inserate. Eine Umgehung dieser Regelung, insbesondere durch die Verwendung mehrerer

Registrierungen, berechtigt NENC ebenfalls zur Löschung der Inserate und der Registrierungen.

**<p>**(3) Die Inserate sind acht Wochen über die Datenbank abrufbar, sofern sie nicht vom Nutzer selbst gelöscht

werden. Nach Ablauf der acht Wochen kann das Inserat von **&copy;** NENC gelöscht werden.**</p>**

**<p>**(4) Die Platzierung von Inseraten liegt im Ermessen von **&copy;** NENC. **&copy;** NENC ist jederzeit berechtigt,

die Verfügbarkeit von Inseraten in der Datenbank räumlich und zeitlich sowie der Anzahl nach zu begrenzen

sowie Inserate aus der Datenbank zu löschen oder die Weiterleitung von Inseraten zu verhindern, wenn

diese nicht den **<a href="#">**Anforderung an die Gestaltung von Anzeigen**</a>** entsprechen, nach Meinung von **&copy;** NENC rechtswidrig sind oder durch Dritte beanstandet

wurden.**</p>**

### **<h3>**§ 5 Verantwortlichkeit für Inhalte**</h3>**

**<p>**(1) Der Nutzer ist für die von ihm eingestellten Inhalte selbst verantwortlich. Er steht insbesondere dafür

ein, dass die Inhalte nicht rechtswidrig sind und keine Rechte Dritter (z.B. Urheber- oder Markenrechte)

verletzen. **&copy;** NENC ist nicht zur Prüfung verpflichtet, ob ein eingestellter Inhalt Rechte Dritter

beeinträchtigt oder gegen gesetzliche Vorschriften verstößt. Der Nutzer ist verpflichtet, die von ihm

eingestellten Inhalte zu berichtigen bzw. zu löschen, sofern sie nicht den **<a href="#">**Anforderung

an die Gestaltung von Anzeigen**</a>** entsprechen. Änderungen kann der Nutzer über das Menü "Mein

**&copy;** NENC" vornehmen.**</p>**

**<p>**(2) Der Nutzer stellt **&copy;** NENC von allen Ansprüchen

Dritter einschließlich der anfallenden Rechtsverfolgungskosten frei, die dadurch entstehen, dass Inhalte

des Nutzers in unveränderter Weise in die Datenbank von **&copy;** NENC übernommen werden.**</p>**

**<p>**(3) Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass von ihm übermittelte Dateien keine Viren oder vergleichbare schädliche

Programme enthalten. Entsprechende Dateien kann **&copy;** NENC löschen, ohne dass dem Nutzer hieraus Ansprüche

zustehen. **&copy;** NENC behält sich Ersatzansprüche wegen virenbedingter Schäden vor.**</p>**



### <h3>§ 6 Nutzungsrechte</h3>

<p align="justify">Durch das Übermitteln von Inseraten räumt der Nutzer

der &copy; NENC und ihren verbundenen Unternehmen an den übermittelten Inhalten die folgenden nichtausschließlichen,

übertragbaren, zeitlich und räumlich unbeschränkten Rechte (einschließlich des Rechts zur Erteilung

von Unterlizenzen) ein:</p>

<ul>

<li>das Archivierungs- und Datenbankrecht, d.h.

das Recht, die Inhalte in jeder Form zu archivieren und insbesondere auch digitalisiert zu erfassen,

in Datenbanken einzustellen und auf allen bekannten Speichermedien und auf beliebigen Datenträgern zu

speichern und mit anderen Werken oder Werkteilen zu verbinden;</li>

<li>das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht, d.h. das Recht, die Inhalte beliebig zu speichern, zu vervielfältigen und in

elektronischen oder anderen Medien (z. B. Internet, Zeitungen, Zeitschriften) ganz oder teilweise zugänglich

zu machen oder zu verbreiten;</li>

<li>das Bearbeitungsrecht, d.h. das Recht, die Inhalte

beliebig zu bearbeiten, insbesondere zu ändern, zu kürzen, zu ergänzen und mit anderen Inhalten zu verbinden.</li></ul><p

align="justify"> &copy; NENC

ist es insbesondere auch gestattet, die vorgenannten Handlungen durch Dritte vornehmen zu lassen.</p><h3 >§

### 7 Rechte an der Datenbank</h3>

<p>(1) &copy; NENC ist Rechtsinhaber an den Inhalten

der Website und der Datenbank. Sämtliche Urheber-, Marken- und sonstigen Schutzrechte an dem Datenbankwerk,

der Datenbank und den hier eingestellten Inhalten, Daten und sonstigen Elementen stehen ausschließlich

&copy; NENC zu; etwaige Rechte des Nutzers an den von ihm eingestellten Inhalten bleiben hiervon unberührt.</p>

<p>(2)

Der Nutzer hat im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen das Recht, ausschließlich unter Verwendung der von

**&copy;** NENC zur Verfügung gestellten Online-Suchmasken einzelne Datensätze auf seinem Bildschirm sichtbar

zu machen und zur dauerhaften Sichtbarmachung einen Ausdruck zu fertigen. Eine automatisierte Abfrage

durch Scripte, durch Umgehung der Suchmaske durch Suchsoftware oder vergleichbare Maßnahmen sind nicht

gestattet.

(3) Der Nutzer darf die durch Abfrage gewonnenen Daten weder vollständig,

noch teilweise oder auszugsweise zum Aufbau einer eigenen Datenbank in jeder medialen Form und/oder

für eine gewerbliche Datenverwertung oder Auskunftserteilung und/oder für eine sonstige gewerbliche

Verwertung verwenden. Die Verlinkung, Integration oder sonstige Verknüpfung der Datenbank oder einzelner

Elemente der Datenbank mit anderen Datenbanken oder Meta-Datenbanken ist unzulässig.

### § 8 Gewährleistung

(1) **&copy;** NENC übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Nutzern gemachten Angaben und abgegebenen Erklärungen sowie für die Identität

und Integrität der Nutzer.

(2) Die in die Datenbank eingestellten Inhalte bzw.

Inserate sind für **&copy;** NENC fremde Inhalte i.S.v. § 8 Absatz 1 Telemediengesetz (TMG). Die rechtliche

Verantwortung für diese Inhalte liegt demgemäß bei derjenigen Person, welche die Inhalte in die Datenbank

eingestellt hat.

(3) **&copy;** NENC übernimmt keine Gewährleistung für technische Mängel, insbesondere für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der Datenbank und ihrer Inhalte

oder für die vollständige und fehlerfreie Wiedergabe der vom Nutzer in die Datenbank eingestellten Inhalte.

### § 9 Haftung

(1) Für Schäden, die dem Nutzer im Zusammenhang mit den Services von **&copy;** NENC durch **&copy;** NENC, Unterauftragnehmer oder deren jeweiligen Erfüllungsgehilfen entstehen,

gilt Folgendes: Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Vorliegen einer Garantie ist die Haftung

unbeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung im Falle der Verletzung von Leben, Körper

oder Gesundheit ebenfalls unbeschränkt. Bei einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten

ist die Haftung beschränkt auf darauf zurückzuführende Sach- und Vermögensschäden in Höhe des vorhersehbaren,

typischerweise eintretenden Schadens. Jede weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist – außer für

Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz – ausgeschlossen.</p>

<p>(2) &copy; NENC haftet für Datenverluste sowie Kosten nutzloser Dateneingabe im Rahmen der vorstehenden Bestimmungen

nur in dem Umfang, der sich auch dann nicht vermeiden hätte lassen, wenn der Nutzer die bei ihm vorhandenen

Daten jeweils im jüngsten Bearbeitungsstand in maschinenlesbarer Form gesichert hätte.</p>

<p>(3) Ein etwaiges Mitverschulden des Nutzers ist in jedem Falle zu berücksichtigen. Der Nutzer ist insbesondere

verpflichtet, die von ihm eingestellten und von &copy; NENC dargestellten Daten wenigstens durch einmalige

Suchabfrage auf deren Richtigkeit zu überprüfen.</p>

<p>(4) Die vorstehenden Bestimmungen

gelten auch zugunsten der Mitarbeiter von &copy; NENC.</p>

### <h3>§ 10 Kündigung</h3>

<p>(1) Nutzer können die Services von &copy; NENC jederzeit kündigen. Dazu kann ein Nutzer seine Registrierung

jederzeit selbst löschen. Ab diesem Zeitpunkt ist es für den Nutzer nicht mehr möglich, neue Fahrzeuge

einzustellen oder bestehende Inserate zu bearbeiten.</p>

<p>(2) &copy; NENC kann die Services jederzeit mit einer Frist von 14 Tagen gegenüber den Nutzern kündigen. Das Recht zur Sperrung

einer Registrierung oder zur Löschung einzelner Inserate bleibt hiervon unberührt.</p>

### <h3>§ 11 Schlussbestimmungen</h3>

<p>(1) Die Rechtsverhältnisse zwischen &copy; NENC

und dem Nutzer unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen

des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.</p>

<p>(2) Gerichtsstand ist München, soweit der Käufer Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen

Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen

Gerichtsstand in Deutschland oder der EU hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt

der Klageerhebung nicht bekannt sind. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand

anzurufen bleibt hiervon unberührt.</p>

<br>

<p>Stand 15.03.2011</p>

</div>

@stop

**resources/views/footer/datenschutz.blade.php**

@extends('layouts.master')

@section('content')

@include('partials.increation')

@stop

**resources/views/footer/haftungsausschluss.blade.php**

@extends('layouts.master')

@section('content')

@include('partials.increation')

@stop

resources/views/footer/haftungsausschluss.blade.php

```
@extends('layouts.master')
```

```
@section('content')
```

```
<div class="containerFooter">
```

```
<h1>Impressum</h1>
```

```
<div class="gridSpan6 ">
```

```
<a name="au.company.imprint.AS24"></a><h1 class="fontHeadlineCorporate  
paddingBottomFontM">NENC GmbH</h1><p>Fegelein
```

```
Str.
```

```
1-15<br>D-81673
```

```
Ansbach</p><p>HRB
```

```
NR: 128701, AG München, <br>UST-ID Nr.: DE 207 254 100<br><a  
href="mailto:info@autoscout24.de">info@autoscout24.de</a>
```

```
</p><p>Tel: 089&nbsp;444&nbsp;56&nbsp;1666</p><p>Sie
```

```
erreichen uns innerhalb unserer Geschäftszeiten <br>von Montag bis  
Freitag in der Zeit von
```

```
08.00 bis 18.00 Uhr</p><p>Versicherungsvermittlerregister (<a  
href="http://www.vermittlerregister.info"  
target="_blank"><u>www.vermittlerregister.info</u></a>):<br>Register-  
Nr.:
```

```
D-ZGGY-0XY09-78</p><p>Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO,  
Aufsichtsbehörde: IHK für
```

```
München und Oberbayern, Balanstraße 55 – 59, 81541 München, <a  
href="http://www.muenchen.ihk.de"  
target="_blank">www.muenchen.ihk.de</a></p><p>Erlaubnis
```

```
nach § 34 c Abs. 1 GewO, Aufsichtsbehörde: Landeshauptstadt München,  
Kreisverwaltungsreferat, Ruppertstraße
```

```
19, 80466 München <a  
href="mailto:kreisverwaltungsreferat@muenchen.de">kreisverwaltungsrefera  
t@muenchen.de</a></p><p>Verbraucherinformation
```

```
gemäß Verordnung (EU) Nr. 524/2013:<br>Im Rahmen der Verordnung über  
Online-Streitbeilegung
```

```
in Verbraucher- angelegenheiten steht Ihnen unter <a  
href="http://ec.europa.eu/consumers/odr/"  
target="_blank">http://ec.europa.eu/consumers/odr/</a>
```

```
eine Online-Streitbeilegungsplattform der EU-Kommission zur  
Verfügung.<br>E-Mail: <a  
href="mailto:info@autoscout24.de">info@autoscout24.com</a>
```

**<br><br>**Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.</p>

**<a name="au.company.imprint.txt.leader"></a><div class="lineDot"></div><h1 class="fontHeadlineCorporate paddingBottomFontM">**AutoScout24

GmbH - Geschäftsführung</h1><p></p><p class="clearfix"><b>Gregory

Ellis, Geschäftsführer</b><br>

AutoScout24

GmbH</p><p></p><p><b>Christian Gisy, Geschäftsführer</b><br>AutoScout24

GmbH</p><a name="au.company.imprint.txt.as24sm"></a><div class="lineDot"></div><h1 class="fontHeadlineCorporate paddingBottomFontM">Online-Vermarktung/Werbung</h1><p>AutoScout24

Media<br>Dingolfinger Str. 1-15<br>D-81673 München<br><a href="mailto:info@autoscout24-media.com">info@AutoScout24-media.com</a></p><a name="au.company.imprint.txt.editorial"></a><div class="lineDot"></div><h1 class="fontHeadlineCorporate paddingBottomFontM">Redaktion

(Magazin und Newsletter)</h1><p>AutoScout24 GmbH<br>Redaktion<br>Dingolfinger

Str. 1-15<br>D-81673 München<br><a href="mailto:redaktion@autoscout24.de">redaktion@autoscout24.de</a></p><h3 class="fontLoud cms-no-spacing">Autoren:</h3><p>Jan Menno Schmidt (jms)<br>Gerlinde

Fröhlich-Merz (gfm)<br>Alexander Diegelmann (ad)</p><h3 class="fontLoud cms-no-spacing">Agenturen

und Dienste:</h3><p>Redaktionsbüro

Lauter (www.freiertext.de),

Motor Informationsdienst (mid), Global Press (glp), FSS online AG (fss), Auto-Reporter.net (arn), SpotPressServices

(SP-X), Auto-Medienportal.Net (ampnet)</p><a name="au.company.imprint.txt.disclaimer"></a><div class="lineDot"></div><h1 class="fontHeadlineCorporate paddingBottomFontM">Disclaimer</h1><p>Alle

Daten und Inhalte auf der WebSite von AutoScout24 (Texte, Bilder, Grafiken und Site-Layout) sind urheberrechtlich

geschützt. Kein Teil dieses Online-Angebotes darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von AutoScout24

in irgendeiner Form kopiert oder reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet,

vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt die Vervielfältigung per Kopie, die

Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-ROM, DVD-ROM etc. für andere als

rein private Zwecke.<br><br>Eine Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichungen

kann trotz sorgfältiger Prüfung durch die Redaktion nicht übernommen werden.<br><br>Die

Redaktion behält es sich vor, eingesendete Leserbriefe zu kürzen und zu veröffentlichen. Die Redaktion

behält es sich vor Leserbeiträge im Diskussionsforum weiter zu verwenden, zu sperren oder zu kürzen.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Veröffentlichung von Leserbriefen oder Beiträgen auf der WebSite

von AutoScout24.<br><br>Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen

kann keine Haftung übernommen werden. Mit Übergabe der Manuskripte und Bilder an die Redaktion erteilt

der Verfasser dem Verlag das Exklusivrecht zur Veröffentlichung.<br><br>AutoScout24

ist nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internet-Seiten. Links auf solche Seiten werden ohne

Zueigenmachung der dahinterliegenden Inhalte zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt.<br><br>Ein

Rechtsanspruch auf die Inanspruchnahme dieses Online-Angebotes oder eine Haftung für dessen Nichtverfügbarkeit

wird nicht übernommen. Dies gilt auch für Folgeschäden.<br><br>Die Firmenbezeichnung

AutoScout24 sowie das Firmenlogo sind eingetragene Warenzeichen, Handelsmarken oder Schutzmarken der

AutoScout24 GmbH. Alle anderen zitierten Warenzeichen, Produktnamen, Firmennamen und Firmenlogos sind

das Alleineigentum der jeweiligen Besitzer.</p>

</div>

</div>

@stop

Autoshop Nenc

Autoren: Nina Moßhammer, Niklas Heer, Constantin Götz, Eduard Fekete

Seite 39 von 81

resources/views/footer/kontakt.blade.php

```
@extends('layouts.master')
```

```
@section('content')
```

```
<!-- Filter Formular -->
```

```
<div class="container KontaktContainer">
```

```
<form class="form-inline marginTop">
```

```
<table class="FilterTable">
```

```
<tr>
```

```
<th>
```

```
<h3>Kontaktformular</h3>
```

```
</th>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="2">
```

```
<label for="Anrede">Anrede: </label>
```

```
<select class="form-control" id="Anrede">
```

```
<option>Firma</option>
```

```
<option>Herr</option>
```

```
<option>Frau</option>
```

```
</select>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="Name">Name: </label>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="Name">
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="Vorname">Vorname: </label>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="Vorname">
```

```
</div>
```



```

    </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <div class="form-group">
      <label for="Strasse">Straße: </label>
      <input type="text" class="form-control" id="Strasse">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="Hausnummer">Hausnummer: </label>
      <input type="number" class="form-control" id="Hausnummer">
    </div>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <div class="form-group">
      <label for="PLZ">PLZ: </label>
      <input type="number" class="form-control" id="PLZ">
    </div>
    <div class="form-group">
      <label for="Ort">Wohnort: </label>
      <input type="text" class="form-control" id="Wohnort">
    </div>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <div class="form-group">
      <label for="eMail">E-Mail: </label>
      <input type="email" class="form-control" id="eMail">
    </div>
  </td>
</tr>

```

```

        <div class="form-group">
            <label for="Telefon">Telefon: </label>
            <input type="text" class="form-control" id="Telefon">
        </div>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <div class="form-group">
            <label for="Bemerkung">Bemerkung: </label>
            <textarea cols="90" rows="5" type="text" class="form-control"
id="Bemerkung"></textarea>
        </div>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td class="SubmitButton" colspan="2">
        <button type="submit" class="btn btn-
default">Abschicken</button>
    </td>
</tr>
</table>
</form>
</div>
<!-- ENDE -->
@stop

```

**resources/views/layouts/app.blade.php**

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ config('app.locale') }}">
<head>
    <meta charset="utf-8">

```

```

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- CSRF Token -->
<meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
<title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>
<!-- Styles -->
<link href="{{ asset('css/app.css') }}" rel="stylesheet">

@include('partials.head')
<!-- Scripts -->
<script>
    window.Laravel = {!! json_encode([
        'csrfToken' => csrf_token(),
    ]) !!};
</script>
</head>
<body>
    @include('partials.headerLogin')

    <div class="jumbotron main">
        <div class="container">
            @include('partials.sidenav')
            @yield('content')
        </div>
    </div>

    <!-- Scripts -->
    <script src="{{ asset('js/app.js') }}"></script>
    @include('partials.footer')
    @include('partials.foot')
</body>
</html>

```

**resources/views/layouts/login.blade.php**

```
<!-- app/views/layouts/master.blade.php -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    @include('partials.head')
</head>
<body>
    @include('partials.headerLogin')
    <div class="jumbotron main">
        <div class="container">
            @include('partials.sidenav')
            @yield('content')
        </div>
    </div>
    @include('partials.footer')
    @include('partials.foot')
</body>
```

**resources/views/layouts/master.blade.php**

```
<!-- app/views/layouts/master.blade.php -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    @include('partials.head')
</head>
<body>
    @include('partials.header')
    <div class="jumbotron main">
        @include('partials.sidenav')
```

```

    @yield('content')

    @include('partials.footer')
    @include('partials.foot')
</div>
</body>

```

**resources/views/models/car/create.blade.php**

```

@extends('layouts.master')

@section('content')
    <div class="createContainer">
        <form id="store" class="marginTop" method="POST" action="car/store"
        enctype="multipart/form-data">
            {{ csrf_field() }}
            <div class="form-group">
                <label for="title" class="control-label">Titel</label>
                <input type="text" class="form-control" id="title" name="title"
                value="">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="description" class="control-label">Beschreibung</label>
                <textarea class="form-control" id="description"
                name="description"></textarea>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="price" class="control-label">Preis</label>
                <input type="text" class="form-control" id="price" name="price"
                value="">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="brand" class="control-label">Marke</label>
                <select class="form-control" id="brand" name="brand">
                    <option value='Audi'>Audi</option>

```

```

    <option value='BMW'>BMW</option>
    <option value='Mercedes-Benz'>Mercedes-Benz</option>
    <option value='Opel'>Opel</option>
    <option value='Porsche'>Porsche</option>
    <option value='Volkswagen'>Volkswagen</option>
  </select>
</div>
<div class="form-group">
  <label for="model" class="control-label">Model</label>
  <!--<input type="text" class="form-control" id="model"
name="model" value="">-->
  <select class="form-control" id="model" name="model">
  </select>
</div>
<br>
<div class="form-group">
  <input type="file" name="image[]" multiple>
</div>
<div class="form-group">
  <button type="submit" class="btn btn-default">Senden</button>
</div>
  @include('partials.errors')
</form>
</div>
<script>
  var form = document.getElementById('store');
  var request = new XMLHttpRequest();
  form.addEventListener('submit', function (e) {
    e.preventDefault();
    var formdata = new FormData(form);
    request.open('post', 'store');
    request.addEventListener('load', transferComplete);
    request.send(formdata);
  });

```

```

    });

    function transferComplete(data) {
        document.write(data.currentTarget.response);
    }
</script>
@endsection

resources/views/models/user/showAccount.blade.php
@extends('layouts.master')
@section('content')

    <center><a href="{{ url("/user/showAll") }}">{{Auth()->user()->name}}'s
Fahrzeuge anzeigen</a></center>

    <center><a href="{{ url("#todo") }}">Profil löschen</a></center>
@stop

resources/views/partials/errors.blade.php
@if(count($errors))
    <center><p>Diese Seite wird in <span id="zeit">3</span> neu
geladen.</p></center>

    <div class="form-group">
        <div class="alert alert-danger" role="alert">
            <ul>
                @foreach($errors->all() as $error)
                    <li>{{ $error }}</li>
                @endforeach
            </ul>
        </div>
    </div>

    <script>
        var timer = 3;

```

```

var thisInterval = setInterval(function () {
    timer = timer - 1;
    document.getElementById("zeit").innerHTML = timer;
    if (timer === 0) {
        clearInterval(thisInterval);
        window.location.reload();
    }
}, 1000);
</script>
@endif

```

resources/views/partials/foot.blade.php

```

<!-- Bootstrap core JavaScript
===== -->
<!-- Placed at the end of the document so the pages load faster -->
<script src="{{ asset('vendor/jquery-3.1.1.min.js') }}"></script>
<script src="{{ asset('vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js') }}"></script>
<script src='{{ URL::asset("js/main.js") }}'></script>
<script src='{{ URL::asset("js/menue.js") }}'></script>

```

resources/views/partials/footer.blade.php

```

<footer>
    <nav class="navbar navbar-fixed-bottom">
        <div class="FooterContainer">
            <h3 class="FooterTitle">&copy; 2017 NENC</h3>
            <div class="FooterButtonWrap">
                <a class="FooterButton animatedLink" href="{{ url('/impressum') }}">Impressum</a>
                <a class="FooterButton animatedLink" href="{{ url('/datenschutz') }}">Datenschutz</a>
            </div>
        </div>
    </nav>

```



```

        <a class="FooterButton animatedLink"
href='{{ url('/haftungsausschluss') }}'>Haftungsausschluss</a>
        <a class="FooterButton animatedLink" href='{{ url('/agb')
}}'>AGB</a>
        <a class="FooterButton animatedLink" href='{{ url('/kontakt')
}}'>Kontakt</a>
    </div>
</div>
</nav>
</footer>

```

resources/views/partials/head.blade.php

```

<meta charset="utf-8"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
<meta name="description" content="Simple CMS"/>
<meta name="author" content="Sheikh Heera"/>
{{--<link rel="shortcut icon" href={{ assets("favicon.png") }} />--}}
<title>LaraPress</title>
<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="{{ asset('vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css') }}"
rel="stylesheet"/>
<!-- Font Awesome -->
<link rel='stylesheet' href='{{ URL::asset("font-awesome-4.7.0/css/font-
awesome.min.css") }}'/>
<!-- Blueimp Gallery -->
<link rel="stylesheet" href="{{ URL::asset("blueimp-gallery-
2.23.0/css/blueimp-gallery.min.css") }}">
<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('vendor/bootstrap/css/bootstrap-
theme.min.css') }}">
<link rel='stylesheet' href='{{ URL::asset("css/main.css") }}'/>

```

resources/views/partials/header.blade.php

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button"
        class="navbar-toggle collapsed"
        data-toggle="collapse"
        data-target="#navbar"
        aria-expanded="false"
        aria-controls="navbar"
      >
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" href='{{ url('/') }}'>nenc auto shop</a>
    </div>
    <div id="MenuHide" onClick="openNav();" class="MenuHide">
      
    </div>
    <div id="navbar" class="navbar-collapse collapse">
      <div class="navbar-form navbar-right">
        <button type="button"
          onclick="window.location.href='{{ route('login') }}'" class="btn btn-
          success">Login</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</nav>
```

resources/views/partials/headerLogin.blade.php

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button"
        class="navbar-toggle collapsed"
        data-toggle="collapse"
        data-target="#navbar"
        aria-expanded="false"
        aria-controls="navbar"
      >
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
      <a class="navbar-brand" href='{{ url('/home') }}'>nenc auto shop</a>
    </div>
    <div id="MenuHide" onClick="openNav();" class="MenuHide">
      
    </div>
  </div>
</nav>
```

resources/views/partials/increation.blade.php

```
<div>
  <center><p class="error">Diese Seite existiert noch nicht!</p></center>
  <center><p>Sie werden in <span id="zeit">2</span> Sekunden auf die
  Hauptseite geleitet</p></center>
</div>
```

```

<script>
    var timer = 2;
    setInterval(function () {
        timer = timer - 1;
        document.getElementById("zeit").innerHTML = timer;
        if (timer === 0) window.location.href="home";
    }, 1000);
</script>

```

resources/views/partials/sidenav.blade.php

```

<!-- SideNav -->
<div id="mySidenav" class="sidenav">
    <button class="closebtn" onclick="closeNav()">
        <i class="fa fa-window-close" aria-hidden="true"></i>
    </button>
    @if(Auth::check())
        <a href="{{ url('/user/showAccount') }}"><i class="fa fa-id-
card"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{Auth()->user()->name}}</a>
    @endif

    <a href="{{ url('/car/showAll') }}"><i class="fa fa-th-list" aria-
hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Inserate</a>

    @if(Auth::check())
        <a href="{{ url('/car/create') }}"><i class="fa fa-newspaper-o" aria-
hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Verkaufen</a>
        <a href="{{ url('/logout') }}"><i class="fa fa-sign-out" aria-
hidden="true"></i> Logout</a>
    @else
        <a href="{{ url('/register') }}"><i class="fa fa-sign-in" aria-
hidden="true"></i> Registrieren</a>
        <a href="{{ url('/login') }}"><i class="fa fa-sign-in" aria-
hidden="true"></i> Login</a>

```

```

    @endif
</div>

<!-- SideNav ENDE -->

```

**resources/views/show/show.blade.php**

```

{{-- dd(get_defined_vars()['__data']) --}}

@extends('layouts.master')

@section('content')

    <script src='{ URL::asset("blueimp-gallery-2.23.0/js/blueimp-gallery.min.js") }'></script>

    @if($car !== NULL)

        <div class="carObject" id="carObject{{ $car->id }}">

            <div class="col-xs-12 row carTitleWrap">

                <div class="col-xs-11">

                    <h4 class="carTitle">{{ $car->title }}</h4>

                </div>

                <div class="col-xs-1">

                    <center>

                        <i class="fa fa-window-close close" aria-hidden="true"></i>

                    </center>

                </div>

            </div>

            <div class='imagesWrap'>

                @if(isset($allImages))

                    <div id="blueimp-gallery-carousel_{{ $car->id }}" class="image
blueimp-gallery blueimp-gallery-controls blueimp-gallery-carousel">

                        <div class="slides"></div>

                        <h3 class="title"></h3>

                        <a class="prev"></a>

                        <a class="next"></a>


```

```

<a class="play-pause"></a>
<ol class="indicator"></ol>
</div>
<div id="links_{{ $car->id }}">
    @foreach($allImages as $image)
        @if ($car->id === $image->car_id)
            <a href="/nenc-auto-shop/shop/public/{{ $image->path
}}"></a>
        @endif
    @endforeach
</div>
@endif
</div>
<div class="detailsWrap">
    <table class="details" width="200">
        <tr>
            <td>Marke:</td>
            <td>{{ $car->brand }}</td>
            <td>Modell:</td>
            <td>{{ $car->model }}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Preis:</td>
            <td>{{ $car->price }} €</td>
        </tr>
    </table>
    <p class="detailsDescription">
        {{ $car->description }}
    </p>
</div>
</div>

<script>

```

```

        document.getElementById('links_{{ $car->id }}').onclick = function
(event)
    {
        event = event || window.event;
        var target = event.target || event.srcElement,
            link = target.src ? target.parentNode : target,
            options = {index: link, event: event},
            links = this.getElementsByTagName('a');
        blueimp.Gallery(links, options);
    };
    blueimp.Gallery(
        document.getElementById('links_{{ $car->id
}}').getElementsByTagName('a'),
        {
            container: '#blueimp-gallery-carousel_{{ $car->id }}',
            carousel: true
        }
    );
</script>

@else
<div>
    <p>Es existiert kein Inserat mit dieser ID.</p>
</div>

@endif
@stop

```

**resources/views/show/showAll.blade.php**

```

{{-- dd(get_defined_vars()['__data']) --}}
@extends('layouts.master')
@section('content')
<div class="container">
    <div class="innerContainer">

```

```

<script src='{ URL::asset("blueimp-gallery-2.23.0/js/blueimp-
gallery.min.js") }{'></script>

@if($allCars->count() > 0)

    @if(isset($errorMessage))

        <center><p>{!! $errorMessage !!} </p></center>

        <center><button onclick="window.location.href='home'">Erneut
versuchen</button></center>

        <br>

        <center><p>Folgende Fahrzeuge haben einigen Ihrer Suchkriterien
entsprochen:</p></center>

    @endif

    @foreach($allCars as $car)

        <div class="carObject" id="carObject{{ $car->id }}">
            <div class="col-xs-12 row carTitleWrap">
                <div class="col-xs-11">
                    <h4 class="carTitle">{{ $car->title }}</h4>
                </div>
                <div class="col-xs-1">
                    <!--
                    <center>
                        <i class="fa fa-window-close close" aria-hidden="true"></i>
                    </center>
                    -->
                </div>
            </div>
        </div>

        <div class="imagesWrap">
            @if(isset($allImages))

                <div id="blueimp-gallery-carousel_{{ $car->id }}" class="image
blueimp-gallery blueimp-gallery-controls blueimp-gallery-carousel">

                    <div class="slides"></div>

                    <h3 class="title"></h3>

                    <a class="prev"></a>

                    <a class="next"></a>

```



```

        <a class="play-pause"></a>
        <ol class="indicator"></ol>
    </div>
    <div id="links_{{ $car->id }}">
        @foreach($allImages as $image)
            @if ($car->id === $image->car_id)
                <a href="/nenc-auto-shop/shop/public/{{ $image->path
}}"></a>

            @endif
        @endforeach
    </div>
    @endif
</div>

<div class="detailsWrap">
    <table class="details" width="200">
        <tr>
            <td>Marke:</td>
            <td>{{ $car->brand }}</td>
            <td>Modell:</td>
            <td>{{ $car->model }}</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Preis:</td>
            <td>{{ $car->price }} €</td>
        </tr>
    </table>
    <p class="detailsDescription">
        {{ $car->description }}
    </p>
</div>
</div>
<script>

```

```

        document.getElementById('links_{{ $car->id }}').onclick = function
(event)
    {
        event = event || window.event;
        var target = event.target || event.srcElement,
            link = target.src ? target.parentNode : target,
            options = {index: link, event: event},
            links = this.getElementsByTagName('a');
        blueimp.Gallery(links, options);
    };
    blueimp.Gallery(
        document.getElementById('links_{{ $car->id
}}').getElementsByTagName('a'),
        {
            container: '#blueimp-gallery-carousel_{{ $car->id }}',
            carousel: true
        }
    );
</script>
@endforeach
@endif
</div>
</div>
@stop

```

resources/views/show/showErrors.blade.php

```

@extends('layouts.master')
@section('content')
    <center><p>{!! $logMessage !!} </p></center>
    <center><button onclick="window.location.href='home'">Erneut
versuchen</button></center>
@stop

```

resources/views/filter.blade.php

```
@extends('layouts.master')
```

```
@section('content')
```

```
@include('partials.errors')
```

```
<div class="container FilterContainer">
```

```
<form class="form-inline marginTop" method="post"
action="post_filter" id="filter">
```

```
{{ csrf_field() }}
```

```
<table class="FilterTable">
```

```
<tr>
```

```
<td>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="brand" class="control-label">Marke</label>
```

```
<select class="form-control" id="brand" name="brand">
```

```
<option value='Audi'>Audi</option>
```

```
<option value='BMW'>BMW</option>
```

```
<option value='Mercedes-Benz'>Mercedes-Benz</option>
```

```
<option value='Opel'>Opel</option>
```

```
<option value='Porsche'>Porsche</option>
```

```
<option value='Volkswagen'>Volkswagen</option>
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<div class="form-group">
```

```
<label for="model" class="control-label">Modell</label>
```

```
<!--<input type="text" class="form-control" id="model"
name="model">-->
```

```
<select class="form-control" id="model" name="model">
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
</td>
```

```

        <td>
            <div class="form-group">
                <label for="maxPrice" class="control-label">Maximal
Preis</label>
                <input type="text" class="form-control" id="maxPrice"
name="maxPrice">
            </div>
        </td>
    </tr>
<!--          <tr>
        <td>
            <div class="form-group">
                <label for="power" class="control-label">KW</label>
                <input type="text" class="form-control" id="power"
name="maxPrice">
            </div>
        </td>
    </tr>-->
    <tr>
        <td class="SubmitButton" colspan="3">
            <button type="submit" class="btn btn-default">Filtern</button>
        </td>
    </tr>
</table>
</form>
</div>
@stop

```

**resources/views/home.blade.php**

```
@extends('layouts.app')
```

```
@section('content')
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="row">
```

```

<div class="col-md-8 col-md-offset-2">
  <div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">Dashboard</div>
    <div class="panel-body">
      You are logged in!
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

```

resources/views/welcome.blade.php
@extends('layouts.master')

```

```

public/js/main.js
$(document).ready(function() {

  //Nur das erste Bild einblenden
  $.each($(".image"), function() {
    $(this).parent().children().css("display","none")
    $(this).parent().children().first().css("display","block");
  });

  var Audi = {
    '100' : '100',
    '200' : '200',
    '50' : '50',
    '80' : '80',
    '90' : '90',

```

'A1' : 'A1',  
'A2' : 'A2',  
'A3' : 'A3',  
'A4' : 'A4',  
'A4 allroad' : 'A4 allroad',  
'A5' : 'A5',  
'A6' : 'A6',  
'A6 allroad' : 'A6 allroad',  
'A7' : 'A7',  
'A8' : 'A8',  
'Allroad' : 'Allroad',  
'Cabriolet' : 'Cabriolet',  
'Coupe' : 'Coupe',  
'Q2' : 'Q2',  
'Q3' : 'Q3',  
'Q5' : 'Q5',  
'Q7' : 'Q7',  
'QUATTRO' : 'QUATTRO',  
'R8' : 'R8',  
'RS' : 'RS',  
'RS Q3' : 'RS Q3',  
'RS2' : 'RS2',  
'RS3' : 'RS3',  
'RS4' : 'RS4',  
'RS5' : 'RS5',  
'RS6' : 'RS6',  
'RS7' : 'RS7',  
'RS7 Sportback' : 'RS7 Sportback',  
'S1' : 'S1',  
'S2' : 'S2',  
'S3' : 'S3',  
'S4' : 'S4',

```

'S5' : 'S5',
'S6' : 'S6',
'S7' : 'S7',
'S8' : 'S8',
'SQ5' : 'SQ5',
'SQ7' : 'SQ7',
'TT' : 'TT',
'TT RS' : 'TT RS',
'TTS' : 'TTS',
'V8' : 'V8',
'Sonstige' : 'Sonstige'
};

var BMW = {
  '114' : '114',
  '116' : '116',
  '118' : '118',
  '120' : '120',
  '123' : '123',
  '125' : '125',
  '130' : '130',
  '135' : '135',
  '140' : '140',
  '2002' : '2002',
  '214' : '214',
  '216' : '216',
  '218' : '218',
  '220' : '220',
  '225' : '225',
  '228' : '228',
  '230' : '230',
  '235 ' : '235 ',
  '240' : '240',

```

'315' : '315',  
'316' : '316',  
'318' : '318',  
'320' : '320',  
'323' : '323',  
'324' : '324',  
'325' : '325',  
'328' : '328',  
'330' : '330',  
'335' : '335',  
'340' : '340',  
'Active Hybrid 3' : 'Active Hybrid 3',  
'418' : '418',  
'420' : '420',  
'425' : '425',  
'428' : '428',  
'430' : '430',  
'435' : '435',  
'440' : '440',  
'518' : '518',  
'520' : '520',  
'523' : '523',  
'524' : '524',  
'525' : '525',  
'528' : '528',  
'530' : '530',  
'535' : '535',  
'540' : '540',  
'545' : '545',  
'550' : '550',  
'Active Hybrid 5' : 'Active Hybrid 5',  
'628' : '628',



'630' : '630',  
'633' : '633',  
'635' : '635',  
'640' : '640',  
'645' : '645',  
'650' : '650',  
'725' : '725',  
'728' : '728',  
'730' : '730',  
'732' : '732',  
'735' : '735',  
'740' : '740',  
'745' : '745',  
'750' : '750',  
'760' : '760',  
'Active Hybrid 7' : 'Active Hybrid 7',  
'830' : '830',  
'840' : '840',  
'850' : '850',  
'i3' : 'i3',  
'i8' : 'i8',  
'1er M Coupé' : '1er M Coupé',  
'M2' : 'M2',  
'M3' : 'M3',  
'M4' : 'M4',  
'M5' : 'M5',  
'M6' : 'M6',  
'M1' : 'M1',  
'X1' : 'X1',  
'X3' : 'X3',  
'X4' : 'X4',  
'X4 M' : 'X4 M',

```

    'X5' : 'X5',
    'X5 M' : 'X5 M',
    'X6' : 'X6',
    'X6 M' : 'X6 M',
    'Z1' : 'Z1',
    'Z3' : 'Z3',
    'Z3 M' : 'Z3 M',
    'Z4' : 'Z4',
    'Z4 M' : 'Z4 M',
    'Z8' : 'Z8'
};

var MercedesBenz = {
    '170' : '170',
    '180' : '180',
    '190' : '190',
    '200' : '200',
    '208' : '208',
    '210/310' : '210/310',
    '220' : '220',
    '230' : '230',
    '240' : '240',
    '250' : '250',
    '260' : '260',
    '270' : '270',
    '280' : '280',
    '300' : '300',
    '308' : '308',
    '320' : '320',
    '350' : '350',
    '380' : '380',
    '400' : '400',
    '416' : '416',

```

'420' : '420',  
'450' : '450',  
'500' : '500',  
'560' : '560',  
'600' : '600',  
'A 140' : 'A 140',  
'A 150' : 'A 150',  
'A 160' : 'A 160',  
'A 170' : 'A 170',  
'A 180' : 'A 180',  
'A 190' : 'A 190',  
'A 200' : 'A 200',  
'A 210' : 'A 210',  
'A 220' : 'A 220',  
'A 250' : 'A 250',  
'A 45 AMG' : 'A 45 AMG',  
'Actros' : 'Actros',  
'AMG GT' : 'AMG GT',  
'Atego' : 'Atego',  
'B 150' : 'B 150',  
'B 160' : 'B 160',  
'B 170' : 'B 170',  
'B 180' : 'B 180',  
'B 200' : 'B 200',  
'B 220' : 'B 220',  
'B 250' : 'B 250',  
'B Electric Drive' : 'B Electric Drive',  
'C 160' : 'C 160',  
'C 180' : 'C 180',  
'C 200' : 'C 200',  
'C 220' : 'C 220',  
'C 230' : 'C 230',

'C 240' : 'C 240',  
'C 250' : 'C 250',  
'C 270' : 'C 270',  
'C 280' : 'C 280',  
'C 30 AMG' : 'C 30 AMG',  
'C 300' : 'C 300',  
'C 32 AMG' : 'C 32 AMG',  
'C 320' : 'C 320',  
'C 350' : 'C 350',  
'C 36 AMG' : 'C 36 AMG',  
'C 400' : 'C 400',  
'C 43 AMG' : 'C 43 AMG',  
'C 450' : 'C 450',  
'C 55 AMG' : 'C 55 AMG',  
'C 63 AMG' : 'C 63 AMG',  
'CE 200' : 'CE 200',  
'CE 220' : 'CE 220',  
'CE 230' : 'CE 230',  
'CE 280' : 'CE 280',  
'CE 300' : 'CE 300',  
'Citan' : 'Citan',  
'CL' : 'CL',  
'CL 160' : 'CL 160',  
'CL 180' : 'CL 180',  
'CL 200' : 'CL 200',  
'CL 220' : 'CL 220',  
'CL 230' : 'CL 230',  
'CL 420' : 'CL 420',  
'CL 500' : 'CL 500',  
'CL 55 AMG' : 'CL 55 AMG',  
'CL 600' : 'CL 600',  
'CL 63 AMG' : 'CL 63 AMG',

'CL 65 AMG' : 'CL 65 AMG',  
'CLA 180' : 'CLA 180',  
'CLA 200' : 'CLA 200',  
'CLA 220' : 'CLA 220',  
'CLA 250' : 'CLA 250',  
'CLA 45 AMG' : 'CLA 45 AMG',  
'CLC' : 'CLC',  
'CLK' : 'CLK',  
'CLK 200' : 'CLK 200',  
'CLK 220' : 'CLK 220',  
'CLK 230' : 'CLK 230',  
'CLK 240' : 'CLK 240',  
'CLK 270' : 'CLK 270',  
'CLK 280' : 'CLK 280',  
'CLK 320' : 'CLK 320',  
'CLK 350' : 'CLK 350',  
'CLK 430' : 'CLK 430',  
'CLK 500' : 'CLK 500',  
'CLK 55 AMG' : 'CLK 55 AMG',  
'CLK 63 AMG' : 'CLK 63 AMG',  
'CLS' : 'CLS',  
'CLS 220' : 'CLS 220',  
'CLS 250' : 'CLS 250',  
'CLS 280' : 'CLS 280',  
'CLS 300' : 'CLS 300',  
'CLS 320' : 'CLS 320',  
'CLS 350' : 'CLS 350',  
'CLS 400' : 'CLS 400',  
'CLS 500' : 'CLS 500',  
'CLS 55 AMG' : 'CLS 55 AMG',  
'CLS 63 AMG' : 'CLS 63 AMG',  
'E 200' : 'E 200',

'E 220' : 'E 220' ,  
'E 230' : 'E 230' ,  
'E 240' : 'E 240' ,  
'E 250' : 'E 250' ,  
'E 260' : 'E 260' ,  
'E 270' : 'E 270' ,  
'E 280' : 'E 280' ,  
'E 290' : 'E 290' ,  
'E 300' : 'E 300' ,  
'E 320' : 'E 320' ,  
'E 350' : 'E 350' ,  
'E 36 AMG' : 'E 36 AMG' ,  
'E 400' : 'E 400' ,  
'E 420' : 'E 420' ,  
'E 43 AMG' : 'E 43 AMG' ,  
'E 430' : 'E 430' ,  
'E 50 AMG' : 'E 50 AMG' ,  
'E 500' : 'E 500' ,  
'E 55 AMG' : 'E 55 AMG' ,  
'E 550' : 'E 550' ,  
'E 60 AMG' : 'E 60 AMG' ,  
'E 63 AMG' : 'E 63 AMG' ,  
'G' : 'G' ,  
'G 230' : 'G 230' ,  
'G 240' : 'G 240' ,  
'G 250' : 'G 250' ,  
'G 270' : 'G 270' ,  
'G 280' : 'G 280' ,  
'G 290' : 'G 290' ,  
'G 300' : 'G 300' ,  
'G 320' : 'G 320' ,  
'G 350' : 'G 350' ,

'G 400' : 'G 400',  
'G 500' : 'G 500',  
'G 55 AMG' : 'G 55 AMG',  
'G 63 AMG' : 'G 63 AMG',  
'G 65 AMG' : 'G 65 AMG',  
'GL 320' : 'GL 320',  
'GL 350' : 'GL 350',  
'GL 400' : 'GL 400',  
'GL 420' : 'GL 420',  
'GL 450' : 'GL 450',  
'GL 500' : 'GL 500',  
'GL 55 AMG' : 'GL 55 AMG',  
'GL 63 AMG' : 'GL 63 AMG',  
'GLA 180' : 'GLA 180',  
'GLA 200' : 'GLA 200',  
'GLA 220' : 'GLA 220',  
'GLA 250' : 'GLA 250',  
'GLA 45 AMG' : 'GLA 45 AMG',  
'GLC 220' : 'GLC 220',  
'GLC 250' : 'GLC 250',  
'GLC 350' : 'GLC 350',  
'GLC 43 AMG' : 'GLC 43 AMG',  
'GLE 250' : 'GLE 250',  
'GLE 350' : 'GLE 350',  
'GLE 400' : 'GLE 400',  
'GLE 43 AMG' : 'GLE 43 AMG',  
'GLE 450' : 'GLE 450',  
'GLE 500' : 'GLE 500',  
'GLE 63 AMG' : 'GLE 63 AMG',  
'GLK 200' : 'GLK 200',  
'GLK 220' : 'GLK 220',  
'GLK 250' : 'GLK 250',

'GLK 280' : 'GLK 280',  
'GLK 300' : 'GLK 300',  
'GLK 320' : 'GLK 320',  
'GLK 350' : 'GLK 350',  
'GLS 350' : 'GLS 350',  
'GLS 400' : 'GLS 400',  
'GLS 500' : 'GLS 500',  
'GLS 63 AMG' : 'GLS 63 AMG',  
'LKW/TRUCKS' : 'LKW/TRUCKS',  
'ML 230' : 'ML 230',  
'ML 250' : 'ML 250',  
'ML 270' : 'ML 270',  
'ML 280' : 'ML 280',  
'ML 300' : 'ML 300',  
'ML 320' : 'ML 320',  
'ML 350' : 'ML 350',  
'ML 400' : 'ML 400',  
'ML 420' : 'ML 420',  
'ML 430' : 'ML 430',  
'ML 450' : 'ML 450',  
'ML 500' : 'ML 500',  
'ML 55 AMG' : 'ML 55 AMG',  
'ML 63 AMG' : 'ML 63 AMG',  
'MB 100' : 'MB 100',  
'R 280' : 'R 280',  
'R 300' : 'R 300',  
'R 320' : 'R 320',  
'R 350' : 'R 350',  
'R 500' : 'R 500',  
'R 63 AMG' : 'R 63 AMG',  
'S 250' : 'S 250',  
'S 260' : 'S 260',



'S 280' : 'S 280' ,  
'S 300' : 'S 300' ,  
'S 320' : 'S 320' ,  
'S 350' : 'S 350' ,  
'S 400' : 'S 400' ,  
'S 420' : 'S 420' ,  
'S 430' : 'S 430' ,  
'S 450' : 'S 450' ,  
'S 500' : 'S 500' ,  
'S 55 AMG' : 'S 55 AMG' ,  
'S 550' : 'S 550' ,  
'S 560' : 'S 560' ,  
'S 600' : 'S 600' ,  
'S 63 AMG' : 'S 63 AMG' ,  
'S 65 AMG' : 'S 65 AMG' ,  
'SL 230' : 'SL 230' ,  
'SL 250' : 'SL 250' ,  
'SL 280' : 'SL 280' ,  
'SL 300' : 'SL 300' ,  
'SL 320' : 'SL 320' ,  
'SL 350' : 'SL 350' ,  
'SL 380' : 'SL 380' ,  
'SL 400' : 'SL 400' ,  
'SL 420' : 'SL 420' ,  
'SL 450' : 'SL 450' ,  
'SL 500' : 'SL 500' ,  
'SL 55 AMG' : 'SL 55 AMG' ,  
'SL 560' : 'SL 560' ,  
'SL 60 AMG' : 'SL 60 AMG' ,  
'SL 600' : 'SL 600' ,  
'SL 63 AMG' : 'SL 63 AMG' ,  
'SL 65 AMG' : 'SL 65 AMG' ,

'SL 70 AMG' : 'SL 70 AMG',  
'SL 73 AMG' : 'SL 73 AMG',  
'SLC 180' : 'SLC 180',  
'SLC 200' : 'SLC 200',  
'SLC 250' : 'SLC 250',  
'SLC 300' : 'SLC 300',  
'SLC 43 AMG' : 'SLC 43 AMG',  
'SLK' : 'SLK',  
'SLK 200' : 'SLK 200',  
'SLK 230' : 'SLK 230',  
'SLK 250' : 'SLK 250',  
'SLK 280' : 'SLK 280',  
'SLK 300' : 'SLK 300',  
'SLK 32 AMG' : 'SLK 32 AMG',  
'SLK 320' : 'SLK 320',  
'SLK 350' : 'SLK 350',  
'SLK 55 AMG' : 'SLK 55 AMG',  
'SLR' : 'SLR',  
'SLS' : 'SLS',  
'Sprinter' : 'Sprinter',  
'T1' : 'T1',  
'T2' : 'T2',  
'V' : 'V',  
'V 200' : 'V 200',  
'V 220' : 'V 220',  
'V 230' : 'V 230',  
'V 250' : 'V 250',  
'V 280' : 'V 280',  
'Vaneo' : 'Vaneo',  
'Vario' : 'Vario',  
'Viano' : 'Viano',  
'Vito' : 'Vito'

```
};  
  
var Opel = {  
    'Adam' : 'Adam',  
    'Agila' : 'Agila',  
    'Ampera' : 'Ampera',  
    'Antara' : 'Antara',  
    'Arena' : 'Arena',  
    'Ascona' : 'Ascona',  
    'Astra' : 'Astra',  
    'Calibra' : 'Calibra',  
    'Campo' : 'Campo',  
    'Cascada' : 'Cascada',  
    'Combo' : 'Combo',  
    'Commodore' : 'Commodore',  
    'Corsa' : 'Corsa',  
    'Diplomat' : 'Diplomat',  
    'Frontera' : 'Frontera',  
    'GT' : 'GT',  
    'Insignia' : 'Insignia',  
    'Kadett' : 'Kadett',  
    'Karl' : 'Karl',  
    'Manta' : 'Manta',  
    'Meriva' : 'Meriva',  
    'Mokka' : 'Mokka',  
    'Monterey' : 'Monterey',  
    'Monza' : 'Monza',  
    'Movano' : 'Movano',  
    'Omega' : 'Omega',  
    'Pick Up Sportscap' : 'Pick Up Sportscap',  
    'Rekord' : 'Rekord',  
    'Senator' : 'Senator',  
    'Signum' : 'Signum',  
}
```

```
'Sintra' : 'Sintra',  
'Speedster' : 'Speedster',  
'Tigra' : 'Tigra',  
'Vectra' : 'Vectra',  
'Vivaro' : 'Vivaro',  
'Zafira' : 'Zafira',  
'Zafira Tourer' : 'Zafira Tourer'  
};
```

```
var Porsche = {  
  '356' : '356',  
  '550' : '550',  
  '911' : '911',  
  '930' : '930',  
  '964' : '964',  
  '991' : '991',  
  '993' : '993',  
  '996' : '996',  
  '997' : '997',  
  '912' : '912',  
  '914' : '914',  
  '918' : '918',  
  '924' : '924',  
  '928' : '928',  
  '944' : '944',  
  '959' : '959',  
  '962' : '962',  
  '968' : '968',  
  'Boxster' : 'Boxster',  
  'Carrera GT' : 'Carrera GT',  
  'Cayenne' : 'Cayenne',  
  'Cayman' : 'Cayman',  
  'Macan' : 'Macan',  
}
```

```
'Panamera' : 'Panamera',  
'Targa' : 'Targa'  
};  
var Volkswagen = {  
  '181' : '181',  
  'Amarok' : 'Amarok',  
  'Anfibio' : 'Anfibio',  
  'Beetle' : 'Beetle',  
  'Bora' : 'Bora',  
  'Buggy' : 'Buggy',  
  'Bus' : 'Bus',  
  'Caddy' : 'Caddy',  
  'CC' : 'CC',  
  'Coccinelle' : 'Coccinelle',  
  'Corrado' : 'Corrado',  
  'Crafter' : 'Crafter',  
  'Cross Touran' : 'Cross Touran',  
  'Derby' : 'Derby',  
  'Eos' : 'Eos',  
  'Escarabajo' : 'Escarabajo',  
  'Fox' : 'Fox',  
  'Cross Golf' : 'Cross Golf',  
  'Golf' : 'Golf',  
  'Golf Cabriolet' : 'Golf Cabriolet',  
  'Golf GTI' : 'Golf GTI',  
  'Golf Plus' : 'Golf Plus',  
  'Golf Sportsvan' : 'Golf Sportsvan',  
  'Golf Variant' : 'Golf Variant',  
  'Iltis' : 'Iltis',  
  'Jetta' : 'Jetta',  
  'Karmann Ghia' : 'Karmann Ghia',  
  'Käfer' : 'Käfer',
```

'L80' : 'L80',  
'LT' : 'LT',  
'Lupo' : 'Lupo',  
'Maggiolino' : 'Maggiolino',  
'New Beetle' : 'New Beetle',  
'Passat' : 'Passat',  
'Passat Alltrack' : 'Passat Alltrack',  
'Passat CC' : 'Passat CC',  
'Passat Variant' : 'Passat Variant',  
'Phaeton' : 'Phaeton',  
'Pointer' : 'Pointer',  
'Polo' : 'Polo',  
'Polo Cross' : 'Polo Cross',  
'Polo GTI' : 'Polo GTI',  
'Polo Plus' : 'Polo Plus',  
'Polo R WRC' : 'Polo R WRC',  
'Polo Sedan' : 'Polo Sedan',  
'Polo Variant' : 'Polo Variant',  
'Routan' : 'Routan',  
'Santana' : 'Santana',  
'Scirocco' : 'Scirocco',  
'Sharan' : 'Sharan',  
'T1' : 'T1',  
'T2' : 'T2',  
'T3' : 'T3',  
'T3 Blue Star' : 'T3 Blue Star',  
'T3 California' : 'T3 California',  
'T3 Caravelle' : 'T3 Caravelle',  
'T3 Kombi' : 'T3 Kombi',  
'T3 Multivan' : 'T3 Multivan',  
'T3 White Star' : 'T3 White Star',  
'T4' : 'T4',

```

    'T4 Allstar' : 'T4 Allstar',
    'T4 California' : 'T4 California',
    'T4 Caravelle' : 'T4 Caravelle',
    'T4 Kombi' : 'T4 Kombi',
    'T4 Multivan' : 'T4 Multivan',
    'T5' : 'T5',
    'T5 California' : 'T5 California',
    'T5 Caravelle' : 'T5 Caravelle',
    'T5 Kombi' : 'T5 Kombi',
    'T5 Multivan' : 'T5 Multivan',
    'T5 Shuttle' : 'T5 Shuttle',
    'T6 California' : 'T6 California',
    'T6 Caravelle' : 'T6 Caravelle',
    'T6 Multivan' : 'T6 Multivan',
    'T6 Transporter' : 'T6 Transporter',
    'Taro' : 'Taro',
    'Tiguan' : 'Tiguan',
    'Touareg' : 'Touareg',
    'Touran' : 'Touran',
    'Transporter' : 'Transporter',
    'up!' : 'up!',
    'Vento' : 'Vento',
    'XL1' : 'XL1'
};

$.each(Audi, function(val, text) {
    $( "#model" ).append(
        $('<option></option>').val(val).html(text)
    );
});

$("#brand").change(function(){

```

```

var brand = $( "#brand option:selected" ).val();
var myOptions=null;

switch (brand) {
    case "Audi":
        myOptions = Audi;
        break;
    case "BMW":
        myOptions = BMW;
        break;
    case "Mercedes-Benz":
        myOptions = MercedesBenz;
        break;
    case "Opel":
        myOptions = Opel;
        break;
    case "Porsche":
        myOptions = Porsche;
        break;
    case "Volkswagen":
        myOptions = Volkswagen;
        break;
    default:
        console.warn("Fehler! Default Case Switch statement (main.js)");
}

if (myOptions !== null) {
    //Alle options aus der Selekt Box löschen.
    $( "#model" ).empty();

    //Selekt Box mit Optionen initialisieren

```



```
$.each(myOptions, function(val, text) {  
    $( "#model" ).append(  
        $('<option></option>').val(val).html(text)  
    );  
});  
}  
});  
});
```