

Testprotokoll

Testsequenz	Projekt > Systemtest > Pipeline aus Aufrufscript importieren (ID 42)
Beschreibung	<i>(kein Text)</i>
Bemerkung	<i>(kein Text)</i>
Tester	Verena Käfer
SUT	<i>(kein Text)</i>
Mindestpriorität	Testfälle ab Priorität E wurden ausgeführt
Testzeit	24.01.2011, 17:57 Uhr bis 24.01.2011, 17:58 Uhr
Dauer	1 Minuten

Enthaltene Untersequenzen

Testsequenz "Datei importieren mit leerem Fenster"	ID 43
Testsequenz "Datei importieren mit vorhandener Pipeline"	ID 51

Kurzübersicht

#	Testfall	ID	Anmerkung	Ergebnis
1	Prüfen des Fensters	44	<i>(kein Text)</i>	OK
2	Standardfall	45	<i>(kein Text)</i>	OK
3	Abbrechen statt importieren	46	<i>(kein Text)</i>	OK
4	Sofort nach Öffnen des Fensters abbrechen	47	<i>(kein Text)</i>	OK
5	Datei ist zwischenzeitlich nicht mehr vorhanden	48	<i>(kein Text)</i>	OK
6	nicht unterstützter Dateityp	49	<i>(kein Text)</i>	OK
7	keine Leserechte	50	<i>(kein Text)</i>	OK
8	mehrere Pipelines in der Datei	58	<i>(kein Text)</i>	OK
9	Datei ist nicht lesbar	60	<i>(kein Text)</i>	OK
10	Standardfall	52	<i>(kein Text)</i>	OK
11	Abbrechen statt importieren	53	<i>(kein Text)</i>	OK

12	Sofort nach Öffnen des Fensters abbrechen	54	(kein Text)	OK
13	Datei ist zwischenzeitlich nicht mehr vorhanden	55	(kein Text)	OK
14	nicht unterstützter Dateityp	56	(kein Text)	OK
15	keine Leserechte	57	(kein Text)	OK
16	mehrere Pipelines in der Datei	59	(kein Text)	OK
17	Datei ist nicht lesbar	61	(kein Text)	OK

Es wurden 17 von 17 Testfällen durchgeführt. Hiervon war(en) 0 Nicht OK

Detaillierte Auswertung

Pipeline aus Aufrufscript importieren		ID 42
Vorbereitung	Kommentar	
OsmUi ist geöffnet	(kein Text)	

Enthaltene Testsequenz "Datei importieren mit leerem Fenster"	ID 43
---	-------

Enthaltene Testsequenz "Datei importieren mit vorhandener Pipeline"	ID 51
---	-------

Datei importieren mit leerem Fenster		ID 43
Vorbereitung	Kommentar	
Es ist keine aktuelle Pipeline vorhanden	(kein Text)	

# 1	Prüfen des Fensters	ID 44
Erstellt am 22.12.2010		
Beschreibung		
Es wird getestet, ob sich das "Importieren aus Datei"-Menü öffnet		
Ausgangssituation	Kommentar	
Es ist keine aktuelle Pipeline vorhanden	(kein Text)	
Aktion	Kommentar	
- "Importieren aus Datei" wählen	(kein Text)	
Soll-Resultat	Ist-Ergebnis	
Es wird das "Importieren aus Datei" Fenster angezeigt	(kein Text)	
Durchführung von 17:57 Uhr bis 17:57 Uhr		
Test OK		

# 2	Standardfall	ID 45
Erstellt am 22.12.2010		
Beschreibung		
Eine korrekte Datei wird importiert		
Ausgangssituation		Kommentar
Es ist keine aktuelle Pipeline vorhanden und es gibt eine korrekt exportierte Datei test.smu		(kein Text)
Aktion		Kommentar
<ul style="list-style-type: none">- "Importieren aus Datei" auswählen- Den Pfad zu test.smu angeben- Bestätigen		(kein Text)
Soll-Resultat		Ist-Ergebnis
In der Pipelinebox wird die importierte Pipeline korrekt angezeigt		(kein Text)
Durchführung von 17:57 Uhr bis 17:57 Uhr		
Test OK		

# 3	Abbrechen statt importieren	ID 46
Erstellt am 22.12.2010		
Beschreibung		
Anstatt das Importieren zu bestätigen wird abgebrochen		
Ausgangssituation		Kommentar
Es ist keine aktuelle Pipeline vorhanden		(kein Text)
Aktion		Kommentar
<ul style="list-style-type: none">- "Importieren aus Datei" wählen- Den Pfad zu test.smu angeben- "Abbrechen" wählen		(kein Text)
Soll-Resultat		Ist-Ergebnis
Es wird wieder die leere Pipelinebox angezeigt		(kein Text)
Durchführung von 17:57 Uhr bis 17:57 Uhr		
Test OK		

# 4	Sofort nach Öffnen des Fensters abbrechen	ID 47
Erstellt am 22.12.2010		
Beschreibung		
anstatt einen Pfad anzugeben wird der Vorgang abgebrochen		
Ausgangssituation		Kommentar
Es ist keine aktuelle Pipeline vorhanden		(kein Text)
Aktion		Kommentar
- "Importieren aus Datei" wählen - "Abbrechen" wählen		(kein Text)
Soll-Resultat		Ist-Ergebnis
Es wird wieder die leere Pipelinebox angezeigt		(kein Text)
Durchführung von 17:57 Uhr bis 17:57 Uhr		
Test OK		

# 5	Datei ist zwischenzeitlich nicht mehr vorhanden		ID 48
Erstellt am 22.12.2010			
Beschreibung			
Die zu importierenden Datei wird zwischenzeitlich gelöscht			
Ausgangssituation		Kommentar	
Es ist keine aktuelle Pipeline vorhanden und es gibt eine korrekt exportierte Datei test.smu		(kein Text)	
Aktion		Kommentar	
- "Importieren aus Datei" wählen - Pfad zu test.smu wählen - test.smu außerhalb von OsmUi löschen - importieren bestätigen		(kein Text)	
Soll-Resultat		Ist-Ergebnis	
Fehlermeldung, das die Datei nicht mehr vorhanden ist. Nach Bestätigen wird wieder das leer Fenster angezeigt		(kein Text)	
Durchführung von 17:57 Uhr bis 17:57 Uhr			
Test OK			

# 6	nicht unterstützter Dateityp	ID 49
Erstellt am 22.12.2010		
Beschreibung		
Der Dateityp der zu importierenden Datei wird nicht unterstützt		
Ausgangssituation		Kommentar
Es ist keine aktuelle Pipeline vorhanden und es gibt eine Datei falsch.org		(kein Text)
Aktion		Kommentar
<ul style="list-style-type: none">- "Importieren aus Datei" wählen- Pfad zu falsch.org wählen- bestätigen		(kein Text)
Soll-Resultat		Ist-Ergebnis
Fehlermeldung, dass der gewählte Dateityp nicht unterstützt wird. Nach Bestätigen wird wieder das leer Fenster angezeigt		(kein Text)
Durchführung von 17:57 Uhr bis 17:57 Uhr		
Test OK		

# 7	keine Leserechte	ID 50
Erstellt am 22.12.2010		
Beschreibung		
Der Tester hat keine leserecht an der Datei		
Ausgangssituation		Kommentar
Es ist keine aktuelle Pipeline vorhanden und es gibt eine Datei falsch.smu an der der Tester keine Leserecht hat		(kein Text)
Aktion		Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> - "Importieren aus Datei" wählen - Pfad zu falsch.smu wählen - bestätigen 		(kein Text)
Soll-Resultat		Ist-Ergebnis
Fehlermeldung, dass keine Leserechte vorhanden sind. Nach Bestätigen wird wieder das leer Fenster angezeigt		(kein Text)
Durchführung von 17:57 Uhr bis 17:57 Uhr		
Test OK		

# 8	mehrere Pipelines in der Datei	ID 58
Erstellt am 23.12.2010		
Ausgangssituation		Kommentar
Es ist keine Pipeline vorhanden und es gibt eine exportierte Datei, in der mehrere Pipelines stehen		(kein Text)
Aktion		Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> - "Importieren aus Datei" wählen - Pfad angeben - bestätigen 		(kein Text)
Soll-Resultat		Ist-Ergebnis
Fehlermeldung, dass nur Dateien mit einer Pipeline gelesen werden können. Nach Bestätigen wird wieder das leer Fenster angezeigt		(kein Text)
Durchführung von 17:57 Uhr bis 17:57 Uhr		
Test OK		

# 9	Datei ist nicht lesbar		ID 60
Erstellt am 23.12.2010			
Ausgangssituation		Kommentar	
-es ist keine Pipeline vorhanden und es gibt eine nicht lesbare Datei		(kein Text)	
Aktion		Kommentar	
- "Importieren aus Datei" wählen - Pfad angeben - bestätigen		(kein Text)	
Soll-Resultat		Ist-Ergebnis	
Fehlermeldung, dass Datei nicht lesbar ist. Nach Bestätigen wird wieder das leer Fenster angezeigt		(kein Text)	
Durchführung von 17:57 Uhr bis 17:57 Uhr			
Test OK			

Datei importieren mit vorhandener Pipeline		ID 51
Vorbereitung	Kommentar	
Es ist eine aktuelle Pipeline vorhanden	(kein Text)	

# 10	Standardfall	ID 52
Erstellt am 22.12.2010		
Beschreibung		
Eine korrekte Datei wird importiert und in einer neuen Instanz von OsmUi geöffnet		
Ausgangssituation	Kommentar	
Es ist eine aktuelle Pipeline vorhanden und es gibt eine korrekt exportierte Datei test.smu	(kein Text)	
Aktion	Kommentar	
- "Importieren aus Datei" auswählen - Den Pfad zu test.smu angeben (warnung) - Bestätigen	(kein Text)	
Soll-Resultat	Ist-Ergebnis	
die pipeline wird geladen	(kein Text)	
Durchführung von 17:57 Uhr bis 17:58 Uhr		
Test OK		

# 11	Abbrechen statt importieren	ID 53
Erstellt am 22.12.2010		
Beschreibung		
Anstatt das Importieren zu bestätigen wird abgebrochen		
Ausgangssituation	Kommentar	
Es ist eine aktuelle Pipeline vorhanden	(kein Text)	
Aktion	Kommentar	
- "Importieren aus Datei" wählen - Den Pfad zu test.smu angeben - "Abbrechen" wählen	(kein Text)	
Soll-Resultat	Ist-Ergebnis	
Es wird wieder die Pipelinebox angezeigt	(kein Text)	
Durchführung von 17:58 Uhr bis 17:58 Uhr		
Test OK		

# 12	Sofort nach Öffnen des Fensters abbrechen	ID 54
Erstellt am 22.12.2010		
Beschreibung		
anstatt einen Pfad anzugeben wird der Vorgang abgebrochen		
Ausgangssituation	Kommentar	
Es ist eine aktuelle Pipeline vorhanden	(kein Text)	
Aktion	Kommentar	
- "Importieren aus Datei" wählen - "Abbrechen" wählen	(kein Text)	
Soll-Resultat	Ist-Ergebnis	
Es wird wieder die Pipeline angezeigt	(kein Text)	
Durchführung von 17:58 Uhr bis 17:58 Uhr		
Test OK		

# 13	Datei ist zwischenzeitlich nicht mehr vorhanden	ID 55
Erstellt am 22.12.2010		
Beschreibung		
Die zu importierende Datei wird zwischenzeitlich gelöscht		
Ausgangssituation		Kommentar
Es ist eine aktuelle Pipeline vorhanden und es gibt eine korrekt gespeicherte Datei test.smu		(kein Text)
Aktion		Kommentar
<ul style="list-style-type: none">- "Importieren aus Datei" wählen- Pfad zu test.smu wählen- test.smu außerhalb von OsmUi löschen-importieren bestätigen		(kein Text)
Soll-Resultat		Ist-Ergebnis
Fehlermeldung, das die Datei nicht mehr vorhanden ist. Nach Bestätigen wird wieder die Pipeline angezeigt		(kein Text)
Durchführung von 17:58 Uhr bis 17:58 Uhr		
Test OK		

# 14	nicht unterstützter Dateityp	ID 56
Erstellt am 22.12.2010		
Beschreibung		
Der Dateityp der zu importierenden Datei wird nicht unterstützt		
Ausgangssituation		Kommentar
Es ist eine aktuelle Pipeline vorhanden und es gibt eine Datei falsch.org		(kein Text)
Aktion		Kommentar
<ul style="list-style-type: none">- "Importieren aus Datei" wählen- Pfad zu falsch.org wählen- bestätigen		(kein Text)
Soll-Resultat		Ist-Ergebnis
Fehlermeldung, dass der gewählte Dateityp nicht unterstützt wird. Nach Bestätigen wird wieder die Pipeline angezeigt		(kein Text)
Durchführung von 17:58 Uhr bis 17:58 Uhr		
Test OK		

# 15	keine Leserechte	ID 57
Erstellt am 22.12.2010		
Beschreibung		
Der Tester hat keine Leserechte an der Datei		
Ausgangssituation		Kommentar
Es ist eine aktuelle Pipeline vorhanden und es gibt eine Datei falsch.smu an der der Tester keine Leserecht hat		(kein Text)
Aktion		Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> - "Importieren aus Datei" wählen - Pfad zu falsch.smu wählen - bestätigen 		(kein Text)
Soll-Resultat		Ist-Ergebnis
Fehlermeldung, dass keine Leserechte vorhanden sind. Nach Bestätigen wird wieder die Pipeline angezeigt		(kein Text)
Durchführung von 17:58 Uhr bis 17:58 Uhr		
Test OK		

# 16	mehrere Pipelines in der Datei	ID 59
Erstellt am 23.12.2010		
Ausgangssituation		Kommentar
Es ist eine Pipeline vorhanden und es gibt eine exportierte Datei, in der mehrere Pipelines stehen		(kein Text)
Aktion		Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> - "Importieren aus Datei" wählen - Pfad angeben - bestätigen 		(kein Text)
Soll-Resultat		Ist-Ergebnis
Fehlermeldung, dass nur Dateien mit einer Pipeline gelesen werden können. Nach Bestätigen wird wieder die Pipeline angezeigt		(kein Text)
Durchführung von 17:58 Uhr bis 17:58 Uhr		
Test OK		

# 17	Datei ist nicht lesbar	ID 61
Erstellt am 23.12.2010		
Ausgangssituation	Kommentar	
-es ist eine Pipeline vorhanden und es gibt eine nicht lesbare Datei	(kein Text)	
Aktion	Kommentar	
- "Importieren aus Datei" wählen - Pfad angeben - bestätigen	(kein Text)	
Soll-Resultat	Ist-Ergebnis	
Fehlermeldung, dass Datei nicht lesbar ist. Nach Bestätigen wird wieder die Pipeline angezeigt	(kein Text)	
Durchführung von 17:58 Uhr bis 17:58 Uhr		
Test OK		