
THROMBAT

ANALYSE

BÄDER EINES EINFAMILIENHAUSES VON LOUIS I. KAHN

IDEENSUCHE

BADKONZEPTE UNTER EINBEZIEHUNG VON THESEN

KONZEPTION

KONZEPT-FESTLEGUNG

TECHNIK

TECHNISCHE DETAILS ZU MODULEN UND SYSTEM

BAD & RAUM

PROTOTYP / ENDMODELL: BAD IM EIN- UND MEHRPERSONENMODUS

BAD & HAUS

DARSTELLUNG DES BADES INNERHALB EINES HAUSES

ANALYSE



LAGE VON BAD UND GÄSTE-WC IM GRUNDRISS

ANORDNUNG DIENENDER RÄUME (INSTALLATIONEN) IN DER PERIPHERIE DES HAUSES

VERGLEICH FLÄCHE BAD UND OG 3 % VON GESAMT 10% VON OG

VERGLEICH FLÄCHE BAD UND WC IM EG 4 % VON GESAMT 9% VON EG

VORBEREITENDE ZWEIFARBIGE SKIZZE DES HAUSKÖRPERS MIT INNENLEBEN ZUR EIGENEN ORIENTIERUNG

GRUNDRISS



FLÄCHENVERGLEICH:
3\ANTEIL VON GESAMTFLÄCHE
10\ANTEIL VON OG
TAGESLICHT:
REDUZIERTER DIREKTER SONNENEINFALL DURCH IN DER FASSADE VERSENKTE FENSTERKÄSTEN ERZEUGEN DIFFUSES LICHT IM BAD-RAUM

DIE BÄDER LIEGEN AN DER GESCHLOSSENEN NEUT-FASSADE, DER STRASSEN-ZUGEWANDTEN WETTERSEITE UND SOMIT AN DER PERI-PHERIE DES HAUSES.
FAZIT:
BEI KAHN SPIELT DAS BAD IM FISHERHOUSE EINE AUSSENSEITEROLLE. DAS WOHNZIMMER IST HAUPT-DARSTELLER, DER ORT, AN DEM DAS LEBEN SPIELT, DER REPRÄSENTATIV IST. DIE BÄDER DAGEGEN HAT KAHN GERADE SO GROSS WIE NOTWENDIG GEHALTEN. SIE LIEGEN VOM EINGANGS-KORRIDOR AUS AUF DER ANDEREN GEBÄUDESEITE ODER IM OBERGESCHOS.

WOHNRAUM; ESSZIMMER UND KÜCHE
KAHN GIBT DIESEN FUNKTINSGRUPPE NICHT NUR EINEN EIGENEN GEBÄUDEFLÜGEL, SONDERN AUCH DIE DOPPELTE RAUMHÖHE. HIER LIEGT DER WICHTIGSTE TEIL DES GEBÄUDES. SPEZIELL DAS WOHNZIMMER MIT DEM GROSSEN KAMIN BESITZT DAHURCH EIN VOLUMEN ; DAS MEHR ALS EIN FÜNFTEL DES GESAMTEN GEBÄUDES EINNIMMT. GROSSE KOMPLEX GEFORMTE FENSTER FLÄCHEN ERHELLEN DAS INNERE.

FLÄCHENVERGLEICH BAD+WC:
4\ANTEIL VON GESAMTFLÄCHE
6\ANTEIL VON EG OHNE NORDTEIL
TAGESLICHT:
IN BAD ING EG DIREKTER SONNENLICHT-EINFALL NUR ABENDS DURCH IN DIE FASSADE VERSENKTE GLASKÄSTEN.
BADZUGANG ÜBER EINEN VON FEST EINGEBAUTEN SCHRANKWÄNDEN EINGEFASSTEN KORRIDOR, DER ES MIT DEM GROSSEN SCHLAFZIMMER VERBINDET.

EG WC



EG BAD



OG BAD

DARSTELLUNG DER BÄDER IM HAUS UND DEREN `EINZUGSGEBIETE`

ANALYSE

LAGE DER BÄDER
IM HAUSE FISHER
VON LOUIS I.KAHN,
1960, HATBORO,
USA)



VOLUMENVERGLEICH
BAD/WC/EG/WOHNZIMMER
FENSTERFLÄCHENVERGLEICH
SÜD-WESTFASSADE
(WETTERSEITE) UND
NORD-OSTFASSADENORD
(FLUSSBLICK)



IDEENSUCHE

´WASSER-FUNKTIONSTURM´ AUS KÜCHE UND BAD:

DER ERSTE BENUTZER HAT DAS BAD GANZ FÜR SICH ODER SCHLIESST WC ODER DUSCHE HINTER SICH WOBEI TÜR VON BAD SICH WIEDER ÖFFNET.



DER ZWEITE BENUTZER HAT DADURCH DEN REST DES BADES WIEDERUM FÜR SICH ALLEIN:



WÄHREND ER DIE DUSCHZELLE HINTER SICH SCHLIESST BLEIBEN DAS WASCHBECKEN UND DER HANDTUCH-SCHRANK FREI ZUGÄNGLICH FÜR DEN DRITTEN BENUTZER.



UNDURCHSICHTIGES MILCHGLAS MIT GEÄTZTER, DIFFUSER OBERFLÄCHE DIENT ALS PROJEKTIONS-FLÄCHE FÜR DIE LICHTSPIELE DES DARÜBERLIEGENDEN WASSERBECKENS DER DACHTERRASSE DARÜBER.

ES ERGIBT SICH DESWEITEREN EINE EINHEITLICHE LINIE FÜR ALLE ELEMENTE DES BADES.



IDEENSUCHE





DIAGONAL-ANORDNUNG DER ELEMENTE;
ALS SEITLICH VERSETZTE TEILE EINES GANZEN



ANORDNUNG DER ELEMENTE FREISTEHEND IM
IM RAUM. PARAVENT-TÜREN HINTER
ELEMENTEN LIEGEND BEWEGEN SICH GEMEINSAM.

IDEENSUCHE


AUSZIEH-WÄNDE:
WAND-PISSOIR ?
UNIFORME GESTALTUNG DER ELEMENTE
WC-SÄULE:
FLEXIBLE WAND:
NICHTBENUTZUNG / SCHRÄNKCHEN ?
BECKEN- UND WC-ABFLUSS
DUSCHABFLUSS
KOMPAKT-BAD
BIETET KEINE PRIVATSPHÄRE, DA REIN SICHTSCHUTZ ?

THESEN / FUNKTIONSBESCHREIBUNG:

1.
MEHRERE NUTZER GLEICHZEITIG OHNE EINBUßE DER PRIVATSPHÄRE



2.
EINSATZ EINES FREISTEHENDEN, FLEXIBLEN MODULSYSTEMS: EIN FREISTEHENDER GRUNDKÖRPER IN FORM EINER STELE KANN BEI ENTSPRECHENDER BESTÜCKUNG ALS SCHRANK, DUSCHE, WASCHBECKEN, BIDET ODER WC AUSGEBILDET SEIN. DABEI IST ALLEIN IM VORFELD AUF DIE PASSENDEN SANITÄREN ANSCHLÜSSE ZU ACHTEN.



3.
RÄUMLICHE VERÄNDERUNG:

UNIFORME SÄULEN-ELEMENTE MIT INTEGRIERTER RAUMTEILERFUNKTION SCHAFFEN BEI BEDARF WEITEN BADE-RAUM, RAUBEN ABER BEI NICHTBENUTZUNG KAUM PLATZ.
DIE FUNKTION ALS BAD IST SO NICHT OFFENSICHLICH.
DER DARAUS ENTSTEHENDE OPTIONALE, ABER GROSSZÜGIGE BADE-RAUM WANDELT SEINE FORM JE NACH NUTZER-GEWOHNHEIT UND -ANZAHL UND BELEBT SO DAS HAUS.

DAS GESCHLOSSENE BAD ALS FREISTEHENDES MÖBEL KANN WIE EIN SÄULENGANG EIN ACHSEN-DEFINIERENDES ARCHITEKTONISCHES ELEMENT DARSTELLEN.

IN BENUTZUNG WIRD ES ZUM RAUM IM RAUM. ES IST KANN ALSO VERSCHLOSSEN UND UNAUFFÄLLIG WIRKEN, ODER ABER DER ZENTRALE RAUM DES HAUSES WERDEN.
DER PARAVENT ERSETZT SOWOHL WÄNDE ALS AUCH TÜREN UND LÄSST ZUGANG VON VIER SEITEN ZU.

KONZEPTION



NICHT FAVORISIERTE VERSION MIT STABAUFHÄNGUNG





EXPLOSIONSZEICHNUNG DES EINHÄNGESYSTEMS



VERGLEICH MÖGLICHER FUNKTIONSGRUPPEN AN DER STEHLE ANGEHÄNGT

TECHNIK

TECHNIK



DIE PARAVET-WÄNDE KÖNNEN AN BELIEBIGER STELLE BEWEGT WERDEN. DER SPALT ZWISCHEN ZWEI ELEMENTEN IST ZU EINER GRIFFMULDE AUSGEFORMT.



TECHNIK

MÖGLICHE ANPASSUNGEN DES BAD-GRUNDRISSES AN RÄUMLICHE GEGEBENHEITEN

EINHÄNGEN DER KOMPONENTEN



EINSETZEN DER PARAVENTS

BENUTZUNG

AUSROLLEN DER PARAVENTS ZU KABINEN ÖFFNET ZUGLEICH BAD-ELEMENTE

`OFFENES BAD`





LEICHT ZUGÄNGLICHER `INSTALLATIONASSCHACHT` IM STELENKÖRPER

ZUGANG ZUM JEWEILIGEN BADEELEMENT SOBALD WAND GESCHLOSSEN WIRD.



BLICK DURCH ZUGANG

WEITER RAUMEINDRUCK



BAD & RAUM

DER RAUM KANN BEI ANDRANG MEHRERER PERSONEN IN EINZELNE ZELLEN AUFGETEILT WERDEN.





BAD & RAUM

SO BLEIBT DIE PRIVATSPHÄRE ERHALTEN, WENN ES ZU ENGPÄSSEN KOMMT.


N
DACHTERRASSE
BAD
WANNE
OBERGESCHOSS
ARBEIT ZUHAUSE
SCHLAFE
WANDVERSCHRANKWÄNDE
WASCH
WÄSCHEB.
ARBEIT IN BÜRO
ERDGESCHOSS
GARTEN
WOHNRAUM
ESSTISCH
GARDEROBE
WIEN-LAUFE
VORRATSRAUM/
GARAGE
PARKPLATZ

BAD & HAUS








O
O
M
B
A
T
H
R