

VMAN TRAINING PLANNER

BRUGERMANUAL

Planlægning, simulering og optimering af træningsprogrammer

Spiller

Spillerlink: Anders Andersen

Importer: spiller gruppe

Position: Keeper

Alder: 15 år 0 dage

XP: 180 ved hård intensitet

Håndtering: 2

Hurtighed: 2

En mod én: 2

Acceleration: 2

Spring: 2

Udholdenhed: 2

I luften: 2

Lederskab: 2

Aflevering: 2

Kampånd: 2

Vurderingstal: 2.00

Egenskabssum: 20

Ryd



Træningsprogram

Sheikh_k

Erfaringsbonus Ratio: 1.10

Gradient

Assistent

Dage	Øvelse	Intensitet	Sessions
90	Træningskamp	Hård	
210	Blok 1	Blok	30x (Dødboldsituationer → Teknik → Fysisk træning → Træningskamp)

Session

Dage: 2 Intensitet: Hård

Øvelse: Teknik

Pointfordeling

Egenskab	Indsats	Nulstil
Aflevering		
Håndtering		
En mod én		
I luften		

Tilføj til træningsprogram

Opdater

Resultat

Samlet: 300 dage — Vurderingstal: 69,24 — Gennemsnit: 59,54 — Alder: 25 år 0 dage

Vis graf Eksportér

Håndtering	73.8	Acceleration	58.1
I luften	73.8	Aflevering	50.7
Spring	73.8	Udholdenhed	48.7
En mod én	73.8	Kampånd	46.7
Hurtighed	58.1	Lederskab	38.0

Total: 595.4

69

Vurdering

> 115% af gennemsnit

> 110% af gennemsnit

≤ 110% af gennemsnit

Programversion 1.00 · Manualudgave 1.0 · Juli 2026

Om denne manual

Manualen beskriver den normale arbejdsgang i Vman Training Planner: fra indlæsning af en spiller og opbygning af et træningsprogram til automatiseret søgning, sammenligning af resultater og arbejde med spillergrupper. Betegnelserne følger den danske brugerflade i de vedlagte billeder.

Uofficielt værktøj

Vman Training Planner er et uofficielt planlægningsværktøj og er ikke udviklet, godkendt eller understøttet af Virtual Manager. Beregningerne er modeller og kan ikke betragtes som en garanti for et bestemt resultat i spillet.

Sådan læses manualen

- Afsnit 2 giver en kort arbejdsgang for nye brugere.
- Afsnit 3-6 gennemgår Kontrolcenteret og den manuelle planlægning.
- Afsnit 7-11 beskriver Assistenten og de metodiske søgestrategier i dybden.
- Afsnit 12-13 dækker gruppeimport og grupperapport.
- Afsnit 14-16 samler indstillinger, begrænsninger og centrale begreber.

Indholdsfortegnelse

Manualens hovedafsnit

1. Introduktion	4
2. Kom godt i gang	5
3. Kontrolcenter	6
4. Skabeloner og træningsprogrammer	8
5. Sessioner og pointfordeling	9
6. Resultater og graf	10
7. Assistenten	12
8. Mål, begrænsninger og vægtninger	13
9. Erfaringsbonus - eksperimentel funktion	14
10. Søgestrategier	15
11. Arbejde med søgeresultater	18
12. Gruppeimport	19
13. Grupperapport	20
14. Indstillinger og filhåndtering	21
15. Fortolkning, ansvar og begrænsninger	22
16. Ordliste	23

Navigation

Overskrifterne er opbygget, så Words navigationsrude kan bruges. I PDF-filen bruges indholdsfortegnelsen og sidetallene.

1. Introduktion

Vman Training Planner samler spillerdata, træningsmodeller og optimeringsmetoder i én arbejdsgang.

Formål

Programmet bruges til at undersøge, hvordan forskellige træningsforløb forventes at påvirke en spillers egenskaber, vurderingstal og gennemsnit over en valgt periode. Det kan både anvendes som manuel planlægger og som søgemaskine efter stærke træningsprogrammer.

Grundprincipper

- En spiller beskrives ved position, alder, daglig XP og aktuelle egenskaber.
- Et træningsprogram består af én eller flere sessioner med varighed, øvelse, intensitet og pointfordeling.
- Resultatet viser slutegenskaber, samlet egenskabssum, gennemsnit og positionsbestemt vurderingstal.
- Assistenten kan gennemløbe mange lovlige programmer og gemme de bedste fundne kandidater.
- Importerede grupper gør det muligt at anvende og sammenligne samme arbejdsgang på flere spillere.

Vigtigt om præcision

Resultaterne afhænger af de indtastede startdata og af de antagelser, der er valgt i programmet. En høj beregnet værdi er derfor kun meningsfuld, når scenariet er realistisk sat op.

2. Kom godt i gang

Denne arbejdsgang giver et fuldt resultat uden først at kende alle programmets detaljer.

1. Indlæs en spiller via et spillerlink, eller indtast position, alder, XP og egenskaber manuelt.
2. Vælg en medfølgende skabelon, eller opbyg sessioner i panelet Session.
3. Kontrollér det samlede antal dage og den forventede slutalder i Resultat.
4. Brug Vis graf til at kontrollere udviklingen og eventuelle straffeområder.
5. Åbn Assistenten, når programmet skal optimeres automatisk.
6. Angiv scenarie, begrænsninger, vægtninger og søgestrategi.
7. Importer det ønskede søgeresultat til Kontrolcenteret og gem eller eksportér arbejdet.

God første søgning

Begynd med Beam Search og en moderat søgetid. Det giver normalt hurtigt et brugbart sammenligningsgrundlag. Kør derefter en mere udforskende metode, hvis resultatet skal udfordres.

3. Kontrolcenter

Kontrolcenteret er programmets hovedvindue og samler spiller, program, session og resultat.

The interface is divided into four main sections:

- Spiller:** Displays player information for Anders Andersen, including position (Keeper), age (15 years, 0 days), XP (180), and various skill ratings (Håndtering, Hurtighed, etc.) on a scale of 1 to 5. It also shows a Vurderingstal of 2.00 and Egenskabssum of 20.
- Træningsprogram:** Shows a training session for Sheikh_k, including details like Øvelse (Træningskamp), Intensitet (Hård), and Sessions (30x (Dødboldsituationer → Teknik → Fysisk træning → Træningskamp)).
- Session:** Displays session details for Dage 2, Intensitet Hård, and Øvelse Teknik. It includes a Pointfordeling table showing scores for Egenskab, Indsats, and Nulstil across different categories.
- Resultat:** Shows a summary of results for 300 days, including Vurderingstal (69.24), Gennemsnit (59.54), and Alder (25 years, 0 days). It features a bar chart comparing various skills (Håndtering, I luften, Spring, En mod en, Hurtighed, Acceleration, Aflevering, Udholdenhed, Kampånd, Lederskab) against a target range of 115% to 110% of the average. A large purple circle displays the overall Vurdering score of 69.

Kontrolcenterets fire arbejdsområder.

Spillerpanelet

Spiller

Spillerlink


Importer:

Position

Alder år dage

XP ved intensitet

Håndtering	2	Hurtighed	2
Én mod én	2	Acceleration	2
Spring	2	Udholdenhed	2
I luften	2	Lederskab	2
Aflevering	2	Kampånd	2

Vurderingstal **2.00** Egenskabssum **20**

Session

Dage Intensitet


Øvelse

Spillerdata kan importeres eller indtastes manuelt.

- Spillerlink: indsæt et direkte link eller brug feltet til det aktuelle spillernavn efter import.
- Importer: vælg spiller for én spiller eller gruppe for at åbne gruppeimport.
- Position: bestemmer hvilke egenskaber der indgår tungest i vurderingstallet.
- Alder: angives i hele år og dage og bruges til at beregne slutalderen.
- XP: den daglige træningspræstation ved den valgte referenceintensitet.
- Egenskaber: spillers aktuelle niveauer; alle værdier skal svare til samme starttidspunkt.
- Vurderingstal og egenskabssum opdateres fra de indtastede værdier. Ryd nulstiller spillerpanelet.

4. Skabeloner og træningsprogrammer

Programlisten viser den rækkefølge, simulatoren følger fra første til sidste dag.



Programvælger, fortryd/gentag, erfaringsbonus og programrækker.

Medfølgende Sheikh-skabeloner

Skabelonerne, der følger med Vman Training Planner, er opkaldt efter brugeren "Sheikh" og klubben FC Dulakubai. Sheikh har udarbejdet det træningsprogram, som mange brugere følger i dag. Navnene angiver derfor skabelonens oprindelse og er ikke en påstand om, at programmet passer optimalt til enhver spiller.

Skabelon er et udgangspunkt

En skabelon bør altid vurderes i forhold til spillerens position, startværdier, XP, alder og ønskede slutmål. Assistenten kan bruges til at undersøge alternativer.

Arbejde i programlisten

- Hver række viser dage, øvelse, intensitet og en tekstlig opsummering af sessionerne.
- Papirkurven fjerner den pågældende programdel.
- Fortryd og gentag ruller de seneste redigeringer tilbage eller frem.
- Rækker kan flyttes, og flere valgte elementer kan håndteres samlet, når den aktuelle programversion understøtter det.
- Det samlede antal dage beregnes automatisk og vises i Resultat.

5. Sessioner og pointfordeling

Session-panelet bruges til at oprette og ændre de enkelte byggeklodser i programmet.

En session består af varighed, intensitet, øvelse og pointfordeling.

Felter

Felt	Funktion
Dage	Antallet af sammenhængende dage, hvor sessionen anvendes.
Intensitet	Det valgte træningsniveau. Højere intensitet ændrer XP-forudsætningen og kan være begrænset af scenariet.
Øvelse	Bestemmer hvilke egenskaber der kan modtage point i sessionen.
Pointfordeling	Fordeler sessionens indsats mellem de relevante egenskaber.
Tilføj til træningsprogram	Opretter sessionen som en ny programdel.
Opdater	Gemmer ændringer i den valgte programdel.


Pointfordelingen skal være lovlig for den valgte øvelse. En grøn udfyldning viser den aktuelle indsats, mens de tomme felter viser den resterende kapacitet. Nulstil fjerner den aktuelle fordeling, så den kan bygges op igen.

Varighed og gentagelse

En længere session reducerer antallet af skift i programmet. Kortere sessioner giver større fleksibilitet, men gør søgeområdet langt større.

6. Resultater og graf

Resultatpanelet viser både målet for optimeringen og de egenskaber, der ligger bag.




Slutegenskaber, egenskabssum, vurderingstal og straffeindikatorer.

Nøgletal

- Samlet: programmets varighed i dage.
- Vurderingstal: positionsvægtet mål for spillerens beregnede slutniveau.
- Gennemsnit: det almindelige gennemsnit af egenskaberne.
- Alder: den beregnede alder ved programmets afslutning.
- Total: summen af alle viste slutegenskaber.

Farverne sammenholder hver egenskab med spillerens gennemsnit. Grøn angiver højst 110 % af gennemsnittet, orange over 110 %, og rød over 115 %. Den røde zone er særlig vigtig, fordi modellen her tager højde for den kendte 15 %-straf på træningen af meget høje egenskaber.

Graf



Grafen viser vurderingstal, faktisk gennemsnit og et sammenligningsforløb uden straf.

Kurven Gennemsnit uden straf er en reference: den viser, hvordan det beregnede gennemsnit ville udvikle sig, hvis strafreduktionen ikke blev anvendt. Afstanden til den faktiske gennemsnitskurve gør det muligt at vurdere omkostningen ved en meget specialiseret udvikling.

7. Assistenten

Assistenten omsætter et scenarie og et sæt begrænsninger til en automatiseret søgning.

Assistent · 1/3 · Scenario

Spiller

Spiller

Anders Andersen

Position

Keeper

Alder

15

år

0

dage

XP

180

ved

Hård

intensitet

Træningsperiode

10

år

frem til 25 år 0 dage



Egenskaber

Håndtering	2	Hurtighed	2
En mod en	2	Acceleration	2
Spring	2	Udholdenhed	2
I luften	2	Lederskab	2
Aflevering	2	Kampånd	2

Vurderingstal 2.00
Egenskabssum 20

Ryd

Luk

Næste

Trin 1 samler de startdata, som alle kandidater beregnes ud fra.

Trin 1/3 - Scenarie

- Spiller, position, alder og billede hentes fra Kontrolcenteret eller indtastes manuelt.
- XP angives ved en valgt intensitet og er søgningens grundlæggende træningsforudsætning.
- Træningsperiode angiver slutalderen; Assistenten beregner det tilgængelige antal dage.
- Egenskaberne er starttilstanden for alle afprøvede programmer.
- Vurderingstal og egenskabssum fungerer som kontrol af, at startdata er indlæst korrekt.

Kontrollér før Næste

Assistentens kandidater kan ikke blive mere pålidelige end scenariet. Kontrollér især position, startalder, XP og slutalder, før søgningen fortsættes.

8. Mål, begrænsninger og vægtninger

Trin 2 bestemmer, hvad der må søges efter, og hvad der skal prioriteres.

Assistant · 2/3 · Mål og begrænsninger

Praktiske begrænsninger

Længde på træningspas 2 dage

☐ Tillad intensitetsforøgelse 1 / 7 dage

☐ Fast rul blok længde 7 dage

☐ Træningskamp frem til 17 år 0 dage

☒ Gruppér højt vægtede stats

Straftolerance Høj

☐ Erfaringsbonus Ratio 1.10 Gradient

Vægtninger

Nulstil

Håndtering 19.23 %

I luften 19.23 %

Spring 19.23 %

En mod en 19.23 %

Hurtighed 7.69 %

Acceleration 7.69 %

Aflevering 1.92 %

Udholdenhed 1.92 %

Kampånd 1.92 %

Lederskab 1.92 %

Tilbage

Luk

Næste

Praktiske begrænsninger og egenskabsvægtninger i Assistentens trin 2.

Praktiske begrænsninger


Indstilling	Betydning
Længde på træningspas	Fastlægger den normale varighed af de sessioner, søgningen bygger med.
Tillad intensitetsforøgelse	Tillader et begrænset antal højere intensitetsdage inden for den valgte rytme.
Fast rul	Tvinger programmet ind i en gentaget blok med den angivne bloklængde.
Træningskamp frem til	Låser en indledende periode til øvelsen Træningskamp frem til den valgte alder.
Gruppér højt vægtede stats	Behandler de mest betydningsfulde egenskaber som en samlet prioritet og reducerer fragmenterede løsninger.
Straftolerance	Styrer hvor villigt søgningen accepterer tid i områder med egenskabsstraf, når vurderingstallet stadig forbedres.

Vægtninger

Vægtningerne angiver den relative betydning af hver egenskab i søgningens mål. De kan afspejle positionens normale vurderingsmodel eller brugerens egen prioritering. En høj vægt gør det mere attraktivt at bruge træningsdage på den pågældende egenskab; en lav vægt betyder ikke nødvendigvis, at egenskaben ignoreres, fordi øvelserne påvirker flere egenskaber samtidigt.

9. Erfaringsbonus - eksperimentel funktion

Erfaringsbonus er en valgfri hypotese i modellen og bør kun aktiveres bevidst.



Erfaringsbonus aktiveres med en ratio og én af tre gradienter.

Baggrund

Funktionen er blevet til, fordi meget tyder på, at spillernes træningspræstationer kan stige med alderen. Der findes imidlertid ingen officiel udmelding om en sådan mekanisme og intet afgjort facit for effektens størrelse eller forløb. Erfaringsbonus er derfor ikke en dokumenteret regel, men en eksperimentel funktion, der lader brugeren afprøve sin egen overbevisning.

Brug den som scenarie - ikke som sandhed

Sammenlign gerne samme program både med og uden erfaringsbonus. Forskellen viser, hvor meget konklusionen afhænger af hypotesen.

Ratio

Ratio angiver forholdet mellem den antagne træningspræstation ved periodens afslutning og ved periodens begyndelse. Ratio 1,00 betyder ingen aldersbestemt stigning. Ratio 1,10 betyder, at slutningen af perioden modelleres op til 10 % højere end begyndelsen. Ved en startværdi på 180 XP svarer slutniveauet eksempelvis til cirka 198 XP, før andre regler og straffe påvirker beregningen. Programmet begrænser ratioen til et forsigtigt maksimum på 1,15.


Gradienter

Gradient	Forløb	Fortolkning
Tidlig stigning	Kurven stiger hurtigt i begyndelsen og flader derefter ud.	En stor del af den antagne effekt indtræder tidligt i perioden.
Lineær	Kurven stiger jævnt fra start til slut.	Den samme relative fremgang fordeles over hele perioden.
Sen stigning	Kurven stiger langsomt i begyndelsen og kraftigere mod slutningen.	Effekten antages hovedsageligt at komme ved den højere alder.

Gradienten ændrer tidspunktet for stigningen, men ikke den valgte slutratio. Derfor kan to scenarier med samme ratio give forskellige slutresultater, hvis straffe, øvelsesvalg eller vægtninger gør tidspunktet for XP-forskellen vigtigt.

10. Søgestrategier

Optimering af et træningsprogram er et stort kombinatorisk problem; metoden afgør, hvordan området udforskes.



De tilgængelige metoder i søgestrategivælgeren.

Det metodiske problem

Hver mulig kombination af sessioner, varigheder, øvelser, intensiteter og pointfordelinger er en kandidat. Antallet vokser eksplosivt, når perioden bliver længere eller begrænsningerne bliver friere. De fleste strategier er derfor heuristikker: de forsøger at finde meget stærke løsninger uden at gennemgå hele rummet. Kun en fuldført Brute Force-søgning kan i princippet dokumentere, at den bedste lovlige løsning er fundet.

Metode	Karakter	God til	Vigtig begrænsning
Beam Search	Styret bredde med en begrænset front af stærke kandidater.	Hurtige, stabile udgangsløsninger.	Kan overse løsninger, der først ser svage ud.
Genetic Algorithm	Population, udvælgelse, krydsning og mutation.	Bred udforskning af store rum.	Tilfældig og tidskrævende konvergens.
Simulated Annealing	Lokal forbedring med kontrolleret accept af midlertidige tilbageskridt.	At slippe ud af lokale toppe.	Kvaliteten afhænger af start og afkøling.
Monte Carlo	Tilfældig prøvetagning af lovlige programmer.	Mangfoldighed og uventede strukturer.	Bruger mange forsøg på svage kandidater.
Hybrid: Beam + Mutation	Beam Search kombineret med tilfældige ændringer.	Balance mellem retning og variation.	Flere parametre og større variation mellem kørsler.
Queen Seeker	Programspecificeret eliteforfining omkring førende kandidater.	Måltrettet dyb søgning.	Heuristisk; ingen optimalitetsgaranti.
TM17 + Queen Seeker	Fast Træningskamp-åbning efterfulgt af Queen Seeker.	Scenarier med kendt indledende træningsfase.	Begrænser løsningerne til den valgte åbning.
Brute Force	Systematisk gennemgang af alle lovlige kombinationer.	Små, stærkt begrænsede problemer.	Kan være praktisk uendelig ved lange perioder.

Beam Search

Beam Search udvider programmet trin for trin. Ved hvert trin beholdes kun en begrænset gruppe af de højest vurderede delprogrammer - søgebjælken - mens resten kasseres. Det gør metoden hurtig og forholdsvis stabil.

Metoden er velegnet som første søgning, til korte svartider og til scenarier, hvor gode tidlige delresultater normalt fører til gode slutresultater. Svagheden er, at en lovende langsigtet løsning kan

blive fjernet, hvis den midlertidigt ligger under fronten. Flere kørsler eller en efterfølgende mutationsmetode kan mindske denne risiko.

Genetic Algorithm

Genetic Algorithm arbejder med en population af komplette programmer. De stærkeste får størst chance for at danne nye kandidater gennem krydsning af programdele og mutationer. Over generationer flyttes populationen mod bedre områder.

Metoden er god, når mange forskellige strukturer skal afprøves. Den kan kombinere stærke dele fra forskellige programmer, men resultaterne varierer mellem kørsler. Længere søgetid giver flere generationer, uden at der opstår en garanti for det globale optimum.

Simulated Annealing

Simulated Annealing ændrer ét eksisterende program ad gangen. Forbedringer accepteres, men tidligt i søgningen kan også en forringelse accepteres med en kontrolleret sandsynlighed. Denne "temperatur" falder gradvist.

De midlertidige tilbageskridt hjælper metoden ud af lokale toppe. Den fungerer ofte godt som forfining af et allerede stærkt program. Hvis startprogrammet er svagt, eller afkølingen bliver for hurtig, kan metoden bruge tiden i et mindre interessant område.

Monte Carlo

Monte Carlo genererer eller prøver tilfældige lovlige programmer og beholder de bedste observationer. Der er kun begrænset læring fra ét forsøg til det næste.

Fordelen er høj mangfoldighed og en reel mulighed for at opdage strukturer, som de mere målrettede metoder ikke undersøger. Ulempen er lav effektivitet: en stor del af tiden bruges på middelmådige kandidater. Metoden er bedst som uafhængig kontrol eller til at skabe nye startpunkter.

Hybrid: Beam + Mutation

Hybridmetoden lader Beam Search opbygge en stærk, styret front og udsætter derefter kandidaterne for mutationer. Den bevarer retningen fra Beam Search, men tilføjer spring til nærliggende eller nye områder.

Den er et godt andet trin efter en hurtig Beam Search og er særlig nyttig, når de øverste Beam-resultater ligner hinanden. Variation mellem kørsler er forventelig og er en del af formålet.

Queen Seeker

Queen Seeker er Vman Training Planners egen, domænespecifikke elitestrategi. Brugerrettet fungerer den som en målrettet forfining omkring de førende programmer: svage områder nedprioriteres, og søgetiden koncentrerer sig om varianter, der kan udfordre de bedste fund.

Metoden egner sig til dyb søgning, når scenariet og begrænsningerne allerede er veldefinerede. Navnet dækker ikke en standardiseret akademisk algoritme, og resultatet er fortsat heuristisk. Brug flere kørsler og sammenlign med andre metoder.

TM17 + Queen Seeker

TM17 + Queen Seeker reducerer først søgeområdet ved at indlede med Træningskamp frem til en valgt aldersgrænse - typisk 17, 18 eller 19 år - og overlader derefter resten af perioden til Queen Seeker. "TM17" beskriver dermed en struktureret åbning og ikke blot en almindelig tidsgrænse.

Strategien er relevant for brugere, der bevidst ønsker den velkendte Træningskamp-fase. Den kan søge grundigere i resten af perioden, fordi åbningen er fastlagt, men den kan ikke opdage et globalt bedre program, som kræver en anden indledning.

Brute Force

Brute Force gennemgår systematisk alle lovlige kombinationer inden for de valgte begrænsninger. Metoden har ingen almindelig søgetidsgrænse; den er tænkt til at køre til afslutning eller til manuel afbrydelse.

Hvis gennemgangen afsluttes, er den bedste kandidat inden for det præcist definerede rum fundet. Ved lange perioder, korte sessioner og mange frie valg bliver antallet af kombinationer dog så stort, at afslutning ikke er realistisk. Brug derfor kun metoden på små eller meget stramt begrænsede problemer.

Søgetid og gentagelser

Søgetid er et budget, ikke et kvalitetsløfte. For heuristiske metoder betyder mere tid normalt flere kandidater, generationer eller forfininger, men resultatet kan stå stille. Tilfældige metoder bør køres flere gange. Brute Force er undtagelsen og fortsætter uden den almindelige tidsgrænse.

Metodisk sammenligning

Sammenlign metoder på præcis samme scenarie, begrænsninger og vægtninger. Ellers kan forskellen ikke tilskrives søgestrategien.

11. Arbejde med søgeresultater

Trin 3 viser både søgningens status og en varig liste over de bedste kandidater.

Assistent · 3/3 · Søgestrategi

Søgestrategi

Metode
Beam Search

Søgetid
10 sek

Start simulator

Færdig. Akkumulerede resultater: 32 · bedste VT: 68.60

Søgeresultater

#	VT	Gns.	Metode	Sessions
1	68.60	59.14	Beam Search #270	3d Håndtering (Hård) → 3d Dødboldsituationer (Hård) → 1d Håndtering
2	68.60	58.57	Beam Search #114	3d Indlæg (Hård) → 3d Dødboldsituationer (Hård) → 3d Indlæg (Hård)
3	68.60	58.68	Beam Search #429	4d Dødboldsituationer (Hård) → 2d Taktik (Hård) → 2d Indlæg (Hård)
4	68.51	58.68	Beam Search #652	2d Taktik (Hård) → 1d Teknik (Hård) → 2d Indlæg (Hård) → 1d Intervaltræning
5	68.48	58.62	Beam Search #219	2d Indlæg (Hård) → 2d Intervaltræning (Hård) → 2d Indlæg (Hård) → 1c
6	68.42	59.05	Beam Search #535	2d Team building (Hård) → 2d Intervaltræning (Hård) → 2d Indlæg (Hård)
7	68.39	58.90	Beam Search #32	3d Træningskamp (Hård) → 3d Dødboldsituationer (Hård) → 3d Fysisk
8	68.33	59.31	Beam Search #666	3d Indlæg (Hård) → 3d Taktik (Hård) → 3d Fysisk træning (Hård) → 6d
9	68.29	59.47	Beam Search #551	1d Fysisk træning (Hård) → 1d Intervaltræning (Hård) → 1d Teknik (Hård)
10	68.23	57.34	Beam Search #87	3d Indlæg (Hård) → 2d Taktik (Hård) → 1d Intervaltræning (Hård) → 6d
11	68.19	58.58	Beam Search #268	3d Træningskamp (Hård) → 3d Dødboldsituationer (Hård) → 3d Indlæg
12	68.18	59.29	Beam Search #21	6d Træningskamp (Hård) → 3d Indlæg (Hård) → 3d Taktik (Hård) → 1d
13	68.17	58.92	Beam Search #508	2d Intervaltræning (Hård) → 3d Dødboldsituationer (Hård) → 1d Indlæg
14	68.17	59.29	Beam Search #428	3d Dødboldsituationer (Hård) → 3d Træningskamp (Hård) → 3d Teknik
15	68.04	59.08	Beam Search #365	1d Indlæg (Hård) → 1d Træningskamp (Hård) → 1d Håndtering (Hård)

Importér valgte til kontrolcenter

Ryd søgning

Eksportér

Højreklik på et resultat for at søge videre.

Tilbage

Luk

Indlæs

Gem søgning

Søgetid, status, resultater og handlinger i Assistentens sidste trin.

Resultatlisten

- VT viser kandidatens beregnede vurderingstal; Gns. viser egenskabs gennemsnittet.
- Metode viser strategien og kandidatens interne løbenummer.
- Sessions beskriver hele programrækkefølgen med dage, øvelser og intensitet.
- Akkumulerede resultater bevares på tværs af søgninger i den aktuelle session, så metoder kan sammenlignes.
- Højreklik på et resultat for at søge videre med kandidaten som udgangspunkt.

Handlinger

Knap	Funktion
Importér valgte til kontrolcenter	Overfører den markerede kandidat til hovedvinduet.
Ryd søgning	Fjerner den aktuelle resultatliste efter den valgte advarselsindstilling.
Eksportér	Gemmer resultater i det valgte rapportformat.
Indlæs	Åbner en tidligere gemt søgning.
Gem søgning	Gemmer scenarie, resultater og relevante søgedata til senere arbejde.

To programmer med næsten samme vurderingstal kan have forskelligt gennemsnit, strafprofil og praktisk rytme. Gennemgå derfor sessionerne og grafen, før et resultat vælges.

12. Gruppeimport

Gruppeimport samler flere spillere i navngivne arbejdsgrupper.

Indsæt spillerlinks eller klublink

<https://www.virtualmanager.com/clubs/167852>

Hent liste Fjern valgte Tilføj til

Aktiv gruppe: Anvend i kontrolcenter Fjern gruppe

☐	Navn	Alder	Position	VT	XP	Gruppe
☐	Driton Nikolla	29.10	Forsvar	78.25	145	
☐	Reece Greenfield	19.57	Midtbane	36.42	184	
☐	Dries Davids	18.63	Forsvar	29.55	188	
☐	Demy Babel	18.63	Midtbane	29.77	185	
☐	Thamasanqa Tshwete	26.77	Angreb	76.97	183	
☐	Si-Woo Mun	19.83	Forsvar	38.82	189	
☐	Osvaldo Arroyo	24.03	Keeper	66.35	177	
☐	Omer Matthyssens	23.80	Forsvar	69.74	193	
☐	Ljubomir Prokipets	23.33	Midtbane	62.03	198	
☐	Cedric Devel	22.53	Forsvar	62	198	
☐	Geraint Nock	22.17	Midtbane	58.90	214	
☐	Lieven Jan Ramaalas	22.63	Forsvar	62.09	196	
☐	Gregorio Aldai	22.37	Angreb	63.76	201	
☐	Aykan Akbayir Yazici	22.60	Angreb	63.86	197	
☐	Alastair Fyfe	22.50	Midtbane	60.32	210	
☐	Isadorios Martis	22.87	Midtbane	61.35	200	
☐	Thorvald Sandager	22.87	Keeper	65.58	209	
☐	Zaur Mecedli	23.03	Midtbane	61.48	199	
☐	Evhen Djordje Korobko	22.57	Forsvar	63.75	205	
☐	Ricardo Nestor Paskvan	23.10	Forsvar	65.52	213	
☐	Marcus Munro	22.13	Angreb	65.65	214	

Spillerlinks eller et klublink hentes til en aktiv gruppe.

9. Indsæt ét eller flere spillerlinks eller et klublink i det øverste felt.
10. Vælg Hent liste. Programmet indlæser de spillere, der kan læses fra linket.
11. Opret eller vælg en Aktiv gruppe, og brug Tilføj til for at knytte de valgte spillere til gruppen.
12. Brug afkrydsningsfelterne til at vælge flere spillere på én gang.
13. Vælg Anvend i kontrolcenter for at arbejde videre med den relevante spiller eller gruppe.
14. Fjern valgte sletter de markerede poster; Fjern gruppe sletter den aktive gruppe.

Kolonnerne viser navn, alder, position, vurderingstal, XP og gruppetilhørsforhold. Alderen vises som år og dage, så spillerne kan sammenlignes på samme præcise tidspunkt. Kontroller særligt position og XP efter import, fordi disse værdier påvirker alle efterfølgende beregninger.

Import ændrer ikke spillet

Gruppeimport bruges til at læse og organisere data i Vman Training Planner. Den udfører ikke træning og ændrer ikke spillerne i Virtual Manager.

13. Grupperapport

Grupperapporten sammenfatter startpunkt og beregnet udvikling for alle spillere i en gruppe.

Gruppe	Spiller	Position	Startalder	Slutalder	Start-VT	Slut-VT	ΔVT	Gennemsnit
Keepers	Osvaldo Arroyo	Keeper	24.03	28.70	66.35	85.88	+19.53	70.94
Keepers	Thorvald Sandager	Keeper	22.87	27.54	65.58	88.66	+23.08	74.88
Defenders	Omer Matthyssens	Forsvar	23.80	28.47	69.74	88.19	+18.45	72.39
Defenders	Cedric Devael	Forsvar	22.53	27.20	62.00	84.50	+22.50	70.07
Defenders	Lieven Jan Ramaalas	Forsvar	22.63	27.30	62.09	84.39	+22.31	70.56
Defenders	Evhen Djordje Korobko	Forsvar	22.57	27.24	63.75	86.16	+22.41	72.09
Defenders	Ricardo Nestor Paskvan	Forsvar	23.10	27.77	65.52	88.01	+22.49	73.80
Midfielders	Ljubomir Prokipets	Midtbane	23.33	28.00	62.03	83.25	+21.22	73.90
Midfielders	Geraint Nock	Midtbane	22.17	26.84	58.90	82.17	+23.27	72.07
Midfielders	Alastair Fyfe	Midtbane	22.50	27.17	60.32	82.97	+22.65	73.38
Midfielders	Isadorios Martis	Midtbane	22.87	27.54	61.35	82.88	+21.53	73.65
Midfielders	Zaur Mecidli	Midtbane	23.03	27.70	61.48	82.88	+21.39	73.54
Forwards	Gregorio Aldai	Angreb	22.37	27.04	63.76	86.00	+22.24	71.15
Forwards	Aykan Akbayir Yazici	Angreb	22.60	27.27	63.86	85.72	+21.85	70.93
Forwards	Marcus Munro	Angreb	22.13	26.80	65.65	88.52	+22.87	72.80

15 spillere i rapporten. Parallell gruppeforløb: group_program.

Eksportér Fjern valgte Fjern gruppe

Én række pr. spiller med start, slut og ændring.

Kolonner

Kolonne	Indhold
Gruppe	Den arbejdsgruppe spilleren tilhører.
Spiller	Spillerens navn.
Position	Den position, som vurderingstallet beregnes efter.
Startalder / Slutalder	Det præcise tidsrum i år og dage.
Start-VT / Slut-VT	Vurderingstallet før og efter det beregnede program.
ΔVT	Den absolutte ændring i vurderingstal.
Gennemsnit	Spillerens beregnede slutgennemsnit.

Når samme program anvendes på en gruppe, beregnes hver spiller fra sine egne startværdier, sin egen alder og sin egen XP. Derfor kan to spillere i samme gruppe få meget forskellige ændringer, selv om programstrukturen er fælles.

- Eksportér gemmer rapporten i det valgte format.
- Fjern valgte tager de markerede spillere ud af rapporten.
- Fjern gruppe fjerner hele den valgte gruppe fra rapportvisningen.

Sammenlign ens perioder

ΔVT er lettest at fortolke, når spillerne simuleres over samme antal dage. Ved forskellige slutaldre bør både ændringen og tidsrummet vurderes.

14. Indstillinger og filhåndtering

Indstillingerne bestemmer programmets sprog, sikkerhedsadvarsler, lagring og ressourceforbrug.

Menuen

Menuikonet øverst til højre giver adgang til Indstillinger, Hjælp, Donation og Om Vman Training Planner. Sprogvinduet vises ved første start; derefter bruges det gemte valg, indtil sproget ændres i Indstillinger.

Indstilling	Anvendelse
Sprog	Skifter hele brugerfladen mellem dansk og engelsk.
Autoskabelon	Bestemmer om en passende skabelon vælges automatisk, når spillerdata ændres.
Advarsler ved overskrivning	Kan beskytte spillerdata, skabeloner, nulstilling og søgeresultater mod utilsigtet erstatning.
Automatisk lagring	Gemmer arbejdsstatus løbende efter programmets valgte regler.
Automatisk sikkerhedskopi	Opretter en ekstra gendannelseskopi af relevante data.
CPU-kerner	Styrer hvor mange processorkerner søgningen må bruge. Auto anvender alle tilgængelige kerner minus to med et sikkert minimum.

Gem søgning og Indlæs i Assistenten bruges til at fortsætte metodisk arbejde senere. Eksportfunktionerne opretter rapporter til læsning og deling, men erstatter ikke en gemt søgning, hvis kandidaterne senere skal bearbejdes videre.

Gem før større ændringer

Gem den aktuelle søgning, før scenarie, vægtninger eller begrænsninger ændres. Dermed kan resultaterne sammenlignes uden at blande forudsætninger.

15. Fortolkning, ansvar og begrænsninger

Et optimeret tal er et beslutningsgrundlag - ikke en automatisk anbefaling.

Sådan vurderes et resultat

- Kontrollér først, at startdata og periode er korrekte.
- Sammenlign vurderingstal, gennemsnit og strafprofil samlet.
- Læs sessionerne: et marginalt bedre program kan være upraktisk at følge.
- Kør flere metoder eller gentag tilfældige metoder, før et resultat kaldes robust.
- Gem forudsætningerne sammen med rapporten, især når erfaringsbonus anvendes.

Modellens grænser

Vman Training Planner beregner ud fra de regler og antagelser, der er implementeret i den aktuelle version. Ændringer i Virtual Manager, ukendte interne mekanismer, afrunding og unøjagtige importerede data kan give afvigelser. Programmet træffer ikke beslutninger på brugerens vegne og kan ikke garantere et bestemt træningsudfald.

Erfaringsbonus skal oplyses

Når resultater deles, bør det altid fremgå, om erfaringsbonus var slået til, hvilken ratio der blev brugt, og hvilken gradient der var valgt.

16. Ordliste

De vigtigste betegnelser samlet ét sted.

Begreb	Forklaring
Egenskab	Et enkelt spillerområde, eksempelvis Hurtighed, Teknik eller Håndtering.
Egenskabssum	Summen af alle egenskabsværdier.
Gennemsnit	Egenskabssummen divideret med antallet af egenskaber.
Gennemsnit uden straf	Referenceforløb uden modellens 15 %-reduktion på strafferamte egenskaber.
Gradient	Kurveformen, der bestemmer hvornår erfaringsbonusen indtræder.
Intensitet	Træningsniveauet for en session.
Pointfordeling	Fordelingen af sessionens indsats mellem øvelsens egenskaber.
Ratio	Slutforholdet for den eksperimentelle erfaringsbonus.
Session	En sammenhængende programdel med fast varighed, øvelse, intensitet og pointfordeling.
Straftolerance	Søgestrategiens villighed til at acceptere udvikling i et straffeområde.
Vægtning	Den relative betydning af en egenskab i søgningens mål.
Vurderingstal (VT)	Positionsbestemt, vægtet mål for spillerens niveau.

Slut på manualen

Manualen er udarbejdet til den viste version af Vman Training Planner. Brugerfladens enkelte placeringer kan ændre sig i senere udgaver, mens de overordnede arbejdsgange normalt vil være de samme.