


	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰



عنوان سند:

TSP_API

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

شناسنامه سند

TSP	عنوان پروژه
TSP_API	عنوان سند
	کد سند
شرکت معتمد همراه فن آوا	تهیه کنندگان

تاریخچه سند

ردیف	نسخه	تاریخ	توضیحات
۱	۰.۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تهیه نسخه اولیه
۲	۱.۱.۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	ویرایش سند
۳	۱.۲.۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	

فهرست

۱۱	وب سرویس احراز هویت
۱۱	هدف
۱۱	1- مشخصات سرویس دریافت اطلاعات احراز هویت
۱۱	نمونه ورودی
۱۱	ساختار خطا
۱۲	شرح کدهای خروجی
۱۲	نمونه CURL
۱۲	نمونه خروجی موفق
۱۳	وب سرویس مشتری
۱۳	هدف
۱۳	۱- مشخصات سرویس دریافت اطلاعات مشتریان
۱۳	پارامترهای ورودی
۱۳	ساختار خروجی
۱۴	ساختار خطا
۱۵	شرح کدهای خروجی
۱۵	نمونه CURL
۱۵	نمونه خروجی موفق
۱۵	۲- مشخصات سرویس ذخیره مشتریان
۱۶	نمونه ورودی
۱۷	ساختار خطا
۱۷	شرح کدهای خروجی
۱۸	نمونه CURL
۱۹	۳- مشخصات سرویس حذف مشتریان
۱۹	نمونه ورودی
۱۹	ساختار خروجی
۲۰	ساختار خطا
۲۰	شرح کدهای خروجی
۲۰	نمونه CURL
۲۰	وب سرویس کارتابل
۲۰	هدف
۲۱	۱- مشخصات سرویس دریافت اطلاعات کارتابل

۲۱	پارامترهای ورودی
۲۱	ساختار خروجی
۲۲	ساختار خطا
۲۳	شرح کدهای خروجی
۲۳	نمونه CURL
۲۴	نمونه خروجی موفق
۲۵	نمونه خروجی ناموفق
۲۵	۲- مشخصات سرویس ذخیره اطلاعات کارتابل
۲۵	نمونه ورودی
۲۶	ساختار خطا
۲۶	شرح کدهای خروجی
۲۷	نمونه CURL
۲۸	نمونه خروجی موفق
۲۸	۳- مشخصات سرویس حذف اطلاعات کارتابل
۲۸	نمونه ورودی
۲۸	ساختار خطا
۲۹	شرح کدهای خروجی
۲۹	نمونه CURL
۲۹	نمونه خروجی موفق
۲۹	وب سرویس کالا/ خدمات
۲۹	هدف
۲۹	۱- مشخصات سرویس دریافت اطلاعات کالا/ خدمت
۳۰	پارامترهای ورودی
۳۰	ساختار خروجی
۳۱	ساختار خطا
۳۱	شرح کدهای خروجی
۳۱	نمونه CURL
۳۲	۲- مشخصات سرویس ذخیره اطلاعات کالا/ خدمت
۳۲	نمونه ورودی
۳۲	ساختار خطا
۳۳	شرح کدهای خروجی
۳۳	نمونه CURL

۳۳	نمونه خروجی موفق
۳۳	۳-مشخصات سرویس حذف اطلاعات کالا/خدمت
۳۴	نمونه ورودی
۳۴	ساختار خطا
۳۵	شرح کدهای خروجی
۳۵	نمونه CURL
۳۵	نمونه خروجی موفق
۳۵	۴- مشخصات سرویس جستجوی کالا/خدمات
۳۵	نمونه ورودی
۳۶	ساختار خطا
۳۶	شرح کدهای خروجی
۳۶	نمونه CURL
۳۷	نمونه خروجی موفق
۳۷	ساختار خروجی
۳۸	وب سرویس های عمومی
۳۸	هدف
۳۸	۱-مشخصات سرویس دریافت واحد های اندازه گیری
۳۸	پارامترهای ورودی
۳۸	ساختار خروجی
۳۹	ساختار خطا
۳۹	شرح کدهای خروجی
۳۹	نمونه CURL
۴۰	نمونه خروجی موفق
۴۰	۲- مشخصات سرویس دریافت استعلام کد اقتصادی
۴۱	نمونه ورودی
۴۱	ساختار خطا
۴۱	شرح کدهای خروجی
۴۲	ساختار خروجی
۴۲	نمونه CURL
۴۲	نمونه خروجی موفق
۴۲	۳-مشخصات سرویس دریافت واحد پول کشور ها
۴۳	نمونه ورودی

۴۳	 ساختار خطا
۴۳	 شرح کدهای خروجی
۴۴	 ساختار خروجی
۴۴	 نمونه CURL
۴۴	 نمونه خروجی موفق
۴۵	 ۴- مشخصات سرویس دریافت لیست نام کشور ها
۴۵	 نمونه ورودی
۴۵	 ساختار خطا
۴۶	 شرح کدهای خروجی
۴۶	 ساختار خروجی
۴۶	 نمونه CURL
۴۶	 نمونه خروجی موفق
۴۷	 ۵- مشخصات سرویس دریافت لیست شهر ها
۴۷	 نمونه ورودی
۴۷	 ساختار خطا
۴۸	 شرح کدهای خروجی
۴۸	 ساختار خروجی
۴۸	 نمونه CURL
۴۸	 نمونه خروجی موفق
۴۹	 وب سرویس کاربر
۴۹	 هدف
۴۹	 ۱- مشخصات سرویس دریافت مشخصات کاربر
۴۹	 پارامترهای ورودی
۴۹	 ساختار خروجی
۵۰	 ساختار خطا
۵۰	 شرح کدهای خروجی
۵۰	 نمونه CURL
۵۰	 نمونه خروجی موفق
۵۱	 نمونه خروجی ناموفق
۵۱	 وب سرویس حافظه مالیاتی
۵۱	 هدف
۵۱	 ۱- مشخصات سرویس دریافت حافظه مالیاتی

۵۱	پارامترهای ورودی
۵۲	ساختار خروجی
۵۳	ساختار خطا
۵۳	شرح کدهای خروجی
۵۳	نمونه CURL
۵۳	نمونه خروجی موفق
۵۴	نمونه خروجی ناموفق
۵۴	۲- مشخصات سرویس ذخیره حافظه مالیاتی
۵۴	نمونه ورودی
۵۵	شرح کدهای خروجی
۵۵	نمونه CURL
۵۵	نمونه خروجی موفق
۵۵	۳- مشخصات سرویس حذف حافظه مالیاتی
۵۶	نمونه ورودی
۵۶	ساختار خطا
۵۶	شرح کدهای خروجی
۵۷	نمونه CURL
۵۷	نمونه خروجی موفق
۵۷	وب سرویس صورتحساب
۵۷	هدف
۵۷	۱- مشخصات سرویس دریافت تمام صورتحساب ها
۵۷	پارامترهای ورودی
۵۸	ساختار خروجی
۵۹	ساختار خطا
۵۹	شرح کدهای خروجی
۵۹	نمونه CURL
۶۰	نمونه خروجی موفق
۶۰	۲- مشخصات سرویس ذخیره صورتحساب
۶۱	نمونه ورودی
۶۶	ساختار خطا
۶۶	شرح کدهای خروجی
۶۶	نمونه CURL

- ۶۷ نمونه خروجی موفق
- ۶۷ ۳- مشخصات سرویس حذف صورتحساب
- ۶۷ نمونه ورودی
- ۶۷ ساختار خطا
- ۶۸ شرح کدهای خروجی
- ۶۸ نمونه CURL
- ۶۸ نمونه خروجی موفق
- ۶۸ ۴- مشخصات سرویس ارسال صورتحساب
- ۶۹ نمونه ورودی
- ۶۹ ساختار خطا
- ۶۹ شرح کدهای خروجی
- ۷۰ نمونه CURL
- ۷۰ نمونه خروجی موفق
- ۷۰ نمونه خروجی موفق
- ۷۰ ۵ - مشخصات سرویس ذخیره و ارسال صورتحساب
- ۷۰ نمونه ورودی
- ۷۵ ساختار خطا
- ۷۶ شرح کدهای خروجی
- ۷۶ نمونه خروجی موفق
- ۷۶ نمونه CURL
- ۷۷ ۶- مشخصات سرویس دریافت بررسی وضعیت
- ۷۷ نمونه ورودی
- ۷۷ ساختار خطا
- ۷۸ شرح کدهای خروجی
- ۷۸ نمونه CURL
- ۷۸ نمونه خروجی موفق
- ۷۹ ۷- مشخصات سرویس دریافت صورتحساب ها با id
- ۷۹ نمونه ورودی
- ۷۹ ساختار خطا
- ۷۹ شرح کدهای خروجی
- ۸۰ نمونه CURL
- ۸۰ نمونه خروجی موفق

- مشخصات سرویس داده فروش ۸۱
- ۱- مشخصات سرویس دریافت داده های فروش ۸۱
- نمونه ورودی ۸۱
- ساختار خطا ۸۱
- شرح کدهای خروجی ۸۲
- نمونه CURL ۸۲
- نمونه خروجی موفق ۸۲
- ۲- مشخصات سرویس ذخیره و ارسال داده های فروش ۸۳
- نمونه ورودی ۸۳
- ساختار خطا ۸۸
- شرح کدهای خروجی ۸۸
- نمونه CURL ۸۹
- نمونه خروجی موفق ۹۰
- ۳- مشخصات سرویس ذخیره داده های فروش ۹۰
- نمونه ورودی ۹۰
- ساختار خطا ۹۵
- شرح کدهای خروجی ۹۵
- نمونه CURL ۹۵
- نمونه خروجی موفق ۹۶
- ۴- مشخصات سرویس مشاهده صورت حساب های داده های فروش ۹۶
- نمونه ورودی ۹۶
- ساختار خطا ۹۶
- شرح کدهای خروجی ۹۷
- نمونه CURL ۹۷
- ۵- مشخصات سرویس ارسال صورت حساب ۹۷
- نمونه ورودی ۹۷
- ساختار خطا ۱۰۲
- شرح کدهای خروجی ۱۰۳
- نمونه CURL ۱۰۳
- نمونه خروجی موفق ۱۰۳

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

وب سرویس احراز هویت

هدف

هدف از پیاده سازی این سرویس، احراز هویت فرد می باشد.

۱- مشخصات سرویس دریافت اطلاعات احراز هویت

Method	POST
آدرس	https://avatsp.net/api/auth/login

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
username	string	Required	نام کاربر
password	string	Required	رمز عبور کاربر

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
accept	string	required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد
Content-type	json	required	نوع اطلاعات

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	زمان به فرمت ms
status	مانند کد 500 https
error	نوع خطا
exception	نوع استثناء جاوا
trace	برای توسعه دهنده
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۱	رمز اشتباه یا شماره همراه اشتباه

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه CURL

```
curl -X 'POST' \
'https://avatsp.net/api/auth/login' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "username": "09120435485",
  "password": "52575508"
}'
```

نمونه خروجی موفق

```
{
  "data": {
    "token": ***
  }
}
```

وب سرویس مشتری

هدف

هدف از پیاده سازی این سرویس، دریافت اطلاعات مشتریان، ذخیره یک مشتری و حذف یک مشتری می باشد.

۱- مشخصات سرویس دریافت اطلاعات مشتریان

Method	GET
آدرس	https://avatsp.net /api/v1/customers

پارامترهای ورودی

Params

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شماره کار تابل
Page	integer	Not required	شماره صفحه
Size	integer	Not required	سایز

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
accept	string	required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خروجی

Response

Parameter	Data Type	Description
data	array	لیست مشتری ها
size	integer	اطلاعات صفحه بندی مثل شماره صفحه، تعداد کل آیتم ها
totalPages		مجموع صفحات
page	integer	تعداد صفحه
totalElement		مجموع

ResponseDetail

Parameter	Data Type	Description
cartableId	integer	شناسه کار تابل
id	integer	شناسه

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

economicCode	string	شناسه اقتصادی
lastName	string	نام
customerType	string	نوع مشتری

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور

نمونه CURL

```
curl -X 'GET'
'https://avatsp.net/api/v1/customers?cartableId=528&page=0&size=10'
\
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTFyMDQzNTQ4NSIsIm1hdCI6MTc1OTAzNDQ1
NSwiZXhwIjoxODQ1NDU1fQ.Gy24FEdiXNxzQZzDjQ7ZTNWB0cWLiW9H9CPojzG14C
E'
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه خروجی موفق

```
{
  "data": {
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1,
    "data": [
      {
        "cartableId": ***,
        "id": ***,
        "economicCode": "****",
        "lastName": "معتد همراه فن آوا",
        "customerType": "JURIDICAL"
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 10
  }
}
```

۲- مشخصات سرویس ذخیره مشتریان

ثبت مشتری

Method	POST
آدرس	https://avatasp.net /api/v1/customers

نمونه ورودی

Params

ندارد

Request body

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	Not required	شناسه کار تابل
id	integer	Not required	شناسه مشتری

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

economicCode	string	Not required	کد اقتصادی
firstName	string	Not required	نام
lastName	string	Not required	نام خانوادگی
nationalCode	string	Not required	کد ملی
customerType	string	Not required	نوع مشتری
registrationDate	string	Not required	تاریخ ثبت
registrationId	string	Not required	شماره ثبت
activityTopic	string	Not required	موضوع فعالیت
storyName	string	Not required	عنوان داستانی
brokerCode	string	Not required	کد کارگزاری
address	string	Not required	آدرس
postalCode	string	Not required	کد پستی
mobileNumber	string	Not required	شماره موبایل
phoneNumber	string	Not required	شماره ثابت

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Content-Type	string	required	نوع داده (json)
Accept		Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

path	مسیر API که خطا در آن رخ داده
------	-------------------------------

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۱	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۰	داده نامعتبر
۴۰۴	داده پیدا نشد

نمونه CURL

```
curl -X 'POST' \
  https://avatsp.net/api/v1/customers' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTYmIyMjIyMSIsImIhdCI6MTc0NzgWNTQ1
NywiZXhwIjoxODM0MjA1NDU3fQ.KfXIV1qszhO6WEVnuvTtExYIgaNIWDMsbcXDPf5_xy
4'
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "cartableId": 9007199254740991,
    "id": 9007199254740991,
    "economicCode": "string",
    "firstName": "string",
    "lastName": "string",
    "nationalCode": "string",
    "customerType": "JURIDICAL",
    "registrationDate": "string",
    "registrationId": "string",
    "activityTopic": "string",
    "storyName": "string",
    "brokerCode": "string",
    "address": "string",
    "postalCode": "string",
    "mobileNumber": "string",
    "phoneNumber": "string"
  }'
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

۳- مشخصات سرویس حذف مشتریان

حذف مشتری

Method	DELETE
آدرس	https://avatsp.net /api/v1/customers

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شناسه کارتابل
customerId	integer	required	شناسه مشتری

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Accept		Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خروجی

Response

Parameter	Data Type	Description
customerId	array	لیست مشتریها
message	string	شناسه مشتری

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۱	اجرای موفق (مشتري با موفقیت حذف شد)
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۰	غیرقابل حذف
۴۰۴	مشتري پیدا نشد

نمونه CURL

```
curl -X 'DELETE' \
https://avatsp.net/api/v1/customers?customerId=1' \
-H 'accept: */*'\
-H 'Authorization: Bearer http://
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTEyMDQzNTQ4NSIsIm1hdCI6MTc1OTAzNDQ1NSwiZXhwIjo
xODQ1NDM0NDU1fQ.Gy24FEdiXNxzQZZDjQ7ZTNWB0cWLiW9H9CPojzGl4CE'
```

وب سرویس کارتابل

هدف

هدف از پیاده سازی این سرویس، دریافت اطلاعات کارتابل های مودیان، ذخیره یک کارتابل برای یک مودی و حذف یک یا چند کارتابل مودی می باشد.

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

۱- مشخصات سرویس دریافت اطلاعات کارتابل

این سرویس برای دریافت تمام کارتابل های قابل استفاده توسط کاربر می باشد.

Method	GET
آدرس	https://avatsp.net /api/v1/cartables

پارامترهای ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Page	integer	Not required	شماره صفحه
Size	integer	Not required	سایز

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
accept	string	required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خروجی

Response

Parameter	Data Type	Description
totalelement	integer	مجموع
totalpages	integer	مجموع صفحات

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

Page	integer	صفحه
size	integer	سایز

ResponseDetail

Parameter	Data Type	Description
id	integer	شناسه
code	string	کد
cartableType	string	نوع شخص کارتابل
name	string	نام کارتابل
isActive	boolean	فعال
economicCode	string	کد اقتصادی
cartableKind	string	نوع کارپوشه
contractApproved	string	وضعیت قرارداد
memoryIds	string	حافظه مالیاتی
parentCartableId	string	شناسه کارپوشه اصلی شعبه
superCartableId	string	شناسه کارپوشه اصلی سلسله مراتبی
parentCartableName	string	نام کارپوشه اصلی شعبه

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور

نمونه CURL

```
curl -X 'GET' \
'http:// avatasp.net/api/v1/cartables?page=10&size=1&sort=%5B%22string%22%5D' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer http://
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTYyMDQzNTQ4NSIsIm1hdCI6MTc1OTAzNDQ1NSwi
ZXhwIjoxODQ1NDM0NDU1fQ.Gy24FEdiXNxxzQZZDjQ7ZTNWB0cWLiW9H9CPojzG14CE'
```

نمونه خروجی موفق

```
{
  "data": {
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1,
    "data": [
      {
        "id": 565,
        "code": "1353",
        "cartableType": "NATURAL",
        "name": "کارپوشه",
        "isActive": true
      },
      {
        "id": 607,
        "code": "592",
        "economicCode": "10860763336",
        "cartableKind": "BRANCH",
        "cartableType": "JURIDICAL",
        "name": "شعبه تست",
        "isActive": true,
        "contractApproved": true,
        "memoryIds":
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 10
  }
}
```


	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه خروجی ناموفق

Internal Server Error

۲- مشخصات سرویس ذخیره اطلاعات کارتابل

این سرویس برای ذخیره کارتابل برای کاربر میباشد.

Method	POST
آدرس	https://avatsp.net /api/v1/cartables

نمونه ورودی

Params

ندارد

Request body

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Id	integer	Not required	شناسه کاربر
Code	string	Not required	کد
cartabletype	string	Required	نوع نوع شخص کارتابل
Name	String	Required	نام
isactive	boolean	Not required	فعال بودن کارتابل
contractApproved	boolean	Required	تایید قرارداد
economicCode	String	Required	کد اقتصادی
cartableKind	String	Required	نوع کارپوشه

Headers

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
accept	string	required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد
Content-type	json	required	نوع اطلاعات

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	زمان به فرمت ms
status	مانند کد https 500
error	نوع خطا
exception	نوع استثناء جاوا
trace	برای توسعه دهنده
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۱	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۲۰۴	به روز رسانی موفق
۴۰۰	درخواست خطا
۴۰۴	کد اقتصادی وجود ندارد
۴۰۹	کد اقتصادی صحیح
۵۰۰	خطای داخلی

نمونه CURL

```

curl -X 'POST' \
  'http://https://avatsp.net /api/v1/cartables' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer
http://eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTEyMDQzNTQ4NSIsIm1hdCI6MTc1OTAzNDQ1N
SwiZXhwIjoxODQ1NDM0NDU1fQ.Gy24FEdiXNxzQZZDjQ7ZTNWB0cWLiW9H9CPojzG14CE'
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "id": 1,
    "code": "string",
    "cartableType": "NATURAL",
    "name": "string",
    "isActive": true
  }'
  
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه خروجی موفق

در صورت اجرای باموفقیت ۲۰۱ بازگشت داده می شود.

۳- مشخصات سرویس حذف اطلاعات کارتابل

این سرویس برای حذف کارتابل کاربر میباشد.

Method	DELETE
آدرس	https://avatsp.net/api/v1/cartables

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	Required	شناسه کارتابل

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
accept	string	required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	زمان به فرمت ms
status	مانند کد 500 https
error	نوع خطا

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

exception	نوع استثناء جاوا
trace	برای توسعه‌دهنده
message	توضیح کوتاه‌تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	کارتابل با موفقیت حذف شد
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۰	غیرقابل حذف
۴۰۴	کارتابل شناسایی نشد

نمونه CURL

```
curl -X 'DELETE' \
  https://avatsp.net/api/v1/cartables?cartableId=1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer http://avatsp.net/api/auth/login'
```

نمونه خروجی موفق

در صورت اجرای با موفقیت ۲۰۰ بازگشت داده می شود.

وب سرویس کالا/ خدمات

هدف

هدف از پیاده سازی این سرویس، واکنشی کالا/ خدمات ثبت شده برای مودی، ثبت کالا/ خدمات جدید، حذف و جستجو می باشد.

۱- مشخصات سرویس دریافت اطلاعات کالا/ خدمت



	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

Method	GET
آدرس	https://avatsp.net /api/v1/cartable-service

پارامترهای ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شماره کارتابل
Page	Object	required	شماره صفحه
Size	Object	required	سایز

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
accept	string	required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خروجی

Response

Parameter	Data Type	Description
data	list	داده
totalelements	integer	کل عناصر
totalpages	integer	کل صفحات
page	integer	شماره صفحه
size	integer	سایز

ResponseDetail(data)

Parameter	Data Type	Description
cartableId	integer	شناسه کارتابل
id	integer	شناسه
serviceId	integer	شناسه کالا/ خدمت
serviceTitle	string	عنوان کالا/ خدمت
vatRate	integer	نرخ مالیات بر ارزش افزوده

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور

CURL نمونه

```
curl -X "POST" \
'https://newportal.avatvp.net/api/v1/cartable-service/search?textSearch=3d8f58310639c308ZA8' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IWRXNDQwNTQ4NSIsIm1ldCI6IHRlLWNoeWVudCkiLCJjcm9jaWQiOiJjbG9jaA9fQyJmceAgZjNmhmfzduYeyTuiEuoktPoLGDYKSjtjBGOU' \
-d ''
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

۲- مشخصات سرویس ذخیره اطلاعات کالا/خدمت

Method	POST
آدرس	https://avatsp.net /api/v1/cartable-service

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شناسه کارتابل
serviceId	string	required	شناسه کالا/خدمت

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Content-Type	string	required	نوع داده (json)
Accept		Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۱	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۰	داده نامعتبر
۴۰۴	داده پیدا نشد

نمونه CURL

```
curl -X 'POST' \
  https://avatsp.net/api/v1/cartable-
  service?cartableId=759&serviceId=2710000036791' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer
  eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTYmIyMjIyMSIsIm1hdCI6MTc0NzgWNTQ1
  NywiZXhwIjoxODM0MjA1NDU3fQ.KfXIV1qszhO6WEVnuvTtExYIgaNIWDMsbcXDPf5_xy
  4' \
  -d ''
```

نمونه خروجی موفق

در صورت اجرای باموفقیت ۲۰۱ بازگشت داده می شود.

۳-مشخصات سرویس حذف اطلاعات کالا/خدمت

Method	DELETE
--------	--------

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

آدرس	https://avatsp.net/api/v1/cartable-service
------	---

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شناسه کارتابل
cartableserviceId	integer	required	شناسه سرویس کارتابل

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Accept		Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق (مشتري با موفقیت حذف شد)
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۰	غیرقابل حذف
۴۰۴	مشتري پیدا نشد

نمونه CURL

```
curl -X 'DELETE' \
  https://avatsp.net/api/v1/cartable-service?cartableId=755&cartableServiceId=355' \
  -H 'accept: */*'\
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTEyMDQzNTQ4NSIsImhhdCI6MTc0NzYzNzkwNiwiZXhwIjoxODM0MDM3OTA2fQ.jON9s4aX5vFEy-3kAWAfXJk6kiFadb5VNwKJzTTLkhs'
```

نمونه خروجی موفق

در صورت اجرای با موفقیت ۲۰۰ بازگشت داده می شود.

۴- مشخصات سرویس جستجوی کالا/خدمات

Method	POST
آدرس	https://avatsp.net /api/v1/cartable-service/search

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
textsearch	string	required	فیلد جستجو

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Accept		Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور

نمونه CURL

```
curl -X 'POST' \
https://avatsp.net /api/v1/cartable-service/search?textSearch=2' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiIwOTYyMDQzNTQ4NSIsImhhdCI6MTc0NzYzNzkwNiwiZXhwIjoxODM0MDM3OTA2fQ.jON9s4aX5vFEy-3kAWAfXJk6kiFadb5VNwKJzTTLkhs' \
-d "
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه خروجی موفق

```
{
  "data": [
    {
      "id": 2710000036814,
      "title": "بادام هندی",
      "vatRate": 0
    },
    {
      "id": 2720000036820,
      "title": "بادام کوهی",
      "vatRate": 0
    },
    {
      "id": 2720000041855,
      "title": "حاجی بادام",
      "vatRate": 10
    },
    {
      "id": 2710000041856,
      "title": "حاجی بادام",
      "vatRate": 10
    },
    {
      "id": 2710000036807,
      "title": "خلال بادام زمینی",
      "vatRate": 10
    },
    {
      "id": 2710000256458,
      "title": "پرک بادام درختی خشکبار",
      "vatRate": 10
    }
  ]
}
```

ساختار خروجی

Response

Parameter	Data Type	Description
Id	integer	شناسه
title	string	عنوان کالا/ خدمت
vatRate	integer	نرخ مالیات بر ارزش افزوده

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

وب سرویس های عمومی

هدف

هدف از پیاده سازی این سرویس، پیاده سازی سرویس های عمومی می باشد.

۱- مشخصات سرویس دریافت واحد های اندازه گیری

واحد های اندازه گیری

Method	GET
آدرس	https://avatsp.net/api/v1/measurement-unit-list

پارامترهای ورودی

Params

ندارد

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
accept	string	required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خروجی

Response

Parameter	Data Type	Description
-----------	-----------	-------------

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

data	list	داده
------	------	------

ResponseDetail(data)

Parameter	Data Type	Description
id	integer	شناسه واحد اندازه گیری
name	string	عنوان واحد اندازه گیری
code	integer	کد واحد اندازه گیری

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور

نمونه CURL

```
curl -X 'GET' \
  https://avatsp.net/api/v1/measurement-unit-list' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTEyMjIyMSIsIm1hdCI6MTc0NzgWNTQ1
NywiZXhwIjoxODM0MjA1NDU3fQ.KfXIV1qszh06WEVnuvTtExYIgaNIWDMsbcXDPf5_xy
4'
```

نمونه خروجی موفق

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "لنگه",
      "code": 1611
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "عدل",
      "code": 1612
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "جعبه",
      "code": 1613
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "توپ",
      "code": 1618
    },
    {
      "id": 5,
      "name": "ست",
      "code": 1619
    }
  ]
}
```

۲- مشخصات سرویس دریافت استعمال کد اقتصادی

استعلام کد اقتصادی

Method	GET

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

آدرس	https://avatsp.net/api/v1/economics-verify
------	---

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
code	string	required	کد اقتصادی

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Content-Type	string	required	نوع داده (json)
Accept		Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
--------	-------------

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲۰۰

۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور

ساختار خروجی

ResponseDetail(data)

Parameter	Data Type	Description
nameTrade	string	عنوان کسب و کار
taxpayerStatus	string	وضعیت
nationalId	string	شناسه اقتصادی

نمونه CURL

```
curl -X 'GET' \
  https://avatasp.net/api/v1/economics-verify?code=*****' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTEyMjIyMSIsIm1hdCI6MTc0NzgWNTQ1NywiZmxwIjoxODM0MjAlNDU3fQ.KfXIV1qszhO6WEVnuvTtExYIgaNIWDMsbcXDPf5_xy4'
```

نمونه خروجی موفق

```
{
  "data": {
    "nameTrade": "معتمد همراه فن آوا",
    "taxpayerStatus": "ACTIVE",
    "nationalId": "*****"
  }
}
```

۳- مشخصات سرویس دریافت واحد پول کشورها

واحد پول کشورها

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

Method	GET
آدرس	https://avatsp.net /api/v1/currency-unit-list

نمونه ورودی

Params

ندارد

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Accept		Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

ساختار خروجی

ResponseDetail(data)

Parameter	Data Type	Description
Id	integer	عنوان کسب و کار
country_name	string	نام کشور
name	string	عنوان واحد پول
abbreviation	string	نام اختصاری

نمونه CURL

```
curl -X 'GET' \
  https://avatsp.net/api/v1/currency-unit-list' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTEyMjIyMSIsImhhdCI6MTc0NzgwNTQ1NywiZXhwIjo xODM0MjA1NDU3fQ.KfXIV1qszhO6WEVnuvTtExYIgaNIWDMsbcXDPf5_xy4'
```

نمونه خروجی موفق

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "country_name": "آذربایجان",
      "name": "منات آذربایجان",
      "abbreviation": "AZN"
    },
    {
      "id": 2,
      "country_name": "افغانستان",
      "name": "افغانی",
      "abbreviation": "AFN"
    },
    {
      "id": 3,
      "country_name": "ارمنستان",
      "name": "درام",
      "abbreviation": "AMD"
    }
  ]
}
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

۴- مشخصات سرویس دریافت لیست نام کشورها

لیست کشورها

Method	GET
آدرس	https://avatsp.net/api/v1/country-list

نمونه ورودی

Params

ندارد

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Accept		Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور

ساختار خروجی

ResponseDetail(data)

Parameter	Data Type	Description
Id	integer	شناسه
faName	string	نام کشور
enName	string	نام انگلیسی کشور
code	string	کد

نمونه CURL

```
curl -X 'GET' \
  https://avatasp.net/api/v1/country-list' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTFyMjIyMSIsIm1hdCI6MTc0NzgWNTQ1NywiZmxwIjoxODM0MjA1NDU3fQ.KfXIV1qszhO6WEVnuvTtExYIgaNIWDMsbcXDPf5_xy4'
```

نمونه خروجی موفق

```
{
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "faName": "آرژانتین",
      "enName": "ARGENTINA",
      "code": "002"
    },
    {
      "id": 3,
      "faName": "آفریقای جنوبی",
      "enName": "SOUTH AFRICA",
      "code": "003"
    }
  ]
}
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

۵- مشخصات سرویس دریافت لیست شهرها

لیست شهرها

Protocol	HTTPS
Method	GET
آدرس	https://avatsp.net /api/v1/city-list

نمونه ورودی

Params

ندارد

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Accept		Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور

ساختار خروجی

ResponseDetail(data)

Parameter	Data Type	Description
Id	integer	شناسه
name	string	نام شهر

نمونه CURL

```
curl -X 'GET' \
  https://avatsp.net/api/v1/city-list' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTEyMjIyMSIsIm1hdCI6MTc0ODE3MjA3MiwiZXhwIjoxODM0NTcyMDcyfQ.r9ZeAj3uHh6rkKbClpCRPt759vxXP0czj4awCWkCGJU'
```

نمونه خروجی موفق

```
{
  "data": [
    {
      "id": 1011,
      "name": "گلدشت"
    },
    {
      "id": 1012,
      "name": "نجف آباد"
    },
    {
      "id": 1013,
      "name": "بادرود"
    },
    {
      "id": 1014
```


	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

وب سرویس کاربر

هدف

هدف از پیاده سازی این سرویس، دریافت اطلاعات کاربران، ذخیره یک کاربر می باشد.

۱- مشخصات سرویس دریافت مشخصات کاربر

این سرویس برای دریافت اطلاعات کاربران می باشد.

Method	GET
آدرس محیط تستی	https://avatsp.net/api/v1/users

پارامترهای ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Page	integer	Not required	شماره صفحه
Size	integer	Not required	سایز
cartableId	integer	required	شناسه کار تابل

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
accept	string	required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خروجی

Response

Parameter	Data Type	Description
-----------	-----------	-------------

Totalelement	integer	کل عناصر
totalpages	integer	کل صفحات
Page	integer	تعداد صفحات
size	integer	سایز صفحات

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور

نمونه CURL

```
curl -X 'GET' \
  https://avatsp.net/api/v1/users?cartableId=528&page=1&size=1' \
  -H 'accept: */*'
```

نمونه خروجی موفق

```
{
  "data": {
    "totalElements": 0,
    "totalPages": 0,
    "page": 1,
    "size": 1
  }
}
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "timestamp": 1747484579224,
  "status": 403,
  "error": "Forbidden",
  "message": "Access Denied",
  "path": "/api/v1/users"
}
```

وب سرویس حافظه مالیاتی

هدف

هدف از پیاده سازی این سرویس دریافت پیشینه حافظه مالیاتی ثبت شده برای یک مودی می باشد.

۱- مشخصات سرویس دریافت حافظه مالیاتی

این سرویس وظیفه دریافت پیشینه حافظه مالیاتی یک کارتابل را دارد.

Method	GET
آدرس	https://avatsp.net/api/v1/memories

پارامترهای ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
size	integer	Not required	متن جستجو
Page	integer	Not required	شماره صفحه
cartableId	integer	required	شناسه کارتابل

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
accept	string	required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خروجی

Response

Parameter	Data Type	Description
Data	integer	داده ها
Totalelement	integer	کل عناصر
Totalpages	integer	کل صفحات
Page	integer	صفحات
size	integer	سایز صفحات

ResponseDetail

Parameter	Data Type	Description
cartableId	integer	شناسه کارتابل
id	integer	شناسه
number	string	شماره حافظه مالیاتی
insertionDate	date	تاریخ ایجاد
enabled	boolean	فعال؟

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور

نمونه CURL

```
curl -X 'GET' \
https://avatsp.net/api/v1/memories?cartableId=755&page=1&size=1' \
-H 'accept: */*'\
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiIwOTEyMDQzNTQ4NSIsImhhdCI6MTc0NzcwNjg4MiwiZXhwIjoxODM0MTE2ODgyfQ.mzQ97cnK7TJ2JPuypHiid2Woni6VhHvtBvPfl9TgCyk'
```

نمونه خروجی موفق

```
{
  "data": {
    "totalElements": 1,
    "totalPages": 1,
    "data": [
      {
        "cartableId": ***,
        "id": ***,
        "number": "A16GWN",
        "insertionDate": "1404/01/19",
        "enabled": true
      }
    ],
    "page": 0,
    "size": 10
  }
}
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "timestamp": 1747551768813,
  "status": 403,
  "error": "Forbidden",
  "message": "Access Denied",
  "path": "/api/v1/memories"
}
```

۲- مشخصات سرویس ذخیره حافظه مالیاتی

Protocol	HTTPS
Method	POST
آدرس	https://avatsp.net /api/v1/invoice

نمونه ورودی

Params

ندارد

Request body

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	string	required	شناسه کارتابل
id	string	required	شناسه
number	string	required	شماره حافظه
enabled	boolean	Not required	فعال بودن

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۱	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۰	داده نامعتبر
۴۰۴	شناسه مالیاتی

نمونه CURL

```
curl -X 'POST' \
  'https://test.avatasp.net/api/v1/memories' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTEyMDQzNTQ4NSIsIm1hdCI6MTc1ODcwODYyNSwiZXhwIjoxODQ1MTA4NjI1fQ.19dKMo7K9QMbv69zOZWYmXWB6f7drU15ndddj2g2CwI' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "cartableId": 9007199254740991,
    "id": 9007199254740991,
    "number": "string",
    "enabled": true
  }'
```

نمونه خروجی موفق

در صورت اجرای باموفقیت ۲۰۱ بازگشت داده می شود.

۳- مشخصات سرویس حذف حافظه مالیاتی

Method	DELETE
آدرس	https://avatasp.net/api/v1/memories

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
memoryId	integer	required	شناسه حافظه
cartableId	integer	required	شناسه کارتابل

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Accept		Not required	مشخص می کند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۰	غیرقابل حذف
۴۰۴	مشتری پیدا نشد

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه CURL

```
curl -X 'DELETE' \
https://avatsp.net/api/v1/memories?memoryId=2' \
-H 'accept: */*'
```

نمونه خروجی موفق

در صورت اجرای باموفقیت ۲۰۱ بازگشت داده می شود.

وب سرویس صورتحساب

هدف

هدف از پیاده سازی این سرویس، دریافت اطلاعات تمامی صورتحساب ها، ذخیره یک صورتحساب، حذف یک صورتحساب، ارسال یک صورتحساب و چک کردن وضعیت صورتحساب می باشد.

۱- مشخصات سرویس دریافت تمام صورتحساب ها

Method	GET
آدرس	https://avatsp.net/api/v1/invoice

پارامترهای ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
searchText	string	Not required	متن جستجو
Page	integer	Not required	شماره صفحه
Size	integer	Not Required	سایز
cartableId	integer	required	شناسه کار تابل

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
accept	string	required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خروجی

Response

Parameter	Data Type	Description
data	list	داده
totalElements	integer	کل عناصر
totalPages	integer	کل صفحات
page	integer	تعداد صفحات
size	integer	سایز صفحات

ResponseDetail

Parameter	Data Type	Description
id	integer	شناسه
status	string	وضعیت
issueDateTime	string	تاریخ صورتحساب
createDateTime	string	زمان ایجاد
referenceInvoice	boolean	صورتحساب مرجع
invoiceNumber	string	شماره صورتحساب
pattern	integer	الگو

type	integer	نوع صورتحساب
subject	string	موضوع
sellerEconomicCode	string	کد اقتصادی فروشنده
hasAccessToSandBox	boolean	ارسال به سندباکس؟
isDateValid	boolean	آیا تاریخ معتبر است؟
dateValid	boolean	تاریخ معتبر

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور

CURL نمونه

```
curl -X 'GET' \
  'https://avatsp.net/api/v1/invoice?page=0&size=10&cartableId=565' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTEyMjIyMSIsImhhdCI6MTc0NzgwNTQ1NywiZm9udC5kb2M0MjA1NDU3fQ.KfXIVlqszhO6WEVnuvTtExYIgaNIWDMsbcXDPf5_xy4'
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه خروجی موفق

```
{
  "data": {
    "totalElements": 5,
    "totalPages": 1,
    "data": [
      {
        "id": 728164,
        "memoryName": "سامانه فروش نیما",
        "status": "SAVE",
        "issueDateTime": "1404/02/14",
        "createDateTime": "1404/02/14",
        "referenceInvoice": false,
        "invoiceNumber": "103",
        "pattern": 1,
        "type": 1,
        "subject": "ORIGINAL",
        "sellerEconomicCode": "10103330398",
        "hasAccessToSandBox": false,
        "isDateValid": true,
        "dateValid": true
      },
    ],
    "page": 0,
    "size": 10
  }
}
```

۲- مشخصات سرویس ذخیره صورتحساب

Method	POST
آدرس	https://avatsp.net/api/v1/invoice

نکته: در صورتحساب، اجباری بودن فیلدها براساس نوع و الگوی صورتحساب، تعیین می شود و متغیر می باشد.

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه ورودی

Params

ندارد

Request body

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شناسه کارتابل
id	integer	required	شناسه
memoryid	integer	required	شناسه حافظه مالیاتی
status	string	Not required	وضعیت
pattern	integer	Not required	الگو
type	integer	Not required	نوع
subject	string	Not required	موضوع
inputType	string	required	نوع داده ورودی

InvoiceDetail

header

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
id	integer		شناسه
taxid	string		شماره منحصر به فرد مالیاتی
indatim	string		تاریخ و زمان صدور صورتحساب
indati2m	string		تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب
inty	string		نوع صورتحساب
inno	string		سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی
irtaxid	string		شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع

inp	string	الگوی صورتحساب
ins	string	موضوع صورتحساب
tins	string	شماره اقتصادی فروشنده
tob	string	نوع شخص خریدار
bid	string	شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیرایرانی خریدار
tinb	string	شماره اقتصادی خریدار
sbc	string	کد شعبه فروشنده
bpc	string	کد پستی خریدار
bbc	string	کد شعبه خریدار
ft	string	نوع پرواز
bpn	string	شماره گذرنامه خریدار
scln	string	شماره پروانه گمرکی
scc	string	کد گمرک محل اظهار فروشنده
cdcn	string	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی
cdcd	string	تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی
crn	string	شماره قرارداد پیمانکاری
billid	string	شماره اشتراک / شناسه قبض بهره بردار
tprdis	number	مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف
tdis	number	مجموع تخفیفات
tadis	number	مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف
tvam	number	مجموع مالیات بر ارزش افزوده
todam	number	مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی
tbill	number	مجموع صورتحساب
tonw	number	مجموع وزن خالص
torv	number	مجموع ارزش ریالی
tocv	number	مجموع ارزش ارزی
setm	string	روش تسویه

cap	number		مبلغ پرداختی نقدی
insp	number		مبلغ نسبه
tvop	number		مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت
tax17	number		مالیات موضوع ماده ۱۷
tinc	number		شماره اقتصادی آژانس
lno	string		شماره بارنامه
lrno	string		شماره بارنامه مرجع
ocu	string		کشور مبدا
oci	string		شهر مبدا
dco	string		کشور مقصد
dci	string		شهر مقصد
tid	string		شناسه ملی / شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی فرستنده
rid	string		شناسه ملی / شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی گیرنده
lt	string		نوع بارنامه / نوع حمل
cno	string		شماره ناوگان
did	string		شماره ملی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی راننده در حمل و نقل جاده ای
sg	string		کالاهای حمل شده
sgid	string		شناسه کالای حمل شده
sgt	string		شرح کالای حمل شده
asn	string		شماره اعلامیه فروش
asd	string		تاریخ اعلامیه فروش

body

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
-----------	-----------	-----------	-------------

شناسه	integer	id
شناسه کالا/خدمت	string	sstid
شرح کالا/خدمت	string	sstt
تعداد/مقدار	number	am
واحد اندازه گیری	string	mu
وزن خالص	number	nw
مبلغ واحد	number	fee
میزان ارز	number	cfee
نوع ارز	string	cut
نرخ برابری ارز با ریال / نرخ فروش ارز	number	exr
ارزش ریالی کالا	number	ssrv
ارزش ارزی کالا	number	sscv
مبلغ قبل از تخفیف	number	prdis
مبلغ تخفیف	number	dis
مبلغ بعد از تخفیف	number	adis
نرخ مالیات بر ارزش افزوده	number	vra
مبلغ مالیات بر ارزش افزوده	number	vam
موضوع سایر مالیات و عوارض	string	odt
نرخ سایر مالیات و عوارض	number	odr
مبلغ سایر مالیات و عوارض	number	odam
موضوع سایر وجوه قانونی	string	olt
نرخ سایر وجوه قانونی	number	olr
مبلغ سایر وجوه قانونی	number	olam
اجرت ساخت	number	consfee
سود فروشنده	number	spro
حق العمل	number	bro
جمع کل اجرت، حق العمل و سود	number	tcpbs

	TSP_API	
	سند سرویس	
	شماره سند: ۱.۲.۰	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹

cop	number		سهم نقدی از پرداخت
vop	number		سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت
bsrn	string		شماره قرارداد حق العمل کاری
tsstam	number		مبلغ کل کالا/خدمت
cui	number		عیار
cpr	number		نرخ خرید ارز
sovat	number		ماخذ مالیات بر ارزش افزوده

payments

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
id	integer		شناسه
iinn	string		شماره سوئیچ پرداخت
acn	string		شماره پذیرنده فروشنده
trmn	string		شماره پایانه
pmt	string		روش پرداخت
trn	string		شماره پیگیری/شماره مرجع
pcn	string		شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب
pid	string		شماره/شناسه ملی/کد فراگیر اتباع غیرایرانی پرداخت کننده صورتحساب
pdt	string		تاریخ و زمان پرداخت
pv	number		مبلغ پرداختی

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Content-Type	string	required	نوع داده (json)
Accept		Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد
	string	required	شناسه یکتای بیمه نامه
	string	Not required	شناسه یکتای الحاقیه

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۰	داده نامعتبر

نمونه CURL

```
curl -X 'POST' \
  https://avatsp.net/api/v1/invoice' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTEyMjIyMSIsImhhdCI6MTc0ODE1NTk0OSwiZXhwIjoxODM0NTU1OTQ5fQ.RJ3YJib5cFyQTugDJegON38ZQMwJf9Fbi3w_uFT3i1k' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "cartableId": 565,
    "id": 9007199254740991,
    "memoryId": 1,
    "memoryName": "A16GWN",
    "status": "SAVE"
  }'
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه خروجی موفق

در صورت اجرای باموفقیت ۲۰۱ بازگشت داده می شود.

۳- مشخصات سرویس حذف صورتحساب

Method	DELETE
آدرس	https://avatsp.net/api/v1/invoice

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شناسه کارتابل
invoiceid	integer	required	شناسه صورتحساب

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Accept		Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲۰۰

status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق (مشتري با موفقیت حذف شد)
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۴	مشتري پیدا نشد

نمونه CURL

```
curl -X 'DELETE' \
https://avatsp.net /api/v1/invoice?cartableId=1&invoiceId=1' \
-H 'accept: */*'\
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWUiOiIwOTEvMzQ1Njc4O'
```

نمونه خروجی موفق

در صورت اجرای با موفقیت ۲۰۰ بازگشت داده می شود.

۴- مشخصات سرویس ارسال صورتحساب

Method	POST
آدرس	https://avatsp.net/api/v1/invoice/send

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شناسه کار تابل
invoiceId	integer	required	شناسه

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Content-Type	string	required	نوع داده (json)
Accept		Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۳	منقضی شده

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

۴۰۴	داده پیدا نشد
-----	---------------

نمونه CURL

```
curl -X 'POST' \
https://avatsp.net/api/v1/invoice/send?cartableId=565&invoiceId=728164' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTYmIyMjIyMSIsIm1hdCI6MTc0ODA4NDM5NywiZmxwIjoxODM0NDg0Mzk3fQ.5Yl55cpez5bT3qMDfpKckkNih0gTj8CBnoruQoYOFKQ' \
-d ''
```

نمونه خروجی موفق

در صورت اجرای باموفقیت ۲۰۱ بازگشت داده می شود.

۵ - مشخصات سرویس ذخیره و ارسال صورتحساب

Method	POST
آدرس	https://avatsp.net/api/v2/invoice/send

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
server	string	Required	نوع سرور

Request body

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شناسه کار تابل
memoryId	integer	required	شناسه حافظه مالیاتی

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

pattern	integer	Not required	الگو
type	integer	Not required	نوع
subject	string	Not required	موضوع
inputType	string	required	نوع داده ورودی

InvoiceDetail

header

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
id	integer		شناسه
taxid	string		شماره منحصر به فرد مالیاتی
indatim	string		تاریخ و زمان صدور صورتحساب
indati2m	string		تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب
inty	string		نوع صورتحساب
inno	string		سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی
irtaxid	string		شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع
inp	string		الگوی صورتحساب
ins	string		موضوع صورتحساب
tins	string		شماره اقتصادی فروشنده
tob	string		نوع شخص خریدار
bid	string		شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیرایرانی خریدار
tinb	string		شماره اقتصادی خریدار
sbc	string		کد شعبه فروشنده
bpc	string		کد پستی خریدار
bbc	string		کد شعبه خریدار

ft	string	نوع پرواز
bpn	string	شماره گذرنامه خریدار
scln	string	شماره پروانه گمرکی
scc	string	کد گمرک محل اظهار فروشنده
cdcn	string	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی
cdcd	string	تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی
crn	string	شماره قرارداد پیمانکاری
billid	string	شماره اشتراک / شناسه قبض بهره بردار
tprdis	number	مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف
tdis	number	مجموع تخفیفات
tadis	number	مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف
tvam	number	مجموع مالیات بر ارزش افزوده
todam	number	مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی
tbill	number	مجموع صورتحساب
tonw	number	مجموع وزن خالص
torv	number	مجموع ارزش ریالی
toctv	number	مجموع ارزش ارزی
setm	string	روش تسویه
cap	number	مبلغ پرداختی نقدی
insp	number	مبلغ نسبه
tvop	number	مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت
tax17	number	مالیات موضوع ماده ۱۷
tinc	number	شماره اقتصادی آژانس
lno	string	شماره بارنامه
lrno	string	شماره بارنامه مرجع
ocu	string	کشور مبدا
oci	string	شهر مبدا

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

dco	string	کشور مقصد
dci	string	شهر مقصد
tid	string	شناسه ملی / شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی فرستنده
rid	string	شناسه ملی / شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی گیرنده
lt	string	نوع بارنامه / نوع حمل
cno	string	شماره ناوگان
did	string	شماره ملی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی راننده در حمل و نقل جاده ای
sg	string	کالاهای حمل شده
sgid	string	شناسه کالای حمل شده
sgt	string	شرح کالای حمل شده
asn	string	شماره اعلامیه فروش
asd	string	تاریخ اعلامیه فروش

body

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
id	integer		شناسه
sstid	string		شناسه کالا/خدمت
sstt	string		شرح کالا/خدمت
am	number		تعداد/مقدار
mu	string		واحد اندازه گیری
nw	number		وزن خالص
fee	number		مبلغ واحد
cfee	number		میزان ارز
cut	string		نوع ارز

exr	number		نرخ برابری ارز با ریال / نرخ فروش ارز
ssrv	number		ارزش ریالی کالا
sscv	number		ارزش ارزی کالا
prdis	number		مبلغ قبل از تخفیف
dis	number		مبلغ تخفیف
adis	number		مبلغ بعد از تخفیف
vra	number		نرخ مالیات بر ارزش افزوده
vam	number		مبلغ مالیات بر ارزش افزوده
odt	string		موضوع سایر مالیات و عوارض
odr	number		نرخ سایر مالیات و عوارض
odam	number		مبلغ سایر مالیات و عوارض
olt	string		موضوع سایر وجوه قانونی
olr	number		نرخ سایر وجوه قانونی
olam	number		مبلغ سایر وجوه قانونی
consfee	number		اجرت ساخت
spro	number		سود فروشنده
bro	number		حق العمل
tcpbs	number		جمع کل اجرت، حق العمل و سود
cop	number		سهم نقدی از پرداخت
vop	number		سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت
bsrn	string		شماره قرارداد حق العمل کاری
tsstam	number		مبلغ کل کالا/خدمت
cui	number		عیار
cpr	number		نرخ خرید ارز
sovat	number		ماخذ مالیات بر ارزش افزوده

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
id	integer		شناسه
iinn	string		شماره سوئیچ پرداخت
acn	string		شماره پذیرنده فروشیگاهی
trmn	string		شماره پایانه
pmt	string		روش پرداخت
trn	string		شماره پیگیری/شماره مرجع
pcn	string		شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب
pid	string		شماره/شناسه ملی/کد فراگیر اتباع غیرایرانی پرداخت کننده صورتحساب
pdt	string		تاریخ و زمان پرداخت
pv	number		مبلغ پرداختی

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Content-Type	string	required	نوع داده (json)
Accept		Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا

path

مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۱	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۰	داده نامعتبر

نمونه خروجی موفق

در صورت اجرای باموفقیت ۲۰۱ بازگشت داده می شود.

CURL نمونه

```
curl -X 'POST' \
  https://avatsp.net/api/v1/invoice/save-list' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTEyMjIyMSIsImhhdCI6MTc0ODE1NTk0OSwiZXhwIjoxODM0NTU1OTQ5fQ.RJ3YJib5cFyQTugDJegON382QMwJf9Fbi3w_uFT3i1k' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "cartableId": 565,
    "id": 9007199254740993,
    "memoryId": A16GWN,
    "memoryName": "string",
    "status": "SAVE",
    "issueDateTime": "string",
    "createDateTime": "string",
    "invoiceDetail": [
      {
        "header": {
          "id": 9007199254740991, "taxid": "string", "indatim": "1568/01/02",
          "indati2m": "string", "inty": "1", "inno": "string", "irtaxid": "string", "inp": "10",
          "ins": "1", "tins": "string", "tob": "string", "bid": "string", "tinb": "string",
          "sbc": "stri", "bpc": "string", "bbc": "stri", "ft": "string", "bpn": "string",
          "scln": "string", "sce": "string", "cdcn": "string", "cdcd": "1348/11/08", "crn": "string",
          "billid": "string", "tprdis": 0, "tdis": 0, "tadis": 0, "tvam": 0, "todam": 0,
          "tbill": 0, "tonw": 0, "torv": 0, "tocv": 0, "setm": "string", "cap": 0, "insp": 0,
          "tvop": 0, "taxl7": 0, "tinc": 0, "lno": "string", "lrno": "string", "ocu": "string",
          "oci": "string", "dco": "string", "dci": "string", "tid": "string", "rid": "string",
          "lt": "string", "cno": "string", "did": "string", "sg": "string", "sgid": "string",
          "sgt": "string", "asn": "string", "asd": "string"
        },
        "body": [
          {
            "id": 9007199254740991,
            "sstid": "string", "sstt": "string", "am": 0, "mu": "string", "nw": 0, "fee": 0,
            "cfec": 0, "cut": "string", "exr": 0, "ssrv": 0, "sscv": 0, "prdis": 0, "dis": 0,
            "adis": 0, "vra": 0, "vam": 0, "odt": "string", "odr": 0, "odam": 0, "olt": "string",
            "olr": 0, "olam": 0, "consfee": 0, "spro": 0, "bros": 0, "tcpbs": 0, "cop": 0, "vop": 0,
            "bsrn": "string", "tsstam": 0, "cui": 0, "cpr": 0, "sovat": 0
          }
        ]
      },
      {
        "id": 9007199254740991,
        "iinn": "string",
        "acn": "string",
        "trmn": "string",
        "pmt": "string",
        "trn": "string",
        "pcn": "5578407935210397",
        "pid": "string",
        "pdt": "string",
      }
    ]
  }
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

۶- مشخصات سرویس دریافت بررسی وضعیت

Method	POST
آدرس	https://avatsp.net/api/v1/invoice/check-status

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شناسه کارتابل
invoiceid	integer	required	شناسه صورتحساب

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Accept	string	Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۴	داده پیدا نشد

نمونه CURL

```
curl -X 'POST' \
  https://avatsp.net/api/v1/invoice/check-
  status?cartableId=565&invoiceId=728164' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer
  eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTEyMjIyMSIsIm1hdCI6MTc0ODA4NDM5
  NywizXhwIjoxODM0NDg0Mzk3fQ.5Yl55cpez5bT3qMDfpKckkNih0gTj8CBnoruQoYOFK
  Q' \
  -d ''
```

نمونه خروجی موفق

```
{
  "data": {
    "id": 728165,
    "status": "FAILED",
    "messages": "SAVE",
    "lastUpdated": "14:31:10.558498 1404-03-03",
    "referenceNumber": "83fcb5bd-10f0-4b4d-8d76-09d766bf4a21",
    "taxId": "A16GWN04EF400000000677",
    "serverMessages": "در مقدار وارد شده در فیلد «کد گمرک محل اظهار» الگو رعایت نشده است (^\\d{5}$)"
  }
}
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

۷- مشخصات سرویس دریافت صورتحساب ها با id

Method	GET
آدرس	https://avatsp.net/api/v1/invoice/get-by-id

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شناسه کارتابل
invoiceid	integer	required	شناسه صورتحساب

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Accept	string	Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
--------	-------------

۲۰۰	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور

نمونه CURL

```
curl -X 'GET' \
  https://avatsp.net/api/v1/invoice/get-by-id?invoiceId=728164&cartableId=565' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTYmIjYmIjYMSIsIm1hdCI6MTc0ODA4NDM5NywiZXhwIjoxODM0NDg0Mzk3fQ.5Yl55cpez5bT3qMDfpKckkNih0gTj8CBnoruQoYOFKQ'
```

نمونه خروجی موفق

```
{
  "data": {
    "cartableId": 565,
    "id": 728164,
    "memoryId": 582,
    "memoryName": "سامانه فروش نیما",
    "status": "FAILED",
    "issueDateTime": "2025-05-04T17:19:07.243",
    "createDateTime": "2025-05-04T17:18:08.791395",
    "invoiceDetail": {
      "header": {
        "taxid": "A16GWN04EF400000000677",
        "indatim": 1746357556824,
        "inty": "1", "inno": "103", "inp": "1", "ins": "1", "tins": "10103330398",
        "tob": "2", "tinb": "10860763336", "sec": "10", "tprdis": 24, "tdis": 0,
        "tadis": 24, "tvam": 2, "todam": 0, "tbill": 26, "tonw": 0, "torv": 0,
        "tocv": 0, "setm": "1", "cap": 24, "insp": 0, "tvop": 0, "tax17": 0, "tinc": 0
      },
      "body": [
        {
          "id": -8378786280277746000,
          "sstid": "2710000036791",
          "sstt": "خلال بادام درختی",
          "am": 2,
          "mu": "1613",
          "nw": 0, "fee": 12, "cfee": 0, "exr": 0, "ssrv": 0, "sscv": 0, "prdis": 24,
          "dis": 0, "adis": 24, "vra": 10, "vam": 2, "odr": 0, "odam": 0, "olr": 0,
          "olam": 0, "consfee": 0, "spro": 0, "bros": 0, "tcpbs": 0, "cop": 0, "vop": 0,
          "tsstam": 26, "cui": 0, "cpr": 0, "sovat": 0
        }
      ]
    }
  },
  "referenceInvoice": false,
  "invoiceNumber": "103",
  "pattern": 1,
  "type": 1,
  "subject": "ORIGINAL",
  "sellerEconomicCode": "10103330398",
  "hasAccessToSandBox": false,
  "isDateValid": true,
  "dateValid": true
}
```


	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

مشخصات سرویس داده فروش

۱- مشخصات سرویس دریافت داده های فروش

Method	GET
آدرس	https://avatsp.net/api/v1/sales-data

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شناسه کار تابل
page	integer	Not required	صفحه
size	integer	Not required	اندازه

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Accept	string	Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا

path

مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۱	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۰	داده نامعتبر
۴۲۲	نیاز داده ورودی

نمونه CURL

```
curl -X 'GET' \
  'https://avatsp.net/api/v1/sales-data?page=1&size=10&cartableId=528' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTYyMDQzNTQ4NSIsIm1hdCI6MTc1OTAzNDQ1NSwiZXhwIjoxODQ1NDU1fQ.Gy24FEdiXNxzQZZDjQ7ZTNWB0cWLiW9H9CPOjzGl4CE'
```

نمونه خروجی موفق

```
{
  "data": {
    "totalElements": 22,
    "totalPages": 3,
    "data": [
      {
        "id": 1130,
        "documentName": "10",
        "creationDateTime": "10:31:55 1404-04-23",
        "contentType": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
        "inId": "خانه سبز",
        "invoiceSubject": "ORIGINAL",
        "status": "SUCCESS",
        "type": "1",
        "pattern": "1",
        "importAggregationCode": "04423/103155",
        "invoiceCount": 10,
        "cartableName": "کارخانه معتمد",
        "hasAccessToSandBox": false,
        "inputType": "APP"
      },
      {
        "id": 970,
        "documentName": "اصلاحی پیمانکاری",
        "creationDateTime": "16:43:17 1404-03-18",
        "contentType": "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
        "memoryId": "خانه سبز",
        "invoiceSubject": "REVISED",
        "status": "SEND",
        "type": "1",
        "pattern": "4",
        "importAggregationCode": "04318/164317",
        "invoiceCount": 2,
        "cartableName": "کارخانه معتمد"
      }
    ]
  }
}
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

۲- مشخصات سرویس ذخیره و ارسال داده های فروش

Method	POST
آدرس	https://avatsp.net/api/v2/sales-data/send

نکته: در صورتحساب، اجباری بودن فیلدها براساس نوع و الگوی صورتحساب، تعیین می شود و متغیر می باشد.

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
server	string	Required	سرور

Request body

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شناسه کارتابل
type	string	required	نوع
pattern	string	required	الگو
subject	string	required	موضوع
inputType	string	required	نوع ورودی
memoryId	string	required	حافظه مالیاتی
InvoiceDetail	list	required	جزئیات صورت حساب

InvoiceDetail

header

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
-----------	-----------	-----------	-------------

شناسه		integer	id
شماره منحصر به فرد مالیاتی		string	taxid
تاریخ و زمان صدور صورتحساب		string	indatim
تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب		string	indati2m
نوع صورتحساب		string	inty
سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی		string	inno
شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع		string	irtaxid
الگوی صورتحساب		string	inp
موضوع صورتحساب		string	ins
شماره اقتصادی فروشنده		string	tins
نوع شخص خریدار		string	tob
شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیرایرانی خریدار		string	bid
شماره اقتصادی خریدار		string	tinb
کد شعبه فروشنده		string	sbc
کد پستی خریدار		string	bpc
کد شعبه خریدار		string	bbc
نوع پرواز		string	ft
شماره گذرنامه خریدار		string	bpn
شماره پروانه گمرکی		string	scln
کد گمرک محل اظهار فروشنده		string	scc
شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی		string	cdcn
تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی		string	cdcd
شماره قرارداد پیمانکاری		string	crn
شماره اشتراک/شناسه قبض بهره بردار		string	billid
مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف		number	tprdis
مجموع تخفیفات		number	tdis
مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف		number	tadis

tvam	number	مجموع مالیات بر ارزش افزوده
todam	number	مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی
tbill	number	مجموع صورتحساب
tonw	number	مجموع وزن خالص
torv	number	مجموع ارزش ریالی
toctv	number	مجموع ارزش ارزی
setm	string	روش تسویه
cap	number	مبلغ پرداختی نقدی
insp	number	مبلغ نسبه
tvop	number	مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت
tax17	number	مالیات موضوع ماده ۱۷
tinc	number	شماره اقتصادی آژانس
lno	string	شماره بارنامه
lrno	string	شماره بارنامه مرجع
ocu	string	کشور مبدا
oci	string	شهر مبدا
dco	string	کشور مقصد
dci	string	شهر مقصد
tid	string	شناسه ملی / شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی فرستنده
rid	string	شناسه ملی / شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی گیرنده
lt	string	نوع بارنامه / نوع حمل
cno	string	شماره ناوگان
did	string	شماره ملی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی راننده در حمل و نقل جاده ای
sg	string	کالاهای حمل شده
sgid	string	شناسه کالای حمل شده
sgt	string	شرح کالای حمل شده

	TSP_API	
	سند سرویس	
	شماره سند: ۱.۲.۰	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹

asn	string	شماره اعلامیه فروش
asd	string	تاریخ اعلامیه فروش

body

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
id	integer		شناسه
sstid	string		شناسه کالا/خدمت
sstt	string		شرح کالا/خدمت
am	number		تعداد/مقدار
mu	string		واحد اندازه گیری
nw	number		وزن خالص
fee	number		مبلغ واحد
cfee	number		میزان ارز
cut	string		نوع ارز
exr	number		نرخ برابری ارز با ریال / نرخ فروش ارز
ssrv	number		ارزش ریالی کالا
sscv	number		ارزش ارزی کالا
prdis	number		مبلغ قبل از تخفیف
dis	number		مبلغ تخفیف
adis	number		مبلغ بعد از تخفیف
vra	number		نرخ مالیات بر ارزش افزوده
vam	number		مبلغ مالیات بر ارزش افزوده
odt	string		موضوع سایر مالیات و عوارض
odr	number		نرخ سایر مالیات و عوارض
odam	number		مبلغ سایر مالیات و عوارض
olt	string		موضوع سایر وجوه قانونی

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

olr	number		نرخ سایر وجوه قانونی
olam	number		مبلغ سایر وجوه قانونی
consfee	number		اجرت ساخت
spro	number		سود فروشنده
bro	number		حق العمل
tcpbs	number		جمع کل اجرت، حق العمل و سود
cop	number		سهم نقدی از پرداخت
vop	number		سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت
bsrn	string		شماره قرارداد حق العمل کاری
tsstam	number		مبلغ کل کالا/خدمت
cui	number		عیار
cpr	number		نرخ خرید ارز
sov	number		ماخذ مالیات بر ارزش افزوده

payments

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
id	integer		شناسه
iinn	string		شماره سوئیچ پرداخت
acn	string		شماره پذیرنده فروشگاه
trmn	string		شماره پایانه
pmt	string		روش پرداخت
trn	string		شماره پیگیری/شماره مرجع
pcn	string		شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب
pid	string		شماره/شناسه ملی/کد فراگیر اتباع غیرایرانی پرداخت کننده صورتحساب

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

pdt	string		تاریخ و زمان پرداخت
pv	number		مبلغ پرداختی

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۱	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۰	داده نامعتبر
۴۰۳	ورودی نامعتبر
۴۰۴	کارتابل ایدی تکراری
۴۲۲	ش

CURL نمونه

```
curl -X 'POST' \
  'https://avatasp.net/api/v2/sales-data/send?server=SANDBOX_SERVER' \
  -H 'accept: application/hal+json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTEyMDQzNTQ4NSIsImhhdCI6MTc1OTAzNDQ1NSwiZXhwIjoxODQ1NDM0NDU1fQ.Gy24FEdiXNxzQZZDjQ7ZTNWB0cWLiW9H9CPojzG14CE' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "cartableId": 9007199254740991,
    "memoryId": 9007199254740991,
    "type": "string",
    "pattern": "string",
    "subject": "ORIGINAL",
    "inputType": "APP",
    "invoiceDetail": [
      {
        "header": {
          "id": 9007199254740991,
          "taxid": "string",
          "indatim": "199 /12/05",
          "indati2m": "string",
          "inty": "1",
          "inno": "string",
          "irtaxid": "string",
          "inp": "11",
          "ins": "1",
          "tins": "string",
          "tob": "string",
          "bid": "string",
          "tinb": "string",
          "sbc": "stri",
          "bpc": "string",
          "bbc": "stri",
          "ft": "string",
          "bpn": "string",
          "scln": "string",
          "scc": "string",
          "cdcn": "string",
          "cdcd": "",
          "crn": "string",
          "billid": "string",
          "tprdis": 0,
          "tdis": 0,
          "tadis": 0,
          "tvam": 0,
          "todam": 0,
          "tbill": 0,
          "tonw": 0,
          "torv": 0,
          "tocv": 0,
          "setm": "string",
          "cap": 0,
          "insp": 0,
          "tvop": 0,
          "tax17": 0,
          "tinc": 0,
          "lno": "string",
          "lrno": "string",
          "ocu": "string",
          "oci": "string",
          "dco": "string",
          "dci": "string",
          "tid": "string",
          "rid": "string",
          "lt": "string",
          "cno": "string",
          "did": "string",
          "sg": [
            {
              "id": 9007199254740991,
              "sgid": "string",
              "sgt": "string"
            }
          ]
        },
        "asn": "string",
        "asd": "string",
        "in": "stringstr",
      }
    ]
  }
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه خروجی موفق

در صورت اجرای باموفقیت ۲۰۱ بازگشت داده می شود.

۳- مشخصات سرویس ذخیره داده های فروش

Method	POST
آدرس	https://avatsp.net/api/v1/sales-data

نکته: در صورت حساب، اجباری بودن فیلدها براساس نوع و الگوی صورتحساب، تعیین می شود و متغیر می باشد.

نمونه ورودی

Params

وجود ندارد

Request body

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شناسه کارتابل
type	string	required	نوع
pattern	string	required	الگو
subject	string	required	موضوع
inputType	string	required	نوع ورودی
memoryId	string	required	حافظه مالیاتی
InvoiceDetail	list	required	جزئیات صورت حساب

InvoiceDetail

header

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
id	integer		شناسه

taxid	string	شماره منحصر به فرد مالیاتی
indatim	string	تاریخ و زمان صدور صورتحساب
indati2m	string	تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب
inty	string	نوع صورتحساب
inno	string	سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی
irtaxid	string	شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع
inp	string	الگوی صورتحساب
ins	string	موضوع صورتحساب
tins	string	شماره اقتصادی فروشنده
tob	string	نوع شخص خریدار
bid	string	شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیرایرانی خریدار
tinb	string	شماره اقتصادی خریدار
sbc	string	کد شعبه فروشنده
bpc	string	کد پستی خریدار
bbc	string	کد شعبه خریدار
ft	string	نوع پرواز
bpn	string	شماره گذرنامه خریدار
scln	string	شماره پروانه گمرکی
scc	string	کد گمرک محل اظهار فروشنده
cdcn	string	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی
cdcd	string	تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی
crn	string	شماره قرارداد پیمانکاری
billid	string	شماره اشتراک / شناسه قبض بهره بردار
tprdis	number	مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف
tdis	number	مجموع تخفیفات
tadis	number	مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف
tvam	number	مجموع مالیات بر ارزش افزوده

todam	number	مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی
tbill	number	مجموع صورتحساب
tonw	number	مجموع وزن خالص
torv	number	مجموع ارزش ریالی
tocv	number	مجموع ارزش ارزی
setm	string	روش تسویه
cap	number	مبلغ پرداختی نقدی
insp	number	مبلغ نسبه
tvop	number	مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت
tax17	number	مالیات موضوع ماده ۱۷
tinc	number	شماره اقتصادی آژانس
lno	string	شماره بارنامه
lrno	string	شماره بارنامه مرجع
ocu	string	کشور مبدا
oci	string	شهر مبدا
dco	string	کشور مقصد
dci	string	شهر مقصد
tid	string	شناسه ملی / شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی فرستنده
rid	string	شناسه ملی / شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی گیرنده
lt	string	نوع بارنامه / نوع حمل
cno	string	شماره ناوگان
did	string	شماره ملی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی راننده در حمل و نقل جاده ای
sg	string	کالاهای حمل شده
sgid	string	شناسه کالای حمل شده
sgt	string	شرح کالای حمل شده
asn	string	شماره اعلامیه فروش

	TSP_API	
	سند سرویس	
	شماره سند: ۱.۲.۰	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹

asd	string	تاریخ اعلامیه فروش
-----	--------	--------------------

body

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
id	integer		شناسه
sstid	string		شناسه کالا/خدمت
sstt	string		شرح کالا/خدمت
am	number		تعداد/مقدار
mu	string		واحد اندازه گیری
nw	number		وزن خالص
fee	number		مبلغ واحد
cfee	number		میزان ارز
cut	string		نوع ارز
exr	number		نرخ برابری ارز با ریال / نرخ فروش ارز
ssrv	number		ارزش ریالی کالا
sscv	number		ارزش ارزی کالا
prdis	number		مبلغ قبل از تخفیف
dis	number		مبلغ تخفیف
adis	number		مبلغ بعد از تخفیف
vra	number		نرخ مالیات برارزش افزوده
vam	number		مبلغ مالیات برارزش افزوده
odt	string		موضوع سایر مالیات و عوارض
odr	number		نرخ سایر مالیات و عوارض
odam	number		مبلغ سایر مالیات و عوارض
olt	string		موضوع سایر وجوه قانونی
olr	number		نرخ سایر وجوه قانونی

	TSP_API	
	سند سرویس	
	شماره سند: ۱.۲.۰	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹

olam	number		مبلغ سایر وجوه قانونی
consfee	number		اجرت ساخت
spro	number		سود فروشنده
bro	number		حق العمل
tcpbs	number		جمع کل اجرت، حق العمل و سود
cop	number		سهم نقدی از پرداخت
vop	number		سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت
bsrn	string		شماره قرارداد حق العمل کاری
tsstam	number		مبلغ کل کالا/خدمت
cui	number		عیار
cpr	number		نرخ خرید ارز
sovat	number		ماخذ مالیات بر ارزش افزوده

payments

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
id	integer		شناسه
iinn	string		شماره سوئیچ پرداخت
acn	string		شماره پذیرنده فروشگاهی
trmn	string		شماره پایانه
pmt	string		روش پرداخت
trn	string		شماره پیگیری/شماره مرجع
pcn	string		شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب
pid	string		شماره/شناسه ملی/کد فراگیر اتباع غیرایرانی پرداخت کننده صورتحساب
pdt	string		تاریخ و زمان پرداخت

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

pv	number	مبلغ پرداختی
----	--------	--------------

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۱	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۰	داده نامعتبر
۴۰۳	ورودی نامعتبر
۴۰۴	کارتابل ایدي تکراری
۴۲۲	صورت حساب بیشتر از حد مجاز

نمونه CURL

```
curl -X 'POST' \
  'https://avatsp.net/api/v1/sales-data' \
  -H 'accept: application/hal+json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTEyMDQzNTQ4NSIsImhhdCI6MTc1OTAzNDQ1NSwiZXhwIjoxODQ1NDM0NDU1fQ.Gy24FEdiXNxzQZZDjQ7ZTNWB0cWLiW9H9CPojzG14CE' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "cartableId": 9007199254740991,
    "memoryId": 9007199254740991,
    "type": "string",
  }'
```

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

نمونه خروجی موفق

در صورت اجرای باموفقیت ۲۰۱ بازگشت داده می شود.

۴- مشخصات سرویس مشاهده صورت حساب های داده های فروش

Method	
Method	GET
آدرس	https://avatsp.net/api/v1/sales-data/view-invoice

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شناسه کار تابل
page	integer	Not required	صفحه
size	integer	Not required	اندازه
salesDataId	integer	required	عنوان داده فروش

Headers

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
Authorization	String	required	توکن احراز هویت
Accept	string	Not required	مشخص میکند کلاینت چه نوع پاسخ هایی را قبول دارد

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۱	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۰	داده نامعتبر
۴۲۲	نیاز داده ورودی

نمونه CURL

```
curl -X 'GET' \
  'https://avatsp.net/api/v1/sales-data?page=1&size=10&cartableId=528' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTYMDQzNTQ4NSIsIm1hdCI6MTc1OTAzNDQ1NSwiZXhwIjoxODQ1NDM0NDU1fQ.Gy24FEdiXNxzQZZDjQ7ZTNWB0cWLiW9H9CPojzG14CE'
```

۵- مشخصات سرویس ارسال صورت حساب

Method	POST
آدرس	https://avatsp.net/api/v1/sales-data/send

نکته: در صورت حساب، اجباری بودن فیلدها براساس نوع و الگوی صورت حساب، تعیین می شود و متغیر می باشد.

نمونه ورودی

Params

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
server	string	Required	سرور
cartableId	integer	required	عنوان کار تابل

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

salesDataId	integer	required	عنوان داده فروش
-------------	---------	----------	-----------------

Request body

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
cartableId	integer	required	شناسه کار تابل
type	string	required	نوع
pattern	string	required	الگو
subject	string	required	موضوع
inputType	string	required	نوع ورودی

InvoiceDetail

header

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
id	integer		شناسه
taxid	string		شماره منحصر به فرد مالیاتی
indatim	string		تاریخ و زمان صدور صورتحساب
indati2m	string		تاریخ و زمان ایجاد صورتحساب
inty	string		نوع صورتحساب
inno	string		سریال صورتحساب داخلی حافظه مالیاتی
irtaxid	string		شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب مرجع
inp	string		الگوی صورتحساب
ins	string		موضوع صورتحساب
tins	string		شماره اقتصادی فروشنده
tob	string		نوع شخص خریدار
bid	string		شماره/شناسه ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی خریدار
tinb	string		شماره اقتصادی خریدار

sbcs	string	کد شعبه فروشنده
bpc	string	کد پستی خریدار
bbc	string	کد شعبه خریدار
ft	string	نوع پرواز
bpn	string	شماره گذرنامه خریدار
scln	string	شماره پروانه گمرکی
scc	string	کد گمرک محل اظهار فروشنده
cdcn	string	شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی
cdcd	string	تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی
crn	string	شماره قرارداد پیمانکاری
billid	string	شماره اشتراک / شناسه قبض بهره بردار
tprdis	number	مجموع مبلغ قبل از کسر تخفیف
tdis	number	مجموع تخفیفات
tadis	number	مجموع مبلغ پس از کسر تخفیف
tvam	number	مجموع مالیات بر ارزش افزوده
todam	number	مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی
tbill	number	مجموع صورتحساب
tonw	number	مجموع وزن خالص
torv	number	مجموع ارزش ریالی
toctv	number	مجموع ارزش ارزی
setm	string	روش تسویه
cap	number	مبلغ پرداختی نقدی
insp	number	مبلغ نسبه
tvop	number	مجموع سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت
tax17	number	مالیات موضوع ماده ۱۷
tinc	number	شماره اقتصادی آژانس
lno	string	شماره بارنامه

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

lrno	string	شماره بارنامه مرجع
ocu	string	کشور مبدا
oci	string	شهر مبدا
dco	string	کشور مقصد
dci	string	شهر مقصد
tid	string	شناسه ملی / شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی فرستنده
rid	string	شناسه ملی / شماره ملی / شناسه مشارکت مدنی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی گیرنده
lt	string	نوع بارنامه / نوع حمل
cno	string	شماره ناوگان
did	string	شماره ملی / کد فراگیر اتباع غیر ایرانی راننده در حمل و نقل جاده ای
sg	string	کالاهای حمل شده
sgid	string	شناسه کالای حمل شده
sgt	string	شرح کالای حمل شده
asn	string	شماره اعلامیه فروش
asd	string	تاریخ اعلامیه فروش

body

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
id	integer		شناسه
sstid	string		شناسه کالا/خدمت
sstt	string		شرح کالا/خدمت
am	number		تعداد/مقدار
mu	string		واحد اندازه گیری
nw	number		وزن خالص
fee	number		مبلغ واحد
cfee	number		میزان ارز

نوع ارز		string	cut
نرخ برابری ارز با ریال / نرخ فروش ارز		number	exr
ارزش ریالی کالا		number	ssrv
ارزش ارزی کالا		number	sscv
مبلغ قبل از تخفیف		number	prdis
مبلغ تخفیف		number	dis
مبلغ بعد از تخفیف		number	adis
نرخ مالیات بر ارزش افزوده		number	vra
مبلغ مالیات بر ارزش افزوده		number	vam
موضوع سایر مالیات و عوارض		string	odt
نرخ سایر مالیات و عوارض		number	odr
مبلغ سایر مالیات و عوارض		number	odam
موضوع سایر وجوه قانونی		string	olt
نرخ سایر وجوه قانونی		number	olr
مبلغ سایر وجوه قانونی		number	olam
اجرت ساخت		number	consfee
سود فروشنده		number	spro
حق العمل		number	bro
جمع کل اجرت، حق العمل و سود		number	tcpbs
سهم نقدی از پرداخت		number	cop
سهم مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت		number	vop
شماره قرارداد حق العمل کاری		string	bsrn
مبلغ کل کالا/خدمت		number	tsstam
عیار		number	cui
نرخ خرید ارز		number	cpr
ماخذ مالیات بر ارزش افزوده		number	sovat

	TSP_API	
	سند سرویس	
	تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹	شماره سند: ۱.۲.۰

payments

Parameter	Data Type	Mandatory	Description
id	integer		شناسه
iinn	string		شماره سوئیچ پرداخت
acn	string		شماره پذیرنده فروشگاه
trmn	string		شماره پایانه
pmt	string		روش پرداخت
trn	string		شماره پیگیری/شماره مرجع
pcn	string		شماره کارت پرداخت کننده صورتحساب
pid	string		شماره/شناسه ملی/کد فراگیر اتباع غیرایرانی پرداخت کننده صورتحساب
pdt	string		تاریخ و زمان پرداخت
pv	number		مبلغ پرداختی

ساختار خطا

Parameter	Description
timestamp	مدت زمان اجرا
status	کد خطا
error	توضیحات کد خطا
exception	نوع استثناء
message	توضیح کوتاه تر برای خطا
path	مسیر API که خطا در آن رخ داده

شرح کدهای خروجی

Reason	Description
۲۰۱	اجرای موفق
۵۰۰	خطای داخلی سرور
۴۰۰	داده نامعتبر
۴۰۳	ورودی نامعتبر
۴۰۴	کارتابل ایدی تکراری
۴۲۲	ش

نمونه CURL

```
curl -X 'POST' \
  'https://avatsp.net/api/v2/sales-data/send?server=SANDBOX_SERVER' \
  -H 'accept: application/hal+json' \
  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwOTEyMDQzNTQ4NSIsImhhdCI6MTc1OTAzNDQ1NSwiZXhwIjoxODQ1NDM0NDU1fQ.Gy24FEdiXNxzQZZDjQ7ZTNWB0cWLiW9H9CPojzG14CE' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "cartableId": 9007199254740991,
    "memoryId": 9007199254740991,
    "type": "string",
    "pattern": "string",
    "subject": "ORIGINAL",
    "inputType": "APP",
    "invoiceDetail": [
      {
        "header": {
          "id": 9007199254740991,
          "taxid": "string",
          "indatim": "199 /12/05",
          "indati2m": "string",
          "inty": "1",
          "inno": "string",
          "irtaxid": "string",
          "inp": "11",
          "ins": "1",
          "tins": "string",
          "tob": "string",
          "bid": "string",
          "tinb": "string",
          "sbc": "stri",
          "bpc": "string",
          "bbc": "stri",
          "ft": "string",
          "bpn": "string",
          "scln": "string",
          "scc": "string",
          "cdcn": "string",
          "cdcd": "",
          "ern": "string",
          "billid": "string",
          "tprdis": 0,
          "tdis": 0,
          "tadis": 0,
          "tvam": 0,
          "todam": 0,
          "tbill": 0,
          "tonw": 0,
          "tory": 0,
          "tocev": 0,
          "setm": "string",
          "cap": 0,
          "insp": 0,
          "tvop": 0,

```