PYR





FS





PYR_pop_2.py
FS_pop_2.py

E+I network

Unconnected





E->E

E->I





EI_pop_Erec_1.py









Autocorrelogram of exc firing rate





Note: opposite effect when the input is delivered to a half of the esc population

EI_pop_EIrec_Istep_osc_(DESCREASE_FRESP).py









Autocorrelogram of exc firing rate





EI_pop_EIrec_Istep_osc_(DESCREASE_OSC).py





Iext=0



Iext<0


batch_wie_wei_0_0_0_0_raster_gid.png - Средство просмотра фотографий Windows
Файл Печать Эл. почта Запись Открыть
cells=250 syns/cell=65.0 rate=12.2 Hz
pop_E
pop_I
Cells (ordered by gid)
Time (ms)


batch_wie_wei_3_0_1_0_raster_gid.png - Средство просмотра фотографий Windows
Файл Печать Эл. почта Запись Открыть
E->E, I->E
cells=250 syns/cell=65.0 rate=13.0 Hz
pop_E
pop_I
Cells (ordered by gid)
Time (ms)


batch_wie_wei_1_3_2_0_raster_gid.png - Средство просмотра фотографий Windows
Файл Печать Эл. почта Запись Открыть
E->I, I->E
pop_E
pop_I
Cells (ordered by gid)
Time (ms)


batch_wie_wei_1_3_2_4_raster_gid.png - Средство просмотра фотографий Windows
Файл Печать Эл. почта Запись Открыть
E->I, I->E, I->I
pop_E
pop_I
Cells (ordered by gid)
Time (ms)