

Tutorial: correr los juegos didácticos en tu notebook

Proyecto PUMM 2026 · Escuela Técnica 37 D.E. 11 “Hogar Naval Stella Maris”

Esta guía explica, paso a paso, como verificar que Node.js funciona en tu equipo (sin necesidad de internet) y como poner en marcha el archivo `juegos-didacticos.jsx` en el navegador usando Vite. Pensada para el stand de la feria, donde puede no haber conexión disponible.

Parte 1 — Verificar que Node.js funciona (sin internet)

Node.js es el único programa que hace falta instalar en la máquina. Una vez instalado, estos chequeos funcionan completamente offline.

1 Abrir una terminal

En Windows: buscar “Símbolo del sistema” o “PowerShell”. En Mac: buscar “Terminal” en Spotlight. En Linux: `Ctrl+Alt+T`.

2 Consultar la versión instalada

```
node -v  
npm -v
```

Si devuelve algo como `v20.11.0` y `10.2.4` (los números pueden variar), Node.js está instalado correctamente.

Si aparece un error como “comando no encontrado” o “no se reconoce como un comando interno”, Node.js no está instalado o no quedó agregado al PATH del sistema. Hay que reinstalarlo desde nodejs.org (versión LTS).

3 Confirmar que ejecuta código (offline)

```
node -e "console.log('Node funciona:', 1 + 1)"
```

Si en pantalla aparece `Node funciona: 2`, todo está listo. Este comando no usa internet en ningún momento.

Parte 2 — Correr juegos-didacticos.jsx en el navegador

Un archivo `.jsx` no corre solo: necesita un proyecto React alrededor. Se arma una única vez con Vite.

1 Crear el proyecto

Este paso necesita internet (se descargan las herramientas una sola vez).

```
npm create vite@latest juegos-didacticos -- --template react
cd juegos-didacticos
npm install
```

2 Instalar recharts (para el dashboard)

```
npm install recharts
```

3 Reemplazar el archivo principal

Copiar el contenido de `juegos-didacticos.jsx` dentro de `src/App.jsx`, reemplazando lo que ya esta.

En Mac / Linux:

```
cp /ruta/a/juegos-didacticos.jsx src/App.jsx
```

En Windows (símbolo del sistema):

```
copy C:\ruta\a\juegos-didacticos.jsx src\App.jsx
```

4 Levantar el servidor local

```
npm run dev
```

Va a aparecer una dirección como Local: `http://localhost:5173/`. Se abre esa dirección en el navegador y ahí se ve el juego funcionando.

5 Preparar la versión para la feria (opcional)

Para que cargue más rápido en el stand, conviene generar la versión optimizada antes del día del evento:

```
npm run build
npm run preview
```

Importante: **npm install** (pasos 1 y 2) necesita internet, porque descarga paquetes. Una vez instalado todo, **npm run dev** funciona 100% offline: se puede desconectar el wifi y seguir mostrando la demo sin problema. Conviene dejar todo instalado y probado antes del día de la feria.