01.10.2026 · 13:00 · 90 минут

ПРАКТИКУМ «ИИ В РАБОТЕ АНАЛИТИКА» · ВЕБИНАР 1

ИИ в работе аналитика: подход и рабочий цикл

Николай Карпов · Ведущий 2 · Ведущий 3

Программа

0–7	1. Зачем мы это делаем	Ведущий 2
7–20	2. Что умеет ИИ и от чего зависит качество	Николай
20–23	Вопросы по блоку 2	все
23–40	3. Как устроено рабочее место	Николай
40–52	4. Универсальный рабочий цикл	Ведущий 2
52–62	5.1. Кейс: цифровой рубль для физлиц, банк РФ	Ведущий 2
62–70	5.2. Кейс: банковская система для юрлиц, банк СНГ	Ведущий 3
70–79	6. Как начать у себя	Николай
79–87	7. Вопросы и ответы	все
87–90	Обратная связь	Николай

Ведёт: Николай

БЛОК 1

Зачем мы это делаем

0–7 минут

Ведёт: Ведущий 2

ИИ в производственном процессе

Цели

Встроить ИИ в повседневную работу системных аналитиков: разбирать источники и готовить материалы по общему подходу.

Польза для команды

Навыки, над которыми мы сейчас работаем, по значению сравнимы с приходом компьютеров и интернета. Кто их проигнорировал — выпал из рынка. Кто освоил — ушёл далеко вперёд конкурентов.

Польза для компании

Сегодня опыт аналитика живёт у него в голове и дальше не расходится. Мы настраиваем горизонтальное распространение опыта: то, чего добился один, работает у всех.

Рефлексия в конце дня переводит этот опыт в записи: ошибка → решение → правило. Каждый следующий аналитик и каждая следующая сессия агента стартуют не с нуля, а с накопленного.

На этих записях строится корпоративный ИИ, который знает наш контекст, наши документы и наши грабли — вместо покупных синтетических данных.

Сроки и ожидания

Сегодня — показ. На этой неделе — разворачиваете у себя по навигатору. К следующей встрече — первая задача выполнена, результат и время записаны.

Ведёт: Ведущий 2

ВОПРОС В ЧАТ

Сколько часов в неделю у вас уходит на рутину, которую мог бы делать не аналитик?

Число в чат. Если чат молчит — не вытягиваем, идём дальше.

Ведёт: Ведущий 2

БЛОК 2

Что умеет ИИ и от чего зависит качество

7–20 минут

Ведёт: Николай

С чем вы уйдёте

После вебинара каждый сможет **развернуть у себя типовое окружение**, положить туда источники своего проекта и **выполнить первую задачу по стандартному алгоритму**.

Сегодня показываем, как это устроено. Ставить будете у себя после встречи.

Чего сегодня не будет

готового ТЗ по одной кнопке · цифр ускорения, выданных за замер · настройки у каждого в прямом эфире

Ведёт: Николай

Что умеет инструмент

Забирает механическую часть

читает разрешённые файлы, строит реестры и сравнения, готовит черновики

Решения остаются за вами

аналитические решения и приёмку по-прежнему принимает аналитик

Схемы и скриншоты — тоже источник: в пакете есть модели, которые переводят картинки в машиночитаемый вид.

Уже работает на наших проектах:

- Регуляторика из PDF — в машиночитаемый вид
- Сверка РП ВС, XSD и ТЗ-Форматы: расхождения отдельно от вопросов
- Требования к интерфейсу по макетам Figma и БФТ, журнал расхождений по методам
- UML-диаграммы в формате PlantUML по готовым требованиям — агент строит сам

Ограничения и риски

- **У модели нет кнопки «я не знаю».** Правдоподобно — не значит верно. Нет данных — вопрос, а не заполненный раздел. Каждый факт проверяем по источнику.
- **Модель видит только то, что ей дали сейчас.** Что не попало в контекст — того для неё нет.
- **Документы клиентов, персональные данные, банковская тайна, данные промышленного контура** — в модель не передаются без отдельного разрешения.
- **Модели под корпоративным VPN:** китайские модели из пакета провайдера работают, включая Kimi. GPT и Claude — нет.
- **Git — только под корпоративным VPN:** commit, push и pull в корпоративный GitLab без VPN не проходят.

Роли, навыки, правила, инструменты

Роль

исполнитель под вид работы: составитель ФТ, составитель БТ, составитель API

Навык

правила конкретного артефакта или источника: Use Case, описание UI, оцифровка документа

Правила

подключаются в каждую сессию

Инструменты

локальные программы разбора PDF, DOCX и XML — работают на Python, окружение ставится один раз по инструкции

Полный перечень — в навигаторе. В эфире его не читаем.


ВОПРОС В ЧАТ

Что сильнее влияет на качество результата: какая модель стоит или какие ей даны правила и инструкции?

Одно слово в чат

Ведёт: Николай

Три фундамента работы с ИИ



1 Данные

Что не попало в контекст — того для модели нет. Источники — в проект, версия зафиксирована.

2 Обратная связь

Плох результат — правим не результат, а постановку или инструкцию. Запрет — через причину, не через «убери».

3 Рефлексия

Вечером `reflector` переводит день в правила. Следующая сессия стартует с накопленного.

Правила и инструкции строим фундаментально. Модель можно сменить: IDE-агент переключает модель под задачу. Правила остаются.

Своя подписка — можно: к IDE-агенту подключаются GPT и другие провайдеры. Claude — только по API, по подписке нельзя. Доступ и VPN для личной подписки — на вас.

Ведёт: Николай

ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА

Ваши вопросы по блоку 2

2–3 вопроса из чата. Остальные — в блок 7.

Все ведущие

БЛОК 3

Как устроено рабочее место

23–40 минут

Ведёт: Николай

Рабочий контур аналитика

VS Code
рабочая среда

→

IDE-агент
помощник внутри VS Code

→

Модели
пакет провайдера: Qwen, DeepSeek, GLM, Kimi — есть модели для картинок

Корпоративный GitLab — Золотой стандарт и ваш репозиторий под вашей фамилией; история работы и обратная связь. Внешние хостинги запрещены ИБ

Почему IDE-агент

Модель переключается под задачу, подключается любой провайдер. В Золотом стандарте подобраны температура и настройки, чтобы недорогие Flash-модели следовали инструкциям. Флагманы сильны, но дороже и чаще уходят в выдумки.

Ведёт: Николай

Золотой стандарт

Общий набор ролей, навыков, правил и инструментов. Одинаков у всех. Репозиторий `agent-canon`, папка `.agent`. Проектов в нём нет.

Его же называем **каноном**: вы им пользуетесь, правит владелец канона. «Подключить в корень» — папка, которую вы открыли в VS Code, становится копией `agent-canon`.

Адрес: <git-сервер-заказчика>/<группа>/<подгруппа>/agent-canon

`projects/` — ваш репозиторий в GitLab под вашей фамилией: рефлексия и все ваши проекты

Золотой стандарт · `.agent` — у себя не правим, изменения предлагаем владельцу

`agents` `skills` `rules` `tools`

Обновления канона приходят сами: роль `devops` проверяет при старте сессии и подтягивает. Ваши проекты она не трогает. Если изменились правила — скажет начать новую сессию. Вручную — «проверь канон».

Ведёт: Николай

Три слоя памяти

Память проекта · `projects/<проект>/MEMORY.md` — как устроен именно этот проект. Читается по фразе «Работаем с <проект>»

Межпроектная рефлексия · `projects/reflection/` — опыт, который пригодится во всех ваших проектах. Пишет `reflector` в конце дня

Бэклог канона — дефект роли, навыка или инструмента `reflector` отправляет владельцу канона; исправление приезжает всем

Три слоя, чтобы не раздувать один файл и не грузить сессию тем, что ей не нужно: в проекте агент читает только память проекта.

Как пользоваться: агент ошибся → скажите ему, что не так → когда исправил — «Сделай рефлексию». По слоям он разложит сам; заглядывать в бэклог канона не нужно.

Рефлексия

> Не контроль и не поиск чужих ошибок. Рефлексия копит реальный опыт команды: какие ошибки встречались и как их решали.

На этом опыте потом строится корпоративный ИИ, который понимает наш контекст.

Навигатор по ролям и навыкам

Полный навигатор — какие роли, какие навыки, с какой команды начинать — лежит внутри Золотого стандарта: файл `navigator.html` в корне рабочего места, рядом с `AGENTS.md`, открыть в браузере. Приезжает с обновлениями канона. Здесь — кого звать чаще всего.

БТ по регуляторике — банковские системы	`bt-writer`	«Работаем с <проект>»
Use Case, UI, API — банковские системы	`business-analyst`	«Работаем с <проект>»
ТЗ и ТЗ-Форматы — коннекторы	`tz-writer`	«Работаем с <проект>»
ФТ со смежными системами	`ft-writer`	«Работаем с <проект>»
Рефлексия в конце дня	`reflector`	«Рефлексия за сегодня»
Выгрузить работу в Git, обновить канон	`devops`	«Выгрузи работу по проекту»
Структура нового проекта	`layout-builder`	«Заведи раскладку проекта <имя>»

Навигатор пополняем по вашей обратной связи. Вопросы — в чат команды, по темам: настройка GitLab · Золотой стандарт · подключение проекта · общие вопросы.

Ведёт: Николай

ВОПРОС В ЧАТ

Где сейчас лежат материалы вашего проекта?

Одним словом: Word / Confluence / Redmine / SVN / локальные папки / другое

Ведёт: Николай

Шаблон проекта

- **Структуру руками не строим.** Роль `layout-builder` заводит каталоги под тип работы: коннекторы, банковские системы и другие.
- **Навыки обучены под эту структуру** — поэтому её держимся.
- **Новый проект начинаем с раскладки:** проект у вас уже есть, но в рабочем месте его ещё нет — `layout-builder` закладывает основу.
- **Сначала раскладка, потом роли-писатели** — они берут адреса из паспорта раскладки `99-governance/layout.json`. Тип назовите сразу: «это коннектор» или «это банковская система».

Нужны ваши случаи

Работаете в проекте вместе с коллегами и держите в `projects/` и свой проект, и общий? Напишите нам: общий проект будем настраивать отдельным репозиторием — на ваших примерах.

Ведёт: Николай

Начинаем работу: проект + артефакт

Агенту называем **проект** и **артефакт**: `Работаем с <артефакт> по проекту Bank-RF-Digital-Ruble` и путь к файлу. Артефакта ещё нет — агент сохранит его по структуре проекта. Дальше агент сам, до первого ответа:

1 Общая память специалиста — `projects/reflection/MEMORY.md`

2 Память проекта — `MEMORY.md` в папке проекта

3 `README.md` и паспорт раскладки `99-governance/layout.json` — отсюда все адреса

4 Проектные правила из паспорта раскладки: словарь, регламенты, реестр документов

5 Первой строкой говорит, что прочитал. Результаты кладёт только в каталоги из паспорта раскладки

Куда смотреть вам

`findings.md` — что подтверждено. `open-questions.md` — на что агент не смог ответить сам. Ваши ответы — обратная связь: из них складывается его опыт работы с вами.

Ведёт: Николай

MCP: живые корпоративные системы

Confluence
читает страницу по ссылке из задания и публикует статью в указанное пространство

Figma
читает макеты

Redmine
следующий на подключение

Работают с теми же моделями пакета провайдера, под корпоративным VPN. Персональный токен — в `.env`, настраивается один раз.

Агент обращается к системе по ссылке из задания — выгружать страницы вручную не нужно.

Ведёт: Николай


БЛОК 4

Универсальный рабочий цикл

40–52 минуты

Ведёт: Ведущий 2

От задачи до коммита



1 Постановка задачи	2 Определение источников	3 Рабочий контекст: Золотой стандарт, MCP, источники	4 Постановка задачи агенту	5 Промежуточный результат	6 Проверка аналитиком
7 Уточнение и доработка	8 Финальный артефакт	9 Публикация в Space проекта в Confluence	10 Рефлексия — в конце дня	11 Коммит и отправка в Git	

Шаги те же — меняется среда: источники собираются в одно рабочее пространство, **черновик готовит агент, принимает человек**.

Ведёт: Ведущий 2

ВОПРОС В ЧАТ

Какого из этих шагов в вашей работе сейчас нет?

Номер шага в чат

Ведёт: Ведущий 2

БЛОК 5.1 · КЕЙС

Цифровой рубль для физлиц, банк РФ

52–62 минуты

Ведёт: Ведущий 2

Цифровой рубль для физлиц, банк РФ: задача → инструмент → результат

Задача

Подготовить БТ по всем операциям ФЛ с цифровым рублём в банковской системе для физлиц на основе актуальных требований Банка России, документации вендора и архитектуры проекта.

Роль / навык

IDE-агент сопоставляет источники и готовит черновики БТ по правилам проекта. Аналитик проверяет содержание и принимает решения.

Роли: `bt-writer` · `vision` для схем · `confluence` для публикации

Результат

17 БТ за 8 дней. Реестр БТ с трассировкой, подготовленные требования и открытые вопросы. Проверенные материалы переданы заказчику и опубликованы в Confluence.

Дальше — живой показ: проект в VS Code → артефакты в Confluence и документах.

Ведёт: Ведущий 2

Как это выглядит в работе

Банк РФ, БТ по цифровому рублю — кто что делает

	Источники	Реестр	Инструкция на БТ	Черновик и вычитка	Утверждено
Ведущий 2	собирает требования ЦБ, вендора, UI-стандарты, архитектурную схему	собирает реестр сценариев — он же таблица трассируемости	задаёт правила: цель, коллизии, входные данные, маппинг на шаблон	вычитывает, отвечает на вопросы в той же сессии	«переведи в статус утверждён»; публикует в Confluence под своей учёткой
Агент	PDF → MD; схему-картинку → описание в MD	дополняет реестр, держит ссылки на источники	пишет инструкцию на каждую БТ, готовит промт	пишет черновик в `черновики/`, ведёт открытые вопросы и трассировку; строит диаграммы PlantUML сам	переносит в согласованные, переименовывает, ставит ссылку в реестр

Роли: `bt-writer` пишет по инструкции на каждую БТ · `vision` читает схемы · `reflector` вечером правит инструкции

Ведёт: Ведущий 2

БЛОК 5.2 · КЕЙС

Банковская система для юрлиц, банк СНГ

62–70 минут

Ведёт: Ведущий 3

Банковская система для юрлиц, банк СНГ: было → стало

Было

Плагин Claude Code. БФТ писала сама и отдавала агентам — по правилам они готовили use case и пользовательские сценарии. Результат — документы в Confluence. Каждое действие агента надо было подтверждать.

Стало

С этой недели — IDE-агент по Золотому стандарту. Агент работает, я параллельно занимаюсь своим, потом вычитываю и правлю. **Средняя БФТ — за два часа вместе с проверкой.** Раньше на небольшую уходил день.

Сейчас в работе

Валютные документы: описание UI по кейсам, API, документооборот — диаграммы активности по коду.

Роли: `business-analyst` · MCP Confluence и Figma

На экране: БФТ и артефакты в Confluence.

Ведёт: Ведущий 3

ВОПРОС В ЧАТ

Вопросы к кейсам — пишите в чат

Ответим в блоке 7

Все ведущие

БЛОК 6

Как начать у себя

70–79 минут

Ведёт: Николай

Как начать у себя: три этапа

Настроить — один раз, до следующей встречи

1. VS Code + IDE-агент; ключ доступа к моделям выдаёт администратор, заявка через ответственного
2. Ключ SSH — агент создаёт, копируете кнопкой из ответа → GitLab: аватар → Preferences → слева Access
3. Клонировать Золотой стандарт из GitLab — он и есть корень; **закрыть и открыть VS Code** — появятся роли
4. Окружение `.venv` и диаграммы — доустанавливает `devops`; с вас — Python 3.14
5. Свой репозиторий в `<группа>/<подгруппа>` — пустой, без README → `projects/`; подключает `devops` отдельно от канона: канон и ваши проекты друг друга не затирают
6. Токены MCP — в `.env`
7. Первый запуск `reflector` — аудит готовности рефлексии

Работать — каждая задача

1. Источники — в папку проекта
2. Проект и артефакт — «Работаем с <артефакт> по проекту <имя>»; агент говорит, что прочитал
3. Роль под артефакт — по навигатору
4. Проверка; плох результат — правим инструкцию
5. Вечером — «Рефлексия за сегодня»

Перед первой задачей — завести проект, один раз на проект: следующий слайд.

Грабли первого подключения: автоперевод браузера в GitLab — выключить; ошибка модели видна в строке состояния над полем ввода, а не в чате; `.doc` пересохранить в `.docx`. Превью PlantUML — расширение Markdown Preview Enhanced.

Пошагово со скриншотами — в навигаторе (`navigator.html` в Золотом стандарте), вкладка «Подключение к GitLab». Стартовая страница — в Confluence заказчика: <Confluence-заказчика> · <ID-страницы>

Время: канон — 15–30 мин, всё — около часа. **Нет прав** — письмо в поддержку подготовит агент.

Ведёт: Николай

Завести проект — один раз на проект

1 Папка в `projects/` → `layout-builder` : «Сформируй в этом проекте структуру каталогов по канону» + тип: «это коннектор» / «это банковская система». Каркас — каталоги и паспорт раскладки `99-governance/layout.json`

2 Исходники — в `00-sources/` до первой задачи: архивы распаковать, `.doc` → `.docx` , «(1)» убрать; поменяли состав — `repo-keeper` проиндексирует

3 Содержание паспорта проекта — `business-analyst` на модели поумнее: «Начни с вопросов, ответы на которые помогут тебе сформировать паспорт проекта»

4 Шаблоны — в папку шаблонов проекта `98-templates/`

5 Роль под артефакт: «Работаем с <проект>. Задача: ...» + «Верни выводы о готовности начать выполнять текущую задачу» · смотреть `open-questions.md`

6 `devops` : «выгрузи» → обновить страницу проекта в GitLab

Почему в таком порядке

Работа над проектом начинается с паспорта — это фундамент: он даёт агенту ориентиры, и только потом — артефакты. Роли-писатели берут адреса из паспорта раскладки. Нет раскладки — результат некуда положить. Нет папки или `layout.json` — шаг 1 и тип; паспорт проекта пустой — шаг 3.

Ведёт: Николай

ТРИ ВОПРОСА В ЧАТ

1) Какую задачу, кроме установки, возьмёте первой для пробного прогона? Одной строкой.

2) Нужна ли вам отдельная встреча по настройке рабочего места в режиме диалога? да / нет

3) Нужен ли вебинар, где учимся делать артефакты? да / нет

Ведёт: Николай

БЛОК 7

Вопросы и ответы

79–87 минут

Все ведущие

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ · 87–90

Что из сегодняшнего вы примените на этой неделе?

Где мы говорили непонятно?

Вслух или в чат

Ведёт: Николай

СПАСИБО

Что дальше

- Навигатор специалиста — внутри Золотого стандарта (`navigator.html`); стартовая страница — в Confluence
- Подключение к GitLab — по шпаргалке в навигаторе, за неделю; первая линия — Ведущий 2
- Встреча по настройке — если в чате наберутся «да»
- Вопросы и обратная связь — чат команды, темы по ИИ
- Не хватает шага в навигаторе — напишите, чего не хватает: дополним