

WEB MODEL CONTEXT PROTOCOL

WebMCP ↗

Веб-интерфейс
для AI-агентов

Действия сайта становятся
инструментами с понятным контрактом.

Действию нужен понятный контракт

ЧЕРЕЗ ИНТЕРФЕЙС

Найти и нажать

Агент читает страницу, ищет элементы и связывает клики в сценарий.

ЭКРАН → ЭЛЕМЕНТ → КЛИК


ЧЕРЕЗ WEBMCP

Вызвать инструмент

Сайт описывает действие и входные параметры. Агент вызывает нужную функцию.

ЦЕЛЬ → TOOL → РЕЗУЛЬТАТ

Логика сайта — в контексте страницы



Результат возвращается агенту.
Человек и агент работают в общем интерфейсе.

HTML или JavaScript

<form>

Декларативный API

Формы и поля задают инструмент: имя, описание и параметры ввода.

ПОИСК / ЗАЯВКА / ФИЛЬТРЫ

{ fn }

Императивный API

JavaScript регистрирует инструмент и функцию для выполнения действия.

ДИНАМИКА / СОСТОЯНИЕ / ЛОГИКА

Описать. Проверить. Выполнить.

1. Имя и назначение инструмента
2. Схема входных параметров
3. Обработчик с проверкой данных

Учебный пример по draft от 04.09.2026.
Старые preview используют navigator.modelContext.

register-tool.js

JavaScript

```
if (document.modelContext) {
  await document.modelContext.registerTool({
    name: "greet_user",
    description: "Поприветствовать по имени",
    inputSchema: {
      type: "object",
      properties: { name: { type: "string" } },
      required: ["name"]
    },
    execute: async ({ name }) => {
      if (typeof name !== "string") {
        throw new TypeError("Нужно имя");
      }
      return { greeting: `Привет, ${name}!` };
    }
  });
}
```

Форма уже описывает действие

Атрибуты называют инструмент.
Поля формы задают его параметры.

Разметка из предложения API.
Обработка запроса остаётся у приложения.

search.html

HTML

```
<form action="/search"
      toolname="search_catalog"
      tooldescription="Поиск по каталогу">

  <label for="query">Что найти?</label>
  <input id="query"
        name="query"
        type="search"
        required>

  <button type="submit">
    Найти
  </button>
</form>
```

Один инструмент. Одно понятное действие.



Например, `search_catalog`:
найти товары по запросу, без покупки.

Контракт — ещё не разрешение

01 Проверяйте входные данные

JSON Schema описывает ожидания.
Валидацию выполняет приложение.

02 Проверяйте права

Доступ к данным и операциям
контролируется в вашей бизнес-логике.

03 Подтверждайте последствия

Перед важным изменением показывайте
человеку действие и его параметры.

Начните с частого сценария

01

Поддержка

Собрать сведения о проблеме и
подготовить обращение.

create_ticket

02

Каталог

Найти товар по характеристикам и
выбранным фильтрам.

search_products

03

Поездки

Подобрать рейсы по маршруту,
датам и предпочтениям.

find_flights

Один tool.
Один сценарий.
Первый
прототип.

DRAFT / EXPERIMENTAL

WebMCP ещё развивается

Спецификация — проект Community Group, а не стандарт W3C. Сверяйте API с реализацией браузера.

- 01 / Спецификация ↗
- 02 / Explainers и обсуждения ↗
- 03 / Chrome Early Preview ↗

Большая идея. Ясная форма.

Aa

Десять композиций
для следующего выступления

Имя Фамилия
Команда / Событие / 2026

Четыре части истории

От общего контекста
к конкретному действию.

01

Контекст

Что происходит

02

Проблема

Что мешает двигаться

03

Решение

Что предлагаем

04

Следующий шаг

С чего начнём

Время разобраться

02

Новая глава начинается
с нового вопроса.

Заголовок задаёт мысль. Текст её раскрывает.

КОНТЕКСТ

С чего всё начинается

Короткий абзац задаёт ситуацию. Читатель понимает, что уже известно и почему вопрос заслуживает внимания.

ВЫВОД

Что это меняет

Вторая колонка развивает мысль. Здесь появляется объяснение, аргумент или следствие для аудитории.

“Если всё выделено,
ничего не выделено.”

Пример цитатного блока / Редакционный принцип

Масштаб виден в деталях

24x

Масштаб

Кратность изменения

08

Количество

Число объектов

91%

Доля

Часть от общего

У каждого шага есть результат

01 / Исследование



Понять

Сформулировать проблему

02 / Концепция



Предложить

Выбрать направление

03 / Прототип



Проверить

Собрать обратную связь

04 / Запуск

Внедрить

Измерить результат

Следующий шаг опирается
на результат предыдущего.

Сравнить по общим критериям

Один взгляд на отличия.
Одна шкала для всех вариантов.

Критерий	Базовый	Расширенный
Участники	5	20
Проекты	3	15
Хранилище	10 ГБ	100 ГБ
Поддержка	Почта	Чат + почта

Все значения демонстрационные.

МАКЕТ / ВИЗУАЛ И ПОДПИСЬ

Покажите, как это устроено

Визуал несёт основную информацию.
Текст указывает, на что смотреть.




Схема интерфейса / SVG / Соотношение 4:3

Что обсудим?

Вопросы, идеи
и следующий шаг

[Вернуться к макетам](#)

