Akutberedskabet

Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop for borgere over 60 år - arbejdsgang for kørende præhospitalt personale			
Udgiver	Akutberedskabet-Præhospital		
Dokumenttype	Instruks	Version	3
Forfattere	Steen Møiniche/SMOE0065/RegionHovedstaden, Kasper Skydsgaard/KSKY0008/RegionHovedstaden, Mia Helleshøj/MHEL0021/RegionHovedstaden	Gældende fra	15-01-2025
Fagligt ansvarlig	Cheflæge Ambulance	Næste revision	15-01-2027
Ændringer	Ændring af link		

Målgrupper og anvendelsesområde
Definitioner
Fremgangsmåde
Ansvar og organisering
Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil
Bilag

Formål

Beskrive arbejdsgang for kørende præhospitalt personale for håndtering af borgere over 60 år, der på sundhed.dk har fravalgt genoplivningsforsøg ved hjertestop.

Tilbage til top

Målgrupper og anvendelsesområde

Alt kørende præhospitalt personale.

Ved hjertestop præhospitalt.

Tilbage til top

Definitioner

C-PPJ: centrale elektroniske præhospitale patientjournal (pc-baseret udgave af PPJ).

Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop: Alle habile borgere, der er fyldt 60 år, kan registrere fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop på sundhed.dk eller indsende en blanket til Sundhedsdatastyrelsen. Fravalget gælder i alle situationer, hvor patienten får hjertestop, herunder i ulykkestilfælde m.v. Det er dermed uafhængigt af patientens helbredstilstand inden hjertestoppet og uafhængigt af omstændighederne. Fravalget fremgår i de elektroniske patientjournalsystemer (herunder Logis og PPJ) og i sundhedsjournalen på sundhed.dk syv dage efter og hvis borgeren tilbagekalder sit fravalg på sundhed.dk med det samme.

M-PPJ: Mobile elektroniske præhospitale patientjournal.

Sundhedspersoner: Personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar, jf. sundhedslovens § 6, stk. 1. I denne sammenhæng er andet ikke-autoriseret personale fx sygetransport personale ikke at opfatte som sundhedspersoner

Tilbage til top

Fremgangsmåde

For at efterleve borgerens fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop, er det vigtigt at patientens identitet er sikker og fravalg konstateret.

Ved tvivl om fravalg, så påbegynd genoplivningsforsøg!

1. Hvem er patienten?

Patienten identificeres sikkert og hurtigt ved:

At der er en person fysisk til stede, som kender patienten, fx ægtefælle, anden pårørende, personale på plejehjem.

At personen kan oplyse patientens CPR-nummer.

Hvis der ikke er nogen til stede, der har tydeligt kendskab til patienten, vil identifikation dog også kunne ske, hvis vedkommende har et gyldigt pas, kørekort eller legitimationskort på sig eller både et sundhedskort og et billed-ID på sig, der stemmer overens.

Dette registreres og bekræftes i M-PPJ.

2. Har patienten fravalgt genoplivningsforsøg ved hjertestop?

Sundhedspersoner der er bekendt med registrering om fravalget af genoplivningsforsøg, er forpligtet til at respektere dette. Hvis man ikke ved, om der er fravalgt genoplivning, påbegyndes genoplivningsforsøg, og så snart som mulig undersøges evt. fravalg ved opslag i M-PPJ eller ved at kontakte AMK.

Det behøver dog ikke være den sundhedsperson, der er fysisk til stede ved patienten, men kan være andre sundhedspersoner med adgang til patientjournalen, fx AMK-personale, eller sundhedspersonalet på plejecenteret.

OBS! Det er ikke nok, at en pårørende oplyser, at borgeren har fravalgt genoplivningsforsøg ved hjertestop. Det er nødvendigt med opslag i PPJ, Logis eller SP.

3. Hvorledes får præhospitalt personale besked om at der er foretaget fravalg?

3.1. Når ID allerede er bekræftet på AMK Vagtcentral

Hvis der på AMK Vagtcentralen opstår mistanke om hjertestop **og** ID via CPR-nummer er bekræftet, vil der i Logis automatisk blive foretaget opslag i Sundhedsdataregisteret. Hvis der er registreret et fravalg, vil det blive vist på turen i Logis i vognterminalen med rød skrift. Desuden vil oplysningen over radio af dispatch blive speaket ud til de(n) kørende enhed(er).

Ved ankomst bekræftes ID i M-PPJ, hvorefter oplysningen også vil fremgå i M-PPJ (se afsnit 6.)

3.2. Hvis ID ikke er bekræftet på AMK Vagtcentral

Hvis der på AMK Vagtcentralen opstår mistanke om hjertestop, men CPR-nummer ikke er kendt eller ikke kan bekræftes gives ingen meddelelse i vognterminal eller som speak over radio.

Ved ankomst af præhospitale enheder på skadestedet/adressen, skal det så snart det er muligt, og uden at kompromittere kvaliteten af HLR undersøges, om der er et registreret fravalg af genoplivningsforsøg. Det gøres ved at præhospitalt personale indtaster **og** bekræfter CPR-nummer i M-PPJ. M-PPJ vil herefter automatisk foretage opslag.

Hvis det i løbet af et genoplivningsforsøg konstateres, at patienten har registreret fravalg af genoplivning, skal genoplivningsforsøget straks indstilles.

Det forhold, at pårørende oplyser, at genoplivningsforsøg er fravalgt, er ikke tilstrækkeligt til at fastslå, at der foreligger et aktuelt fravalg af genoplivning.

4. Pligten til at efterleve loven

Registreret fravalg af genoplivningsforsøg er alene bindende for sundhedspersoner, som har *kendskab* til oplysningen i registeret.

Hvis der ikke har været mulighed for at slå op i PPJ af praktiske eller tekniske grunde eller på anden måde afklare, om der er foretaget et fravalg, skal der påbegyndes genoplivningsforsøg indtil en sådan oplysning haves.

Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop gælder alene sundhedspersoner, det vil sige at fx hjerteløbere og almindelige borgere ikke er omfattet.

Pårørende har ifølge lovgivningen ikke ret til at modsætte sig borgerens ønske om fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop.

5. Borgeren kan tilbagekalde fravalg

Hvis borgeren i aktuel præhospital behandlingssituation ønsker at tilbagekalde sin beslutning om fravalg af genoplivningsforsøg, kan borgeren gøre det ved at fortælle det til en sundhedsperson, fx ambulanceredder. En sådan tilbagekaldelse vil have virkning med det samme og kun for det aktuelle behandlingsforløb.

Ønsker borgeren at tilbagekalde sit fravalg helt og ikke alene i forbindelse med det aktuelle behandlingsforløb, kan borgeren gøre dette ved at ændre registreringen på sundhed.dk. Tilbagekaldelse af fravalg vil fremgå af Logis, PPJ mm. med det samme.

5.1. Sundhedspersonernes ansvar ved en midlertidig tilbagekaldelse af fravalget

Sundhedspersonen, fx ambulancerederen, der får besked om borgerens midlertidige tilbagekaldelse, skal sørge for at:

Modtagende sundhedsperson, fx sygeplejerske eller læge, på hospitalet eller anden institution bliver orienteret om tilbagekaldelsen

Journalføre i PPJ, at borgeren har tilbagekaldt sit fravalg.

Vejlede borgeren om, at tilbagekaldelsen kun gælder i det aktuelle behandlingsforløb.

6. Sygetransport personale

Sygetransport personale vil via deres Logis Android device være orienteret, hvis en given patient, som skal transporteres, har fravalgt genoplivningsforsøg. I tilfælde af, at patienten under transport bliver livløs, påbegyndes genoplivningsforsøg og AMK Vagtcentral kontaktes straks. Hvis hjertestop ikke sikkert kan bekræftes, men mistanke opretholdes sendes A1 respons.

7. Spørgsmål og svar på diverse situationer

Der henvises til Bilag FAQ,for kørende præhospitalt personale, ved fravalg af genoplivningsforsøg.pdf

Se desuden Bilag Flow ved mistanke om hjertestop ved indringning for kørende præhospitalt personale fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop.pdf

Visning og opslag i M-PPJ

På Patientdatasiden i PPJ er placeret et felt ”Fravalg af genoplivningsforsøg”, som vil vise information om eventuelt fravalg.



Hvis der er indtastet CPR-nummer, men dette ikke er bekræftet, vil feltet være tomt og med grå baggrund.

Er patienten under 60 år, vil der ikke blive foretaget opslag i sundhedsdataregisteret i forhold til fravalg af genoplivningsforsøg.

Er CPR-nummer bekræftet, og alder 60 år eller ældre, vil der, mens der foretages et opslag, i feltet være vist en tekst: 'Opslag i gang…'.



Dette vil blive vist i maksimalt 60 sekunder, hvorefter teksten automatisk skifter til et af følgende:

1.'Patienten har fravalgt genoplivningsforsøg'

Hvis der for den aktuelle patient er modtaget information om fravalg af genoplivningsforsøg



Eller

2.'Intet fravalg'.

Hvis der er modtaget information om at der ***ikke*** er registreret et fravalg



Eller

3.'Opslag har ikke været teknisk muligt'.

Er grunden til at opslag ikke var teknisk muligt, fordi M-PPJ var offline, vil opslaget blive forsøgt igen når denne kommer online; i dette forsøg vil teksten ikke ændre sig før der eventuelt kommer et svar på forespørgslen.

Notifikation

Hvis patienten har fravalgt genoplivningsforsøg, vil der desuden blive vist en notifikation i toppen af skærmen.

Notifikationen vil have titlen 'Patientinformation' og informationen 'Patienten har fravalgt genoplivningsforsøg ' vil blive vist. Notifikationen vil blive vist på alle sider i journalen.

Notifikationen vil først forsvinde når brugeren aktivt trykker på notifikationen.



Hvis aktuelle patient ikke har fravalgt genoplivningsforsøg ved hjertestop, eller opslaget ikke har været teknisk muligt, vil der IKKE blive vist en notifikation.

Notifikationen vil blive vist på alle mobile enheder, der har den aktuelle journal valgt på M-PPJ, i det svaret modtages. Når notifikationen er bekræftet på én enhed, vil den forsvinde på de øvrige enheder der måtte have den vist.

Hvis den aktuelle patient har fravalgt genoplivningsforsøg, vil der yderligere blive vist en 'advarselstrekant' i topbaren. Denne vil være synlig på alle sider i journalen, på tværs af enheder, og vil ikke blive fjernet når notifikationen fjernes.

Hvis der er modtaget information om at der ***ikke*** er registreret et fravalg, vil der ikke blive vist notifikation eller advarselstrekant.

Visning og opslag i Central-PPJ

Information om 'Fravalg af genoplivningsforsøg' vises i journalen på CPPJ. Informationen vises på fanen 'Patient' i rubrikken 'Patientdata'.

Information om 'Fravalg af genoplivningsforsøg'' vises i CPPJ på fanen 'Patient'. Når musen flyttes over ikonet, vil 'tool-tip' vise teksten 'Patienten har fravalgt genoplivningsforsøg'.

Informationen der vises under denne registrering, vil være de samme som på MPPJ ('Intet fravalg', 'Patient har fravalgt genoplivningsforsøg' og 'Opslag har ikke været teknisk muligt'). Hvis der er modtaget svar 'Patient har fravalgt genoplivningsforsøg' vil der være vist et advarselsikon i headeren på journaldata siden. Det vil være muligt at holde musen over denne og få vist information 'Patient har fravalgt genoplivningsforsøg'.

Tilbage til top

Ansvar og organisering

Cheflæge i Ambulance og cheflæge i 1813, har ansvar for implementering af instruks.

Sektionsledere i Ambulance og 1813 er ansvarlige for udbredelse af og sikring af kendskab til instruksen blandt kørende personale med patientkontakt.

Den enkelte medarbejder med præhospital kørende funktion har et selvstændigt ansvar for at kende indhold og følge instruksen.

Tilbage til top

Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil

Genoplivning og fravalg af genoplivning (tværregional vejledning)

Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop for borgere over 60 år – arbejdsgang for AMK Vagtcentralen og 1813

Vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivningsforsøg, VEJ nr 9921 af 31/10/2024

Bekendtgørelse om fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop og fravalgsregister, BEK nr 1125 af 25/10/2024

Styrelsen for Patientsikkerhed: Det præhospitale område og fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop for borgere over 60 år og Spørgsmål og svar om genoplivning

Tilbage til top

Bilag

Bilag Flow ved mistanke om hjertestop ved indringning for kørende præhospitalt personale fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop.pdf

Bilag FAQ,for kørende præhospitalt personale, ved fravalg af genoplivningsforsøg.pdf

Tilbage til top