

Назначение страницы: инструкция по переходу на самоуправление и оформлению доступа к МАПИ.

Это копия
страницы,
первоисто-
чник в бан-
ковской
Сфера:
id=666259

Оглавление
Оглавление

- [Термины](#)
- [1. Переход на самоуправление](#)
 - [1.1. Условия перехода](#)
 - [1.2. Порядок работ](#)
 - [1.4. Версия API для отката](#)
 - [1.4.1. Как сформировать](#)
 - [1.4.2. Как использовать](#)
 - [1.5. Действия стрима OpenAPI](#)
- [2. Возврат самоуправления ИС](#)
- [3. Оформление доступа в интерфейс МАПИ](#)
 - [3.1. Как оформить доступ в UI МАПИ на контур ИФТ \(для Поставщиков API\)](#)
 - [3.1.1. Получить доступ в тестовый СУБО Доступы и Заявки](#)
 - [3.1.2. Оформить и согласовать заявку на доступ в UI МАПИ через Тестовый СУБО Доступы и Заявки](#)
 - [3.2. Как оформить доступ в UI МАПИ на Прод + Препрод + Хотфикс \(для Поставщиков API\)](#)
 - [3.3. Как оформить доступ в UI МАПИ на контур T1-DEV \(для Разработчиков\)](#)
- [4. Типовые ошибки по доступу в МАПИ](#)
- [5. Полезные ссылки](#)
- [6. Нормативные документы](#)
- [7. Если есть вопросы](#)

Информация

1. Доступ в МАПИ на Препрод, Прод и Хотфикс может получить сотрудник банка или совместитель, и сотрудник из подразделений поддержки. Сотрудникам внешних компаний в получении доступа будет отказано.
2. Типовые ошибки по доступу в МАПИ смотрите ниже, в разделе 4.

Термины

• Самоуправление

- это процесс самоуправления включает публикацию API Поставщиком API на платформах OpenAPI и подключение к API Потребителей.

- ИС (и все API, связанные с этой ИС) передается в самостоятельное управление Поставщику API в рамках выбранной организации.
- У сотрудников стрима OpenAPI и команды сопровождения ИС 2014 Управление API, ИС 1474 Платформа внутренних API пропадает доступ к управлению API ИС, переданной на самоуправление.

- это информационная система, построена на базе ПАВ API, предоставляющая интерфейс для обеспечения возможности управления жизненным циклом API на шлюзах/адаптерах, управления настройками шлюзов/адаптеров, регистрации приложений в каталоге приложений ЕПА (код РИС 2014):

- Среды ИС 2014 Управление API (MAPI)
- Артефакты MAPI доступны в Сфера-документы

1.1. Условия перехода

- #### 1. 1474. Платформе внутренних API (исключение - EXT API или партнерские API)

2. 1448. Платформе внешних API, только в организациях (отмечено зеленым)



1. **microGW** (Передача управления на сторону Владельца API осуществляется на основании RDS по установке шлюза, отдельный RDS не оформляется).

2. **FileGW** (Передача управления на сторону Владельца API осуществляется на основании RDS по установке шлюза, отдельный RDS не оформляется).

3. **AGWKafka (agwk)** - Шлюз для обеспечения асинхронной передачи данных между kafka-kafka (Передача управления на сторону Владельца API осуществляется на основании RDS по установке шлюза, **отдельный RDS не оформляется**).

4. **AGWArtemis (agwa)** - Шлюз для обеспечения асинхронной передачи данных между ArtemisMQ–ArtemisMQ (Передача управления на сторону Владельца API осуществляется на основании RDS по установке шлюза, **отдельный RDS не оформляется**).

2. На самоуправление переводится ИС и все API, связанные с ней (нельзя перевести на самоуправление отдельные подсистемы ИС).

1.2. Порядок работ

- a. Получить доступы в МАПИ **на все среды**: [Среды ИС 2014 Управление API \(МАПИ\)](#).
- b. Актуализировать спецификации API в Реестр API (затем эти спецификации будут использованы как версия для отката при обновлении API, см. п.1.4. ниже).
- c. После выполнения подпунктов 1 и 2 подать RDS на стрим OpenAPI.
- d. Требования к RDS: <https://sfera.vtb.ru/knowledge/pages?id=781416>

1.4. Версия API для отката

- С вводом релиза 4.4.1 МАПИ появляется возможность создать версию API для отката и импортировать её: <https://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=830876>
- Выгрузка осуществляется относительно 1 организации. Если API опубликован на двух Платформах API (ТЭК + APIC), то нужно сохранять 2 спецификации для отката
- Существует 2 варианта формирования версии API для отката:
 - a. В Реестр API (целевой).
 - b. В МАПИ в этом случае версия формируется с Прод Платформы API в формате api-definition, инструкция здесь: <https://sfera.vtb.ru/knowledge/pages?id=666252UI МАПИ>

1.4.1. Как сформировать

1. Загрузить в Реестр API все API к ИС.
2. Проверить спецификации API средствами Реестр API; проверить нужно следующее:
 - базовый путь API
 - тип поставщика (автозаполняется)
 - тип аутентификации
 - лимиты на размер запроса
 - настройка маскирования
 - настройка плагинов

Инструкции: <https://sfera.vtb.ru/knowledge/pages?id=6662891.2. Проектирование API в Реестр API>

1.4.2. Как использовать

1. При переходе на самоуправление текущая, опубликованная на шлюзе API, должна соответствовать API в Реестре API.
2. К ЗНИ поставщика нужно приложить 2 версии API: обновляемая и версия для отката (минорная версия).
3. Если Поставщик не уверен, что он может подготовить рабочую спецификацию для «отката» или боится обновлять текущую API в контуре ПРОД, то при первом релизе на Прод он должен выпускать мажорную версию API.
4. Размер спецификации не должен превышать 2 MB. Если размер превышает 2 MB, то спецификация должна быть «разбита» на несколько кусков, и выпускается новая мажорная версия API.

<https://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=838772>

1.5. Действия стрима OpenAPI


1. Все сотрудники стрима OpenAPI (развитие и сопровождение) имеют доступ в МАПИ (ПАВ) с ролями прикладной администратор (контур API-DEV, ИФТ), тестировщик (ПреПрод), тестировщик (ХотФикс) аудитор (Прод).
2. При отсутствии доступа у сотрудников стрима OpenAPI информацию смотрим в Телеграмм-чате ТЭК (бывший 678).

3. RDS берется в работу интеграционными командами стрима OpenAPI.
4. Работы, выполняемые в рамках RDS (важно соблюдать последовательность):
 - найти в справочнике "Информационная система" нужную ИС
 - нажать иконку редактирования в модальном окне
 - найти нужную организацию, в которой ИС будет передана на самоуправление
 - активировать чек-бокс в строке с нужной организацией и указать номер RDS от Поставщика API (в формате RDS-118745)
 - нажать "Обновить"
 - a. проверить наличие заказанных доступов к МАПИ на всех контурах.
 - b. проверить наличие созданного в МАПИ Поставщика API для нужной ИС.
 - c. указать в интерфейсе МАПИ признак о передаче управления ИС (рис.1):
 - d. удалить из BitBucket стрима OpenAPI все API по данной ИС.
 - e. удалить из BitBucket стрима OpenAPI все Политики, в которых используются API ИС переданной на самоуправление (далее они будут управляться через UI МАПИ).
5. Передача в самоуправление на Препрод и Прод:
 - a. Передача оформляется через команду сопровождения стрима OpenAPI.
 - b. Передача на Прод проводится в рамках релизного цикла стрима OpenAPI (нужно оформить отдельное ЗНИ).
 - c. Сотрудник команды сопровождения должен указать в UI МАПИ признак о передаче управления ИС и RDS согласно инструкции: <https://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=831620> .
6. **Обратите внимание:**
 - a. Если в Политике имеется хоть 1 API, ИС которой передана на самоуправление, то такая Политика удаляется из BitBucket, и управление подключениями к такой API осуществляется через интерфейс МАПИ.
 - b. Согласно требованиям ИБ двойное управление ИС запрещено (если ИС передана на самоуправление, то прикладной администратор меняет ответственность в карточке API, и после этого сотрудники OpenAPI не смогут его редактировать).

2. Возврат самоуправления ИС

1. Если Владелец API передумал и хочет вернуть управление API обратно в стрим OpenAPI, то ему нужно оформить RDS на стрим OpenAPI.
2. Возврат производится через эскалацию и занимает не менее 5р.д . после предварительной оценки изменений.
3. При возврате последние версии API и Политики, в которых участвует API, берутся с Прод и восстанавливаются в BitBucket стрима OpenAPI.
4. Дальнейшие публикации и обновления всех API и подключений к ним управляются по старой схеме (через BitBucket стрима OpenAPI).
5. **Обратите внимание:**
 - Если возврат ИС обратно в управление стриму OpenAPI производится ненадлежащим образом (не через подтвержденный RDS), то за возможные проблемы с API стрим OpenAPI не несет ответственности.
 - Напоминаем, что действия пользователя в интерфейсе МАПИ фиксируются в СС Аудит.
 - Признак возврата управления ИС и номер RDS указывается владельцем ИС в UI МАПИ в карточке ИС **только после выполнения RDS стримом OpenAPI.**

Рис. 1. модальное окно карточки ИС в интерфейсе МАПИ



3. Оформление доступа в интерфейс МАПИ

1. Доступ к контурам необходимо заказывать в СУБО ДиЗ согласно шаблонам (см. таблицу ниже).
2. В целях заменяемости сотрудников (и во избежание простоя работ из-за отпусков, болезни и т.п.) просим заказывать доступы в МАПИ (ПАВ) сразу на 2-3 человека.

Обратите внимание!

1. Перед заказом доступа в СУБО ДиЗ нужно проверить валидность вашей учетной записи:

2. Перейти по ссылке и авторизоваться под УЗ, выбрав нужный домен (доступ через VPN)
<https://vdi.vtb.ru/logon/LogonPoint/tmindex.html>

3. На контуре DEV роль разработчик, на остальных - поставщик API.

Контур	Ссылка на шаблон заявки в СУБО доступы и заявки (доступ из-под BPM)	Примечание
DEV	https://acrq.region.vtb.ru/template/ais/2690 (роль разработчик)	
ИФТ	https://acrq-common-ift.oslb-synt01.test.vtb.ru/template/ais/3174 (роль поставщик API)	доступ в МАПИ выдается через тестовый субо ДиЗ через самосоглашение заявки
Препрод	https://acrq.region.vtb.ru/template/ais/2689 (роль поставщик API)	
Прод	https://acrq.region.vtb.ru/template/ais/2795 (роль поставщик API)	
Хотфикс	https://acrq.region.vtb.ru/template/ais/2854 (роль поставщик API)	

Контур	Ссылка на шаблон заявки в СУБО доступы и заявки (доступ из-под BPM)	Примечание
DEV	https://acrq.region.vtb.ru/template/ais/2690 (роль разработчик)	
ИФТ	https://acrq-common-ift.oslb-synt01.test.vtb.ru/template/ais/3174 (роль поставщик API)	доступ в МАПИ выдается через тестовый субо ДиЗ через самосоглашение заявки
Препрод	https://acrq.region.vtb.ru/template/ais/2689 (роль поставщик API)	
Прод	https://acrq.region.vtb.ru/template/ais/2795 (роль поставщик API)	
Хотфикс	https://acrq.region.vtb.ru/template/ais/2854 (роль поставщик API)	

3.1. Как оформить доступ в UI МАПИ на контур ИФТ (для Поставщиков API)

1. Доступ в МАПИ на ИФТ выдается через тестовый субо ДиЗ через самосоглашение заявки.
2. Для получения доступа необходимо:

- a. получить доступ в Тестовый СУБО Доступы и Заявки: <https://acrq-common-ift.oslb-synt01.test.vtb.ru/>
- b. оформить и согласовать заявку на доступ в МАПИ через Тестовый СУБО Доступы и Заявки: <https://acrq-common-ift.oslb-synt01.test.vtb.ru/template/ais/3174> (Доступ к системе Управление API 2014 — IFT)

3.1.1. Получить доступ в тестовый СУБО Доступы и Заявки

1. Заявка на доступ в Тестовый СУБО Доступы и Заявки оформляется по шаблону: <https://acrq.region.vtb.ru/template/ais/2643>
2. Для оформления заявки в Тестовый СУБО ДиЗ требуется наличие учетки в домене test.vtb.ru

3. При оформлении заявки на доступ в Тестовый СУБО ДиЗ необходимо указать одну из ролей:

- a. Пользователь Работник банка.
- b. Пользователь Сотрудник внешней компании.

4. Заявка на доступ согласуется:

- a. руководителем
- b. владельцем ИР
- c. ИБ

5. Как правило, заявка согласуется и исполняется в течение 3-5 рабочих дней.

6. Инструкция: <https://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=824624>

3.1.2. Оформить и согласовать заявку на доступ в UI МАПИ через Тестовый СУБО Доступы и Заявки

a. Заявка на доступ в МАПИ на контур ИФТ оформляется через Тестовый СУБО доступы и заявки (см. шаблоны заявок в таблице выше).

b. Сотрудник Владельца API **оформляет и согласует (сам) заявку**.

c. В заявке нужно указать (рис. 2):

- a. Учетную запись.
- b. Роль.
- c. ИС.
- d. Далее нажать кнопку "Отправить заявку".

d. Затем перейти в созданную заявку и нажать кнопку "Согласовать".

e. Обратите внимание:

- Заявка будет согласована автором, и перейдет в статус "Ожидает исполнения" - это значит, что доступ появится в течении нескольких минут.
- НО: статус "Ожидает исполнения" останется прежним (таковы особенности работы тестового СУБО ДиЗ), см. рис. 3.
- далее просто нужно авторизоваться в МАПИ [Среды ИС 2014 Управление API \(МАПИ\)](#)

Рис.2. Окно Тестового СУБО Доступы и Заявки (формирование)

Доступ к системе Управление API 2014 — NOTFIX

Внимание: Ранее запрошенные на портале полномочия включаются в новую заявку автоматически. Полномочия, которые были заказаны через Реестр Задач, необходимо ввести вручную образом, иначе полномочия будут отозваны.

☒ Предоставление доступа

Пользователь *

Кузнецова Анастасия Егоровна (4043965)

Компания: ООО "ГК Иннотек"

Подразделение/Проект вендора: Единый проект ГК Иннотек

Табельный номер: 4043965

Учетная запись *

TESTIV784043965

Заполните данные для заявки

Роль: *

☒ Поставщик API

ИС: *

Введите значение

[2014]МАПИ Управление API

[Отобразить все возможные полномочия](#)

Рис.3. Окно Тестового СУБО До

Доступ к системе Управление API 2014 — NOTFIX

[Предоставление доступа](#)

Заявка сформирована по версии 1 шаблона (Модель)

Пользователь

Кузнецова Анастасия Егоровна (4043965)

Компания: ООО "ГК Иннотек"

Подразделение: Единый проект ГК Иннотек

Учетная запись: TESTIV784043965

Запрашиваемые полномочия

Роль:

☒ Поставщик API

ИС:

[2014]МАПИ Управление API

[Отобразить все возможные полномочия](#)

3.2. Как оформить доступ в UI МАПИ на Прод + Препрод + Хотфикс (для Поставщиков API)

1. Доступ на Прод + Препрод + Хотфикс оформляется в СУБО доступы и заявки (см. шаблоны заявок в таблице выше).
2. Сотрудник команды сопровождения стрима Владельца API заказывает роль "Поставщик API" и выбирает свои ИС.
3. Оформить заявку может сотрудник банка или совместители, **сотрудники из подразделений поддержки. Сотрудникам внешних компаний в получении доступа будет отказано.**
4. Проверка полномочий осуществляется при согласовании заявки.
5. Заявка согласуется:
 - Владельцем/ответственным за развитие МАПИ (ПАВ), в течение 1-2 рабочих дней.
 - ИБ, в течение 2-3 рабочих дней.

6. Если заявка была отклонена кем-то из согласующих, то необходимо её скорректировать и заново запустить на согласование.

3.3. Как оформить доступ в UI МАПИ на контур T1-DEV (для Разработчиков)

1. Необходимо оформить заявку по шаблону <https://jira.inno.tech/servicedesk/customer/portal/103/create/1653>

2. Пример заполнения полей:

#	Поле	Значение
1	Тема	Добавление сотрудника в группу AD 2014 <i>"ФИО"</i>
2	Номер ИС	2014
3	Проект в T1 Cloud	<i>"Необязательное поле"</i>
4	Тип Услуги	Добавление/Удаление из групп
5	Описание	Необходимо добавить сотрудника (из вложения) в группы: in-gsu-ris_2014_User DV-GSU-APIT1-MAPI-DEVELOPER
6	Вложение	<i>"Вложить файл с ФИО, почтой, Организацией и кодом РИС сотрудника"</i>
7	Выберите сегмент запроса	Private Cloud inno


4. Типовые ошибки по доступу в МАПИ

- Если ваша заявка на доступ в МАПИ **оформлена корректно** (см.выше) и выполнена, проверьте типовые ошибки (ниже).
- Если типовые ошибки не ваш случай, то переоформите заявку повторно (при повторной заявке нужно не забыть выбрать свою ИС в блоке с ранее wybranными полномочиями).

№	Ошибка	В чем проблема	Что делать
1		Протух пароль	нужно проверить в VDI корректность пароля, выбрав нужный домен
			перейти по ссылке и авторизоваться под УЗ, выбрав нужный домен (доступ через VPN) https://vdi.vtb.ru/logon/LogonPoint/tmindex.html
			Подробнее http://10.169.6.52/pages/viewpage.action?pageId=11601414
		Или ошибка выполнения заявки (бывает в тестовом СУБО ДиЗ)	Оформить Заявку повторно и самому согласовать
2		1. Не удалось получить данные организации (проблема ведения справочников на стороне СУБО Доступы и заявки. Исторический справочник информационных систем в СУБО ДиЗ не соответствует Реестру информационных систем Банка)	Уведомить интеграционную команду стрима OpenAPI
		2. У пользователя изменились разрешения, необходимо перезайти в систему (только на ПерПрод)	1. Проблема в разнице регистра кода ИС от РИС решается в релизе 4.3. МАПИ. 2. Проблема в полном отличие кода ИС от РИС решается созданием нового справочника. 1. В контуре ПРОД такой справочник уже создан, обновленный шаблон проходит согласование: https://acrq.region.vtb.ru/builder/version/1000586/11/visibility-rules/0b97c19e-90f8-4677-8656-2f1a77630d41 2. В тестовых контурах будет передан файл с перечнем ИС с корректными данными, для автоматического создания нового справочника.
3	UI МАПИ не работает на ИФТ и ПРЕПРОД		Необходимо набрать thisisunsafe и будет выполнен переход на страницу с авторизацией.
4	При попытке получить роль по шалону заявки СУБО ДиЗ (доступ МАПИ на Препрод) доступные полномочия не найдены (на этой же странице есть ссылка на заяву на изменение видимости, но по ней также получено уведомлени что запрос не может быть выполнен, т.к. на МАПИ нельзя создавать Заявки на изменение ролевой модели)	Ограничение со стороны ИБ к ролевой модели МАПИ	1. Доступ в МАПИ ограничен согласованным в АИС списком подразделений. Изменить его можно будет только после согласования АИС МАПИ (планируется до конца февраля 2024) АИС МАПИ https://sfera.vtb.ru/documents/artifacts/25854
5	В шаблоне заявки СУБО ДиЗ (доступ МАПИ на ХотФикс/Препрод/ИФТ) невозможно выбрать УЗ в списке	1. У пользователя нет УЗ в нужно домене, например, для ПреПрод требуется УЗ в домене test.vtb.ru 2. Если требуемая УЗ есть, то ошибка на стороне СУБО ДиЗ	1. Оформить УЗ в требуемом домене. 2. Нужно оформить ицидент на СУБО ДиЗ.
6	В шаблоне заявки СУБО ДиЗ (доступ МАПИ на ХотФикс/Препрод/ИФТ) невозможно выбрать ИС в списке	Требуется обновить справочник ИС 2014	Оформить инцидент или обращение через Сфера на ИС 2014

№	Ошибка	В чем проблема	Что делать
---	--------	----------------	------------

1	Неверный логин или пароль	Протух пароль	• нужно провер ить в VDI ко рректн ость па роля, в ыбрав нужны й домен • перейт и по ссылке и автор изоват ься под УЗ, выбрав нужны й домен (доступ через VPN) https://vdi.vtb.ru/LogonPoint/tm/index.html Подробнее http://10.169.6.52/pages/viewpage.action?pageId=11601414
		Или ош ибка в ыполн ения заявки (бывае т в тест овом СУБО Диз	Оформить Заявку повторно и самому согласовать
2	✖ Не удалось получить данные организации ✖	1. Н е у д а л о с	Уведомить и нтеграционн ую команду стрима OpenAPI 1. Пробл ема в р азнице



ь
п
о
л
у
ч
и
ть
д
а
н
н
ы
е
о
р
г
а
н
и
з
а
ц
и
и
(
п
р
о
б
л
е
м
а
в
е
д
е
н
и
я
с
п
р
а
в
о
ч
н
и
к
о
в
н
а
с
т
о
р

регист
ра
кода
ИС от
РИС ре
шается
в
релизе
4.3.
МАПИ.
2. Пробл
ема в п
олном
отличи
е кода
ИС от
РИС ре
шается
создан
ием
нового
справо
чника.
а. В
к
о
н
т
у
р
е
П
Р
О
Д
т
а
к
о
й
с
п
р
а
в
о
ч
н
и
к
у
ж
е
с
о
з
д
а
н
,


онесубодоступности заявления ки. исторический справочник информации оных си

Обновленные шаблоны абионного происхождения: <https://ascrg.reigion.vt.br/abu>

с
т
е
м
в
С
У
Б
О
Д
и
З
н
е
с
о
о
т
в
е
т
с
т
в
у
е
т
р
е
е
с
т
р
у
и
н
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
х
с
и
с
т
е
м
Б
а
н
к
а
)

2. У	3
п	0
о	d
л	4
ь	1
з	b. В
о	т
в	е
а	с
т	т
е	о
л	в
я	ы
и	х
з	к
м	о
е	н
н	т
и	у
л	р
и	а
с	х
ь	б
р	у
а	д
з	е
р	т
е	п
ш	е
е	р
н	е
и	д
я	а
, н	н
е	ф
о	а
б	й
х	л
о	с
д	п
и	е
м	р
о	е
п	ч
е	н
р	е
е	м
з	И
а	С
й	с
т	к
и	о
в	р
с	е
и	к
с	т
т	н
е	ы
м	м
у	

		(только на Перпрод)	и данными, для автоматического создания нового справочника.
--	--	---------------------	---

3	UI МАПИ не работает на ИФТ и ПРЕПРОД 		необходимо набрать thisisunsafe и будет выполнен переход на страницу с а авторизацией
4	При попытке получить роль по шалону заявки СУБО ДиЗ (доступ МАПИ на Препрод) доступные полномочия не найдены (на этой же странице есть ссылка на заяву на изменение видимости, но по ней также получено уведомлени что запрос не может быть выполнен, т.к. на МАПИ нельзя создавать Заявки на изменение ролевой модели)	Ограничение со стороны ИБ к ролевой модел и МАПИ	1. Доступ в МАПИ ограничен согласованным в АИС списком под разделений. Изменить его можно будет только после согласования АИС МАПИ (планируется до конца февраля 2024) АИС МАПИ https://sfera.vtb.ru/documents/artifacts/25854

5	В шаблоне заявки СУБО Диз (доступ МАПИ на ХотФикс/Препрод/ИФТ) невозможно выбрать УЗ в списке	1. У пользователя нет УЗ в нужном домене, например, для Препрода требуется УЗ в домене test.vtb.ru 2. Если требуется УЗ есть, то ошибка на стороне СУБО Диз	1. Оформить УЗ в требуемом домене. 2. Нужно оформить инцидент на СУБО Диз
6	В шаблоне заявки СУБО Диз (доступ МАПИ на ХотФикс/Препрод/ИФТ) невозможно выбрать ИС в списке	Требуется обновить справочник ИС 2014	Оформить инцидент или обращение через Сфера на ИС 2014

5. Полезные ссылки

1	МАПИ	Среды ИС 2014 Управление API (МАПИ) 2.1. Как перейти на самоуправление и получить доступ к МАПИ Руководство пользователя: https://sfera.vtb.ru/documents/artifacts/28621 Типовые вопросы по самоуправлению
2	Митапы стрима	Митапы стрима
3	Тестирование API	Тестирование API
4	Сертификаты	https://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=835020
5	Релизный процесс стрима	12.Релизы API
6	Согласование артефактов	https://sfera.vtb.ru/knowledge/pages?id=666249
7	Аутентификация EPA	1. Следующие типы прокси (проксирующие в Тайк) не требуют публикации на EPA : /ui-api-web/ (ТОЛЬКО для сотрудника банка), /ui-api-mb/, /openapi/, /api/, /extapi/, /secapi 2. Если иное сделать RDS на EPA 3. Если аутентификация по OIDC то: 1. Если публикуетесь в канальном приложении, то убедиться, что на стороне КП реализовано OIDC 2. Если не публикуетесь в канальном приложении, то аутентификацию по OIDC нужно реализовать на своей стороне. См. ТИС: https://sfera.vtb.ru/documents/spaces/0/artifacts/28591#10056351 3. Если публикуетесь на ТУК, то RDS на EPA не нужна 4. Если не публикуетесь на ТУК, то нужно завести RDS на EPA, чтобы прописать CN сертификата в white list. В RDS необходимо указать причину, по которой не публикуетесь на ТУК 4. Про типы аутентификации: о спросить у своего Архитектора о узнать в EPA mailto:epa@vtb.ru о посмотреть на страничках EPA 1. Полезные ссылки от EPA в локальной Сфера-знания: о Как работать с EPA: https://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=468754 о Основные хосты EPA: https://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=469355

1	МАПИ	Среды ИС 2014 Управление API (МАПИ)
		2.1. Как перейти на самоуправление и получить доступ к МАПИ
		Руководство пользователя: https://sfera.vtb.ru/documents/artifacts/28621
		Типовые вопросы по самоуправлению
2	Митапы стрима	Митапы стрима
3	Тестирование API	Тестирование API
4	Сертификаты	https://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=835020
5	Релизный процесс стрима	12.Релизы API
6	Согласование артефактов	https://sfera.vtb.ru/knowledge/pages?id=666249
7	Аутентификация ЕПА	1. Следующие типы прокси (проксирующие в Тайк) не требуют публикации на ЕПА : /ui-api-web/ (ТОЛЬКО для сотрудника банка), /ui-api-mb/, /openapi/, /api/, /extapi/, /secapi 2. Если иное сделать RDS на ЕПА 3. Если аутентификация по OIDC то: 1. Если публикуетесь в канальном приложении, то убедиться, что на стороне КП реализовано OIDC 2. Если не публикуетесь в канальном приложении, то аутентификацию по OIDC нужно реализовать на своей стороне. См. ТИС: https://sfera.vtb.ru/documents/spaces/0/artifacts/28591#10056351 3. Если публикуетесь на ТУК, то RDS на ЕПА не нужна 4. Если не публикуетесь на ТУК, то нужно завести RDS на ЕПА, чтобы прописать CN сертификата в white list. В RDS необходимо указать причину, по которой не публикуетесь на ТУК 4. Про типы аутентификации: - о спросить у своего Архитектора - о узнать в ЕПА mailto:epa@vtb.ru - о посмотреть на страничках ЕПА 1. Полезные ссылки от ЕПА в локальной Сфера-знания: - о Как работать с ЕПА: https://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=468754 - о Основные хосты ЕПА: https://sfera.inno.local/knowledge/pages?id=469355

6. Нормативные документы

№	Описание	Ссылка
1	Правила наименования API	
2	Типизация API	
3	Сегментирование Платформ API	
4	Положение об управлении API	https://sfera.vtb.ru/knowledge/pages?id=669845
5	Стандарт REST	https://sfera.vtb.ru/knowledge/pages?id=670789
6	Документы ДИТА	https://sfera.vtb.ru/knowledge/pages?id=451507
		https://sfera.vtb.ru/knowledge/pages?id=451442
		https://sfera.vtb.ru/knowledge/pages?id=450445

1	Правила наименования API	Наименование API. Актуализация_v2.pptx
2	Типизация API	Типизация API_v12.pptx
3	Сегментирование Платформ API	Сегментирование Платформ_V19.pdf
4	Положение об управлении API	https://sfera.vtb.ru/knowledge/pages?id=669845
5	Стандарт REST	https://sfera.vtb.ru/knowledge/pages?id=670789
6	Документы ДИТА	https://sfera.vtb.ru/knowledge/pages?id=451507
		https://sfera.vtb.ru/knowledge/pages?id=451442
		https://sfera.vtb.ru/knowledge/pages?id=450445

7. Если есть вопросы

Типовые вопросы	Типовые вопросы по Реестр API
	Типовые вопросы по самоуправлению
	5.2.Ошибки ТУК.Типовые ошибки при тестировании
Вопросы на ИФТ, Препрод, Хотфикс	Если вам нужна поддержка/ консультация по работе в Реестр API и МАПИ или поддержка/ консультация по интеграциям с Платформами API на ИФТ, включая исправление ошибок 400/ 500, то заведите обращение: http://cspp.vtb.ru/webtier/ess.do?ctx=docEngine&file=hpctplincidents&query=tpl.id%3D%221628660565%22&action=&title=&queryHash=dddf5db0
Вопросы на средах Прод	mailto:supportapi@vtb.ru
Q&A	По средам 17.30-18.30 Дион https://dion.vc/event/besschastnyi
	Вопросы оставлять на странице: Q&A. Вопросы к Системам и Платформам API

Типовые вопросы	Типовые вопросы по Реестр API Типовые вопросы по самоуправлению 5.2.Ошибки ТУК.Типовые ошибки при тестировании
Вопросы на ИФТ, Препрод, Хотфикс	Если вам нужна поддержка/ консультация по работе в Реестр API и МАПИ или поддержка/ консультация по интеграциям с Платформами API на ИФТ, включая исправление ошибок 400/ 500, то <i>заведите обращение</i> : http://cspp.vtb.ru/webtier/ess.do?ctx=docEngine&file=hpctplincidents&query=tpl.id%3D%221628660565%22&action=&title=&queryHash=dddf5db0

Вопросы на средах Прод	mailto:supportapi@vtb.ru
Q&A	По средам 17.30-18.30 Дион https://dion.vc/event/besschastnyi Вопросы оставлять на странице: Q&A. Вопросы к Системам и Платформам API

К разделу [2. Публикация API Банка на Платформе внутренних API \(самоуправление\)](#)