

Практическо изпитване 1 - 2.10.25 – XI А клас

Ученик	Забележки	
Но 14 - Иван	Изобщо не си в Classroom?!?!?!?	6
Но 15 - Ивелин а	2 Н – трудна, но си се справила перфектно!	6
Но 16 - Ивет	<pre>int vidKlimat = int.Parse(Console.ReadLine());</pre> шльоковица <pre>switch (vidKlimat)</pre> по-добре с променлива <pre>{ case 1: Console.WriteLine("Tropical"); 2 зад – също шльоковица int broi = 0;</pre>	6
Но 17 - Йоан	Можеш. Защо Леонардо?	6
Но 18 - Калоян	Наблюдателен, запомняш! <pre>Console.Write("N = "); int N = int.Parse(Console.ReadLine());</pre> константите са с главна буква, използвай малка <pre>int count = 0, sum = 0; на един ред, браво!</pre> <pre>for (int i = 1; i <= N; i++)</pre> <pre>{ if (i % 4 == 0) { Console.Write(i + " "); count++; sum += i; } }</pre> Браво! Друг път по-добре е sum първо, а count винаги последно <pre>Console.WriteLine(); Console.WriteLine("Count = " + count); if (count > 0) може и ((double)sum/count) Console.WriteLine("Average = " + (sum / (double)count));</pre>	6
Но 19 Крис	Отсъства	
Но 20 - Любом ир	Браво, много опитен! <pre>case 1: Console.WriteLine("Pop"); break;</pre> - Избягвай директно CW – използвай си променлива за гъвкавост.	6

	2 зад: <pre> Console.WriteLine("Please enter two numbers(A and B), A should be <= int[] numbers = Console.ReadLine().Split(' ').Select(x => int.Parse(if (numbers[0] > numbers[1]) { throw new Exception("The second number is smaller"); } Console.WriteLine("Here are all the numbers from A to B:"); int sum = 0; for (int i = numbers[0]; i <= numbers[1]; i++) { Console.Write(" " + i); sum += i; } Console.WriteLine(); Console.WriteLine("Here is the sum of all the numbers from A to B: ") </pre>	
Но 21 Мартин	Чудесни имена на променливи, запомнил си важни принципи, още съвсем малко ти трябва <pre> Console.Write("Въведете число:"); double sum = 0; int cout = 0; int N = int.Parse(Console.ReadLine()); for (int i = 1; i < N; i++) { if (i % 5 == 0) { само тези числа sum += i; Console.Write(i); count++; } else Console.WriteLine("Грешка"); sum += i; } Console.WriteLine(sum/count); </pre>	5
Но 22 - Мая	Много смешно си кръщаваш променливите – origin? Brus? <pre> switch (ori) { case 1: money = "USD"; break; int brus = 0; ? по азбучен ред - първо с i for (int j = 1; j <= n; j++) </pre>	6
Но 23 - Никол	Кодът ти показва, че си човек, който се старее, но още няма опит:	5.50

	<pre> Console.WriteLine("Въведете естествено число: "); int count = int.Parse(Console.ReadLine()); for (int i = count; i > 0; i--) { Console.WriteLine(i + " "); един for(-) } Console.WriteLine(); double sum = 0; for (int i = 1; i <= count; i++) втори for(+) { sum += 1; sum++; } Console.WriteLine(sum / count); </pre> Примерно решение с един for() <pre> Console.WriteLine("Въведете естествено число: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine()); double sum = 0; int count = 0; for (int i = n; i > 0; i--) { Console.Write(i + " "); sum += i; count++; } Console.WriteLine(\$"Средната сума е {sum/count}"); </pre>	
Но 24 - Симона	Пообъркала си се, защото още не си свикнала с while, но можеше и с for() да го направиш. Не си свикнала с проверки вътре в друг цикъл (още при въвеждането), суми и преброяване. Не си знаела какво да изведеш като резултат. <pre> Console.WriteLine("Enter numbers:"); int input = int.Parse(Console.ReadLine()); int sum = 0; int n = 0; излишно, но нямаш брояч while (input != 0) { да се проверява още при въвеждане n = input; sum += n; input = int.Parse(Console.ReadLine()); } if (n > 0) { input++; } Console.WriteLine(input); </pre> <pre> Console.WriteLine("Enter numbers:"); int input = int.Parse(Console.ReadLine()); int sum = 0; int count = 0; while (input != 0) { if (input > 0) ако са (+) { sum += input; ти събира count++; ти преброява } input = int.Parse(Console.ReadLine()); } Console.WriteLine(\$"The sum of the positive numbers is {sum}"); Console.WriteLine(\$"The count of the positive numbers is {count}"); </pre>	5
Но 25 - Стоян	Аз съм натиснала нещо по погрешка и се е вмъкнало някакво 4-Good в условието, ти си го пренебрегнал и написал сезоните на български правилно, с модерния синтаксис. Втора задача я показвам, за да видят как всичко е	6

	направено с мисъл и внимание към детайлите: <pre> //Задача 2 А Прекрасно, безупречно, красиво, браво! Console.WriteLine("Въведете цяло число, за да определите броя int N = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(); int countEven = 0; int sumOdd = 0; Console.WriteLine("Моля, въведете " + N + " числа:"); for (int i = 0; i < N; i++) { int num = int.Parse(Console.ReadLine()); if (num % 2 == 0) { countEven++; } else { sumOdd += num; } } </pre> друг път n с малка буква, големите са за константи - const перфектна структура перфектни имена на променливи	
Но 26 - Теодор а	<pre> //string a = string.Empty; sum += i; brus++; } Console.WriteLine("Сумата е " + sum); Console.WriteLine("Броям е " + brus); </pre> - Използвала си клавишна комбинация, string.Empty, класически синтаксис, променливата не е добре именувана, но като цяло – кодът показва, че се развиваш. Двете с Мила сте с това смешното brus вместо count	6