

## ПРИМЕРНО РЕШЕНИЕ НА ЗАДАЧА ОТБОР – static

```
Microsoft Visual Studio Debug Console

Въведете брой играчи: 4
Играч 1 - въведете точки: 12
Играч 2 - въведете точки: 23
Играч 3 - въведете точки: 34
Играч 4 - въведете точки: 45
Общите точки на отбора са 114
-----
Добавете точки към конкретен играч:
Изберете номер на играч (между 1 - 4): 2
Колко точки добавяте към него? 32
Общите точки на играч 2 са 55, а на отбора: 146
-----
Искате ли да добавите още точки (да/не) ? да
Изберете номер на играч (между 1 - 4): 3
Колко точки добавяте към него? 54
Общите точки на играч 3 са 88, а на отбора: 200
-----
Искате ли да добавите още точки (да/не) ? не
Средните точки на отбора са 50
~~~~~Успешен финиш!~~~~~

C:\Users\Николета\source\repos\Static_exercises\02_players\
ode 0.
Press any key to close this window . . .
```

```

/// <summary>
/// Данни за играч със статични свойства и методи XML
/// </summary>
7 references
class Player
{
    4 references
    public int Points { get; set; }
    3 references
    public static int Counter { get; set; } = 0;
    5 references
    public static int TeamPoints { get; set; } = 0;
    1 reference
    public Player(int points)
    {
        Points = points;
        Counter++;
        TeamPoints += points;
    }
    0 references
    public void DisplayInfo()
    {
        Console.WriteLine($"Играч {Counter} - въвегеме точки: ");
    }
    1 reference
    public void AddPoints(int points) // добавяне на още точки за играч
    {
        Points += points; // допълнителни точки за конкретен играч
        TeamPoints += points; // увеличават се и на целия отбор
    }
    1 reference
    public static double AveragePoints() // статичен метод - общ за класа
    {
        return Math.Round((double)TeamPoints/Counter);
    }
}

```

Качваме се в Main():

```
static void Main(string[] args)
{
    Console.Write("Въведете брой играчи: ");
    int n = int.Parse(Console.ReadLine());
    List<Player> team = new List<Player>();

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        Console.Write($"Играч {i+1} - въведете точки: ");
        team.Add(new Player(int.Parse(Console.ReadLine())));
    }
    Console.WriteLine($"Общите точки на отбора са {Player.TeamPoints}");
    Console.WriteLine(new string('-', 37));

    Console.WriteLine("Добавете точки към конкретен играч: ");
    AddMorePoints:
    Console.Write($"Изберете номер на играч (между 1 - {n}): ");
    int num = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Колко точки добавяте към него? ");
    team[num-1].AddPoints(int.Parse(Console.ReadLine()));
    Console.WriteLine($"Общите точки на играч {num} са {team[num-1].Points}, а на отбора: {Player.TeamPoints}");

    Console.WriteLine(new string('-', 37));
    Console.Write("Искате ли да добавите още точки (да/не) ? ");
    string answer = Console.ReadLine().Trim().ToLower();
    if (answer == "ga" || answer == "da") goto AddMorePoints;
    else Console.WriteLine($"Средните точки на отбора са {Player.AveragePoints()}");
    Console.WriteLine("Успешен финиш!");
}
```

class \_02\_players.Player XML  
Данни за играч със статични свойства и методи  
IDE0090: 'new' expression can be simplified  
static  
static - чрез класа

### Целият код:

```
using System.Diagnostics.Metrics;

namespace _02_players
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("Въведете брой играчи: ");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            List<Player> team = new List<Player>();

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.Write($"Играч {i+1} - въведете точки: ");
                team.Add(new Player(int.Parse(Console.ReadLine())));
            }
            Console.WriteLine($"Общите точки на отбора са {Player.TeamPoints}");
            Console.WriteLine(new string('-', 37));

            Console.WriteLine("Добавете точки към конкретен играч: ");
            AddMorePoints:
            Console.Write($"Изберете номер на играч (между 1 - {n}): ");
            int num = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Колко точки добавяте към него? ");
            team[num-1].AddPoints(int.Parse(Console.ReadLine()));
        }
    }
}
```

```

        Console.WriteLine($"Общите точки на играч {num} са {team[num-1].Points},
а на отбора: {Player.TeamPoints}");

        Console.WriteLine(new string('-', 37));
        Console.WriteLine("Искате ли да добавите още точки (да/не) ? ");
        string answer = Console.ReadLine().Trim().ToLower();
        if (answer == "да" || answer == "da") goto AddMorePoints;
        else Console.WriteLine($"Средните точки на отбора са
{Player.AveragePoints()}");
        Console.WriteLine("~~~~~Успешен финаш!~~~~~");
    }
}
/// <summary>
/// Данни за играч със статични свойства и методи
/// </summary>
class Player
{
    public int Points { get; set; }
    public static int Counter { get; set; } = 0;
    public static int TeamPoints { get; set; } = 0;
    public Player(int points)
    {
        Points = points;
        Counter++;
        TeamPoints += points;
    }
    public void DisplayInfo()
    {
        Console.WriteLine($"Играч {Counter} - въведете точки: ");
    }
    public void AddPoints(int points) // добавяне на още точки за играч
    {
        Points += points;
        TeamPoints += Points;
    }
    public static double AveragePoints() // статичен метод - общ за класа
    {
        return Math.Round((double)TeamPoints/Counter);
    }
}
}

```