

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ С УСЛОВНИ ОПЕРАТОРИ

1 зад: Напишете програма, при която потребителят въвежда цяло число между (1-7) от клавиатурата, и се отпечатва съответният ден от седмицата с думи, а извън този диапазон – грешка.

```
Console.WriteLine("===== Първа задача =====");  
/* 1 заг*/  
// Въвежда се число 1 - 7 и се отпечатва денят от седмицата с думи  
  
Console.Write("Въведете число (1-7) :");  
int day = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
string dayName = "";  
  
switch (day)  
{  
    case 1: dayName = "понеделник"; break;  
    case 2: dayName = "вторник"; break;  
    case 3: dayName = "сряда"; break;  
    case 4: dayName = "четвъртък"; break;  
    case 5: dayName = "петък"; break;  
    case 6: dayName = "събота"; break;  
    case 7: dayName = "неделя"; break;  
    default: dayName = "Грешка!"; break;  
}  
  
Console.WriteLine($"Съответният ден е: {dayName}");
```

2 зад: Напишете програма, при която потребителят въвежда цяло число между (2-6) от клавиатурата, и се отпечатва съответното име на оценката с думи, а извън този диапазон – грешка.

```

Console.WriteLine("===== Втора задача =====");
/* 2 заг*/
// Въвежда се число 2 – 6 и се отпечатва съответната оценка с думи

Console.Write("Въведете оценка (2-6): ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());

string gradeName = (n) switch
{
    2 => "Слаб",
    3 => "Среген",
    4 => "Добър",
    5 => "Много добър",
    6 => "Отличен",
    _ => "Грешка!"
};

Console.WriteLine($"Вашата оценка е: {gradeName} ({n}).");

```

3 зад: Напишете програма, при която потребителят въвежда цяло число между (2-6) от клавиатурата, и се отпечатва съответното име на оценката с думи, а извън този диапазон – грешка.

```

Console.WriteLine("===== Трета задача =====");
/* 3 заг*/
// Въвежда се десетично число 2-6 и се отпечатва съответствието ѝ с думи

Console.Write("Въведете десетична оценка: ");
double nd = double.Parse(Console.ReadLine());

string gradeNameDouble = (nd) switch
{
    >=2 and <= 2.99 => "Слаб",
    >= 3.00 and <= 3.49 => "Среген",
    >= 3.50 and <= 4.49 => "Добър",
    >= 4.50 and <= 5.49 => "Много добър",
    >= 5.50 and <= 6.00 => "Отличен",
    _ => "Грешка!"
};

Console.WriteLine($"Вашата десетична оценка е {gradeNameDouble} ({nd}).");

```

4 зад: Модифицирайте програмата от предходната задача с класически switch – case.

```
Console.WriteLine("===== Четвърта задача - класическо решение =====");
```

```
Console.Write("Въведете десетична оценка: ");
```

```
double ndC = double.Parse(Console.ReadLine());
```

```
string gradeNameC = string.Empty;
```

```
switch (ndC)
```

```
{
```

```
    case >= 2 and <= 2.99: gradeNameC = "Слаб"; break;
```

```
    case >= 3.00 and <= 3.49: gradeNameC = "Среден"; break;
```

```
    case >= 3.50 and <= 4.49: gradeNameC = "Добър"; break;
```

```
    case >= 4.50 and <= 5.49: gradeNameC = "Много добър"; break;
```

```
    case >= 5.50 and <= 6.00: gradeNameC = "Отличен"; break;
```

```
    default: gradeNameC = "Грешка!"; break;
```

```
}
```

```
Console.WriteLine($"Ваша десетична оценка е {gradeNameC} ({ndC})");
```