


Специализирани софтуерни средства за създаване на уеб сайтове

История

1989 – Тим Бърнърс-Лий изобретява интернет и www (World Wide Web / W3) за CERN. Той изобретява първия сървър, първия браузър и езика HTML (HyperText Markup Language, т.е. език за маркиране на хипертекст, където думичката Hyper е заради хипервръзките/хиперлинковете за навигиране от един документ в друг). В началото, интернет документите са приличали много на текстови документи като Word, като дори структурата е еднаква – Heading1, 2, 3... за заглавия в намаляващ ред, Ordered List, Unordered List, **Bold**, *Italic*, Underline...




http = HyperText Transfer Protocol – протокол за трансфер/обмен на хипертекст, т.е. протоколът за .html страници.

https = http + S, където S е secured, предпочитан за Login, с по-голяма сигурност за паролите.

Езикът HTML е писане на код, а не програмиране!

Уеб сайтът е група от свързани уеб страници, които имат общ URL – адрес в интернет. Всяка страница се намира в отделен .html файл. Обикновено, страницата, която се зарежда по подразбиране, се нарича index.html, но може да бъде и default.html.



Разлика между браузър и търсачка!!!

Нива на интернет



През 2025 г. има над 1.1 млрд сайта, от които над 200 млн активни. Всяка секунда се създават по 3 нови сайта по света, като най-много чрез CMS системата WordPress.

HTML

<https://www.w3schools.com/html/default.asp>



https://www.w3schools.com/html/default.asp

w3schools

Tutorials Exercises Certificates Services

Search...

HTML CSS JAVASCRIPT SQL PYTHON JAVA PHP HOW TO W3.CSS C

HTML Tutorial

HTML HOME

HTML Introduction

HTML Editors

HTML Basic

HTML Elements

HTML Attributes

HTML Headings

HTML Paragraphs

HTML Styles

HTML Formatting

HTML Quotations

HTML Comments

HTML Colors

HTML CSS

HTML Links

HTML Images

HTML Favicon

HTML Page Title

HTML Tables

HTML Lists

Example

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<h1>This is a Heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
```


невидима информация

видима част

Try it Yourself »

Click on the "Try it Yourself" button to see how it works.

HTML Examples



Елементите на HTML се наричат тагове, като имаме

<отварящ таг>

...съдържание ...

</затварящ таг>

Самите тагове не са видими за потребителя, а само тяхното съдържание. По този начин се получава вграждане на елементите един в друг. Не забравяйте да затваряте таговете!

Има тагове, които са само отварящи като

 - image


 - break line

! + Enter = snippet за скелет на HTML




Можем да напишем първия си .html файл в notepad, notepad++ или Visual Code. Важното е да го запаметим като .html

Прилики между HTML и MS Word




Или списъците:



От 1997 се използва HTML4, който е изцяло статичен език. Използвани са остарели тагове като **** = bold, *<i></i>* = italic , <center></center>, <body bg color ... ,<frame> за рамкиране на 1

основна страница, с менюта, до които се отваря друга страница. Сайтовете са зареждали бавно, т.к. основното предназначение е било четене на текст, използвани са картинки, които утежняват зареждането, поради големия си обем. Не е имало толкова интензивен обмен на данни.

1. Оформление на страница:



Постепенно започва навлизане на JavaScript и CSS (Cascading Style Sheets), които подпомагат обработката на информация от една страна и разположение, фон и шрифт от друга.




С масовизирането на GSM-технологиите, започва необходимост от по-бързо зареждане на страниците, но не само – адекватното им автоматично **МАЩАБИРАНЕ** според големината на екрана (голям за лаптоп и малък за смартфон). Много пъти потребителите успяват да използват злонамерено чужди профили и пароли, поради слаби защиты. През 2015 г навлиза новият стандарт HTML5 и макар, че много от остарелите тагове все още се изпълняват, те дават разминавания. Започва използването на динамични приложения и сайтове, които са смес от C# + HTML = .cshtml. Започва използването и на BOOTSTRAP, който е смес от HTML + JS + CSS, като основното му предимство е бързина, лесно позициониране на обектите в дизайна, динамичен обмен на данни и **АВТОМАЩАБИРАНЕ**.


3. CSS – силата на каскадните стилове.

Те определят външния вид – шрифт, текст, разположение на картинки на един сайт. Благодарение на тях можем един и същи код да украсяваме по различен начин и да изглежда различно, например в <https://csszengarden.com/> - сайт, който демонстрира това (един .html файл и различни .css).




CMS - Content Management System





WYSIWYG – What You See Is What You Get – това, което виждаш е това, което получаваш.

Microsoft Expression Web 4



D&D – Drag and drop

Статични .html сайтове vs. динамични .cshtml

