


Създаване на структура, визуален дизайн и навигационна схема


Начини за създаване на .html файл:

- a) **Visual Code** – тествахме го в урока за 3-ти март.
- б) **Notepad** – по-стар и универсален.



За целта е желателно в прозореца на Windows Explorer да имаме видими разширенията View → File Name Extensions, за да може да виждаме .txt, .html и т.н. и да ги редактираме.




Всеки сайт или като цяло проект си има своя папка:





Нека наречем папката Colors, за да упражним цветовете в този урок.





Желателно е главната страница да се нарича index.html. Щом го направим .html, веднага файлът бива разпознат от браузъра и сменя иконката си.

Разширенията са много по-важни от иконките!!!!



Имаме възможности да редактираме с Notepad++ или VisualCode. Нека изберем първото. Разликата е, че Visual Code има много автоматизирани помощници за разпознаване и дописване като Snippet-и и IntelliSense (Intelligent Sense – интелигентно изречение).

С Notepad се налага сами да написваме структурата:

```
<html>
```

```
</html>
```

Винаги първо написваме отварящия таг, после затварящия с наклонена надясно черта / и накрая попълваме в средата. Това е правило и в програмирането: отваряш, затваряш, попълваш в средата, а не да се пише последователно и да се забравят затварящите елементи!

Преминаваме към

```
<head>  
</head>
```

Преминаваме към

```
<body>  
</body>
```

Връщаме се към head, където може да се попълни и заглавие за браузъра

```
<title>Colors</title>
```

Имаме няколко начина за изобразяване на цветове в HTML.

Нека припомним от миналия час какво научихме чрез inline CSS за един файл:

```
<body style="text-align: center; background-color: beige;">
```

Думичката style показва Cascading Style Sheets, т.е. CSS, който се записва вътре в таг <body>, т.е. inline (в линията, вграден).

За този случай, вътре в тага се записва style="" и вътре в кавичките команда като

- * color: за оцветяване на текст

- * background-color: за фон

и съответният елемент се оцветява в рамките на тага.

В CSS конвенцията е кодова дума, двуеточие : параметър точка и запетая ;

Така можем да изредим няколко признака, като ги разделим с точка и запетая и интервал.

В случая използваме кодова дума "beige" но могат да се използват други като red, blue, yellow, aqua, magenta и т.н.

Начини за влагане на цвят:

а) с кодова дума


б) с rgb(red, green, blue) където на мястото на red, green, blue стоят цифрови комбинации 0-255

в) с html-код, който започва с # и следва последователност от 6 знака (по 2 за всеки цвят r-g-b).

Обикновено ярките цветове показват безвкусица, докато по-пасторалните – стил и класа.

Избягват се повече от 3 основни цвята в сайт, като потребителите имат склонност да се задържат повече в природни цветове като синьо и зелено.


Нека тестваме: <https://htmlcolorcodes.com/>



По-добре е, вместо да налучкваме код, да го намерим – харесваме картина и конкретен цвят от нея, по която ще вземем останалите няколко основни цвята за сайта, за да бъдат в синхрон. В случая, аз използвам презентацията на Рая от 8 д клас:



Поставяме я в Paint -> избираме цвят в пипетка и виждаме неговия rgb-код.



Таговете могат да се подреждат йерархично с Tab.

```
D:\Учебници МГ\Николета Панайотова\8 клас\HTML\Урок - структура\Colors\index.html - Notepad++  
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?  
liberation.html x index.html x  
1 <html>  
2     <head>  
3         <title>Colors</title>  
4     </head>  
5     <body style="background-color: rgb(186, 166, 152)">  
6     </body>  
7 </html>
```

Другият начин е да поставим тези цифри в конвертор <https://htmlcolorcodes.com/> и намерим html-кода:

Enter RGB Values

R

186

G

166

B

152

CONVERT

RESET

Conversions

CODE

VALUE

HTML/CSS

Hex

BAA698

#BAA698

Също можем да тестваме:

```
index.html x index.html x
<html>
  <head>
    <title>Colors</title>
  </head>
  <body style="background-color: #BAA698">
  </body>
</html>
```

Видяхме 3 начина дотук.

Можем да използваме и градиент, както и други персонализации:

`background: linear-gradient(0.25turn, #CCB373, #ebf8e1, #85534A)`

```
index.html x index.html x site.css x
<html>
  <head>
    <title>Colors</title>
  </head>
  <body style="background: linear-gradient(0.25turn, #CCB373, #ebf8e1, #85534A)">
  </body>
</html>
```

