



## Проект:

Нека обединим знанията си до момента и ги развием. Ще направим истински сайт с няколко страници в него.




- 1) Нова папка Project- 8 class
- 2) Вътре в нея папка images
- 3) Нов текстов документ index.html




- 4) В папка images прехвърляме картинките от нашите 2 сайта досега – за 3-ти март и Великден.




- 5) Преименуваме основните файлове от папките за 3-ти март и Великден да бъдат liberation.html и eastern.html, за да не пречат на новия index.html



- 6) Използваме snippet **! + Enter**, за да напише основния скелет на нашия код автоматично:



Резултат:



- 7) Понеже ще направим по-сложен сайт с няколко страници в него, ще използваме глобален (външен/external) файл за оформлението styles.css. Поставяме линк за намирането му в невидимата head секция:

```
<> index.html × # styles.css
D: > Учебници МГ > Николета Панайотова > 8 клас > HTML > Project - 8 class > <> index.html > html >
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>ОМГ 8 клас</title>
7      <link rel="stylesheet" href="styles.css" type="text/css" />
8  </head>
9  <body>
10
11 </body>
12 </html>
```


8) Създаваме този styles.css

This PC > Data (D:) > Учебници МГ > Николета Панайотова > 8 клас > HTML > Project - 8 class

| Name            | Date modified      | Type               | Size |
|-----------------|--------------------|--------------------|------|
| images          | 5.5.2025 г. 12:28  | File folder        |      |
| eastern.html    | 28.4.2025 г. 10:35 | Brave HTML Docu... |      |
| index.html      | 5.5.2025 г. 12:37  | Brave HTML Docu... |      |
| liberation.html | 4.3.2025 г. 0:51   | Brave HTML Docu... |      |
| styles.css      | 5.5.2025 г. 12:36  | CSS File           |      |

9) Отваряме го с Visual Code:

This PC > Data (D:) > Учебници МГ > Николета Панайотова > 8 клас > HTML



Целта е да направим такова навигационно заглавно меню: navbar”



- 10) За целта, кодът, който ни е необходим в index.html е следният, като спазваме правилото:  
ОТВАРЯМЕ – ЗАТВАРЯМЕ – ПОПЪЛВАМЕ В СРЕДАТА таговете:

```

9    <body>
10   <header> заглавна лента
11       <div class="navbar"> navigation bar
12           <a href="index.html">Начало</a>
13       3 линка <a href="OMG.html">МГ "Акад. К. Попов"</a>
14           <a href="program.html">Учебна програма</a>
15       <div class="dropdown"> падащо меню
16           <button class="dropbtn">Празници:
17       падащ бутон <i class="fa fa-caret-down"></i></button>
18       <div class="dropdown-content"> съдържание
19           <a href="liberation.html">Освобождение</a>
20       3 линка <a href="eastern.html">Великден</a>
21           <a href="alphabet.html">Азбука</a>
22       </div>
23   </div>
24   <h1>Информационни технологии 8 клас II гр.</h1>
25   </div>
26 </header>
27 </body>
28 </html>

```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ОМГ 8 клас</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css" type="text/css" />
</head>
<body>
    <header>
        <div class="navbar">
            <a href="index.html">Начало</a>


```

```

<a href="OMG.html">МГ "Акад. К. Попов"</a>
<a href="program.html">Учебна програма</a>
<div class="dropdown">
    <button class="dropbtn">Празници:
    <i class="fa fa-caret-down"></i></button>
    <div class="dropdown-content">
        <a href="liberation.html">Освобождение</a>
        <a href="easter.html">Великден</a>
        <a href="alphabet.html">Азбука</a>
    </div>
</div>
<h1>Информационни технологии 8 клас II гр.</h1>
</div>
</header>
</body>
</html>


```

Т.к. още не сме попълнили нашия styles.css, резултатът в браузъра ще е:



## Информационни технологии 8 клас II гр.

Ако кликнем върху думата „Освобождение“, ще се отвори нашата страница за 3-ти март:



Ако се върнем назад и отворим „Великден“, ще се отвори страницата за Великден:



В глобалния css, синтаксисът много прилича на програмиране:

- Пишем името на тага, за който се отнася – за таг <body>, просто пишем  
body {  
}

вътре в блока между къдравите скоби, пишем първо параметър - : стойност/value ;

- Има 2 основни групи шрифтове:  
- неукрасени като Arial, Calibri и др.

- украсени с допълнителни черти като Times new roman, те са серифни serif.

Aa

Arial

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn  
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # \$ %

---

Arial Regular

**Arial Bold**

*Italic*

***Italic***

Aa

Times New Roman

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn  
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ! @ # \$ %

---

Times New Roman

**Times New Roman Bold**


*Italic*

***Italic***

- При отстоянията (в пиксели px) – имаме също 2 основни възможности:
  - Margin – външно отстояние



- Padding – вътрешно отстояние



```
body {  
    font-family: "Times New Roman", sans-serif;  
    font-size: 80%;  
    font-weight: bold;  
    margin: 0; /* Added to prevent default margin */  
}  
  
header {  
    font-family: "Times New Roman", sans-serif;  
    min-height: 40px; /* Changed from height to min-height */  
    font-weight: bold;  
    background-color: darkturquoise;  
    border-color: antiquewhite;  
    color: darkblue;  
    border-style: double;  
    border-width: 10px;  
    margin: 10px; /* Added units */  
    padding: 20px;  
    box-sizing: border-box; /* Makes padding included in height calculation */  
}
```

```

}

h1 {
    font-family: "Times New Roman", sans-serif;
    font-size: 30px; /* Fixed space */
    font-weight: bold;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

/* Rest of your CSS remains the same */
.navbar {
    overflow: hidden;
    background-color: #ebf8e1;
}

.navbar a {
    float: left;
    font-size: 16px;
    color: darkblue;
    text-align: center;
    padding: 14px 16px;
    text-decoration: none;
}

.navbar a:hover, .dropdown:hover .dropbtn {
    background-color: cornflowerblue;
    color: yellow;
}

.dropdown {
    float: left;
    overflow: hidden;
}

.dropdown .dropbtn {
    font-size: 16px;
    border: none;
    outline: none;
    color: darkblue;
    padding: 14px 16px;
    background-color: inherit;
    font-family: inherit;
    font-weight: bold;
    margin: 0;

```

```

}

.dropdown-content {
  display: none;
  position: absolute;
  background-color: #ebf8e1;
  min-width: 110px;
  min-height: 26px;
  box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);
  z-index: 1;
}

.dropdown-content a {
  float: none;
  color: violet;
  padding: 2px 1px;
  text-decoration: none;
  display: block;
  text-align: center;
}

.dropdown-content a:hover {
  background-color: cornflowerblue;
  color: yellow;
}

.dropdown:hover .dropdown-content {
  display: block;
}

.navbar a, .dropdown-content a {
  transition: all 0.3s ease;
}

.dropdown-content a {
  padding: 8px 10px; /* Increased from 2px 1px */
}

.navbar a:focus, .dropdown .dropbtn:focus {
  background-color: cornflowerblue;
  color: yellow;
  outline: 2px solid darkblue;
}

```

Начало

МГ "Акад. К. Попов"

Учебна програма

Приветствие

Оценбени оценки

Въведение

Абстракт

Информационни технологии 8 клас II гр.