

МЕТОДИ – РЕЗУЛТАТИ – XI В

14 - Ива

Макар да се затрудняваш със синтаксиса, имаш достатъчно нови знания, които показват, че се стараеш. Успяла си да отделиш методи в класове и да ги извикаш. Грешките ти само показват, че си решавала самостоятелно, но не си решавала достатъчно задачи самостоятелно.


5



```


9      {
10     1 reference
11     internal class Order
12     {
13         1 reference
14         public static void Choices()
15         {
16             Console.WriteLine("Choose in BGN:" + "B) Burgi");
17             Console.WriteLine("Make an order:");
18             double bill = 0;
19             string input = Console.ReadLine();
20             while(input == "bill")
21             {
22                 != различно, не равно
23             }
24             празна конструкция
25
26         0 references
27         private static void Total()
28         {
29             празен метод
30         }
31     }
32 }
    
```

```

1 namespace PracticalExam2
2 {
3     0 references
4     internal class Program
5     {
6         0 references
7         static void Main(string[] args)
8         {
9             Order.Choices();
10        }
11    }
12 }
    
```

15 – Иван Н.	Защо няма задача за обръщане на текст? Още ти е труден while() <pre> string product = Console.ReadLine().ToLower(); decimal bill = 0M; if (product != "bill") While { switch (product) { // bill += 2.50M; case "b": bill = bill + 2.50M; break; case "p": bill = bill + 8.90M; break; case "s": bill = bill + 6.20M; break; case "d": bill = bill + 4.50M; break; } product = Console.ReadLine().ToLower(); } else { Console.WriteLine(\$"Total: {bill}"); } </pre>	5.50
16 – Иван П.	Научил си много нови неща, включително \$@, пакетирал си си методите и извикал правилно, но имаш големи пропуски върху цикли и условни конструкции.  <pre> Reverse.cs* Order.cs Program.cs C# ivan_izpitvane_17 ivan_izpitvane_17.Reverse 1 using System; 2 using System.Collections.Generic; 3 using System.Linq; 4 using System.Text; 5 using System.Threading.Tasks; 6 7 namespace ivan_izpitvane_17 8 { 9 internal class Reverse 10 { 11 public static void Name() 12 { Console.WriteLine("Song Name"); 13 char[] arr = Console.ReadLine().ToCharArray(); 14 for (int i = 0 ; i < arr.Length; i--) 15 { 16 // Console.Write(arr[i]); 17 } 18 } 19 20 char choices = Console.ReadLine(); 21 switch (choices) 22 { 23 case 24 } </pre>	5

17 - Йоан	Не е предал!!!	
18 - Магдалена	Също има много нови знания, макар и с грешки – успяваш да работиш с методи. 	5
19 - Матей	Има какво още да се желае, но се вижда старание и напредък 	5.75

19 - Петър	Всичко, което си написал е с изцяло нови знания за методи и извикванията им. Там кодът работи. Старите знания, обаче, не си успял да ги вложиш. Важното е, че до там, докъдето си писал, кодът е безупречен. <pre> public static class Order { 1 reference public static void OrderMenu() { Console.WriteLine("Choose in BGN: "); Console.WriteLine(\$"N) Novel = 15.99 T) Textbook = 22.50 M) Magazine = 8.99 G) Guidebook = 12.30"); Separator(); string product = Console.ReadLine().ToLower(); decimal price = 0M; decimal bill = 0M; if (product != "bill") { switch (product) { case "n": price = 15.99M; break; case "t": price = 22.50M; break; case "m": price = 8.99M; break; case "g": price = 12.30M; break; case "bill": Console.WriteLine(\$"Total: {bill}"); break; } } } } </pre> 	5.50
20 - Пресияна	Reverse-програмата ти е от изкуствен интелект с толкова коментари на всеки ред и действие	4

```

public void ReverseText()
{
    Console.Write("Въведете текст:");
    string input = Console.ReadLine();

    // Преобразуваме текста в масив от символи
    char[] chars = input.ToCharArray();

    // Обръщаме масива
    Array.Reverse(chars);

    // Създаваме нов текст от обърнатите символи
    string reversed = new string(chars);

    Console.WriteLine("Обърнат текст: " + reversed);
}

```

Поставила си клас вътре в Main()

```

0 references
internal class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        0 references
        public class Order
        {
            private decimal total = 0m;

            0 references
            public void Choice()
            {
                while (true)
                {
                    Console.Write("Избор: ");
                    string input = Console.ReadLi
                    if (string.Equals(input, "bil

```

Абсолютно никаква подредба!!!!

3 Errors 0 Warnings 0 Messages

	<pre> while (true) { Console.WriteLine("Избор: "); string input = Console.ReadLine().Trim(); <i>Дай обяснение какво прави, след като не сме го учили.</i> if (string.Equals(input, "bill", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) { Total(); break; } } private void Total() { Console.WriteLine(\$"Обща сума в BGN: {total:F2} лв"); Converter(total, 0.18m); // BGN -> NOK <i>двете правят едно и също - или ползваш :F2, или Math.Round()</i> } 1 reference private void Converter(decimal amountBGN, decimal rate) { decimal amountNOK = amountBGN * rate; Console.WriteLine(\$"Сума в NOK: {Math.Round(amountNOK, 2):F2} кр"); } </pre> Задачите ти са на отделни solution, а не в рамките на 1 проект, както исках.	
21 - Ралица	Новите неща за методите са налице – отделила си ги във файлове, подредила си ги правилно, но не си ги извикала. Оплепа си се в самия код, но с още съвсем малко практика ще ги оправиш. Кодът ти има голям потенциал.	5.50


```

19 string order = Console.ReadLine().ToUpper;
20 double sum = 0;
21
22 while (order != "BILL")
23 {
24     Вместо (sum) трябва да е (thing)
25     char thing = char.Parse(order);
26     switch (sum) switch(thin)
27     {
28         символът за проверка
29         case 'C': sum = sum + 49.99; break;
30         case 'S': sum = sum + 79.50; break;
31         case 'B': sum = sum + 29.50; break;
32         case 'A': sum = sum + 15.30; break;
33     }
34
35     order = Console.ReadLine().ToUpper();
36
37     } Затова Total винаги е 0
38     double sumInEur = sum / 1.95583;
39     Console.WriteLine($"Total {sum}");
40     Console.WriteLine($"1 Eur = 1.95583 BGN");

```

Във втора задача си обърнал дума по дума, вместо цял стринг наведнъж – направил си по-трудното. Правилно си използвал временна променлива за размяна temp – temporary.


```

public static void ReverseOrder()
{
    Console.WriteLine("Enter words");
    var items = Console.ReadLine().Split(' ').ToArray();
    for (int i = 0; i < items.Length / 2; i++)
    {
        var temp = items[i];
        items[i] = items[items.Length - 1 - i];
        items[items.Length - 1 - i] = temp;
    }

    Console.WriteLine(string.Join(" ", items));
}

```

Никога не ми пращай снимки от телефон, че се дразня!!! Ти учиш информатика, дошъл си да работиш с компютър – прави скрийншоти с Windows + Shift + S или Prt Scrn. На мен, тези снимки не ми трябва – аз мога директно да чета кода и преценя резултата. Тези снимки са за ВАС, да свиквате, да се упражнявате!!!

		
23 - Стоян	Имаш много знания, но не си успял да си подредиш решението. Интересен избор с връщане на каретката <pre>static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Choose in BGN:"); Console.WriteLine("C) Coffee - 0.80M Water - 1.70M Milk - 1.20M Juice - 1.50"); Влагаш директно един метод в друг public static void Choice(string inp) { Total(inp); Console.WriteLine("converted currency: " + Converter()); Console.WriteLine("Pay: " + Math.Round(Converter(), 2)); } }</pre> Също интересно решение с if-навсякъде, оригинално и показва, че работиш и мислиш сам. <pre>public static decimal Total(string inp) { decimal total = 0; if (inp == "c") { total += 0.80M; } if (inp == "w") { total += 1.70M; } if (inp == "m") { </pre>	5.75

	Ние, обаче, не случайно учехме за такива случаи switch – много по-икономично е. Упражнявай се повече и от час.	
24 - Таня	Направила си много различни файлове за отделни класове, но си разположила методи само в Program.cs. Правилно си ги пакетирала и извикала, но нямаш суми. Виж как ги извикваш до безкрайни повторения. The screenshot shows the Program.cs file in Visual Studio. It contains a Main method that calls OrderMenu(), which in turn calls Choice(), which calls OrderMenu() again, creating an infinite loop. The code is as follows: <pre> public static void Main(string[] args) { OrderMenu(); Choice(); } public static void OrderMenu() { Console.WriteLine("=== VEGETABLE SHOP ==="); Console.WriteLine("Choose items by entering the corresponding letter:"); Console.WriteLine("T) Tomatoes - 2.50 BGN"); Console.WriteLine("C) Cucumbers - 1.80 BGN"); Console.WriteLine("P) Peppers - 3.20 BGN"); Console.WriteLine("O) Onions - 4.10 BGN"); Console.WriteLine("Type 'bill' to finish and get your total in RON (1 BGN = 0.40 RON)"); Choice(); } public static void Choice() { OrderMenu(); } </pre> Below the code, there is a red comment: "Правиш безкрайни цикли така - едното извиква другото, в което е първото". At the bottom, the error list shows one error: "Source file 'D:\ADW AOW AOWWW (real sounds)\OW\Order.cs' could not be found."	5
25 - Тетяна	Още не е правила	
26 - Теодор	Не си се научил да подреждаш правилно класове и методи!!! The screenshot shows the Class1.cs file in Visual Studio. It contains a Main method and a Choice method. The Main method has several errors, including a missing closing brace for the while loop and a missing closing brace for the if statement. The Choice method calls OrderMenu() and then enters a while loop. The code is as follows: <pre> internal class Class1 { static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Choose in TRY"); Console.WriteLine("1 coffee = 3,50r, 1 tea = 2.80, 1 juice = 4.20, 1 sandwich = 5.90 "); string imp = Console.ReadLine().ToLower(); while (imp != "bill") { if ((imp != "c"); (imp != "t"); (imp = "s"); (imp = "j");) { decimal conversionRate = 0.10m; } } public void Choice() { OrderMenu(); while (true) { } } } } </pre> Below the code, there is a red comment: "Main() стои само в class Program". Another red comment says: "без запетайки"; наобратно". A third red comment says: "не си подредил". At the bottom, the error list shows 21 errors.	4

Имах огромно желание да ти пиша поне 5, но след като така ще се лъжем и ще използваш ИИ, остава 4, докато не се научиш да работиш САМ!!!

```
while (true)
{
    string input = Console.ReadLine().Trim();
    пак си използвал изкуствен интелект - обясни
    if (string.Equals(input, "bill", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
    {
        Total();
        break;
    }

    if (input.Length != 1)
    {
        // Игнориране на невалиден вход коментар тип ИИ
        continue;
    }

    char choice = char.ToUpper(input[0]);
    if (prices.ContainsKey(choice))
    {
        purchases.Add(prices[choice]);
        Console.WriteLine($"Добавен: {items[choice]} - {prices[choice]:N2} лв.");
    }
    else
```