





Оформлението на таблицата е взето от глобалния .css файл, но ако желаем, можем да го променим локално вътре в самия .Index.cshtml, което ще бъде с по-висок приоритет и ще засенчи глобалното задаване.



Имаме 2 различни Index.cshtml в двете папки със същите имена като контролерите им – HomeController и QuotesController.



Когато отворим Views/Quotes/Index.cshtml:

```
11 </p>
12 <table class="table">
13 <thead>
14 <tr>
15 <th>
16 @Html.DisplayNameFor(model => model.QuoteBG)
17 </th>
18 <th>
19 @Html.DisplayNameFor(model => model.QuoteEN)
20 </th>
21 <th></th>
22 </tr>
23 </thead>
24 <tbody>
25 @foreach (var item in Model) {
26 <tr>
27 <td>
28 @Html.DisplayFor(modelItem => item.QuoteBG)
29 </td>
30 <td>
31 @Html.DisplayFor(modelItem => item.QuoteEN)
32 </td>
33 <td>
34 <a asp-action="Edit" asp-route-id="@item.id">Edit</a> |
35 <a asp-action="Details" asp-route-id="@item.id">Details</a> |
36 <a asp-action="Delete" asp-route-id="@item.id">Delete</a>
37 </td>
38 </tr>
39 }
40 </tbody>
```

table heading


Можем леко да редактираме страницата:

```


Index.cshtml  dbo.Quote [Design]  QuotesController.cs
C# Shakespeare
1  @model IEnumerable<Shakespeare.Models.Quote>
2
3  @{
4      ViewData["Title"] = "Quotes";
5  }
6
7  <div class="text-center">
8      <h1>Цитати</h1>
9
10     <p>
11         <a asp-action="Create">Създай нов</a>
12     </p>
13     <table class="table">
14         <thead>
15             <tr>
16                 <th>
17                     Превод на български
18                 </th>
19                 <th>
20                     В оригинал
21                 </th>
22                 <th></th>
23             </tr>
24         </thead>
25         <tbody>
26             @foreach (var item in Model) {
27                 <tr>
28                     <td>
29                         @Html.DisplayFor(modelItem => item.QuoteBG)
30                     </td>

```

Резултат:



Ако изберем създаване на нов цитат, се отваря View -> Quotes -> Create.cshtml:



← ↻ 🔒 https://localhost:44367/Quotes/Create

Shakespeare ОМГ "Акад. К. Попов" Начало 2 б || ! 2 б Цитати

Create

Quote

QuoteBG

QuoteEN

Create

[Back to List](#)

Също може да отидем в страницата и направим съвсем леки редакции, за да я преведем на български като видим познатите вече тагове и атрибути, например `<h1>`, `<h4>`, `<label>`, `<a>`:

```
Create.cshtml  X  dbo.Quote [Design]  QuotesController.cs

ViewData["Title"] = "Create";
}

<h1>Добавяне на нов цитат</h1>

<h4>Създай</h4>
<hr />
<div class="row">
  <div class="col-md-4">
    <form asp-action="Create">
      <div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger"></div>
      <div class="form-group">
        <label asp-for="QuoteBG" class="control-label">Превод на български:</label>
        <input asp-for="QuoteBG" class="form-control" />
        <span asp-validation-for="QuoteBG" class="text-danger"></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label asp-for="QuoteEN" class="control-label">В оригинал на английски:</label>
        <input asp-for="QuoteEN" class="form-control" />
        <span asp-validation-for="QuoteEN" class="text-danger"></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" value="Добави" class="btn btn-primary" />
      </div>
    </form>
  </div>
</div>

<div>
  <a asp-action="Index">Обратно към списъка</a>
</div>
```

Резултат:

<https://localhost:44367/Quotes/Create>

ShakespeareОМГ "Акад. К. Попов"Начало2 b || ! 2 bЦитатиТърси

Добавяне на нов цитат

Създай

Превод на български:

В оригинал на английски:

Добави

[Обратно към списъка](#)

© 2024 - Shakespeare - [2 b || ! 2 b](#)

Нека си добавим цитати:

Превод на български:

Добави

Всъщност, може да редактираме още мъничко изгледа:

Имаме 3 вида оформления на CSS:

- 1) External – външен глобален като site.css в отделен документ, който важи за всички страници, а вътре в самата страница само се извика адреса към него:

- 2) Internal – той се намира в самата страница и засенчва глобалния, ако съществуват съвпадения
- 3) Inline – като атрибут вътре в самите тагове и е с най-високия приоритет, засенчвайки всички останали.


Примери:

- 1) External – видяхме нашия .css и го редактирахме, а той се извиква в <head> секцията на скелета _Layout.cshtml.

Опростен шаблон е този:

```
<head>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
```

При нас е тук:




```
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>@ViewData["Title"] - Shakespeare</title>
    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" asp-append-version="true" />
    <link rel="stylesheet" href="~/Shakespeare.styles.css" asp-append-version="true" />
</head>
```

- 2) Internal – в <head> секцията между <style> ... </style>

```
<head>
<style>
h1 {
    color: blue;
    font-family: verdana;
    font-size: 300%;
}
p {
    color: red;
    font-family: courier;
    font-size: 160%;
}
</style>
</head>
```

- 3) Inline - ще го използваме сега:



```
<td>
    <a style="color: maroon;" asp-action="Edit" asp-route-id="@item.id">Пегакмурпай</a> |
    <a style="color: maroon;" asp-action="Details" asp-route-id="@item.id">Демайлу</a> |
    <a style="color: maroon;" asp-action="Delete" asp-route-id="@item.id">Измрпуй</a>
</td>
```

Евентуално може също да се намали шрифта в .css 24->20 px

```
td {  
    color: darkblue;  
    font-size: 20px;  
}
```

Ето цитати, с които можем да си попълним БД:

- 1 „Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът.“ (Хамлет)
„To be or not to be, that is the question“
- 2 "Който се смее над белега, не знае що е рана."
„He jests at scars that never felt a wound.“
- 3 „Дори да си студена като лед и чиста като сняг, пак не ще избегнеш клеветата.“
“Be thou as chaste as ice, as pure as snow, thou shalt not escape calumny.”
- 4 "Целият свят е сцена и всички ние сме актьори на нея - влизаме, излизаме и за своето време всеки от нас играе различни роли..."
„All the world's a stage, and all the men and women merely players: they have their exits and their entrances; and one man in his time plays many parts.“
- 5 „Вината... не е в нашите звезди... а в нас самите.“
“The fault... is not in our stars... but in ourselves.”
- 6 „Не звездите държат нашата съдба, а ние самите.“
„It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves.“
- 7 „Живеят само влюбените, останалите просто съществуват.“
"Only the people in love live, others just exist."
- 8 „Еретик не е този, който изгаря на кладата, а този, който я подпалва.“
“It is an heretic that makes the fire, Not she which burns in't.
- 9 „Едно красиво сърце е по-добро от хиляди красиви лица.“
“One beautiful heart is better than thousand beautiful faces.”
- 10 „Глупакът си въобразява, че е умен, но мъдрият знае, че е глупак.“
“A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.”
- 11 „Моята корона се нарича съдържание и малцина крале ѝ се радват.“
“My crown is called content, a crown that seldom kings enjoy.”
- 12 „По-добре три часа по-рано, отколкото минута по-късно.“
“Better three hours too soon than a minute late.”
- 13 „Обичай всички, доверявай се на малцина, не прави зло на никого.“
“Love all, trust a few, do wrong to none.”
- 14 „Подозрението винаги преследва виновния ум.“
“Suspicion always haunts the guilty mind.”
- 15 „Винаги грешният човек ти дава правилния урок в живота.“
“Always the wrong person gives you the right lesson in life.”
- 16 „Когато те видях, се влюбих, а ти се усмихна, защото знаеше.“
„When I saw you, I fell in love, and you smiled, because you knew.”
- 17 „Животът е твърде кратък, за да те обичам само веднъж. Обещавам да те потърся в следващия.“
"Life is too short to love you in one, I promise to look for you in the next life."
- 18 „Обичай ме или ме мрази, и двете са в моя полза: ако ме обичаш, ще съм винаги в сърцето ти. Ако ме мразиш, ще съм винаги в ума ти.“

- „Love me or hate me, both are in my favor. For if you love me I will always be in your heart; if you hate me I will always be in your mind.“
- 19 „Никога не си играй с чувствата на другите, защото, може да спечелиш играта, но със сигурност ще изгубиш човека доживот.“
„Never play with the feelings of others, because you may win the game but the risk is that you will surely lose the person for life time.“
- 20 „Очите са прозорец към душата.“
„The Eyes are the window to your soul.“
- 21 „Не прикривай отровата със сладки думи.“
„Hide not thy poison with such sugar'd words.“
- 22 „Адът е празен и всички дяволи са тук.“
„Hell is empty and all the devils are here.“
- 23 „Няма друго наследство, по-богато от честността.“
„No legacy is so rich as honesty.“
- 24 „Слушай мнозина, говори с малко.“
„Listen to many, speak to a few.“
- 25 „Очите виждат всичко, но умът ни показва само това, което иска да види.“
„The eye sees all, but the mind shows us what we want to see.“
- 26 „Няма нищо по-ограничаващо от затвора на собствените ни възприятия.“
„There is nothing so confining as the prisons of our own perceptions.“
- 27 „Имай повече, отколкото показваш, говори по-малко, отколкото знаеш.“
„Have more than you show, Speak less than you know.“
- 28 „Всяко безумие има своята логика.“
„Every why has a wherefore.“
- 29 „Когато се раждаме, проплакваме, за това, че идваме на тази велика сцена на глупци.“
„When we are born we cry that we are come to this great stage of fools.“
- 30 „Умът на виновния е пълен със скорпиони.“
„The mind of guilt is full of scorpions.“
- 31 „Лицето ти е отворена книга, от която могат да се прочетат странни неща.“
„Your face is a book, where men may read strange matters.“
- 32 „За да направиш велики неща правилно, извършваш малки грешно.“
„To do a great right do a little wrong.“
- 33 „О, докато си жив, казвай само истината и засрами Дявола!“
„O, while you live, tell truth, and shame the Devil!“
- 34 „Сълзите поливат нашето израстване.“
„Tears water our growth.“
- 35 „Любовта е най-великата мечта и най-лошият кошмар.“
„Love is the greatest of dreams, yet the worst of nightmares.“
- 36 „Мечтай в светлинни години, предизвиквай в мили, върви стъпка по стъпка.“
„Dream in light years, challenge miles, walk step by step.“
- 37 „Грях е да бъдеш присмехулник.“
„It is a sin to be a mocker.“
- 38 „Бог ти даде едно лице и ти си направи друго.“
„God has given you one face, and you make yourself another.“
- 39 „Ще те запиша в книгата си на спомени.“
„I'll note you in my book of memory.“

- 40 „Ако тълпата може да обича без да знае защо, тя също може да мрази без особено основание.“
„If the masses can love without knowing why, they also hate without much foundation.“
- 41 „И той вървеше през живота с отворена уста и затворен ум.“
„And he goes through life, his mouth open, and his mind closed.“
- 42 „Повече от твоя разговор ще възпали мозъка ми.“
„More of your conversation would infect my brain.“
- 43 „Мъжете на малкото думи са най-добрите.“
„Men of few words are the best men.“
- 44 „Няма как да изгубиш играта, ако не играеш.“
„You can't lose a game if you don't play the game.“
- 45 „Бъди търпелив, защото светът е голям и широк.“
„Be patient, for the world is broad and wide.“
- 46 „Нека вървим ръка за ръка, а не един пред друг.“
„Let's go hand in hand, not one before another.“
- 47 „Няма нищо по-близко до молитвата от музиката.“
„There is nothing in the world so much like prayer as music is.“
- 48 „Тежка е царската корона.“
„Uneasy lies the head that wears a crown.“
- 49 „Времето тече много бавно за онези, които чакат,
много бързо за онези, които са изплашени,
много дълго за онези, които тъгуват,
много кратко за онези, които празнуват,
но за онези, които обичат, времето е вечност.“
"Time is very slow for those who wait,
very fast for those who are scared,
very long for those who lament,
very short for those who celebrate,
but for those who love, time is eternal."
- 50 „Ако обичаш и боли, обичай повече.
Ако обичаш повече, и боли повече, обичай още повече.
Ако обичаш още повече и боли още повече,
обичай дори още малко повече, докато спре да боли повече.“
"If you love and get hurt, love more.
If you love more and hurt more, love even more.
If you love even more and get hurt even more,
love some more until it hurts no more..."
- 51 „Земята има своя музика за тези, които ще слушат,
нейните ярки вариации изобилстват завинаги;
С всички чудеса, които Бог ни е завещал,
няма нищо, което да вълнува така, както магията на звука.“
„The earth has its music for those who will listen,
Its bright variations forever abound;
With all the wonders that God has bequeathed us,
There is nothing that thrills like the magic of sound.“

Примерен изглед:

Shakespeare ОМГ "Акад. К. Попов" Начало 2 б 2 б Цитати Търси Регистрация Влизане		
Цитати		
Създай нов		
Превод на български	В оригинал	
"Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът."	"To be or not to be, that is the question."	Редактирай Детайли Изтрий
"Който се смее над белега, не знае що е рана."	"He jests at scars that never felt a wound."	Редактирай Детайли Изтрий
"Дори да си студена като лед и чиста като сняг, ник не ще избегнеш клеветата."	"Be thou as chaste as ice, as pure as snow, thou shalt not escape calumny."	Редактирай Детайли Изтрий
"Целият свят е сцена и всички ние сме актьори на нея - влизаме, излизаме и за своето време"	"All the world's a stage, and all the men and women merely players: they have their exits and their entrances;"	Редактирай Детайли Изтрий

От този линк може да тестваме по-бързо стиловете на списъците и да си изберем по-подходящ:

https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_list-style-type&preval=upper-alpha

Previous

list-style-type

inset
inset-block
inset-block-end
inset-block-start
inset-inline
inset-inline-end
inset-inline-start
justify-content
justify-items
justify-self
left
letter-spacing
line-height
list-style
list-style-image
list-style-position
list-style-type

Demo of the different values of the list-style-type property.

Click the property values below to see the result:

☐ list-style-type: disc;
☐ list-style-type: circle;
☐ list-style-type: square;
☐ list-style-type: decimal;
☐ list-style-type: decimal-leading-zero;
☐ list-style-type: lower-alpha;
☐ list-style-type: lower-greek;
☐ list-style-type: lower-latin;
☐ list-style-type: lower-roman;
☐ list-style-type: upper-alpha;


あ、 Coffee

い、 Tea

う、 Coca Cola

Може да си поиграем със стиловете – ако редактираме леко .css, това веднага ще се отрази в страницата 2б || 2 б:

Сменям градиента на фона за таблицата и добавям персонализиран таг с име, за да демонстрираме тази възможност – ние сами можем да правим тагове и да им задаваме стойности – в случая bcg:




```
site.css  Index.cshtml  dbo.Quote [Design]  QuotesController.cs

table, th, td {
    font-family: times new roman, sans-serif;
    margin: 10px;
    padding: 20px;
    border: 5px solid white;
    background: linear-gradient(0.25turn, #cdf5ee, #ebf8e1, #81f2c5);
    color: blue;
}

bcg {
    color: maroon;
    background-color: aliceblue;
}
```

персонален таг

Прилагайки леки промени в Quotes/Index.cshtml:



```
site.css  Index.cshtml  dbo.Quote [Design]  QuotesController.cs


@foreach (var item in Model) {
    <tr>
        <td>
            <ul style="list-style-type: hiragana"> орнамент за списък
                <li>
                    <bcg> персонален таг
                        @Html.DisplayFor(modelItem => item.QuoteBG)
                    </bcg>
                </li>
            </ul>
        </td>
        <td>
            @Html.DisplayFor(modelItem => item.QuoteEN)
        </td>
        <td>
            <a asp-action="Edit" asp-route-id="@item.id">Пegакмупай</a> |
            <a asp-action="Details" asp-route-id="@item.id">Демайлу</a> |
            <a style="color: maroon" asp-action="Delete" asp-route-id="@item.id">Измпуй</a>
        </td>
    </tr>
}
```

орнамент за списък

персонален таг

Inline css

Виждаме:



Мащабиране на брауъра:

Ctrl + увеличаваме

Ctrl – намаляваме

Ctrl 0 нулираме

Аналогично редактираме страницата Edit / Редактирай, като обръщам внимание, че номера на цитата се изписва горе в брауъра с id, с което се съхранява в БД:



Shakespeare ОМГ "Акад. К. Попов" Начало 2 b || ! 2 b

Edit

Quote

QuoteBG

"Да бъдеш или да не бъдеш, това е

QuoteEN

„To be or not to be, that is the quest

Save

[Back to List](#)


```
Edit.cshtml  X  site.css  Index.cshtml  dbo.Quote [Design]  QuotesController.cs

<h1>Pegakmupaŭ</h1>

<h4>Цумам</h4>
<hr />
<div class="row">
  <div class="col-md-4">
    <form asp-action="Edit">
      <div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger"></div>
      <input type="hidden" asp-for="id" />
      <div class="form-group">
        <label asp-for="QuoteBG" class="control-label">Превог:</label>
        <input asp-for="QuoteBG" class="form-control" />
        <span asp-validation-for="QuoteBG" class="text-danger"></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label asp-for="QuoteEN" class="control-label">Оригинал:</label>
        <input asp-for="QuoteEN" class="form-control" />
        <span asp-validation-for="QuoteEN" class="text-danger"></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" value="Заназу" class="btn btn-primary" />
      </div>
    </form>
  </div>
</div>

<div>
  <a asp-action="Index">Върни се в списъка</a>
</div>
```

Резултат:

  https://localhost:44367/Quotes/Edit/1

Shakespeare ОМГ "Акад. К. Попов" Начало 2 b || ! 2 b

Редактирай

Цитат

Превод:

"Да бъдеш или да не бъдеш, това е

Оригинал:

"To be or not to be, that is the quest

Запази

[Върни се в списъка](#)

Редактираме и останалите страници:

   https://localhost:44367/Quotes/Details/1

Shakespeare ОМГ "Акад. К. Попов" Начало 2 b || ! 2 b Цитати Търси

Details

Quote


QuoteBG	"Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът."
QuoteEN	"To be or not to be, that is the question."

[Edit](#) | [Back to List](#)


В случая, просто превеждаме:

```
Details.cshtml* Edit.cshtml site.css Index.cshtml dbo.Qu
<h1>Детайли</h1>
<div>
  <h4>Цитат</h4>
  <hr />
  <dl class="row">
    <dt class="col-sm-2">
      Превод:
    </dt>
    <dd class="col-sm-10">
      @Html.DisplayFor(model => model.QuoteBG)
    </dd>
    <dt class="col-sm-2">
      Оригинал:
    </dt>
    <dd class="col-sm-10">
      @Html.DisplayFor(model => model.QuoteEN)
    </dd>
  </dl>
</div>
<div>
  <a asp-action="Edit" asp-route-id="@Model?.id">Редактирай</a> ||
  <a asp-action="Index">Обратно в списъка</a>
</div>
```

Резултат:



Страницата за изтриване:



Shakespeare ОМГ "Акад. К. Попов" Начало 2 б || ! 2 б Цитати Търси

Delete

Are you sure you want to delete this?

Quote

QuoteBG

"Който се смее над белега, не знае що е рана."

QuoteEN


„He jests at scars that never felt a wound.”

Delete

| [Back to List](#)

```
Delete.cshtml* X Details.cshtml Edit.cshtml site.css Index.cshtml
<h1>Изприй</h1>
<h3>Сигурен ли сте, че искате да изтриете записа?</h3>
<div>
  <h4>Цитат</h4>
  <hr />
  <dl class="row">
    <dt class="col-sm-2">
      Превог:
    </dt>
    <dd class="col-sm-10">
      @Html.DisplayFor(model => model.QuoteBG)
    </dd>
    <dt class="col-sm-2">
      Оригинал:
    </dt>
    <dd class="col-sm-10">
      @Html.DisplayFor(model => model.QuoteEN)
    </dd>
  </dl>
  <form asp-action="Delete">
    <input type="hidden" asp-for="id" />
    <input type="submit" value="Изприй" class="btn btn-danger" /> |
    <a asp-action="Index">Обратно в списъка</a>
  </form>
</div>
```


Вложих и едно оцветяване на Цитат с inline css.



Shakespeare ОМГ "Акад. К. Попов" Начало 2 б || ! 2 б Цитати Търси

Изтрий

Сигурен ли сте, че искате да изтриете записа?


Цитат

Превод: "Който се смее над белега, не знае що е рана."

Оригинал: „He jests at scars that never felt a wound.“

[Изтрий](#) | [Обратно в списъка](#)

Сега може да разгледаме БД:



SQL Server Object Explorer

SQL Server (localdb)\MSSQLLocalDB (SQL Server 11.0.5601.1)

Databases

- System Databases
- 12d_exercise
- aspnet-JokesWebApp-791FD9D2
- aspnet-JokesWebAppTest1-ffa54
- aspnet-Shakespeare-826e384d-9;

Tables

- System Tables
- External Tables
- Dropped Ledger Tables
- dbo.__EFMigrationsHistory
- dbo.AspNetRoleClaims
- dbo.AspNetRoles
- dbo.AspNetUserClaims
- dbo.AspNetUserLogins
- dbo.AspNetUserRoles
- dbo.AspNetUsers
- dbo.AspNetUserTokens
- dbo.Quote**

Views

dbo.Quote [Design] QuotesController.cs site.css

Update Script File: dbo.Quote.sql

Name	Data Type	Allow Nulls	Default
id	int	☐	
QuoteBG	nvarchar(MAX)	☒	
QuoteEN	nvarchar(MAX)	☒	

Keys (1)

- PK_Quote (P)

Check Constraints (0)

Indexes (0)

Foreign Keys (0)



Triggers (0)

Design T-SQL

```
1 CREATE TABLE [dbo].[Quote] (
2     [id] INT IDENTITY (1, 1) NOT NULL,
3     [QuoteBG] NVARCHAR (MAX) NULL,
4     [QuoteEN] NVARCHAR (MAX) NULL,
5     CONSTRAINT [PK_Quote] PRIMARY KEY CLUSTERED ([id] ASC)
6 );
7
8
```

Д.б. -> View Data и може да проверим, че редакциите, изтриване и създаване действително се обновяват в тази БД.

XR6RDVyUTVtS3R2b1IyVTFyRGhoLzZkdXZlMW1FeVdoNy85SIVFZ3JiQjEwbkorRGZvWCtpWk5waVRiRXpDZ2RldlBCRFUrdEtRYzFqREFNYUdFTGFDMHljN0Qzdz09&returnUrl=%2F



	Id	UserName	NormalizedUs...	Email	NormalizedEm...	EmailConfirmed	PasswordHas
	eaea9c8f-4132-42...	test12@test.bg	TEST12@TEST.BG	test12@test.bg	TEST12@TEST.BG	True	AQAAAAEAACcQAAAAEHq2asoEI7sNISKssEtb8x7eRtKTQ3YM9LfjSb+3LRhr8FlpoZ+TwpJm86TWf2HZA
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Хеширана версия на паролата:

AQAAAAEAACcQAAAAEHq2asoEI7sNISKssEtb8x7eRtKTQ3YM9LfjSb+3LRhr8FlpoZ+TwpJm86TWf2HZA
w==


Продължаваме с търсачката и още редакции:

```
// GET: Quotes
3 references
public async Task<IActionResult> Index()
{
    return _context.Quote != null ?
        View(await _context.Quote.ToListAsync()) :
        Problem("Entity set 'ApplicationDbContext.Quote' is null.");
}

// GET: Search
0 references
public async Task<IActionResult> Search()
{
    return _context.Quote != null ?
        View(await _context.Quote.ToListAsync()) :
        Problem("Entity set 'ApplicationDbContext.Quote' is null.");
}
```

Това е по-сложен запис на познатия ни action с return View();

Ако заредим проекта в момента, ще хвърли тази грешка, че не търси такова View, но не го намира:



Като по подразбиране търси в папката Views -> Quotes (както е името на контролера) или Shared (за скелет) и действието (action) с име Search – както сме го задали. Щом липсват – нека проверим, трябва да ги създадем:

Index.cshtml по подразбиране съществуват за двата различни контролера: Home и Quotes, но във View/ Quotes/Search.cshtml още не съществува.