




Прехвърляне на стария проект в нов

Т.к. след преинсталацията на 212 кабинет, Visual Studio работи само с .Net 5.0, админът е забранил презаписване на целия C дял, с което и програмите не могат да използват служебните директории, а вместо localhost, който е по подразбиране в MVC се използва друг, трябва да се съобразим с новите настройки.



За да си запазят проектите XlIA клас, освен смяната на сървъра от предишния урок в




Изтриваме и преди/след текста на БД, за по-голяма четимост. Тази БД още не е създадена. Тя ще се създаде едва, когато се вкара първият запис на акаунт.




Ако проектът е правен на по-нова версия преди преинсталацията – 6.0, 8.0 или 9.0, може да се тества дали ще приеме промяна в .csproj файла с името на проекта:




В случая, за да отлича стария проект Shakespeare съм нарекла новия Shakesperiada – като комбинация с „Илиада“ на Омир (Съчетавам най-великият автор в цялата англоезична литература с най-великия в древността).







След потвърждаването, вече БД е създадена и можем да я видим, а също да се логнем:




Преместваме само няколко файла за дизайна от стария проект в новия:



Изтриваме Privacy.cshtml, т.к. не ни трябва. Няма смисъл за няколко реда код да прехвърляме HomeController – ако го направим, ще даде грешка с наследяването на модела, т.к. старото име е Shakespeare, а новото, което трябва да се смени – Shakesperiada, с което грешката ще се нулира. Може просто да променим извикванията на View, които ни трябва. При проблем с визуализацията, чистим кеша на браузъра от историята.



Views/Shared -> _LoginPartial.cshtml сменяме текста dark->light и превеждаме Register, Login.



Всъщност, тук е моментът за малко front-end корекции, колкото да научим опознаем възможности.

Идеята дойде, поради двата тестови сайта на тема „Шекспир“ с изкуствен интелект -

<https://wegic.ai>



Wisdom from the Bard

Quotes by Play

Delve into the wisdom of Shakespeare's plays, exploring the context and meaning behind each quote.

Each quote is a window into the world of Shakespeare, offering insights into the themes and characters that have captivated audiences for centuries.

- Tragedies**
Quotes from Shakespeare's tragedies that explore the depths of human emotion and conflict.
- Comedies**
Light-hearted and witty quotes from Shakespeare's comedies that highlight the humor in human nature.
- Histories**
Explore the historical context and quotes from Shakespeare's plays about kings and kingdoms.




Който впечатляващо бързо генерира прекрасни картинки, които могат да бъдат използвани (в миналото, когато работиш с фирма, именно предоставянето на снимки/картинки беше най-големият проблем, заради ограничените наличности и от друга страна - авторските права). Сега този проблем се решава изключително бързо с ИИ генератори.

и <https://10web-site.ai> – той не ми запази генерирания сайт след месец, когато превключих на таба, а освен това, постоянно предлага платени планове и неговият проект не ми хареса достатъчно.

Първо – разбира се, изтегляме картинките по някакъв начин – wget има забрана, но със скрийншоти като Windows + Shift + S става с достатъчно високо качество. Т.к. са правени с един генератор, имат сходна цветова палитра в кафяво и златисто.

След това – трябва да изберем подходящ цветови нюанс, който да им съответства. Това става чрез пипетката и после – в палитрата гледаме числата за Red-Green-Blue = rgb(xxx, xxx, xxx) – където на мястото на xxx стоят 3-цифрени комбинации между 0-255.



В css има 3 начина за адресиране на цвят:

- 1) поименно – yellow, maroon, antiquewhite ...
- 2) rgb(139, 69, 19)
- 3) с html – код, като за целта използваме конвертор като този:

<https://htmlcolorcodes.com/rgb-to-hex/?r=139&g=69&b=19> – обърнете внимание, че id-тата изтичат в URL-адреса на брауъра, откъдето могат да бъдат прихванати.



HEX **#FF5733** RGB **255, 87, 51** HSL **11, 80%, 60%**



Enter RGB Values

R

139

G

69

B

19

CONVERT

RESET

Conversions

CODE

VALUE

HTML/CSS

Hex

8B4513

#8B4513

```
html {
    font-size: 20px;
    position: relative;
    min-height: 100%;
}

@media (min-width: 768px) {
    html {
        font-size: 20px;
    }
}

body {
    background-color: #FFF5E8;
    margin-bottom: 60px;
    font-style: italic;
}

.container {
    max-width: 300px;
    margin: auto;
}

.container-fluid {
    background-color: #8B4513;
    border-color: antiquewhite;
    border-style: double;
    border-width: 10px;
}


h1 {
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
    text-decoration-style: solid;
    color: maroon;
}

ul {
    list-style-type: armenian;
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
    text-decoration-style: solid;
    color: maroon;
}

table, th, td {
    font-family: times new roman, sans-serif;
    padding: 30px;
    border: 5px solid white;
    background: linear-gradient(0.25turn, #CCB373, #ebf8e1, #85534A);
    color: maroon;
}

th {
    text-decoration-style: solid;
    height: 32px;
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
}
```




`border-style: double;` – двойна рамка




Вижда се, че спокойно можем да използваме и двете цветови схеми rgb и #.

Новото тук е шрифта – той започва с точка, защото ще го вложим като клас.

Можем да си изтеглим шрифт, който да вложим в нашия сайт за по-красиво изписване на буквите, както в случая тематиката позволява, например от тук: <https://fonts.google.com>



Първият код се копира и поставя в <head> секцията (което е пример за Embed css), за да се използва – при нас, това е в _Layout.cshtml, а другият в site.css, за да може да го извикаме в който таг искаме.




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>@ViewData["Title"] - Shakespeare</title>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Great+Vibes&family=Monomakh&family=P" />
  <link rel="stylesheet" href="~/Lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
  <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" asp-append-version="true" />
  <link rel="stylesheet" href="~/Shakespeareiada.styles.css" asp-append-version="true" />
</head>
<body class="great-vibes-regular">
  <header>
    <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-toggleable-sm navbar-light bg-white border" />
    <div class="container-fluid round-corners">
      <a class="navbar-brand text-light" asp-area="" asp-controller="Home" asp-act
```


В случая, аз решавам, че искам да използвам този шрифт навсякъде и просто в таг <body> или няма значение кой таг - <h1>, <p> извиквам класа с името на шрифта и готово.

По подобен начин с точка се създава клас, който персонално задаваме с име .round-corners, но може да е всякакво друго име и го използваме за заобляне на ръбове.


https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_css_rounded_images




Най-отдолу във footer слагам центриране, пак с помощта на клас в таг:



Резултат:



Като



Картинките са с ширина 30%, за да могат да се вместят на един ред.

В случая, `css` стилът `style =` е пример за `inline css`, т.е. вътре, вграден в таг. Видяхме и тази възможност, макар, че не е добра практика да има повторение на код – той винаги може да се отдели другаде и само бъде извикан при нужда.

<https://localhost:44363>
90%

Научете за Уилям Шекспир от [Wikipedia](#).

Уилям Шекспир е най-значимият драматург в цялата англоезична литература. Истинското му име е латинското *Guilielmus*, което на английски се превежда *William*. Някои от най-известните му произведения включват:

- И. "Хамлет"
- Р. "Ромео и Жулиета"
- Ф. "Макбет"
- Г. "Отело"
- Б. "Крал Лир"
- Д. "Сън в лятна нощ"
- Е. "Дванайсета нощ"
- Л. "Както ви харесва"
- Ю. "Мяра за мяра"
- Ж. "Укротяване на отъчнявата"


© 2024/2025 - [Shakespeare](#) - 26 / 126

https://localhost:44363/hamlet_en.html
90%

[Shakespeare](#)
ОМГ "Акад. К. Попов"
Начало
2 b || 1 2 b
Цитати
Търси
Регистрация
Влизане

2 b || ! 2 b
42


ПРОИЗВЕДЕНИЕ



ОПИСАНИЕ

"Хамлет"

- принцът на Дания си задава въпроса "Да бъдем или да не бъдем", олицетворяващ свободната воля под формата на




WILLIAM SHAKESPEARE

дуализъм чрез

И.	да/не
Р.	присъствие/отсъствие
Ч.	истина/лъжа
Ъ.	0/1
Ь.	T/F
Ъ.	!


съответно това са част от срещаните жаргонни отговори в контекста на въпроса.



DOUGLAS ADAMS
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

"Пътеводител на галактическия стопаджия"

- в далечното бъдеще, наследниците на човешката цивилизация създават най-мощния възможен суперкомпютър. Макар и много напреднало технически, явно обществото остава доста оцетено откъм



DOUGLAS ADAMS
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy



а novel

- в далечното бъдеще, наследниците на човешката цивилизация създават най-мощния възможен суперкомпютър. Макар и много напреднало технически, явно обществото остава доста оцетено откъм различните видове логическа и емоционална интелигентност, затова първото нещо, което решили да го попитат било "за смисъла на живота, смъртта и всичко останало". Суперкомпютърът забил за страшно много години, извършвайки своите изчисления, а човечеството така и не смеело да го прекъсне. Накрая изпъл отговор "42", но никой вече не помнел въпроса. След публикуването на книгата, този фантастичен откъс се превръща в част от фолклора на математици и програмисти, а числото 42 в уклончив отговор, когато не желаеш да конкретизираш, но показваш, че знаеш.


© 2024/2025 - Sladeprene - 28/11/2024

Този готов проект архивирам за Г и Д клас, които смениха кабинет 209 и проектите им останаха в него, за да могат да продължат.

Models -> Add -> Class




По принцип public променливите се пишат с главна начална буква PascalCase, а private – с малка camelCase.





Първо създаваме модела, за да може после да го използваме в контролера.

Controllers -> Add -> Controller




За максимално генериране на автокод (скафолдване):






Генерирах се страниците Quotes



Когато отворим страницата с цитати, изписва, че базата данни не е създадена. За целта, трябва да създадем миграция и после да я приложим (с ъпдейт). Това може да стане по 2 начина:

- 1) през Visual Studio -> Package Manager, което сме правили с А, Г, Д клас
- 2) през CMD / CLI, което сме правили с Г и Д клас



A database operation failed while processing the request.

SqlException: Invalid object name 'Quote'.

There are pending model changes

Pending model changes are detected in the following:


- ApplicationDbContext

In Visual Studio, use the Package Manager Console to scaffold a new migration for these changes and apply them to the database:


```
PM> Add-Migration [migration name] initialmigration
PM> Update-Database
```

Alternatively, you can scaffold a new migration and apply it from a command prompt at your project directory:

```
> dotnet ef migrations add [migration name]
> dotnet ef database update
```

 CLI

Появи се нова БД Quote:




След Ctrl + R – Refresh



Остава да си преведем страниците:

```
Index.cshtml
<h1>Цитати</h1>
<p>
  <a asp-action="Create">Създай нов</a>
</p>
<table class="table">
  <thead>
    <tr>
      <th>
        Превод на български:
      </th>
      <th>
        В оригинал на английски:
      </th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    @foreach (var item in Model) {
      <tr>
        <td>
          @Html.DisplayFor(modelItem => item.QuoteBG)
        </td>
        <td>
          @Html.DisplayFor(modelItem => item.QuoteEN)
        </td>
        <td>
          <a asp-action="Edit" asp-route-id="@item.Id">Редактирай</a>
          <a asp-action="Details" asp-route-id="@item.Id">Детайли</a>
          <a asp-action="Delete" asp-route-id="@item.Id">Изтрий</a>
        </td>
      </tr>
    }
  </tbody>
```



```
Create.cshtml | Index.cshtml
riada

<h1>Създай</h1>
<h4>Цитат</h4>
<hr />
<div class="row">
  <div class="col-md-4">
    <form asp-action="Create">
      <div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger"></div>
      <div class="form-group">
        <label asp-for="QuoteBG" class="control-label">Превод на български:</label>
        <input asp-for="QuoteBG" class="form-control" />
        <span asp-validation-for="QuoteBG" class="text-danger"></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label asp-for="QuoteEN" class="control-label">В оригинал на английски:</label>
        <input asp-for="QuoteEN" class="form-control" />
        <span asp-validation-for="QuoteEN" class="text-danger"></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" value="Занага" class="btn btn-primary" />
      </div>
    </form>
  </div>
</div>
<div>
  <a asp-action="Index">Обратно в списъка</a>
</div>
```

Създай

Цитат

Превод на български:

В оригинал на английски:

Запази

[Обратно в списъка](#)

```
hl Edit.cshtml Create.cshtml Index.cshtml
eriada

<h1>Pegakmupaŭ</h1>

<h4>Цумам</h4>
<tr />
<div class="row">
  <div class="col-md-4">
    <form asp-action="Edit">
      <div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger"></div>
      <input type="hidden" asp-for="Id" />
      <div class="form-group">
        <label asp-for="QuoteBG" class="control-label">Превод на български:</label>
        <input asp-for="QuoteBG" class="form-control" />
        <span asp-validation-for="QuoteBG" class="text-danger"></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label asp-for="QuoteEN" class="control-label">В оригинал на английски:</label>
        <input asp-for="QuoteEN" class="form-control" />
        <span asp-validation-for="QuoteEN" class="text-danger"></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" value="Заназу" class="btn btn-primary" />
      </div>
    </form>
  </div>
</div>

<div>
  <a asp-action="Index">Обратно в списъка</a>
</div>
```

```
Details.cshtml  Edit.cshtml  Create.cshtml

<h1>Детайли</h1>

<div>
  <h4>Цитата</h4>
  <hr />
  <dl class="row">
    <dt class="col-sm-2">
      Превод на български:
    </dt>
    <dd class="col-sm-10">
      @Html.DisplayFor(model => model.QuoteBG)
    </dd>
    <dt class="col-sm-2">
      В оригинал на английски:
    </dt>
    <dd class="col-sm-10">
      @Html.DisplayFor(model => model.QuoteEN)
    </dd>
  </dl>
</div>
<div>
  <a asp-action="Edit" asp-route-id="@Model.Id">Редактирай</a>
  <a asp-action="Index">Обратно в списъка</a>
</div>
```



```
Delete.cshtml  Details.cshtml  Edit.cshtml  Create.cshtml

<h1>Изтрий</h1>

<h3>Сигурен ли сте, че искате да изтриете цитата?</h3>
<div>
  <h4>Цитата</h4>
  <hr />
  <dl class="row">
    <dt class="col-sm-2">
      Превод на български:
    </dt>
    <dd class="col-sm-10">
      @Html.DisplayFor(model => model.QuoteBG)
    </dd>
    <dt class="col-sm-2">
      В оригинал на английски:
    </dt>
    <dd class="col-sm-10">
      @Html.DisplayFor(model => model.QuoteEN)
    </dd>
  </dl>

  <form asp-action="Delete">
    <input type="hidden" asp-for="Id" />
    <input type="submit" value="Изтрий" class="btn btn-danger" />
    <a asp-action="Index">Обратно в списъка</a>
  </form>
</div>
```

Щом сме готови, остава да генерираме цитатите:



```
SQL-Shakespeare-Quotes.sql  Index.cshtml
1  TRUNCATE TABLE Quote;
2
3  INSERT INTO Quote (QuoteBG, QuoteEN) VALUES
4      ('Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът.', 'To be or not to be, that is the question'),
5      ('Който се смее над белега, не знае що е рана.', 'He jests at scars that never felt a wound.'),
6      ('Дори да си студена като лед и чиста като сняг, пак не ще избегнеш клеветата.', 'Be thou as chaste
7      ('Целият свят е сцена и всички ние сме актьори на нея - влизаме, излизаме и за своето време брекв ом на
8      ('Винама... не е в нашите звезди... а в нас самите.', 'The fault... is not in our stars... but in ourselves.
9      ('Не звездите държат нашата съдба, а ние самите.', 'It is not in the stars to hold our destiny but i
10     ('Живеят само влюбените, останалите просто съществуват.', 'Only the people in love live, others just
11     ('Еретики не е този, който изгаря на кладата, а този, който я погналва.', 'It is an heretic that make
12     ('Едно красиво сърце е по-добро от хиляди красиви лица.', 'One beautiful heart is better than thousa
13     ('Глупакът си въобразява, че е умен, но мъдрият знае, че е глупак.', 'A fool thinks himself to be a
14     ('Моята корона се нарича съдържание и малцина крале ѝ се радват.', 'My crown is called content, a cr
15     ('По-добре три часа по-рано, отколкото минула по-късно.', 'Better three hours too soon than a minute
16     ('Обичай всички, доверявай се на малцина, не прави зло на никого.', 'Love all, trust a few, do wrong
17     ('Позорението винаги преследва виновния ум.', 'Suspicion always haunts the guilty mind.'),
18     ('Винаги грешният човек ти дава правилния урок в живота.', 'Always the wrong person gives you the ri
19     ('Когато те видях, се влюбих, а ти се усмихна, защото знаеше.', 'When I saw you, I fell in love, and
20     ('Животът е твърде кратък, за да те обичам само веднъж. Обещавам да те потърся в следващия.', 'Life
21     ('Обичай ме или ме ирази, и двете са в моя полза: ако ме обичаш, ще съм винаги в сърцето ти. Ако ме ира
22     ('Никога не си играй с чувствата на другите, защото, може да спечелиш изгата, но със сигурност ще изгуб
23     ('Очите са прозорец към душата.', 'The Eyes are the window to your soul.'),
24     ('Не прикривай отравата със сладки думи.', 'Hide not thy poison with such sugared words.'),
25     ('Адът е празен и всички дяволи са тук.', 'Hell is empty and all the devils are here.'),
26     ('Няма друго наследство, по-богато от честността.', 'No legacy is so rich as honesty.'),
27     ('Слушай мнозина, говори с малко.', 'Listen to many, speak to a few.'),
28     ('Очите виждат всичко, но умът ни показва само това, което иска да види.', 'The eye sees all, but th
29     ('Няма нищо по-ограничаващо от затвора на собствените ни възприятия.', 'There is nothing so confin
30     ('Имай повече, отколкото показваш, говори по-малко, отколкото знаеш.', 'Have more than you show, spe
31     ('Всяко безумие има своята логика.', 'Every why has a wherefore.'),
32     ('Когато се райдаме, проплакваме, за това, че играме на тази велика сцена на глупци.', 'When we are
33     ('Умът на виновния е пълен със скорпиони.', 'The mind of guilt is full of scorpions.'),
82 %  No issues found  Ln: 1  Ch: 1  SPC  CRLF
Disconnected  111110 rows
```

Connect

History **Browse**

Type here to filter the list

- Local
- Network
- Azure

212 при вас

Server Name: (localdb)\MSSQLLocalDB

Authentication: Windows Authentication

User Name: DESKTOP-T4V5OBJ\Никоleta

Password:

☐ Remember Password



Database Name: Shakesperiada

Encrypt: Mandatory (True)

Trust Server Certificate: True

[Advanced...](#)

Connect Cancel



dbo.Quote [Data] SQL-Shakespeare-Quotes.sql Index.cshtml

Max Rows: 1000

	Id	QuoteBG	QuoteEN
1	1	"Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът."	"To be or not to be, that is the question"
2	2	"Който се смее над белега, не знае що е рана."	"He jests at scars that never felt a wound."
3	3	"Дори да си студена като лед и чиста като сняг, пак ..."	"Be thou as chaste as ice, as pure as snow, thou shalt not esc...
4	4	"Целият свят е сцена и всички ние сме актьори на н...	"All the world's a stage, and all the men and women merely ...
5	5	"Вината... не е в нашите звезди... а в нас самите."	"The fault... is not in our stars... but in ourselves."
6	6	"Не звездите държат нашата съдба, а ние самите."	"It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves."
7	7	"Живеят само влюбените, останалите просто съще...	"Only the people in love live, others just exist."
8	8	"Еретик не е този, който изгаря на кладата, а този, к...	"It is an heretic that makes the fire, Not she which burns in it."
9	9	"Едно красиво сърце е по-добро от хиляди красиви...	"One beautiful heart is better than thousand beautiful faces."
10	10	"Глупакът си въобразява, че е умен, но мъдрият зна...	"A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows him...
11	11	"Моята корона се нарича съдържание и малцина к...	"My crown is called content, a crown that seldom kings enjo...
12	12	"По-добре три часа по-рано, отколкото минута по-...	"Better three hours too soon than a minute late."
13	13	"Обичай всички, доверявай се на малцина, не прав...	"Love all, trust a few, do wrong to none."
14	14	"Подозрението винаги преследва виновния ум."	"Suspicion always haunts the guilty mind."
15	15	"Винаги грешният човек ти дава правилния урок в ..."	"Always the wrong person gives you the right lesson in life."
16	16	"Когато те видях, се влюбих, а ти се усмихна, защот...	"When I saw you, I fell in love, and you smiled, because you ...
17	17	"Животът е твърде кратък, за да те обичам само вед...	"Life is too short to love you in one, I promise to look for yo...
18	18	"Обичай ме или ме мрази, и двете са в моя полза: а...	"Love me or hate me, both are in my favor. For if you love m...
19	19	"Никога не си играй с чувствата на другите, защото...	"Never play with the feelings of others, because you may wi...
20	20	"Очите са прозорец към душата."	"The Eyes are the window to your soul."
21	21	"Не прикривай отровата със сладки думи."	"Hide not thy poison with such sugared words."
22	22	"Адът е празен и всички дяволи са тук."	"Hell is empty and all the devils are here."

Нека проверим в браузъра.




[Български](#)
[English](#)

[Home](#)
[About](#)
[Contact](#)
[Privacy](#)
[Terms](#)

[Създай нов](#)

Превод на български: "Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът."	В оригинал на английски: "To be or not to be, that is the question"	Редактирай Детайли Изтрий
"Който се смее над белега, не знае що е рана."	"He jests at scars that never felt a wound."	Редактирай Детайли Изтрий

На този етап сме готови – остава да направим търсачката и оригинала видим само за логнати потребители. Ако има време – вписвания през google, facebook и още функционалности. Цветът на линковете може да се смени, за да не бъде син.



The screenshot shows a web browser at the URL `https://localhost:44383/Quotes/Edit/1`. The page has a brown header bar with navigation links: *Shakespeare*, *ОМГ "Акад. К. Попов"*, *Начало*, *2 b || ! 2 b*, *Цитати*, and *Търси*. The main content area has a light yellow background. It features a large red heading *Редактирай* and a subtitle *Цитат*. Below this, there are two sections for editing a quote. The first section, labeled *Превод на български:*, contains a text box with the Bulgarian text *"Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът."*. The second section, labeled *В оригинал на английски:*, contains a text box with the English text *"To be or not to be, that is the question"*. Below these text boxes is a blue button labeled *Запази*. At the bottom of the main content area is a link labeled *Обратно в списъка*. The footer of the page contains the copyright notice *© 2024/2025 - Shakespeare - 26 / 126*.

Shakespeare *ОМГ "Акад. К. Попов"* *Начало* *2 b || ! 2 b* *Цитати* *Търси*

Редактирай

Цитат

Превод на български:

"Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът."

В оригинал на английски:

"To be or not to be, that is the question"

Запази

Обратно в списъка

© 2024/2025 - Shakespeare - 26 / 126

Детайли

Цитат

Превод на български: "Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът."

В оригинал на английски: "To be or not to be, that is the question"

[Редактирай](#) / [Обратно в списъка](#)

© 2024/2025 - Shakespeare - 26 || 126

Изтрий

Сигурен ли сте, че искате да изтриете цитатта?

Цитат

Превод на български: "Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът."

В оригинал на английски: "To be or not to be, that is the question"

[Изтрий](#) / [Обратно в списъка](#)

© 2024/2025 - Shakespeare - 26 || 126

Всъщност, това „засенчване на текстов фон се получи, т.к. имаме на няколко места изречно деклариран Times new roman – за h1, p, ul. Понеже те са с по-локално значение, закриват по-глобалния body. Съответно, това може да се коригира:

```
html {
    font-size: 30px;
    position: relative;
    min-height: 100%;
}

@media (min-width: 768px) {
    html {
        font-size: 25px;
    }
}

body {
    background-color: #FFF5E8;
    margin-bottom: 60px;
    font-style: italic;
}

.container {
    max-width: 300px;
    margin: auto;
}

.container-fluid {
    background-color: #8B4513;
    border-color: antiquewhite;
    border-style: double;
    border-width: 10px;
}

h1 {
    text-decoration-style: solid;
    color: maroon;
}

ul {
    list-style-type: armenian;
    text-decoration-style: solid;
    color: maroon;
}

table, th, td {
    font-family: times new roman, sans-serif;
    padding: 30px;
    border: 5px solid white;
    background: linear-gradient(0.25turn, #CCB373, #ebf8e1, #85534A);
    color: maroon;
}

th {
    text-decoration-style: solid;
    height: 32px;
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
}
```

```

}

td {
    color: navy;
    font-size: 30px;
    color: rgb(44,46,112);
}

p {
    font-size: 30px;
    padding: 15px;
    color: rgb(44,46,112);
    background-color: #E9D7B1;
    size-adjust: 200px;
    border-color: antiquewhite;
    border-style: double;
    border-width: 10px;
}

.great-vibes-regular {
    font-family: "Great Vibes", serif;
    font-weight: 400;
    font-style: italic;
}

.round-corners {
    padding-left: 2%;
    padding-right: 2%;
    border-radius: 30px;
}

```



Научете за Уилям Шекспир от Wikipedia.

Уилям Шекспир е най-значимият драматург в цялата английска литература.
Италианското му име е латинското *Gulielmus*, което на английски се превежда *William*.
Някои от най-известните му произведения включват:

- И. *Хамлет*
- Р. *Ромео и Жулиета*
- Г. *"Макбет"*
- Г. *Отело*
- Б. *"Крал Лир"*
- З. *"Седм вълтина нощ"*
- Е. *"Дванадесета нощ"*

Италианското му име е латинското *Gulielmus*, което на английски се превежда *William*.
Някои от най-известните му произведения включват:

- И. *Хамлет*
- Р. *Ромео и Жулиета*
- Г. *"Макбет"*
- Г. *Отело*
- Б. *"Крал Лир"*
- З. *"Седм вълтина нощ"*
- Е. *"Дванадесета нощ"*
- Л. *"Както ви харесва"*
- И. *"Мъра за мъра"*
- Ж. *"Укротяване на строптивата"*

Автор: Ученик... от ХИТ-клас




26//126
42

Екзистенциалният въпрос и неговият отговор

ПРОИЗВЕДЕНИЕ

ОПИСАНИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЕ



ОПИСАНИЕ

"Хамлет"

- принцът на Дания си задава въпроса "Да бъдеш или да не бъдеш", олицетворяващ свободната воля под формата на дуализъм чрез

Ц.	да/не
Р.	присъствие/отсъствие
Ч.	истина/лъжа

Shakespeare

ВМТКод К.Попов

Начало 26/1/26

Цитати

Търси

Регистрирай

Вход

Цитати

Създай нов

Превод на български:	В оригинал на английски:	
"Да бъдеш или да не бъдеш, това е въпросът."	"To be or not to be, that is the question"	Редактирай Детайли Изтрий
"Който се смее над белега, не"	"He jests at scars that never"	Редактирай

Оздачи

Quizmaster

Привет на экзамене:

Вопросы на экзамене:

Занять

Редактировать

Quizmaster

Привет на экзамене:

"Do today what you do not do today, today is today"

Вопросы на экзамене:

"To be or not to be, that is the question"

Занять

Детайли

Цитати

Превод на български: "Da budem или da ne budem, това е въпросът."

В оригинала на английски:

"To be or not to be, that is the question"

английски:

Прочетете / Изпратете в списък

© 2024/2025 - Shakespeare - 26//126

Изтръци

Сигурен ли сте, че искате да изтръсите цитатите?

Цитати

Превод на български: "Da budem или da ne budem, това е въпросът."

В оригинала на английски:

"To be or not to be, that is the question"

английски:

Изтръци / Изпратете в списък