


Търсачка в LibraryManager



Тази търсачка е подобна на предходната, която търсеше цитати в Shakespearia. Този път ще я вложим в navbar. За целта:

- 1) в контролера трябва да имаме методи GET и POST, които да прихващат търсенията;
- 2) в навигационното меню да вложим форма с input и бутон, като обработката на резултата ще изведе списък като в Index.cshtml, но само с намерените книги.

Нека първо погледнем познатия navbar и видим стъпка по стъпка как се пише код. Копираме последния `<li></li>` таг и започваме да го модифицираме/

Нека търсената фраза е SearchPhrase, която се пренасочва в BooksController -> action SearchResults:


```
ml  _Layout.cshtml  BooksController.cs

<li class="nav-item">
  <a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-controller="Books" asp-action="Index">Books</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <form asp-controller="Books" asp-action="SearchResults">
    ТЕКСТ <input name="SearchPhrase" class="form-control"/>
    БУТОН <input type="submit" value="Търси" class="btn btn-primary" />
  </form>
</li>
```

търсачката


```
<li class="nav-item">
<form asp-controller="Books" asp-action="SearchResults">
  <input name="SearchPhrase" class="form-control"/>
  <input type="submit" value="Търси" class="btn btn-primary" />
</form>
</li>
```

```
</form>
</li>
```



Ако спазваме конвенциите, в HTML се използват главни букви за `SearchResults` и `SearchPhrase`, докато в контролера те се подават с малки букви като променливи. Това не възпрепятства прихващането им.

Да добавим действията в самия контролер, като разрешаваме списъка с книги и търсенето за нерегистрирани потребители.




В случая, търсим само по заглавие Title, който е намерен автоматично от модела, който създадохме. Нека добавим и автор с логическо ИЛИ и понеже стрингът става твърде дълъг, го запазваме в нова променлива `search`.

```
public async Task<ActionResult> SearchResults(string searchPhrase)
{
    var search = await _context.Books.Where(j => j.Title.Contains(searchPhrase) || j.Author.Contains(searchPhrase)).ToListAsync();
    return View("Index", search);
}
```

```
[AllowAnonymous]
// GET: Search
public async Task<ActionResult> Search()
{
    return View("Index", await _context.Books.ToListAsync());
}
[AllowAnonymous]
// POST: Search
public async Task<ActionResult> SearchResults(string searchPhrase)
{
    var search = await _context.Books.Where(j =>
(j.Title.Contains(searchPhrase)) || j.Author.Contains(searchPhrase)).ToListAsync();
    return View("Index", search);
}
```

Можем да тестваме – в случая с „Под“:




Тестваме по заглавие и автор. След като всичко е наред, можем да пристъпим към външния вид на самата търсачка.

```
BooksController.cs  _layout.cshtml
<li class="nav-item">
    <form asp-controller="Books" asp-action="SearchResults" class="form-inline">
        <input name="SearchPhrase" placeholder="Search.." class="form-control" />
        <input type="submit" value="Търси" class="btn btn-primary" />
    </form>
</li>
```


на един ред

```
class="form-inline"
placeholder="Search.."
```



```
BooksController.cs | _Layout.cshtml | X
<li class="nav-item">
  <form asp-controller="Books" asp-action="SearchResults" class="form-inline">
    <div class="input-group">
      <input name="SearchPhrase" placeholder="Search.." class="form-control" />
    <div class="input-group-append">
      <input type="submit" value="Търси" class="btn btn-primary" />
    </div>
  </div>
</form>
</li>


<div class="input-group">
<div class="input-group-append">
```



По принцип, вместо думата „Търси“, се използва лупичка. За целта трябва да използваме CSS. Изтриваме стария input с думата „Търси“ и слагаме нов бутон:

```
BooksController.cs | _Layout.cshtml | X
<li class="nav-item">
  <form asp-controller="Books" asp-action="SearchResults" class="form-inline">
    <div class="input-group">
      <input name="SearchPhrase" placeholder="Search.." class="form-control" />
    <div class="input-group-append">
      <input type="submit" value="Търси" class="btn btn-primary" />
      <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-search"></i></button>
    </div>
  </div>
</form>
</li>


<button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-search"></i></button>
```




Целият код на бутона става:

```
<li class="nav-item">
  <form asp-controller="Books" asp-action="SearchResults" class="form-inline">
    <div class="input-group">
      <input type="text" name="SearchPhrase" class="form-control"
placeholder="Search.." />
      <div class="input-group-append">
        <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-
search"></i></button>
      </div>
    </div>
  </form>
</li>
```

Бутонът още не е готов без източник на някоя харесана лупа със CSS:



```
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
```



Остава да тестваме търсачката – при липса на съпадение, все още не сме сложили прихващане на случая и просто изкарва празен списък.

Списък с книги

Създайте нова:

Заглавие	Автор	Жанр	Година	Корица	Налична
----------	-------	------	--------	--------	---------

Можем да раздалечим леко елементът от лявата страна, т.е. да увеличим разстоянието между Books и търсачката и сложим ширината на самата форма да бъде автоматична или w-100:

```

<li class="nav-item">
  <form asp-controller="Books" asp-action="SearchResults" class="form-inline">
    <div class="input-group w-auto" width-auto margin left
      <input name="SearchPhrase" placeholder="Search.." class="form-control ml-2" />
      <div class="input-group-append">
        <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-search"></i></button>
      </div>
    </div>
  </form>
</li>

```

ml-2

w-auto

Краен резултат:

Заглавие	Автор	Жанр	Година	Корица	Налична
Под игото	Иван Вазов	Роман	2002		Edit Details Delete
Немили-недраги	Иван Вазов	Повест	1965		Edit Details Delete
До Чикаго и назад, Бай Ганьо	Алеко Константинов	Пътепис, фейлетон	2022		Edit Details Delete

