


121 - Change Password

Change Password in ASP.NET Core



Change Password

Current password

New password

Confirm new password

Update

ViewModels folder -> ChangePasswordViewModel

С всички данни, които са ни необходими, в случая 3 prop:

```
ChangePassw...ViewModel.cs
namespace EmployeeManagement.ViewModels
{
    0 references
    public class ChangePasswordViewModel
    {
        [Required]
        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "Current password")]
        0 references
        public string CurrentPassword { get; set; }

        [Required]
        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "New password")]
        0 references
        public string NewPassword { get; set; }

        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "Confirm new password")]
        [Compare("NewPassword", ErrorMessage =
            "The new password and confirmation password do not match.")]
        0 references
        public string ConfirmPassword { get; set; }
    }
}
```

```


public class ChangePasswordViewModel
{
    [Required]
    [DataType(DataType.Password)]
    [Display(Name = "Current password")]
    public string CurrentPassword { get; set; }

    [Required]
    [DataType(DataType.Password)]
    [Display(Name = "New password")]
    public string NewPassword { get; set; }

    [DataType(DataType.Password)]
    [Display(Name = "Confirm new password")]
    [Compare("NewPassword", ErrorMessage =
        "The new password and confirmation password do not match.")]
    public string ConfirmPassword { get; set; }
}

```

Views folder -> Accounts subfolder -> Add -> New item -> Razor View - Empty:



```

@model ChangePasswordViewModel

<h2>Change Password</h2>
<hr />
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <form method="post">
            <div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="CurrentPassword"></label>
                <input asp-for="CurrentPassword" class="form-control" />
                <span asp-validation-for="CurrentPassword" class="text-danger"></span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="NewPassword"></label>
                <input asp-for="NewPassword" class="form-control" />
                <span asp-validation-for="NewPassword" class="text-danger"></span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="ConfirmPassword"></label>
                <input asp-for="ConfirmPassword" class="form-control" />
                <span asp-validation-for="ConfirmPassword" class="text-danger"></span>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
        </form>
    </div>
</div>

```

```

@model ChangePasswordViewModel

<h2>Change Password</h2>
<hr />
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <form method="post">
            <div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="CurrentPassword"></label>
                <input asp-for="CurrentPassword" class="form-control" />


```

```

        <span asp-validation-for="CurrentPassword" class="text-
danger"></span>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label asp-for="NewPassword"></label>
        <input asp-for="NewPassword" class="form-control" />
        <span asp-validation-for="NewPassword" class="text-
danger"></span>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label asp-for="ConfirmPassword"></label>
        <input asp-for="ConfirmPassword" class="form-control" />
        <span asp-validation-for="ConfirmPassword" class="text-
danger"></span>
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Update</button>
</form>
</div>
</div>

```


След като промяната на паролата е осъществена, трябва да ни прехвърли към страница ChangePasswordConfirmation, съответно я добавяме в същата папка като Razor View:



```

<h4>
    Your password is successfully changed.
</h4>

```




```

[HttpGet]
public IActionResult ChangePassword()
{
    return View();
}

```


Само логнати потребители имат възможност да сменят паролата и видят този ChangePasswordView, защото имаме глобален филтър в Startup.cs



```
options.Filters.Add(new AuthorizeFilter(policy));
```

който се отразява върху всички actions в рамките на контролерите, освен ако не са предварително декорирани с [AllowAnonymous] атрибут.

След това ни е необходим Post, който да прихване резултата, подаден от Get, като първо проверява дали съществува такъв потребител, ако не – препраща го към login view. Ако е намерен, сравнява старата и новата пароли чрез .ChangePasswordAsync. Ако няма съвпадение и новата парола не покрива правилата за сложност, връща описание на грешките. Ако всичко е наред, обновява бисквитките за логването чрез .RefreshSignInAsync.



```
[HttpPost]
0 references
public async Task<IActionResult> ChangePassword(ChangePasswordViewModel model)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
        var user = await userManager.GetUserAsync(User);
        if (user == null)
        {
            return RedirectToAction("Login");
        }

        var result = await userManager.ChangePasswordAsync(user,
            model.CurrentPassword, model.NewPassword);

        if (!result.Succeeded)
        {
            foreach (var error in result.Errors)
            {
                ModelState.AddModelError(string.Empty, error.Description);
            }
            return View();
        }

        await signInManager.RefreshSignInAsync(user);
        return View("ChangePasswordConfirmation");
    }
}
```

```
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> ChangePassword(ChangePasswordViewModel model)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
        var user = await userManager.GetUserAsync(User);
        if (user == null)
        {
            return RedirectToAction("Login");
        }

        // ChangePasswordAsync changes the user password
        var result = await userManager.ChangePasswordAsync(user,
            model.CurrentPassword, model.NewPassword);

        // The new password did not meet the complexity rules or
        // the current password is incorrect. Add these errors to
        // the ModelState and rerender ChangePassword view
        if (!result.Succeeded)
```

```

{
    foreach (var error in result.Errors)
    {
        ModelState.AddModelError(string.Empty, error.Description);
    }
    return View();
}

// Upon successfully changing the password refresh sign-in cookie
await signInManager.RefreshSignInAsync(user);
return View("ChangePasswordConfirmation");
}

return View(model);
}

```

Последна стъпка е да обновим падащото меню, добавяйки Change Password.

```


@if (signInManager.IsSignedIn(User) && User.IsInRole("Admin"))
{
    <li class="nav-item dropdown">
        <a class="nav-link dropdown-toggle text-light"
            href="#"
            id="navbarDropdownMenuLink"
            role="button"
            data-toggle="dropdown"
            @*data-hover="dropdown"*@
            aria-haspopup="true"
            aria-expanded="false">
            Manage
        </a>
        <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdownMenuLink">
            <li>
                <a class="dropdown-item" asp-controller="Administration"
                    asp-action="ListUsers">Users</a>
            </li>
            <li>
                <a class="dropdown-item" asp-controller="Administration"
                    asp-action="ListRoles">Roles</a>
            </li>
            <li>
                <a class="dropdown-item" asp-controller="Account"
                    asp-action="ChangePassword">Password</a>
            </li>
        </ul>
    </li>
}

```

```

<li>
    <a class="dropdown-item" asp-controller="Account"
        asp-action="ChangePassword">Password</a>
</li>

```

Change Password


Current password

New password

Confirm new password

Update

При проверка за грешки, първоначално проверява за съвпадения между новата парола и повторението ѝ, директно от браузъра, без да влиза в БД. Едва след това всичко останало като сложност.



Change Password

- Incorrect password.

Current password

New password

Confirm new password


The new password and confirmation password do not match.

Update

Хубав момент е, че букви на български, не се разпознават, ако се забрави смяната на езиците.

- Passwords must have at least one lowercase ('a'-'z').
- Passwords must have at least one uppercase ('A'-'Z').

Друго интересно нещо е, че БД се обновява, независимо дали разполагаме с видимата страница за потребителя `ChangePasswordConfirmation`.



Your password is successfully changed.

Change Password in ASP.NET Core

Use **ChangePasswordAsync()** method of the **UserManager** service to change a logged-in user password

```
var result = await userManager.ChangePasswordAsync(user,  
    model.CurrentPassword, model.NewPassword);
```

Use **RefreshSignInAsync()** method of **SignInManager** service to refresh the logged-in user sign-in cookie

```
await signInManager.RefreshSignInAsync(user);
```