


69 - Show or hide login and logout links based on login status

Show or Hide Login and Logout Links


If NOT Logged In




If Logged In





Промените за вписване и отписване трябва да се отразяват в Layout view чрез инжектиране на инстанция на SignInManager class. Първо забелязваме, че той се намира в библиотека Microsoft.AspNetCore.Identity



```
@using Microsoft.AspNetCore.Identity
@Inject SignInManager<IdentityUser> signInManager;
```



Понеже тази Identity библиотека ще се налага да се използва няколко пъти, за да се намали повторението на код, ще я преместим във _ViewImports



Claims principle = loggedIn user

Не се препоръчва употреба на Get за Logout, защото може да се злоупотреби, например при кликане върху картинка, потребителят да бъде отписан. За отписване се използва само Post:

```
ewImports.cshtml | _Layout.cshtml* | AccountController.cs
<ul class="navbar-nav ml-auto">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link text-light" asp-area="" asp-controller="account" asp-action="register">Register</a>
  </li>
</ul>
```

Нанасяме необходимите промени:

- * Ако е вписан – да се вижда имейла
- * ако не е – Login + Register

```
ml | _Layout.cshtml* | AccountController.cs
<div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex justify-content-between">
  <ul class="navbar-nav flex-grow-1"></ul>
  <ul class="navbar-nav ml-auto">
    @if (signInManager.IsSignedIn(User))
    {
      <li class="nav-item">
        <form method="post" asp-controller="account" asp-action="logout">
          <button type="submit" style="width:auto" override .css width=75px
            class="nav-link btn btn-link py-0">
            Logout @User.Identity.Name
          </button>
        </form>
      </li>
    }
    else
    {
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" asp-controller="account" asp-action="register">
          Register
        </a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" asp-controller="account" asp-action="login">
          Login
        </a>
      </li>
    }
  </ul>
</div>
```

```
<ul class="navbar-nav ml-auto">
  @if (signInManager.IsSignedIn(User))
  {
    <li class="nav-item">
      <form method="post" asp-controller="account" asp-
action="logout">
        <button type="submit" style="width:auto"
          class="nav-link btn btn-link py-0">
            Logout @User.Identity.Name
          </button>
        </form>
      </li>
    }
  }
```

```

else
{
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" asp-controller="account" asp-
action="register">
            Register
        </a>
    </li>
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" asp-controller="account" asp-
action="login">
            Login
        </a>
    </li>
}
</ul>

```

Остава да се имплементира Login action -> AccountController.cs, за който не се изисква нищо особено

```

1 reference
public class AccountController : Controller
{
    private readonly UserManager<IdentityUser> userManager;
    private readonly SignInManager<IdentityUser> signInManager;

    0 references
    public AccountController(UserManager<IdentityUser> userManager,
        SignInManager<IdentityUser> signInManager)
    {
        this.userManager = userManager;
        this.signInManager = signInManager;
    }


    [HttpPost]
    0 references
    public async Task<IActionResult> Logout()
    {
        await signInManager.SignOutAsync();
        return RedirectToAction("index", "home");
    }
}

```

```

[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Logout()
{
    await signInManager.SignOutAsync();
    return RedirectToAction("index", "home");
}

```



Sorry, the resource you requested could not be found

[Click here to navigate to the home page](#)

Към момента все още нямаме Login action. Ако обаче регистрираме нов потребител, той ще бъде автоматично логнат, така че нека опитаме:

Username

Password

 Logout **aurora@abv.bg**

Съответно при натискането на имейла ни изхвърля автоматично с Logout.

	Id	UserName	NormalizedUs...	Email	NormalizedEm...	EmailConfirmed	PasswordHash	SecuritySta
	222-9fd26303740c	aurora@abv.bg	AURORA@ABV....	aurora@abv.bg	AURORA@ABV....	False	AQAAAAEAAC...	FBRWUISYM
	87cabcf7-6319-...	sara@abv.bg	SARA@ABV.BG	sara@abv.bg	SARA@ABV.BG	False	AQAAAAEAAC...	73VPVG65F
	cf4120a9-5bca-...	david@abv.bg	DAVID@ABV.BG	david@abv.bg	DAVID@ABV.BG	False	AQAAAAEAAC...	BI3N2KVBVN
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Show or Hide Login and Logout Links

```

@using Microsoft.AspNetCore.Identity
@inject SignInManager<IdentityUser> SignInManager
<div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">
  <ul class="navbar-nav ml-auto">
    @if (SignInManager.IsSignedIn(User))
    {
      <li class="nav-item">
        <form method="post" asp-controller="account" asp-action="logout">
          <button type="submit" class="nav-link btn btn-link py-0" style="width:auto">
            Logout @User.Identity.Name
          </button>
        </form>
      </li>
    }
    else
    {
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" asp-controller="account" asp-action="register">Register</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" asp-controller="account" asp-action="login">Login</a>
      </li>
    }
  </ul>
</div>

```

Logout Action

```
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Logout()
{
    await signInManager.SignOutAsync();
    return RedirectToAction("index", "home");
}
```