


122 - Add password to local account linked to external login


Ако разгледаме БД, виждаме, че за потребителите, които използват външно вписване като Google, Facebook, няма съхранена парола.



Id	UserName	NormalizedUs...	Email	Norma...	EmailConfirmed	Password
14fc38fd-8d41-...	Dima1@abv.bg	DIMA1@ABV.BG	Dima1@abv.bg	DIMA1...	False	AQAAAA
1f9ea9da-40d8-...	aurora@abv.bg	AURORA@ABV...	aurora@abv.bg	AUROR...	True	AQAAAA
3d9edac1-67d3-...	Dima@abv.bg	DIMA@ABV.BG	Dima@abv.bg	DIMA@...	False	AQAAAA
8192bf2e-626b-...	Dima3@abv.bg	DIMA3@ABV.BG	Dima3@abv.bg	DIMA3...	False	AQAAAA
8492084d-c18c-...	nikoleta.panay...	NIKOLETA.PAN...	nikoleta.panay...	NIKOLE...	True	NULL
87cabcf7-6319-...	sara@abv.bg	SARA@ABV.BG	sara@abv.bg	SARA@...	True	AQAAAA
96944fa4-2400-...	Dima4@abv.bg	DIMA4@ABV.BG	Dima4@abv.bg	DIMA4...	True	AQAAAA
974b660c-e34d-...	anthony@abv.bg	ANTHONY@AB...	anthony@abv.bg	ANTHO...	True	AQAAAA
a5b9400f-45cf-...	george@abv.bg	GEORGE@ABV...	george@abv.bg	GEORG...	True	AQAAAA
b14a1adf-9835-...	sofia@abv.bg	SOFIA@ABV.BG	sofia@abv.bg	SOFIA@...	True	AQAAAA
b2056455-c2b4-...	bob@abv.bg	BOB@ABV.BG	bob@abv.bg	BOB@A...	True	AQAAAA
c0ec608d-d07a-...	Dima2@abv.bg	DIMA2@ABV.BG	Dima2@abv.bg	DIMA2...	False	AQAAAA
cf4120a9-5bca-...	david@abv.bg	DAVID@ABV.BG	david@abv.bg	DAVID...	False	AQAAAA
d2f456bd-46fc-...	tim@abv.bg	TIM@ABV.BG	tim@abv.bg	TIM@A...	False	AQAAAA
d5dcffab-a1ec-...	@googlemail.com	AMIDALAFLAM...	amidalaflame@...	AMIDA...	True	NULL

Ще искаме да оставим възможност потребителят да въведе локална парола, така че да използва по свое желание или локален, или външен акаунт към 1 и същи потребител.

Add Password to Local Account



List Create Manage Logout pragimtest@gmail.com

Add Password

You have used an external account to login and do not have a local username/password. Simply set a new password if you want to login using a local account. Use your email as the username.


New password

Confirm new password

Set Password

Забележете, че това специализирано view не изисква парола, защото потребителят вече е вписан като външен. Неговата текуща парола при нас е NULL, затова само добавяме новата, която той избере.

AddPasswordViewModel.cs – той ще съдържа само 2 Properties: New Password, Confirm Password.



```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Xml.Linq;

namespace EmployeeManagement.ViewModels
{
    public class AddPasswordViewModel
    {
        [Required]
        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "New password")]
        public string NewPassword { get; set; }

        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "Confirm new password")]
        [Compare("NewPassword", ErrorMessage =
            "The new password and confirmation password do not match.")]
        public string ConfirmPassword { get; set; }
    }
}
```

```
public class AddPasswordViewModel
{
    [Required]
    [DataType(DataType.Password)]
    [Display(Name = "New password")]
    public string NewPassword { get; set; }

    [DataType(DataType.Password)]
    [Display(Name = "Confirm new password")]
    [Compare("NewPassword", ErrorMessage =
        "The new password and confirmation password do not match.")]
    public string ConfirmPassword { get; set; }
}
```

Остава да направим съответното View -> Account folder:

```

AddPassword.cshtml  AddPasswordViewModel.cs  dbo.AspNetUsers [Data]  dbo.AspNetUserLo
@model AddPasswordViewModel

<h2>Add Password</h2>
<hr />
<p class="text-info">
    You have used an external account to login and do not have a local username and
    password. Simply set a new password if you want to login using a local
    account. Use your email as the username.
</p>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <form method="post">
            <div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="NewPassword"></label>
                <input asp-for="NewPassword" class="form-control" />
                <span asp-validation-for="NewPassword" class="text-danger"></span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="ConfirmPassword"></label>
                <input asp-for="ConfirmPassword" class="form-control" />
                <span asp-validation-for="ConfirmPassword" class="text-danger">
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary"
                style="width:auto">
                Set Password
            </button>
        </form>
    </div>
</div>

```

@model AddPasswordViewModel

```

<h2>Add Password</h2>
<hr />
<p class="text-info">
    You have used an external account to login and do not have a local username
    and
    password. Simply set a new password if you want to login using a local
    account.
    Use your email as the username.
</p>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <form method="post">
            <div asp-validation-summary="All" class="text-danger"></div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="NewPassword"></label>
                <input asp-for="NewPassword" class="form-control" />
                <span asp-validation-for="NewPassword" class="text-
danger"></span>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label asp-for="ConfirmPassword"></label>
                <input asp-for="ConfirmPassword" class="form-control" />
                <span asp-validation-for="ConfirmPassword" class="text-danger">
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary"

```


```

        style="width:auto">
        Set Password
    </button>
</form>
</div>

</div>

```

Account folder -> AddPasswordConfirmation View



```


AddPasswordConfirmation.cshtml  AddPassword.cshtml  AddPasswordViewModel.cs
<h3>
    You have successfully set a local password. You can now use either
    your local user account or an external account to login
</h3>

```

```

<h3>
    You have successfully set a local password. You can now use either
    your local user account or an external account to login
</h3>

```



```

ordC...mation.cshtml  AccountController.cs  AddPassword.cshtml  AddPas
EmployeeManagement.Controllers.AccountController
[HttpGet]
0 references
public async Task<IActionResult> AddPassword()
{
    var user = await userManager.GetUserAsync(User);

    var userHasPassword = await userManager.HasPasswordAsync(user);

    if (userHasPassword)
    {
        return RedirectToAction("ChangePassword");
    }

    return View();
}

```

```

[HttpGet]
public async Task<IActionResult> AddPassword()
{
    var user = await userManager.GetUserAsync(User);

    var userHasPassword = await userManager.HasPasswordAsync(user);

    if (userHasPassword)
    {
        return RedirectToAction("ChangePassword");
    }

    return View();
}

```

```
ordC...mation.cshtml | AccountController.cs | AddPassword.cshtml | AddPasswordViewModel.cs
EmployeeManagement.Controllers.AccountController | AddPassword()

[HttpPost]
0 references
public async Task<IActionResult> AddPassword(AddPasswordViewModel model)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
        var user = await userManager.GetUserAsync(User);

        var result = await userManager.AddPasswordAsync(user, model.NewPassword);

        if (!result.Succeeded)
        {
            foreach (var error in result.Errors)
            {
                ModelState.AddModelError(string.Empty, error.Description);
            }
            return View();
        }

        await signInManager.RefreshSignInAsync(user);

        return View("AddPasswordConfirmation");
    }

    return View(model);
}
```

```
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> AddPassword(AddPasswordViewModel model)
{
    if (ModelState.IsValid)
    {
        var user = await userManager.GetUserAsync(User);

        var result = await userManager.AddPasswordAsync(user,
model.NewPassword);

        if (!result.Succeeded)
        {
            foreach (var error in result.Errors)
            {
                ModelState.AddModelError(string.Empty,
error.Description);
            }
            return View();
        }

        await signInManager.RefreshSignInAsync(user);

        return View("AddPasswordConfirmation");
    }

    return View(model);
}
```

Когато отворим /account/changepassword

[List](#) [Create](#)[Logout amidalaflame@googlemail.com](#)

Change Password

Current password

New password

Confirm new password

Текущата парола е NULL, но все още кодът не ни позволява да оставим празно поле на Current password, въпреки, че сме вписани с външен акаунт, затова изменяме кода на Change Password action:

```
rdC...mation.cshhtml AccountController.cs AddPassword.cshhtml AddPassw
EmployeeManagement.Controllers.AccountController Cha

[HttpGet]
0 references
public async Task<IActionResult> ChangePassword()
{
    var user = await userManager.GetUserAsync(User);
    var userHasPassword = await userManager.HasPasswordAsync(user);
    if (!userHasPassword)
    {
        return RedirectToAction("AddPassword");
    }
    return View();
}
```

```
var user = await userManager.GetUserAsync(User);
var userHasPassword = await userManager.HasPasswordAsync(user);
if (!userHasPassword)
{
    return RedirectToAction("AddPassword");
}
```



List Create

Logout amidalaflame@googlemail.com

Add Password

You have used an external account to login and do not have a local username and password. Simply set a new password if you want to login using a local account. Use your email as the username.

New password

Confirm new password

Set Password



List Create

Logout amidalaflame@googlemail.com

You have successfully set a local password. You can now use either your local user account or an external account to login

След Refresh на БД, полето за парола вече е криптирано и не е NULL

tup.cs AccountController.cs AddPassword.cshtml dbo.AspNetUsers [Data] AddPasswordConfirmation.cshtml										
Max Rows: 1000										
	Id	UserName	NormalizedUs...	Email	Norma...	EmailConfirmed	PasswordHash	SecurityStamp	ConcurrencySt...	Phone
	14fc38fd-8d41-...	Dima1@abv.bg	DIMA1@ABV.BG	Dima1@abv.bg	DIMA1...	False	AQAAAAEAAC...	ZMDYDH7OR6...	9ddc3369-433c...	NULL
	1f9ea9da-40d8-...	aurora@abv.bg	AURORA@ABV....	aurora@abv.bg	AUROR...	True	AQAAAAEAAC...	FBRWUISYMBN...	f3a1d546-ac1d-...	NULL
	3d9edac1-67d3-...	Dima@abv.bg	DIMA@ABV.BG	Dima@abv.bg	DIMA@...	False	AQAAAAEAAC...	3DPD54CCIFYX...	3c5c7a46-8a91-...	NULL
	8192bf2e-626b-...	Dima3@abv.bg	DIMA3@ABV.BG	Dima3@abv.bg	DIMA3...	False	AQAAAAEAAC...	BSH62K544MBL...	79c61fd7-a2fb-...	NULL
	8492084d-c18c-...	nikoleta.panay...	NIKOLETA.PAN...	nikoleta.panay...	NIKOLE...	True	NULL	UN3TDA68LYEP...	d3fe7137-8245-...	NULL
	87cabcf7-6319-...	sara@abv.bg	SARA@ABV.BG	sara@abv.bg	SARA@...	True	AQAAAAEAAC...	73VPVG65F55LE...	84ff0168-c281-...	NULL
	96944fa4-2400-...	Dima4@abv.bg	DIMA4@ABV.BG	Dima4@abv.bg	DIMA4...	True	AQAAAAEAAC...	BSK7F3BGKNZ...	35124ffd-1882-...	NULL
	974b660c-e34d-...	anthony@abv.bg	ANTHONY@AB...	anthony@abv.bg	ANTHO...	True	AQAAAAEAAC...	K34RFCCGCPV...	d3bbb4c5-bc6b...	NULL
	a5b9400f-45cf-...	george@abv.bg	GEORGE@ABV....	george@abv.bg	GEORG...	True	AQAAAAEAAC...	DUIAJEO6OZQ...	30f229f9-4bfa-4...	NULL
	b14a1adf-9835-...	sofia@abv.bg	SOFIA@ABV.BG	sofia@abv.bg	SOFIA@...	True	AQAAAAEAAC...	YGX2FAZLF6C5...	2ffb4fe8-ae72-4...	NULL
	b2056455-c2b4-...	bob@abv.bg	BOB@ABV.BG	bob@abv.bg	BOB@A...	True	AQAAAAEAAC...	KAICVICD7UY5...	75657981-e670-...	NULL
	c0ec608d-d07a-...	Dima2@abv.bg	DIMA2@ABV.BG	Dima2@abv.bg	DIMA2...	False	AQAAAAEAAC...	SE2KPDEYDGI6...	94e780b9-49a6-...	NULL
	cf4120a9-5bca-...	david@abv.bg	DAVID@ABV.BG	david@abv.bg	DAVID...	False	AQAAAAEAAC...	BI3N2KVBNLNV...	fe5c9479-99a8-...	NULL
	d2f456bd-46fc-...	tim@abv.bg	TIM@ABV.BG	tim@abv.bg	TIM@A...	False	AQAAAAEAAC...	YMAO6U5Z2QT...	4b1dffa7-6e33-...	NULL
	d5dcffab-a1ec-...	amidalafame@...	AMIDALAFLAM...	amidalafame@...	AMIDA...	True	AQAAAAEAACcQAAAAEOgkBMZiz2xSIKuacZOuqa9kpOC3mlx7			
	f86605f9-0791-...	jason@abv.bg	JASON@ABV.BG	jason@abv.bg	JASON...	False	AQAAAAEAAC...	CEMUROF6TNT...	6b458222-882f-...	NULL
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Съответно имаме възможност за вписване през локален акаунт със същия имейл и нашата нововъведена парола, а при избор на account/changepassword вече не се вижда стария view за add password, а стандартния за change password



[List](#)
[Create](#)

Logout amidalafame@googlemail.com

Change Password

Current password

New password

Confirm new password

Update

Add Password to Local Account

Use **ChangePasswordAsync()** method of the **UserManager** service to change a logged-in user password

```
var result = await userManager.AddPasswordAsync(user, model.NewPassword);
```

Use **RefreshSignInAsync()** method of **SignInManager** service to refresh the logged-in user sign-in cookie

```
await signInManager.RefreshSignInAsync(user);
```